BJZ.nu
ruimtelijke plannen en advies

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Oude Aaltenseweg 28, Lichtenvoorde

Datum: 09-04-2025

Almelo, Groningen, Utrecht, Zwolle
0546 - 45 44 66 | info@bjz.nu | www.bjz.nu

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

OUDE AALTENSEWEG 28, LICHTENVOORDE

Datum: 09-04-2025
Projectnummer: 2023-134

BJZ.nu
ruimtelijke plannen en advies

Almelo, Groningen, Utrecht, Zwolle
0546 - 45 44 66 | info@bjz.nu | www.bjz.nu

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1 Inleiding 4

Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5

2.1 Algemeen 5
2.2 Geluidaandachtsgebied 5
2.3 Grenswaarden wegverkeerslawaai 5
2.4 Gemeentelijk geluidsbeleid 6

Hoofdstuk 3 Uitgangspunten 7

3.1 Situatie projectgebied 7
3.2 Verkeersgegevens 7

Hoofdstuk 4 Resultaten 9

4.1 Berekeningen 9
4.2 Het geluid van wegen 9

Hoofdstuk 5 Conclusie 10


Bijlagen bij het akoestisch onderzoek 11

Bijlage 1 Verkeersgegevens 11
Bijlage 2 Rekenmodel 13
Bijlage 3 Itemeigenschappen 15
Bijlage 4 Resultatentabel 16

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op het perceel gelegen aan de Oude Aaltenseweg 28 te Lichtenvoorde (gemeente Oost Gelre). Initiatiefnemer is voornemens het bestaande schoolgebouw te slopen en de bestaande BMX-baan te verwijderen en hiervoor 26 woningen in de plaats te realiseren.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied (rode ster) ten opzichte van de directe omgeving (rode omkadering) weergegeven.



Afbeelding 1.1 Ligging van het projectgebied ten opzichte van de kern van Nieuwleusen (Bron: Plattekaart.nl, bewerkt)

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. In het kader van deze procedure is het benodigd het geluid van (spoor)wegen ter plaatse van de te realiseren woningen te toetsen aan het stelsel van de standaardwaarden en de grenswaarden uit het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl). In de directe omgeving van het projectgebied bevinden zich meerdere wegen. Voorliggend onderzoek heeft uitsluitend betrekking op het aspect wegverkeerslawaai.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de rekenregels van de Omgevingswet. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

HOOFDSTUK 2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

Het bevoegd gezag houdt bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied altijd rekening met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Hiervoor bevat het Bkl een systematiek met waarden en eisen waarbinnen het bevoegd gezag de aanvaardbaarheid van geluid beoordeelt (artikel 5.78s Bkl)

2.2 Geluidaandachtsgebied

Een geluidaandachtsgebied is het gebied langs een weg, spoorweg of rond industrieterrein waar het geluid hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 3.20 Bkl). Mocht er door een gemeente nog geen geluidaandachtsgebied in het omgevingsplan zijn opgenomen dan gelden de volgende afstanden (artikel 17.5 Omgevingsregeling):

- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken en een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m;
- voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m; en
- voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen: 350 m.

2.3 Grenswaarden wegverkeerslawaai

In de het Bkl worden zijn standaard- en grenswaarden voor geluid door een geluidbronsoort op een geluidgevoelig gebouw opgenomen. In tabel 1 zijn deze waarden weergegeven.

Geluidbronsoort	**Standaardwaarde**	**Grenswaarde**
Provinciale wegen Rijkswegen	50 L_{den}	60 L_{den}
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Lokale spoorwegen Hoofdspoorwegen	55 L_{den}	65 L_{den}

Tabel 1 Hoogst mogelijke grenswaarde wegverkeerslawaai (Bkl tabel 5.78t/5.78u))

Voldoen aan de standaardwaarde is de hoofdregel (artikel 5.78t Bkl). Bij geluid tussen de standaardwaarde en de grenswaarde zal beschouwd dienen te worden welke maatregelen mogelijk zijn om het geluid op een geluidgevoelig gebouw te verlagen tot de standaardwaarde. Het toelaten van een geluidgevoelig gebouw indien niet voldaan wordt aan de standaardwaarde is mogelijk volgens het Bkl (artikel 5.78 Bkl) indien:

- Geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk zijn;
- De overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk beperkt zijn door het treffen van geluidbeperkende maatregelen;
- Bij voorwaarde 1 en 2 geluidbeperkende maatregelen overwogen zijn die financieel doelmatig zijn en tegen het treffen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan
- Het gecumuleerd geluid is beoordeeld en de grenswaarde niet overschreden is;

- Het gezamenlijk geluid is bepaald en de grenswaarde niet overschreden is;
- Het belang van een geluidluwe gevel is betrokken.

2.4 Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Oost Gelre beschikt over eigen geluidsbeleid. In het gemeentelijke geluidsbeleid wordt echter alleen ingegaan op industrielawaai. Doordat voorliggend onderzoek enkel betrekking heeft op wegverkeerslawaai, wordt de Omgevingswet gevolgd.

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie projectgebied

Het voornemen bestaat om aan de Oude Aaltenseweg woningbouw te realiseren in de vorm van 26 woningen. Het woningbouwprogramma bestaat uit 1 vrijstaande woning, 4 twee-onder-één-kapwoningen en 21 rijwoningen. De woningen hebben een maximale hoogte van circa 10 meter en er zullen verblijfsruimten gerealiseerd worden op de begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping.

In afbeelding 3.1 is een plattegrond van de gewenste situatie weergegeven.



Afbeelding 3.1 Inrichtingstekening gewenste situatie (Bron: Joost Verlaan + B4o)

3.2 Verkeersgegevens

Het projectgebied ligt binnen het geluidaandachtsgebied van de volgende gemeentelijke weg(en):

- Oude Aaltenseweg
- Frans ten Boschstraat
- Doctor Schaepmanstraat

Daarnaast ligt het plangebied nabij meerdere 30 km/uur wegen, namelijk: Hugo de Grootstraat, Evert Heusinkveldstraat, Bernard ter Haarstraat en de Hein Meijerstraat. Deze wegen hebben formeel een geluidsaandachtsgebied. De gemeente beschikt echter niet over intensiteitsgegevens van deze wegen.

Daarnaast wordt aangegeven dat de intensiteit op deze wegen laag is. Hierdoor is in dit onderzoek er vanuit gegaan dat deze wegen akoestisch niet relevant zijn.

Van de overige wegen zijn de weg- en verkeersgegevens afkomstige van de gemeente Oost Gelre. De aangeleverde gegevens zijn in bijlage 1 opgenomen.

Er zijn alleen doorgerekende intensiteiten bekend voor het jaar 2030. Om tot het prognosejaar 2035 te komen is gerekend met een jaarlijkse groei van 1,5%.

Opgemerkt wordt dat op de Oude Aaltenseweg, de Frans ten Boschstraat en de Doctor Schaepmanstraat in de bestaande situatie een 50 km/uur snelheidsregime geldt. De gemeente heeft laten weten dat deze wegen binnenkort worden afgewaardeerd tot 30 km/uur wegen. In dit akoestisch onderzoek is daarom uitgegaan van een 30 km/uur snelheidsregime voor alle gemodelleerde wegen.

In onderstaande tabel zijn de intensiteiten en voertuigverdeling per weg weergegeven.

Weg- en verkeersgegevens	**Etmaalintensiteit 2035**	**Uurintensiteit dag/avond/nacht (%)**	**Lichte motorvoertuigen dag/ avond/ nacht (%)**	**Middelzware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%)**	**Zware vrachtwagens dag/ avond/ nacht (%)**	**Wettelijke rijsnelheid (km/uur)**	**Wegdektype**
Oude Aaltenseweg	1298	6,7/3,7/0,6	96/96/96	2/2/2	2/2/2	30	Referentie
Frans ten Boschstraat	1659	6,7/3,7/0,6	96/96/96	2/2/2	2/2/2	30	Referentie
Doctor Schaepman-straat	2026	6,7/3,7/0,6	96/96/96	2/2/2	2/2/2	30	Referentie

Tabel 1 Ingevoerde wegverkeersgegevens (Bron: gemeente Oost Gelre, bewerkt door BJZ.nu)

HOOFDSTUK 4 RESULTATEN

4.1 Berekeningen

Harde gebieden, zoals wegen en water, zijn ingevoerd als akoestisch hard (bodemfactor 0,0). Voor de zachte bodemgebieden, grasland of andere begroeiing, is de bodemfactor 1,0 aangehouden. Voor de overige delen is, vanwege de ligging in een stedelijke omgeving, bodemfactor 0,5 aangehouden.

- wegen met intensiteiten;
- gebouwen inclusief hoogte (ingeladen van PDOK 3D geluid)
- bodemgebieden (ingeladen van PDOK BGT kaart);
- toetspunten op 2, 5 en 8 meter hoogte geplaatst.

In bijlage 2 zijn de uitsneden van het rekenmodel weergegeven en in bijlage 3 zijn de itemeigenschappen weergegeven.

4.2 Het geluid van wegen

Om het geluid door het wegverkeer op de geluidgevoelige gebouwen te bepalen zijn er in totaal 66 toetspunten geplaatst, waarbij voor de woningen op elke gevel één toetspunt is geplaatst. In afbeelding 4.1 zijn de geplaatste toetspunten weergegeven. De resultatentabellen zijn in bijlage 4 opgenomen.



Afbeelding 4.1 Geplaatste toetspunten (Bron: Geomilieu, BJZ.nu)

Het geluid als gevolg van de gemeentelijke wegen bedraagt hoogstens 50 dB. Met deze waarde wordt voldaan aan de standaardwaarde van 53 dB uit het Bkl.

HOOFDSTUK 5 CONCLUSIE

Voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op de locatie aan de Oude Aaltenseweg 28 in Lichtenvoorde. Initiatiefnemer is voornemens 26 woningen te realiseren.

Het geluid als gevolg van de gemeentelijke wegen bedraagt hoogstens 50 dB. Met deze waarde wordt voldaan aan de standaardwaarde van 53 dB uit het Bkl.

Dit betekent dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woning.

BIJLAGEN BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK

Bijlage 1 Verkeersgegevens

Wegverkeersgegevens akoestisch onderzoek Lichtenvoorde

Opvolgen.

Hoi [redacted]

Zojuist heb ik even gekeken naar de verkeersgegevens. Een voertuigverdeling hebben wij niet voor deze wegen.
Alle wegen zijn asfaltwegen, de verkeersintensiteiten zijn per motorvoertuig per etmaal. De intensiteiten zijn doorgerekend tot het jaar 2030.

Oude Aaltenseweg 592 MVT per etmaal richting noord.
Oude Aaltenseweg 613 MVT per etmaal richting zuid.
Frans ten Boschstraat 850 MVT per etmaal richting oost.
Frans ten Boschstraat 690 MVT per etmaal richting west.
Doctor Schaepmanstraat 832 MVT per etmaal richting oost.
Doctor Schaepmanstraat 1049 MVT per etmaal richting west.

Mochten jullie nog vragen hebben hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Stagiair verkeerskunde

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Bezoekadres
Varsseveldseweg 2
7131 BJ Lichtenvoorde
T (0544) 39 35 35 | **W** www.oostgelre.nl

gemeente Oost Gelre



[redacted]

Afbeeldingen worden niet weergegeven. Afbeeldingen hieronder tonen - Afbeeldingen van G.Vruggink@oostgelre.nl

Beste [redacted]

Mbt onderstaande mail.

We hebben in ons huidig verkeersmodel (2015) op onderstaande wegens geen verkeersgegevens. Zie ook bijlage.
Op genoemde wegen is verkeersintensiteit laag

- Hugo de Grootstraat Asfalt 30km/h
- Evert Heusinkveldstraat Asfalt 30km/h
- Bernard ter Haarstraat Klinkers 30km/h
- Hein Meijerstraat Klinkers 30km/h

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Verkeerskundige

Werkdagen: maandag t/m vrijdag
T [redacted]

Bezoekadres
Varsseveldseweg 2
7131 BJ Lichtenvoorde
T [redacted]

gemeente
Oost Gelre

Bijlage 2 Rekenmodel


Wegen
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
1
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 964
444400
444300
235800
235900
TP 1
TP 2
TP 3
TP 4
TP 5
TP 6
TP 7
TP 8
TP 9
TP 10
TP 11
TP 12
TP 13
TP 14
TP 15
TP 16
TP 17
TP 18
TP 19
TP 20
TP 21
TP 22
TP 23
TP 24
TP 25
TP 26
TP 27
TP 28
TP 29
TP 30
TP 31
TP 32
TP 33
TP 34
TP 35
TP 36
TP 37
TP 38
TP 39
TP 40
TP 41
TP 42
TP 43
TP 44
TP 45
TP 46
TP 47
TP 48
TP 49
TP 50
TP 51
TP 52
TP 53
TP 54
TP 55
TP 56
TP 57
TP 58
TP 59
TP 60
TP 61
TP 62
TP 63
TP 64
TP 65
TP 66

3D weergave



Bijlage 3 Itemeigenschappen

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type
OAw	Oude Aaltenseweg	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling
FtB	Frans ten Boschstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling
DS	Doctor Schaepmanstraat	0,00	0,00	Relatief				0	Verdeling

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))
OAw	False	1,5	0	W1	30	30	30	--	30	30	30	--
FtB	False	1,5	0	W1	30	30	30	--	30	30	30	--
DS	False	1,5	0	W1	30	30	30	--	30	30	30	--

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
OAw	30	30	30	--	30	30	30	--	1298,00	6,70	3,70
FtB	30	30	30	--	30	30	30	--	1659,00	6,70	3,70
DS	30	30	30	--	30	30	30	--	2026,00	6,70	3,70

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
OAw	0,60	--	--	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00
FtB	0,60	--	--	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00
DS	0,60	--	--	--	--	--	96,00	96,00	96,00	--	2,00	2,00	2,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
OAw	--	2,00	2,00	2,00	--	--	--	--	--	83,49	46,10	7,48	--
FtB	--	2,00	2,00	2,00	--	--	--	--	--	106,71	58,93	9,56	--
DS	--	2,00	2,00	2,00	--	--	--	--	--	130,31	71,96	11,67	--

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
OAw	1,74	0,96	0,16	--	1,74	0,96	0,16	--	69,16	75,09
FtB	2,22	1,23	0,20	--	2,22	1,23	0,20	--	70,23	76,16
DS	2,71	1,50	0,24	--	2,71	1,50	0,24	--	71,10	77,02

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
OAw	82,42	87,94	91,27	86,72	80,13	70,12	66,59	72,51	79,84	85,36
FtB	83,48	89,01	92,34	87,79	81,20	71,19	67,65	73,58	80,90	86,43
DS	84,35	89,88	93,20	88,66	82,06	72,06	68,52	74,45	81,77	87,30

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k
OAw	88,69	84,15	77,55	67,54	58,68	64,61	71,94	77,46	80,79	76,25
FtB	89,76	85,21	78,62	68,61	59,75	65,68	73,00	78,53	81,86	77,31
DS	90,63	86,08	79,49	69,48	60,62	66,55	73,87	79,40	82,72	78,18

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
OAw	69,65	59,64	--	--	--	--	--	--	--
FtB	70,72	60,71	--	--	--	--	--	--	--
DS	71,59	61,58	--	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 8k
OAw	--
FtB	--
DS	--

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
TP 1		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 2		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 3		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 4		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 5		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 6		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 7		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 8		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 9		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 10		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 11		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 12		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 13		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 14		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 15		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 16		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 17		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 18		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 19		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 20		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 21		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 22		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 23		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 24		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 25		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 26		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 27		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 28		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 29		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 30		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 31		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 32		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 33		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 34		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 35		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 36		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 37		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 38		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 39		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 40		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 41		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 42		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 43		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 44		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 45		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 46		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 47		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 48		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 49		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 50		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 51		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 52		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 53		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 54		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 55		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 56		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 57		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 58		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 59		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 60		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 61		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 62		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 63		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
TP 1		--	Ja
TP 2		--	Ja
TP 3		--	Ja
TP 4		--	Ja
TP 5		--	Ja
TP 6		--	Ja
TP 7		--	Ja
TP 8		--	Ja
TP 9		--	Ja
TP 10		--	Ja
TP 11		--	Ja
TP 12		--	Ja
TP 13		--	Ja
TP 14		--	Ja
TP 15		--	Ja
TP 16		--	Ja
TP 17		--	Ja
TP 18		--	Ja
TP 19		--	Ja
TP 20		--	Ja
TP 21		--	Ja
TP 22		--	Ja
TP 23		--	Ja
TP 24		--	Ja
TP 25		--	Ja
TP 26		--	Ja
TP 27		--	Ja
TP 28		--	Ja
TP 29		--	Ja
TP 30		--	Ja
TP 31		--	Ja
TP 32		--	Ja
TP 33		--	Ja
TP 34		--	Ja
TP 35		--	Ja
TP 36		--	Ja
TP 37		--	Ja
TP 38		--	Ja
TP 39		--	Ja
TP 40		--	Ja
TP 41		--	Ja
TP 42		--	Ja
TP 43		--	Ja
TP 44		--	Ja
TP 45		--	Ja
TP 46		--	Ja
TP 47		--	Ja
TP 48		--	Ja
TP 49		--	Ja
TP 50		--	Ja
TP 51		--	Ja
TP 52		--	Ja
TP 53		--	Ja
TP 54		--	Ja
TP 55		--	Ja
TP 56		--	Ja
TP 57		--	Ja
TP 58		--	Ja
TP 59		--	Ja
TP 60		--	Ja
TP 61		--	Ja
TP 62		--	Ja
TP 63		--	Ja

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
TP 64		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 65		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
TP 66		0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte	F	Gevel
TP 64	--		Ja
TP 65	--		Ja
TP 66	--		Ja

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					1,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00
NL.IMGeo					0,00

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
504		2,81	0,00	Relatief								0
505		2,51	0,00	Relatief								0
506		8,14	0,00	Relatief								0
507		3,78	0,00	Relatief								0
509		2,86	0,00	Relatief								0
510		7,35	0,00	Relatief								0
512		3,43	0,00	Relatief								0
513		7,93	0,00	Relatief								0
515		3,22	0,00	Relatief								0
516		4,24	0,00	Relatief								0
517		3,17	0,00	Relatief								0
518		3,30	0,00	Relatief								0
519		3,01	0,00	Relatief								0
520		3,25	0,00	Relatief								0
521		2,83	0,00	Relatief								0
522		6,81	0,00	Relatief								0
523		3,50	0,00	Relatief								0
525		3,05	0,00	Relatief								0
526		6,80	0,00	Relatief								0
527		2,90	0,00	Relatief								0
529		3,88	0,00	Relatief								0
530		7,67	0,00	Relatief								0
531		7,14	0,00	Relatief								0
532		2,94	0,00	Relatief								0
533		5,93	0,00	Relatief								0
534		3,02	0,00	Relatief								0
535		2,80	0,00	Relatief								0
536		6,90	0,00	Relatief								0
538		7,05	0,00	Relatief								0
539		5,91	0,00	Relatief								0
540		2,89	0,00	Relatief								0
541		2,35	0,00	Relatief								0
542		7,53	0,00	Relatief								0
543		2,98	0,00	Relatief								0
544		7,10	0,00	Relatief								0
545		7,01	0,00	Relatief								0
546		7,77	0,00	Relatief								0
547		3,11	0,00	Relatief								0
548		6,84	0,00	Relatief								0
550		7,06	0,00	Relatief								0
551		2,99	0,00	Relatief								0
552		8,06	0,00	Relatief								0
553		6,70	0,00	Relatief								0
554		2,86	0,00	Relatief								0
555		6,72	0,00	Relatief								0
556		6,89	0,00	Relatief								0
557		3,55	0,00	Relatief								0
558		6,54	0,00	Relatief								0
559		7,02	0,00	Relatief								0
560		3,38	0,00	Relatief								0
561		3,01	0,00	Relatief								0
562		7,50	0,00	Relatief								0
563		7,03	0,00	Relatief								0
564		6,70	0,00	Relatief								0
565		3,12	0,00	Relatief								0
566		6,71	0,00	Relatief								0
567		7,01	0,00	Relatief								0
568		4,64	0,00	Relatief								0
569		4,12	0,00	Relatief								0
570		7,92	0,00	Relatief								0
571		7,00	0,00	Relatief								0
572		6,66	0,00	Relatief								0
573		2,82	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
504	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
512	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
513	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
515	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
516	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
517	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
518	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
519	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
520	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
521	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
522	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
523	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
525	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
526	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
527	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
529	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
530	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
531	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
532	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
533	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
534	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
535	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
536	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
538	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
539	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
540	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
541	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
542	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
543	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
544	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
545	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
546	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
547	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
548	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
550	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
551	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
552	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
553	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
554	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
555	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
556	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
557	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
558	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
559	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
560	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
561	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
562	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
563	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
564	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
565	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
566	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
567	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
568	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
569	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
570	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
571	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
572	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
573	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
504	0,80
505	0,80
506	0,80
507	0,80
509	0,80
510	0,80
512	0,80
513	0,80
515	0,80
516	0,80
517	0,80
518	0,80
519	0,80
520	0,80
521	0,80
522	0,80
523	0,80
525	0,80
526	0,80
527	0,80
529	0,80
530	0,80
531	0,80
532	0,80
533	0,80
534	0,80
535	0,80
536	0,80
538	0,80
539	0,80
540	0,80
541	0,80
542	0,80
543	0,80
544	0,80
545	0,80
546	0,80
547	0,80
548	0,80
550	0,80
551	0,80
552	0,80
553	0,80
554	0,80
555	0,80
556	0,80
557	0,80
558	0,80
559	0,80
560	0,80
561	0,80
562	0,80
563	0,80
564	0,80
565	0,80
566	0,80
567	0,80
568	0,80
569	0,80
570	0,80
571	0,80
572	0,80
573	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
574		7,01	0,00	Relatief								0
575		7,01	0,00	Relatief								0
576		3,26	0,00	Relatief								0
577		3,39	0,00	Relatief								0
578		8,05	0,00	Relatief								0
579		7,18	0,00	Relatief								0
580		6,58	0,00	Relatief								0
581		2,59	0,00	Relatief								0
582		2,92	0,00	Relatief								0
583		4,84	0,00	Relatief								0
602		0,00	0,00	Relatief								0
603		0,00	0,00	Relatief								0
604		0,00	0,00	Relatief								0
605		0,00	0,00	Relatief								0
606		0,00	0,00	Relatief								0
607		0,00	0,00	Relatief								0
609		0,00	0,00	Relatief								0
610		0,00	0,00	Relatief								0
611		0,00	0,00	Relatief								0
613		0,00	0,00	Relatief								0
614		0,00	0,00	Relatief								0
616		0,00	0,00	Relatief								0
617		0,00	0,00	Relatief								0
618		0,00	0,00	Relatief								0
619		0,00	0,00	Relatief								0
622		0,00	0,00	Relatief								0
623		0,00	0,00	Relatief								0
625		0,00	0,00	Relatief								0
626		0,00	0,00	Relatief								0
629		0,00	0,00	Relatief								0
630		0,00	0,00	Relatief								0
632		0,00	0,00	Relatief								0
633		0,00	0,00	Relatief								0
634		0,00	0,00	Relatief								0
645		6,98	0,00	Relatief								0
646		6,95	0,00	Relatief								0
647		8,64	0,00	Relatief								0
648		3,42	0,00	Relatief								0
649		3,90	0,00	Relatief								0
650		2,96	0,00	Relatief								0
655		3,67	0,00	Relatief								0
656		7,75	0,00	Relatief								0
657		8,75	0,00	Relatief								0
658		8,56	0,00	Relatief								0
659		3,02	0,00	Relatief								0
660		2,61	0,00	Relatief								0
661		3,04	0,00	Relatief								0
662		3,49	0,00	Relatief								0
663		2,52	0,00	Relatief								0
664		3,11	0,00	Relatief								0
665		3,69	0,00	Relatief								0
791		7,92	0,00	Relatief								0
813		3,60	0,00	Relatief								0
1081		2,94	0,00	Relatief								0
1082		3,25	0,00	Relatief								0
1083		3,33	0,00	Relatief								0
1084		3,40	0,00	Relatief								0
1085		2,95	0,00	Relatief								0
1086		7,79	0,00	Relatief								0
1087		7,66	0,00	Relatief								0
1088		3,49	0,00	Relatief								0
1089		3,59	0,00	Relatief								0
1090		7,66	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
574	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
575	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
576	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
577	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
578	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
579	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
580	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
581	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
582	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
583	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
602	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
603	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
604	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
605	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
606	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
607	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
609	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
610	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
611	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
613	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
614	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
616	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
617	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
618	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
619	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
622	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
623	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
625	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
626	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
629	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
630	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
632	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
633	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
634	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
645	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
646	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
647	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
648	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
649	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
650	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
655	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
656	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
657	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
658	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
659	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
660	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
661	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
662	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
663	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
664	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
665	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
791	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
813	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1081	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1082	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1083	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1084	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1085	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1086	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1087	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1088	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1089	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1090	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
574	0,80
575	0,80
576	0,80
577	0,80
578	0,80
579	0,80
580	0,80
581	0,80
582	0,80
583	0,80
602	0,80
603	0,80
604	0,80
605	0,80
606	0,80
607	0,80
609	0,80
610	0,80
611	0,80
613	0,80
614	0,80
616	0,80
617	0,80
618	0,80
619	0,80
622	0,80
623	0,80
625	0,80
626	0,80
629	0,80
630	0,80
632	0,80
633	0,80
634	0,80
645	0,80
646	0,80
647	0,80
648	0,80
649	0,80
650	0,80
655	0,80
656	0,80
657	0,80
658	0,80
659	0,80
660	0,80
661	0,80
662	0,80
663	0,80
664	0,80
665	0,80
791	0,80
813	0,80
1081	0,80
1082	0,80
1083	0,80
1084	0,80
1085	0,80
1086	0,80
1087	0,80
1088	0,80
1089	0,80
1090	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
1091		3,43	0,00	Relatief								0
1092		0,00	0,00	Relatief								0
1093		8,24	0,00	Relatief								0
1094		3,89	0,00	Relatief								0
1095		7,66	0,00	Relatief								0
1096		2,45	0,00	Relatief								0
1097		3,21	0,00	Relatief								0
1098		2,99	0,00	Relatief								0
1099		3,27	0,00	Relatief								0
1100		7,60	0,00	Relatief								0
1101		2,83	0,00	Relatief								0
1102		3,55	0,00	Relatief								0
1103		2,77	0,00	Relatief								0
1104		7,57	0,00	Relatief								0
1106		7,62	0,00	Relatief								0
1108		3,97	0,00	Relatief								0
1109		3,47	0,00	Relatief								0
1110		3,08	0,00	Relatief								0
1111		7,64	0,00	Relatief								0
1112		3,03	0,00	Relatief								0
1113		7,75	0,00	Relatief								0
1114		3,69	0,00	Relatief								0
1115		7,71	0,00	Relatief								0
1116		8,12	0,00	Relatief								0
1117		3,30	0,00	Relatief								0
1118		3,62	0,00	Relatief								0
1119		3,19	0,00	Relatief								0
1120		3,62	0,00	Relatief								0
1121		3,34	0,00	Relatief								0
1122		7,81	0,00	Relatief								0
1143		0,00	0,00	Relatief								0
1144		0,00	0,00	Relatief								0
1146		0,00	0,00	Relatief								0
1147		0,00	0,00	Relatief								0
1148		0,00	0,00	Relatief								0
1149		0,00	0,00	Relatief								0
1150		0,00	0,00	Relatief								0
1151		0,00	0,00	Relatief								0
1152		0,00	0,00	Relatief								0
1153		0,00	0,00	Relatief								0
1154		0,00	0,00	Relatief								0
1156		0,00	0,00	Relatief								0
1157		0,00	0,00	Relatief								0
1158		0,00	0,00	Relatief								0
1159		0,00	0,00	Relatief								0
1738		2,71	0,00	Relatief								0
1739		2,84	0,00	Relatief								0
1740		7,41	0,00	Relatief								0
1741		6,45	0,00	Relatief								0
1742		0,00	0,00	Relatief								0
1743		7,10	0,00	Relatief								0
1745		7,59	0,00	Relatief								0
1746		5,02	0,00	Relatief								0
1747		7,78	0,00	Relatief								0
1748		2,55	0,00	Relatief								0
1749		2,89	0,00	Relatief								0
1750		2,41	0,00	Relatief								0
1751		2,91	0,00	Relatief								0
1752		7,56	0,00	Relatief								0
1753		7,14	0,00	Relatief								0
1754		2,89	0,00	Relatief								0
1755		2,22	0,00	Relatief								0
1756		7,51	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1091	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1092	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1093	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1094	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1095	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1096	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1097	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1098	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1099	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1100	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1101	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1102	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1103	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1104	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1106	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1108	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1109	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1110	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1111	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1112	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1113	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1114	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1115	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1116	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1117	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1118	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1119	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1120	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1121	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1122	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1143	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1144	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1146	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1147	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1148	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1149	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1150	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1151	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1152	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1153	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1154	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1156	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1157	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1158	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1159	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1738	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1739	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1740	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1741	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1742	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1743	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1745	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1746	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1747	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1748	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1749	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1751	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1752	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1753	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1754	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1755	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1756	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
1091	0,80
1092	0,80
1093	0,80
1094	0,80
1095	0,80
1096	0,80
1097	0,80
1098	0,80
1099	0,80
1100	0,80
1101	0,80
1102	0,80
1103	0,80
1104	0,80
1106	0,80
1108	0,80
1109	0,80
1110	0,80
1111	0,80
1112	0,80
1113	0,80
1114	0,80
1115	0,80
1116	0,80
1117	0,80
1118	0,80
1119	0,80
1120	0,80
1121	0,80
1122	0,80
1143	0,80
1144	0,80
1146	0,80
1147	0,80
1148	0,80
1149	0,80
1150	0,80
1151	0,80
1152	0,80
1153	0,80
1154	0,80
1156	0,80
1157	0,80
1158	0,80
1159	0,80
1738	0,80
1739	0,80
1740	0,80
1741	0,80
1742	0,80
1743	0,80
1745	0,80
1746	0,80
1747	0,80
1748	0,80
1749	0,80
1750	0,80
1751	0,80
1752	0,80
1753	0,80
1754	0,80
1755	0,80
1756	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
1757		2,74	0,00	Relatief								0
1758		6,79	0,00	Relatief								0
1759		2,78	0,00	Relatief								0
1760		7,30	0,00	Relatief								0
1761		2,90	0,00	Relatief								0
1762		2,98	0,00	Relatief								0
1763		3,36	0,00	Relatief								0
1764		2,63	0,00	Relatief								0
1765		2,75	0,00	Relatief								0
1766		6,71	0,00	Relatief								0
1767		5,97	0,00	Relatief								0
1768		6,05	0,00	Relatief								0
1770		7,15	0,00	Relatief								0
1772		7,17	0,00	Relatief								0
1773		2,75	0,00	Relatief								0
1774		0,00	0,00	Relatief								0
1775		0,00	0,00	Relatief								0
1777		0,00	0,00	Relatief								0
1782		6,55	0,00	Relatief								0
1795		5,75	0,00	Relatief								0
1796		6,25	0,00	Relatief								0
1797		5,86	0,00	Relatief								0
1799		3,84	0,00	Relatief								0
1800		8,10	0,00	Relatief								0
1809		2,97	0,00	Relatief								0
1810		7,94	0,00	Relatief								0
1829		0,00	0,00	Relatief								0
1832		0,00	0,00	Relatief								0
1833		0,00	0,00	Relatief								0
1836		0,00	0,00	Relatief								0
1854		2,31	0,00	Relatief								0
1856		2,67	0,00	Relatief								0
1857		2,30	0,00	Relatief								0
1858		2,83	0,00	Relatief								0
1859		3,00	0,00	Relatief								0
1860		3,08	0,00	Relatief								0
1861		3,37	0,00	Relatief								0
1862		7,17	0,00	Relatief								0
1863		3,06	0,00	Relatief								0
1864		7,04	0,00	Relatief								0
1865		3,02	0,00	Relatief								0
1866		2,90	0,00	Relatief								0
1867		2,74	0,00	Relatief								0
1868		2,97	0,00	Relatief								0
1869		2,35	0,00	Relatief								0
1870		7,05	0,00	Relatief								0
1871		3,32	0,00	Relatief								0
1872		3,11	0,00	Relatief								0
1873		6,95	0,00	Relatief								0
1874		6,94	0,00	Relatief								0
1875		3,09	0,00	Relatief								0
1876		7,32	0,00	Relatief								0
1877		2,44	0,00	Relatief								0
1878		3,36	0,00	Relatief								0
1879		3,26	0,00	Relatief								0
1880		6,93	0,00	Relatief								0
1881		2,58	0,00	Relatief								0
1882		2,28	0,00	Relatief								0
1884		6,92	0,00	Relatief								0
1886		7,07	0,00	Relatief								0
1887		6,92	0,00	Relatief								0
1888		2,81	0,00	Relatief								0
1889		7,01	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1757	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1758	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1759	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1760	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1761	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1762	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1763	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1764	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1765	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1766	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1767	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1768	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1770	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1772	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1773	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1774	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1775	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1777	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1782	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1795	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1796	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1797	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1799	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1809	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1810	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1829	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1832	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1833	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1836	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1854	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1856	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1857	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1858	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1859	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1861	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1862	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1863	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1864	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1865	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1866	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1867	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1868	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1869	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1871	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1872	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1873	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1874	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1875	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1876	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1877	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1878	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1879	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1881	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1882	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1884	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1886	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1887	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1888	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1889	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
1757	0,80
1758	0,80
1759	0,80
1760	0,80
1761	0,80
1762	0,80
1763	0,80
1764	0,80
1765	0,80
1766	0,80
1767	0,80
1768	0,80
1770	0,80
1772	0,80
1773	0,80
1774	0,80
1775	0,80
1777	0,80
1782	0,80
1795	0,80
1796	0,80
1797	0,80
1799	0,80
1800	0,80
1809	0,80
1810	0,80
1829	0,80
1832	0,80
1833	0,80
1836	0,80
1854	0,80
1856	0,80
1857	0,80
1858	0,80
1859	0,80
1860	0,80
1861	0,80
1862	0,80
1863	0,80
1864	0,80
1865	0,80
1866	0,80
1867	0,80
1868	0,80
1869	0,80
1870	0,80
1871	0,80
1872	0,80
1873	0,80
1874	0,80
1875	0,80
1876	0,80
1877	0,80
1878	0,80
1879	0,80
1880	0,80
1881	0,80
1882	0,80
1884	0,80
1886	0,80
1887	0,80
1888	0,80
1889	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
1890		7,11	0,00	Relatief								0
1891		2,63	0,00	Relatief								0
1892		3,28	0,00	Relatief								0
1893		7,13	0,00	Relatief								0
1894		7,17	0,00	Relatief								0
1895		7,02	0,00	Relatief								0
1896		7,14	0,00	Relatief								0
1903		0,00	0,00	Relatief								0
1904		0,00	0,00	Relatief								0
1905		0,00	0,00	Relatief								0
1906		0,00	0,00	Relatief								0
1907		0,00	0,00	Relatief								0
3124		6,86	0,00	Relatief								0
3125		3,24	0,00	Relatief								0
3126		6,96	0,00	Relatief								0
3127		2,86	0,00	Relatief								0
3128		7,15	0,00	Relatief								0
3129		2,97	0,00	Relatief								0
3130		4,65	0,00	Relatief								0
3131		6,78	0,00	Relatief								0
3132		2,91	0,00	Relatief								0
3133		3,12	0,00	Relatief								0
3134		3,09	0,00	Relatief								0
3135		3,72	0,00	Relatief								0
3136		6,91	0,00	Relatief								0
3137		3,15	0,00	Relatief								0
3138		7,01	0,00	Relatief								0
3139		2,94	0,00	Relatief								0
3140		2,53	0,00	Relatief								0
3141		2,65	0,00	Relatief								0
3142		7,45	0,00	Relatief								0
3143		2,75	0,00	Relatief								0
3144		3,12	0,00	Relatief								0
3145		7,38	0,00	Relatief								0
3146		2,69	0,00	Relatief								0
3147		0,00	0,00	Relatief								0
3148		0,00	0,00	Relatief								0
3149		0,00	0,00	Relatief								0
3150		6,49	0,00	Relatief								0
3151		4,28	0,00	Relatief								0
3152		3,92	0,00	Relatief								0
3153		2,55	0,00	Relatief								0
3154		2,59	0,00	Relatief								0
3155		0,00	0,00	Relatief								0
3156		0,00	0,00	Relatief								0
3157		6,91	0,00	Relatief								0
3158		3,22	0,00	Relatief								0
3159		3,09	0,00	Relatief								0
3160		2,90	0,00	Relatief								0
3161		2,75	0,00	Relatief								0
3162		3,51	0,00	Relatief								0
3163		6,73	0,00	Relatief								0
3164		3,02	0,00	Relatief								0
3165		6,72	0,00	Relatief								0
3166		3,23	0,00	Relatief								0
3167		2,97	0,00	Relatief								0
3168		6,62	0,00	Relatief								0
3169		3,39	0,00	Relatief								0
3170		2,70	0,00	Relatief								0
3171		2,45	0,00	Relatief								0
3172		6,65	0,00	Relatief								0
3173		2,69	0,00	Relatief								0
3174		3,43	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
1890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1891	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1892	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1893	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1894	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1895	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1896	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1903	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1904	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1905	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1906	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1907	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3124	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3125	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3126	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3127	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3128	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3129	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3130	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3131	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3132	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3133	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3134	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3135	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3136	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3137	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3138	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3139	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3140	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3141	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3142	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3143	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3144	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3145	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3146	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3147	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3148	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3149	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3150	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3151	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3152	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3153	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3154	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3155	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3156	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3157	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3158	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3159	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3160	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3161	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3162	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3163	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3164	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3165	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3166	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3167	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3168	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3169	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3170	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3171	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3172	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3173	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3174	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
1890	0,80
1891	0,80
1892	0,80
1893	0,80
1894	0,80
1895	0,80
1896	0,80
1903	0,80
1904	0,80
1905	0,80
1906	0,80
1907	0,80
3124	0,80
3125	0,80
3126	0,80
3127	0,80
3128	0,80
3129	0,80
3130	0,80
3131	0,80
3132	0,80
3133	0,80
3134	0,80
3135	0,80
3136	0,80
3137	0,80
3138	0,80
3139	0,80
3140	0,80
3141	0,80
3142	0,80
3143	0,80
3144	0,80
3145	0,80
3146	0,80
3147	0,80
3148	0,80
3149	0,80
3150	0,80
3151	0,80
3152	0,80
3153	0,80
3154	0,80
3155	0,80
3156	0,80
3157	0,80
3158	0,80
3159	0,80
3160	0,80
3161	0,80
3162	0,80
3163	0,80
3164	0,80
3165	0,80
3166	0,80
3167	0,80
3168	0,80
3169	0,80
3170	0,80
3171	0,80
3172	0,80
3173	0,80
3174	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
3175		2,89	0,00	Relatief								0
3176		4,50	0,00	Relatief								0
3177		3,20	0,00	Relatief								0
3178		7,01	0,00	Relatief								0
3179		3,08	0,00	Relatief								0
3180		3,01	0,00	Relatief								0
3181		2,63	0,00	Relatief								0
3182		3,13	0,00	Relatief								0
3183		3,26	0,00	Relatief								0
3184		6,88	0,00	Relatief								0
3185		2,94	0,00	Relatief								0
3186		2,83	0,00	Relatief								0
3187		3,27	0,00	Relatief								0
3188		3,10	0,00	Relatief								0
3189		3,04	0,00	Relatief								0
3190		3,41	0,00	Relatief								0
3191		6,93	0,00	Relatief								0
3192		2,90	0,00	Relatief								0
3193		8,94	0,00	Relatief								0
3194		3,26	0,00	Relatief								0
3195		2,74	0,00	Relatief								0
3196		6,75	0,00	Relatief								0
3197		3,13	0,00	Relatief								0
3198		6,79	0,00	Relatief								0
3199		6,45	0,00	Relatief								0
3200		3,39	0,00	Relatief								0
3201		3,05	0,00	Relatief								0
3202		6,72	0,00	Relatief								0
3203		3,08	0,00	Relatief								0
3204		6,70	0,00	Relatief								0
3205		0,00	0,00	Relatief								0
3206		0,00	0,00	Relatief								0
3207		0,00	0,00	Relatief								0
3208		0,00	0,00	Relatief								0
3209		0,00	0,00	Relatief								0
3210		0,00	0,00	Relatief								0
3211		0,00	0,00	Relatief								0
3212		0,00	0,00	Relatief								0
3213		0,00	0,00	Relatief								0
3214		0,00	0,00	Relatief								0
3262		6,79	0,00	Relatief								0
3306		3,14	0,00	Relatief								0
3307		2,79	0,00	Relatief								0
3308		2,58	0,00	Relatief								0
3309		4,40	0,00	Relatief								0
3311		6,81	0,00	Relatief								0
3312		3,17	0,00	Relatief								0
3313		6,56	0,00	Relatief								0
3314		3,56	0,00	Relatief								0
3315		3,50	0,00	Relatief								0
3316		6,85	0,00	Relatief								0
3320		5,47	0,00	Relatief								0
3327		6,91	0,00	Relatief								0
3330		0,00	0,00	Relatief								0
3332		0,00	0,00	Relatief								0
3334		0,00	0,00	Relatief								0
3336		0,00	0,00	Relatief								0
3337		0,00	0,00	Relatief								0
3338		6,37	0,00	Relatief								0
3349		6,85	0,00	Relatief								0
3350		3,41	0,00	Relatief								0
3527		3,41	0,00	Relatief								0
3528		2,89	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
3175	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3176	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3177	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3178	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3179	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3180	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3181	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3182	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3183	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3184	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3185	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3186	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3187	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3188	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3189	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3190	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3191	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3192	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3193	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3194	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3195	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3196	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3197	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3198	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3199	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3200	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3201	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3202	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3203	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3204	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3205	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3206	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3207	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3208	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3209	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3210	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3211	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3212	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3213	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3214	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3262	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3306	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3307	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3308	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3309	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3311	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3312	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3313	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3314	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3315	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3316	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3320	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3327	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3330	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3332	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3334	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3336	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3337	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3338	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3349	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3350	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3527	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3528	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
3175	0,80
3176	0,80
3177	0,80
3178	0,80
3179	0,80
3180	0,80
3181	0,80
3182	0,80
3183	0,80
3184	0,80
3185	0,80
3186	0,80
3187	0,80
3188	0,80
3189	0,80
3190	0,80
3191	0,80
3192	0,80
3193	0,80
3194	0,80
3195	0,80
3196	0,80
3197	0,80
3198	0,80
3199	0,80
3200	0,80
3201	0,80
3202	0,80
3203	0,80
3204	0,80
3205	0,80
3206	0,80
3207	0,80
3208	0,80
3209	0,80
3210	0,80
3211	0,80
3212	0,80
3213	0,80
3214	0,80
3262	0,80
3306	0,80
3307	0,80
3308	0,80
3309	0,80
3311	0,80
3312	0,80
3313	0,80
3314	0,80
3315	0,80
3316	0,80
3320	0,80
3327	0,80
3330	0,80
3332	0,80
3334	0,80
3336	0,80
3337	0,80
3338	0,80
3349	0,80
3350	0,80
3527	0,80
3528	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
3529		4,30	0,00	Relatief								0
3530		2,96	0,00	Relatief								0
3531		7,11	0,00	Relatief								0
3532		2,86	0,00	Relatief								0
3533		7,42	0,00	Relatief								0
3534		4,64	0,00	Relatief								0
3535		2,76	0,00	Relatief								0
3536		2,73	0,00	Relatief								0
3537		6,94	0,00	Relatief								0
3538		8,13	0,00	Relatief								0
3539		7,65	0,00	Relatief								0
3540		5,87	0,00	Relatief								0
3541		2,80	0,00	Relatief								0
3542		7,43	0,00	Relatief								0
3543		0,00	0,00	Relatief								0
3544		0,00	0,00	Relatief								0
3655		2,41	0,00	Relatief								0
3656		5,81	0,00	Relatief								0
3657		3,40	0,00	Relatief								0
3658		6,86	0,00	Relatief								0
3659		7,02	0,00	Relatief								0
3660		3,33	0,00	Relatief								0
3662		2,97	0,00	Relatief								0
3663		3,07	0,00	Relatief								0
3664		2,12	0,00	Relatief								0
3665		6,83	0,00	Relatief								0
3666		3,30	0,00	Relatief								0
3667		6,78	0,00	Relatief								0
3668		6,78	0,00	Relatief								0
3670		6,24	0,00	Relatief								0
3671		3,20	0,00	Relatief								0
3672		4,14	0,00	Relatief								0
3673		2,93	0,00	Relatief								0
3674		6,91	0,00	Relatief								0
3675		2,82	0,00	Relatief								0
3676		2,92	0,00	Relatief								0
3679		6,95	0,00	Relatief								0
3680		7,05	0,00	Relatief								0
3681		3,28	0,00	Relatief								0
3682		6,80	0,00	Relatief								0
3683		2,74	0,00	Relatief								0
3684		2,98	0,00	Relatief								0
3686		6,86	0,00	Relatief								0
3687		2,59	0,00	Relatief								0
3688		6,89	0,00	Relatief								0
3689		3,30	0,00	Relatief								0
3690		3,06	0,00	Relatief								0
3708		0,00	0,00	Relatief								0
3711		0,00	0,00	Relatief								0
3712		0,00	0,00	Relatief								0
3713		0,00	0,00	Relatief								0
3715		0,00	0,00	Relatief								0
3718		0,00	0,00	Relatief								0
3719		0,00	0,00	Relatief								0
3720		0,00	0,00	Relatief								0
3721		0,00	0,00	Relatief								0
3723		0,00	0,00	Relatief								0
3724		4,27	0,00	Relatief								0
3725		2,86	0,00	Relatief								0
3726		6,27	0,00	Relatief								0
3727		3,09	0,00	Relatief								0
3728		6,85	0,00	Relatief								0
3729		6,25	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
3529	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3530	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3531	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3532	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3533	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3534	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3535	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3536	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3537	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3538	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3539	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3540	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3541	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3542	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3543	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3544	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3655	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3656	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3657	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3658	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3659	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3660	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3662	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3663	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3664	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3665	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3666	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3667	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3668	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3670	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3671	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3672	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3673	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3674	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3675	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3676	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3679	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3680	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3681	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3682	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3683	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3684	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3686	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3687	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3688	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3689	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3690	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3708	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3711	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3712	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3713	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3715	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3718	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3719	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3720	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3721	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3723	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3724	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3725	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3726	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3727	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3728	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3729	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
3529	0,80
3530	0,80
3531	0,80
3532	0,80
3533	0,80
3534	0,80
3535	0,80
3536	0,80
3537	0,80
3538	0,80
3539	0,80
3540	0,80
3541	0,80
3542	0,80
3543	0,80
3544	0,80
3655	0,80
3656	0,80
3657	0,80
3658	0,80
3659	0,80
3660	0,80
3662	0,80
3663	0,80
3664	0,80
3665	0,80
3666	0,80
3667	0,80
3668	0,80
3670	0,80
3671	0,80
3672	0,80
3673	0,80
3674	0,80
3675	0,80
3676	0,80
3679	0,80
3680	0,80
3681	0,80
3682	0,80
3683	0,80
3684	0,80
3686	0,80
3687	0,80
3688	0,80
3689	0,80
3690	0,80
3708	0,80
3711	0,80
3712	0,80
3713	0,80
3715	0,80
3718	0,80
3719	0,80
3720	0,80
3721	0,80
3723	0,80
3724	0,80
3725	0,80
3726	0,80
3727	0,80
3728	0,80
3729	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
3730		3,12	0,00	Relatief								0
3731		3,21	0,00	Relatief								0
3732		7,09	0,00	Relatief								0
3733		5,53	0,00	Relatief								0
3734		2,30	0,00	Relatief								0
3735		3,73	0,00	Relatief								0
3736		2,42	0,00	Relatief								0
3737		7,02	0,00	Relatief								0
3738		7,10	0,00	Relatief								0
3739		2,70	0,00	Relatief								0
3740		3,03	0,00	Relatief								0
3741		3,02	0,00	Relatief								0
3742		7,13	0,00	Relatief								0
3743		6,94	0,00	Relatief								0
3744		7,01	0,00	Relatief								0
3745		3,16	0,00	Relatief								0
3746		6,96	0,00	Relatief								0
3747		3,10	0,00	Relatief								0
3748		7,13	0,00	Relatief								0
3749		7,03	0,00	Relatief								0
3750		7,07	0,00	Relatief								0
3751		3,13	0,00	Relatief								0
3752		0,00	0,00	Relatief								0
3753		0,00	0,00	Relatief								0
3754		0,00	0,00	Relatief								0
3755		0,00	0,00	Relatief								0
3756		0,00	0,00	Relatief								0
3757		0,00	0,00	Relatief								0
3758		0,00	0,00	Relatief								0
3759		0,00	0,00	Relatief								0
3760		0,00	0,00	Relatief								0
4205		2,22	0,00	Relatief								0
4206		6,12	0,00	Relatief								0
4207		3,12	0,00	Relatief								0
4208		6,35	0,00	Relatief								0
4209		7,71	0,00	Relatief								0
4210		2,21	0,00	Relatief								0
4211		6,16	0,00	Relatief								0
4212		5,63	0,00	Relatief								0
4213		3,29	0,00	Relatief								0
4214		3,21	0,00	Relatief								0
4215		2,31	0,00	Relatief								0
4216		3,45	0,00	Relatief								0
4217		5,40	0,00	Relatief								0
4218		6,32	0,00	Relatief								0
4219		6,32	0,00	Relatief								0
4220		5,79	0,00	Relatief								0
4221		6,29	0,00	Relatief								0
4222		2,61	0,00	Relatief								0
4223		2,46	0,00	Relatief								0
4224		6,20	0,00	Relatief								0
4225		6,09	0,00	Relatief								0
4226		6,18	0,00	Relatief								0
4227		5,54	0,00	Relatief								0
4228		3,20	0,00	Relatief								0
4229		6,87	0,00	Relatief								0
4230		2,97	0,00	Relatief								0
4231		6,45	0,00	Relatief								0
4232		3,09	0,00	Relatief								0
4233		5,97	0,00	Relatief								0
4234		2,51	0,00	Relatief								0
4235		6,78	0,00	Relatief								0
4236		2,88	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
3730	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3731	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3732	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3733	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3734	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3735	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3736	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3737	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3738	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3739	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3740	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3741	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3742	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3743	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3744	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3745	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3746	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3747	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3748	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3749	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3751	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3752	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3753	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3754	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3755	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3756	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3757	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3758	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3759	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3760	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4205	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4206	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4207	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4208	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4209	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4210	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4211	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4212	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4213	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4214	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4215	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4216	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4217	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4218	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4219	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4220	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4221	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4222	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4223	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4224	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4225	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4226	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4227	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4228	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4229	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4230	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4231	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4232	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4233	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4234	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4235	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4236	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
3730	0,80
3731	0,80
3732	0,80
3733	0,80
3734	0,80
3735	0,80
3736	0,80
3737	0,80
3738	0,80
3739	0,80
3740	0,80
3741	0,80
3742	0,80
3743	0,80
3744	0,80
3745	0,80
3746	0,80
3747	0,80
3748	0,80
3749	0,80
3750	0,80
3751	0,80
3752	0,80
3753	0,80
3754	0,80
3755	0,80
3756	0,80
3757	0,80
3758	0,80
3759	0,80
3760	0,80
4205	0,80
4206	0,80
4207	0,80
4208	0,80
4209	0,80
4210	0,80
4211	0,80
4212	0,80
4213	0,80
4214	0,80
4215	0,80
4216	0,80
4217	0,80
4218	0,80
4219	0,80
4220	0,80
4221	0,80
4222	0,80
4223	0,80
4224	0,80
4225	0,80
4226	0,80
4227	0,80
4228	0,80
4229	0,80
4230	0,80
4231	0,80
4232	0,80
4233	0,80
4234	0,80
4235	0,80
4236	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
4237		3,17	0,00	Relatief								0
4238		5,88	0,00	Relatief								0
4239		6,24	0,00	Relatief								0
4240		0,00	0,00	Relatief								0
4241		0,00	0,00	Relatief								0
4242		0,00	0,00	Relatief								0
4243		0,00	0,00	Relatief								0
4521		6,19	0,00	Relatief								0
4523		2,69	0,00	Relatief								0
4524		0,00	0,00	Relatief								0
4525		4,07	0,00	Relatief								0
4526		2,80	0,00	Relatief								0
4527		7,07	0,00	Relatief								0
4528		7,14	0,00	Relatief								0
4529		5,21	0,00	Relatief								0
4530		6,05	0,00	Relatief								0
4531		7,29	0,00	Relatief								0
4532		2,92	0,00	Relatief								0
4533		2,91	0,00	Relatief								0
4534		6,92	0,00	Relatief								0
4535		6,13	0,00	Relatief								0
4536		2,66	0,00	Relatief								0
4537		7,29	0,00	Relatief								0
4538		2,65	0,00	Relatief								0
4539		7,30	0,00	Relatief								0
4540		0,00	0,00	Relatief								0
4982		4,02	0,00	Relatief								0
4983		2,27	0,00	Relatief								0
4984		6,92	0,00	Relatief								0
4985		2,56	0,00	Relatief								0
4986		2,97	0,00	Relatief								0
4987		6,72	0,00	Relatief								0
4988		6,91	0,00	Relatief								0
4989		6,83	0,00	Relatief								0
4990		2,64	0,00	Relatief								0
4991		0,00	0,00	Relatief								0
4992		2,27	0,00	Relatief								0
4993		6,89	0,00	Relatief								0
4994		3,11	0,00	Relatief								0
4995		8,32	0,00	Relatief								0
4996		3,00	0,00	Relatief								0
4997		2,27	0,00	Relatief								0
4998		2,98	0,00	Relatief								0
4999		6,87	0,00	Relatief								0
5000		6,97	0,00	Relatief								0
5001		2,35	0,00	Relatief								0
5002		2,75	0,00	Relatief								0
5003		6,99	0,00	Relatief								0
5004		2,54	0,00	Relatief								0
5005		3,11	0,00	Relatief								0
5006		3,00	0,00	Relatief								0
5007		6,84	0,00	Relatief								0
5008		2,55	0,00	Relatief								0
5009		2,56	0,00	Relatief								0
5010		2,50	0,00	Relatief								0
5011		6,91	0,00	Relatief								0
5012		2,89	0,00	Relatief								0
5013		6,89	0,00	Relatief								0
5014		3,01	0,00	Relatief								0
5015		3,01	0,00	Relatief								0
5016		7,47	0,00	Relatief								0
5017		7,56	0,00	Relatief								0
5018		6,89	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
4237	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4238	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4239	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4240	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4241	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4242	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4243	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4521	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4523	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4524	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4525	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4526	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4527	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4528	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4529	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4530	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4531	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4532	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4533	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4534	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4535	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4536	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4537	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4538	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4539	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4540	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4985	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4988	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4989	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4990	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4996	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
4237	0,80
4238	0,80
4239	0,80
4240	0,80
4241	0,80
4242	0,80
4243	0,80
4521	0,80
4523	0,80
4524	0,80
4525	0,80
4526	0,80
4527	0,80
4528	0,80
4529	0,80
4530	0,80
4531	0,80
4532	0,80
4533	0,80
4534	0,80
4535	0,80
4536	0,80
4537	0,80
4538	0,80
4539	0,80
4540	0,80
4982	0,80
4983	0,80
4984	0,80
4985	0,80
4986	0,80
4987	0,80
4988	0,80
4989	0,80
4990	0,80
4991	0,80
4992	0,80
4993	0,80
4994	0,80
4995	0,80
4996	0,80
4997	0,80
4998	0,80
4999	0,80
5000	0,80
5001	0,80
5002	0,80
5003	0,80
5004	0,80
5005	0,80
5006	0,80
5007	0,80
5008	0,80
5009	0,80
5010	0,80
5011	0,80
5012	0,80
5013	0,80
5014	0,80
5015	0,80
5016	0,80
5017	0,80
5018	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
5019		2,48	0,00	Relatief								0
5020		6,95	0,00	Relatief								0
5021		2,54	0,00	Relatief								0
5022		2,56	0,00	Relatief								0
5023		2,31	0,00	Relatief								0
5024		4,19	0,00	Relatief								0
5025		6,89	0,00	Relatief								0
5026		2,54	0,00	Relatief								0
5027		7,02	0,00	Relatief								0
5028		2,58	0,00	Relatief								0
5029		2,90	0,00	Relatief								0
5030		2,84	0,00	Relatief								0
5031		6,90	0,00	Relatief								0
5032		6,89	0,00	Relatief								0
5033		6,96	0,00	Relatief								0
5034		2,98	0,00	Relatief								0
5035		6,88	0,00	Relatief								0
5036		4,64	0,00	Relatief								0
5037		6,89	0,00	Relatief								0
5038		6,93	0,00	Relatief								0
5039		6,84	0,00	Relatief								0
5040		2,80	0,00	Relatief								0
5041		2,54	0,00	Relatief								0
5042		6,91	0,00	Relatief								0
5043		7,92	0,00	Relatief								0
5044		3,03	0,00	Relatief								0
5045		6,92	0,00	Relatief								0
5046		6,90	0,00	Relatief								0
5047		3,08	0,00	Relatief								0
5048		6,87	0,00	Relatief								0
5049		8,22	0,00	Relatief								0
5050		6,90	0,00	Relatief								0
5051		2,60	0,00	Relatief								0
5052		2,54	0,00	Relatief								0
5053		8,26	0,00	Relatief								0
5054		2,57	0,00	Relatief								0
5055		8,35	0,00	Relatief								0
5056		2,91	0,00	Relatief								0
5057		2,74	0,00	Relatief								0
5058		8,41	0,00	Relatief								0
5059		7,95	0,00	Relatief								0
5060		2,63	0,00	Relatief								0
5061		8,42	0,00	Relatief								0
5062		8,23	0,00	Relatief								0
5063		0,00	0,00	Relatief								0
5064		0,00	0,00	Relatief								0
5065		0,00	0,00	Relatief								0
5066		0,00	0,00	Relatief								0
5067		0,00	0,00	Relatief								0
5068		0,00	0,00	Relatief								0
5069		0,00	0,00	Relatief								0
5070		0,00	0,00	Relatief								0
5071		0,00	0,00	Relatief								0
5072		0,00	0,00	Relatief								0
5073		0,00	0,00	Relatief								0
5074		6,91	0,00	Relatief								0
5075		2,67	0,00	Relatief								0
5076		3,41	0,00	Relatief								0
5077		2,63	0,00	Relatief								0
5078		2,75	0,00	Relatief								0
5079		8,19	0,00	Relatief								0
5080		7,12	0,00	Relatief								0
5081		8,24	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
5019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5022	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5023	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5024	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5025	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5026	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5027	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5028	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5029	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5030	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5031	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5032	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5033	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5034	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5035	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5036	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5037	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5038	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5039	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5040	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5041	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5042	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5043	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5044	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5045	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5046	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5047	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5048	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5049	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5050	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5051	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5052	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5053	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5054	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5055	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5056	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5057	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5058	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5059	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5060	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5061	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5062	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5063	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5064	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5065	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5066	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5067	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5068	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5069	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5070	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5071	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5072	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5073	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5074	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5075	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5076	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5077	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5078	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5079	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5080	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5081	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
5019	0,80
5020	0,80
5021	0,80
5022	0,80
5023	0,80
5024	0,80
5025	0,80
5026	0,80
5027	0,80
5028	0,80
5029	0,80
5030	0,80
5031	0,80
5032	0,80
5033	0,80
5034	0,80
5035	0,80
5036	0,80
5037	0,80
5038	0,80
5039	0,80
5040	0,80
5041	0,80
5042	0,80
5043	0,80
5044	0,80
5045	0,80
5046	0,80
5047	0,80
5048	0,80
5049	0,80
5050	0,80
5051	0,80
5052	0,80
5053	0,80
5054	0,80
5055	0,80
5056	0,80
5057	0,80
5058	0,80
5059	0,80
5060	0,80
5061	0,80
5062	0,80
5063	0,80
5064	0,80
5065	0,80
5066	0,80
5067	0,80
5068	0,80
5069	0,80
5070	0,80
5071	0,80
5072	0,80
5073	0,80
5074	0,80
5075	0,80
5076	0,80
5077	0,80
5078	0,80
5079	0,80
5080	0,80
5081	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
5082		7,52	0,00	Relatief								0
5083		7,48	0,00	Relatief								0
5084		2,63	0,00	Relatief								0
5085		2,61	0,00	Relatief								0
5086		2,62	0,00	Relatief								0
5087		2,61	0,00	Relatief								0
5088		8,28	0,00	Relatief								0
5089		2,62	0,00	Relatief								0
5090		8,27	0,00	Relatief								0
5091		0,00	0,00	Relatief								0
5092		0,00	0,00	Relatief								0
5093		0,00	0,00	Relatief								0
5094		2,97	0,00	Relatief								0
5095		0,00	0,00	Relatief								0
5096		0,00	0,00	Relatief								0
5097		2,70	0,00	Relatief								0
5098		6,72	0,00	Relatief								0
5099		7,13	0,00	Relatief								0
5100		3,13	0,00	Relatief								0
5101		7,04	0,00	Relatief								0
5102		2,60	0,00	Relatief								0
5103		1,81	0,00	Relatief								0
5104		2,50	0,00	Relatief								0
5105		7,04	0,00	Relatief								0
5106		3,00	0,00	Relatief								0
5107		3,07	0,00	Relatief								0
5108		7,07	0,00	Relatief								0
5109		3,53	0,00	Relatief								0
5110		6,49	0,00	Relatief								0
5111		2,83	0,00	Relatief								0
5112		7,10	0,00	Relatief								0
5113		5,96	0,00	Relatief								0
5114		0,00	0,00	Relatief								0
5115		0,00	0,00	Relatief								0
5116		0,00	0,00	Relatief								0
5117		0,00	0,00	Relatief								0
5118		0,00	0,00	Relatief								0
5119		0,00	0,00	Relatief								0
5309		7,53	0,00	Relatief								0
5311		5,60	0,00	Relatief								0
5312		5,59	0,00	Relatief								0
5313		6,14	0,00	Relatief								0
5325		3,12	0,00	Relatief								0
5326		3,26	0,00	Relatief								0
5328		2,81	0,00	Relatief								0
5331		6,36	0,00	Relatief								0
5332		2,84	0,00	Relatief								0
5334		6,06	0,00	Relatief								0
5335		5,58	0,00	Relatief								0
5336		11,28	0,00	Relatief								0
5337		5,60	0,00	Relatief								0
5338		5,57	0,00	Relatief								0
5343		5,63	0,00	Relatief								0
5349		6,16	0,00	Relatief								0
5352		7,13	0,00	Relatief								0
5353		4,04	0,00	Relatief								0
5355		0,00	0,00	Relatief								0
5356		0,00	0,00	Relatief								0
5359		0,00	0,00	Relatief								0
5362		3,75	0,00	Relatief								0
5369		0,00	0,00	Relatief								0
6173		3,03	0,00	Relatief								0
6174		7,50	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
5082	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5083	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5084	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5085	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5086	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5087	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5088	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5089	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5090	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5091	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5092	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5093	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5094	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5095	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5096	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5097	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5098	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5099	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5100	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5101	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5102	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5103	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5104	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5105	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5106	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5107	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5108	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5109	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5110	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5111	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5112	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5113	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5114	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5115	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5116	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5117	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5118	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5119	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5309	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5311	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5312	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5313	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5325	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5326	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5328	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5331	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5332	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5334	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5335	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5336	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5337	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5338	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5343	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5349	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5352	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5353	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5355	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5356	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5359	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5362	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5369	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6173	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6174	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
5082	0,80
5083	0,80
5084	0,80
5085	0,80
5086	0,80
5087	0,80
5088	0,80
5089	0,80
5090	0,80
5091	0,80
5092	0,80
5093	0,80
5094	0,80
5095	0,80
5096	0,80
5097	0,80
5098	0,80
5099	0,80
5100	0,80
5101	0,80
5102	0,80
5103	0,80
5104	0,80
5105	0,80
5106	0,80
5107	0,80
5108	0,80
5109	0,80
5110	0,80
5111	0,80
5112	0,80
5113	0,80
5114	0,80
5115	0,80
5116	0,80
5117	0,80
5118	0,80
5119	0,80
5309	0,80
5311	0,80
5312	0,80
5313	0,80
5325	0,80
5326	0,80
5328	0,80
5331	0,80
5332	0,80
5334	0,80
5335	0,80
5336	0,80
5337	0,80
5338	0,80
5343	0,80
5349	0,80
5352	0,80
5353	0,80
5355	0,80
5356	0,80
5359	0,80
5362	0,80
5369	0,80
6173	0,80
6174	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
6181		2,86	0,00	Relatief								0
6183		3,19	0,00	Relatief								0
6184		6,22	0,00	Relatief								0
6186		3,10	0,00	Relatief								0
6187		3,02	0,00	Relatief								0
6188		2,97	0,00	Relatief								0
6189		3,55	0,00	Relatief								0
6190		2,78	0,00	Relatief								0
6191		0,00	0,00	Relatief								0
6252		2,56	0,00	Relatief								0
6271		2,96	0,00	Relatief								0
6292		3,02	0,00	Relatief								0
6293		6,94	0,00	Relatief								0
6294		5,59	0,00	Relatief								0
6295		2,53	0,00	Relatief								0
6296		5,58	0,00	Relatief								0
6297		2,56	0,00	Relatief								0
6298		5,66	0,00	Relatief								0
6299		5,54	0,00	Relatief								0
6300		0,00	0,00	Relatief								0
6303		0,00	0,00	Relatief								0
6390		8,23	0,00	Relatief								0
6392		3,00	0,00	Relatief								0
6393		8,21	0,00	Relatief								0
6396		8,19	0,00	Relatief								0
6397		2,76	0,00	Relatief								0
6399		2,63	0,00	Relatief								0
6400		8,30	0,00	Relatief								0
6401		2,66	0,00	Relatief								0
6402		2,59	0,00	Relatief								0
6403		2,62	0,00	Relatief								0
6404		8,32	0,00	Relatief								0
6408		8,20	0,00	Relatief								0
6409		2,64	0,00	Relatief								0
6410		2,83	0,00	Relatief								0
6411		8,45	0,00	Relatief								0
6414		2,65	0,00	Relatief								0
6416		8,22	0,00	Relatief								0
6417		6,92	0,00	Relatief								0
6418		3,00	0,00	Relatief								0
6421		8,17	0,00	Relatief								0
6441		2,74	0,00	Relatief								0
6442		8,32	0,00	Relatief								0
6443		2,71	0,00	Relatief								0
6444		2,67	0,00	Relatief								0
6448		8,29	0,00	Relatief								0
6453		2,64	0,00	Relatief								0
6454		2,62	0,00	Relatief								0
6455		8,28	0,00	Relatief								0
6456		2,67	0,00	Relatief								0
6457		8,33	0,00	Relatief								0
6459		2,63	0,00	Relatief								0
6460		8,25	0,00	Relatief								0
6461		8,23	0,00	Relatief								0
6462		8,24	0,00	Relatief								0
6463		8,21	0,00	Relatief								0
6469		0,00	0,00	Relatief								0
6477		0,00	0,00	Relatief								0
6478		0,00	0,00	Relatief								0
6481		7,25	0,00	Relatief								0
6482		7,12	0,00	Relatief								0
6483		5,99	0,00	Relatief								0
6484		2,63	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
6181	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6183	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6184	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6186	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6187	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6188	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6189	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6190	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6191	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6252	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6271	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6292	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6293	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6294	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6295	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6296	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6297	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6298	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6299	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6300	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6303	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6390	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6392	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6393	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6396	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6397	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6399	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6400	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6401	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6402	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6403	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6404	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6408	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6409	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6410	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6411	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6414	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6416	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6417	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6418	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6421	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6441	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6442	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6443	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6444	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6448	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6453	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6454	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6455	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6456	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6457	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6459	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6460	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6461	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6462	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6463	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6469	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6477	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6478	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6481	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6482	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6483	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6484	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
6181	0,80
6183	0,80
6184	0,80
6186	0,80
6187	0,80
6188	0,80
6189	0,80
6190	0,80
6191	0,80
6252	0,80
6271	0,80
6292	0,80
6293	0,80
6294	0,80
6295	0,80
6296	0,80
6297	0,80
6298	0,80
6299	0,80
6300	0,80
6303	0,80
6390	0,80
6392	0,80
6393	0,80
6396	0,80
6397	0,80
6399	0,80
6400	0,80
6401	0,80
6402	0,80
6403	0,80
6404	0,80
6408	0,80
6409	0,80
6410	0,80
6411	0,80
6414	0,80
6416	0,80
6417	0,80
6418	0,80
6421	0,80
6441	0,80
6442	0,80
6443	0,80
6444	0,80
6448	0,80
6453	0,80
6454	0,80
6455	0,80
6456	0,80
6457	0,80
6459	0,80
6460	0,80
6461	0,80
6462	0,80
6463	0,80
6469	0,80
6477	0,80
6478	0,80
6481	0,80
6482	0,80
6483	0,80
6484	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
6485		7,06	0,00	Relatief								0
6486		2,22	0,00	Relatief								0
6487		8,97	0,00	Relatief								0
6488		2,54	0,00	Relatief								0
6489		2,98	0,00	Relatief								0
6490		2,86	0,00	Relatief								0
6491		2,86	0,00	Relatief								0
6492		6,88	0,00	Relatief								0
6493		6,91	0,00	Relatief								0
6494		2,95	0,00	Relatief								0
6495		2,56	0,00	Relatief								0
6496		2,53	0,00	Relatief								0
6497		7,38	0,00	Relatief								0
6498		7,92	0,00	Relatief								0
6499		3,04	0,00	Relatief								0
6500		2,86	0,00	Relatief								0
6501		7,94	0,00	Relatief								0
6502		3,11	0,00	Relatief								0
6503		2,98	0,00	Relatief								0
6504		2,65	0,00	Relatief								0
6505		4,73	0,00	Relatief								0
6506		7,74	0,00	Relatief								0
6507		2,95	0,00	Relatief								0
6508		6,31	0,00	Relatief								0
6509		2,67	0,00	Relatief								0
6510		3,21	0,00	Relatief								0
6511		6,89	0,00	Relatief								0
6512		3,02	0,00	Relatief								0
6513		2,13	0,00	Relatief								0
6514		7,34	0,00	Relatief								0
6515		2,64	0,00	Relatief								0
6516		5,66	0,00	Relatief								0
6517		2,93	0,00	Relatief								0
6518		6,05	0,00	Relatief								0
6519		6,79	0,00	Relatief								0
6520		6,70	0,00	Relatief								0
6521		2,73	0,00	Relatief								0
6522		7,22	0,00	Relatief								0
6523		2,58	0,00	Relatief								0
6524		3,32	0,00	Relatief								0
6525		8,13	0,00	Relatief								0
6526		7,87	0,00	Relatief								0
6527		2,97	0,00	Relatief								0
6528		2,57	0,00	Relatief								0
6529		2,77	0,00	Relatief								0
6530		7,11	0,00	Relatief								0
6531		2,65	0,00	Relatief								0
6532		2,67	0,00	Relatief								0
6533		7,26	0,00	Relatief								0
6534		2,69	0,00	Relatief								0
6535		2,44	0,00	Relatief								0
6536		2,67	0,00	Relatief								0
6537		2,50	0,00	Relatief								0
6538		7,54	0,00	Relatief								0
6539		2,63	0,00	Relatief								0
6540		7,83	0,00	Relatief								0
6541		6,08	0,00	Relatief								0
6542		4,09	0,00	Relatief								0
6543		2,90	0,00	Relatief								0
6544		0,00	0,00	Relatief								0
6545		0,00	0,00	Relatief								0
6546		0,00	0,00	Relatief								0
6547		0,00	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
6485	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6486	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6487	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6488	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6489	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6490	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6491	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6492	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6493	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6494	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6495	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6496	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6497	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6498	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6499	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6500	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6501	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6502	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6503	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6504	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6505	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6506	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6507	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6508	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6509	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6510	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6511	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6512	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6513	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6514	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6515	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6516	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6517	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6518	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6519	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6520	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6521	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6522	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6523	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6524	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6525	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6526	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6527	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6528	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6529	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6530	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6531	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6532	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6533	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6534	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6535	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6536	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6537	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6538	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6539	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6540	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6541	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6542	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6543	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6544	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6545	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6546	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6547	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
6485	0,80
6486	0,80
6487	0,80
6488	0,80
6489	0,80
6490	0,80
6491	0,80
6492	0,80
6493	0,80
6494	0,80
6495	0,80
6496	0,80
6497	0,80
6498	0,80
6499	0,80
6500	0,80
6501	0,80
6502	0,80
6503	0,80
6504	0,80
6505	0,80
6506	0,80
6507	0,80
6508	0,80
6509	0,80
6510	0,80
6511	0,80
6512	0,80
6513	0,80
6514	0,80
6515	0,80
6516	0,80
6517	0,80
6518	0,80
6519	0,80
6520	0,80
6521	0,80
6522	0,80
6523	0,80
6524	0,80
6525	0,80
6526	0,80
6527	0,80
6528	0,80
6529	0,80
6530	0,80
6531	0,80
6532	0,80
6533	0,80
6534	0,80
6535	0,80
6536	0,80
6537	0,80
6538	0,80
6539	0,80
6540	0,80
6541	0,80
6542	0,80
6543	0,80
6544	0,80
6545	0,80
6546	0,80
6547	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
6548		0,00	0,00	Relatief								0
6549		0,00	0,00	Relatief								0
6550		0,00	0,00	Relatief								0
6551		0,00	0,00	Relatief								0
6552		0,00	0,00	Relatief								0
6553		0,00	0,00	Relatief								0
6746		2,40	0,00	Relatief								0
6747		4,52	0,00	Relatief								0
6748		8,64	0,00	Relatief								0
6749		2,91	0,00	Relatief								0
6750		8,66	0,00	Relatief								0
6751		2,59	0,00	Relatief								0
6752		7,38	0,00	Relatief								0
6753		2,81	0,00	Relatief								0
6754		2,69	0,00	Relatief								0
6755		2,73	0,00	Relatief								0
6756		7,54	0,00	Relatief								0
6757		5,62	0,00	Relatief								0
6758		2,44	0,00	Relatief								0
6759		8,66	0,00	Relatief								0
6760		8,63	0,00	Relatief								0
6761		8,60	0,00	Relatief								0
6762		8,61	0,00	Relatief								0
6763		3,47	0,00	Relatief								0
6764		6,83	0,00	Relatief								0
6765		3,17	0,00	Relatief								0
6766		3,43	0,00	Relatief								0
6767		8,74	0,00	Relatief								0
6768		2,46	0,00	Relatief								0
6769		2,95	0,00	Relatief								0
6770		2,57	0,00	Relatief								0
6771		2,90	0,00	Relatief								0
6772		2,72	0,00	Relatief								0
6773		2,66	0,00	Relatief								0
6774		2,52	0,00	Relatief								0
6775		2,64	0,00	Relatief								0
6776		5,61	0,00	Relatief								0
6777		7,72	0,00	Relatief								0
6778		2,93	0,00	Relatief								0
6779		2,91	0,00	Relatief								0
6780		3,40	0,00	Relatief								0
6781		2,70	0,00	Relatief								0
6782		8,64	0,00	Relatief								0
6783		8,59	0,00	Relatief								0
6784		5,66	0,00	Relatief								0
6785		2,60	0,00	Relatief								0
6786		8,61	0,00	Relatief								0
6787		8,61	0,00	Relatief								0
6788		2,59	0,00	Relatief								0
6789		7,10	0,00	Relatief								0
6790		2,95	0,00	Relatief								0
6791		8,62	0,00	Relatief								0
6792		2,87	0,00	Relatief								0
6793		6,95	0,00	Relatief								0
6794		5,61	0,00	Relatief								0
6795		8,63	0,00	Relatief								0
6796		2,15	0,00	Relatief								0
6797		4,00	0,00	Relatief								0
6798		3,41	0,00	Relatief								0
6799		7,16	0,00	Relatief								0
6800		3,81	0,00	Relatief								0
6801		7,27	0,00	Relatief								0
6802		7,48	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
6548	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6549	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6550	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6551	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6552	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6553	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6746	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6747	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6748	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6749	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6750	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6751	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6752	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6753	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6754	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6755	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6756	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6757	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6758	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6759	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6760	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6761	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6762	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6763	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6764	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6765	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6766	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6767	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6768	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6769	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6770	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6771	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6772	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6773	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6774	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6775	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6776	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6777	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6778	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6779	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6780	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6781	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6782	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6783	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6784	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6785	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6786	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6787	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6788	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6789	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6790	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6791	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6792	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6793	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6794	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6795	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6796	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6797	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6798	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6799	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6801	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6802	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
6548	0,80
6549	0,80
6550	0,80
6551	0,80
6552	0,80
6553	0,80
6746	0,80
6747	0,80
6748	0,80
6749	0,80
6750	0,80
6751	0,80
6752	0,80
6753	0,80
6754	0,80
6755	0,80
6756	0,80
6757	0,80
6758	0,80
6759	0,80
6760	0,80
6761	0,80
6762	0,80
6763	0,80
6764	0,80
6765	0,80
6766	0,80
6767	0,80
6768	0,80
6769	0,80
6770	0,80
6771	0,80
6772	0,80
6773	0,80
6774	0,80
6775	0,80
6776	0,80
6777	0,80
6778	0,80
6779	0,80
6780	0,80
6781	0,80
6782	0,80
6783	0,80
6784	0,80
6785	0,80
6786	0,80
6787	0,80
6788	0,80
6789	0,80
6790	0,80
6791	0,80
6792	0,80
6793	0,80
6794	0,80
6795	0,80
6796	0,80
6797	0,80
6798	0,80
6799	0,80
6800	0,80
6801	0,80
6802	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
6803		3,39	0,00	Relatief								0
6804		7,39	0,00	Relatief								0
6805		3,76	0,00	Relatief								0
6806		6,95	0,00	Relatief								0
6807		3,23	0,00	Relatief								0
6808		7,15	0,00	Relatief								0
6809		2,92	0,00	Relatief								0
6810		2,60	0,00	Relatief								0
6811		3,64	0,00	Relatief								0
6812		6,55	0,00	Relatief								0
6813		2,92	0,00	Relatief								0
6814		2,96	0,00	Relatief								0
6815		7,75	0,00	Relatief								0
6816		5,56	0,00	Relatief								0
6817		2,50	0,00	Relatief								0
6818		5,59	0,00	Relatief								0
6819		2,94	0,00	Relatief								0
6820		2,94	0,00	Relatief								0
6821		3,23	0,00	Relatief								0
6822		6,07	0,00	Relatief								0
6823		5,93	0,00	Relatief								0
6824		5,72	0,00	Relatief								0
6825		2,74	0,00	Relatief								0
6826		5,71	0,00	Relatief								0
6827		6,57	0,00	Relatief								0
6828		2,81	0,00	Relatief								0
6829		7,15	0,00	Relatief								0
6830		7,43	0,00	Relatief								0
6831		2,39	0,00	Relatief								0
6832		2,40	0,00	Relatief								0
6833		8,27	0,00	Relatief								0
6834		2,53	0,00	Relatief								0
6835		2,57	0,00	Relatief								0
6836		2,50	0,00	Relatief								0
6837		6,90	0,00	Relatief								0
6838		2,50	0,00	Relatief								0
6839		7,82	0,00	Relatief								0
6840		5,85	0,00	Relatief								0
6841		2,56	0,00	Relatief								0
6842		6,90	0,00	Relatief								0
6843		2,65	0,00	Relatief								0
6844		7,39	0,00	Relatief								0
6845		7,77	0,00	Relatief								0
6846		0,00	0,00	Relatief								0
6847		0,00	0,00	Relatief								0
6848		0,00	0,00	Relatief								0
6849		0,00	0,00	Relatief								0
6850		0,00	0,00	Relatief								0
6851		0,00	0,00	Relatief								0
6852		0,00	0,00	Relatief								0
6853		0,00	0,00	Relatief								0
7119		4,24	0,00	Relatief								0
7121		2,68	0,00	Relatief								0
7122		2,86	0,00	Relatief								0
7124		6,81	0,00	Relatief								0
7125		3,46	0,00	Relatief								0
7126		6,78	0,00	Relatief								0
7127		6,79	0,00	Relatief								0
7128		2,59	0,00	Relatief								0
7129		3,23	0,00	Relatief								0
7130		7,93	0,00	Relatief								0
7131		3,01	0,00	Relatief								0
7152		0,00	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
6803	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6804	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6805	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6806	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6807	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6808	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6809	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6810	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6811	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6812	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6813	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6814	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6815	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6816	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6817	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6818	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6819	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6820	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6821	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6822	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6823	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6824	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6825	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6826	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6827	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6828	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6829	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6830	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6831	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6832	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6833	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6834	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6835	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6836	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6837	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6838	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6839	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6840	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6841	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6842	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6843	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6844	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6845	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6846	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6847	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6848	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6849	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6851	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6852	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6853	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7119	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7121	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7122	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7124	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7125	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7126	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7127	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7128	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7129	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7130	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7131	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7152	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
6803	0,80
6804	0,80
6805	0,80
6806	0,80
6807	0,80
6808	0,80
6809	0,80
6810	0,80
6811	0,80
6812	0,80
6813	0,80
6814	0,80
6815	0,80
6816	0,80
6817	0,80
6818	0,80
6819	0,80
6820	0,80
6821	0,80
6822	0,80
6823	0,80
6824	0,80
6825	0,80
6826	0,80
6827	0,80
6828	0,80
6829	0,80
6830	0,80
6831	0,80
6832	0,80
6833	0,80
6834	0,80
6835	0,80
6836	0,80
6837	0,80
6838	0,80
6839	0,80
6840	0,80
6841	0,80
6842	0,80
6843	0,80
6844	0,80
6845	0,80
6846	0,80
6847	0,80
6848	0,80
6849	0,80
6850	0,80
6851	0,80
6852	0,80
6853	0,80
7119	0,80
7121	0,80
7122	0,80
7124	0,80
7125	0,80
7126	0,80
7127	0,80
7128	0,80
7129	0,80
7130	0,80
7131	0,80
7152	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
7153		0,00	0,00	Relatief								0
7154		0,00	0,00	Relatief								0
7157		0,00	0,00	Relatief								0
7165		6,59	0,00	Relatief								0
7180		2,17	0,00	Relatief								0
7190		6,97	0,00	Relatief								0
7196		3,22	0,00	Relatief								0
7200		5,23	0,00	Relatief								0
7860		6,93	0,00	Relatief								0
7861		2,64	0,00	Relatief								0
7863		5,97	0,00	Relatief								0
7865		8,29	0,00	Relatief								0
7866		2,66	0,00	Relatief								0
7867		2,72	0,00	Relatief								0
7869		2,29	0,00	Relatief								0
7870		6,93	0,00	Relatief								0
7871		2,54	0,00	Relatief								0
7872		6,89	0,00	Relatief								0
7873		2,31	0,00	Relatief								0
7874		3,02	0,00	Relatief								0
7875		2,48	0,00	Relatief								0
7876		3,99	0,00	Relatief								0
7877		8,29	0,00	Relatief								0
7878		2,95	0,00	Relatief								0
7879		8,22	0,00	Relatief								0
7880		8,12	0,00	Relatief								0
7881		2,63	0,00	Relatief								0
7882		2,64	0,00	Relatief								0
7884		0,00	0,00	Relatief								0
7885		0,00	0,00	Relatief								0
7886		0,00	0,00	Relatief								0
7887		0,00	0,00	Relatief								0
8014		6,95	0,00	Relatief								0
8015		3,05	0,00	Relatief								0
8019		3,05	0,00	Relatief								0
8020		3,23	0,00	Relatief								0
8034		0,00	0,00	Relatief								0
8035		0,00	0,00	Relatief								0
8038		2,83	0,00	Relatief								0
8039		7,02	0,00	Relatief								0
8040		3,14	0,00	Relatief								0
8041		2,61	0,00	Relatief								0
8042		0,00	0,00	Relatief								0
8043		2,60	0,00	Relatief								0
8044		3,33	0,00	Relatief								0
8045		2,68	0,00	Relatief								0
8046		6,39	0,00	Relatief								0
8047		5,73	0,00	Relatief								0
8048		3,34	0,00	Relatief								0
8049		2,89	0,00	Relatief								0
8050		3,01	0,00	Relatief								0
8051		2,57	0,00	Relatief								0
8052		3,48	0,00	Relatief								0
8053		3,33	0,00	Relatief								0
8054		6,63	0,00	Relatief								0
8055		2,85	0,00	Relatief								0
8056		2,85	0,00	Relatief								0
8057		3,08	0,00	Relatief								0
8058		6,87	0,00	Relatief								0
8059		2,56	0,00	Relatief								0
8060		8,76	0,00	Relatief								0
8061		2,96	0,00	Relatief								0
8062		2,84	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
7153	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7154	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7157	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7165	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7180	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7190	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7196	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7200	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7860	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7861	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7863	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7865	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7866	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7867	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7869	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7870	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7871	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7872	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7873	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7874	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7875	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7876	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7877	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7878	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7879	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7880	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7881	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7882	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7884	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7885	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7886	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7887	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8034	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8035	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8038	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8039	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8040	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8041	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8042	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8043	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8044	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8045	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8046	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8047	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8048	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8049	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8050	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8051	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8052	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8053	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8054	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8055	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8056	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8057	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8058	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8059	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8060	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8061	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8062	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
7153	0,80
7154	0,80
7157	0,80
7165	0,80
7180	0,80
7190	0,80
7196	0,80
7200	0,80
7860	0,80
7861	0,80
7863	0,80
7865	0,80
7866	0,80
7867	0,80
7869	0,80
7870	0,80
7871	0,80
7872	0,80
7873	0,80
7874	0,80
7875	0,80
7876	0,80
7877	0,80
7878	0,80
7879	0,80
7880	0,80
7881	0,80
7882	0,80
7884	0,80
7885	0,80
7886	0,80
7887	0,80
8014	0,80
8015	0,80
8019	0,80
8020	0,80
8034	0,80
8035	0,80
8038	0,80
8039	0,80
8040	0,80
8041	0,80
8042	0,80
8043	0,80
8044	0,80
8045	0,80
8046	0,80
8047	0,80
8048	0,80
8049	0,80
8050	0,80
8051	0,80
8052	0,80
8053	0,80
8054	0,80
8055	0,80
8056	0,80
8057	0,80
8058	0,80
8059	0,80
8060	0,80
8061	0,80
8062	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
8063		6,68	0,00	Relatief								0
8064		2,85	0,00	Relatief								0
8065		6,83	0,00	Relatief								0
8066		2,49	0,00	Relatief								0
8067		3,24	0,00	Relatief								0
8068		0,00	0,00	Relatief								0
8069		0,00	0,00	Relatief								0
8070		0,00	0,00	Relatief								0
8071		0,00	0,00	Relatief								0
8072		2,93	0,00	Relatief								0
8073		7,24	0,00	Relatief								0
8074		3,84	0,00	Relatief								0
8075		5,45	0,00	Relatief								0
8076		5,66	0,00	Relatief								0
8077		3,49	0,00	Relatief								0
8078		2,84	0,00	Relatief								0
8079		2,88	0,00	Relatief								0
8080		7,32	0,00	Relatief								0
8081		4,76	0,00	Relatief								0
8082		3,05	0,00	Relatief								0
8083		5,58	0,00	Relatief								0
8084		2,54	0,00	Relatief								0
8085		6,48	0,00	Relatief								0
8086		3,10	0,00	Relatief								0
8087		3,59	0,00	Relatief								0
8088		3,13	0,00	Relatief								0
8089		2,69	0,00	Relatief								0
8090		2,69	0,00	Relatief								0
8091		2,98	0,00	Relatief								0
8092		2,25	0,00	Relatief								0
8093		5,56	0,00	Relatief								0
8094		3,26	0,00	Relatief								0
8095		7,18	0,00	Relatief								0
8096		2,73	0,00	Relatief								0
8097		2,57	0,00	Relatief								0
8098		8,02	0,00	Relatief								0
8099		7,80	0,00	Relatief								0
8100		5,58	0,00	Relatief								0
8101		2,55	0,00	Relatief								0
8102		2,51	0,00	Relatief								0
8103		2,52	0,00	Relatief								0
8104		0,00	0,00	Relatief								0
8105		0,00	0,00	Relatief								0
8106		0,00	0,00	Relatief								0
8107		0,00	0,00	Relatief								0
8108		0,00	0,00	Relatief								0
8109		0,00	0,00	Relatief								0
8110		0,00	0,00	Relatief								0
8144		3,12	0,00	Relatief								0
8146		2,62	0,00	Relatief								0
8147		6,00	0,00	Relatief								0
8150		2,97	0,00	Relatief								0
8151		2,63	0,00	Relatief								0
8152		7,99	0,00	Relatief								0
8153		6,64	0,00	Relatief								0
8154		6,19	0,00	Relatief								0
8180		0,00	0,00	Relatief								0
8189		0,00	0,00	Relatief								0
8975		6,08	0,00	Relatief								0
8978		5,63	0,00	Relatief								0
8981		6,26	0,00	Relatief								0
8982		2,18	0,00	Relatief								0
8992		7,01	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
8063	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8064	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8065	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8066	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8067	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8068	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8069	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8070	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8071	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8072	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8073	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8074	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8075	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8076	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8077	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8078	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8079	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8080	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8081	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8082	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8083	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8084	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8085	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8086	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8087	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8088	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8089	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8090	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8091	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8092	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8093	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8094	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8095	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8096	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8097	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8098	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8099	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8100	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8101	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8102	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8103	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8104	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8105	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8106	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8107	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8108	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8109	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8110	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8144	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8146	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8147	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8150	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8151	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8152	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8153	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8154	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8180	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8189	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8982	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
8063	0,80
8064	0,80
8065	0,80
8066	0,80
8067	0,80
8068	0,80
8069	0,80
8070	0,80
8071	0,80
8072	0,80
8073	0,80
8074	0,80
8075	0,80
8076	0,80
8077	0,80
8078	0,80
8079	0,80
8080	0,80
8081	0,80
8082	0,80
8083	0,80
8084	0,80
8085	0,80
8086	0,80
8087	0,80
8088	0,80
8089	0,80
8090	0,80
8091	0,80
8092	0,80
8093	0,80
8094	0,80
8095	0,80
8096	0,80
8097	0,80
8098	0,80
8099	0,80
8100	0,80
8101	0,80
8102	0,80
8103	0,80
8104	0,80
8105	0,80
8106	0,80
8107	0,80
8108	0,80
8109	0,80
8110	0,80
8144	0,80
8146	0,80
8147	0,80
8150	0,80
8151	0,80
8152	0,80
8153	0,80
8154	0,80
8180	0,80
8189	0,80
8975	0,80
8978	0,80
8981	0,80
8982	0,80
8992	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
8993		2,27	0,00	Relatief								0
8994		6,75	0,00	Relatief								0
8995		2,34	0,00	Relatief								0
8997		8,13	0,00	Relatief								0
8998		3,05	0,00	Relatief								0
9000		3,21	0,00	Relatief								0
9001		4,95	0,00	Relatief								0
9002		2,66	0,00	Relatief								0
9003		6,52	0,00	Relatief								0
9004		2,75	0,00	Relatief								0
9005		6,87	0,00	Relatief								0
9006		6,92	0,00	Relatief								0
9007		7,70	0,00	Relatief								0
9008		7,84	0,00	Relatief								0
9009		6,93	0,00	Relatief								0
9010		7,48	0,00	Relatief								0
9011		2,78	0,00	Relatief								0
9012		2,62	0,00	Relatief								0
9013		7,81	0,00	Relatief								0
9014		2,59	0,00	Relatief								0
9015		8,03	0,00	Relatief								0
9016		6,89	0,00	Relatief								0
9017		2,95	0,00	Relatief								0
9018		3,04	0,00	Relatief								0
9019		2,52	0,00	Relatief								0
9020		5,95	0,00	Relatief								0
9021		6,87	0,00	Relatief								0
9022		6,90	0,00	Relatief								0
9023		2,60	0,00	Relatief								0
9024		2,90	0,00	Relatief								0
9025		7,62	0,00	Relatief								0
9026		3,01	0,00	Relatief								0
9027		3,06	0,00	Relatief								0
9028		6,98	0,00	Relatief								0
9029		6,84	0,00	Relatief								0
9030		6,92	0,00	Relatief								0
9031		2,81	0,00	Relatief								0
9032		2,65	0,00	Relatief								0
9033		4,13	0,00	Relatief								0
9034		6,84	0,00	Relatief								0
9036		6,92	0,00	Relatief								0
9038		7,49	0,00	Relatief								0
9039		2,98	0,00	Relatief								0
9040		2,22	0,00	Relatief								0
9041		6,94	0,00	Relatief								0
9042		7,29	0,00	Relatief								0
9045		6,92	0,00	Relatief								0
9046		2,51	0,00	Relatief								0
9048		7,59	0,00	Relatief								0
9049		7,20	0,00	Relatief								0
9050		7,91	0,00	Relatief								0
9052		6,90	0,00	Relatief								0
9053		2,57	0,00	Relatief								0
9054		2,99	0,00	Relatief								0
9055		6,58	0,00	Relatief								0
9057		7,16	0,00	Relatief								0
9059		8,29	0,00	Relatief								0
9061		7,77	0,00	Relatief								0
9062		7,08	0,00	Relatief								0
9063		2,78	0,00	Relatief								0
9064		8,20	0,00	Relatief								0
9065		2,63	0,00	Relatief								0
9066		8,26	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
8993	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8995	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9022	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9023	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9024	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9025	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9026	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9027	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9028	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9029	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9030	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9031	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9032	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9033	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9034	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9036	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9038	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9039	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9040	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9041	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9042	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9045	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9046	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9048	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9049	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9050	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9052	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9053	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9054	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9055	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9057	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9059	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9061	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9062	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9063	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9064	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9065	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9066	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
8993	0,80
8994	0,80
8995	0,80
8997	0,80
8998	0,80
9000	0,80
9001	0,80
9002	0,80
9003	0,80
9004	0,80
9005	0,80
9006	0,80
9007	0,80
9008	0,80
9009	0,80
9010	0,80
9011	0,80
9012	0,80
9013	0,80
9014	0,80
9015	0,80
9016	0,80
9017	0,80
9018	0,80
9019	0,80
9020	0,80
9021	0,80
9022	0,80
9023	0,80
9024	0,80
9025	0,80
9026	0,80
9027	0,80
9028	0,80
9029	0,80
9030	0,80
9031	0,80
9032	0,80
9033	0,80
9034	0,80
9036	0,80
9038	0,80
9039	0,80
9040	0,80
9041	0,80
9042	0,80
9045	0,80
9046	0,80
9048	0,80
9049	0,80
9050	0,80
9052	0,80
9053	0,80
9054	0,80
9055	0,80
9057	0,80
9059	0,80
9061	0,80
9062	0,80
9063	0,80
9064	0,80
9065	0,80
9066	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
9071		0,00	0,00	Relatief								0
9072		0,00	0,00	Relatief								0
9075		0,00	0,00	Relatief								0
9076		0,00	0,00	Relatief								0
9077		0,00	0,00	Relatief								0
9372		7,14	0,00	Relatief								0
9374		2,90	0,00	Relatief								0
9376		2,82	0,00	Relatief								0
9379		2,80	0,00	Relatief								0
9388		1,93	0,00	Relatief								0
9393		7,26	0,00	Relatief								0
9394		2,66	0,00	Relatief								0
9396		5,35	0,00	Relatief								0
9398		2,72	0,00	Relatief								0
9399		8,27	0,00	Relatief								0
9400		2,68	0,00	Relatief								0
9401		8,18	0,00	Relatief								0
9414		0,00	0,00	Relatief								0
9416		0,00	0,00	Relatief								0
9418		0,00	0,00	Relatief								0
9435		3,12	0,00	Relatief								0
9436		2,46	0,00	Relatief								0
9437		3,28	0,00	Relatief								0
9438		2,54	0,00	Relatief								0
9439		6,71	0,00	Relatief								0
9440		6,48	0,00	Relatief								0
9441		3,59	0,00	Relatief								0
9442		3,69	0,00	Relatief								0
9443		6,97	0,00	Relatief								0
9444		3,25	0,00	Relatief								0
9445		2,99	0,00	Relatief								0
9446		3,43	0,00	Relatief								0
9447		7,69	0,00	Relatief								0
9448		6,61	0,00	Relatief								0
9449		3,50	0,00	Relatief								0
9450		7,05	0,00	Relatief								0
9451		6,95	0,00	Relatief								0
9452		3,67	0,00	Relatief								0
9453		7,51	0,00	Relatief								0
9454		7,17	0,00	Relatief								0
9456		7,18	0,00	Relatief								0
9457		7,58	0,00	Relatief								0
9458		7,01	0,00	Relatief								0
9459		2,97	0,00	Relatief								0
9460		6,98	0,00	Relatief								0
9461		7,35	0,00	Relatief								0
9462		2,69	0,00	Relatief								0
9463		2,35	0,00	Relatief								0
9464		4,04	0,00	Relatief								0
9465		6,53	0,00	Relatief								0
9466		5,78	0,00	Relatief								0
9467		6,96	0,00	Relatief								0
9468		7,04	0,00	Relatief								0
9469		5,68	0,00	Relatief								0
9470		2,80	0,00	Relatief								0
9471		5,91	0,00	Relatief								0
9472		7,45	0,00	Relatief								0
9473		6,04	0,00	Relatief								0
9474		6,99	0,00	Relatief								0
9475		7,00	0,00	Relatief								0
9476		7,02	0,00	Relatief								0
9477		7,69	0,00	Relatief								0
9478		7,09	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
9071	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9072	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9075	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9076	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9077	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9372	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9374	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9376	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9379	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9388	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9393	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9394	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9396	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9398	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9399	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9400	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9401	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9414	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9416	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9418	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9435	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9436	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9437	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9438	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9439	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9440	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9441	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9442	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9443	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9444	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9445	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9446	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9447	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9448	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9449	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9450	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9451	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9452	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9453	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9454	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9456	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9457	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9458	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9459	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9460	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9461	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9462	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9463	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9464	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9465	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9466	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9467	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9468	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9469	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9470	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9471	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9472	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9473	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9474	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9475	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9476	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9477	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9478	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
9071	0,80
9072	0,80
9075	0,80
9076	0,80
9077	0,80
9372	0,80
9374	0,80
9376	0,80
9379	0,80
9388	0,80
9393	0,80
9394	0,80
9396	0,80
9398	0,80
9399	0,80
9400	0,80
9401	0,80
9414	0,80
9416	0,80
9418	0,80
9435	0,80
9436	0,80
9437	0,80
9438	0,80
9439	0,80
9440	0,80
9441	0,80
9442	0,80
9443	0,80
9444	0,80
9445	0,80
9446	0,80
9447	0,80
9448	0,80
9449	0,80
9450	0,80
9451	0,80
9452	0,80
9453	0,80
9454	0,80
9456	0,80
9457	0,80
9458	0,80
9459	0,80
9460	0,80
9461	0,80
9462	0,80
9463	0,80
9464	0,80
9465	0,80
9466	0,80
9467	0,80
9468	0,80
9469	0,80
9470	0,80
9471	0,80
9472	0,80
9473	0,80
9474	0,80
9475	0,80
9476	0,80
9477	0,80
9478	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
9479		3,28	0,00	Relatief								0
9480		3,00	0,00	Relatief								0
9481		7,07	0,00	Relatief								0
9482		7,11	0,00	Relatief								0
9483		6,92	0,00	Relatief								0
9484		3,11	0,00	Relatief								0
9485		7,44	0,00	Relatief								0
9486		6,92	0,00	Relatief								0
9487		6,64	0,00	Relatief								0
9488		2,69	0,00	Relatief								0
9489		7,18	0,00	Relatief								0
9490		6,94	0,00	Relatief								0
9491		7,10	0,00	Relatief								0
9492		3,19	0,00	Relatief								0
9493		3,07	0,00	Relatief								0
9499		0,00	0,00	Relatief								0
9500		0,00	0,00	Relatief								0
9501		0,00	0,00	Relatief								0
9502		0,00	0,00	Relatief								0
9503		0,00	0,00	Relatief								0
9504		0,00	0,00	Relatief								0
9505		0,00	0,00	Relatief								0
9506		0,00	0,00	Relatief								0
9567		3,72	0,00	Relatief								0
9569		2,62	0,00	Relatief								0
9570		7,22	0,00	Relatief								0
9571		2,83	0,00	Relatief								0
9572		6,39	0,00	Relatief								0
9573		6,86	0,00	Relatief								0
9574		4,93	0,00	Relatief								0
9576		3,11	0,00	Relatief								0
9577		2,88	0,00	Relatief								0
9578		7,24	0,00	Relatief								0
9579		7,23	0,00	Relatief								0
9580		2,65	0,00	Relatief								0
9581		3,10	0,00	Relatief								0
9586		0,00	0,00	Relatief								0
9587		0,00	0,00	Relatief								0
9588		0,00	0,00	Relatief								0
9589		0,00	0,00	Relatief								0
9590		0,00	0,00	Relatief								0
9593		2,60	0,00	Relatief								0
9594		2,86	0,00	Relatief								0
9595		7,47	0,00	Relatief								0
9596		7,79	0,00	Relatief								0
9597		3,28	0,00	Relatief								0
9598		7,13	0,00	Relatief								0
9599		7,13	0,00	Relatief								0
9600		2,61	0,00	Relatief								0
9601		7,51	0,00	Relatief								0
9602		7,58	0,00	Relatief								0
9603		2,53	0,00	Relatief								0
9604		6,94	0,00	Relatief								0
9605		4,61	0,00	Relatief								0
9606		5,69	0,00	Relatief								0
9607		0,00	0,00	Relatief								0
9608		0,00	0,00	Relatief								0
9610		3,00	0,00	Relatief								0
9612		4,20	0,00	Relatief								0
9613		9,05	0,00	Relatief								0
9614		3,04	0,00	Relatief								0
9616		7,86	0,00	Relatief								0
9617		3,49	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
9479	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9480	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9481	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9482	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9483	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9484	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9485	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9486	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9487	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9488	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9489	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9490	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9491	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9492	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9493	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9499	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9500	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9501	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9502	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9503	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9504	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9505	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9506	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9567	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9569	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9570	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9571	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9572	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9573	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9574	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9576	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9577	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9578	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9579	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9580	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9581	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9586	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9587	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9588	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9589	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9590	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9593	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9594	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9595	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9596	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9597	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9598	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9599	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9600	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9601	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9602	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9603	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9604	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9605	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9606	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9607	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9608	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9610	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9612	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9613	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9614	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9616	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9617	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
9479	0,80
9480	0,80
9481	0,80
9482	0,80
9483	0,80
9484	0,80
9485	0,80
9486	0,80
9487	0,80
9488	0,80
9489	0,80
9490	0,80
9491	0,80
9492	0,80
9493	0,80
9499	0,80
9500	0,80
9501	0,80
9502	0,80
9503	0,80
9504	0,80
9505	0,80
9506	0,80
9567	0,80
9569	0,80
9570	0,80
9571	0,80
9572	0,80
9573	0,80
9574	0,80
9576	0,80
9577	0,80
9578	0,80
9579	0,80
9580	0,80
9581	0,80
9586	0,80
9587	0,80
9588	0,80
9589	0,80
9590	0,80
9593	0,80
9594	0,80
9595	0,80
9596	0,80
9597	0,80
9598	0,80
9599	0,80
9600	0,80
9601	0,80
9602	0,80
9603	0,80
9604	0,80
9605	0,80
9606	0,80
9607	0,80
9608	0,80
9610	0,80
9612	0,80
9613	0,80
9614	0,80
9616	0,80
9617	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
9618		2,92	0,00	Relatief								0
9619		3,02	0,00	Relatief								0
9628		3,10	0,00	Relatief								0
9629		3,65	0,00	Relatief								0
9630		6,40	0,00	Relatief								0
9631		6,10	0,00	Relatief								0
9632		2,87	0,00	Relatief								0
9633		5,93	0,00	Relatief								0
9634		3,83	0,00	Relatief								0
9635		3,00	0,00	Relatief								0
9636		7,17	0,00	Relatief								0
9637		3,25	0,00	Relatief								0
9638		3,12	0,00	Relatief								0
9639		0,29	0,00	Relatief								0
9640		2,22	0,00	Relatief								0
9641		6,86	0,00	Relatief								0
9642		2,99	0,00	Relatief								0
9643		7,97	0,00	Relatief								0
9644		6,27	0,00	Relatief								0
9645		7,18	0,00	Relatief								0
9646		2,91	0,00	Relatief								0
9647		3,32	0,00	Relatief								0
9648		3,16	0,00	Relatief								0
9649		6,93	0,00	Relatief								0
9650		3,20	0,00	Relatief								0
9651		3,60	0,00	Relatief								0
9652		7,47	0,00	Relatief								0
9653		7,61	0,00	Relatief								0
9672		0,00	0,00	Relatief								0
9673		0,00	0,00	Relatief								0
9675		0,00	0,00	Relatief								0
9677		0,00	0,00	Relatief								0
9679		2,86	0,00	Relatief								0
9680		7,11	0,00	Relatief								0
9681		7,16	0,00	Relatief								0
9682		2,69	0,00	Relatief								0
9683		7,69	0,00	Relatief								0
9684		6,07	0,00	Relatief								0
9685		2,93	0,00	Relatief								0
9686		7,01	0,00	Relatief								0
9687		7,13	0,00	Relatief								0
9688		7,06	0,00	Relatief								0
9689		7,12	0,00	Relatief								0
9690		6,19	0,00	Relatief								0
9691		2,87	0,00	Relatief								0
9692		3,26	0,00	Relatief								0
9693		3,45	0,00	Relatief								0
9694		7,70	0,00	Relatief								0
9695		2,30	0,00	Relatief								0
9696		2,31	0,00	Relatief								0
9697		2,90	0,00	Relatief								0
9698		3,03	0,00	Relatief								0
9699		3,32	0,00	Relatief								0
9700		3,08	0,00	Relatief								0
9701		2,90	0,00	Relatief								0
9702		3,00	0,00	Relatief								0
9703		6,44	0,00	Relatief								0
9704		3,09	0,00	Relatief								0
9705		3,05	0,00	Relatief								0
9706		3,66	0,00	Relatief								0
9707		3,68	0,00	Relatief								0
9708		3,59	0,00	Relatief								0
9709		2,81	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
9618	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9619	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9628	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9629	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9630	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9631	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9632	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9633	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9634	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9635	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9636	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9637	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9638	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9639	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9640	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9641	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9642	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9643	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9644	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9645	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9646	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9647	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9648	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9649	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9650	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9651	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9652	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9653	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9672	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9673	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9675	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9677	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9679	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9680	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9681	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9682	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9683	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9684	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9685	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9686	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9687	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9688	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9689	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9690	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9691	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9692	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9693	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9694	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9695	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9696	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9697	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9698	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9699	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9700	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9701	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9702	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9703	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9704	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9705	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9706	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9707	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9708	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9709	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
9618	0,80
9619	0,80
9628	0,80
9629	0,80
9630	0,80
9631	0,80
9632	0,80
9633	0,80
9634	0,80
9635	0,80
9636	0,80
9637	0,80
9638	0,80
9639	0,80
9640	0,80
9641	0,80
9642	0,80
9643	0,80
9644	0,80
9645	0,80
9646	0,80
9647	0,80
9648	0,80
9649	0,80
9650	0,80
9651	0,80
9652	0,80
9653	0,80
9672	0,80
9673	0,80
9675	0,80
9677	0,80
9679	0,80
9680	0,80
9681	0,80
9682	0,80
9683	0,80
9684	0,80
9685	0,80
9686	0,80
9687	0,80
9688	0,80
9689	0,80
9690	0,80
9691	0,80
9692	0,80
9693	0,80
9694	0,80
9695	0,80
9696	0,80
9697	0,80
9698	0,80
9699	0,80
9700	0,80
9701	0,80
9702	0,80
9703	0,80
9704	0,80
9705	0,80
9706	0,80
9707	0,80
9708	0,80
9709	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
9710		0,00	0,00	Relatief								0
9712		0,00	0,00	Relatief								0
9713		0,00	0,00	Relatief								0
9714		0,00	0,00	Relatief								0
9715		0,00	0,00	Relatief								0
9767		8,72	0,00	Relatief								0
9768		2,60	0,00	Relatief								0
9769		7,78	0,00	Relatief								0
9770		2,56	0,00	Relatief								0
9771		7,88	0,00	Relatief								0
9772		7,00	0,00	Relatief								0
9773		2,59	0,00	Relatief								0
9774		7,76	0,00	Relatief								0
9775		2,55	0,00	Relatief								0
9776		7,74	0,00	Relatief								0
9777		2,54	0,00	Relatief								0
9778		2,63	0,00	Relatief								0
9779		0,00	0,00	Relatief								0
9780		2,92	0,00	Relatief								0
9781		5,80	0,00	Relatief								0
9782		8,66	0,00	Relatief								0
9783		3,53	0,00	Relatief								0
9784		2,88	0,00	Relatief								0
9785		6,89	0,00	Relatief								0
9786		5,86	0,00	Relatief								0
9787		6,94	0,00	Relatief								0
9788		7,67	0,00	Relatief								0
9789		2,98	0,00	Relatief								0
9790		3,01	0,00	Relatief								0
9791		6,88	0,00	Relatief								0
9792		2,56	0,00	Relatief								0
9793		2,68	0,00	Relatief								0
9794		2,90	0,00	Relatief								0
9795		3,09	0,00	Relatief								0
9796		2,52	0,00	Relatief								0
9797		2,53	0,00	Relatief								0
9798		5,57	0,00	Relatief								0
9799		2,72	0,00	Relatief								0
9800		7,48	0,00	Relatief								0
9801		2,60	0,00	Relatief								0
9802		7,48	0,00	Relatief								0
9803		2,98	0,00	Relatief								0
9804		2,64	0,00	Relatief								0
9805		2,69	0,00	Relatief								0
9806		2,67	0,00	Relatief								0
9807		6,72	0,00	Relatief								0
9808		2,63	0,00	Relatief								0
9809		2,62	0,00	Relatief								0
9810		2,62	0,00	Relatief								0
9811		7,51	0,00	Relatief								0
9812		6,52	0,00	Relatief								0
9813		6,27	0,00	Relatief								0
9814		3,52	0,00	Relatief								0
9815		2,89	0,00	Relatief								0
9816		5,99	0,00	Relatief								0
9817		0,00	0,00	Relatief								0
9818		0,00	0,00	Relatief								0
9819		0,00	0,00	Relatief								0
9820		0,00	0,00	Relatief								0
9821		0,00	0,00	Relatief								0
9913		8,15	0,00	Relatief								0
9914		8,28	0,00	Relatief								0
9918		9,75	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
9710	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9712	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9713	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9714	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9715	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9767	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9768	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9769	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9770	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9771	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9772	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9773	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9774	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9775	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9776	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9777	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9778	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9779	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9780	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9781	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9782	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9783	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9784	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9785	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9786	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9787	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9788	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9789	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9790	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9791	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9792	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9793	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9794	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9795	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9796	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9797	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9798	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9799	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9800	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9801	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9802	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9803	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9804	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9805	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9806	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9807	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9808	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9809	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9810	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9811	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9812	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9813	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9814	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9815	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9816	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9817	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9818	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9819	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9820	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9821	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9913	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9914	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9918	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
9710	0,80
9712	0,80
9713	0,80
9714	0,80
9715	0,80
9767	0,80
9768	0,80
9769	0,80
9770	0,80
9771	0,80
9772	0,80
9773	0,80
9774	0,80
9775	0,80
9776	0,80
9777	0,80
9778	0,80
9779	0,80
9780	0,80
9781	0,80
9782	0,80
9783	0,80
9784	0,80
9785	0,80
9786	0,80
9787	0,80
9788	0,80
9789	0,80
9790	0,80
9791	0,80
9792	0,80
9793	0,80
9794	0,80
9795	0,80
9796	0,80
9797	0,80
9798	0,80
9799	0,80
9800	0,80
9801	0,80
9802	0,80
9803	0,80
9804	0,80
9805	0,80
9806	0,80
9807	0,80
9808	0,80
9809	0,80
9810	0,80
9811	0,80
9812	0,80
9813	0,80
9814	0,80
9815	0,80
9816	0,80
9817	0,80
9818	0,80
9819	0,80
9820	0,80
9821	0,80
9913	0,80
9914	0,80
9918	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
9919		3,27	0,00	Relatief								0
9936		2,28	0,00	Relatief								0
9942		8,56	0,00	Relatief								0
9966		6,83	0,00	Relatief								0
9967		2,80	0,00	Relatief								0
9969		2,69	0,00	Relatief								0
9974		8,17	0,00	Relatief								0
9977		0,00	0,00	Relatief								0
9986		7,55	0,00	Relatief								0
9987		2,88	0,00	Relatief								0
10001		4,23	0,00	Relatief								0
10002		7,80	0,00	Relatief								0
10006		2,64	0,00	Relatief								0
10007		7,72	0,00	Relatief								0
10096		2,90	0,00	Relatief								0
10097		3,35	0,00	Relatief								0
10113		2,90	0,00	Relatief								0
10114		2,44	0,00	Relatief								0
10116		5,95	0,00	Relatief								0
10117		3,06	0,00	Relatief								0
10118		6,07	0,00	Relatief								0
10122		8,60	0,00	Relatief								0
10126		4,13	0,00	Relatief								0
10135		0,00	0,00	Relatief								0
10136		0,00	0,00	Relatief								0
11222		6,25	0,00	Relatief								0
11224		2,57	0,00	Relatief								0
11225		2,54	0,00	Relatief								0
11226		7,14	0,00	Relatief								0
11228		6,15	0,00	Relatief								0
11252		0,00	0,00	Relatief								0
11298		8,20	0,00	Relatief								0
11300		6,87	0,00	Relatief								0
11304		3,02	0,00	Relatief								0
11305		7,04	0,00	Relatief								0
11306		3,49	0,00	Relatief								0
11307		7,31	0,00	Relatief								0
11308		3,49	0,00	Relatief								0
11309		7,12	0,00	Relatief								0
11310		2,99	0,00	Relatief								0
11311		2,91	0,00	Relatief								0
11312		5,83	0,00	Relatief								0
11313		3,40	0,00	Relatief								0
11314		2,83	0,00	Relatief								0
11315		5,89	0,00	Relatief								0
11321		4,17	0,00	Relatief								0
11322		6,74	0,00	Relatief								0
11323		2,70	0,00	Relatief								0
11324		3,62	0,00	Relatief								0
11325		6,96	0,00	Relatief								0
11326		3,62	0,00	Relatief								0
11327		3,03	0,00	Relatief								0
11328		2,67	0,00	Relatief								0
11329		2,48	0,00	Relatief								0
11330		6,89	0,00	Relatief								0
11331		6,89	0,00	Relatief								0
11334		6,04	0,00	Relatief								0
11336		2,56	0,00	Relatief								0
11337		2,96	0,00	Relatief								0
11339		7,82	0,00	Relatief								0
11340		2,59	0,00	Relatief								0
11341		6,87	0,00	Relatief								0
11342		2,53	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
9919	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9936	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9942	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9986	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9987	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10096	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10097	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10113	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10114	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10116	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10117	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10118	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10122	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10126	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10135	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10136	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11222	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11224	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11225	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11226	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11228	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11252	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11298	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11300	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11304	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11305	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11306	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11307	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11308	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11309	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11310	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11311	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11312	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11313	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11314	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11315	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11321	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11322	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11323	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11324	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11325	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11326	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11327	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11328	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11329	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11330	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11331	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11334	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11336	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11337	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11339	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11340	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11341	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11342	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
9919	0,80
9936	0,80
9942	0,80
9966	0,80
9967	0,80
9969	0,80
9974	0,80
9977	0,80
9986	0,80
9987	0,80
10001	0,80
10002	0,80
10006	0,80
10007	0,80
10096	0,80
10097	0,80
10113	0,80
10114	0,80
10116	0,80
10117	0,80
10118	0,80
10122	0,80
10126	0,80
10135	0,80
10136	0,80
11222	0,80
11224	0,80
11225	0,80
11226	0,80
11228	0,80
11252	0,80
11298	0,80
11300	0,80
11304	0,80
11305	0,80
11306	0,80
11307	0,80
11308	0,80
11309	0,80
11310	0,80
11311	0,80
11312	0,80
11313	0,80
11314	0,80
11315	0,80
11321	0,80
11322	0,80
11323	0,80
11324	0,80
11325	0,80
11326	0,80
11327	0,80
11328	0,80
11329	0,80
11330	0,80
11331	0,80
11334	0,80
11336	0,80
11337	0,80
11339	0,80
11340	0,80
11341	0,80
11342	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
11343		2,62	0,00	Relatief								0
11344		2,98	0,00	Relatief								0
11347		6,75	0,00	Relatief								0
11352		7,75	0,00	Relatief								0
11394		0,00	0,00	Relatief								0
11395		0,00	0,00	Relatief								0
11396		0,00	0,00	Relatief								0
11399		0,00	0,00	Relatief								0
11401		0,00	0,00	Relatief								0
11405		0,00	0,00	Relatief								0
11409		0,00	0,00	Relatief								0
11410		0,00	0,00	Relatief								0
11411		0,00	0,00	Relatief								0
11413		0,00	0,00	Relatief								0
11414		0,00	0,00	Relatief								0
11879		2,94	0,00	Relatief								0
11882		7,94	0,00	Relatief								0
11883		2,60	0,00	Relatief								0
11884		2,55	0,00	Relatief								0
11886		3,58	0,00	Relatief								0
11889		3,61	0,00	Relatief								0
11890		2,74	0,00	Relatief								0
11900		0,00	0,00	Relatief								0
11901		0,00	0,00	Relatief								0
11974		3,63	0,00	Relatief								0
11976		4,76	0,00	Relatief								0
11977		5,92	0,00	Relatief								0
11978		0,00	0,00	Relatief								0
12013		3,14	0,00	Relatief								0
12014		7,09	0,00	Relatief								0
12015		2,62	0,00	Relatief								0
12016		7,72	0,00	Relatief								0
12017		2,67	0,00	Relatief								0
12018		2,65	0,00	Relatief								0
12019		2,97	0,00	Relatief								0
12020		4,82	0,00	Relatief								0
12021		3,76	0,00	Relatief								0
12022		5,49	0,00	Relatief								0
12025		0,00	0,00	Relatief								0
12027		0,00	0,00	Relatief								0
12028		0,00	0,00	Relatief								0
12051		6,34	0,00	Relatief								0
12056		2,28	0,00	Relatief								0
12057		2,76	0,00	Relatief								0
12058		4,81	0,00	Relatief								0
12059		2,69	0,00	Relatief								0
12061		2,98	0,00	Relatief								0
12062		2,54	0,00	Relatief								0
12063		3,00	0,00	Relatief								0
12064		6,92	0,00	Relatief								0
12065		2,55	0,00	Relatief								0
12066		7,72	0,00	Relatief								0
12067		8,16	0,00	Relatief								0
12073		2,62	0,00	Relatief								0
12075		8,24	0,00	Relatief								0
12082		0,00	0,00	Relatief								0
12083		0,00	0,00	Relatief								0
12084		0,00	0,00	Relatief								0
12085		0,00	0,00	Relatief								0
12086		3,06	0,00	Relatief								0
12087		2,59	0,00	Relatief								0
12088		7,76	0,00	Relatief								0
12089		2,61	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
11343	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11344	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11347	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11352	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11394	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11395	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11396	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11399	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11401	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11405	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11409	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11410	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11411	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11413	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11414	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11879	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11882	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11883	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11884	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11886	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11889	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11890	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11901	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12020	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12021	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12022	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12025	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12027	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12028	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12051	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12056	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12057	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12058	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12059	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12061	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12062	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12063	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12064	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12065	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12066	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12067	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12073	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12075	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12082	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12083	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12084	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12085	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12086	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12087	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12088	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12089	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
11343	0,80
11344	0,80
11347	0,80
11352	0,80
11394	0,80
11395	0,80
11396	0,80
11399	0,80
11401	0,80
11405	0,80
11409	0,80
11410	0,80
11411	0,80
11413	0,80
11414	0,80
11879	0,80
11882	0,80
11883	0,80
11884	0,80
11886	0,80
11889	0,80
11890	0,80
11900	0,80
11901	0,80
11974	0,80
11976	0,80
11977	0,80
11978	0,80
12013	0,80
12014	0,80
12015	0,80
12016	0,80
12017	0,80
12018	0,80
12019	0,80
12020	0,80
12021	0,80
12022	0,80
12025	0,80
12027	0,80
12028	0,80
12051	0,80
12056	0,80
12057	0,80
12058	0,80
12059	0,80
12061	0,80
12062	0,80
12063	0,80
12064	0,80
12065	0,80
12066	0,80
12067	0,80
12073	0,80
12075	0,80
12082	0,80
12083	0,80
12084	0,80
12085	0,80
12086	0,80
12087	0,80
12088	0,80
12089	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
12090		2,50	0,00	Relatief								0
12092		5,57	0,00	Relatief								0
12095		6,57	0,00	Relatief								0
12096		2,55	0,00	Relatief								0
12097		7,45	0,00	Relatief								0
12098		2,46	0,00	Relatief								0
12099		2,51	0,00	Relatief								0
12100		8,24	0,00	Relatief								0
12101		7,78	0,00	Relatief								0
12102		2,93	0,00	Relatief								0
12103		2,70	0,00	Relatief								0
12104		6,92	0,00	Relatief								0
12105		2,97	0,00	Relatief								0
12106		0,00	0,00	Relatief								0
12107		0,00	0,00	Relatief								0
12108		0,00	0,00	Relatief								0
12109		0,00	0,00	Relatief								0
12111		0,00	0,00	Relatief								0
12219		3,39	0,00	Relatief								0
12221		6,08	0,00	Relatief								0
12222		3,47	0,00	Relatief								0
12223		2,82	0,00	Relatief								0
12224		3,09	0,00	Relatief								0
12225		6,89	0,00	Relatief								0
12226		7,07	0,00	Relatief								0
12228		7,96	0,00	Relatief								0
12230		2,58	0,00	Relatief								0
12231		6,87	0,00	Relatief								0
12232		3,60	0,00	Relatief								0
12233		7,76	0,00	Relatief								0
12234		3,59	0,00	Relatief								0
12235		7,68	0,00	Relatief								0
12236		4,08	0,00	Relatief								0
12237		7,79	0,00	Relatief								0
12238		4,08	0,00	Relatief								0
12239		3,44	0,00	Relatief								0
12245		0,00	0,00	Relatief								0
12246		0,00	0,00	Relatief								0
12247		0,00	0,00	Relatief								0
12248		0,00	0,00	Relatief								0
12252		6,85	0,00	Relatief								0
12253		3,40	0,00	Relatief								0
12254		7,01	0,00	Relatief								0
12255		3,05	0,00	Relatief								0
12256		6,87	0,00	Relatief								0
12257		6,80	0,00	Relatief								0
12258		2,98	0,00	Relatief								0
12259		2,45	0,00	Relatief								0
12260		6,90	0,00	Relatief								0
12261		3,01	0,00	Relatief								0
12262		7,03	0,00	Relatief								0
12263		6,97	0,00	Relatief								0
12264		0,00	0,00	Relatief								0
12359		3,10	0,00	Relatief								0
12361		7,19	0,00	Relatief								0
12362		2,76	0,00	Relatief								0
12363		5,55	0,00	Relatief								0
12364		6,92	0,00	Relatief								0
12365		8,68	0,00	Relatief								0
12367		3,13	0,00	Relatief								0
12370		5,66	0,00	Relatief								0
12376		6,56	0,00	Relatief								0
12377		2,75	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
12090	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12092	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12095	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12096	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12097	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12098	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12099	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12100	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12101	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12102	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12103	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12104	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12105	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12106	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12107	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12108	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12109	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12111	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12219	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12221	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12222	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12223	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12224	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12225	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12226	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12228	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12230	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12231	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12232	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12233	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12234	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12235	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12236	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12237	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12238	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12239	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12245	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12246	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12247	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12248	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12252	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12253	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12254	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12255	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12256	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12257	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12258	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12259	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12260	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12261	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12262	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12263	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12264	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12359	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12361	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12362	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12363	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12364	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12365	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12367	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12370	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12376	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12377	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
12090	0,80
12092	0,80
12095	0,80
12096	0,80
12097	0,80
12098	0,80
12099	0,80
12100	0,80
12101	0,80
12102	0,80
12103	0,80
12104	0,80
12105	0,80
12106	0,80
12107	0,80
12108	0,80
12109	0,80
12111	0,80
12219	0,80
12221	0,80
12222	0,80
12223	0,80
12224	0,80
12225	0,80
12226	0,80
12228	0,80
12230	0,80
12231	0,80
12232	0,80
12233	0,80
12234	0,80
12235	0,80
12236	0,80
12237	0,80
12238	0,80
12239	0,80
12245	0,80
12246	0,80
12247	0,80
12248	0,80
12252	0,80
12253	0,80
12254	0,80
12255	0,80
12256	0,80
12257	0,80
12258	0,80
12259	0,80
12260	0,80
12261	0,80
12262	0,80
12263	0,80
12264	0,80
12359	0,80
12361	0,80
12362	0,80
12363	0,80
12364	0,80
12365	0,80
12367	0,80
12370	0,80
12376	0,80
12377	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
12380		2,67	0,00	Relatief								0
12381		3,14	0,00	Relatief								0
12382		6,05	0,00	Relatief								0
12383		7,09	0,00	Relatief								0
12384		3,73	0,00	Relatief								0
12386		7,34	0,00	Relatief								0
12387		2,44	0,00	Relatief								0
12395		3,09	0,00	Relatief								0
12396		7,08	0,00	Relatief								0
12397		2,45	0,00	Relatief								0
12398		2,95	0,00	Relatief								0
12399		6,97	0,00	Relatief								0
12400		2,76	0,00	Relatief								0
12401		3,45	0,00	Relatief								0
12402		7,01	0,00	Relatief								0
12403		2,66	0,00	Relatief								0
12404		5,58	0,00	Relatief								0
12496		0,00	0,00	Relatief								0
		10,00	0,00	Relatief								0
		10,00	0,00	Relatief								0
		10,00	0,00	Relatief								0
		10,00	0,00	Relatief								0
		10,00	0,00	Relatief								0
1		10,00	0,00	Relatief								0
1		10,00	0,00	Relatief								0
2		10,00	0,00	Relatief								0
3		3,00	0,00	Relatief								0
3		3,00	0,00	Relatief								0
3		3,00	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k
12380	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12381	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12382	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12383	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12384	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12386	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12387	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12395	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12396	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12397	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12398	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12399	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12400	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12401	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12402	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12403	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12404	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12496	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Wegverkeerslawaai - V1 - 11-04-2023
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 8k
12380	0,80
12381	0,80
12382	0,80
12383	0,80
12384	0,80
12386	0,80
12387	0,80
12395	0,80
12396	0,80
12397	0,80
12398	0,80
12399	0,80
12400	0,80
12401	0,80
12402	0,80
12403	0,80
12404	0,80
12496	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
1	0,80
1	0,80
2	0,80
3	0,80
3	0,80
3	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28

Model eigenschap	
Omschrijving	Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
Verantwoordelijke	kbechtel
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|Omgevingswet, wegverkeer|
Aangemaakt door	kbechtel op 5-8-2024
Laatst ingezien door	kbechtel op 9-4-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.3
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Modeleigenschappen

Commentaar

Bijlage 4 Resultatentabel

Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP 10_A		2,00	29
TP 10_B		5,00	26
TP 10_C		8,00	27
TP 11_A		2,00	30
TP 11_B		5,00	26
TP 11_C		8,00	28
TP 12_A		2,00	30
TP 12_B		5,00	30
TP 12_C		8,00	32
TP 13_A		2,00	28
TP 13_B		5,00	31
TP 13_C		8,00	32
TP 14_A		2,00	45
TP 14_B		5,00	46
TP 14_C		8,00	45
TP 15_A		2,00	49
TP 15_B		5,00	49
TP 15_C		8,00	49
TP 16_A		2,00	44
TP 16_B		5,00	45
TP 16_C		8,00	45
TP 17_A		2,00	42
TP 17_B		5,00	43
TP 17_C		8,00	43
TP 18_A		2,00	28
TP 18_B		5,00	30
TP 18_C		8,00	31
TP 19_A		2,00	28
TP 19_B		5,00	29
TP 19_C		8,00	31
TP 1_A		2,00	49
TP 1_B		5,00	49
TP 1_C		8,00	49
TP 20_A		2,00	44
TP 20_B		5,00	44
TP 20_C		8,00	44
TP 21_A		2,00	34
TP 21_B		5,00	36
TP 21_C		8,00	37
TP 22_A		2,00	31
TP 22_B		5,00	33
TP 22_C		8,00	34
TP 23_A		2,00	29
TP 23_B		5,00	31
TP 23_C		8,00	32
TP 24_A		2,00	26
TP 24_B		5,00	28
TP 24_C		8,00	30
TP 25_A		2,00	29
TP 25_B		5,00	31
TP 25_C		8,00	33
TP 26_A		2,00	33
TP 26_B		5,00	35
TP 26_C		8,00	36
TP 27_A		2,00	30
TP 27_B		5,00	33
TP 27_C		8,00	34
TP 28_A		2,00	27
TP 28_B		5,00	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP 28_C		8,00	29
TP 29_A		2,00	27
TP 29_B		5,00	28
TP 29_C		8,00	28
TP 2_A		2,00	49
TP 2_B		5,00	49
TP 2_C		8,00	49
TP 30_A		2,00	32
TP 30_B		5,00	34
TP 30_C		8,00	35
TP 31_A		2,00	44
TP 31_B		5,00	45
TP 31_C		8,00	45
TP 32_A		2,00	49
TP 32_B		5,00	50
TP 32_C		8,00	49
TP 33_A		2,00	49
TP 33_B		5,00	50
TP 33_C		8,00	49
TP 34_A		2,00	49
TP 34_B		5,00	49
TP 34_C		8,00	49
TP 35_A		2,00	49
TP 35_B		5,00	49
TP 35_C		8,00	49
TP 36_A		2,00	49
TP 36_B		5,00	50
TP 36_C		8,00	49
TP 37_A		2,00	47
TP 37_B		5,00	48
TP 37_C		8,00	48
TP 38_A		2,00	41
TP 38_B		5,00	41
TP 38_C		8,00	41
TP 39_A		2,00	37
TP 39_B		5,00	40
TP 39_C		8,00	40
TP 3_A		2,00	50
TP 3_B		5,00	50
TP 3_C		8,00	49
TP 40_A		2,00	34
TP 40_B		5,00	38
TP 40_C		8,00	39
TP 41_A		2,00	33
TP 41_B		5,00	37
TP 41_C		8,00	38
TP 42_A		2,00	33
TP 42_B		5,00	35
TP 42_C		8,00	36
TP 43_A		2,00	37
TP 43_B		5,00	40
TP 43_C		8,00	40
TP 44_A		2,00	25
TP 44_B		5,00	34
TP 44_C		8,00	36
TP 45_A		2,00	24
TP 45_B		5,00	29
TP 45_C		8,00	31
TP 46_A		2,00	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP 46_B		5,00	27
TP 46_C		8,00	29
TP 47_A		2,00	24
TP 47_B		5,00	30
TP 47_C		8,00	31
TP 48_A		2,00	32
TP 48_B		5,00	34
TP 48_C		8,00	35
TP 49_A		2,00	33
TP 49_B		5,00	35
TP 49_C		8,00	35
TP 4_A		2,00	50
TP 4_B		5,00	50
TP 4_C		8,00	49
TP 50_A		2,00	33
TP 50_B		5,00	35
TP 50_C		8,00	35
TP 51_A		2,00	34
TP 51_B		5,00	36
TP 51_C		8,00	36
TP 52_A		2,00	35
TP 52_B		5,00	37
TP 52_C		8,00	37
TP 53_A		2,00	37
TP 53_B		5,00	39
TP 53_C		8,00	39
TP 54_A		2,00	39
TP 54_B		5,00	40
TP 54_C		8,00	40
TP 55_A		2,00	41
TP 55_B		5,00	43
TP 55_C		8,00	43
TP 56_A		2,00	45
TP 56_B		5,00	46
TP 56_C		8,00	46
TP 57_A		2,00	45
TP 57_B		5,00	46
TP 57_C		8,00	46
TP 58_A		2,00	45
TP 58_B		5,00	46
TP 58_C		8,00	46
TP 59_A		2,00	45
TP 59_B		5,00	45
TP 59_C		8,00	45
TP 5_A		2,00	50
TP 5_B		5,00	50
TP 5_C		8,00	49
TP 60_A		2,00	44
TP 60_B		5,00	45
TP 60_C		8,00	45
TP 61_A		2,00	39
TP 61_B		5,00	40
TP 61_C		8,00	40
TP 62_A		2,00	27
TP 62_B		5,00	28
TP 62_C		8,00	28
TP 63_A		2,00	22
TP 63_B		5,00	29
TP 63_C		8,00	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultatentabel

Rapport: Resultatentabel
Model: Rekenmodel OW Lichtenvoorde. Oude Aaltenseweg 28
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
TP 64_A		2,00	22
TP 64_B		5,00	26
TP 64_C		8,00	28
TP 65_A		2,00	22
TP 65_B		5,00	27
TP 65_C		8,00	30
TP 66_A		2,00	24
TP 66_B		5,00	31
TP 66_C		8,00	33
TP 6_A		2,00	50
TP 6_B		5,00	50
TP 6_C		8,00	49
TP 7_A		2,00	45
TP 7_B		5,00	45
TP 7_C		8,00	45
TP 8_A		2,00	26
TP 8_B		5,00	28
TP 8_C		8,00	30
TP 9_A		2,00	27
TP 9_B		5,00	27
TP 9_C		8,00	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen