AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

Wethouder Campermanstraat
Toldijk

R25288

RAPPORT

ancoor

Akoestisch onderzoek
Wegverkeerslawaai

Projectlocatie
Wethouder Campermanstraat
Toldijk

Opdrachtgever
Pro Ruimte
Modelleur 4
5171 SL
Kaatsheuvel

ANCOOR
Lijsterbeslaan 117
7004 GN DOETINCHEM
Telefoon 03 14 - 36 81 06
Email info@ancoor.nl

Projectnummer en versie: **25288, versie 1.0**		[redacted]	*Status:* **DEFINITIEF**
Projectleider: [redacted]	*Paraaf:*		*Rapportdatum:* **12-03-2024**

© ANCOOR Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Inhoudsopgave

1. Aanleiding en doelstelling onderzoek 1-1
1.1 Aanleiding onderzoek 1-1
1.2 Geluidgevoelig bestemmingen 1-1
1.3 Doelstelling onderzoek 1-1
1.4 Plangebied 1-1
1.5 Input 3D-rekenmodel 1-2
1.6 Reikwijdte van het onderzoek 1-2
2. Wettelijk kader 2-1
2.1 Omgevingswet 2-1
2.2 Toetsingskader wegen 2-1
2.2.1 Standaard- en grenswaarden 2-1
2.2.2 Uitgangspunt hoeveelheid geluid 2-2
2.2.3 Geluid tot en met de grenswaarde 2-2
2.3 Normstelling wegen 2-2
2.3.1 Vaststellen geluidaandachtsgebied 2-2
2.3.2 Opvragen gegevens Basisgeluidemissie 2-2
3. Verkeers- en modelgegevens 3-1
3.1 Verkeersgegevens gemeentelijke wegen 3-1
3.1.1 Aangeleverde verkeersgegevens 3-1
3.2 Verkeersgegevens provinciale wegen 3-1
3.2.1 Aangeleverde verkeersgegevens 3-1
4. Resultaten en toetsing 4-1
4.1 Algemeen 4-1
4.2 Resultaten afkomstig van gemeentelijke wegen 4-1
4.3 Resultaten afkomstig van Provinciale wegen 4-1
4.4 Beoordeling 4-2
5. Te treffen maatregelen 5-1
5.1 Geluid tot de standaardwaarde 5-1
6. Gezamenlijk versus gecumuleerd geluid 6-1
6.1 Gezamenlijk geluid 6-1
6.2 Gecumuleerde geluidbelasting 6-1
7. Conclusie en aanbevelingen 7-1
7.1 Algemeen 7-1
7.2 Resultaten en beoordeling optredende geluidbelastingen 7-1
7.2.1 Afkomstig van gemeentelijke wegen 7-1
7.2.2 Afkomstig van de gezamenlijke provinciale wegen 7-1
7.3 Mogelijk te treffen maatregelen 7-1
7.4 Vastlegging gezamenlijk geluid 7-2
7.5 Gecumuleerde geluidbelasting 7-2

Bijlagen

01 Regionale en lokale situering
02 Plangebied/Bouwplan
03 Prognose verkeersintensiteiten
04 Uitdraai plot rekenmodel
05 Overzicht invoergegevens t.b.v. rekenmodel
06 Resultaten rekenmodel gemeentelijke wegen
07 Resultaten rekenmodel provinciale wegen
08 Resultaten rekenmodel alle wegen gezamenlijk

Hoofdstuk 1

1. Aanleiding en doelstelling onderzoek

1.1 Aanleiding onderzoek

In opdracht van Pro Ruimte te Kaatsheuvel is door Ancoor een akoestisch onderzoek ingesteld naar de optredende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de gevels van de geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen gelegen aan de Wethouder Campermanstraat te Toldijk.

Overeenkomstig het gestelde in de Omgevingswet, dient bij de uitwerking van te projecteren plannen te worden getoetst of er al dan niet rekening dient te worden gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Hiervoor bevat het Besluit kwaliteit leefomgeving [Bkl] in artikel 5.78s een systematiek met waarden en eisen waarbinnen de aanvaardbaarheid van geluid dient te wordt beoordeeld.

Alvorens de geprojecteerde plannen kunnen worden getoetst aan de gestelde omgevingswaarden en instructieregels overeenkomstig het Bkl, dient er inzicht te bestaan in de optredende geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai vanuit de directe omgeving op het geprojecteerde plangebied. Een dergelijk onderzoek is enkel noodzakelijk wanneer woningen c.q. geluidsgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd binnen een geluidaandachtsgebied van een activiteit (bedrijf), een weg, een spoorweg of een industrieterrein.

In de onderhavige situatie ligt het geprojecteerde plangebied binnen het aandachtsgebied van een of meerdere wegen. Derhalve dient hiervoor een akoestisch onderzoek uit te worden gewerkt voor wegverkeerlawaai. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in deze rapportage.

1.2 Geluidgevoelig bestemmingen

De waarden en eisen in de instructieregels voor het bereiken van een aanvaardbaar geluid overeenkomstig het gestelde in artikel 5.78m, lid 3 tot en met 5 van het Bkl, gelden op de gevel van een langer dan 10 jaar toegelaten geluidgevoelige bestemming. Hieronder vallen alle gebouwen voor woongebruik, zoals de geprojecteerde woningen binnen het te onderzoeken plangebied.

1.3 Doelstelling onderzoek

Doelstelling van het uit te voeren akoestische onderzoek is het bepalen van de optredende geluidsbelastingen afkomstig van het wegverkeerslawaai op de ter plaatse van het plangebied geprojecteerde voor geluidgevoelige bestemmingen in de toekomstige situatie (over ten minste 10 jaar).

1.4 Plangebied

In bijlage 01 is de regionale en lokale situering van het plangebied en de ontsluiting op de bestaande wegenstructuur hiervan weergegeven en ook een 3D-uitdraai van de ligging van het plangebied in haar directe omgeving. In bijlage 02 is een uitdraai van het door de initiatiefnemer verstrekte bouwplan weergegeven.

1.5 Input 3D-rekenmodel

Voor het uitwerken van het 3D-rekenmodel in GEOMILIEU is gebruik gemaakt van het door het Kadaster ter beschikking gestelde 3D Geluid data, versie 0.3.1. Deze dataset is samengesteld uit:

- Gebouwen LoD 1.3;
- TIN/Hoogtelijnen;
- Bodemvlakken met geluidreflectie- en absorptie waarden voor een groot deel van de modeloppervlakte; voor de hierin niet als bodemvlak opgenomen ondergrond, is een standaard bodemfactor ingevoerd van 0,7, zijnde ‘compacte ondergrond’.

De drie lagen zijn door het Kadaster volledig automatisch gegenereerd op basis van BAG, BGT en AHN. Voor deze data zijn keuzes gemaakt ten aanzien van vereenvoudiging van geometrieën, hoogte-differentiatie tussen aansluitende dakvlakken, minimale afmetingen, etc. Deze gegevens zijn gegenereerd om gebruikt te worden binnen Standaard Rekenmethode II van het RMG2012 (SRM2) en zijn door Ancoor één op één overgenomen in het rekenmodel ten behoeve van deze rapportage. Dit geldt eveneens voor de bebouwing die geen hoogte heeft meegekregen. De data binnen het plangebied zijn aanvullend ingevoerd door Ancoor en gebaseerd op de door de initiatiefnemer aangeleverde gegevens.

1.6 Reikwijdte van het onderzoek

De uitvoering van werkzaamheden door Ancoor vindt op zorgvuldige wijze volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden plaats. Ancoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van of verband houdend met het hiervoor aangehaalde restrisico en/of de geldigheidsduur van de regelgeving waarop deze is gebaseerd.

Hoofdstuk 2

2. Wettelijk kader

2.1 Omgevingswet

In het Besluit kwaliteit leefomgeving [Bkl] staan regels die gaan over omgevingswaarden en instructieregels waaraan een te realiseren voor geluidgevoelige bestemming moet voldoen. Omgevingswaarden moeten zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, terwijl Instructieregels gaan over normen en regels afkomstig van geluid van activiteiten, wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Deze regels dienen te worden toegepast bij de vaststelling van een omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplan-activiteit en bij de vaststelling van een projectbesluit. Voor gemeentelijke wegen en locale spoorwegen gelden andere toetsingscriteria dan bij rijkswegen, hoofdspoorwegen en provinciale wegen.

2.2 Toetsingskader wegen

Bij het toestaan van een geluidgevoelige bestemming in de directe nabijheid van een rijksweg, hoofdspoorweg, een provinciale- of gemeentelijke weg of een bij omgevings-verordening aangewezen lokale spoorweg, geldt voor het beoordelen van geluid de algemene taak 'evenwichtig toedeling van functies aan een locatie'. Het bevoegd gezag voert deze taak uit middels het vaststellen van een projectbesluit, een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

2.2.1 Standaard- en grenswaarden

Het Bkl bevat standaardwaarden en grenswaarden voor geluid ter plaatse van een geluidgevoelig bestemming welke wordt veroorzaakt door een of meerdere geluidbronsoort. Deze waarden zijn van toepassing op het geluid afkomstig van de gezamenlijke geluidbronnen van een geluidbronsoort. De waarden die hierbij zijn toegelaten, staan in de navolgende tabel.

Tabel 2-1: Geluidsnormen geluidgevoelige bestemmingen, conform Besluit kwaliteit leefomgeving.

Geluidbronsoort	Standaardwaarde [dB] conform tabel 3.34 Bkl	Grenswaarde [dB] conform tabel 3.35 Bkl
Gemeentewegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Waterschapswegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Provinciale wegen	50 L_{den}	65 L_{den}
Rijkswegen	55 L_{den}	70 L_{den}

Primair dient als aanvaardbaar geluid afkomstig van een weg op een geluidgevoelige bestemming, te worden voldaan aan de in de bovenstaande tabel opgenomen standaardwaarde. Hierbij is de kans op gezondheidsschade zo gering mogelijk.

Mits onderbouwd, mag een bevoegd gezag meer geluid dan de standaardwaarde als aanvaardbaar beoordelen. Het besluit hiertoe moet overeenkomstig het gestelde in artikelen 5.78m tot en met 5.78q van het Bkl, voldoen aan de eisen zoals deze zijn gesteld in de betreffende instructieregels

2.2.2 Uitgangspunt hoeveelheid geluid

In Bijlage 1 van het Bkl, is het geluid door een geluidbronsoort gedefinieerd als het geluid van alle wegen die bij de geluidbronsoort horen. Dat betekent dat het geluid door bijvoorbeeld een gemeentelijke weg, het geluid is van alle gemeentewegen samen. De hoeveelheid geluid van de geluidbronsoort gemeenteweg is gelijk aan de optredende geluidbelasting in het maatgevende jaar. Het bevoegd gezag kan het geluid afkomstig van gemeentelijke wegen, als deze grotendeels gebundeld of verweven is ook het geluid van een trambaan of metro [lokale spoorweg], eveneens samenvoegen. Een en ander dient dan te zijn vastgesteld in het Omgevingsplan.

2.2.3 Geluid tot en met de grenswaarde

Het bevoegd gezag kan alleen geluid tot en met de grenswaarde op de gevel van een geluidgevoelig bestemming toestaan, als:

1. Er geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om alsnog aan de gestelde standaardwaarde te kunnen voldoen.
2. Er voldoende is aangetoond dat de overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk is beperkt. Zo nodig middels het treffen van geluidbeperkende maatregelen.
3. Bij het treffen van geluidbeperkende maatregelen is overwogen dat deze financieel doelmatig zijn en tegen het treffen, geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan (artikel 5.78n, lid 2 van het Bkl).
4. De karakteristieke geluidwering van een geluidgevoelige ruimte ten minstens 3 dB groter is dan het verschil tussen het gezamenlijk geluid en de gestelde grenswaarde. Deze grenswaarde is in geluidgevoelig ruimte meestal 36 dB. In een beperkt aantal bestaande situaties is deze overeenkomstig het gestelde in artikel 3.52, lid 1, onder a sub 1 van het Bkl, soms 41 dB.
5. Het gezamenlijke geluid is beoordeeld.
6. Het gecumuleerde geluid is bepaald.

2.3 Normstelling wegen

2.3.1 Vaststellen geluidaandachtsgebied

Langs alle wegen met een verkeersintensiteit van ten minste 1.000 motorvoertuigen per etmaal, bevinden zich op grond van de Omgevingswet geluidaandachtsgebieden waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van deze geluidaandachtsgebieden wordt bepaald op basis van berekeningen en beslaat het gebied waarbinnen de standaardwaarde mogelijk zal worden overschreden. De wijze waarop dit aandachtsgebied dient te worden bepaald is opgenomen in de Aanvullingsregel geluid [Arg].

De bepaling van een geluidaandachtsgebied is afhankelijk van de juridische status van de bron. Als een geluidproductieplafond is vastgesteld, wordt gebruik gemaakt van de gegevens bij vaststelling daarvan. Dit betreft voor wegverkeerslawaai met name rijkswegen en provinciale wegen. Hetzelfde geldt ook voor een waterschapsweg of gemeentelijke weg als daarvoor een geluidproductieplafond is vastgelegd (via een omgevingsverordening). Als dat laatste niet het geval is wordt uitgegaan van de gegevens gebruikt bij het vastleggen van de basisgeluidemissie voor die bronnen.

2.3.2 Opvragen gegevens Basisgeluidemissie

Voor bronnen die onderdeel uitmaken van de rijksinfrastructuur en de provinciale wegen is de geluidsproductie vastgelegd in geluidproductieplafonds [GPP's], op basis waarvan de omvang van een geluidaandachtsgebied dient te worden bepaald. Voor bronnen die buiten de GPP-systematiek vallen wordt onder de Omgevingswet een Basisgeluidemissie [BGE] vastgesteld, om zo de geluidsproductie vast te kunnen leggen en te monitoren. Het gaat in

dit geval om gemeentelijke wegen, waarvoor op basis van het BGE het geluidaandachtsgebied worden bepaald.

De gegevens die ten grondslag liggen aan de BGE, bestaan onder andere uit de verkeersgegevens, rijsnelheden, de deklaag of bovenbouw. Met behulp van het BGE wordt vervolgens het geluidaandachtsgebied vastgesteld. De beheerders van BGE-bronnen, namelijk gemeenten en waterschappen, zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van deze gegevens.

Hoofdstuk 3

3. Verkeers- en modelgegevens

3.1 Verkeersgegevens gemeentelijke wegen

3.1.1 Aangeleverde verkeersgegevens

Er zijn geen verkeersdata beschikbaar voor de gemeentelijke wegen in de omgeving van het plangebied. Als worstcasescenario wordt aangenomen dat er dagelijks maximaal 500 motorvoertuigen op deze gemeentelijke wegen rijden. De voertuigverdelingen zijn afgeleid van de standaardverdelingen van een 'wijkontsluitingsweg'.

Het betreft de verdeling van de verkeersitensiteiten over de dag-, avond- en nachtperiode en de voertuigcategorie licht [LV], middel [MV] en zwaar [ZV], de relevante maximumsnelheden en de wegdektypen per afzonderlijk wegvak. Voor een overzicht wordt verwezen naar de onderstaande tabel.

Tabel 3-1: Uur intensiteiten in de nabijheid van het plangebied gelegen gemeentelijke wegen (worst-case).

Naam	Omschrijving	Wegdek	Snelheid	Aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Russerweg	Russerweg	W14	30	500,0	26,3	10,1	2,7	1,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
WethouderS	Wethouder Spekkingstraat	W13	30	500,0	26,3	10,1	2,7	1,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
WethouderM	Wethouder Massinkstraat	W13	30	500,0	26,3	10,1	2,7	1,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
WethouderC	Wethouder Campermanstraat	W13	30	500,0	26,3	10,1	2,7	1,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0

3.2 Verkeersgegevens provinciale wegen

3.2.1 Aangeleverde verkeersgegevens

De gegevens die nodig zijn voor het akoestisch onderzoek van de N314 zijn verkregen van de provincie Gelderland (Atlas Gelders Verkeer). Deze gegevens, afkomstig van de wegbeheerder, zijn te vinden in bijlage 3. Dit betreft de weekdagintensiteiten van het jaar 2023. Voor het akoestisch onderzoek dat zich richt op het toekomstige peiljaar 2033, is een jaarlijkse groei van 0,5% toegepast.

Dit betreft de verdeling van de verkeersitensiteiten over de dag-, avond- en nachtperiode en de voertuigcategorie licht [LV], middel [MV] en zwaar [ZV], de relevante maximumsnelheden en de wegdektypen per afzonderlijk wegvak. Voor een overzicht van de hierbij relevante verkeers- en weggegevens, wordt verwezen naar de onderstaande tabel.

Tabel 3-2: Uur intensiteiten in de nabijheid van het plangebied gelegen Provinciale wegen.

Naam	Omschrijving	Wegdek	Snelheid	Aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
N314 08	Zutphen Emmerikseweg N314 80km/u	W16	80	8180,0	492,1	200,0	62,5	46,0	8,1	8,1	23,0	7,1	5,5
N314 08	Zutphen Emmerikseweg N314 50km/u	W16	50	8180,0	492,1	200,0	62,5	46,0	8,1	8,1	23,0	7,1	5,5

Hoofdstuk 4

4. Resultaten en toetsing

4.1 Algemeen

De invloed van het wegverkeerslawaai op de in de directe omgeving hiervan gelegen plangebied, is in dit akoestische onderzoek nader onderzocht. De berekeningen van de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn verricht middels een door DGMR ontwikkeld computerprogramma Geomilieu (V2022-4.1). Dit programma is gebaseerd op het reken- en meetvoorschrift overeenkomstig de Omgevingswet.

In bijlage 04 is de situering van het plangbied weergegeven zoals deze in het computerprogramma Geomilieu is ingevoerd. De invoergegevens van de objecten, wegen en ontvangerpunten zoals deze dienen te worden beschouwd in de zin van de Omgevingswet, zijn eveneens opgenomen in bijlage 04. De beoordelingspunten zijn rondom de geprojecteerde woonbestemmingen gesitueerd, waarbij per beoordelingspunt berekeningen zijn uitgevoerd op een waarneemhoogte van 1,50, 4,50 en 7,50 meter boven het vloerniveau van de hierin aanwezige geluidsgevoelige ruimten.

4.2 Resultaten afkomstig van gemeentelijke wegen

De resultaten van de berekende invallende geluidsbelastingen L_{den} als gevolg van het gezamelijke wegverkeer op de gemeentelijke wegen is opgenomen in Bijlage 06. In onderstaande tabellen zijn de berekende hoogste geluidsbelastingen vanaf 40 Lden hiervan opgenomen.

Tabel 4-1: Resultaten afkomstig van de gezamelijke gemeentelijke wegen.

Naam	Hoogte	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Overschrijding [dB]
TP_025_B	4,5	42,4	38,6	35,3	43,7	53,0	-
TP_025_C	7,5	42,4	38,5	35,2	43,7	53,0	-
TP_008_C	7,5	41,2	37,3	34,0	42,5	53,0	-
TP_025_A	1,5	40,8	37,3	34,0	42,4	53,0	-
TP_008_B	4,5	40,9	37,1	33,8	42,3	53,0	-
TP_026_C	7,5	39,5	35,6	32,3	40,8	53,0	-
TP_008_A	1,5	39,3	35,7	32,4	40,8	53,0	-
TP_024_C	7,5	39,4	35,6	32,3	40,8	53,0	-
TP_024_B	4,5	39,2	35,4	32,1	40,5	53,0	-
TP_026_B	4,5	39,2	35,4	32,1	40,5	53,0	-

De van de gezamelijke gemeentelijke wegen afkomstige geluidsbelasting, bedraagt maximaal 44 dB. Hierbij kan worden geconcludeerd dat deze maximale geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer op de gemeentelijke wegen in de directe omgeving van het plangebied, de toelaatbare grenswaarde van 53 dB [L_{den}] op geen enkel beoordelingspunt zal overschrijden.

4.3 Resultaten afkomstig van Provinciale wegen

De resultaten van de berekende invallende geluidsbelastingen L_{den} als gevolg van het gezamenlijke wegverkeer op de provinciale wegen is opgenomen in Bijlage 07. In onderstaande tabellen zijn de berekende hoogste geluidsbelastingen vanaf 47 Lden hiervan opgenomen.

Tabel 4-2: Resultaten afkomstig van de gezamelijke provinciale wegen.

Naam	Hoogte	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Overschrijding [dB]
TP_003_C	7,5	47,1	42,7	39,3	48,1	50,0	-
TP_002_C	7,5	47,0	42,6	39,1	47,9	50,0	-
TP_004_C	7,5	46,9	42,5	39,0	47,8	50,0	-
TP_006_C	7,5	46,5	42,1	38,7	47,4	50,0	-
TP_003_B	4,5	46,4	42,2	38,7	47,4	50,0	-
TP_002_B	4,5	46,2	42,0	38,5	47,2	50,0	-
TP_005_C	7,5	46,3	41,9	38,5	47,2	50,0	-
TP_004_B	4,5	46,1	41,8	38,4	47,1	50,0	-
TP_001_C	7,5	46,1	41,7	38,2	47,0	50,0	-
TP_007_C	7,5	45,9	41,5	38,0	46,8	50,0	-
TP_006_B	4,5	45,7	41,4	38,0	46,7	50,0	-
TP_003_A	1,5	45,4	41,5	37,8	46,5	50,0	-

De van de gezamelijke provinciale wegen afkomstige geluidsbelasting, bedraagt maximaal 48 dB. Hierbij kan worden geconcludeerd dat deze maximale geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer op de provinciale wegen in de directe omgeving van het plangebied, de toelaatbare grenswaarde van 50 dB [L_{den}] niet zal overschrijden.

4.4 Beoordeling

Geconcludeerd kan worden dat er als gevolg van het wegverkeerslawaai van zowel de gemeentelijke als de provinciale wegen, geen sprake zal zijn van het overschrijden van de gestelde standaardwaarden. Overeenkomstig het gestelde in de Omgevingswet, dient te worden nagegaan in hoeverre er voldoende rekening is gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Uit de in dit onderzoek uitgewerkte rekenresultaten blijkt zonder het treffen van aanvullende voorzieningen aan de gestelde Standaardwaarden wordt voldaan. Dit houdt in dat er zonder het treffen van aanvullende voorzieningen, ter plaatse sprake is van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

Hoofdstuk 5

5. Te treffen maatregelen

5.1 Geluid tot de standaardwaarde

Primair dient als aanvaardbaar geluid afkomstig van een weg op een geluidgevoelige bestemming, te worden voldaan aan de in de per geluidbronsoort vastgestelde standaardwaarde. Indien hieraan voor alle geluidbronsoorten aan wordt voldaan, dan kan worden gesteld dat in de directe omgeving van het geprojecteerde bouwplan sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Hierbij is de kans op gezondheidsschade zo gering mogelijk. Aanvullend te treffen voorzieningen zijn in dit geval niet noodzakelijk.

Hoofdstuk 6

6. Gezamenlijk versus gecumuleerd geluid

6.1 Gezamenlijk geluid

Het Besluit kwaliteit leefomgeving [Bkl] bevat specifieke instructieregels gericht op de beoordeling van het geluid op de gevel van een geluidgevoelige bestemming. Het gaat om de geluidbronsoorten industrieterreinen met een geluidproductieplafond, wegen en spoorwegen. Onderdeel van de instructieregels is de bepaling van het gezamenlijk geluid op de gevel. Het gezamenlijke geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.

Het gezamenlijk geluid op de gevel is nodig om de benodigde geluidwering hiervan te kunnen bepalen. Dat is noodzakelijk om de binnenwaarde van een geluidgevoelige bestemming te kunnen borgen. Dit alleen als het te beoordelen geluid van een van de geluidbronsoorten op een gevel hoger is dan de standaardwaarde. Omdat hiervan in het onderhavige geval geen sprake is, behoeft het gezamenlijke geluid niet te worden vastgelegd.

6.2 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting behoeft enkel te worden uitgewerkt in het kader van de ruimtelijke inpassing. Omdat in het onderhavige geval in het kader van het wegverkeerslawaai aan de gestelde Standaardwaarden wordt voldaan en er derhalve reeds sprake is van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, behoeft de gecumuleerde geluidbelasting niet te worden uitgewerkt. Dit geldt eveneens voor de beoordeling betreffende de ruimtelijke inpassing.

Hoofdstuk 7

7. Conclusie en aanbevelingen

7.1 Algemeen

In opdracht van Pro Ruimte te Kaatsheuvel is door ANCOOR een akoestisch onderzoek ingesteld naar de optredende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de gevels van de geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen gelegen aan de Wethouder Campermanstraat te Toldijk.

Overeenkomstig het gestelde in de Omgevingswet, dient bij de uitwerking van te projecteren plannen te worden getoetst of er al dan niet rekening is gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Hiervoor bevat het Besluit kwaliteit leefomgeving [Bkl] in artikel 5.78s een systematiek met waarden en eisen waarbinnen de aanvaardbaarheid van geluid dient te wordt beoordeeld.

Alvorens de geprojecteerde plannen kunnen worden getoetst aan de gestelde omgevingswaarden en instructieregels overeenkomstig het Bkl, dient er inzicht te bestaan in de optredende geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeer vanuit de directe omgeving op het geprojecteerde plangebied. Een dergelijk onderzoek is enkel noodzakelijk wanneer woningen c.q. geluidsgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd binnen een geluidaandachtsgebied van een activiteit (bedrijf), een weg, een spoorweg of een industrieterrein.

In de onderhavige situatie ligt het geprojecteerde plangebied binnen het aandachtsgebied van een of meerdere wegen. Derhalve dient hiervoor een akoestisch onderzoek te worden uitgewerkt. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in deze rapportage.

7.2 Resultaten en beoordeling optredende geluidbelastingen

7.2.1 Afkomstig van gemeentelijke wegen

Van de gezamelijke gemeentelijke wegen afkomstige geluidsbelasting, bedraagt maximaal 44 dB [L_{den}]. Hierbij kan worden geconcludeerd dat de maximale geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer op de gemeentelijke wegen in de directe omgeving van het plangebied, de toelaatbare grenswaarde van 53 dB [L_{den}] op geen enkel beoordelingspunt zal overschrijden.

7.2.2 Afkomstig van de gezamenlijke provinciale wegen

Van de gezamelijke provinciale wegen afkomstige geluidsbelasting, bedraagt maximaal 48 dB [L_{den}]. Hierbij kan worden geconcludeerd dat de maximale geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer op de gemeentelijke wegen in de directe omgeving van het plangebied, de toelaatbare grenswaarde van 50 dB [L_{den}] op geen enkel beoordelingspunt zal overschrijden.

7.3 Mogelijk te treffen maatregelen

Primair dient als aanvaardbaar geluid afkomstig van een weg op een geluidgevoelige bestemming, te worden voldaan aan de in de per geluidbronsoort vastgestelde standaardwaarde. Indien hieraan voor alle geluidbronsoorten aan wordt voldaan, dan kan

worden gesteld dat in de directe omgeving van het geprojecteerde bouwplan sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Hierbij is de kans op gezondheidsschade zo gering mogelijk. Aanvullend te treffen voorzieningen zijn in dat geval niet noodzakelijk.


7.4 Vastlegging gezamenlijk geluid

Bij het toelaten van een geluidgevoelige bestemming legt het bevoegd gezag, overeenkomstig het gestelde in artikel 5.78ad Bkl, de waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit vast. In het bijgaande onderzoek is het gezamenlijke geluid per geprojecteerde woonbestemming uitgewerkt. Op geen enkele voor geluidgevoelige bestemming is er sprake van het overschrijden van een standaardwaarde. Het nader vastleggen van het gezamenlijk geluid is derhalve niet noodzakelijk.

7.5 Gecumuleerde geluidbelasting


De gecumuleerde geluidbelasting behoeft enkel te worden uitgewerkt in het kader van de ruimtelijke inpassing. Omdat in het onderhavige geval in het kader van het wegverkeerslawaai aan de gestelde Standaardwaarden wordt voldaan en er derhalve reeds sprake is van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, behoeft de gecumuleerde geluidbelasting niet te worden uitgewerkt. Dit geldt eveneens voor de beoordeling betreffende de ruimtelijke inpassing.

BIJLAGE 01



AREG, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ancoor

Regionale situering geprojecteerde woningbouwplan aan de Wethouder Campermanstraat te Toldijk



AREG, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ancoor

Lokale situering geprojecteerde woningbouwplan aan de Wethouder Campermanstraat te Toldijk



AREG, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ancoor

Actuele luchtfoto omgeving woningbouwplan aan de Wethouder Campermanstraat te Toldijk

eerste model
12 mrt 2024, 14:27
Projectnummer 25288
Ancoor

3D-scans van geprojecteerde nieuwbouwwoningen gelegen aan de Wethouder Campermanstraat te Toldijk.









BIJLAGE 02





OPTIE 1

Renvooi tekening

- kavelgrenzen NIEUW
- kadastrale grenzen BESTAAND
- bomen te verwijderen
- groenstrook

Percelen

Kadastraal perceel (volledig)

Gemeente	Steenderen
Sectie	W
Perceel nummer	656
oppervlakte	3170 m2

Kadastraal perceel (gedeeltelijk)

Gemeente	Steenderen
Sectie	W
Perceel nummer	914
oppervlakte af te splitsen	135 m2

Parkeerbalans

parkeerplek 18x (afmetingen 2,5 x 5,0 m)

P eigen terrein — parkeren op eigen terrein 9x

Parkeerbalans: 18 + 9 = 27 parkeerplaatsen te realiseren

Alle maatvoering in het werk te controleren
Niet voor uitvoering!

Kavelgrenzen en opp. volgens onderlegger
Kadaster (bron: dataset PDOK 28-04-21)

Posities landschappelijke elementen
volgens onderlegger gemeente Bronckhorst
(bron: tekeningen d.d. 15-04-21)


OPDRACHTGEVER	WARC BV			GEWIJZIGD	
WERK	Wonen in Toldijk				
ONDERDEEL	Voorlopig Ontwerp				
	Situatie & Kavels				
SCHAAL 1:200	FORM A2	GETEK WR	ARCH WR	DATUM 05-09-2022	

WARC
ARCHITECTUUR & ONTWIKKELING
J.F. Oltmanstraat 1b 7221 NA Steenderen
+31 (0)575 472847
+31 (0)6 4893 0854
+31 (0)6 1810 6973
www.warc.nl
ward@warc.nl
marc@warc.nl

WERK 1917
V0-02

geplot: 05-09-2022

BIJLAGE 03



Motorvoertuigen werkdagen 2023 | Gelderland - Afdeklaag

Opties | Filteren op kaartextent | Zoomen naar | Selectie opheffen | Vernieuwen

weg_nr	Telvak nummer	Telvak code	Referentie	Begin telvak	Einde telvak	Motorvoertuigen intensiteit weekdag 2023	Motorvoertuigen 2023 7-19 Licht	Motorvoertuigen 2023 7-19 Middel	Motorvoertuigen 2023 7-19 Zwaar	Motorvoertuigen 19-23 Licht	Motorvoertuigen 2023 19-23 Middel	Motorvoertuigen 2023 19-23 Zwaar	Motorvoertuigen 2023 23-7 Licht	Motorvoertuigen 2023 23-07 Middel	Motorvoertuigen 2023 23-7 Zwaar
N314	8,0	N31408	N31408	Kruisbrinkweg/Hoogstr	Dolfingweg/Vordensev	7.790,00	5.622,78	525,73	262,87	760,41	30,76	27,00	475,83	42,88	41,75

Prognose verkeersintensiteiten N314 Zutphen Emmerikseweg


Autonome groei / jaar **0,5%**

Gebaseerd op de verkeersintensiteiten [weekdag gemiddelde] uit het Atlas Gelders Verkeer.


Etmaal intensiteiten

	Groep	Omschrijving	2023	2033	Wegdek	Km/h	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1	Provinciale wegen	Zutphen Emmerikseweg N314 50km/u	7790	8180	W1	50	6,86	2,63	0,90	87,70	92,94	84,90	8,20	3,76	7,65	4,10	3,30	7,45
2	Provinciale wegen	Zutphen Emmerikseweg N314 80km/u	7790	8180	W1	80	6,86	2,63	0,90	87,70	92,94	84,90	8,20	3,76	7,65	4,10	3,30	7,45

BIJLAGE 04



AREG, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ancoor


Wegen
Toetspunten
Gebouwen
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
452500
452400
452300
212100
212200
TP_019
TP_029
TP_020
TP_015
TP_018
TP_001
TP_014
TP_016
TP_002
TP_013
TP_017
TP_003
TP_021
TP_012
TP_004
TP_028
TP_022
TP_011
TP_023
TP_010
TP_005
TP_027
TP_009
TP_006
TP_026
TP_024
TP_007
TP_008
TP_025
Wethouder Campermanstraat



AREG, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Ancoor

Situering model 1 op 500

eerste model
12 mrt 2024, 15:19
Projectnummer 25288
Ancoor

BIJLAGE 05

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))
Russerweg	Russerweg	0,00	--	Relatief				Verdeling	False	1,5	0	W14	30	30
WethouderS	Wethouder Spekkingstraat	0,00	--	Relatief				Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30
WethouderM	Wethouder Massinkstraat	0,00	--	Relatief				Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30
WethouderC	Wethouder Campermanstraat	0,00	--	Relatief				Verdeling	False	1,5	0	W13	30	30
N314 08	Zutphen Emmerikseweg N314 80km/u	0,00	--	Relatief				Verdeling	False	1,5	0	W16	80	80
N314 08	Zutphen Emmerikseweg N314 50km/u	0,00	--	Relatief				Verdeling	False	1,5	0	W16	50	50

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal
Russerweg	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	500,00
WethouderS	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	500,00
WethouderM	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	500,00
WethouderC	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	500,00
N314 08	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80	--	8180,00
N314 08	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	8180,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
Russerweg	6,43	2,91	1,39	--	12,96	28,61	59,82	--	81,82	69,41	38,58	--	4,43	1,76	1,38	--	0,80
WethouderS	6,43	2,91	1,39	--	12,96	28,61	59,82	--	81,82	69,41	38,58	--	4,43	1,76	1,38	--	0,80
WethouderM	6,43	2,91	1,39	--	12,96	28,61	59,82	--	81,82	69,41	38,58	--	4,43	1,76	1,38	--	0,80
WethouderC	6,43	2,91	1,39	--	12,96	28,61	59,82	--	81,82	69,41	38,58	--	4,43	1,76	1,38	--	0,80
N314 08	6,86	2,63	0,90	--	--	--	--	--	87,70	92,94	84,90	--	8,20	3,76	7,65	--	4,10
N314 08	6,86	2,63	0,90	--	--	--	--	--	87,70	92,94	84,90	--	8,20	3,76	7,65	--	4,10

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Russerweg	0,22	0,23	--	4,17	4,16	4,16	--	26,31	10,10	2,68	--	1,42	0,26	0,10	--	0,26	0,03	0,02
WethouderS	0,22	0,23	--	4,17	4,16	4,16	--	26,31	10,10	2,68	--	1,42	0,26	0,10	--	0,26	0,03	0,02
WethouderM	0,22	0,23	--	4,17	4,16	4,16	--	26,31	10,10	2,68	--	1,42	0,26	0,10	--	0,26	0,03	0,02
WethouderC	0,22	0,23	--	4,17	4,16	4,16	--	26,31	10,10	2,68	--	1,42	0,26	0,10	--	0,26	0,03	0,02
N314 08	3,30	7,45	--	--	--	--	--	492,13	199,95	62,50	--	46,01	8,09	5,63	--	23,01	7,10	5,48
N314 08	3,30	7,45	--	--	--	--	--	492,13	199,95	62,50	--	46,01	8,09	5,63	--	23,01	7,10	5,48

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
Russerweg	--	75,10	81,04	86,35	89,05	92,23	83,94	79,49	70,42	70,64	76,30	82,27	84,84	87,80	80,24	75,80
WethouderS	--	71,51	78,27	84,81	87,31	88,42	81,21	76,71	68,99	67,44	74,03	81,02	83,39	84,20	78,21	74,05
WethouderM	--	71,51	78,27	84,81	87,31	88,42	81,21	76,71	68,99	67,44	74,03	81,02	83,39	84,20	78,21	74,05
WethouderC	--	71,51	78,27	84,81	87,31	88,42	81,21	76,71	68,99	67,44	74,03	81,02	83,39	84,20	78,21	74,05
N314 08	--	83,54	91,30	97,02	105,95	108,87	103,30	96,92	85,96	78,82	86,42	91,56	100,48	104,20	98,82	92,33
N314 08	--	83,76	89,91	95,31	102,48	104,43	99,34	94,02	83,67	79,28	84,98	90,11	97,42	99,77	94,74	89,21

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Russerweg	67,76	66,22	72,65	78,85	81,22	82,78	77,21	73,53	66,65	--	--	--	--	--	--
WethouderS	67,09	63,95	71,20	78,11	80,33	79,81	76,19	72,74	66,40	--	--	--	--	--	--
WethouderM	67,09	63,95	71,20	78,11	80,33	79,81	76,19	72,74	66,40	--	--	--	--	--	--
WethouderC	67,09	63,95	71,20	78,11	80,33	79,81	76,19	72,74	66,40	--	--	--	--	--	--
N314 08	81,02	75,02	82,98	88,94	97,90	100,47	94,70	88,38	77,50	--	--	--	--	--	--
N314 08	78,56	75,41	81,84	87,35	94,56	96,15	90,96	85,80	75,59	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Russerweg	--	--
WethouderS	--	--
WethouderM	--	--
WethouderC	--	--
N314 08	--	--
N314 08	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142029	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212802,28	451316,09	6,95	6,95	17,02	10,07	Relatief	4	43,76
--	142030	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212798,41	451389,37	7,03	7,03	17,05	10,02	Relatief	6	47,44
--	142031	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212710,64	451679,28	5,93	5,93	15,10	9,17	Relatief	8	31,99
--	142032	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212702,17	451671,41	4,90	4,90	14,19	9,29	Relatief	4	22,14
--	142033	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212810,44	451316,25	5,16	5,16	15,04	9,88	Relatief	4	28,06
--	142034	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212804,72	451356,66	5,37	5,37	15,25	9,88	Relatief	10	37,48
--	142035	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212794,11	450744,13	4,75	4,75	14,02	9,27	Relatief	4	17,61
--	142039	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212812,73	453188,59	5,47	5,47	14,14	8,67	Relatief	4	45,48
--	142040	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212680,22	453581,06	9,24	9,24	18,71	9,47	Relatief	10	77,22
--	142042	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212687,36	452388,34	2,49	2,49	11,45	8,96	Relatief	4	24,87
--	142043	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212735,80	453500,13	5,50	5,50	13,84	8,34	Relatief	4	31,52
--	142045	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212793,23	452683,59	7,29	7,29	16,26	8,97	Relatief	6	111,48
--	142047	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212818,44	451535,53	4,73	4,73	14,19	9,46	Relatief	14	71,74
--	142048	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212641,84	450839,03	7,68	7,68	17,72	10,04	Relatief	10	54,43
--	142052	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212749,36	451752,94	3,06	3,06	13,71	10,65	Relatief	6	17,72
--	142053	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212785,09	450763,03	9,13	9,13	18,63	9,50	Relatief	4	52,48
--	142068	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212830,47	452727,56	5,99	5,99	15,26	9,27	Relatief	7	34,66
--	142069	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212816,72	452723,75	7,40	7,40	16,83	9,43	Relatief	11	43,07
--	142079	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212562,72	453606,09	2,23	2,23	11,41	9,18	Relatief	4	13,64
--	142258	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211858,42	452169,00	3,78	3,78	13,99	10,21	Relatief	4	17,76
--	142259	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212135,69	452071,66	8,09	8,09	18,07	9,98	Relatief	6	16,74
--	142260	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212137,48	452071,00	9,21	9,21	19,20	9,99	Relatief	15	33,58
--	142261	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212200,86	452077,53	3,49	3,49	13,91	10,42	Relatief	7	14,87
--	142262	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212281,92	452022,47	7,49	7,49	17,52	10,03	Relatief	8	38,97

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	119,53	10,57	11,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	130,29	1,31	11,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	54,63	0,88	7,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	30,18	4,85	6,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	47,80	5,83	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	75,98	0,35	8,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	18,47	3,44	5,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	122,59	8,78	13,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	316,31	0,16	16,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	38,65	6,08	6,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	62,08	7,84	7,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	646,17	0,12	39,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	207,78	1,25	15,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	129,74	1,12	7,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	19,62	1,61	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	126,43	6,12	19,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	71,48	0,61	9,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	70,26	0,38	8,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	11,14	2,54	4,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	19,35	4,01	5,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	18,37	1,29	4,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	63,09	0,17	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,51	0,25	4,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	73,42	0,88	8,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142263	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212298,75	452008,63	7,86	7,86	17,89	10,03	Relatief	10	51,47
--	142264	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212376,84	451969,56	7,23	7,23	17,73	10,50	Relatief	8	53,27
--	142265	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212084,41	452227,31	6,24	6,24	15,47	9,23	Relatief	4	40,15
--	142266	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212102,87	452179,25	5,72	5,72	15,24	9,52	Relatief	6	44,56
--	142267	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212149,73	452064,03	8,43	8,43	18,29	9,86	Relatief	8	51,76
--	142268	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212154,91	452070,22	3,34	3,34	13,13	9,79	Relatief	6	51,08
--	142269	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212241,86	452188,72	8,05	8,05	18,32	10,27	Relatief	4	34,98
--	142270	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212241,41	452211,84	6,96	6,96	16,63	9,67	Relatief	8	45,95
--	142271	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212086,02	452253,44	7,38	7,38	16,50	9,12	Relatief	6	38,05
--	142272	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212763,00	451783,56	7,48	7,48	18,62	11,14	Relatief	6	130,07
--	142273	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212273,66	452097,09	9,90	9,90	19,70	9,80	Relatief	14	53,05
--	142274	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211784,64	452081,12	8,02	8,02	17,50	9,48	Relatief	8	120,46
--	142275	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212148,20	452034,63	8,18	8,18	17,98	9,80	Relatief	4	40,86
--	142276	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212103,59	452074,75	9,09	9,09	19,03	9,94	Relatief	6	46,42
--	142277	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212198,38	451834,91	7,68	7,68	17,28	9,60	Relatief	4	36,96
--	142278	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212708,23	451712,03	6,86	6,86	16,46	9,60	Relatief	4	52,68
--	142279	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212616,14	451760,44	8,68	8,68	18,57	9,89	Relatief	13	83,44
--	142280	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212439,31	451941,84	6,12	6,12	16,93	10,81	Relatief	6	39,40
--	142281	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212731,91	451765,41	7,32	7,32	18,06	10,74	Relatief	6	66,51
--	142282	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212183,25	451838,84	4,63	4,63	14,17	9,54	Relatief	6	23,25
--	142283	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212191,41	451801,69	4,08	4,08	13,57	9,49	Relatief	4	30,72
--	142284	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212151,27	451674,72	5,37	5,37	14,87	9,50	Relatief	6	26,65
--	142285	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212126,81	451640,19	6,20	6,20	15,34	9,14	Relatief	6	25,21
--	142286	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212450,00	452110,87	4,33	4,33	14,52	10,19	Relatief	4	41,63

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	131,06	0,97	13,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	122,55	3,39	15,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	97,24	8,16	11,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	112,15	0,77	13,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	130,75	0,13	13,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	125,21	3,26	18,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	74,90	7,49	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	106,21	0,16	13,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	89,21	0,18	10,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	900,99	0,11	45,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	123,43	0,19	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	806,48	0,10	40,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	99,34	7,98	12,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	115,22	2,67	12,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	82,21	7,46	11,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	168,92	11,04	15,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	293,00	0,40	17,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	90,51	1,81	11,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	205,44	0,10	25,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	31,01	0,29	7,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	58,14	6,76	8,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	44,04	0,60	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	34,91	0,21	8,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	104,45	8,44	12,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142287	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212287,72	452031,03	3,04	3,04	13,11	10,07	Relatief	4	16,95
--	142288	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212311,41	452136,44	2,57	2,57	12,64	10,07	Relatief	4	20,19
--	142289	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212177,38	452011,13	2,77	2,77	12,15	9,38	Relatief	4	19,44
--	142290	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212167,75	452078,38	3,59	3,59	13,65	10,06	Relatief	8	36,70
--	142291	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212235,33	452142,50	2,84	2,84	12,68	9,84	Relatief	4	18,60
--	142292	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212219,52	452171,19	3,13	3,13	12,93	9,80	Relatief	4	15,17
--	142293	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212231,38	452185,03	4,40	4,40	14,37	9,97	Relatief	4	25,78
--	142294	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212167,27	452238,88	3,43	3,43	12,75	9,32	Relatief	4	23,92
--	142295	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212121,97	452124,56	4,03	4,03	13,39	9,36	Relatief	8	36,45
--	142296	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212139,08	452096,13	3,37	3,37	13,13	9,76	Relatief	4	28,95
--	142297	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212089,48	452158,94	2,46	2,46	11,95	9,49	Relatief	4	16,04
--	142298	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212086,62	452198,41	3,99	3,99	13,42	9,43	Relatief	6	21,03
--	142299	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212103,61	452254,81	5,86	5,86	15,16	9,30	Relatief	6	36,26
--	142300	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212102,22	452235,59	4,91	4,91	13,88	8,97	Relatief	8	26,70
--	142301	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211991,52	452149,25	3,54	3,54	12,62	9,08	Relatief	6	33,86
--	142302	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211932,70	452130,22	5,98	5,98	15,79	9,81	Relatief	4	24,24
--	142303	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211887,64	452187,91	4,78	4,78	14,83	10,05	Relatief	4	57,28
--	142304	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212326,33	451957,81	2,07	2,07	11,32	9,25	Relatief	4	13,97
--	142305	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212154,17	451582,81	4,26	4,26	13,73	9,47	Relatief	4	97,12
--	142306	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212860,58	451802,16	9,45	9,45	20,31	10,86	Relatief	6	143,69
--	142307	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212385,92	451818,97	5,56	5,56	15,18	9,62	Relatief	4	59,43
--	142308	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212457,12	451820,44	5,24	5,24	15,08	9,84	Relatief	8	92,11
--	142309	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212572,95	451764,91	7,22	7,22	16,69	9,47	Relatief	4	124,61
--	142310	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212569,64	451747,50	5,28	5,28	15,13	9,85	Relatief	4	52,59

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	17,22	3,38	5,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	25,16	4,48	5,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	23,61	4,81	4,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	83,83	0,13	9,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	20,47	3,56	5,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	13,78	3,00	4,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	40,98	5,70	7,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	32,18	4,09	7,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	71,38	0,37	6,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	45,19	4,55	9,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	15,24	3,09	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	25,71	0,17	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	76,04	0,24	11,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	35,16	0,40	6,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	71,19	0,27	9,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	35,81	5,10	7,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	191,20	10,59	18,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	11,30	2,54	4,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	465,70	13,15	35,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1065,65	0,07	50,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	195,46	9,83	19,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	386,67	1,56	33,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	943,06	25,92	36,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	160,58	9,64	16,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142311	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212207,89	451940,13	4,19	4,19	13,86	9,67	Relatief	4	25,03
--	142312	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211818,27	452091,47	6,38	6,38	16,25	9,87	Relatief	7	73,77
--	142313	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211817,50	452121,72	3,50	3,50	13,46	9,96	Relatief	4	73,94
--	142314	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212520,14	451811,31	7,13	7,13	16,85	9,72	Relatief	4	12,24
--	142315	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212524,64	451824,78	8,88	8,88	18,84	9,96	Relatief	12	62,01
--	142316	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212737,84	451790,97	6,29	6,29	17,34	11,05	Relatief	4	151,06
--	142317	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212295,17	452143,62	7,93	7,93	17,73	9,80	Relatief	12	62,69
--	142318	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212155,53	452015,16	8,45	8,45	18,17	9,72	Relatief	8	54,86
--	142319	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211888,34	452156,12	7,74	7,74	17,80	10,06	Relatief	10	50,58
--	142320	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212229,48	452000,41	10,03	10,03	20,01	9,98	Relatief	8	8,51
--	142321	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212161,02	452246,75	6,43	6,43	15,80	9,37	Relatief	12	60,36
--	142322	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212080,09	452113,22	8,16	8,16	17,73	9,57	Relatief	8	33,23
--	142323	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212126,59	451546,84	8,85	8,85	18,35	9,50	Relatief	10	152,38
--	142324	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212458,59	451860,78	8,67	8,67	18,34	9,67	Relatief	8	86,95
--	142325	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212734,72	451752,69	9,48	9,48	20,16	10,68	Relatief	11	61,85
--	142326	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212184,30	452194,38	4,93	4,93	14,61	9,68	Relatief	20	112,04
--	142327	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212062,02	452084,31	8,55	8,55	17,98	9,43	Relatief	13	51,70
--	142328	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212045,64	452097,25	7,74	7,74	17,25	9,51	Relatief	7	20,20
--	142329	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212045,92	452097,13	8,05	8,05	17,56	9,51	Relatief	13	30,67
--	142330	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212256,06	452224,97	7,39	7,39	16,97	9,58	Relatief	14	39,34
--	142331	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211790,66	452101,97	6,45	6,45	16,07	9,62	Relatief	18	117,94
--	142332	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212273,20	452105,56	7,94	7,94	17,70	9,76	Relatief	10	65,41
--	142333	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212719,92	451792,94	6,58	6,58	17,45	10,87	Relatief	4	140,79
--	142334	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212831,78	451575,03	9,17	9,17	18,91	9,74	Relatief	6	47,14

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	33,69	3,90	8,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	292,65	2,57	17,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	250,46	8,93	28,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,00	2,45	3,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	222,30	0,15	15,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1138,95	20,81	54,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	175,12	1,17	11,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	119,82	3,62	10,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	120,02	0,99	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	3,75	0,17	2,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	136,40	0,39	12,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	67,14	0,06	8,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	850,45	0,47	31,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	354,12	0,97	21,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	217,85	0,06	19,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	609,10	0,10	18,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	92,58	1,07	8,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	25,43	0,06	5,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	54,28	0,05	7,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	78,44	0,31	8,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	425,62	1,22	16,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	187,11	0,12	10,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	726,52	12,53	57,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	107,93	1,58	16,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142335	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212197,95	452056,94	4,38	4,38	14,45	10,07	Relatief	4	14,66
--	142336	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212148,78	452226,06	7,91	7,91	17,16	9,25	Relatief	8	26,10
--	142337	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212236,67	452077,88	7,79	7,79	17,90	10,11	Relatief	13	28,65
--	142338	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212231,59	452066,59	5,25	5,25	15,27	10,02	Relatief	5	12,66
--	142339	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212235,34	452134,25	7,11	7,11	16,80	9,69	Relatief	7	35,45
--	142340	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212185,39	452246,00	7,56	7,56	16,81	9,25	Relatief	10	30,63
--	142341	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212185,67	452241,69	8,03	8,03	17,35	9,32	Relatief	6	27,93
--	142342	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212297,44	451965,84	8,56	8,56	18,09	9,53	Relatief	13	84,53
--	142343	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212063,97	452177,38	8,00	8,00	17,23	9,23	Relatief	4	28,52
--	142344	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212063,97	452177,38	8,01	8,01	17,24	9,23	Relatief	4	28,50
--	142345	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212036,81	452131,09	8,13	8,13	17,50	9,37	Relatief	4	28,30
--	142346	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212100,05	452114,72	8,03	8,03	17,53	9,50	Relatief	4	29,08
--	142347	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212112,73	452125,19	8,09	8,09	17,51	9,42	Relatief	4	29,11
--	142348	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212075,72	452123,09	8,23	8,23	17,58	9,35	Relatief	4	29,02
--	142349	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212080,97	452135,66	8,14	8,14	17,38	9,24	Relatief	6	28,99
--	142350	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212065,64	452202,66	8,17	8,17	17,47	9,30	Relatief	4	28,41
--	142351	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212093,30	452146,25	8,16	8,16	17,63	9,47	Relatief	4	29,01
--	142352	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212050,69	452137,81	8,14	8,14	17,59	9,45	Relatief	4	28,61
--	142353	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212050,69	452137,81	7,97	7,97	17,42	9,45	Relatief	4	28,61
--	142354	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212059,61	452160,06	8,02	8,02	17,36	9,34	Relatief	4	28,12
--	142355	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212245,80	452165,88	8,91	8,91	18,73	9,82	Relatief	7	27,59
--	142356	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212235,33	452167,78	8,91	8,91	18,73	9,82	Relatief	8	41,57
--	142357	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212245,17	452160,56	8,93	8,93	18,76	9,83	Relatief	8	35,17
--	142358	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212237,53	452161,28	7,73	7,73	17,54	9,81	Relatief	6	22,20

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	11,04	2,10	5,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	41,97	0,10	6,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	47,45	0,10	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,23	1,43	3,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	63,30	3,36	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	24,75	0,16	5,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	45,99	0,16	8,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	339,78	0,06	19,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	50,27	6,39	7,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	50,23	6,38	7,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	49,50	6,33	7,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	52,60	6,78	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	52,73	6,78	7,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	52,42	6,80	7,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	52,40	0,19	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	49,88	6,33	7,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	52,40	6,80	7,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	50,58	6,39	7,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	50,58	6,39	7,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	48,85	6,27	7,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	29,75	0,19	10,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	60,58	0,19	10,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	56,20	0,10	8,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	24,13	0,12	7,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142359	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212238,50	452148,50	8,81	8,81	18,58	9,77	Relatief	4	30,12
--	142360	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212146,84	452138,25	8,49	8,49	17,92	9,43	Relatief	10	43,39
--	142361	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212149,98	452133,47	8,63	8,63	18,12	9,49	Relatief	10	42,86
--	142362	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212156,78	452141,75	8,51	8,51	18,03	9,52	Relatief	8	42,74
--	142363	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212122,81	452239,12	6,94	6,94	16,08	9,14	Relatief	10	26,06
--	142364	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212117,08	452244,25	2,72	2,72	11,61	8,89	Relatief	5	13,91
--	142365	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212500,23	451840,66	8,80	8,80	18,74	9,94	Relatief	8	72,46
--	142366	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211960,73	452129,88	8,58	8,58	18,54	9,96	Relatief	4	38,61
--	142367	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211954,55	452130,53	8,42	8,42	18,45	10,03	Relatief	4	38,67
--	142368	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212112,91	452214,59	4,96	4,96	14,24	9,28	Relatief	8	30,42
--	142369	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212105,91	452215,00	4,99	4,99	14,15	9,16	Relatief	6	19,80
--	142370	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212119,41	452211,94	6,69	6,69	15,95	9,26	Relatief	6	24,30
--	142371	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212469,75	451946,97	7,21	7,21	19,09	11,88	Relatief	15	78,09
--	142372	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212458,41	451943,94	5,63	5,63	17,10	11,47	Relatief	12	47,21
--	142373	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212227,84	452237,16	3,58	3,58	12,80	9,22	Relatief	6	14,82
--	142374	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212205,84	452241,84	3,57	3,57	13,07	9,50	Relatief	6	15,26
--	142375	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212087,59	452171,41	4,02	4,02	13,24	9,22	Relatief	4	17,34
--	142376	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212078,62	452155,00	3,87	3,87	12,90	9,03	Relatief	6	17,38
--	142377	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212075,06	452130,69	4,78	4,78	14,13	9,35	Relatief	4	17,23
--	142378	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212075,06	452130,69	4,09	4,09	13,44	9,35	Relatief	4	16,72
--	142379	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212053,09	452117,59	2,77	2,77	11,92	9,15	Relatief	4	13,58
--	142380	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212051,55	452120,38	2,83	2,83	12,00	9,17	Relatief	4	13,58
--	142381	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212062,12	452140,00	2,59	2,59	11,89	9,30	Relatief	4	13,58
--	142382	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212064,91	452153,22	2,55	2,55	11,89	9,34	Relatief	4	13,25

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	55,21	6,26	8,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	88,42	0,47	8,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	80,46	0,28	8,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	81,05	2,96	8,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	35,27	0,20	6,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	12,06	0,70	3,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	268,98	0,98	17,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	81,39	6,22	13,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	81,66	6,23	13,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	29,83	0,34	8,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	19,30	0,74	7,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	35,73	0,10	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	230,05	0,39	16,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	107,61	0,07	10,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	11,75	1,03	3,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	12,47	1,03	3,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	16,95	2,96	5,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	16,80	0,20	5,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	16,95	2,97	5,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	15,52	2,70	5,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,70	2,48	4,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,70	2,48	4,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,73	2,50	4,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,19	2,43	4,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142383	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212072,86	452169,19	2,32	2,32	11,29	8,97	Relatief	4	13,25
--	142384	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212079,56	452185,91	2,32	2,32	11,62	9,30	Relatief	4	12,72
--	142385	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212116,39	452100,81	4,21	4,21	13,81	9,60	Relatief	5	24,41
--	142386	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212184,67	451944,34	9,76	9,76	19,25	9,49	Relatief	12	199,04
--	142387	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212169,25	451897,94	8,68	8,68	17,89	9,21	Relatief	8	137,89
--	142388	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212162,33	451803,94	9,62	9,62	18,59	8,97	Relatief	4	153,97
--	142389	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212403,41	451805,09	6,54	6,54	16,10	9,56	Relatief	4	85,96
--	142390	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212314,39	452002,25	4,74	4,74	14,71	9,97	Relatief	6	40,96
--	142391	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212192,25	452078,31	2,44	2,44	12,46	10,02	Relatief	5	26,17
--	142392	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212238,80	452239,59	3,68	3,68	12,73	9,05	Relatief	4	23,18
--	142393	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212124,69	452089,91	3,46	3,46	13,20	9,74	Relatief	4	24,33
--	142394	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212566,62	451866,56	3,64	3,64	14,38	10,74	Relatief	4	21,56
--	142395	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212188,33	452244,22	2,12	2,12	11,41	9,29	Relatief	4	13,64
--	142396	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213050,27	451584,91	8,30	8,30	18,88	10,58	Relatief	128	100,68
--	142397	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212644,66	451757,00	3,92	3,92	13,52	9,60	Relatief	4	9,96
--	142398	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212546,44	451776,13	4,45	4,45	14,08	9,63	Relatief	4	17,97
--	142399	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212154,12	452192,31	2,81	2,81	11,82	9,01	Relatief	6	26,67
--	142400	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212226,55	452223,50	3,16	3,16	12,36	9,20	Relatief	4	23,91
--	142401	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212162,34	452198,50	2,67	2,67	11,98	9,31	Relatief	4	14,54
--	142402	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212107,42	452088,37	3,72	3,72	13,47	9,75	Relatief	6	25,57
--	142403	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211772,14	452105,41	2,76	2,76	12,09	9,33	Relatief	4	9,37
--	142404	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212072,92	452187,19	3,41	3,41	12,64	9,23	Relatief	6	24,94
--	142405	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212194,16	452225,76	2,15	2,15	11,11	8,96	Relatief	4	12,05
--	142406	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212176,96	452225,37	1,68	1,68	10,76	9,08	Relatief	4	11,33

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	9,92	2,27	4,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,37	2,32	4,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	26,78	2,80	9,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1254,92	0,79	47,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	817,07	0,12	53,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1338,17	26,50	50,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	375,19	12,18	30,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	91,42	1,02	13,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	44,65	3,20	7,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	31,69	4,40	7,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	33,27	4,15	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	28,78	4,87	5,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	11,48	3,03	3,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	806,32	0,69	1,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	6,02	2,07	2,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	19,67	3,77	5,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	32,55	1,85	8,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	33,11	4,36	7,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	13,11	3,30	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	34,58	0,08	8,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	5,36	1,99	2,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	29,32	0,74	8,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,07	2,97	3,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	7,78	2,33	3,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142407	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212291,25	452070,56	0,17	0,17	9,69	9,52	Relatief	4	12,12
--	142408	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212276,42	452072,42	0,23	0,23	9,83	9,60	Relatief	4	24,64
--	142409	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212153,72	453196,25	5,29	5,29	14,61	9,32	Relatief	6	26,01
--	142410	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211691,72	452371,84	3,25	3,25	12,41	9,16	Relatief	4	26,24
--	142411	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212142,77	452321,22	2,54	2,54	11,71	9,17	Relatief	5	12,27
--	142412	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212253,47	452319,25	9,31	9,31	18,91	9,60	Relatief	12	96,41
--	142413	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211967,08	452782,34	6,61	6,61	15,72	9,11	Relatief	4	104,51
--	142414	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211944,47	452985,94	8,73	8,73	17,70	8,97	Relatief	8	74,08
--	142415	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212367,27	452737,84	7,68	7,68	17,09	9,41	Relatief	4	55,26
--	142416	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212284,58	452552,13	8,24	8,24	17,93	9,69	Relatief	6	58,94
--	142417	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212669,63	452384,00	6,08	6,08	15,01	8,93	Relatief	4	58,06
--	142418	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212313,64	453088,91	7,46	7,46	16,63	9,17	Relatief	28	207,63
--	142419	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212378,81	453100,78	7,10	7,10	16,44	9,34	Relatief	4	47,97
--	142420	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212265,69	452365,19	7,51	7,51	17,11	9,60	Relatief	8	44,76
--	142421	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212328,70	452387,56	7,04	7,04	16,84	9,80	Relatief	4	15,40
--	142422	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212295,05	452643,06	6,14	6,14	15,60	9,46	Relatief	4	22,03
--	142423	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212929,91	453197,34	6,50	6,50	15,46	8,96	Relatief	6	52,08
--	142424	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212921,89	453244,03	7,91	7,91	17,61	9,70	Relatief	6	56,93
--	142425	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213003,50	453209,59	6,75	6,75	15,97	9,22	Relatief	4	41,68
--	142426	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212573,92	453107,91	7,68	7,68	17,50	9,82	Relatief	4	56,26
--	142427	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213051,28	452847,59	3,92	3,92	13,33	9,41	Relatief	8	67,34
--	142428	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213075,05	452880,69	3,76	3,76	13,08	9,32	Relatief	4	67,73
--	142429	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213018,69	453211,88	3,58	3,58	12,60	9,02	Relatief	6	15,52
--	142430	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213020,62	453153,13	4,75	4,75	13,44	8,69	Relatief	4	69,15

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	9,05	2,68	3,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	37,90	5,92	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	37,52	0,68	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	32,57	3,28	9,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	8,71	1,20	4,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	322,44	1,45	16,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	657,86	21,15	31,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	292,13	1,09	17,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	187,44	11,97	15,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	199,71	1,19	16,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	190,21	9,99	19,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1804,55	0,12	43,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	142,43	10,81	13,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	87,56	1,76	8,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	14,19	2,97	4,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	24,09	3,00	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	152,28	1,39	15,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	190,74	1,47	15,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	106,89	9,11	11,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	187,13	10,79	17,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	173,87	2,10	24,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	217,35	8,60	25,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	14,51	0,13	4,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	194,16	7,04	27,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142431	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212991,62	453083,09	4,51	4,51	13,64	9,13	Relatief	4	41,90
--	142432	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213090,02	452964,69	5,24	5,24	14,20	8,96	Relatief	4	36,72
--	142433	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213112,09	452986,28	5,51	5,51	14,50	8,99	Relatief	14	42,59
--	142434	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212206,64	452342,47	2,80	2,80	12,13	9,33	Relatief	4	12,99
--	142435	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212333,11	452388,28	7,11	7,11	16,80	9,69	Relatief	4	38,22
--	142436	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212262,27	452586,44	3,03	3,03	12,66	9,63	Relatief	4	14,42
--	142437	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212264,41	452540,72	5,89	5,89	15,50	9,61	Relatief	4	31,18
--	142438	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212251,80	452446,13	2,89	2,89	12,80	9,91	Relatief	4	24,86
--	142439	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212253,80	452360,03	4,17	4,17	13,67	9,50	Relatief	10	48,51
--	142440	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212239,72	452356,97	4,22	4,22	13,70	9,48	Relatief	8	38,97
--	142441	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212074,14	452344,00	4,89	4,89	14,07	9,18	Relatief	8	27,32
--	142442	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212065,36	452364,78	2,65	2,65	11,52	8,87	Relatief	4	21,30
--	142443	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212088,09	452380,88	4,63	4,63	13,64	9,01	Relatief	6	19,59
--	142444	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212079,25	452390,22	3,62	3,62	12,44	8,82	Relatief	4	22,23
--	142445	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212378,59	452731,03	4,44	4,44	13,48	9,04	Relatief	6	27,90
--	142446	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212292,80	452731,03	6,17	6,17	15,81	9,64	Relatief	4	39,64
--	142447	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212285,44	452740,44	5,70	5,70	15,29	9,59	Relatief	6	46,59
--	142448	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212315,36	452965,84	4,14	4,14	13,61	9,47	Relatief	4	21,48
--	142449	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212227,64	452865,97	2,43	2,43	11,52	9,09	Relatief	4	8,74
--	142450	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211929,19	452841,66	6,18	6,18	15,41	9,23	Relatief	4	44,05
--	142451	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211918,94	452796,44	2,70	2,70	11,78	9,08	Relatief	6	31,18
--	142452	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211920,64	452817,34	6,68	6,68	16,18	9,50	Relatief	6	40,52
--	142453	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211899,88	452837,94	6,94	6,94	15,68	8,74	Relatief	8	69,89
--	142454	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212611,17	453097,56	6,01	6,01	15,43	9,42	Relatief	4	40,88

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	102,65	7,82	13,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	74,66	6,08	12,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	101,72	0,13	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,26	2,69	3,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	88,03	7,74	11,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	11,56	2,40	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	52,64	4,95	10,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	36,62	4,78	7,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	99,71	0,41	13,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	74,96	1,62	13,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	34,66	0,25	9,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	28,07	4,78	5,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	21,79	0,25	6,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	25,35	3,20	7,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	43,47	1,20	7,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	96,29	8,52	11,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	127,16	0,17	14,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	28,05	4,49	6,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	4,32	1,51	2,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	115,18	8,55	13,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	55,56	0,25	10,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	97,89	0,14	12,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	298,11	0,16	20,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	100,41	8,21	12,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142455	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212435,48	453030,91	7,07	7,07	16,33	9,26	Relatief	4	76,35
--	142456	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212418,58	453113,22	3,18	3,18	12,78	9,60	Relatief	4	20,45
--	142457	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212283,95	453250,56	5,74	5,74	15,44	9,70	Relatief	8	52,12
--	142458	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212228,63	453117,81	4,18	4,18	13,23	9,05	Relatief	4	15,18
--	142459	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212205,81	453149,66	2,57	2,57	11,83	9,26	Relatief	4	13,36
--	142460	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212191,89	453186,56	8,57	8,57	18,41	9,84	Relatief	18	61,27
--	142461	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212166,55	453153,09	3,14	3,14	12,48	9,34	Relatief	4	18,55
--	142462	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212144,81	453209,41	6,28	6,28	15,47	9,19	Relatief	6	36,95
--	142463	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211956,08	452990,63	5,39	5,39	14,15	8,76	Relatief	6	48,02
--	142464	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211921,62	452992,50	7,09	7,09	15,98	8,89	Relatief	4	61,91
--	142465	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211675,81	452418,56	5,90	5,90	15,08	9,18	Relatief	6	38,19
--	142466	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211694,42	452417,94	4,01	4,01	13,10	9,09	Relatief	8	54,05
--	142467	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211789,69	452957,87	4,56	4,56	13,50	8,94	Relatief	4	52,08
--	142468	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213156,81	452913,72	3,99	3,99	13,09	9,10	Relatief	4	39,73
--	142469	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213016,20	453204,16	5,45	5,45	14,40	8,95	Relatief	4	34,98
--	142470	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211902,27	452778,69	5,26	5,26	14,01	8,75	Relatief	10	127,57
--	142471	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211784,89	453008,69	6,83	6,83	15,83	9,00	Relatief	11	108,29
--	142472	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212199,20	452307,63	3,45	3,45	12,50	9,05	Relatief	4	21,32
--	142473	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212879,94	452928,38	7,69	7,69	16,87	9,18	Relatief	4	46,50
--	142474	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212941,91	453198,72	5,08	5,08	13,88	8,80	Relatief	6	31,31
--	142475	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212859,25	453183,13	3,69	3,69	12,74	9,05	Relatief	8	68,94
--	142476	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212356,03	452596,16	10,72	10,72	20,50	9,78	Relatief	14	143,31
--	142477	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212401,52	453037,41	5,83	5,83	15,30	9,47	Relatief	4	56,17
--	142478	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213020,69	453088,59	4,80	4,80	14,25	9,45	Relatief	10	125,60

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	324,45	12,76	25,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	26,13	5,08	5,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	127,29	2,04	13,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	14,19	3,33	4,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,97	2,24	4,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	161,85	0,12	12,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	21,16	4,05	5,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	85,17	0,24	9,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	118,41	3,08	12,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	185,13	8,11	23,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	82,95	2,37	10,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	133,20	0,07	20,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	164,69	10,82	15,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	97,12	8,68	11,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	74,41	7,31	10,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	442,53	1,94	28,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	431,02	0,75	24,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	25,39	3,58	7,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	133,54	9,44	12,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	54,84	0,11	10,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	124,34	0,21	29,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	549,45	1,66	21,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	193,33	12,08	16,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	446,61	3,14	20,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142479	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211810,89	452994,22	9,28	9,28	18,48	9,20	Relatief	8	89,28
--	142480	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211883,75	452800,47	5,19	5,19	14,23	9,04	Relatief	4	93,07
--	142481	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212320,81	452503,03	9,04	9,04	18,76	9,72	Relatief	18	163,10
--	142482	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212284,69	452601,81	3,31	3,31	13,20	9,89	Relatief	6	12,97
--	142483	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212263,41	452346,28	7,35	7,35	16,82	9,47	Relatief	19	59,10
--	142484	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212859,25	452898,66	9,39	9,39	18,57	9,18	Relatief	11	117,26
--	142485	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212367,25	453106,78	10,49	10,49	20,07	9,58	Relatief	24	180,66
--	142486	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212292,20	453231,81	6,14	6,14	15,88	9,74	Relatief	12	69,32
--	142487	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212276,62	452560,50	5,62	5,62	15,77	10,15	Relatief	6	22,64
--	142488	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212277,28	452567,47	7,67	7,67	17,81	10,14	Relatief	10	31,61
--	142489	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212321,70	452951,28	7,88	7,88	17,30	9,42	Relatief	9	54,51
--	142490	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212829,38	453226,78	9,44	9,44	18,89	9,45	Relatief	18	104,31
--	142491	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212593,88	453092,53	7,63	7,63	17,30	9,67	Relatief	12	56,20
--	142492	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212390,06	453168,69	6,47	6,47	16,08	9,61	Relatief	10	52,70
--	142493	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212255,05	452475,13	8,95	8,95	19,11	10,16	Relatief	19	101,37
--	142494	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212351,73	452502,47	5,43	5,43	15,09	9,66	Relatief	16	126,00
--	142495	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212345,63	453121,78	8,29	8,29	17,69	9,40	Relatief	4	25,94
--	142496	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212094,08	452355,31	5,32	5,32	14,70	9,38	Relatief	8	22,36
--	142497	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212089,77	452343,63	5,39	5,39	14,72	9,33	Relatief	11	23,33
--	142498	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212127,34	452348,00	6,85	6,85	16,39	9,54	Relatief	8	28,98
--	142499	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212126,30	452336,06	9,17	9,17	18,60	9,43	Relatief	8	32,32
--	142500	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212094,16	452364,50	9,38	9,38	18,86	9,48	Relatief	8	31,35
--	142501	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212097,69	452362,22	6,93	6,93	16,43	9,50	Relatief	15	45,88
--	142502	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212105,16	452367,00	9,46	9,46	18,79	9,33	Relatief	10	46,02

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	412,71	0,34	24,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	390,38	10,96	35,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	866,19	0,06	27,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,91	0,71	3,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	122,45	0,38	7,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	481,41	0,66	18,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	775,50	0,09	23,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	165,45	0,32	11,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	15,81	0,40	7,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	59,27	0,08	7,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	140,27	0,19	11,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	403,30	0,14	14,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	150,23	0,49	12,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	119,19	0,17	10,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	473,14	0,10	14,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	727,34	0,12	35,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	38,91	4,65	8,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	25,69	0,10	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	24,52	0,30	6,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	18,82	0,15	6,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	56,56	0,17	9,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	55,49	0,14	8,67									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	92,53	0,14	7,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	125,35	0,19	9,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142503	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212103,52	452393,12	8,01	8,01	17,38	9,37	Relatief	8	45,88
--	142504	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212128,14	452353,88	8,35	8,35	17,84	9,49	Relatief	8	27,37
--	142505	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212131,38	452368,75	9,48	9,48	18,66	9,18	Relatief	10	29,65
--	142506	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212126,42	452364,09	9,17	9,17	18,47	9,30	Relatief	7	29,63
--	142507	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212136,19	452378,97	9,26	9,26	18,72	9,46	Relatief	6	29,35
--	142508	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212193,11	452349,84	7,80	7,80	17,28	9,48	Relatief	8	25,06
--	142509	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212197,03	452348,78	10,04	10,04	19,54	9,50	Relatief	8	30,84
--	142510	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212200,22	452360,44	8,97	8,97	18,53	9,56	Relatief	10	41,21
--	142511	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212193,37	452337,66	3,79	3,79	13,17	9,38	Relatief	4	20,31
--	142512	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212275,16	453000,00	7,87	7,87	17,11	9,24	Relatief	21	211,89
--	142513	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212184,75	452314,66	10,13	10,13	19,32	9,19	Relatief	8	31,31
--	142514	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212190,75	452322,72	10,11	10,11	19,37	9,26	Relatief	8	35,16
--	142515	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212340,42	453130,41	7,73	7,73	17,41	9,68	Relatief	8	34,77
--	142516	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212179,84	452287,44	8,74	8,74	17,89	9,15	Relatief	9	28,63
--	142517	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212184,72	452297,84	8,65	8,65	17,97	9,32	Relatief	4	29,63
--	142518	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212188,58	452302,72	3,14	3,14	12,46	9,32	Relatief	4	14,54
--	142519	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212145,56	452285,34	9,77	9,77	19,21	9,44	Relatief	8	30,70
--	142520	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212091,19	452318,56	5,81	5,81	15,06	9,25	Relatief	8	28,37
--	142522	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212085,95	452295,47	4,46	4,46	13,61	9,15	Relatief	10	27,38
--	142523	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212086,30	452298,50	9,66	9,66	18,73	9,07	Relatief	10	34,00
--	142524	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212123,06	452281,97	8,85	8,85	18,07	9,22	Relatief	10	42,71
--	142525	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212119,11	452273,06	9,73	9,73	19,05	9,32	Relatief	6	31,97
--	142526	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212117,45	452290,88	9,39	9,39	18,77	9,38	Relatief	8	32,44
--	142527	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212117,95	452290,88	9,71	9,71	19,10	9,39	Relatief	10	33,29

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	93,36	3,19	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	29,23	0,31	8,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	50,82	0,07	8,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	51,58	0,72	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	49,75	0,21	9,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	25,60	0,17	5,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	53,97	0,17	8,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	86,67	0,13	10,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	25,25	4,21	5,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1927,88	0,13	42,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	56,21	0,52	9,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	53,49	1,98	9,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	64,67	0,28	8,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	46,04	0,21	8,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	53,30	6,16	8,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,51	1,31	5,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	50,96	0,03	8,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	39,60	1,25	7,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	31,07	0,36	6,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	62,82	0,22	10,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	37,23	0,26	10,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	58,25	0,16	10,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	32,78	0,50	8,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	58,28	0,13	9,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142528	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212129,30	452321,09	5,01	5,01	14,09	9,08	Relatief	5	23,74
--	142529	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212156,02	452343,41	9,85	9,85	19,45	9,60	Relatief	10	32,78
--	142530	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212160,11	452342,12	8,39	8,39	17,74	9,35	Relatief	11	25,27
--	142531	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212159,59	452336,03	9,83	9,83	19,32	9,49	Relatief	12	33,16
--	142532	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212167,58	452346,09	9,79	9,79	19,26	9,47	Relatief	9	32,86
--	142533	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212154,77	452349,94	7,73	7,73	17,01	9,28	Relatief	14	36,95
--	142534	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212152,06	452325,81	9,83	9,83	19,13	9,30	Relatief	11	33,33
--	142535	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212152,86	452325,50	6,61	6,61	15,91	9,30	Relatief	9	24,90
--	142536	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212956,05	453040,50	7,80	7,80	17,44	9,64	Relatief	6	60,94
--	142537	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212177,73	452275,69	8,00	8,00	17,31	9,31	Relatief	8	33,90
--	142538	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212180,00	452269,78	8,66	8,66	18,00	9,34	Relatief	6	28,89
--	142539	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211688,17	452404,97	5,00	5,00	14,36	9,36	Relatief	14	51,69
--	142540	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212252,41	452872,59	5,20	5,20	14,40	9,20	Relatief	11	95,34
--	142541	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212248,22	452861,13	4,14	4,14	13,32	9,18	Relatief	7	19,57
--	142542	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212256,00	452872,19	3,78	3,78	12,93	9,15	Relatief	6	20,77
--	142543	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212199,75	452332,13	2,61	2,61	12,00	9,39	Relatief	4	12,05
--	142544	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212223,86	452307,97	3,56	3,56	12,89	9,33	Relatief	10	29,18
--	142545	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211943,25	452809,91	8,14	8,14	17,54	9,40	Relatief	12	32,81
--	142546	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211924,28	452834,66	8,51	8,51	17,69	9,18	Relatief	5	59,45
--	142547	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212244,06	452273,69	6,03	6,03	15,52	9,49	Relatief	4	8,47
--	142548	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212246,63	452281,09	9,96	9,96	19,49	9,53	Relatief	9	36,45
--	142549	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212234,14	452284,78	9,60	9,60	19,18	9,58	Relatief	10	38,84
--	142550	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212227,55	452279,75	6,02	6,02	15,47	9,45	Relatief	6	32,98
--	142551	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213165,19	453196,28	4,50	4,50	13,03	8,53	Relatief	4	25,43

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	28,22	2,49	8,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	60,88	0,07	10,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	27,56	0,07	5,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	62,41	0,06	10,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	62,32	0,06	10,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	38,68	0,11	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	62,71	0,11	10,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	25,66	0,15	6,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	153,27	5,17	19,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	60,75	0,08	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	46,82	0,22	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	102,01	0,22	12,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	348,54	0,07	13,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	19,87	1,53	4,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	23,94	0,37	6,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	8,97	2,69	3,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	49,44	0,06	8,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	52,77	0,21	8,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	215,81	3,96	17,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	2,87	0,78	3,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	73,16	0,41	11,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	79,66	0,15	11,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	25,99	1,47	9,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	39,48	5,39	7,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142552	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212279,77	452572,41	6,84	6,84	16,92	10,08	Relatief	6	38,54
--	142553	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212967,53	453041,00	6,67	6,67	16,29	9,62	Relatief	4	40,20
--	142554	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213135,06	452918,69	4,30	4,30	13,58	9,28	Relatief	8	30,55
--	142555	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212225,22	452294,44	2,57	2,57	12,10	9,53	Relatief	4	11,32
--	142556	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212246,72	453125,56	4,64	4,64	14,01	9,37	Relatief	4	25,05
--	142557	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213022,38	453187,44	4,21	4,21	12,75	8,54	Relatief	4	30,05
--	142558	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212276,27	452858,78	3,02	3,02	12,24	9,22	Relatief	6	8,45
--	142559	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212270,89	452527,78	6,03	6,03	15,84	9,81	Relatief	4	26,26
--	142560	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212086,03	452405,28	3,45	3,45	12,50	9,05	Relatief	4	17,59
--	142561	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213264,23	452970,28	0,01	0,01	8,77	8,76	Relatief	4	0,74
--	142562	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212359,72	452751,25	1,43	1,43	10,38	8,95	Relatief	4	11,68
--	142563	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213273,56	452993,18	6,55	6,55	15,76	9,21	Relatief	7	34,77
--	142564	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212511,93	452316,46	0,16	0,16	8,97	8,81	Relatief	4	13,48
--	142565	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212538,85	452311,79	0,19	0,19	9,12	8,93	Relatief	4	89,07
--	142566	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212552,67	452346,00	0,11	0,11	9,12	9,01	Relatief	4	86,20
--	142717	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212281,53	452858,03	2,29	2,29	11,45	9,16	Relatief	4	10,61
--	142718	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212247,95	452563,22	2,34	2,34	11,78	9,44	Relatief	4	12,12
--	142719	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212411,52	451013,59	6,83	6,83	16,50	9,67	Relatief	4	82,34
--	142720	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212134,45	451022,44	8,64	8,64	18,55	9,91	Relatief	6	60,12
--	142721	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212096,02	451165,69	2,23	2,23	11,37	9,14	Relatief	4	26,87
--	142722	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212008,03	451088,25	3,52	3,52	12,76	9,24	Relatief	4	23,02
--	142723	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212105,84	451158,75	5,08	5,08	14,55	9,47	Relatief	6	31,33
--	142724	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212115,98	451145,28	3,28	3,28	12,66	9,38	Relatief	4	16,90
--	142725	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212330,44	451489,09	3,99	3,99	13,95	9,96	Relatief	4	22,04

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	72,79	1,71	12,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	99,87	8,98	11,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	58,02	0,13	7,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	7,98	2,68	2,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	39,04	5,83	6,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	45,71	4,24	10,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	5,14	1,30	1,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	26,33	2,46	10,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	18,43	3,43	5,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	0,03	0,13	0,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	8,41	2,58	3,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	64,85	2,69	8,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,65	2,53	4,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	485,95	19,12	25,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	373,74	12,03	31,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	6,74	2,13	3,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	8,29	1,95	3,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	397,46	15,46	25,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	202,70	4,33	17,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	44,48	5,92	7,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	33,09	5,55	5,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	44,76	0,17	11,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	17,83	4,06	4,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	29,47	4,56	6,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142726	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212358,95	451459,91	3,62	3,62	13,30	9,68	Relatief	4	30,02
--	142727	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212187,94	451178,50	4,68	4,68	14,46	9,78	Relatief	4	25,07
--	142728	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212307,55	450952,91	5,56	5,56	13,83	8,27	Relatief	4	41,01
--	142729	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212617,58	450874,53	2,21	2,21	11,66	9,45	Relatief	4	16,30
--	142730	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212296,11	450979,44	4,33	4,33	13,53	9,20	Relatief	4	36,85
--	142731	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212316,08	450974,63	6,12	6,12	15,14	9,02	Relatief	4	41,72
--	142732	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212314,11	451007,75	7,43	7,43	16,74	9,31	Relatief	5	49,74
--	142733	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212193,09	452127,59	3,62	3,62	13,23	9,61	Relatief	8	63,29
--	142734	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212143,78	452370,63	5,23	5,23	14,81	9,58	Relatief	4	20,42
--	142735	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212112,27	452402,88	4,88	4,88	14,17	9,29	Relatief	4	17,15
--	142736	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212391,55	453221,81	7,95	7,95	17,54	9,59	Relatief	4	46,27
--	142737	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212180,17	452072,50	8,56	8,56	18,59	10,03	Relatief	12	73,77
--	142738	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212254,53	453111,03	8,02	8,02	17,31	9,29	Relatief	8	56,19
--	142739	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212198,80	453199,00	6,72	6,72	16,19	9,47	Relatief	6	45,12
--	142740	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212174,80	453213,88	6,50	6,50	16,24	9,74	Relatief	6	51,93
--	142741	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212459,31	451931,31	7,32	7,32	18,77	11,45	Relatief	8	38,37
--	142742	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212519,47	451875,53	7,36	7,36	17,92	10,56	Relatief	14	67,49
--	142743	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212322,70	452381,13	9,38	9,38	19,04	9,66	Relatief	14	45,83
--	142744	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212323,19	452381,78	4,49	4,49	14,17	9,68	Relatief	7	19,45
--	142745	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212328,56	452415,56	8,15	8,15	17,65	9,50	Relatief	10	74,06
--	142746	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212382,58	453201,84	6,95	6,95	16,53	9,58	Relatief	4	30,20
--	142747	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212114,02	452146,16	7,09	7,09	16,44	9,35	Relatief	6	34,17
--	142748	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212414,16	451878,38	7,20	7,20	16,52	9,32	Relatief	13	129,44
--	142749	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212158,20	451575,81	6,45	6,45	15,82	9,37	Relatief	6	51,20

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	54,13	6,02	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	34,56	4,08	8,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	86,61	5,95	14,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	11,54	1,81	6,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	84,43	8,54	9,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	105,60	8,64	12,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	153,68	4,74	12,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	182,45	4,27	12,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	23,76	3,58	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	16,89	3,05	5,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	128,34	9,10	13,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	221,90	0,11	12,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	171,14	0,96	14,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	119,49	2,03	12,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	153,17	1,54	14,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	89,33	0,15	11,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	169,43	0,31	12,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	111,60	0,25	9,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	21,91	0,82	6,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	289,19	0,16	15,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	54,93	6,11	8,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	65,03	1,59	8,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	653,90	0,08	39,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	140,84	0,18	17,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142750	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212606,50	451859,81	5,11	5,11	15,44	10,33	Relatief	8	73,12
--	142751	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212545,78	451890,66	4,27	4,27	14,80	10,53	Relatief	4	45,31
--	142752	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212519,42	451875,22	5,69	5,69	16,25	10,56	Relatief	4	30,00
--	142753	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212543,91	451946,31	5,04	5,04	16,81	11,77	Relatief	4	28,24
--	142754	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212302,05	452031,66	4,33	4,33	14,65	10,32	Relatief	5	35,12
--	142755	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212294,33	452057,06	5,01	5,01	14,90	9,89	Relatief	6	28,00
--	142756	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212289,95	452077,63	3,71	3,71	13,43	9,72	Relatief	4	22,49
--	142757	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212330,59	452118,50	4,21	4,21	14,47	10,26	Relatief	7	25,93
--	142758	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212147,27	451994,78	3,49	3,49	12,19	8,70	Relatief	8	32,37
--	142759	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212145,14	452007,59	2,30	2,30	11,23	8,93	Relatief	4	12,15
--	142760	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212217,45	452085,72	2,83	2,83	12,95	10,12	Relatief	4	13,24
--	142761	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212218,59	452132,97	5,48	5,48	15,41	9,93	Relatief	4	27,47
--	142762	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212226,00	452210,31	2,55	2,55	12,24	9,69	Relatief	5	12,18
--	142763	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212198,16	452166,00	2,69	2,69	12,09	9,40	Relatief	8	13,52
--	142764	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212101,67	452234,41	3,20	3,20	12,15	8,95	Relatief	4	15,04
--	142765	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212348,72	452400,81	4,81	4,81	14,41	9,60	Relatief	4	26,97
--	142766	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212071,72	452361,63	2,91	2,91	11,99	9,08	Relatief	4	13,66
--	142767	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212090,56	452387,69	4,73	4,73	13,97	9,24	Relatief	6	22,26
--	142768	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212370,89	452720,62	7,02	7,02	16,39	9,37	Relatief	6	41,84
--	142769	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212320,20	453003,03	2,54	2,54	11,86	9,32	Relatief	4	15,64
--	142770	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212060,62	452946,13	3,46	3,46	12,75	9,29	Relatief	4	45,41
--	142771	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212603,94	453091,56	6,03	6,03	15,71	9,68	Relatief	4	44,48
--	142772	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212552,33	453065,56	2,52	2,52	11,51	8,99	Relatief	4	21,15
--	142773	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212410,75	453013,72	4,35	4,35	13,65	9,30	Relatief	4	52,43

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	261,51	0,59	14,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	104,81	6,48	16,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	54,95	6,38	8,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	48,27	5,80	8,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	63,33	2,96	12,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	43,93	0,38	9,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	30,93	4,79	6,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	41,77	0,14	6,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	56,89	0,45	6,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,11	2,69	3,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,86	3,00	3,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	46,47	6,03	7,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,30	1,34	3,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	11,21	0,16	3,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	14,00	3,39	4,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	44,15	5,59	7,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,81	2,50	4,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	30,86	0,24	5,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	78,56	3,47	13,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	13,92	2,74	5,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	113,20	7,39	15,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	118,34	8,80	13,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	26,25	3,97	6,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	143,33	7,77	18,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142774	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212384,48	453089,22	4,80	4,80	14,16	9,36	Relatief	6	34,69
--	142775	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212416,14	453140,59	2,68	2,68	11,65	8,97	Relatief	7	33,88
--	142776	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212411,25	453180,12	4,28	4,28	13,36	9,08	Relatief	6	16,68
--	142777	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212406,39	453195,72	3,70	3,70	12,67	8,97	Relatief	4	19,04
--	142778	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212410,77	453163,97	5,48	5,48	14,52	9,04	Relatief	6	25,82
--	142779	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212272,98	453268,69	3,49	3,49	12,65	9,16	Relatief	6	46,11
--	142780	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212185,75	453131,44	3,33	3,33	12,71	9,38	Relatief	4	14,88
--	142781	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212216,08	453125,59	5,37	5,37	14,68	9,31	Relatief	4	43,21
--	142782	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212488,80	451830,63	5,61	5,61	15,53	9,92	Relatief	4	23,24
--	142783	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212514,06	451828,28	4,95	4,95	14,64	9,69	Relatief	4	24,39
--	142784	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212606,34	451750,63	3,36	3,36	13,07	9,71	Relatief	4	27,15
--	142785	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212417,91	452601,69	6,05	6,05	15,66	9,61	Relatief	4	98,21
--	142786	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212384,33	452479,97	5,99	5,99	15,61	9,62	Relatief	10	59,10
--	142787	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212413,64	451823,19	6,31	6,31	16,01	9,70	Relatief	4	68,84
--	142788	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212449,91	451841,81	6,30	6,30	15,82	9,52	Relatief	10	69,80
--	142789	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212492,86	451819,50	4,37	4,37	14,02	9,65	Relatief	4	62,00
--	142790	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212503,98	451791,16	6,53	6,53	15,95	9,42	Relatief	4	57,27
--	142791	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212574,77	451771,84	8,42	8,42	18,09	9,67	Relatief	4	65,80
--	142792	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212312,64	453004,53	4,29	4,29	13,30	9,01	Relatief	4	18,02
--	142793	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212474,97	451922,75	5,22	5,22	16,45	11,23	Relatief	9	66,07
--	142794	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212220,03	453189,53	3,57	3,57	13,30	9,73	Relatief	4	17,81
--	142795	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212216,23	453203,97	5,71	5,71	15,14	9,43	Relatief	8	38,33
--	142796	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212373,41	452617,44	13,53	13,53	23,09	9,56	Relatief	4	74,24
--	142797	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212389,97	450970,06	7,86	7,86	17,40	9,54	Relatief	11	64,77

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	61,70	0,41	12,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	65,47	2,88	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	17,13	0,11	4,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	22,65	4,66	4,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	35,25	0,44	8,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	86,74	1,09	17,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	13,78	3,48	3,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	88,68	5,50	16,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	33,58	5,39	6,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	37,16	5,98	6,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	43,12	5,07	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	590,68	21,07	28,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	205,69	0,09	17,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	271,83	12,27	22,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	268,08	0,08	17,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	185,21	8,08	22,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	201,03	12,32	16,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	249,80	11,89	21,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	18,92	3,32	5,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	205,69	0,25	17,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	19,55	3,94	4,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	88,14	0,22	11,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	303,18	12,14	24,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	226,51	0,22	12,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142798	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212034,62	451060,38	7,79	7,79	17,33	9,54	Relatief	6	61,05
--	142799	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212183,53	451165,53	6,33	6,33	16,06	9,73	Relatief	8	49,33
--	142800	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212285,22	452604,22	9,64	9,64	19,56	9,92	Relatief	17	83,46
--	142801	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212234,92	451994,97	10,03	10,03	20,04	10,01	Relatief	27	179,72
--	142802	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212557,20	451948,47	9,84	9,84	21,42	11,58	Relatief	7	65,13
--	142803	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212330,95	451992,59	8,14	8,14	18,16	10,02	Relatief	14	48,16
--	142804	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212300,25	452113,34	6,84	6,84	16,71	9,87	Relatief	11	75,82
--	142805	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212127,52	452073,75	9,16	9,16	19,08	9,92	Relatief	15	33,62
--	142806	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212127,39	452074,12	5,00	5,00	14,91	9,91	Relatief	7	15,23
--	142807	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212307,61	452737,69	8,85	8,85	18,45	9,60	Relatief	10	70,97
--	142808	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212327,81	452992,31	7,57	7,57	16,91	9,34	Relatief	12	53,52
--	142809	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212405,84	452999,72	7,65	7,65	17,43	9,78	Relatief	18	65,88
--	142810	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212556,55	451803,56	6,48	6,48	16,87	10,39	Relatief	8	56,32
--	142811	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212199,11	451789,88	7,52	7,52	17,36	9,84	Relatief	14	60,56
--	142812	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212399,89	453149,41	5,08	5,08	14,71	9,63	Relatief	6	41,30
--	142813	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212400,67	453156,50	8,72	8,72	18,37	9,65	Relatief	12	46,34
--	142814	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212419,44	451943,03	8,30	8,30	19,18	10,88	Relatief	12	94,46
--	142815	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212192,97	452337,78	10,06	10,06	19,43	9,37	Relatief	4	29,62
--	142816	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212103,19	452382,41	7,76	7,76	17,24	9,48	Relatief	8	46,06
--	142817	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212089,55	452344,81	9,23	9,23	18,58	9,35	Relatief	11	33,12
--	142818	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212125,53	452332,63	7,17	7,17	16,58	9,41	Relatief	6	28,40
--	142819	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212127,84	452353,97	9,20	9,20	18,68	9,48	Relatief	10	30,73
--	142820	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212129,48	452357,19	6,33	6,33	15,78	9,45	Relatief	6	29,67
--	142821	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212138,69	452378,19	3,93	3,93	13,43	9,50	Relatief	4	10,20

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	199,40	4,04	16,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	110,85	3,54	12,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	300,80	0,33	13,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	972,77	0,23	26,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	263,31	0,41	16,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	113,39	0,92	10,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	232,14	0,29	17,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	67,77	0,23	8,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	14,08	0,23	3,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	245,50	0,19	18,30									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	134,37	0,13	11,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	156,93	0,20	9,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	142,22	0,88	19,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	202,73	0,10	13,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	101,54	0,55	11,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	94,94	0,41	9,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	296,90	0,65	14,97									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	52,83	5,97	8,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	94,08	3,19	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	55,88	0,38	9,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	37,55	3,10	7,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	51,60	0,31	8,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	34,15	2,26	8,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	6,46	2,37	2,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142822	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212191,61	452356,50	9,02	9,02	18,52	9,50	Relatief	9	39,62
--	142823	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212214,16	452057,91	7,48	7,48	17,45	9,97	Relatief	13	42,61
--	142824	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212148,81	452218,34	5,17	5,17	14,33	9,16	Relatief	5	25,59
--	142825	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212147,11	452215,69	7,94	7,94	17,09	9,15	Relatief	9	25,41
--	142826	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212241,84	452393,88	4,79	4,79	14,52	9,73	Relatief	6	42,73
--	142827	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212250,88	452401,97	7,45	7,45	17,08	9,63	Relatief	22	83,45
--	142828	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212341,53	453130,31	5,67	5,67	15,37	9,70	Relatief	12	47,49
--	142829	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212326,19	453131,31	3,96	3,96	13,11	9,15	Relatief	12	40,38
--	142830	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212231,36	452068,00	7,60	7,60	17,61	10,01	Relatief	8	27,86
--	142831	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212176,91	452237,56	5,37	5,37	14,54	9,17	Relatief	10	19,85
--	142832	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212174,30	452242,94	7,86	7,86	17,17	9,31	Relatief	12	28,95
--	142833	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212147,63	452293,00	6,03	6,03	15,47	9,44	Relatief	9	26,49
--	142834	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212153,47	452298,38	7,75	7,75	17,11	9,36	Relatief	13	30,24
--	142835	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212091,75	452321,34	6,77	6,77	15,99	9,22	Relatief	10	36,00
--	142836	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212041,73	452122,31	8,21	8,21	17,71	9,50	Relatief	4	28,32
--	142837	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212110,36	452133,25	8,05	8,05	17,55	9,50	Relatief	6	28,88
--	142838	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212093,89	452305,91	7,42	7,42	16,68	9,26	Relatief	10	38,30
--	142839	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212090,75	452139,94	8,22	8,22	17,48	9,26	Relatief	5	28,98
--	142840	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212093,53	452176,28	8,43	8,43	17,71	9,28	Relatief	6	29,29
--	142841	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212120,56	452302,59	8,90	8,90	18,26	9,36	Relatief	9	25,14
--	142842	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212127,14	452312,88	8,60	8,60	17,81	9,21	Relatief	8	36,37
--	142843	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212057,28	452154,25	8,10	8,10	17,52	9,42	Relatief	4	28,08
--	142844	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212242,03	452179,66	5,53	5,53	15,48	9,95	Relatief	11	21,33
--	142845	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212242,03	452182,16	8,80	8,80	18,94	10,14	Relatief	10	35,89

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	83,13	0,27	10,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	60,41	0,19	9,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	35,60	1,12	8,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	38,52	0,24	6,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	108,05	0,53	12,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	207,58	0,13	9,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	74,69	0,25	10,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	74,85	0,06	9,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	46,01	0,33	6,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	18,55	0,28	5,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	45,46	0,28	8,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	32,61	0,14	7,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	35,09	0,07	7,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	48,68	0,09	8,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	49,57	6,33	7,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	51,25	0,13	7,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	47,16	0,16	7,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	52,38	0,22	7,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	53,27	0,10	7,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	24,97	0,24	6,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	80,23	0,13	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	48,72	6,26	7,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	20,01	0,38	3,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	56,32	0,14	8,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142846	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212225,20	452246,16	7,70	7,70	17,04	9,34	Relatief	4	27,51
--	142847	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212225,20	452246,16	7,75	7,75	17,09	9,34	Relatief	4	27,56
--	142848	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212209,91	452252,16	7,89	7,89	17,20	9,31	Relatief	4	27,70
--	142849	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212172,61	452282,06	8,31	8,31	17,50	9,19	Relatief	4	23,10
--	142850	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212178,17	452270,22	4,49	4,49	13,81	9,32	Relatief	9	32,26
--	142851	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212495,03	451843,69	9,09	9,09	19,04	9,95	Relatief	10	51,31
--	142852	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212115,05	452227,00	6,69	6,69	15,78	9,09	Relatief	10	39,16
--	142853	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212115,45	452220,63	6,81	6,81	16,06	9,25	Relatief	6	26,94
--	142854	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212570,03	451840,53	9,52	9,52	19,81	10,29	Relatief	12	56,91
--	142855	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212570,03	451840,53	9,70	9,70	19,99	10,29	Relatief	8	53,16
--	142856	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212260,09	451978,12	5,03	5,03	14,41	9,38	Relatief	6	39,24
--	142857	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212223,41	452243,19	3,43	3,43	12,83	9,40	Relatief	6	15,44
--	142858	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212082,67	452150,50	4,40	4,40	13,70	9,30	Relatief	4	17,30
--	142859	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212059,81	452134,16	2,68	2,68	11,57	8,89	Relatief	4	11,48
--	142860	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212075,20	452175,09	2,38	2,38	11,57	9,19	Relatief	4	12,77
--	142861	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212081,80	452191,53	2,30	2,30	11,49	9,19	Relatief	4	12,98
--	142862	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212217,27	452283,84	5,37	5,37	14,92	9,55	Relatief	6	32,43
--	142863	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212214,83	452271,69	5,90	5,90	15,32	9,42	Relatief	3	6,51
--	142864	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212184,48	453147,06	8,44	8,44	17,74	9,30	Relatief	6	64,54
--	142865	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212037,38	452105,63	3,72	3,72	13,34	9,62	Relatief	4	23,71
--	142866	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212262,19	452886,38	3,34	3,34	12,46	9,12	Relatief	4	19,11
--	142867	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212506,64	450894,56	3,81	3,81	13,48	9,67	Relatief	6	15,67
--	142868	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211984,06	452132,31	3,64	3,64	13,07	9,43	Relatief	4	23,22
--	142869	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212551,20	451871,81	3,89	3,89	14,12	10,23	Relatief	4	25,70

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	47,28	6,75	7,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	47,45	6,75	7,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	47,90	6,74	7,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	33,36	5,72	5,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	43,07	1,62	6,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	97,98	0,68	10,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	83,72	0,27	6,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	43,59	0,27	7,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	143,19	0,50	14,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	142,76	0,50	18,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	88,28	1,65	12,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	12,96	1,03	3,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	16,72	2,87	5,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	8,11	2,51	3,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,42	2,31	4,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,72	2,34	4,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	29,21	1,28	9,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1,24	0,91	2,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	242,78	0,09	20,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	33,35	4,59	7,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	20,79	3,34	6,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	14,99	0,15	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	32,86	4,87	6,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	41,22	6,18	6,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142870	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212241,56	452378,53	2,36	2,36	11,86	9,50	Relatief	6	22,48
--	142871	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212336,30	452376,63	3,17	3,17	12,74	9,57	Relatief	4	30,95
--	142872	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212352,11	452725,63	2,19	2,19	11,61	9,42	Relatief	4	10,44
--	142873	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212515,84	452342,03	6,50	6,50	15,77	9,27	Relatief	15	67,51
--	142874	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212307,67	453133,41	3,14	3,14	12,43	9,29	Relatief	4	17,41
--	142875	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212210,05	452357,41	2,87	2,87	12,30	9,43	Relatief	4	13,50
--	142876	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212264,67	452384,69	3,30	3,30	12,76	9,46	Relatief	4	21,94
--	142877	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212251,31	452290,91	2,63	2,63	12,17	9,54	Relatief	4	13,50
--	142878	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212199,92	452069,47	2,47	2,47	12,81	10,34	Relatief	4	10,51
--	142879	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212145,50	452313,31	2,36	2,36	11,56	9,20	Relatief	4	11,66
--	142880	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212114,33	452077,28	2,76	2,76	12,32	9,56	Relatief	4	16,95
--	142881	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212329,31	452929,28	3,57	3,57	12,44	8,87	Relatief	4	11,26
--	142882	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212327,48	453112,97	2,77	2,77	12,19	9,42	Relatief	4	12,20
--	142883	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212351,18	452465,46	0,16	0,16	9,59	9,43	Relatief	4	22,54
--	142886	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212552,25	453606,84	9,32	9,32	18,48	9,16	Relatief	4	50,82
--	142889	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212224,98	453959,87	5,28	5,28	14,94	9,66	Relatief	6	72,21
--	142895	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212293,59	454005,53	6,31	6,31	15,99	9,68	Relatief	4	64,30
--	142896	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212255,06	454075,25	3,06	3,06	12,51	9,45	Relatief	4	19,28
--	142914	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212411,55	453604,66	3,08	3,08	11,93	8,85	Relatief	4	27,40
--	142915	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212436,34	453771,19	5,74	5,74	15,68	9,94	Relatief	4	48,38
--	142916	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212346,83	453750,59	2,62	2,62	11,72	9,10	Relatief	4	15,43
--	142917	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212331,91	453767,69	5,10	5,10	14,01	8,91	Relatief	6	49,60
--	142918	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212165,38	453769,63	4,47	4,47	14,20	9,73	Relatief	4	39,33
--	142921	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212016,27	454082,19	6,08	6,08	14,98	8,90	Relatief	8	53,90

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	28,70	0,14	7,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	58,28	6,46	9,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	6,81	2,53	2,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	218,49	0,30	10,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	18,82	4,00	4,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	11,29	3,06	3,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	27,07	3,75	7,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	11,38	3,27	3,48									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	6,88	2,50	2,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	8,41	2,62	3,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	17,96	4,22	4,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	7,53	2,19	3,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	8,99	2,50	3,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	27,45	3,56	7,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	160,10	11,56	13,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	270,77	0,10	25,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	242,46	12,08	20,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	21,55	3,49	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	45,51	5,65	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	141,92	10,00	14,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	14,72	3,45	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	153,68	0,06	12,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	86,49	6,63	13,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	134,74	1,14	15,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	142922	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211991,34	453965,09	4,02	4,02	14,08	10,06	Relatief	6	28,55
--	142945	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211991,67	454055,28	13,83	13,83	23,18	9,35	Relatief	3	6,62
--	142946	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212037,97	454098,06	3,02	3,02	11,79	8,77	Relatief	6	24,81
--	142947	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212333,05	453921,94	9,50	9,50	19,15	9,65	Relatief	23	313,54
--	142948	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212141,31	454049,91	4,74	4,74	14,12	9,38	Relatief	15	48,87
--	142950	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212379,89	454130,50	8,21	8,21	18,18	9,97	Relatief	7	10,92
--	142951	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212384,84	454125,87	14,70	14,70	24,75	10,05	Relatief	8	34,67
--	142952	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212391,58	454099,03	8,22	8,22	18,24	10,02	Relatief	4	43,23
--	142953	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212304,62	454075,28	5,96	5,96	15,34	9,38	Relatief	4	60,41
--	142954	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212211,91	453921,63	8,97	8,97	18,55	9,58	Relatief	14	59,87
--	142955	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212415,80	453582,88	8,24	8,24	17,37	9,13	Relatief	13	66,59
--	142956	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212413,89	453734,03	9,39	9,39	19,29	9,90	Relatief	13	132,11
--	142962	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212373,86	453765,88	5,05	5,05	14,69	9,64	Relatief	9	21,02
--	142974	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212187,88	453689,78	7,88	7,88	17,74	9,86	Relatief	9	47,17
--	142975	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212370,84	453990,75	7,31	7,31	17,10	9,79	Relatief	4	91,09
--	143010	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212390,50	454076,66	7,82	7,82	17,67	9,85	Relatief	9	93,35
--	143011	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212360,00	454097,56	5,99	5,99	15,92	9,93	Relatief	7	91,37
--	143023	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212408,62	453826,72	9,45	9,45	19,47	10,02	Relatief	19	89,83
--	143041	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212362,27	454003,75	7,08	7,08	16,69	9,61	Relatief	8	83,81
--	143049	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212175,06	453693,84	7,32	7,32	17,32	10,00	Relatief	10	163,40
--	143054	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212439,38	453719,69	3,81	3,81	13,42	9,61	Relatief	6	27,66
--	143163	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212430,09	453687,28	9,19	9,19	18,69	9,50	Relatief	4	69,66
--	143165	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212355,69	453767,53	6,15	6,15	15,84	9,69	Relatief	4	28,75
--	143166	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211841,52	453764,59	3,06	3,06	11,82	8,76	Relatief	4	18,01

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	37,93	0,04	10,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1,86	1,85	2,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	35,35	1,78	6,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	5011,12	0,06	50,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	137,55	1,52	11,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	6,99	0,09	2,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	59,96	0,09	12,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	112,44	8,57	12,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	203,14	10,11	20,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	166,99	0,91	11,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	149,47	0,16	9,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	659,22	2,99	22,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	7,12	0,19	9,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	103,29	0,14	10,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	458,99	15,04	30,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	423,64	1,60	19,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	516,27	0,09	25,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	287,72	0,16	17,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	397,53	1,03	25,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1300,99	0,62	46,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	47,78	0,21	6,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	296,67	14,83	20,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	46,98	5,02	9,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	19,88	3,87	5,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	143169	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212969,12	453672,53	8,10	8,10	17,28	9,18	Relatief	4	52,47
--	143179	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211845,41	453676,50	6,44	6,44	15,73	9,29	Relatief	4	156,34
--	143180	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212432,30	453587,81	7,35	7,35	16,26	8,91	Relatief	6	50,16
--	143181	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212571,14	453586,19	5,29	5,29	14,41	9,12	Relatief	6	46,08
--	143182	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212960,34	453721,41	4,62	4,62	13,32	8,70	Relatief	8	38,67
--	143183	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212999,55	453700,03	7,10	7,10	15,50	8,40	Relatief	12	101,73
--	143185	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212366,97	453767,31	10,73	10,73	20,43	9,70	Relatief	14	42,49
--	143186	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212362,73	453757,22	7,13	7,13	16,89	9,76	Relatief	7	28,98
--	143187	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212367,09	453769,69	3,68	3,68	13,49	9,81	Relatief	6	17,62
--	143191	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212555,44	453535,69	7,98	7,98	17,16	9,18	Relatief	12	70,52
--	143202	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212565,61	453518,09	3,83	3,83	12,09	8,26	Relatief	4	26,93
--	143364	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212135,44	451288,87	7,32	7,32	17,09	9,77	Relatief	4	38,97
--	143365	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211955,94	451083,91	2,50	2,50	12,22	9,72	Relatief	4	22,04
--	143366	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211960,27	451063,12	3,57	3,57	12,81	9,24	Relatief	4	27,31
--	143367	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211960,27	451063,12	3,57	3,57	12,81	9,24	Relatief	4	27,31
--	143368	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211954,81	451072,66	4,41	4,41	14,03	9,62	Relatief	4	23,99
--	143371	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211848,41	451122,88	8,06	8,06	18,07	10,01	Relatief	4	43,01
--	143372	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211988,06	451076,00	7,44	7,44	17,27	9,83	Relatief	10	64,50
--	143373	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212886,33	451345,63	8,50	8,50	19,00	10,50	Relatief	6	56,79
--	143374	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212277,81	450982,72	7,72	7,72	17,22	9,50	Relatief	4	39,87
--	143375	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212267,66	450009,19	8,13	8,13	19,22	11,09	Relatief	8	53,45
--	143376	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212014,44	450414,41	6,21	6,21	16,48	10,27	Relatief	4	12,34
--	143377	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212116,70	450404,16	6,06	6,06	15,84	9,78	Relatief	4	138,28
--	143379	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211727,86	450577,84	8,67	8,67	19,39	10,72	Relatief	8	47,68

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	171,99	12,82	13,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1124,82	18,97	59,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	150,85	0,10	15,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	102,65	4,96	12,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	63,54	1,45	12,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	371,68	0,17	26,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	103,04	0,12	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	44,20	0,25	9,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	16,49	0,06	6,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	181,02	0,30	12,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	44,92	6,08	7,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	90,49	7,64	11,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	26,82	3,86	7,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	46,55	6,66	7,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	46,55	6,66	7,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	35,42	5,15	6,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	109,13	8,19	13,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	220,19	0,13	13,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	192,77	1,43	14,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	98,97	9,34	10,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	163,74	0,58	11,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,44	2,68	3,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1011,38	20,98	48,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	126,68	0,07	13,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	143384	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212174,98	451067,22	7,52	7,52	17,80	10,28	Relatief	4	40,19
--	143385	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212123,05	451197,88	5,10	5,10	15,22	10,12	Relatief	6	41,33
--	143386	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212090,62	451151,50	3,27	3,27	12,60	9,33	Relatief	4	24,44
--	143387	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212093,77	451038,59	4,30	4,30	13,70	9,40	Relatief	6	46,60
--	143388	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212064,44	451088,03	5,65	5,65	15,12	9,47	Relatief	4	65,03
--	143389	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211848,89	451115,03	5,61	5,61	15,55	9,94	Relatief	4	42,94
--	143390	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212105,95	451152,25	8,32	8,32	17,87	9,55	Relatief	6	38,39
--	143391	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212919,05	450616,00	4,76	4,76	14,71	9,95	Relatief	4	21,19
--	143392	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212862,98	451344,72	3,72	3,72	13,74	10,02	Relatief	4	34,50
--	143393	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212872,14	451355,53	3,68	3,68	13,85	10,17	Relatief	4	31,52
--	143394	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212834,61	451338,03	4,85	4,85	14,84	9,99	Relatief	4	28,92
--	143395	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212815,08	451354,50	3,57	3,57	13,41	9,84	Relatief	6	21,12
--	143396	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212763,98	451329,25	2,96	2,96	12,99	10,03	Relatief	4	22,75
--	143397	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212728,53	451336,41	2,98	2,98	12,67	9,69	Relatief	4	13,77
--	143398	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212182,14	451069,72	5,02	5,02	15,15	10,13	Relatief	6	34,53
--	143399	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212336,36	451013,63	4,66	4,66	14,18	9,52	Relatief	4	27,14
--	143400	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212622,73	450860,38	4,24	4,24	14,27	10,03	Relatief	8	37,32
--	143401	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212080,03	450430,06	7,59	7,59	17,15	9,56	Relatief	4	46,41
--	143402	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212180,08	450062,16	6,07	6,07	16,34	10,27	Relatief	4	42,67
--	143406	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211873,92	450248,87	4,36	4,36	14,09	9,73	Relatief	6	32,52
--	143407	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211810,05	450245,16	4,15	4,15	13,90	9,75	Relatief	4	22,56
--	143408	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211800,81	450312,97	5,72	5,72	15,63	9,91	Relatief	4	47,05
--	143411	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211740,91	450582,78	7,39	7,39	17,72	10,33	Relatief	8	37,66
--	143415	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213035,48	451477,19	3,03	3,03	14,08	11,05	Relatief	4	10,32

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	98,63	8,53	11,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	94,83	1,82	10,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	37,33	6,07	6,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	98,56	1,63	15,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	230,48	10,42	22,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	95,35	6,28	15,19									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	89,06	0,40	11,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	27,23	4,36	6,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	69,54	6,42	10,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	59,68	6,33	9,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	51,45	6,32	8,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	27,09	0,19	6,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	29,21	3,92	7,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	11,09	2,55	4,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	71,33	0,50	10,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	45,37	5,95	7,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	78,96	0,22	11,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	133,56	10,58	12,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	106,62	7,99	13,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	63,28	0,24	9,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	29,24	4,03	7,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	114,55	6,88	16,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	85,74	0,13	9,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	5,67	1,55	3,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	143416	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213035,48	451477,19	9,64	9,64	20,69	11,05	Relatief	8	147,71
--	143417	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212962,39	450539,81	5,64	5,64	14,84	9,20	Relatief	4	82,09
--	143418	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212954,23	451397,25	3,96	3,96	14,06	10,10	Relatief	4	49,79
--	143419	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212731,75	451315,16	6,20	6,20	15,89	9,69	Relatief	8	67,63
--	143420	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212890,27	450723,28	6,70	6,70	16,57	9,87	Relatief	4	125,09
--	143421	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212085,08	450478,66	3,53	3,53	13,67	10,14	Relatief	9	77,77
--	143422	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212096,86	450452,50	6,94	6,94	16,73	9,79	Relatief	4	62,23
--	143423	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211851,66	450207,91	6,34	6,34	16,06	9,72	Relatief	28	369,46
--	143427	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212528,53	450867,28	4,04	4,04	13,58	9,54	Relatief	4	29,26
--	143433	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213164,84	451236,31	3,93	3,93	13,77	9,84	Relatief	4	41,21
--	143436	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212518,34	450855,88	6,38	6,38	15,61	9,23	Relatief	12	137,55
--	143437	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212536,80	450853,03	3,63	3,63	13,00	9,37	Relatief	4	34,02
--	143438	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212973,69	451481,16	7,24	7,24	17,50	10,26	Relatief	4	49,93
--	143440	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212125,52	451241,38	6,76	6,76	16,32	9,56	Relatief	7	77,14
--	143442	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212334,59	451474,28	8,43	8,43	18,21	9,78	Relatief	10	64,55
--	143443	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213159,38	451269,22	8,40	8,40	18,60	10,20	Relatief	14	84,91
--	143444	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212763,56	451312,19	8,68	8,68	18,78	10,10	Relatief	14	71,98
--	143447	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212165,55	451109,31	8,53	8,53	18,40	9,87	Relatief	4	59,05
--	143448	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212158,73	451041,28	7,26	7,26	17,17	9,91	Relatief	16	142,13
--	143449	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212077,52	450471,69	10,61	10,61	20,76	10,15	Relatief	7	113,33
--	143450	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211904,16	450283,47	9,33	9,33	18,83	9,50	Relatief	15	190,36
--	143452	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212495,23	450882,50	8,03	8,03	17,76	9,73	Relatief	12	82,69
--	143454	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212766,08	450750,63	16,64	16,64	26,59	9,95	Relatief	13	78,24
--	143455	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212768,17	450749,53	16,44	16,44	26,41	9,97	Relatief	4	8,11

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	1155,45	0,45	47,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	408,91	17,01	24,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	143,18	9,02	15,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	267,44	0,14	20,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	951,54	26,12	36,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	262,16	0,10	28,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	239,71	14,02	17,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	2010,90	0,11	40,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	47,79	4,92	9,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	104,02	8,84	11,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	742,10	0,55	29,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	72,10	7,99	9,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	135,46	7,97	17,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	221,27	1,82	30,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	217,29	0,88	13,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	216,62	0,13	13,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	208,06	0,83	14,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	198,62	10,37	19,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	698,70	0,09	27,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	709,51	7,65	31,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1192,65	0,08	36,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	259,00	0,66	15,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	321,54	0,82	19,88									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	3,09	0,88	3,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	143458	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212992,17	451477,88	9,13	9,13	19,45	10,32	Relatief	8	75,16
--	143459	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212149,92	450963,00	4,87	4,87	13,76	8,89	Relatief	4	12,36
--	143460	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212263,14	451083,81	8,90	8,90	18,61	9,71	Relatief	4	111,38
--	143461	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212218,53	451078,19	7,12	7,12	16,93	9,81	Relatief	4	61,12
--	143462	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212075,48	450385,22	5,56	5,56	15,40	9,84	Relatief	4	41,31
--	143464	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211891,89	450346,47	2,42	2,42	11,77	9,35	Relatief	4	11,33
--	143465	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212802,70	451375,44	7,40	7,40	17,66	10,26	Relatief	4	54,56
--	143466	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212142,28	451430,47	5,34	5,34	15,02	9,68	Relatief	4	46,47
--	143467	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212106,70	451221,38	2,51	2,51	12,16	9,65	Relatief	4	17,86
--	143468	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212615,55	450860,91	3,24	3,24	12,77	9,53	Relatief	4	12,71
--	143469	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212097,53	451176,72	1,81	1,81	11,34	9,53	Relatief	4	11,53
--	143470	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212335,95	451000,53	1,92	1,92	11,40	9,48	Relatief	4	15,41
--	143475	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213310,14	451375,30	0,57	0,57	9,99	9,42	Relatief	4	19,34
--	143477	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212285,55	450963,89	0,59	0,59	9,59	9,00	Relatief	4	23,45
--	143795	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213281,91	454051,62	4,30	4,30	13,74	9,44	Relatief	4	20,10
--	143796	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213264,62	451345,00	9,01	9,01	18,83	9,82	Relatief	4	63,94
--	143797	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213338,14	451462,66	8,99	8,99	8,99	0,00	Relatief	15	54,38
--	143799	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213298,19	450866,50	8,50	8,50	18,46	9,96	Relatief	8	52,61
--	143800	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213320,94	451457,66	7,31	7,31	17,19	9,88	Relatief	4	39,45
--	143804	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213267,05	450876,00	4,41	4,41	14,07	9,66	Relatief	4	34,51
--	143805	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213151,84	452913,22	8,38	8,38	17,86	9,48	Relatief	4	42,75
--	143807	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213294,52	452895,75	4,68	4,68	13,73	9,05	Relatief	7	87,26
--	143808	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213241,73	452917,62	6,39	6,39	15,86	9,47	Relatief	8	45,49
--	143809	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213258,52	452895,31	4,33	4,33	13,85	9,52	Relatief	4	78,73

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	298,27	0,87	17,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,45	2,76	3,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	769,75	25,46	30,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	212,15	10,65	19,91									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	80,57	5,19	15,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	8,02	2,77	2,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	186,04	13,56	13,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	110,96	6,70	16,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	17,13	2,79	6,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,88	2,71	3,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	7,89	2,23	3,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	14,40	3,18	4,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	20,15	3,04	6,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	34,33	5,70	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	21,21	2,94	7,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	220,89	10,11	22,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	157,11	0,55	10,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	159,12	0,99	12,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	95,53	8,54	11,18									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	71,23	6,84	10,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	113,84	10,05	11,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	357,94	0,14	32,56									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	126,65	0,04	12,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	267,63	8,74	30,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	143810	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213258,78	452971,44	3,32	3,32	12,07	8,75	Relatief	7	20,91
--	143811	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213267,84	452965,22	4,65	4,65	13,44	8,79	Relatief	10	32,59
--	143812	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213272,61	452966,44	5,35	5,35	14,56	9,21	Relatief	4	35,03
--	143813	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213185,95	453199,31	3,20	3,20	11,63	8,43	Relatief	6	18,39
--	143814	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213326,61	453142,00	6,47	6,47	15,36	8,89	Relatief	7	45,87
--	143815	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213339,45	453148,72	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	7	40,11
--	143817	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213123,33	451246,56	6,13	6,13	15,99	9,86	Relatief	6	114,62
--	143818	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213339,66	453154,78	4,39	4,39	4,39	0,00	Relatief	4	26,16
--	143820	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213151,80	451243,19	6,77	6,77	16,74	9,97	Relatief	5	52,85
--	143822	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213164,91	450413,50	9,45	9,45	19,03	9,58	Relatief	20	156,99
--	143823	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213253,97	451361,69	9,64	9,64	19,41	9,77	Relatief	20	338,28
--	143824	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213302,55	453140,16	6,02	6,02	15,07	9,05	Relatief	16	23,68
--	143825	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213310,92	453141,47	8,43	8,43	17,56	9,13	Relatief	12	32,89
--	143828	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213206,08	453195,72	7,46	7,46	16,20	8,74	Relatief	17	93,62
--	143829	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213247,70	452885,28	9,43	9,43	19,22	9,79	Relatief	9	101,67
--	143834	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213330,62	452834,75	6,89	6,89	16,55	9,66	Relatief	8	40,17
--	143835	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213274,12	452945,44	10,00	10,00	18,76	8,76	Relatief	8	155,39
--	143836	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213274,12	452945,44	9,71	9,71	18,47	8,76	Relatief	8	41,59
--	143837	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213309,73	452919,50	8,30	8,30	17,23	8,93	Relatief	6	10,78
--	143838	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213277,64	452980,63	7,16	7,16	16,54	9,38	Relatief	4	48,87
--	143840	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213327,89	452849,03	5,01	5,01	14,82	9,81	Relatief	6	19,71
--	143841	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213307,03	450854,66	4,31	4,31	13,97	9,66	Relatief	4	18,53
--	143842	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213314,30	450836,69	3,10	3,10	12,42	9,32	Relatief	4	16,97
--	143843	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213307,19	454069,69	7,62	7,62	17,20	9,58	Relatief	14	60,36

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	25,95	0,17	5,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	62,19	0,11	9,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	76,56	8,38	9,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	21,06	0,13	4,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	128,23	0,09	13,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	98,85	0,29	11,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	660,90	0,13	41,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	40,61	5,07	8,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	165,89	3,84	16,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	732,75	0,28	24,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	3016,25	1,66	45,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	21,78	0,10	3,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	62,23	0,18	9,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	265,98	0,37	12,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	469,92	1,06	15,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	79,89	1,06	8,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1507,33	0,11	39,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	7,72	0,11	19,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	7,23	0,09	3,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	143,57	9,81	14,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	23,64	0,22	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	21,37	4,32	4,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	17,99	4,20	4,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	203,37	0,15	14,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	143845	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213318,02	454053,41	2,65	2,65	12,23	9,58	Relatief	6	34,63
--	143846	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213281,62	454051,97	4,51	4,51	13,94	9,43	Relatief	4	28,44
--	143850	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213327,26	452855,64	6,72	6,72	16,24	9,52	Relatief	5	21,97
--	143851	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212226,73	453990,00	8,42	8,42	18,10	9,68	Relatief	4	28,31
--	143852	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212237,67	453993,13	8,45	8,45	18,23	9,78	Relatief	16	161,37
--	143853	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212098,23	454107,47	6,42	6,42	15,95	9,53	Relatief	4	64,55
--	143854	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212370,77	454054,50	8,39	8,39	18,57	10,18	Relatief	8	92,18
--	143855	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212209,42	453956,56	8,93	8,93	18,46	9,53	Relatief	9	40,15
--	143856	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212206,48	453956,69	4,75	4,75	14,30	9,55	Relatief	10	25,02
--	143865	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212019,34	454033,41	7,55	7,55	17,19	9,64	Relatief	8	56,26
--	143866	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212106,03	454009,44	7,87	7,87	17,29	9,42	Relatief	8	111,31
--	143867	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212181,00	454026,78	5,54	5,54	14,93	9,39	Relatief	4	73,79
--	143868	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212213,09	453981,47	7,46	7,46	16,95	9,49	Relatief	10	49,02
--	143875	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213038,31	453879,66	3,28	3,28	12,15	8,87	Relatief	4	28,50
--	143880	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212443,55	453858,38	5,45	5,45	15,48	10,03	Relatief	4	37,97
--	143881	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211847,61	453805,38	5,11	5,11	14,56	9,45	Relatief	4	37,15
--	143884	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212278,14	453982,53	13,79	13,79	23,38	9,59	Relatief	6	16,72
--	143885	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212092,91	454161,53	2,53	2,53	11,75	9,22	Relatief	4	13,69
--	143886	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212008,02	454102,06	5,16	5,16	14,03	8,87	Relatief	6	44,55
--	143887	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211986,06	454005,28	6,07	6,07	15,73	9,66	Relatief	4	60,84
--	143888	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211951,78	453991,28	2,43	2,43	12,03	9,60	Relatief	4	14,03
--	143889	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211913,03	454004,63	3,52	3,52	12,32	8,80	Relatief	4	32,41
--	143896	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212284,94	454038,84	6,75	6,75	16,35	9,60	Relatief	7	26,24
--	143897	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212288,05	454035,69	8,08	8,08	17,64	9,56	Relatief	9	35,59

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	59,14	2,65	10,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	45,26	4,81	9,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	21,48	0,89	8,65									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	29,66	1,66	11,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1456,14	0,60	46,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	244,42	12,14	20,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	438,03	0,85	29,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	99,08	0,15	10,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	29,17	0,15	5,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	179,61	0,26	14,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	616,39	0,13	40,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	298,26	11,96	24,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	112,12	0,45	11,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	48,28	5,53	8,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	60,01	4,01	14,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	77,07	6,26	12,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	16,62	0,09	5,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,87	2,50	4,34									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	107,71	3,38	12,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	205,96	10,17	20,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	12,15	3,13	3,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	60,59	5,85	10,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	29,12	1,41	7,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	70,27	0,16	9,90									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	143901	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211994,70	454059,84	13,73	13,73	22,97	9,24	Relatief	36	127,06
--	143902	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211993,44	454061,94	13,72	13,72	22,80	9,08	Relatief	3	6,01
--	143903	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212027,12	454059,78	2,78	2,78	11,77	8,99	Relatief	4	19,41
--	143904	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212247,91	453922,94	6,66	6,66	16,19	9,53	Relatief	10	93,40
--	143906	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212333,05	453921,94	8,88	8,88	18,53	9,65	Relatief	7	88,60
--	143907	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212147,30	453999,31	5,30	5,30	14,85	9,55	Relatief	4	61,78
--	143908	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212121,31	454118,28	6,50	6,50	16,02	9,52	Relatief	8	114,47
--	143909	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212379,88	454133,00	14,70	14,70	24,67	9,97	Relatief	22	89,31
--	143912	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212297,55	454079,22	7,44	7,44	16,74	9,30	Relatief	8	52,93
--	143915	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213026,72	453847,78	9,03	9,03	18,50	9,47	Relatief	21	200,99
--	143920	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212292,23	454062,25	7,66	7,66	17,25	9,59	Relatief	8	46,83
--	143921	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212369,62	454126,81	8,48	8,48	18,27	9,79	Relatief	7	169,80
--	143922	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212286,66	454113,09	7,92	7,92	17,18	9,26	Relatief	8	33,16
--	143953	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212412,62	453826,62	3,50	3,50	13,39	9,89	Relatief	4	10,21
--	143954	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212412,09	453852,97	9,80	9,80	19,61	9,81	Relatief	17	107,49
--	143958	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211999,19	454037,53	4,24	4,24	14,24	10,00	Relatief	10	102,18
--	143959	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211999,34	454037,50	4,16	4,16	14,16	10,00	Relatief	5	33,06
--	143967	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212374,22	454032,06	6,00	6,00	15,68	9,68	Relatief	5	88,11
--	144162	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212952,91	451485,72	3,56	3,56	13,62	10,06	Relatief	4	16,97
--	144163	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212986,77	450496,88	4,12	4,12	13,04	8,92	Relatief	6	51,81
--	144164	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212953,41	450575,25	8,85	8,85	18,54	9,69	Relatief	10	82,11
--	144165	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212995,86	451410,88	8,44	8,44	18,55	10,11	Relatief	4	46,01
--	144166	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212916,91	450608,28	7,54	7,54	17,46	9,92	Relatief	4	39,38
--	144167	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212906,92	450615,06	6,24	6,24	15,92	9,68	Relatief	4	29,71

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	386,81	0,04	21,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1,58	1,68	2,45									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	22,98	4,10	5,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	340,65	1,50	32,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	51,93	3,13	30,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	213,61	10,45	20,44									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	721,72	3,10	32,17									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	275,87	0,09	17,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	115,24	3,82	9,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	848,32	0,29	35,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	118,06	0,53	11,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1297,47	5,22	39,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	26,25	0,10	9,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	5,12	1,54	4,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	283,84	0,95	19,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	411,25	0,16	36,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	65,93	0,16	9,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	420,54	10,28	30,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	17,47	3,44	4,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	151,27	0,10	17,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	277,46	1,21	12,92									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	128,62	9,57	13,42									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	96,31	9,06	10,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	53,88	6,29	8,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	144168	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212906,72	450602,66	2,44	2,44	11,86	9,42	Relatief	4	13,44
--	144169	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212881,20	451493,53	3,80	3,80	13,51	9,71	Relatief	4	27,07
--	144170	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213044,17	451522,16	5,71	5,71	16,56	10,85	Relatief	4	142,40
--	144171	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212931,14	450582,56	6,67	6,67	16,05	9,38	Relatief	8	70,82
--	144172	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212851,19	451316,69	4,56	4,56	14,20	9,64	Relatief	4	28,95
--	144173	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212925,14	450717,75	8,27	8,27	18,60	10,33	Relatief	4	103,11
--	144174	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212951,20	453673,34	9,37	9,37	18,79	9,42	Relatief	9	77,07
--	144176	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213004,77	454004,03	8,39	8,39	18,00	9,61	Relatief	10	53,13
--	144177	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212987,84	453096,72	9,50	9,50	19,06	9,56	Relatief	8	85,88
--	144178	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212982,58	453175,56	6,61	6,61	15,38	8,77	Relatief	4	46,40
--	144179	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213096,73	452974,19	7,73	7,73	16,97	9,24	Relatief	6	59,49
--	144180	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212907,55	453265,59	3,51	3,51	12,88	9,37	Relatief	6	39,16
--	144181	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212944,44	453243,19	6,88	6,88	15,69	8,81	Relatief	4	29,81
--	144182	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213007,36	454042,09	3,67	3,67	13,20	9,53	Relatief	6	18,72
--	144184	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213000,88	453887,47	7,59	7,59	16,53	8,94	Relatief	12	151,51
--	144185	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212964,23	453872,69	4,83	4,83	13,73	8,90	Relatief	4	42,96
--	144187	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212852,23	452706,91	6,23	6,23	15,08	8,85	Relatief	6	108,23
--	144188	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212832,36	453248,03	5,65	5,65	14,99	9,34	Relatief	10	127,36
--	144189	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212859,16	453183,63	8,76	8,76	17,80	9,04	Relatief	15	160,75
--	144190	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212955,94	453708,91	4,43	4,43	13,05	8,62	Relatief	4	35,21
--	144191	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212944,39	453012,06	6,78	6,78	16,41	9,63	Relatief	10	55,92
--	144192	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212993,73	453141,28	4,85	4,85	13,87	9,02	Relatief	4	22,04
--	144193	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212820,98	451331,94	6,80	6,80	16,37	9,57	Relatief	14	74,91
--	144194	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213000,14	450538,03	8,30	8,30	18,04	9,74	Relatief	18	85,64

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	11,30	3,33	3,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	39,48	4,25	9,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1163,04	25,37	45,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	220,36	0,24	12,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	51,71	6,41	8,06									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	664,23	25,34	26,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	320,47	0,19	24,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	135,96	0,35	13,22									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	339,09	0,49	23,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	129,33	9,30	13,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	205,36	0,81	17,71									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	89,27	0,72	10,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	55,42	7,10	7,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	21,68	0,22	5,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1135,95	0,98	51,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	109,84	8,38	13,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	641,85	7,73	30,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	679,10	3,21	29,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1103,29	0,21	26,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	66,89	5,54	12,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	128,08	0,05	17,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	30,11	4,99	6,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	167,68	0,88	10,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	204,79	0,34	11,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	144195	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212900,20	451482,56	6,00	6,00	15,76	9,76	Relatief	10	43,00
--	144196	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212893,17	451489,81	7,40	7,40	17,15	9,75	Relatief	8	36,67
--	144197	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212895,23	450672,38	9,68	9,68	19,99	10,31	Relatief	13	90,24
--	144198	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212978,31	453157,28	7,42	7,42	16,33	8,91	Relatief	6	52,58
--	144199	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213040,38	451564,59	2,45	2,45	13,05	10,60	Relatief	37	68,28
--	144200	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212823,00	451559,91	9,11	9,11	18,96	9,85	Relatief	6	47,69
--	144202	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213045,50	452869,56	7,92	7,92	17,30	9,38	Relatief	8	41,84
--	144203	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213040,02	452879,97	8,05	8,05	17,34	9,29	Relatief	8	51,83
--	144204	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212972,66	453025,56	7,86	7,86	17,41	9,55	Relatief	8	66,99
--	144207	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213102,03	451459,19	10,24	10,24	21,29	11,05	Relatief	4	155,86
--	144208	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213088,62	451521,00	10,38	10,38	21,27	10,89	Relatief	6	156,17
--	144209	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212989,14	453825,34	10,61	10,61	19,07	8,46	Relatief	6	110,27
--	144210	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	213052,11	452875,69	4,91	4,91	14,21	9,30	Relatief	4	27,24
--	144211	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212864,69	451481,06	3,27	3,27	13,07	9,80	Relatief	4	16,26
--	144212	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212958,88	453827,69	2,72	2,72	11,51	8,79	Relatief	4	11,68
--	144213	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212880,55	451463,97	6,51	6,51	16,01	9,50	Relatief	6	37,29
--	144214	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212974,81	451390,09	5,03	5,03	15,17	10,14	Relatief	6	23,37
--	144484	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211731,91	450586,75	5,06	5,06	15,59	10,53	Relatief	4	45,68
--	144486	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211698,16	452422,84	2,93	2,93	11,97	9,04	Relatief	4	16,02
--	144487	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211683,00	452388,97	3,49	3,49	13,14	9,65	Relatief	4	17,18
--	144488	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211669,37	452376,66	8,66	8,66	18,36	9,70	Relatief	4	39,26
--	144491	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211689,22	452361,78	2,69	2,69	11,77	9,08	Relatief	4	19,89
--	144576	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212151,66	450047,97	8,52	8,52	18,83	10,31	Relatief	8	40,71
--	144577	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212075,45	450385,13	7,73	7,73	17,57	9,84	Relatief	10	222,58

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	71,93	0,09	10,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	67,78	0,09	11,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	411,53	0,62	16,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	155,90	1,84	14,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	370,08	1,81	1,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	101,54	1,58	16,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	86,62	0,30	11,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	110,11	0,30	12,26									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	184,16	2,40	19,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1427,67	29,44	48,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1425,37	0,13	48,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	750,81	0,11	30,57									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	38,58	4,01	9,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	15,42	3,01	5,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	8,39	2,55	3,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	86,30	0,13	10,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	33,39	0,22	6,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	124,79	9,04	13,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	16,02	3,86	4,15									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	18,06	3,66	4,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	71,06	4,78	14,86									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	24,41	4,40	5,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	92,94	0,35	8,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	2881,07	0,07	70,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	144737	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212678,95	452358,22	2,00	2,00	11,21	9,21	Relatief	4	3,16
--	144837	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212447,22	453817,66	6,44	6,44	16,36	9,92	Relatief	5	57,65
--	144877	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212176,47	453185,22	2,49	2,49	12,06	9,57	Relatief	4	13,02
--	144878	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212237,30	453989,84	8,41	8,41	18,10	9,69	Relatief	6	15,53
--	144879	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211954,81	451072,66	4,41	4,41	14,03	9,62	Relatief	4	23,99
--	144880	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212145,91	452343,16	2,49	2,49	12,03	9,54	Relatief	6	10,48
--	144881	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212096,70	451013,81	8,47	8,47	18,21	9,74	Relatief	4	52,27
--	144882	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211793,97	451124,06	8,35	8,35	17,99	9,64	Relatief	10	54,83
--	144883	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212120,30	451194,00	8,78	8,78	19,01	10,23	Relatief	6	64,23
--	144884	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211883,17	450241,37	7,66	7,66	17,57	9,91	Relatief	6	57,99
--	144885	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212012,09	450418,59	8,05	8,05	18,33	10,28	Relatief	9	43,57
--	144886	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211816,62	450290,72	7,63	7,63	17,69	10,06	Relatief	10	70,43
--	144887	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212105,70	451275,37	6,51	6,51	16,19	9,68	Relatief	8	57,94
--	144888	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211763,38	451140,50	4,02	4,02	13,68	9,66	Relatief	6	29,09
--	144889	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211807,70	451131,97	5,91	5,91	15,51	9,60	Relatief	6	32,97
--	144890	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211861,94	451113,81	3,68	3,68	13,21	9,53	Relatief	4	26,26
--	144891	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212196,73	451157,81	3,36	3,36	12,84	9,48	Relatief	7	28,42
--	144892	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212018,98	450430,75	5,13	5,13	15,27	10,14	Relatief	4	23,68
--	144893	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211876,39	450219,56	4,26	4,26	14,16	9,90	Relatief	4	50,47
--	144894	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211856,61	453785,06	8,11	8,11	17,64	9,53	Relatief	10	50,22
--	144895	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212079,42	452236,84	7,42	7,42	16,75	9,33	Relatief	4	38,28
--	144896	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212281,69	452059,41	7,05	7,05	16,97	9,92	Relatief	4	51,34
--	144897	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212257,91	452240,88	7,25	7,25	16,75	9,50	Relatief	8	41,53
--	144898	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212187,50	451846,75	7,14	7,14	16,87	9,73	Relatief	10	131,52

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	0,56	0,46	1,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	198,80	0,34	17,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,65	2,22	4,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	13,57	0,60	4,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	35,42	5,15	6,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	6,24	0,13	3,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	169,84	12,09	14,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	166,75	0,63	12,66									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	224,83	2,42	17,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	208,00	0,39	14,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	106,58	0,45	11,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	215,78	0,84	21,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	120,60	0,35	12,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	52,92	0,19	7,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	67,08	0,66	8,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	42,83	6,04	7,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	50,57	0,16	7,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	31,53	4,04	7,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	131,90	7,39	17,84									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	126,00	0,41	12,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	89,33	8,07	11,07									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	151,48	9,19	16,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	82,24	1,26	8,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1024,09	0,09	40,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	144899	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211798,72	453028,63	7,55	7,55	16,76	9,21	Relatief	10	41,43
--	144900	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212305,30	452866,12	9,44	9,44	19,09	9,65	Relatief	8	53,83
--	144901	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212169,09	453777,41	7,69	7,69	17,61	9,92	Relatief	8	47,29
--	144902	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212114,98	454087,44	7,91	7,91	17,40	9,49	Relatief	8	54,09
--	144903	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212109,19	454074,59	8,14	8,14	17,57	9,43	Relatief	5	36,06
--	144904	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211981,63	452122,03	6,39	6,39	15,96	9,57	Relatief	6	35,95
--	144905	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212163,73	451653,37	6,01	6,01	15,72	9,71	Relatief	8	46,35
--	144907	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212290,11	452097,47	4,19	4,19	14,03	9,84	Relatief	6	25,16
--	144908	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212303,47	452111,75	2,18	2,18	12,16	9,98	Relatief	4	11,87
--	144909	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212219,19	452086,28	3,88	3,88	14,06	10,18	Relatief	4	17,48
--	144910	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212206,42	452116,69	5,30	5,30	15,45	10,15	Relatief	6	17,99
--	144911	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212245,53	452221,56	3,82	3,82	13,49	9,67	Relatief	6	31,84
--	144912	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212207,23	452167,75	3,39	3,39	12,80	9,41	Relatief	6	35,58
--	144913	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212182,81	452099,34	2,50	2,50	12,50	10,00	Relatief	8	18,69
--	144914	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212046,38	452126,03	3,95	3,95	13,45	9,50	Relatief	4	20,15
--	144915	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212031,00	452112,03	3,14	3,14	12,71	9,57	Relatief	8	20,56
--	144916	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212094,56	452212,31	3,26	3,26	12,02	8,76	Relatief	6	19,49
--	144917	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212110,28	452233,78	4,89	4,89	13,84	8,95	Relatief	4	21,21
--	144918	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212089,91	452227,66	4,00	4,00	13,17	9,17	Relatief	6	26,16
--	144919	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211986,20	452166,81	2,20	2,20	11,25	9,05	Relatief	4	11,88
--	144920	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211963,28	452140,81	2,60	2,60	11,95	9,35	Relatief	4	17,98
--	144921	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212145,55	452379,94	2,50	2,50	11,90	9,40	Relatief	4	10,26
--	144922	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212085,95	452312,28	3,70	3,70	12,96	9,26	Relatief	4	15,09
--	144923	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212068,92	452384,34	3,66	3,66	12,73	9,07	Relatief	4	19,24

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	90,58	0,17	10,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	150,87	3,03	15,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	105,30	1,53	10,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	144,55	2,98	12,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	80,27	0,08	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	56,95	3,33	11,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	108,72	0,31	11,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	38,82	0,22	7,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	8,73	2,67	3,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	18,40	3,53	5,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	20,05	0,50	4,81									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	55,99	2,01	8,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	70,56	0,13	11,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	18,57	0,51	5,31									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	23,48	3,66	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	22,73	0,20	4,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	22,71	0,25	5,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	27,21	4,35	6,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	38,13	0,20	8,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	7,48	1,81	4,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	19,60	3,72	5,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	6,57	2,44	2,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	14,10	3,42	4,13									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	23,14	4,78	4,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	144924	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211938,22	452960,72	3,10	3,10	11,77	8,67	Relatief	6	22,57
--	144925	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211927,14	452950,56	2,96	2,96	11,68	8,72	Relatief	4	22,11
--	144926	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212190,70	453208,03	2,22	2,22	11,87	9,65	Relatief	4	12,62
--	144927	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212231,97	453120,06	4,13	4,13	13,47	9,34	Relatief	4	30,23
--	144928	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212261,69	454155,38	6,83	6,83	16,03	9,20	Relatief	10	62,51
--	144929	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212021,47	454106,16	6,96	6,96	15,51	8,55	Relatief	6	36,16
--	144930	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211962,94	454032,94	4,00	4,00	13,72	9,72	Relatief	4	33,45
--	144931	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211920,91	454052,78	10,06	10,06	18,25	8,19	Relatief	21	60,47
--	144932	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211885,08	454007,41	2,77	2,77	11,19	8,42	Relatief	6	22,59
--	144933	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211779,94	452102,72	2,13	2,13	11,77	9,64	Relatief	4	15,21
--	144934	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211795,41	452973,59	6,76	6,76	15,62	8,86	Relatief	4	57,68
--	144935	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211821,80	452990,13	4,28	4,28	13,08	8,80	Relatief	4	38,47
--	144936	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212095,09	452200,72	4,00	4,00	13,37	9,37	Relatief	10	29,99
--	144937	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211896,84	450329,69	7,16	7,16	16,77	9,61	Relatief	15	66,57
--	144938	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212239,02	452857,75	7,66	7,66	16,93	9,27	Relatief	23	117,99
--	144939	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212086,94	454124,97	15,48	15,48	25,00	9,52	Relatief	8	53,86
--	144940	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212072,12	454070,44	8,18	8,18	17,49	9,31	Relatief	6	58,41
--	144941	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212066,66	452115,69	5,61	5,61	15,02	9,41	Relatief	7	25,37
--	144942	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212182,09	454043,75	7,69	7,69	16,93	9,24	Relatief	14	62,69
--	144944	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212221,88	452097,22	7,52	7,52	17,47	9,95	Relatief	15	62,45
--	144945	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212230,86	452119,41	8,39	8,39	18,22	9,83	Relatief	11	77,70
--	144946	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212035,20	452104,78	7,81	7,81	17,43	9,62	Relatief	12	40,86
--	144947	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212029,72	454078,84	7,27	7,27	16,15	8,88	Relatief	8	51,50
--	144948	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211968,73	453968,09	11,79	11,79	21,96	10,17	Relatief	10	102,60

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	31,41	0,31	6,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	28,94	4,25	6,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,60	2,55	3,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	55,84	6,43	8,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	217,85	0,07	17,52									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	81,69	0,09	9,38									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	69,84	8,04	8,68									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	164,53	0,09	12,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	30,94	0,41	6,27									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	12,94	2,56	5,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	205,11	12,74	16,09									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	92,34	9,22	10,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	49,46	0,36	7,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	191,56	0,24	9,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	321,04	0,10	26,50									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	127,51	2,29	13,28									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	192,81	0,21	19,10									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	37,85	0,06	6,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	144,17	0,17	8,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	144,42	0,08	10,32									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	178,01	0,16	14,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	94,01	0,06	8,37									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	129,46	1,80	12,98									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	546,29	2,24	26,53									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	144949	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211875,62	452095,56	8,08	8,08	18,81	10,73	Relatief	11	68,91
--	144950	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212295,16	454118,75	8,37	8,37	17,67	9,30	Relatief	7	134,87
--	144951	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212232,80	453141,97	9,08	9,08	18,48	9,40	Relatief	10	86,20
--	144952	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211897,72	453649,44	8,45	8,45	18,00	9,55	Relatief	8	81,60
--	144953	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212133,52	451453,06	8,85	8,85	18,85	10,00	Relatief	15	124,03
--	144954	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212122,89	451156,19	7,00	7,00	16,56	9,56	Relatief	6	55,65
--	144955	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212195,31	452343,13	10,32	10,32	19,79	9,47	Relatief	5	30,31
--	144956	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212094,11	452355,41	9,29	9,29	18,67	9,38	Relatief	9	30,80
--	144957	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212126,41	452345,09	8,97	8,97	18,47	9,50	Relatief	7	30,78
--	144958	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212132,56	452368,38	6,96	6,96	16,14	9,18	Relatief	11	28,26
--	144959	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212201,03	452353,75	6,09	6,09	15,64	9,55	Relatief	4	12,55
--	144960	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212202,95	452369,44	8,35	8,35	17,83	9,48	Relatief	5	23,18
--	144961	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212197,95	452056,94	8,22	8,22	18,29	10,07	Relatief	19	69,71
--	144962	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212214,00	452055,06	8,09	8,09	18,07	9,98	Relatief	10	37,88
--	144963	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212157,55	452222,09	6,17	6,17	15,37	9,20	Relatief	8	38,43
--	144964	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212145,45	452197,28	3,50	3,50	12,63	9,13	Relatief	9	16,03
--	144965	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212145,31	452197,16	6,89	6,89	16,02	9,13	Relatief	14	40,69
--	144966	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212149,03	452205,53	6,67	6,67	15,93	9,26	Relatief	9	42,66
--	144967	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212186,56	452314,13	7,56	7,56	16,80	9,24	Relatief	10	33,45
--	144968	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212189,06	452328,97	7,96	7,96	17,13	9,17	Relatief	10	32,35
--	144969	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212232,73	452078,22	5,38	5,38	15,49	10,11	Relatief	9	13,31
--	144970	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212235,05	452130,88	7,15	7,15	17,00	9,85	Relatief	6	36,01
--	144971	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212181,67	452286,37	5,32	5,32	14,48	9,16	Relatief	9	28,27
--	144972	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212186,48	452303,19	8,69	8,69	17,96	9,27	Relatief	8	30,56

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	207,64	0,17	19,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	1076,35	0,12	41,08									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	305,68	1,24	18,74									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	313,86	0,35	15,58									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	425,03	1,10	16,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	169,65	3,55	14,12									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	54,07	0,70	9,24									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	54,69	0,10	9,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	53,76	0,15	9,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	32,10	1,13	6,60									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,75	2,88	3,55									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	20,38	2,16	9,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	154,65	0,10	9,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	85,10	0,10	9,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	66,83	1,81	9,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	14,79	0,06	4,95									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	80,34	0,06	6,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	103,46	0,27	9,82									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	41,49	0,52	6,16									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	39,98	0,40	5,99									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,68	0,10	3,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	77,50	0,28	10,29									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	34,58	1,32	8,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	53,72	0,16	9,00									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	144973	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212151,73	452292,56	9,61	9,61	19,01	9,40	Relatief	9	29,75
--	144974	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212145,02	452282,97	8,22	8,22	17,65	9,43	Relatief	8	26,24
--	144975	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212149,38	452299,09	9,73	9,73	19,15	9,42	Relatief	10	31,05
--	144976	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212151,37	452310,00	8,34	8,34	17,62	9,28	Relatief	12	37,13
--	144977	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212160,56	452308,03	9,75	9,75	18,89	9,14	Relatief	8	30,69
--	144978	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212093,30	452327,31	9,55	9,55	18,57	9,02	Relatief	7	32,54
--	144979	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212090,61	452316,97	9,33	9,33	18,59	9,26	Relatief	13	35,00
--	144980	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212060,92	452190,88	8,12	8,12	17,49	9,37	Relatief	4	28,42
--	144981	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212094,94	452102,16	8,17	8,17	17,45	9,28	Relatief	4	29,08
--	144982	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212087,70	452300,84	9,45	9,45	18,44	8,99	Relatief	7	32,01
--	144983	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212088,34	452163,78	8,27	8,27	17,67	9,40	Relatief	4	29,30
--	144984	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212112,03	452286,44	9,76	9,76	19,03	9,27	Relatief	5	31,35
--	144985	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212114,86	452274,09	8,31	8,31	17,64	9,33	Relatief	9	39,08
--	144986	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212125,25	452301,59	9,80	9,80	19,22	9,42	Relatief	9	33,19
--	144987	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212122,95	452308,22	8,73	8,73	18,04	9,31	Relatief	8	29,65
--	144988	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212128,59	452303,69	5,28	5,28	14,65	9,37	Relatief	6	30,25
--	144989	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212059,61	452160,06	8,09	8,09	17,43	9,34	Relatief	4	28,06
--	144990	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212235,30	452145,78	2,79	2,79	12,48	9,69	Relatief	4	12,52
--	144991	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212133,45	452138,53	8,65	8,65	18,35	9,70	Relatief	8	41,55
--	144992	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212203,70	452244,59	7,78	7,78	17,19	9,41	Relatief	6	27,73
--	144993	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212158,05	452337,22	8,10	8,10	17,60	9,50	Relatief	9	24,95
--	144994	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212122,61	452238,34	5,21	5,21	14,35	9,14	Relatief	8	20,28
--	144995	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212131,17	452242,25	7,02	7,02	16,17	9,15	Relatief	10	39,63
--	144996	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211957,42	454024,09	6,30	6,30	15,84	9,54	Relatief	8	103,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	50,20	0,29	8,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	26,30	0,03	6,47									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	51,82	0,07	8,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	41,46	0,06	9,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	50,89	0,06	9,40									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	61,97	0,09	9,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	61,61	0,20	9,70									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	49,90	6,33	7,87									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	52,60	6,78	7,76									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	60,32	0,16	9,54									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	53,40	6,82	7,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	56,52	0,19	10,03									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	48,12	2,42	7,02									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	58,77	0,24	9,78									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	48,71	0,13	8,59									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	41,13	2,36	8,62									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	48,65	6,26	7,77									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,75	2,91	3,36									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	82,39	2,94	8,64									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	47,95	0,16	7,11									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	25,92	1,20	5,35									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	17,90	0,20	7,14									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	71,43	0,13	6,80									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	613,85	0,16	29,83									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	144997	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212227,72	452298,84	2,83	2,83	12,10	9,27	Relatief	4	10,97
--	144998	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212206,30	452235,47	3,49	3,49	12,82	9,33	Relatief	6	15,18
--	144999	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212087,59	452171,41	3,62	3,62	12,84	9,22	Relatief	4	17,18
--	145000	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212062,61	452147,44	2,59	2,59	11,69	9,10	Relatief	4	13,25
--	145001	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212067,19	452158,97	2,43	2,43	11,70	9,27	Relatief	4	13,29
--	145002	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212114,02	452104,47	3,76	3,76	13,26	9,50	Relatief	6	17,29
--	145003	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212028,86	452941,25	7,74	7,74	17,05	9,31	Relatief	13	71,79
--	145004	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211938,45	452819,56	8,65	8,65	18,27	9,62	Relatief	4	12,44
--	145005	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211935,33	452815,37	8,23	8,23	17,67	9,44	Relatief	4	16,84
--	145006	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211943,69	452810,88	7,76	7,76	17,20	9,44	Relatief	7	22,44
--	145008	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212239,73	452286,87	5,84	5,84	15,43	9,59	Relatief	7	31,71
--	145009	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212232,44	452284,75	5,79	5,79	15,37	9,58	Relatief	10	20,75
--	145010	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212224,33	452279,53	9,71	9,71	19,20	9,49	Relatief	8	38,51
--	145011	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212218,09	452271,94	9,68	9,68	19,11	9,43	Relatief	9	36,86
--	145012	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212224,73	451019,50	7,36	7,36	16,98	9,62	Relatief	4	107,82
--	145013	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212178,05	453749,53	10,55	10,55	20,44	9,89	Relatief	10	72,60
--	145014	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212297,28	453280,44	6,81	6,81	15,74	8,93	Relatief	4	64,28
--	145015	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212125,22	452136,75	3,16	3,16	12,66	9,50	Relatief	5	20,73
--	145016	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212221,66	452180,16	2,82	2,82	12,59	9,77	Relatief	4	15,20
--	145017	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211944,19	452151,75	3,67	3,67	13,00	9,33	Relatief	12	45,36
--	145018	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211922,77	454032,88	3,74	3,74	13,22	9,48	Relatief	5	12,59
--	145019	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212049,86	452132,50	4,18	4,18	13,59	9,41	Relatief	6	24,47
--	145020	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212379,70	452022,09	9,04	9,04	19,45	10,41	Relatief	12	112,41
--	145023	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212190,87	452290,37	2,45	2,45	11,78	9,33	Relatief	4	15,57

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	6,13	1,51	3,93									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	12,40	1,03	3,89									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	16,52	2,89	5,69									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,18	2,41	4,21									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	10,24	2,41	4,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	16,51	0,14	5,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	199,10	0,23	10,01									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	5,18	0,91	5,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	16,77	3,21	5,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	26,85	0,38	7,49									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	28,76	1,32	10,05									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	15,64	0,15	6,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	79,40	0,31	11,75									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	72,99	0,31	11,94									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	713,87	23,40	30,51									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	278,37	0,11	12,61									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	243,16	12,19	19,96									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	27,17	2,96	5,85									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	14,09	3,21	4,39									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	92,32	0,42	11,79									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,84	0,49	3,20									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	30,72	0,13	8,63									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	674,73	0,07	37,72									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	15,02	3,54	4,25									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	145024	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212327,68	454049,96	5,83	5,83	15,44	9,61	Relatief	4	30,70
--	145025	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	211755,44	451145,19	1,66	1,66	11,00	9,34	Relatief	4	17,32
--	145026	0	09:45, 12 mrt 2024			Polygoon	212129,71	452274,29	0,78	0,78	10,00	9,22	Relatief	6	11,64
--	147202	0	11:03, 12 mrt 2024			Rechthoek	212149,51	452440,45	10,00	10,00	19,01	9,01	Relatief	4	76,01
--	147203	0	11:03, 12 mrt 2024			Rechthoek	212125,41	452443,46	10,00	10,00	18,65	8,65	Relatief	4	46,95
--	147207	0	11:03, 12 mrt 2024			Rechthoek	212128,77	452409,21	10,00	10,00	18,94	8,94	Relatief	4	89,34
--	147208	0	11:03, 12 mrt 2024	1		Rechthoek	212098,98	452429,31	10,00	10,00	18,56	8,56	Relatief	4	62,41

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)	Cp
--	42,47	3,62	11,73									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	9,75	1,33	7,33									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	8,12	0,55	3,04									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	276,07	9,78	28,23									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	134,90	10,04	13,43									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	351,98	10,22	34,46									0	0	0	0,20	0,80	0 dB
--	209,75	9,80	21,41									0	0	0	0,20	0,80	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie
--	147209	0	11:04, 12 mrt 2024	-1	3	TP_001		Punt	212154,37	452439,19	9,04	Relatief				
--	147210	0	11:04, 12 mrt 2024	-7	3	TP_002		Punt	212158,30	452435,03	8,86	Relatief				
--	147211	0	11:04, 12 mrt 2024	-13	3	TP_003		Punt	212157,04	452430,94	8,94	Relatief				
--	147212	0	11:04, 12 mrt 2024	-19	3	TP_004		Punt	212155,79	452426,70	8,90	Relatief				
--	147213	0	11:07, 12 mrt 2024	-25	3	TP_005		Punt	212154,33	452422,28	8,90	Relatief				
--	147214	0	11:07, 12 mrt 2024	-31	3	TP_006		Punt	212153,09	452417,97	8,93	Relatief				
--	147215	0	11:07, 12 mrt 2024	-37	3	TP_007		Punt	212151,74	452413,55	8,95	Relatief				
--	147216	0	11:05, 12 mrt 2024	-43	3	TP_008		Punt	212145,89	452411,94	9,02	Relatief				
--	147217	0	11:07, 12 mrt 2024	-49	3	TP_009		Punt	212142,20	452416,89	9,08	Relatief				
--	147218	0	11:07, 12 mrt 2024	-55	3	TP_010		Punt	212143,55	452421,26	9,10	Relatief				
--	147219	0	11:07, 12 mrt 2024	-61	3	TP_011		Punt	212144,74	452425,19	9,08	Relatief				
--	147220	0	11:07, 12 mrt 2024	-67	3	TP_012		Punt	212146,03	452429,45	9,06	Relatief				
--	147221	0	11:07, 12 mrt 2024	-73	3	TP_013		Punt	212147,22	452433,28	9,04	Relatief				
--	147222	0	11:07, 12 mrt 2024	-79	3	TP_014		Punt	212148,56	452437,64	9,02	Relatief				
--	147223	0	11:05, 12 mrt 2024	-85	3	TP_015		Punt	212131,75	452441,55	8,67	Relatief				
--	147224	0	11:08, 12 mrt 2024	-91	3	TP_016		Punt	212136,78	452434,50	8,85	Relatief				
--	147225	0	11:08, 12 mrt 2024	-97	3	TP_017		Punt	212128,68	452431,87	8,94	Relatief				
--	147226	0	11:05, 12 mrt 2024	-103	3	TP_018		Punt	212123,90	452438,88	8,76	Relatief				
--	147227	0	11:06, 12 mrt 2024	-109	3	TP_019		Punt	212109,99	452448,38	8,55	Relatief				
--	147228	0	11:08, 12 mrt 2024	-115	3	TP_020		Punt	212113,08	452441,16	8,79	Relatief				
--	147229	0	11:08, 12 mrt 2024	-121	3	TP_021		Punt	212109,77	452430,42	8,82	Relatief				
--	147230	0	11:06, 12 mrt 2024	-127	3	TP_022		Punt	212113,84	452424,74	8,87	Relatief				
--	147231	0	11:06, 12 mrt 2024	-133	3	TP_023		Punt	212126,17	452420,81	8,96	Relatief				
--	147232	0	11:08, 12 mrt 2024	-139	3	TP_024		Punt	212130,38	452413,98	8,99	Relatief				

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie
--	147233	0	11:06, 12 mrt 2024	-145	3	TP_025		Punt	212123,19	452410,76	8,92	Relatief				
--	147234	0	11:06, 12 mrt 2024	-151	3	TP_026		Punt	212110,94	452414,68	8,88	Relatief				
--	147235	0	11:06, 12 mrt 2024	-157	3	TP_027		Punt	212099,70	452418,14	8,79	Relatief				
--	147236	0	11:08, 12 mrt 2024	-163	3	TP_028		Punt	212097,24	452424,07	8,53	Relatief				
--	147237	0	11:08, 12 mrt 2024	-169	3	TP_029		Punt	212103,46	452443,74	8,54	Relatief				

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - AREG, wegverkeer

Groep	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja
--	1,50	4,50	7,50	--	--	--	1,50/4,50/7,50	Ja

BIJLAGE 06

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_001_A		212154,37	452439,19	1,50	2,7	-0,4	-4,0	4,4
TP_001_B		212154,37	452439,19	4,50	3,1	-0,2	-3,6	4,7
TP_001_C		212154,37	452439,19	7,50	1,9	-1,5	-4,9	3,5
TP_002_A		212158,30	452435,03	1,50	30,4	27,2	23,9	32,1
TP_002_B		212158,30	452435,03	4,50	32,9	29,3	25,9	34,3
TP_002_C		212158,30	452435,03	7,50	33,6	29,8	26,5	34,9
TP_003_A		212157,04	452430,94	1,50	30,5	27,3	24,0	32,2
TP_003_B		212157,04	452430,94	4,50	33,0	29,3	26,0	34,4
TP_003_C		212157,04	452430,94	7,50	33,5	29,7	26,5	34,9
TP_004_A		212155,79	452426,70	1,50	31,2	28,0	24,8	33,0
TP_004_B		212155,79	452426,70	4,50	33,8	30,1	26,8	35,2
TP_004_C		212155,79	452426,70	7,50	34,4	30,6	27,3	35,7
TP_005_A		212154,33	452422,28	1,50	32,3	29,0	25,7	34,0
TP_005_B		212154,33	452422,28	4,50	34,8	31,0	27,7	36,2
TP_005_C		212154,33	452422,28	7,50	35,3	31,4	28,2	36,6
TP_006_A		212153,09	452417,97	1,50	33,3	30,0	26,7	35,0
TP_006_B		212153,09	452417,97	4,50	35,6	31,9	28,6	37,0
TP_006_C		212153,09	452417,97	7,50	36,0	32,2	28,9	37,4
TP_007_A		212151,74	452413,55	1,50	34,5	31,1	27,8	36,2
TP_007_B		212151,74	452413,55	4,50	36,6	32,8	29,6	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_007_C		212151,74	452413,55	7,50	37,0	33,1	29,9	38,3
TP_008_A		212145,89	452411,94	1,50	39,3	35,7	32,4	40,8
TP_008_B		212145,89	452411,94	4,50	40,9	37,1	33,8	42,3
TP_008_C		212145,89	452411,94	7,50	41,2	37,3	34,0	42,5
TP_009_A		212142,20	452416,89	1,50	35,8	32,2	28,9	37,3
TP_009_B		212142,20	452416,89	4,50	37,6	33,8	30,5	39,0
TP_009_C		212142,20	452416,89	7,50	38,0	34,1	30,8	39,3
TP_010_A		212143,55	452421,26	1,50	34,8	31,3	28,0	36,4
TP_010_B		212143,55	452421,26	4,50	36,8	33,0	29,7	38,2
TP_010_C		212143,55	452421,26	7,50	37,2	33,3	30,0	38,5
TP_011_A		212144,74	452425,19	1,50	33,4	29,9	26,6	34,9
TP_011_B		212144,74	452425,19	4,50	35,3	31,5	28,2	36,6
TP_011_C		212144,74	452425,19	7,50	35,7	31,8	28,5	37,0
TP_012_A		212146,03	452429,45	1,50	32,0	28,5	25,2	33,6
TP_012_B		212146,03	452429,45	4,50	33,9	30,1	26,8	35,3
TP_012_C		212146,03	452429,45	7,50	34,4	30,5	27,2	35,7
TP_013_A		212147,22	452433,28	1,50	31,5	28,1	24,7	33,1
TP_013_B		212147,22	452433,28	4,50	33,4	29,7	26,4	34,8
TP_013_C		212147,22	452433,28	7,50	34,0	30,2	26,9	35,4
TP_014_A		212148,56	452437,64	1,50	29,4	26,0	22,7	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_014_B		212148,56	452437,64	4,50	31,4	27,6	24,4	32,8
TP_014_C		212148,56	452437,64	7,50	32,0	28,2	24,9	33,4
TP_015_A		212131,75	452441,55	1,50	-5,2	-8,2	-11,7	-3,5
TP_015_B		212131,75	452441,55	4,50	-4,4	-7,5	-10,8	-2,6
TP_015_C		212131,75	452441,55	7,50	-3,1	-6,2	-9,6	-1,3
TP_016_A		212136,78	452434,50	1,50	30,6	27,3	24,0	32,3
TP_016_B		212136,78	452434,50	4,50	33,0	29,3	26,0	34,4
TP_016_C		212136,78	452434,50	7,50	33,5	29,7	26,4	34,9
TP_017_A		212128,68	452431,87	1,50	28,0	24,8	21,6	29,8
TP_017_B		212128,68	452431,87	4,50	30,7	27,0	23,7	32,1
TP_017_C		212128,68	452431,87	7,50	31,6	27,8	24,5	33,0
TP_018_A		212123,90	452438,88	1,50	9,9	6,7	3,3	11,6
TP_018_B		212123,90	452438,88	4,50	13,0	9,5	6,1	14,5
TP_018_C		212123,90	452438,88	7,50	14,9	11,1	7,8	16,3
TP_019_A		212109,99	452448,38	1,50	-1,4	-4,3	-7,9	0,4
TP_019_B		212109,99	452448,38	4,50	-1,3	-4,3	-7,7	0,5
TP_019_C		212109,99	452448,38	7,50	-1,3	-4,3	-7,8	0,5
TP_020_A		212113,08	452441,16	1,50	21,2	18,2	14,9	23,1
TP_020_B		212113,08	452441,16	4,50	23,8	20,4	17,1	25,4
TP_020_C		212113,08	452441,16	7,50	26,0	22,3	19,0	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_021_A		212109,77	452430,42	1,50	18,1	15,0	11,7	19,9
TP_021_B		212109,77	452430,42	4,50	20,6	17,2	13,9	22,2
TP_021_C		212109,77	452430,42	7,50	24,3	20,6	17,3	25,7
TP_022_A		212113,84	452424,74	1,50	20,3	17,3	14,1	22,2
TP_022_B		212113,84	452424,74	4,50	23,1	19,6	16,3	24,6
TP_022_C		212113,84	452424,74	7,50	24,3	20,5	17,2	25,7
TP_023_A		212126,17	452420,81	1,50	22,1	18,9	15,6	23,9
TP_023_B		212126,17	452420,81	4,50	25,0	21,2	17,9	26,4
TP_023_C		212126,17	452420,81	7,50	25,6	21,7	18,5	26,9
TP_024_A		212130,38	452413,98	1,50	37,4	34,0	30,7	39,0
TP_024_B		212130,38	452413,98	4,50	39,2	35,4	32,1	40,5
TP_024_C		212130,38	452413,98	7,50	39,4	35,6	32,3	40,8
TP_025_A		212123,19	452410,76	1,50	40,8	37,3	34,0	42,4
TP_025_B		212123,19	452410,76	4,50	42,4	38,6	35,3	43,7
TP_025_C		212123,19	452410,76	7,50	42,4	38,5	35,2	43,7
TP_026_A		212110,94	452414,68	1,50	36,9	33,6	30,3	38,6
TP_026_B		212110,94	452414,68	4,50	39,2	35,4	32,1	40,5
TP_026_C		212110,94	452414,68	7,50	39,5	35,6	32,3	40,8
TP_027_A		212099,70	452418,14	1,50	31,9	28,7	25,4	33,7
TP_027_B		212099,70	452418,14	4,50	34,8	31,1	27,8	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_027_C		212099,70	452418,14	7,50	35,8	31,9	28,6	37,1
TP_028_A		212097,24	452424,07	1,50	16,1	12,9	9,5	17,8
TP_028_B		212097,24	452424,07	4,50	4,7	1,4	-1,9	6,4
TP_028_C		212097,24	452424,07	7,50	-9,9	-13,4	-16,8	-8,4
TP_029_A		212103,46	452443,74	1,50	-18,7	-22,0	-25,6	-17,2
TP_029_B		212103,46	452443,74	4,50	-19,8	-23,1	-26,5	-18,2
TP_029_C		212103,46	452443,74	7,50	-19,9	-23,2	-26,5	-18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 07

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_001_A		212154,37	452439,19	1,50	44,6	40,6	37,0	45,7
TP_001_B		212154,37	452439,19	4,50	45,2	41,0	37,5	46,2
TP_001_C		212154,37	452439,19	7,50	46,1	41,7	38,2	47,0
TP_002_A		212158,30	452435,03	1,50	45,0	41,1	37,5	46,2
TP_002_B		212158,30	452435,03	4,50	46,2	42,0	38,5	47,2
TP_002_C		212158,30	452435,03	7,50	47,0	42,6	39,1	47,9
TP_003_A		212157,04	452430,94	1,50	45,4	41,5	37,8	46,5
TP_003_B		212157,04	452430,94	4,50	46,4	42,2	38,7	47,4
TP_003_C		212157,04	452430,94	7,50	47,1	42,7	39,3	48,1
TP_004_A		212155,79	452426,70	1,50	45,0	41,1	37,5	46,2
TP_004_B		212155,79	452426,70	4,50	46,1	41,8	38,4	47,1
TP_004_C		212155,79	452426,70	7,50	46,9	42,5	39,0	47,8
TP_005_A		212154,33	452422,28	1,50	44,4	40,4	36,8	45,5
TP_005_B		212154,33	452422,28	4,50	45,4	41,2	37,7	46,5
TP_005_C		212154,33	452422,28	7,50	46,3	41,9	38,5	47,2
TP_006_A		212153,09	452417,97	1,50	44,5	40,5	36,9	45,6
TP_006_B		212153,09	452417,97	4,50	45,7	41,4	38,0	46,7
TP_006_C		212153,09	452417,97	7,50	46,5	42,1	38,7	47,4
TP_007_A		212151,74	452413,55	1,50	43,8	39,9	36,2	44,9
TP_007_B		212151,74	452413,55	4,50	45,0	40,8	37,3	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_007_C		212151,74	452413,55	7,50	45,9	41,5	38,0	46,8
TP_008_A		212145,89	452411,94	1,50	37,2	33,2	29,7	38,4
TP_008_B		212145,89	452411,94	4,50	38,6	34,4	31,1	39,7
TP_008_C		212145,89	452411,94	7,50	38,6	34,2	30,9	39,6
TP_009_A		212142,20	452416,89	1,50	25,6	21,6	18,2	26,8
TP_009_B		212142,20	452416,89	4,50	27,7	23,5	20,3	28,9
TP_009_C		212142,20	452416,89	7,50	29,2	24,9	21,6	30,3
TP_010_A		212143,55	452421,26	1,50	32,4	28,3	24,7	33,4
TP_010_B		212143,55	452421,26	4,50	33,2	29,0	25,5	34,2
TP_010_C		212143,55	452421,26	7,50	34,0	29,7	26,2	34,9
TP_011_A		212144,74	452425,19	1,50	34,3	30,3	26,6	35,4
TP_011_B		212144,74	452425,19	4,50	34,7	30,5	26,9	35,7
TP_011_C		212144,74	452425,19	7,50	35,5	31,2	27,7	36,5
TP_012_A		212146,03	452429,45	1,50	29,8	25,8	22,2	30,9
TP_012_B		212146,03	452429,45	4,50	30,6	26,4	23,0	31,7
TP_012_C		212146,03	452429,45	7,50	32,5	28,1	24,7	33,5
TP_013_A		212147,22	452433,28	1,50	23,6	19,6	16,2	24,8
TP_013_B		212147,22	452433,28	4,50	25,9	21,7	18,5	27,1
TP_013_C		212147,22	452433,28	7,50	29,8	25,4	22,2	30,8
TP_014_A		212148,56	452437,64	1,50	22,9	18,9	15,6	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_014_B		212148,56	452437,64	4,50	25,0	20,9	17,7	26,2
TP_014_C		212148,56	452437,64	7,50	27,2	23,0	19,8	28,3
TP_015_A		212131,75	452441,55	1,50	40,6	36,6	32,9	41,7
TP_015_B		212131,75	452441,55	4,50	41,7	37,4	33,9	42,7
TP_015_C		212131,75	452441,55	7,50	42,4	38,1	34,5	43,3
TP_016_A		212136,78	452434,50	1,50	38,9	34,9	31,3	40,0
TP_016_B		212136,78	452434,50	4,50	40,0	35,7	32,3	41,0
TP_016_C		212136,78	452434,50	7,50	40,6	36,3	32,8	41,6
TP_017_A		212128,68	452431,87	1,50	34,1	30,1	26,6	35,2
TP_017_B		212128,68	452431,87	4,50	35,6	31,5	28,1	36,7
TP_017_C		212128,68	452431,87	7,50	35,6	31,3	28,0	36,7
TP_018_A		212123,90	452438,88	1,50	31,8	27,9	24,3	32,9
TP_018_B		212123,90	452438,88	4,50	33,2	29,1	25,7	34,3
TP_018_C		212123,90	452438,88	7,50	34,5	30,2	26,8	35,5
TP_019_A		212109,99	452448,38	1,50	40,7	36,8	33,1	41,8
TP_019_B		212109,99	452448,38	4,50	42,0	37,9	34,4	43,1
TP_019_C		212109,99	452448,38	7,50	42,4	38,1	34,6	43,4
TP_020_A		212113,08	452441,16	1,50	39,2	35,2	31,5	40,3
TP_020_B		212113,08	452441,16	4,50	40,3	36,1	32,6	41,3
TP_020_C		212113,08	452441,16	7,50	41,0	36,7	33,2	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_021_A		212109,77	452430,42	1,50	37,1	33,0	29,4	38,1
TP_021_B		212109,77	452430,42	4,50	38,5	34,3	30,8	39,6
TP_021_C		212109,77	452430,42	7,50	39,8	35,4	32,0	40,8
TP_022_A		212113,84	452424,74	1,50	33,0	28,9	25,4	34,1
TP_022_B		212113,84	452424,74	4,50	34,7	30,5	27,1	35,8
TP_022_C		212113,84	452424,74	7,50	36,5	32,2	28,8	37,5
TP_023_A		212126,17	452420,81	1,50	32,5	28,5	24,8	33,6
TP_023_B		212126,17	452420,81	4,50	34,0	29,8	26,3	35,0
TP_023_C		212126,17	452420,81	7,50	36,1	31,7	28,3	37,1
TP_024_A		212130,38	452413,98	1,50	38,5	34,5	31,0	39,6
TP_024_B		212130,38	452413,98	4,50	39,7	35,5	32,1	40,7
TP_024_C		212130,38	452413,98	7,50	39,9	35,5	32,2	40,9
TP_025_A		212123,19	452410,76	1,50	36,1	32,1	28,7	37,3
TP_025_B		212123,19	452410,76	4,50	37,2	33,0	29,6	38,3
TP_025_C		212123,19	452410,76	7,50	36,8	32,5	29,2	37,8
TP_026_A		212110,94	452414,68	1,50	36,1	32,1	28,7	37,3
TP_026_B		212110,94	452414,68	4,50	36,9	32,8	29,4	38,1
TP_026_C		212110,94	452414,68	7,50	37,2	32,9	29,6	38,2
TP_027_A		212099,70	452418,14	1,50	34,3	30,3	27,0	35,5
TP_027_B		212099,70	452418,14	4,50	36,3	32,1	28,8	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_027_C		212099,70	452418,14	7,50	37,3	33,1	29,7	38,4
TP_028_A		212097,24	452424,07	1,50	11,5	7,4	3,8	12,5
TP_028_B		212097,24	452424,07	4,50	11,8	7,5	4,2	12,9
TP_028_C		212097,24	452424,07	7,50	8,8	4,3	1,2	9,8
TP_029_A		212103,46	452443,74	1,50	12,0	7,8	4,3	13,0
TP_029_B		212103,46	452443,74	4,50	12,4	8,1	4,8	13,4
TP_029_C		212103,46	452443,74	7,50	9,4	5,0	1,8	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 08

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_001_A		212154,37	452439,19	1,50	44,6	40,6	37,0	45,7
TP_001_B		212154,37	452439,19	4,50	45,2	41,0	37,5	46,2
TP_001_C		212154,37	452439,19	7,50	46,1	41,7	38,2	47,0
TP_002_A		212158,30	452435,03	1,50	45,2	41,3	37,7	46,3
TP_002_B		212158,30	452435,03	4,50	46,4	42,2	38,8	47,5
TP_002_C		212158,30	452435,03	7,50	47,1	42,8	39,3	48,1
TP_003_A		212157,04	452430,94	1,50	45,5	41,6	38,0	46,7
TP_003_B		212157,04	452430,94	4,50	46,6	42,4	38,9	47,6
TP_003_C		212157,04	452430,94	7,50	47,3	43,0	39,5	48,3
TP_004_A		212155,79	452426,70	1,50	45,2	41,3	37,7	46,4
TP_004_B		212155,79	452426,70	4,50	46,3	42,1	38,7	47,4
TP_004_C		212155,79	452426,70	7,50	47,1	42,7	39,3	48,1
TP_005_A		212154,33	452422,28	1,50	44,6	40,7	37,1	45,8
TP_005_B		212154,33	452422,28	4,50	45,8	41,6	38,2	46,8
TP_005_C		212154,33	452422,28	7,50	46,6	42,3	38,9	47,6
TP_006_A		212153,09	452417,97	1,50	44,8	40,9	37,3	46,0
TP_006_B		212153,09	452417,97	4,50	46,1	41,9	38,4	47,1
TP_006_C		212153,09	452417,97	7,50	46,9	42,5	39,1	47,8
TP_007_A		212151,74	452413,55	1,50	44,3	40,4	36,8	45,5
TP_007_B		212151,74	452413,55	4,50	45,6	41,4	38,0	46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_007_C		212151,74	452413,55	7,50	46,4	42,1	38,6	47,4
TP_008_A		212145,89	452411,94	1,50	41,4	37,6	34,3	42,7
TP_008_B		212145,89	452411,94	4,50	42,9	39,0	35,7	44,2
TP_008_C		212145,89	452411,94	7,50	43,1	39,0	35,7	44,3
TP_009_A		212142,20	452416,89	1,50	36,2	32,6	29,3	37,7
TP_009_B		212142,20	452416,89	4,50	38,0	34,2	30,9	39,4
TP_009_C		212142,20	452416,89	7,50	38,5	34,6	31,3	39,8
TP_010_A		212143,55	452421,26	1,50	36,8	33,1	29,7	38,2
TP_010_B		212143,55	452421,26	4,50	38,4	34,5	31,1	39,6
TP_010_C		212143,55	452421,26	7,50	38,9	34,9	31,5	40,1
TP_011_A		212144,74	452425,19	1,50	36,9	33,1	29,6	38,2
TP_011_B		212144,74	452425,19	4,50	38,0	34,0	30,6	39,2
TP_011_C		212144,74	452425,19	7,50	38,6	34,5	31,1	39,7
TP_012_A		212146,03	452429,45	1,50	34,0	30,4	27,0	35,4
TP_012_B		212146,03	452429,45	4,50	35,6	31,7	28,3	36,8
TP_012_C		212146,03	452429,45	7,50	36,5	32,5	29,2	37,7
TP_013_A		212147,22	452433,28	1,50	32,1	28,6	25,3	33,7
TP_013_B		212147,22	452433,28	4,50	34,1	30,3	27,1	35,5
TP_013_C		212147,22	452433,28	7,50	35,4	31,4	28,2	36,7
TP_014_A		212148,56	452437,64	1,50	30,3	26,8	23,5	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_014_B		212148,56	452437,64	4,50	32,3	28,5	25,2	33,7
TP_014_C		212148,56	452437,64	7,50	33,3	29,3	26,1	34,6
TP_015_A		212131,75	452441,55	1,50	40,6	36,6	32,9	41,7
TP_015_B		212131,75	452441,55	4,50	41,7	37,4	33,9	42,7
TP_015_C		212131,75	452441,55	7,50	42,4	38,1	34,5	43,3
TP_016_A		212136,78	452434,50	1,50	39,5	35,6	32,0	40,7
TP_016_B		212136,78	452434,50	4,50	40,8	36,6	33,2	41,8
TP_016_C		212136,78	452434,50	7,50	41,4	37,1	33,7	42,4
TP_017_A		212128,68	452431,87	1,50	35,0	31,2	27,8	36,3
TP_017_B		212128,68	452431,87	4,50	36,8	32,8	29,5	38,0
TP_017_C		212128,68	452431,87	7,50	37,0	32,9	29,6	38,2
TP_018_A		212123,90	452438,88	1,50	31,8	27,9	24,3	33,0
TP_018_B		212123,90	452438,88	4,50	33,3	29,1	25,7	34,4
TP_018_C		212123,90	452438,88	7,50	34,5	30,2	26,8	35,5
TP_019_A		212109,99	452448,38	1,50	40,7	36,8	33,1	41,8
TP_019_B		212109,99	452448,38	4,50	42,0	37,9	34,4	43,1
TP_019_C		212109,99	452448,38	7,50	42,4	38,1	34,6	43,4
TP_020_A		212113,08	452441,16	1,50	39,3	35,3	31,6	40,4
TP_020_B		212113,08	452441,16	4,50	40,4	36,2	32,7	41,4
TP_020_C		212113,08	452441,16	7,50	41,2	36,9	33,4	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_021_A		212109,77	452430,42	1,50	37,1	33,0	29,4	38,2
TP_021_B		212109,77	452430,42	4,50	38,6	34,4	30,9	39,6
TP_021_C		212109,77	452430,42	7,50	39,9	35,6	32,2	40,9
TP_022_A		212113,84	452424,74	1,50	33,2	29,2	25,7	34,4
TP_022_B		212113,84	452424,74	4,50	35,0	30,8	27,4	36,1
TP_022_C		212113,84	452424,74	7,50	36,8	32,5	29,1	37,8
TP_023_A		212126,17	452420,81	1,50	32,9	28,9	25,3	34,0
TP_023_B		212126,17	452420,81	4,50	34,5	30,4	26,9	35,6
TP_023_C		212126,17	452420,81	7,50	36,5	32,1	28,8	37,5
TP_024_A		212130,38	452413,98	1,50	41,0	37,2	33,8	42,3
TP_024_B		212130,38	452413,98	4,50	42,4	38,4	35,1	43,7
TP_024_C		212130,38	452413,98	7,50	42,7	38,6	35,3	43,8
TP_025_A		212123,19	452410,76	1,50	42,1	38,5	35,1	43,5
TP_025_B		212123,19	452410,76	4,50	43,5	39,6	36,3	44,8
TP_025_C		212123,19	452410,76	7,50	43,4	39,5	36,2	44,7
TP_026_A		212110,94	452414,68	1,50	39,5	35,9	32,6	41,0
TP_026_B		212110,94	452414,68	4,50	41,2	37,3	34,0	42,5
TP_026_C		212110,94	452414,68	7,50	41,5	37,5	34,2	42,7
TP_027_A		212099,70	452418,14	1,50	36,3	32,6	29,3	37,7
TP_027_B		212099,70	452418,14	4,50	38,6	34,6	31,3	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_027_C		212099,70	452418,14	7,50	39,6	35,6	32,2	40,8
TP_028_A		212097,24	452424,07	1,50	17,4	14,0	10,5	18,9
TP_028_B		212097,24	452424,07	4,50	12,6	8,4	5,2	13,8
TP_028_C		212097,24	452424,07	7,50	8,8	4,4	1,3	9,9
TP_029_A		212103,46	452443,74	1,50	12,0	7,8	4,3	13,0
TP_029_B		212103,46	452443,74	4,50	12,4	8,1	4,8	13,4
TP_029_C		212103,46	452443,74	7,50	9,4	5,0	1,8	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen