BIJLAGE III VISIE OP REALISATIE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN

Categorie	Beoordeling
Ja	De natuurdoelanalyse en het evaluatierapport levert de ecologische onderbouwing dat het vastgestelde pakket maatregelen realisatie van instandhoudingsdoelstellingen mogelijk maakt door het op orde brengen van de condities daarvoor. Verslechtering van habitats is niet aan de orde, instandhoudingsdoelstellingen zijn binnen bereik en kunnen op termijn worden behaald.
Ja, mits	De natuurdoelanalyse en het evaluatierapport levert de ecologische onderbouwing dat het vastgestelde pakket maatregelen verslechtering van stikstofgevoelige habitats voorkomt (behoud is gewaarborgd), maar dat aanvullende maatregelen nodig zijn voor het op orde brengen van de condities voor het binnen bereik houden van de instandhoudingsdoelstellingen (uitbreiding en/of kwaliteitsverbetering) op lange termijn. De natuurdoelanalyse maakt duidelijk wat de resterende knelpunten zijn. Dit leidt tot de noodzaak voor verdere verkenning en uitvoering van aanvullende maatregelen. Dat kunnen zowel bronmaatregelen zijn als natuurherstelmaatregelen.
Nee, tenzij	Uit de ecologische onderbouwing in de natuurdoelanalyse en het evaluatierapport blijkt dat met vastgestelde pakket maatregelen verslechtering niet met zekerheid valt uit te sluiten. Ook de condities voor het binnen bereik houden van eventuele doelen voor uitbreiding en/of kwaliteitsverbetering op lange termijn zijn daarom nog niet met zekerheid geborgd. De natuurdoelanalyse maakt duidelijk wat de resterende knelpunten zijn. Er zijn aanvullende bron- en of natuurherstelmaatregelen nodig om verslechtering te stoppen en eventuele uitbreiding en/of verbetering te kunnen realiseren. Ook kunnen in de tussentijd overlevingsmaatregelen nodig zijn. Bij het ontbreken van mogelijkheden voor natuurherstelmaatregelen zijn directe maatregelen voor stikstofreductie nodig.

H2110 Embryonale duinen

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van de Embryonale duinen het doel is gehaald. Voornamelijk buiten de T0-begrenzing van het Natura 2000-gebied bevindt zich een dynamische zone waar embryonale duinen ontstaan, het totaal areaal embryonale duinen is toegenomen. Een knelpunt is onvoldoende rust voor de strandplevier (typische soort). De mate van afwisseling van duinvorming en afslag is onbekend. Dit habitattype is middels het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden (Ministerie van LNV, 2022) toegevoegd als Natura 2000-waarde. Aan dit habitattype was in het eerste beheerplan geen instandhoudingsdoelstelling toegekend. Derhalve is er geen vergelijking mogelijk met de analyse uit het eerste beheerplan.

Er wordt voldaan aan de behoudsdoelstelling voor oppervlak. Of aan de doelstelling voor kwaliteit wordt voldaan is onbekend. Zie het evaluatierapport voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens (Hoofdstuk 4). Om tot de gewenste kwaliteitsverbetering van het habitattype te komen zijn maatregelen mogelijk. Het eindoordeel voor dit habitattype is hiermee ‘ja’.

H2120 Witte duinen

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van de Witte duinen het doel niet is gehaald. Voor het habitattype Witte duinen geldt een behoudsdoelstelling voor oppervlakte en een verbeterdoelstelling voor kwaliteit. Het totale areaal Witte duinen binnen het Natura 2000-gebied is afgenomen. Knelpunten zijn het ontbreken van typische soorten in landinwaarts gelegen delen, vergrassing en te weinig dynamiek waardoor er weinig plekken zijn met kaal zand en de vegetatie niet onregelmatig van structuur is. Informatie over de voedselrijkdom ontbreekt. Bovengenoemde knelpunten werden ook genoemd in het eerste beheerplan. Met het uitvoeren van de Pilot dynamisch zeereepbeheer in Meijendel en in

Berkheide is lokaal ruimte gekomen voor natuurlijke verstuiving, maar in grote delen van het gebied is de dynamiek nog onvoldoende. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het habitattype is gewijzigd, maar detailinformatie hieromtrent ontbreekt.

Er wordt niet voldaan aan de behoudsdoelstelling voor oppervlak. Of aan de verbeterdoelstelling voor kwaliteit wordt voldaan is onbekend. Zie het evaluatierapport voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens (Hoofdstuk 4). Ten tijde van de natuurdoelanalyse, geanalyseerd met de T0-kartering, werd nog voldaan aan de theoretische opgave, het maatregelen pakket uit de natuurdoelanalyse was niet op de huidige afname gericht. Om tot de gewenste kwaliteitsverbetering van het habitattype te komen zijn maatregelen mogelijk. Ook zijn er in hoofdstuk 8 maatregelen genoemd ten behoeve van dynamiek die ook het oppervlak witte duinen ten gunste komt. Omdat het behoud niet geborgd is, is het eindoordeel ‘nee, tenzij’.

H2130A Kalkrijke grijze duinen

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van de Kalkrijke grijze duinen het doel is gehaald. Voor Grijze duinen (kalkrijk) geldt een uitbreidings- en verbeterdoelstelling. Het areaal Grijze duinen (kalkrijk) is als gevolg van de genomen maatregelen toegenomen. Knelpunten voor het habitattype zijn onvoldoende begrazing door konijnen en het ontbreken van een lichte overstuiving met kalkrijk zand buiten de gebieden met kerven. Informatie over voedselrijkdom ontbreekt. Bovenstaande knelpunten zijn in de eerste beheerplanperiode vermoedelijk min of meer gelijk gebleven. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het habitattype is gewijzigd, maar detailinformatie hieromtrent ontbreekt.

Er wordt waarschijnlijk voldaan aan de uitbreidingsdoelstelling, er is een toename sinds het eerste beheerplan. Of ook aan de verbeterdoelstelling wordt voldaan is onbekend. Zie het evaluatierapport (Hoofdstuk 4) voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens. Het is doormiddel van de maatregelen mogelijk om het habitattype uit te bereiden. Omdat behoud geborgd is, en verbetering van de kwaliteit wel in zicht, is het eindoordeel ‘ja, mits’

H2130B Kalkarme grijze duinen

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van de Kalkarme grijze duinen het doel ha niet is gehaald. Grijze duinen (kalkarm) heeft een uitbreidings- en verbeterdoelstelling. Het areaal is afgenomen, vermoedelijk hangt dit samen met de uitgevoerde herstelmaatregelen in dit kalkrijke gebied en een overschatting van grijze duinen (kalkarm) in de T0 kartering. Knelpunten voor het habitattype zijn het relatief laag voorkomen van typische soorten, de zuurgraad (deels te hoog) en onvoldoende begrazing door konijnen. Vergrassing en verstruweling lijken een probleem te zijn. Informatie over voedselrijkdom en de aanwezigheid van lage begroeiing ontbreekt. Bovenstaande knelpunten zijn in de eerste beheerplanperiode vermoedelijk min of meer gelijk gebleven. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het habitattype is gewijzigd, maar detailinformatie hieromtrent ontbreekt.

Er wordt niet voldaan aan de uitbreidingsdoelstelling. Of aan de verbeterdoelstelling wordt voldaan is onbekend. Zie het evaluatierapport (Hoofdstuk 4) voor de uitgebreide analyse

inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens. Door middel van het treffen van maatregelen is het theoretisch mogelijk om het doelbereik te halen. Omdat de trend vermoedelijk samenhangt met de herstelmaatregelen en een overschatting in de T0 kartering en behoud geborgd is, en verbetering van de kwaliteit wel in zicht, is het eindoordeel ‘ja, mits’.

H2160 Duindoornstruwelen

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt een negatieve trend van de Duindoornstruwelen. Voor het habitattype Duindoornstruwelen geldt een behoudsdoelstelling voor oppervlakte en kwaliteit. Een afname van het areaal ten gunste van Grijze duinen (H2130) en/of Vochtige duinvalleien (H2190) is toegestaan. Het areaal is afgenomen, vermoedelijk als gevolg van herstelmaatregelen ten gunste van grijze duinen. Knelpunten voor het habitattype zijn lokaal te zure omstandigheden (middenduinen) en lokaal te weinig dynamiek. Informatie over voedselrijkdom en het aandeel exoten ontbreekt. Bovenstaande knelpunten zijn in de eerste beheerplanperiode vermoedelijk min of meer gelijk gebleven. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het habitattype is gewijzigd, maar detailinformatie hieromtrent ontbreekt.

De afname van het areaal is passend bij de ‘ten gunste van’ formulering van de instandhoudingsdoelstelling. Of voor kwaliteit aan de behoudsdoelstelling wordt voldaan is onbekend. Zie het evaluatierapport (Hoofdstuk 4) voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens. Maatregelen zijn vanwege de formulering van de instandhoudingsdoelstelling niet noodzakelijk, maar kunnen wel getroffen worden voor verbetering van de kwaliteit. Omdat verbetering van de kwaliteit wel in zicht is, is het eindoordeel ‘ja, mits’.

H2180A Droge duinbossen

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van de Droge duinbossen het doel niet is gehaald. Voor Duinbossen (droog) geldt een behoudsdoelstelling voor oppervlakte en kwaliteit. Het areaal droge Duinbossen is vermoedelijke stabiel, maar door de karteereffecten kan een afname van het areaal niet worden uitgesloten. Er zijn geen knelpunten bekend voor het habitattype. Informatie over voedselrijkdom, het aandeel exoten en variatie in het landschap ontbreekt. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het habitattype is gewijzigd, maar detailinformatie hieromtrent ontbreekt.

Waarschijnlijk wordt niet voldaan aan de behoudsdoelstelling voor oppervlak. Of voor kwaliteit aan de behoudsdoelstelling wordt voldaan is onbekend. Zie het evaluatierapport (Hoofdstuk 4) voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens. Met de T0-kartering werd nog voldaan aan de theoretische opgave, op dat doelbereik was het maatregelenpakket uit de natuurdoelanalyse ontworpen. Om tot de gewenste kwaliteitsverbetering van het habitattype te komen zijn maatregelen mogelijk. Doordat de afname vermoedelijk komt door de gebruikte karteermethodiek zijn er in hoofdstuk 8 geen maatregelen opgenomen voor specifieke uitbreiding van areaal. Het zijn voornamelijk maatregelen ten behoeve van de kwaliteit. Omdat behoud geborgd is, en verbetering van de kwaliteit wel in zicht, is het eindoordeel ‘ja, mits’.

H2180B Vochtige duinbossen

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van de Vochtige duinbossen het doel niet is gehaald. Voor Duinbossen (vochtig) geldt een behoudsdoelstelling voor oppervlakte en kwaliteit. Het areaal is afgenomen, mogelijk als gevolg van verdroging of als gevolg van karteringverschillen. Informatie over voedselrijkdom, het aandeel exoten en variatie in het landschap ontbreekt. Bovenstaand knelpunt is in de eerste beheerplanperiode mogelijk toegenomen. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het habitattype is gewijzigd, maar detailinformatie hieromtrent ontbreekt.

Er wordt niet voldaan aan de behoudsdoelstelling voor oppervlak. Of aan de behoudsdoelstelling voor kwaliteit wordt voldaan is onbekend. Zie het evaluatierapport (Hoofdstuk 4) voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens. Het is door middel van de maatregelen mogelijk om de kwaliteit van het habitattype te verbeteren. Door kwaliteitsverbetering wordt het habitattype robuuster en kan via natuurlijke successie uitbreiden. Hoeveel dat is kan niet worden gedefinieerd. Omdat behoud niet geborgd is, is het eindoordeel ‘nee, tenzij’.

H2180C Duinbossen van de binnenduinrand

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van de Duinbossen (binnenduinrand) het doel is gehaald. Voor het habitattype Duinbossen (binnenduinrand) geldt een behoudsdoelstelling voor oppervlakte en een verbeterdoelstelling voor de kwaliteit. Het areaal Duinbossen (binnenduinrand) is toegenomen. Delen van het gebied zijn mogelijk te droog voor het habitattype. Informatie over voedselrijkdom, het aandeel exoten, variatie in het landschap en de bedekking van voorjaarsflora ontbreekt. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het habitattype is gewijzigd, maar detailinformatie hieromtrent ontbreekt.

Er wordt voldaan aan de behoudsdoelstelling voor oppervlak. Of aan de verbeterdoelstelling voor kwaliteit wordt voldaan is onbekend. Zie het evaluatierapport (Hoofdstuk 4) voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens. Het is doormiddel van de maatregelen mogelijk om de kwaliteit van het habitattype te verbeteren. Door kwaliteitsverbetering wordt het habitattype robuuster en kan via natuurlijke successie uitbreiden. Hoeveel dat is kan niet worden gedefinieerd. Daarnaast kan door het treffen van maatregelen kan het habitattype met theoretisch minimaal 8 ha uitbreiden. Omdat behoud geborgd is, en verbetering van de kwaliteit wel in zicht, is het eindoordeel ‘ja, mits’.

H2190A Vochtige valleien met open water

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van de Vochtige valleien (open water) het doel niet is gehaald. Voor Vochtige duinvalleien (open water) geldt een uitbreidingsdoelstelling voor oppervlakte en een verbeterdoel voor de kwaliteit. Het areaal is stabiel. Het lijkt in het grondwatermodel lokaal (in Hertenkamp en in het zuiden van Helmduinen en Prinsduinen) te droog te zijn voor het habitattype. Informatie over

voedselrijkdom, opslag van struiken en bomen, bedekking van hoge grassen en dynamiek ontbreekt. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het habitattype is gewijzigd, maar detailinformatie hieromtrent ontbreekt.

Er wordt niet voldaan aan de uitbreidingsdoelstelling. Of aan de verbeterdoelstelling voor kwaliteit wordt voldaan is onbekend. Door de uitvoering van een aantal maatregelen (ID 97, 83 en 85) is er wel aan de uitbreidingsdoelstelling gewerkt. Zie het evaluatierapport (Hoofdstuk 4) voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens. Om de kwaliteit te verbeteren en het oppervlak uit te breiden zijn er theoretisch maatregelen mogelijk. Naar schatting is dit echter nog niet voldoende voor doelbereik. Omdat behoud niet geborgd is, is het eindoordeel ‘nee, tenzij’.

H2190B Kalkrijke vochtige valleien

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van de Vochtige valleien (kalkrijk) het doel is gehaald. Voor het habitattype Vochtige duinvalleien (kalkrijk) geldt een uitbreidingsdoelstelling voor oppervlakte en een verbeterdoel voor de kwaliteit. Het areaal is toegenomen, samenhangend met herstelmaatregelen die zijn uitgevoerd. Informatie over voedselrijkdom, opslag van struiken en bomen, bedekking van hoge grassen en dynamiek ontbreekt. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het habitattype is gewijzigd, maar detailinformatie hieromtrent ontbreekt.

Er wordt voldaan aan de uitbreidingsdoelstelling. Of aan de verbeterdoelstelling voor kwaliteit wordt voldaan is onbekend. Door de uitvoering van de maatregelen ID 97, 83 en 85 is er wel aan de uitbreidingsdoelstelling gewerkt. Zie het evaluatierapport (Hoofdstuk 4) voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens. Door het treffen van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren en het oppervlak uit te breiden is het mogelijk om het doelbereik te halen. Omdat behoud geborgd is, en verbetering van de kwaliteit wel in zicht, is het eindoordeel ‘ja, mits’.

H2190C Ontkalkte vochtige duinvalleien

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van de Vochtige valleien (ontkalkt) het doel is gehaald. Voor het habitattype Vochtige duinvalleien (ontkalkt) geldt een uitbreidingsdoelstelling voor oppervlakte en een verbeterdoel voor de kwaliteit. Het areaal is licht toegenomen. Informatie over voedselrijkdom, opslag van struiken en bomen, bedekking van hoge grassen en dynamiek ontbreekt. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het habitattype is gewijzigd, maar detailinformatie hieromtrent ontbreekt.

Er wordt voldaan aan de uitbreidingsdoelstelling. Of aan de verbeterdoelstelling voor kwaliteit wordt voldaan is onbekend. Door de uitvoering van de maatregelen ID 97, 83 en 85 is er wel aan de uitbreidingsdoelstelling gewerkt. Zie het evaluatierapport (Hoofdstuk 4) voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens. Door het treffen van maatregelen ten behoeve van verbetering kwaliteit en uitbreiding oppervlak is het theoretisch mogelijk om het doelbereik te

halen. Omdat behoud geborgd is, en verbetering van de kwaliteit wel in zicht, is het eindoordeel ‘ja, mits’.

H2190D Vochtige duinvalleien met hoge moerasplanten

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van de Vochtige valleien (hoge moerasplanten) het doel niet is gehaald. Voor het habitattype Vochtige duinvalleien (hoge moerasplanten) geldt een uitbreidingsdoelstelling voor oppervlakte en een verbeterdoel voor de kwaliteit. Het areaal is stabiel. Lokaal zijn de omstandigheden te droog. Informatie over voedselrijkdom, opslag van struiken en bomen, bedekking van hoge grassen en dynamiek ontbreekt. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het habitattype is gewijzigd, maar detailinformatie hieromtrent ontbreekt.

Er wordt niet voldaan aan de uitbreidingsdoelstelling. Of aan de verbeterdoelstelling voor kwaliteit wordt voldaan is onbekend. Door de uitvoering van de maatregelen ID 97, 83 en 85 is er wel aan de uitbreidingsdoelstelling gewerkt. Zie het evaluatierapport (Hoofdstuk 4) voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens. Om tot de gewenste kwaliteitsverbetering van het habitattype te komen zijn maatregelen mogelijk. Omdat behoud geborgd is, en verbetering van de kwaliteit wel in zicht, is het eindoordeel ‘ja, mits’.

H3140 Kranswierwateren

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van de Kranswierwateren het doel is gehaald. Voor het habitattype Kranswierwateren geldt een behoudsdoelstelling voor oppervlakte en kwaliteit. Het areaal is stabiel en mogelijk toegenomen. Er zijn geen knelpunten voor het habitattype bekend. Informatie over voedselrijkdom, dominantie van ondergedoken waterplanten met fijne bladeren, helderheid van het water en bedekking van het bodemoppervlak van plassen ontbreekt. Er zijn geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het habitattype is gewijzigd, maar detailinformatie hieromtrent ontbreekt.

Er wordt voldaan aan de behoudsdoelstelling voor oppervlak. Of aan de doelstelling voor kwaliteit wordt voldaan is onbekend. Zie het evaluatierapport (Hoofdstuk 4) voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens. Voor kranswierwateren H3140 hoeven geen maatregelen getroffen te worden ten behoeve van uitbreiding oppervlak of verbetering van de kwaliteit. Omdat behoud is geborgd is het eindoordeel ‘ja’.

H6430A Ruigten en zomen

Uit de meest recente analyse (Royal HaskoningDHV, 2025) blijkt dat met de huidige trend van Ruigten en Zomen het doel niet is gehaald. Voor Ruigten en zomen (moerasspirea) geldt een behoudsdoelstelling voor oppervlakte en kwaliteit. Het habitattype is in de recente kartering niet meer aangetroffen. Ten tijde van de T0 kartering betrof het een zeer klein oppervlak.

Er wordt niet voldaan aan de behoudsdoelstelling voor oppervlak en kwaliteit. Zie het evaluatierapport (Hoofdstuk 4) voor de uitgebreide analyse inclusief alle details en nuancering

over de ontwikkeling van dit habitattype en overzicht van alle bekende en onbekende gegevens. Het theoretische doelbereik is nog niet gehaald. Om tot de gewenste kwaliteitsverbetering van het habitattype te komen zijn theoretisch maatregelen mogelijk. Omdat behoud niet geborgd is, is het eindoordeel ‘nee, tenzij’.

Habitatrichtlijnsoorten

Op basis van de beschikbare informatie is voor de habitatrichtlijnsoorten nagegaan of er wordt voldaan aan de instandhoudingsdoelstelling (Tabel 0-1). Voor de conclusies over de instandhoudingsdoelstelling van de habitatrichtlijnsoorten geldt dat deze zijn gebaseerd op een gebrek aan data, en is het oordeel daarom ‘deels gerealiseerd’. Voor de nauwe korfslak is het oordeel gebaseerd op verouderd onderzoek. Dit gebrek aan data van alle habitatrichtlijnsoorten is een punt van zorg. Om dit op te lossen is het noodzakelijk om beter in beeld te krijgen wat er nodig is om de data voor wat betreft aantallen, verspreiding en kwaliteit van de leefomgeving gestructureerd te kunnen generen. Er ligt hier dus een onderzoeks- en monitoringsopgave. Hierdoor is het mogelijk om bij tijds maatregelen te kunnen nemen bij een dreigende achteruitgang van de soorten. Voor de habitatrichtlijnsoorten hoeven geen maatregelen te worden getroffen ten behoeve van uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het leefgebied.

Tabel 0-1 Instandhoudingsdoelstellingen Habitatrichtlijnsoorten, ontwikkeling in het Natura 2000-gebied en oordeel of aan de instandhoudingsdoelstelling is voldaan.

Code	Habitatsoort	Doelstelling (oppervlak/ kwaliteit/ populatie	Ontwikkeling	Oordeel
H1014	Nauwe korfslak	= / = / =	Aantal km-hokken met nauwe korfslakken is toegenomen. Ontwikkeling kwaliteit leefgebied is onbekend.	Deels gerealiseerd[24]
H1149	Kleine modderkruiper	= / = / =	Leefgebied, kwaliteit en populatie lijkt stabiel, maar harde data ontbreekt.	Deels gerealiseerd
H1166	Kamsalamander	= / = / =	Voorkomen en verspreiding lijkt stabiel en mogelijk zelfs positief. Ontwikkeling kwaliteit leefgebied is onbekend	Deels gerealiseerd
H1318	Meervleermuis	= / = / =	Aantallen nemen toe, mogelijk neemt lokaal de kwaliteit van de overwinterlocatie af (Wassenaars Slag)	Deels gerealiseerd

[24] Gebaseerd op mogelijk verouderd onderzoek, zie monitoringsopgave.