BIJLAGE VII VOORTOETS HUIDIG GEBRUIK BUITEN MEIJENDEL & BERKHEIDE

Alle wijzigingen van een activiteit ten opzichte van de beschrijving, dienen opnieuw te worden beoordeeld.

Militaire activiteiten

Tabel 0-1 Het huidige gebruik (Militaire activiteiten) buiten het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. Zie de effectenbeschrijving onder de tabel voor nadere informatie (in termen van locatie, frequentie, impact, kenmerk(en) van de activiteit, e.d.) betreffende de activiteit.

Activiteit	Wijziging	Opmerking	Wie	Deelgebied/locatie	Omvang, wanneer, frequentie
Gebruik TNO en NATO-complex	Geen wijzigingen	Het TNO gebouw is in eigendom van TNO en niet van Defensie. Het TNO- en NATO complex bestaat uit diverse kantoren met daarom heen parkeerterreinen.	TNO en Defensie	Waalsdorpervlakte en Uilenbosch	Nato-complex: Dagelijks gebruik conform milieumelding. Kantoorpand
(Militair en civiel) gebruik van de voorzieningen voor sport	Geen wijzigingen	Het volgende gebruik vindt plaats: militair gebruik van kleine geïmproviseerde hindernisbaan, militair gebruik van bivakterrein door Natres enkele malen per jaar, militair gebruik van schietbanen die horen bij het complex conform milieuvergunning.	Militair en civiel	Waalsdorpervlakte en Uilenbosch	-
(Militair) Gebruik van helikopterplatform	Geen wijzigingen	Helikopterplatform	Defensie	Waalsdorpervlakte en Uilenbosch	Incidenteel gebruik van de helikopterlandingsplaat max 12 keer per jaar
(Militair) gebruik van zogenoemde binnenterrein	Gewijzigd	Het BHV terrein wordt niet meer gebruikt voor Prinsjesdag en of veteranendag. Tegenwoordig wordt daarvoor gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Draf en renbaan.	Defensie	Waalsdorpervlakte en Uilenbosch	Wordt niet meer van het terrein gebruik gemaakt.
Gebruik van ontploffingslocatie	Geen wijzigingen	Dit is geen militair gebruik. De EOD maakt gebruik van locaties die door gemeente zijn aangewezen.	EOD	Ontploffingslocatie Meijendelse slag en Oude slag	De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft ter hoogte van de Meijendelse slag en de Oude slag een ontploffingslocatie in gebruik. De locatie is gelegen in de duinvoet. Op deze locatie worden incidenteel explosieven tot ontploffing gebracht. Het gaat hierbij vooral om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, zoals vliegtuigbommen en granaten. Deze

					explosieven worden vanwege het ontploffingsgevaar op korte afstand van de vindlocatie op een veilige locatie tot ontploffing gebracht. De ontploffingslocatie Wassenaarse en Meijendelse slag wordt dan ook hoofdzakelijk gebruikt voor explosieven die in Den Haag en omgeving worden aangetroffen.

51. Gebruik TNO en NATO-complex

Effectenbeschrijving
Nabij het militaire terrein komen de habitattypen grijze duinen van het kalkrijke (H2130A) en kalkarme type (H2130B), duindoornstruwelen (H2160), duinbossen van het droge type (H2180A) en van de binnenduinrand (H2180C) voor. Bekend is dat er in het Uilenbosch overwinteringsplaatsen van (meer)vleermuizen voorkomen. Voor de activiteiten die samenhangen met het TNO- en NATO-complex: de verstoring is beperkt, die heeft geen wezenlijke invloed zijn op het broed- of reproductiesucces van aanwezige typische soorten. Effecten op meervleermuizen zijn uitgesloten omdat activiteiten niet plaatsvinden nabij de overwinteringslocaties. Het effect op typische soorten is naar verwachting negatief, maar niet significant. Gemotoriseerd verkeer van en naar het kantorencomplex kan leiden tot depositie van stikstof (en daarmee tot eutrofiëring en verzuring). De stikstofemissie en –depositie volgend uit dit verkeer en volgend uit andere activiteiten, wordt integraal opgepakt via de Samenhangende Aanpak Natuurherstel en Economie (SANE).

Beoordeling
Indien de activiteit conform de beschrijving wordt uitgevoerd, zijn significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden uitgesloten.

52. (Militair en civiel) gebruik van de voorzieningen voor sport

Effectenbeschrijving
Nabij het militaire terrein komen de habitattypen grijze duinen van het kalkrijke (H2130A) en kalkarme type (H2130B), duindoornstruwelen (H2160), duinbossen van het droge type (H2180A) en van de binnenduinrand (H2180C) voor. Bekend is dat er in het Uilenbosch overwinteringsplaatsen van (meer)vleermuizen voorkomen. Verstoring is van belang voor hiervoor gevoelige diersoorten. Het gebruik van de voorzieningen leidt tot verstoring in vooral de aangrenzende delen van de Natura 2000-gebieden.

De sportactiviteiten kunnen leiden tot verstoring als gevolg van geluid en optische prikkels. De verstoring geldt voornamelijk voor konijnen, broedvogels en trekvogels, en het effect lokaal van aard (in verband met besloten aard terrein, en reliëf). Militaire activiteiten kunnen door verstoring van typische soorten een effect hebben op de kwaliteit van nabij aanwezige habitattypen met een Natura 2000-waarde. Dit is met name aan de orde bij de activiteiten die zijn gerelateerd aan het militair terrein Uilenbosch. Gezien het lokale karakter van de activiteit, de beslotenheid van het terrein en vanwege het aanwezige reliëf, reikt het geluid niet ver. Dit geldt ook voor optische verstoring. Lokaal kan dus zeker sprake zijn van verstoring, maar dit zal niet van wezenlijke invloed zijn op het broed- of reproductiesucces van aanwezige typische soorten. Effecten op meervleermuizen zijn uitgesloten omdat activiteiten niet plaatsvinden bij de overwinteringslocaties. Significant negatieve effecten zijn uitgesloten. Wat betreft de schietbanen, zie de beoordeling van ‘kleiduivenschietbaan en sportvelden’

Beoordeling

Indien de activiteit conform de beschrijving wordt uitgevoerd, zijn significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden uitgesloten.

53. (Militair) Gebruik van helikopterplatform

Beoordeling
Deze activiteit wordt niet beoordeeld in dit beheerplan, maar is getoetst in een aparte procedure in het kader van de Omgevingswet (destijds de Natuurbeschermingswet).

54. (Militair) gebruik van zogenoemde binnenterrein

Effectenbeschrijving
Nabij het militaire terrein komen de habitattypen grijze duinen van het kalkrijke (H2130A) en kalkarme type (H2130B), duindoornstruwelen (H2160), duinbossen van het droge type (H2180A) en van de binnenduinrand (H2180C) voor. Bekend is dat er in het Uilenbosch overwinteringsplaatsen van (meer)vleermuizen voorkomen. Er wordt niet gebruik gemaakt van het binnenterrein. Dit terrein ligt buiten het Natura 2000-gebied, er is geen verstoring door geluid en optische prikkels.

Beoordeling
Indien de activiteit conform de beschrijving wordt uitgevoerd, zijn significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden uitgesloten.

55. Gebruik van ontploffingslocatie

Effectenbeschrijving
De ontploffingslocatie is aanwezig in de duinvoet. Bij benadering wordt telkens dezelfde locatie gebruikt. Het hier tot ontploffing brengen van munitie gaat gepaard met een geluidsexplosie die van invloed kan zijn op verstoringsgevoelige natuurwaarden in de directe omgeving. Het gaat hierbij om (broed)vogels en zoogdieren, waarvan een aantal zijn aangewezen als typische soort van de habitattypen embryonale duinen, witte duinen, grijze duinen en duindoornstruwelen. Effecten op meervleermuizen zijn uitgesloten omdat activiteiten niet plaatsvinden in de directe nabijheid van overwinteringslocaties. Daarbij is de eerste duinenrij een (geluids)barrière, en zijn de (meer)vleermuizen aanwezig in de bunkerstelsels. Gezien het incidentele karakter van de activiteit en het feit dat de verstoring slechts van zeer korte duur is, zal dit niet van wezenlijke invloed zijn op het broed- of reproductiesucces van aanwezige typische soorten. Het gebruik van de ontploffingslocatie zal dan ook niet tot significante effecten op habitattypen en leefgebieden in Meijendel & Berkheide leiden.

Beoordeling
Indien de activiteit conform de beschrijving wordt uitgevoerd, zijn significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden uitgesloten.

Overig gebruik

Tabel 0-2 Het huidige gebruik (Overig gebruik) buiten het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide. Zie de effectenbeschrijving onder de tabel voor nadere informatie (in termen van locatie, frequentie, impact, kenmerk(en) van de activiteit, e.d.) betreffende de activiteit.

Activiteit	Wijziging	Opmerking	Wie	Deelgebied/locatie	Omvang, wanneer, frequentie
Recreatief gebruik van het strand	Gewijzigd	Strandrecreatie (zwemmen, zonnen, sport en spel, varen)	Recreanten	Zeereep	Gebruik van het strand vindt met name (intensief) plaats in de periode mei tot en met september. Recreatie vermoedelijk toegenomen, Zie omvang recreatie in het evaluatierapport.

Activiteit	Wijziging	Opmerking	Wie	Deelgebied/locatie	Omvang, wanneer, frequentie
Beheer van strandpalen	Geen wijzigingen	-	Hoogheemraadschap van Rijnland en/of Hoogheemraadschap van Delfland	Strand	-
Kustlijnzorg	Geen wijzigingen	Reguliere zandsuppleties (inclusief zandtransport en zandwinning) en calamiteitenbeheer van het strand.	RWS	Zeereep	Bij een overschrijding van de basiskustlijn in combinatie met een landwaartse trend wordt besloten tot een suppletie. Een suppletie wordt ontworpen voor de verwachte erosie van een jaar of vier tot vijf. De suppleties kunnen bestaan uit strand- en/of onderwatersuppleties. Calamiteiten-beheer van het strand bestaat uit niet-reguliere zandsuppleties die nodig zijn in het geval van versnelde erosie/afslag van de kust
Baggeren zijsloten	Geen wijzigingen	Betreft randsloten Hertenkamp	Hoogheemraadschap van Rijnland en/of Hoogheemraadschap van Delfland	Hertenkamp	-
Schonen watergangen Blanckenhoeve	Geen wijzigingen	Betreft watergangen Blankenhoeve	Dunea in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland	Blankenhoeve	-
Verkeer in de omgeving Natura 2000-gebied	Onbekend, vermoedelijk toegenomen	Gemotoriseerd verkeer in de directe omgeving van het Natura 2000-gebied vindt voornamelijk plaats in en nabij Scheveningen (N440, van Alkemadelaan, Zwolsestraat en het Zwarte Pad), Rijksdorp / Wassenaar (Katwijkseweg, N441) en Katwijk (N441, N206, Westerbaan en de Cantineweg). Op grotere afstand van het gebied ligt de N44/A44.	Burgers	Omgeving Natura 2000-gebied	Verkeer is vermoedelijk toegenomen, Zie omvang recreatie in het evaluatierapport.
Sportpark	Geen wijzigingen	De aanwezigheid en het reguliere gebruik van het sportpark Nieuw-Zuid bij Katwijk is reeds in het kader van het bestemmingsplan passend beoordeeld (de Boer, 2012)	-	Omgeving Natura 2000-gebied	-
Agrarisch gebruik	Onbekend	Agrarische activiteiten in de nabijheid van het Natura 2000-gebied zijn reeds getoetst aan de ISHD voor soorten en habitattypen, waarna een beschikking op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 is afgegeven. Onder de voorwaarden	Agrariërs	Omgeving Natura 2000-gebied	-

Activiteit	Wijziging	Opmerking	Wie	Deelgebied/locatie	Omvang, wanneer, frequentie
		van deze beschikkingen is geen sprake van negatieve effecten op de ISHD voor soorten en habitattypen. Het betreft: Agrarisch bedrijf Akkerlust Leidschendam (Nbw 1998 vergunning PZH-2012-346858818), Paardenhouderij Wassenaarseweg 85 Katwijk (Nbw1998 vergunning PZH-2011-332435571 en brief PZH-2011-289442199)			
Faunabeheer	Onbekend	Incidenteel afschot conform vergunning en konijnenwerende gaasafrastering	Haagsche Golf & Countryclub	Haagsche Golf & Countryclub	Er wordt een stand van ca. 150 dieren nagestreefd
Mechanische beachcleaning	Onbekend	Er is een duidelijk onderscheid tussen de stranden die worden beheerd door de gemeente Den Haag en de gemeente Wassenaar.	Gemeente Den Haag en Wassenaar	Stranden van gemeente Den Haag en Wassenaar	Onbekend
Infrastructuur	Geen wijzigingen	Parkeerplaatsen Parkeerterrein Zuidduinen; Hulpverlenerspad sportpark Nieuw Zuid Katwijk; Parkeergarage dijk-in-duin Katwijk	-	Omgeving Natura 2000-gebied	Diverse parkeerterreinen
Bebouwing op strand	Onbekend	Diverse bebouwing op het strand	-	Strand	• Strandpaviljoens (demontabel, afwezig buiten het strandseizoen oktober – april) • Brasserie “de Badmeester”, gelegen in de zeereep • Strandhuisjes ten zuiden van de boulevard van Katwijk (demontabel, afwezig buiten het strandseizoen) • Bebouwing Wassenaarse Reddingsbrigade • Kustzeilvereniging Wassenaar, katwijk, Scheveningen (bebouwing demontabel, afwezig buiten het strandseizoen)

56. Recreatief gebruik van het strand

Effectenbeschrijving

Het gebruik van het strand kan van invloed zijn op de kwaliteit van de in de zeereep gelegen habitattypen (H2110, H2120, H2130A en H2160), zowel verstoring typische soorten als middels het beïnvloeden van de verstuiving in de zeereep. De zeereep is buiten de wegen en paden niet toegankelijk, betreding van de zeereep vanuit het strand wordt zodoende hier ook niet beoordeeld. de activiteit vindt plaats buiten het Natura 2000-gebied. Er zijn geen aanwijzingen voor populatie effecten

(verstoring) op verstoringsgevoelige typische soorten broedvogels in de zeereep. Door de ontoegankelijkheid van de zeereep kunnen effecten op typische soorten van de zeereep worden uitgesloten.

Beoordeling
Indien de activiteit conform de beschrijving wordt uitgevoerd, zijn significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden uitgesloten.

57. Beheer van strandpalen

Effectenbeschrijving
Deze activiteit heeft geen overlap in tijd of ruimte met habitattypen of leefgebieden die zijn meegenomen in deze analyse. De zeereep bestaat voor een groot deel uit embryonale en witte duinen. Beheer van strandpalen kan, via het beïnvloeden van de verstuivingsdynamiek, tevens van invloed zijn op de kwaliteit van het achter de zeereep gelegen grijze duinen (kalkrijk), duindoornstruwelen en het leefgebied van de nauwe korfslak. Gezien het incidentele karakter van beheer van, zal dit niet van wezenlijke invloed zijn op de verstuivingsdynamiek. Het beheer van strandpalen zal dan ook niet tot significante effecten op habitattypen en leefgebieden in Meijendel & Berkheide leiden.

Beoordeling
Significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden uitgesloten.

58. Kustlijnzorg

Effectenbeschrijving
Kustlijnzorg is gericht op het handhaven van de basiskustlijn door het op peil houden van zandvolume van het kustfundament en is daardoor gerelateerd aan het strand. De activiteit kan, via verstuiving van het opgebrachte zand, van invloed zijn op de kwaliteit van in de zeereep gelegen embryonale en witte duinen en achter de zeereep gelegen grijze duinen, duindoornstruwelen en leefgebied van de nauwe korfslak. Effecten op winterobjecten van meervleermuizen kunnen bij voorbaat worden uitgesloten. Gebruik van te grof zand beperkt de overstuivingsdynamiek in de achtergelegen buitenduinen en kan daardoor gevolgen hebben voor de kwaliteit van de habitattypen witte duinen, grijze duinen en duindoornstruwelen. Het transport en de winning van zand leidt niet tot effecten op habitattypen en leefgebieden in Meijendel & Berkheide. Voor de suppleties die RWS uitvoert in het kader van de kustlijnzorg worden een aantal uitgangspunten genomen (conform vrijstellingsvoorwaarden Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone) waarmee effecten worden voorkomen of beperkt.

1. Voor de samenstelling en korrelgrootte van het zand bij zandsuppleties geldt dat deze zo veel mogelijk overeenkomt met het zand van het strand dat grenst aan de suppletielocatie (Rijkswaterstaat, 2012).

Deze voorwaarde is afkomstig uit het eerste beheerplan, wat deze voorwaarde een kenmerk van de activiteit maakt, daarom is deze ook als zodanig beoordeeld in deze voortoets. Wanneer suppleties onder deze voorwaarde worden uitgevoerd, zijn er geen effecten van de kustlijnzorg op habitattypen met een Natura 2000-waarde aan de orde. Daarnaast kan overwogen worden om ter hoogte van het duingebied Meijendel & Berkheide, indien in de toekomst relevant, zo veel mogelijk gebruik te maken van vooroeversuppleties. Op die manier kan zand via natuurlijke processen het strand en vervolgens de duinen bereiken.

Beoordeling
Indien de activiteit conform de beschrijving wordt uitgevoerd, zijn significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden uitgesloten.

59. Baggeren zijsloten

Effectenbeschrijving

Baggeren van zijsloten heeft geen overlap in tijd of ruimte met habitattypen of leefgebieden die zijn meegenomen in deze analyse.

Beoordeling
Significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden zijn uitgesloten.

60. Schonen watergangen Blanckenhoeve

Effectenbeschrijving
Schonen van watergangen heeft geen overlap in tijd of ruimte met habitattypen of leefgebieden die zijn meegenomen in deze analyse.

Beoordeling
Significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden zijn uitgesloten.

61. Verkeer in de omgeving Natura 2000-gebied

Effectenbeschrijving
Gemotoriseerd verkeer in de omgeving van het Natura 2000-gebied kan leiden tot depositie van stikstof. De stikstofemissie en –depositie volgend uit dit verkeer en volgend uit andere activiteiten, wordt integraal opgepakt via de Samenhangende Aanpak Natuurherstel en Economie (SANE). Daarnaast kan verkeer in de omgeving van het gebied (met name aangrenzend wegen) leiden tot verstoring van typische soorten (geluid, optisch) en tot verkeersslachtoffers onder typische soorten (zandhagedis, rugstreeppad, konijn). Met name typische soorten vogels (broedseizoen), amfibieën (rugstreeppad) en reptielen (zandhagedis) kunnen hier hinder van ondervinden. Aangezien verkeer al sinds lange tijd plaats vindt, zal bij aanwezige broedvogels gewenning optreden. Zodoende worden geen verstorende effecten verwacht. Amfibieën, met name een mobiele soort als de rugstreeppad, kan gedurende de paddentrek verkeersslachtoffer worden. Paddentrek vindt vooral in het Natura 2000-gebied plaats, maar er kan ook interactie met de directe omgeving zijn. Omdat het hoogstens om individuen gaat en het verkeer vooral overdag plaatsvindt, worden er geen effecten op de populatie verwacht. Ter hoogte van Waalsdorp grenst het leefgebied van de zandhagedis aan een relatief drukke weg (N440) direct buiten het Natura 2000-gebied. Ter plaatse kunnen zandhagedissen slachtoffer worden van het verkeer. Het zal hierbij hoogstens gaan om individuen, er zijn echter geen aanwijzingen voor negatieve ontwikkelingen in de lokale populatie.

Beoordeling
Indien de activiteit conform de beschrijving wordt uitgevoerd, zijn significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden uitgesloten.

62. Sport- en attractieparken

Effectenbeschrijving
De aanwezigheid en het reguliere gebruik van het sportpark Nieuw-Zuid bij Katwijk is reeds in het kader van het bestemmingsplan passend beoordeeld (de Boer, 2012) en daarmee reeds getoetst aan de habitattypen en leefgebieden voor het gebied. Onder de voorwaarden en uitgangspunten is geen sprake van een effect op de leefgebieden en habitattypen van Meijendel & Berkheide. Dit geldt alleen als het huidig gebruik op deze wijze wordt voortgezet. Bij wijzigingen kan wel sprake zijn van een vergunningplichtige Natura 2000-activiteit.

Beoordeling
Deze activiteit wordt niet beoordeeld in dit beheerplan, maar is getoetst in een aparte procedure: het bestemmingsplan is passend beoordeeld (de Boer, 2012) en daarmee reeds getoetst aan de habitattypen en leefgebieden voor het gebied.

63. Agrarisch gebruik

Beoordeling

Agrarische activiteiten in de nabijheid van het Natura 2000-gebied zijn reeds getoetst aan de leefgebieden en habitattypen van Meijendel & Berkheide, waarna een beschikking op grond van de Omgevingswet, Natura 2000-activiteit (of voormalige Natuurbeschermingwet 1998 of Wet natuurbescherming) is afgegeven. Het betreft: Agrarisch bedrijf Akkerlust Leidschendam (Nbw 1998 vergunning PZH-2012-346858818), Paardenhouderij Wassenaarseweg 85 Katwijk (Nbw1998 vergunning PZH-2011-332435571 en brief PZH-2011-289442199). Onder de voorwaarden van deze beschikkingen is geen sprake van negatieve effecten op de leefgebieden en habitattypen. Bij wijzigingen kan wel sprake zijn van een vergunningplichtige Natura 2000-activiteit. Stikstofemissie en –depositie volgend uit overige agrarische activiteiten en andere activiteiten in en rondom het Natura 2000-gebied, wordt integraal opgepakt via de Samenhangende Aanpak Natuurherstel en Economie (SANE).

64. Faunabeheer

Effectenbeschrijving
Faunabeheer in de directe nabijheid van het Natura 2000-gebied vindt plaats op het terrein van de Haagsche Golf & Countryclub in de vorm van de bestrijding van het konijn door afschot. Het gehele golfterrein is omheind door (60 cm ingegraven) gaas, behalve de ingang. De konijnenwerende gaasafrastering wordt daarnaast geregeld onderhouden en zo nodig gerepareerd.

Sinds 2023 is schadebestrijding van konijn buiten het havengebied Rotterdam alleen mogelijk met aparte vergunning. Bestrijding van het konijn (nabij waterwinmiddelen) mag niet leiden tot een lagere graasdruk van de soort in het grijze duin. Dit zal worden beoordeeld bij de evaluatie van het faunabeheerplan. Daartoe levert de beheerder jaarlijks een overzicht van geschoten en/of gefretteerde dieren en een schatting van de totale populatie.

Met het faunabeheer wordt een stand van ca. 150 dieren nagestreefd. Door de besloten aard van het terrein (dicht bij elkaar gelegen duintoppen) wordt het geluid afkomstig van geweerschoten gedempt. Tevens is een kogelvang aanwezig (bron: ontheffing Ff-wet art 68, PZH-2012-363140560). Op grond van de voorwaarden uit de ontheffing treden geen effecten op de populatie van het konijn in het Natura 2000-gebied, ook is geen sprake van wezenlijke verstoring in het Natura 2000-gebied. Negatieve effecten worden uitgesloten indien het niet leidt tot een lagere graasdruk van de soort in het grijze duin.

Beoordeling
Indien de activiteit conform de beschrijving en vergunning wordt uitgevoerd, zijn significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden uitgesloten.

65. Mechanische beachcleaning

Effectenbeschrijving
Binnen de zeereep liggen de habitattypen embryonale duinen en witte duinen. Mechanische beachcleaning kan leiden tot verdwijnen van oppervlakte en/ of achteruitgang in kwaliteit van deze habitattypen. Daarnaast kan dit, via het beïnvloeden van de verstuivingsdynamiek, tevens van invloed zijn op de kwaliteit van het achter de zeereep gelegen grijze duinen (kalkrijk), H2190 vochtige duinvalleien, duindoornstruwelen en het leefgebied van de nauwe korfslak.

Omdat er veel onbekend over deze activiteit (in termen van locatie, frequentie, impact, e.d.) kunnen significante effecten op voorhand niet worden uitgesloten.

Beoordeling
Significante effecten kunnen op voorhand niet worden uitgesloten er is een Passende Beoordeling vereist.

66. Infrastructuur

Effectenbeschrijving
De ligging van infrastructuur heeft geen overlap in tijd of ruimte met habitattypen of leefgebieden die zijn meegenomen in deze analyse. Gemotoriseerd verkeer van en naar de parkeerplaatsen, parkeergarage en sportpark kan leiden tot depositie van stikstof (en daarmee tot eutrofiëring en verzuring). De stikstofemissie en –depositie volgend uit verkeer en volgend uit andere activiteiten, wordt integraal opgepakt via de Samenhangende Aanpak Natuurherstel en Economie (SANE).

Beoordeling
Indien het gebruik op de huidige wijze wordt voortgezet, zijn significant negatieve effecten uitgesloten.

67. Bebouwing op strand

Effectenbeschrijving
Deze activiteit heeft geen overlap in tijd of ruimte met habitattypen of leefgebieden die zijn meegenomen in deze analyse. Strandbebouwing kan van invloed zijn op de achterliggende duinen door beïnvloeding van het windpatroon en het transport van zand vanaf het strand naar de zeereep en verder landinwaarts (Hoonhout en van Thiel de Vries, 2013). De mate van invloed is o.a. afhankelijk van de afstand tussen de bebouwing en de zeereep en de afstand tussen bebouwing onderling. De mate van verstuiving in de zeereep is bepalend voor de voor de kwaliteit van de aanwezige embryonale duinen, witte duinen en de daarachter gelegen grijze duinen en duindoornstruwelen. Van belang is dat de meeste (strand)bebouwing demontabel is en gedurende het stormseizoen (met de meeste dynamiek) afwezig is. Daarnaast zijn overwegend geen langgerekte, aaneengesloten zones met strandbebouwing aanwezig (uitgezonderd het Zwarte Pad). De reeds aanwezige permanente bebouwing op het strand en in de zeereep (ter hoogte van Wassenaarse Slag) is beperkt in omvang en/of staat op palen en is daarmee beperkt van invloed op de verstuivingsdynamiek in de achtergelegen zeereep. Nabij het Zwarte Pad zijn er aanwijzingen dat de bestaande voorschriften uit de verleende watervergunningen, wat betreft afstand van de bebouwing en opslag van materiaal ten opzichte van de duinvoet, in de huidige situatie onvoldoende worden nageleefd. Daarnaast is sprake van bebouwing en/of opslag van materiaal buiten de exploitatievakken. Hierdoor wordt de doorstuiving van zand vanaf het strand naar de zeereep verder beperkt. Indien de geldende voorschriften uit de verleende watervergunningen (onder verwijzing naar de Keur) en het bestemmingsplan strand worden nageleefd, blijven de effecten van strandbebouwing beperkt.

Beoordeling
Indien de activiteit conform de beschrijving wordt uitgevoerd, zijn significant negatieve effecten op Natura 2000-waarden uitgesloten.