[gD]

Mededeling van het college aan de gemeenteraad

Onderwerp:	Ontwerp Water- en Rioleringsprogramma Doetinchem 2026-2035
Portefeuillehouder:	Wethouder Steintjes
Datum:	9 juni 2026

Kennis te nemen van
Het ontwerp Water- en Rioleringsprogramma Doetinchem 2026-2035 (hierna WRP genoemd). Zie bijlage 1.

Context
Water is essentieel voor een veilige en leefbare gemeente, maar brengt door klimaatverandering steeds grotere uitdagingen met zich mee, zoals hevige neerslag en droogte. Dit vraagt om een toekomstbestendig watersysteem en een robuuste riolering. Met dit WRP wordt aangesloten bij de doelen zoals die zijn opgenomen in onze Omgevingsvisie. Deze doelen komen voort uit onze wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Het WRP geeft invulling aan deze taken voor de komende jaren. Het programma richt zich op beheer, vervanging en verbetering van de riolering en op maatregelen tegen droogte en wateroverlast (klimaatadaptatie).

Kernboodschap
Met het vaststellen van het WRP voldoen wij aan artikel 3.14 van de Omgevingswet.
In het WRP zijn de doelen voor de planperiode 2026-2035 toegelicht. Het gaat om de volgende drie hoofddoelen:

- Duurzame bescherming van de volksgezondheid;
- Handhaving van een goede leefomgeving;
- Duurzame bescherming van natuur en milieu.

Door het vaststellen van het WRP is gewaarborgd dat de werking en het reguliere onderhoud van het rioleringsstelsel in goede staat zijn en blijven. Hierdoor wordt het huishoudelijk afvalwater op een effectieve wijze afgevoerd en wordt de kans op overstorten van de riolering op oppervlaktewater gereduceerd. Het milieu en de gezondheid van onze inwoners wordt hierdoor zo goed mogelijk beschermd.
Door de openbare ruimte steeds vaker klimaatbestendig en water robuust in te richten, wordt de kans op wateroverlast, hitte(stress) en droogte als gevolg van klimaat-verandering zoveel mogelijk voorkomen.

[gD]

Mededeling van het college aan de gemeenteraad

Gedurende de planperiode zijn een aantal onderzoeken en maatregelen gepland om de waterkwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Een aantal van deze onderzoeken gaan wij samen met onze partners binnen het afvalwaterteam Etten of binnen het samenwerkingsverband Water Achterhoek+ uitvoeren.

Het WRP sluit aan op de in 2022 vastgestelde Klimaatadaptatiestrategie Doetinchem. Hierin staat beschreven hoe Doetinchem in 2050 toewerkt naar een klimaatbestendige en water robuuste leefomgeving. De aanpak van wateroverlast (door hoosbuien) in onze bestaande bebouwde gebieden is opgenomen in het WRP. Dit betreft investeringen in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Deze zijn opgenomen in de begroting 2025 en worden gedekt door de rioolheffing. Voor de periode van 10 jaar (2025 t/m 2034) wordt een investering van totaal (afgerond) € 22,3 miljoen gedaan om de wateroverlast op urgente locaties aan te pakken. Bij de begroting 2025 heeft de gemeenteraad besloten om deze investeringen te dekken door een jaarlijkse extra tariefsverhoging van de rioolheffing van 1,3% bovenop de reguliere bbp verhoging (bruto binnenlands product) over een periode van 10 jaar. Uit de huidige rioolheffingsberekening van het WRP blijkt echter dat deze extra verhoging niet nodig is. Met uitzondering van de inflatiecorrectie hoeft het riooltarief de komende 8 jaar niet verhoogd te worden om kostendekkend te zijn. Het heffingstarief van € 255,60 voor het jaar 2026 wordt daarom de komende jaren alleen met de reguliere bbp verhoogd.

Het WRP is voorgelegd aan het waterschap Rijn en IJssel voor advies. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal aanvullingen in het plan zijn opgenomen. Deze aanvullingen gingen met name over de waterkwaliteit. Op dit gebied hebben wij binnen stedelijk gebied een gezamenlijke verantwoording. Verdere afspraken worden vastgelegd in het nieuwe afvalwaterakkoord Etten die in de loop van dit jaar wordt opgesteld.

De investeringen van het WRP worden gedekt door de rioolheffing. De huidige rioolheffing wordt geheven naar een vast bedrag per perceel en bedraagt in 2026 € 255,60 voor gebruikers. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen grote en kleine lozers. Dit strookt niet met de gedachte van de vervuiler/gebruiker betaalt. Daarom komen wij nog dit jaar met een voorstel voor invoering van een andere rioolheffings-systematiek per 1 januari 2027. Omdat ook kosten uit de rioolheffing worden betaald die te maken hebben met te veel of te weinig water (wateroverlast en droogte) wordt de naam Rioolheffing gewijzigd in Riool- en Waterzorgheffing. Dit is conform het advies van de VNG. Dit wordt komende maanden verder uitgewerkt in een college- en raadsvoorstel.

[gD]

Mededeling van het college aan de gemeenteraad

In het kostendekkingsplan dat onderdeel uitmaakt van dit WRP zijn alle benodigde investeringen en jaarlijkse kosten opgenomen die nodig zijn om aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater invulling te kunnen geven.
Vanaf 2027 is uitbreiding van formatie nodig van 2,2 fte om de riolerings- en watertaken goed te kunnen uitvoeren. De financiële gevolgen van jaarschijf 2026 uit dit WRP zijn al in de begroting 2026 verwerkt. De financiële middelen voor de extra formatie, het onderhoud en de toekomstige vervangingsinvesteringen worden gedekt via de rioolheffing en verwerkt in de gemeentelijke begroting 2027.

Vervolg
Wij gaan het ontwerp WRP voor een periode van 6 weken ter inzage leggen. De binnengekomen zienswijzen verwerken we in een zienswijzennota. De zienswijzennota leidt mogelijk tot aanpassing van het WRP. Vervolgens zullen wij het WRP definitief vaststellen.

Bijlage
1. Ontwerp Water- en Rioleringsprogramma Doetinchem 2026-2035