STARING ADVIES

Adviesbureau voor
natuur en landschap



ontwerp inpassingsplan

Polweg 5 Wichmond

Colofon

Opdrachtgever	
Contactpersoon	
Opdrachtnemer	Staring Advies Jonker Emilweg 11 6997 CB Hoog-Keppel
Projectnummer	5384
Rapportnummer	2861
Auteur	
Controle	
Status	definitief
Publicatiedatum	11-03-2025
Foto voorblad	Drone foto

Copyright

Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Aansprakelijkheid

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde natuurwet- en regelgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor beschermde soorten en soorten die staan opgenomen op de Rode Lijsten. Het voorkomen van beschermde en Rode Lijstsoorten is echter nooit met zekerheid te voorspellen. Staring Advies accepteert geen aansprakelijkheid ten aanzien van beslissingen die de opdrachtgever neemt naar aanleiding van het door Staring Advies uitgevoerde onderzoek. Staring Advies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Staring Advies; opdrachtgever vrijwaart Staring Advies voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

Netwerk Groene Bureaus

Staring Advies is lid van het Netwerk Groene Bureaus, de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus (www.netwerkgroenebureaus.nl). Het netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk.

STARING ADVIES

Inhoud

Inleiding		01
Analyse	Locatie	02
	Landschapstype	03
	Bodemtype	03
	Grondwatertrap	04
	GNN GO	05
	Hoogtekaart	05
	Historie	06
Huidige situatie	Foto’s	07
	Aanwezige kwaliteiten	08
	Potentiële kwaliteiten	08
	Bestaande situatie	09
Ontwerp	Landschapsplan	10
	Natuurhuisjes	11
	Beplantingsplan	12
	Beplantingslijst	13
Beheer	Per element	15

STARING ADVIES

Deze landschappelijke inpassing is tot stand gekomen op verzoek van de familie.

De familie is eigenaar van het erf aan de Polweg 5 in Wichmond. Op het erf staat een boerderij met bijgebouwen. Jaren geleden werd het erf gebruikt als een klein gemengd boerenbedrijf.

De wens is om de boerderij als woonhuis te behouden. Landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt. Op het erf worden twee toeristenaccommodaties gebouwd.

In deze landschappelijke inpassing geven we advies over de positionering van de accommodaties op het erf nadat de schuren zijn gesloopt en over de parkeeroplossingen. Met behulp van een landschappelijke analyse bepalen we waar nieuwe landschapselementen kunnen worden aangelegd om het erf optimaal in de omgeving te laten opgaan.




(bron: https://topotijdreis.nl/)

STARING ADVIES

Locatie

Het plangebied bevindt zich aan de Polweg 5 in het buitengebied van Wichmond.



(bron: https://omgevingswet.overheid.nl/)

Plangebied

Binnen de rode kadastrale lijn ligt het plangebied.




(bron: https://omgevingswet.overheid.nl/)

STARING ADVIES

Landschapstype


De landschapstypekaart van de provincie Gelderland geeft aan dat het noordelijke deel van het plangebied zich bevindt in het broekige kampenontginningslandschap, dat op de kaart in het geel is aangegeven. Het zuidelijke deel van het plangebied ligt in het jonge ontginningslandschap, in een nat-droog zandgebied, en is op de kaart in het roze weergegeven.



(bron: www.gelderland.nl/kaarten-en-cijfers)

Bodemtype

De bodem in het plangebied bestaat voornamelijk uit vlakvaaggrond met lemig fijn zand, wat op de kaart in het geel is weergegeven. Aan de noordzijde ligt nog een klein gebied met hoge bruine enkeerdgrond met leemarm en zwak lemig fijn zand.



(bron: www.bodemdata.nl/)

STARING ADVIES

Grondwatertrap

De gemiddelde hoogste grondwaterstand op het laagste deel van het plangebied ligt gemiddeld 27 cm. onder het maaiveld.

De gemiddelde laagste grondwaterstand bevindt zich op deze locatie op gemiddeld 132 cm. onder het maaiveld.



(bron: www.bodemdata.nl/)



(bron: www.bodemdata.nl/)

STARING ADVIES

GNN GO


Op de kaart is het Gelders Natuurnetwerk (GNN) van de provincie Gelderland in het groen weergegeven. Deze zone bevindt zich aan de noordkant van het plangebied. In de directe nabijheid is geen gebied aangewezen als onderdeel van de Groene Ontwikkelingszone (GO).



(bron: www.arcgis.com/apps/mapviewer.nl/)

Hoogtekaart

De hoge delen in het plangebied zijn op de kaart in het rood aangegeven. Deze hoge delen worden op de bodemkaart ook weergegeven als enkeerdgrond. De lage delen in het plangebied zijn blauw gekleurd. Het erf en de toegangsweg naar het erf liggen net iets hoger dan het omliggende land.



(bron: www.gelderland.nl/kaarten-en-cijfers)

STARING ADVIES

Historie

Op de kaart van 1850 is het plangebied nog niet bebouwd. In de omgeving, op de hogere en drogere gronden, staat de eerste bebouwing.

Op de ingekleurde kaart van 1900 is de eerste bebouwing in het plangebied te zien. De boerderij is gebouwd op de rand van de cultuurgrond, die wordt omsloten door bos. De nattere graslanden hebben een lichtgroene kleur, de bossen zijn donkergroen en de drogere akkers zijn beige.

Rond 1930 is de bebouwing in het plangebied uitgebreid. De gronden in de omgeving zijn weinig veranderd ten opzichte van 1900.

Na 1930 zijn veel bossen, houtwallen en houtsingels uit het landschap verdwenen. De oppervlakte van deze landschapselementen is toegevoegd aan de cultuurgronden. Op de kaart van 1970 zijn de oude, hoger gelegen enkeerdgronden nog te herkennen aan de taludlijnen. Tussen 1930 en 1970 is de oorspronkelijke boerderij verwoest door een brand. Er is een nieuwe boerderij gebouwd ten oosten van de oude boerderij.

Na 1970 zijn de kleine wegen die van erf naar erf liepen verdwenen. Met de aanleg van de Polweg lijken de bestaande erven als eilandjes in het 'open' landschap te zijn komen te liggen.

Tussen 2000 en 2023 hebben er weinig veranderingen plaatsgevonden, zowel in het plangebied als in het omliggende landschap.













(bron: https://topotijdreis.nl/)

STARING ADVIES

Huidige situatie Foto's 07











STARING ADVIES

Aanwezige kwaliteiten

In het plangebied zijn weinig landschappelijke kwaliteiten aanwezig. Het perceel is grotendeels in agrarisch gebruik.

(1) Aan de noordzijde van het perceel ligt een oude houtwal.

(2) Op de rand van het voorerf staan enkele oude fruitbomen.

(3) De voortuin is omsloten door een inheemse haag.

(4) Aan de zuidkant van het erf staan enkele solitaire inheemse bomen.



Potentiële kwaliteiten

(1) Op het erf kunnen meer elementen worden toegevoegd die passen bij het landschap, zoals een hoogstamboomgaard en hagen.

(2) Voorheen lag het perceel in een bos; de randen van het perceel kunnen groener worden aangekleed.

(3) Op het laagste deel van het perceel kan een poel worden aangelegd.



STARING ADVIES

Huidige situatie

Legenda

Bebouwing:
1.1 woonhuis (de oude boerderij)
1.2 te behouden schuur
1.3 te slopen schuur

Erf:
2.1 inrit
2.2 mestopslag
2.3 moestuin

Landschapselementen:
3.1 beukenhaag
3.2 hoogstamfruitbomen
3.3 walnoot
3.4 populier

Landgebruik:
4.1 grasland



STARING ADVIES

Legenda

Bebouwing:
1.1 woonhuis (de oude boerderij)
1.2 schuur als workshopruimte
1.3 kapschuur
1.4 natuurhuisje 5x10 meter
1.5 natuurhuisje 5x6 meter

Erf:
2.1 parkeren natuurhuisje, 2x 2 plaatsen 2.2 tijdelijk parkeren workshopruimte,

6 plaatsen

Landschapselementen:
3.1 beukenhaag.
3.2 hoogstam fruitboomgaard
3.3 vogelbosje op het erf
3.4 vogelbosje in het landschap
3.5 houtsingel
3.6 struweelhaag op de erfgrens
3.7 elzensingel langs de Polweg
3.8 poel
3.9 bomenlaan

Landgebruik:
4.1 dierenweide
4.2 botanisch grasland

Overige:
5.1 nestkast Steenuil
5.2 nestkast Torenvalk



STARING ADVIES

Natuurhuisjes

De huisjes worden gebouwd van natuurlijke materialen. We werken met strobouw in combinatie met houtskeletbouw, biobased isolatiemateriaal, veel glas en waar mogelijk hergebruikte materialen. De huisjes worden van binnen en buiten afgewerkt met leemstuc. Op die manier krijgen de huisjes een natuurlijk karakter en vormen ze een geheel met de omgeving. De hoogte komt min of meer overeen met de kapschuur waardoor ze een geheel vormen met elkaar. Ook het interieur zal worden ingericht met veel gebruik van natuurlijke materialen.

Stro als duurzaam isolatiemateriaal

Stro is een uitstekend isolatiemateriaal en ruim beschikbaar in Nederland. Het is een natuurlijk restproduct dat in de winter warmte vasthoudt en in de zomer voor verkoeling zorgt.
CO2-opslag
Stro begint als graan dat CO2 opneemt en zuurstof afgeeft. De stengels worden vervolgens gebruikt voor langdurige isolatie, wat bijdraagt aan CO2-opslag.
Gezond binnenklimaat:
Natuurlijke materialen zijn ‘damp-open’, wat betekent dat ze vocht reguleren. In combinatie met leemstuc ontstaat een ademende constructie die zorgt voor een prettig binnenklimaat.
Duurzaam en milieuvriendelijk:
Stro is een hernieuwbare grondstof zonder restafval. Overgebleven materiaal kan worden hergebruikt of gecomposteerd. Bovendien is transport minimaal, wat de ecologische voetafdruk verlaagt.

Leem: een puur natuurlijk materiaal

Net als stro is leem een volledig natuurlijk en ecologisch product, samengesteld uit klei, silt en zand. In verschillende delen van Europa, waaronder Nederland, wordt leem uit de grond gewonnen. Voor verwerking wordt alleen water toegevoegd, zonder additieven of chemische stoffen.
Natuurlijke eigenschappen:
Leem is, net als stro, damp-open en vochtregulerend. Het neemt vocht op bij een hoge luchtvochtigheid en geeft dit weer af bij drogere lucht. Daarnaast heeft leem een geluiddempende werking, wat bijdraagt aan een aangenaam binnenklimaat.
Warmteopslag en comfort:
Leem fungeert als een natuurlijke warmtebuffer. Het slaat warmte op en geeft deze geleidelijk af, wat in de winter voor extra comfort zorgt. Dit principe wordt ook gebruikt bij leemkachels. In combinatie met stro helpt leem bovendien om je huis koel te houden tijdens warme zomers.









STARING ADVIES

Legenda

3.0 beukenhaag 52 m1
3.1 hoogstam fruitboomgaard 10 stuks
3.2 vogelbosje 350 m2
3.3 vogelbosje 70 m2
3.4 vogelbosje 70 m2
3.5 vogelbosje 1050 m2
3.6 9 st. bomen in een laan
3.7 struweelhaag 145 m1
3.8 elzensingel 105 m1
3.9 elzensingel 42 m1
4.0 houtsingel 244 m2
4.1 poel 375 m2



STARING ADVIES

Landschapselementen

3.0 knip/ scheerhaag,
Over een lengte van 52 meter.
5 planten per meter aangeplant op een rij.
Totaal 260 st. planten in de maat 60/100 cm.
Soort:
260 st. Fagus sylvatica (Beuk)

3.1 hoogstamboomgaard,
Met een onderlinge afstand van 6 tot 8 meter uitelkaar. Totaal 10 st. hoogstam fruitbomen in de maat 10-12 cm (stamomtrek 1 meter boven maaiveld). Bij voorkeur oude rassen gebruiken.
Soort:
3 st. Malus domestica (Appel)
3 st. Pyrus communis (Peer)
2 st. Prunus avium (Kers)
2 st. Prunus domestica (Pruim)

3.2 vogelbosje,
Over een oppervlakte van 350 m². De planten aanplanten in groepen van 3 tot 5 stuks per groep. Met een plantafstand van 1,5 x 1,5 meter. Totaal 155 st. bosplantsoen in de maat 60/100 cm.
Soort:
10 st. Ruwe berk
10 st. Eenstijlige meidoorn
10 st. Wilde lijsterbes
15 st. Hazelaar
10 st. Egelantier
15 st. Boswilg
15 st. Sleedoorn
5 st. Zoete kers
15 st. Veldesdoorn
20 st. Vogelkers
15 st. Rode kornoelje
15 st. Vuilboom

3.3 vogelbosje,
Over een oppervlakte van 70 m². De planten aanplanten in groepen van 2 tot 5 stuks per groep. Met een plantafstand van 1,5 x 1,5 meter. Totaal 30 st. bosplantsoen in de maat 60/100 cm.
Soort:
2 st. Ruwe berk
5 st. Eenstijlige meidoorn
2 st. Wilde lijsterbes
5 st. Hazelaar
5 st. Boswilg
2 st. Zoete kers
5 st. Vogelkers
2 st. Rode kornoelje
2 st. Vuilboom

3.4 vogelbosje,
Over een oppervlakte van 70 m². De planten aanplanten in groepen van 2 tot 5 stuks per groep. Met een plantafstand van 1,5 x 1,5 meter. Totaal 30 st. bosplantsoen in de maat 60/100 cm.
Soort:
2 st. Ruwe berk
5 st. Eenstijlige meidoorn
2 st. Wilde lijsterbes
5 st. Boswilg
2 st. Zoete kers
5 st. Vogelkers
2 st. Rode kornoelje
2 st. Vuilboom
5 st. Veldesdoorn

3.5 vogelbosje,
Over een oppervlakte van 1050 m². De planten aanplanten in groepen van 3 tot 5 stuks per groep. Met een plantafstand van 1,5 x 1,5 meter. Totaal 475 st. bosplantsoen in de maat 60/100 cm.
Soort:
20 st. Haagbeuk
15 st. Zomerlinde
20 st. Ruwe berk
80 st. Eenstijlige meidoorn
40 st. Wilde lijsterbes
30 st. Hazelaar
30 st. Egelantier
20 st. Boswilg
10 st. Sleedoorn
20 st. Winterlinde
15 st. Zoete kers
70 st. Veldesdoorn
40 st. Vogelkers
30 st. Rode kornoelje
30 st. Vuilboom
5 st. Wilde appel

3.6 bomen in een laan,
Over een lengte van 97 meter, totaal 9 st. laanbomen aanplanten in de maat 10-12 cm (stamomtrek 1 meter boven maaiveld).
Soort:
3 st. Beuk
3 st. Tamme kastanje
3 st. Zomerlinde


STARING ADVIES

3.7 struweelhaag,
Over een lengte van 145 meter.
2 planten per meter aangeplant op een rij. De soorten gemengd door elkaar. Totaal 290 st. planten in de maat 60/100 cm.
Soort:
70 st. Eenstijlige meidoorn
30 st. Veldesdoorn
30 st. Rode kornoelje
30 st. Wilde lijsterbes
30 st. Vogelkers
30 st. Vuilboom
30 st. Egelantier
40 st. Geoorde wilg

3.8 + 3.9 elzensingel,
Over een lengte van 105 + 42 meter.
1 planten per meter aangeplant op een rij.
Totaal 150 st. planten in de maat 60/100 cm.
Soort:
150 st. Zwarte els

4.0 houtsingel,
Over een oppervlakte van 244 m². De planten aanplanten in groepen van 3 tot 5 stuks per groep. Met een plantafstand van 1,5 x 1,5 meter. Totaal 110 st. bosplantsoen in de maat 60/100 cm.
Soort:
15 st. Zomereik
10 st. Zachte berk
15 st. Rode kornoelje
15 st. Eenstijlige meidoorn
20 st. Hazelaar
15 st. Boswilg
20 st. Zwarte els

4.1 poel,
Over een oppervlakte van 375 m². Met een maximale diepte van 135 cm vanaf het maaiveld. De noordzijde van de poel heeft helling van het talud van minimaal 1:7 en aan de zuidzijde is het talud minimaal 1:3.
De zone om de poel verschalen door de bestaande bouwvoor voor 30 cm te verwijderen.



STARING ADVIES

Houtsingel:

Doelstellingen
- Nest-, schuil-, en voedselgelegenheid voor vogels, zoogdieren, vlinders, amfibieën en reptielen.
- Verbindingswegen voor zoogdieren, vlinders, amfibieën en reptielen.
- Bijdrage aan een aantrekkelijk landschap.
- Instandhouding van cultuurhistorische waarde.
- Het leveren van brandstof (hout oogst d.m.v. beheer).

Beheer:
Minimaal 70% van de oppervlakte beheren als hakhout. Hakhoutbeheer is een traditionele methode voor het beheren van bomen en struiken. Dit houdt in dat de bomen en struiken om de 6 tot 12 jaar tot ongeveer 20-25 centimeter boven de grond worden afgezaagd. Dit resulteert in stobben of stoven, die in de daaropvolgende seizoenen weer opnieuw uitlopen.

Het afzetten van het element en overige snoeiwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 1 oktober en 1 maart i.v.m. verstoring van de fauna.

Het vrijkomende snoeiafval verwijderen uit het element of u legt snoeiafval op rillen, mits dat de ondergroei en/of het uitlopen van de stobben niet schaadt, de rillen maximaal 0,5 meter hoog zijn en dat niet meer dan 10% van de oppervlakte van het element bedekt is met rillen; Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af.

Knip-/ scheerhaag:

Doelstellingen
- Nest-, schuil-, en voedselgelegenheid voor vogels en vlinders.
- Instandhouding van cultuurhistorische waarde om het erf.

Beheer:
U knipt of scheert de heg jaarlijks éénmaal aan alle zijden van de heg. Onderhoudswerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 15 juli en 15 maart (buiten het broedseizoen).

Na het knippen of scheren heeft de heg een hoogte van minimaal 0,8 meter en maximaal 1,5 meter. Als het snoeiafval versnippert gaat worden, dan de snippers afvoeren en niet in het element verwerken.

Hoogstam fruitboomgaard:

Doelstellingen
- Nest-, en voedselgelegenheid voor vogels, zoogdieren, vlinders, amfibieën en reptielen.
- Bijdrage aan een aantrekkelijk erf/ landschap.
- Hoogstamfruitbomen is het leefgebied van vele soorten insecten. En is ook geliefd bij veel vogels -zoals de ringmus, spreeuw, merel en grote lijster.
- Oude holle bomen bieden broedplaatsen aan voor steenuilen, kleine vogels zoals de gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger. Ook kan er voor deze soorten een nestkast opgehangen worden.

Beheer:
Een belangrijk onderdeel van de boomgaard is de onderbegroeiing. Een kruidenrijke vegetatie zorgt voor insecten waar diverse vogels op afkomen. Bij beweiding ontstaat een wat pollige structuur in het grasland waar muizen zich thuis voelen: een belangrijk onderdeel van het steenuilen menu. Ook trekken de aanwezige mestflatten kevers en andere insecten aan waar de steenuil van profiteert.

De onderbegroeiing beheren tot een kruidenrijke vegetatie en geen gazon. Het snoeien van de appel of perenbomen ten minste eenmaal per 2 jaar. Voor andere soorten geldt alleen vorm- of onderhoudssnoei indien nodig. De snoeiwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 15 juli en 15 maart. Het vrijkomende snoei- en maaiafval verwijderen uit het element. Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af. Laat je de boomgaard jaarlijks beweiden of maai de onderbegroeiing na 1 juni waarbij u het maaisel afvoert. Het heeft de voorkeur bij iedere maaibeurt een deel van de vegetatie te laten staan.

STARING ADVIES

Elzensingel:

Doelstellingen
- Nest-, schuil-, en voedselgelegenheid voor vogels, zoogdieren, vlinders, amfibieën en reptielen.
- Verbindingswegen voor zoogdieren, vlinders, amfibieën en reptielen.
- Bijdrage aan een aantrekkelijk landschap.
- Instandhouding van cultuurhistorische waarde.
- Het leveren van brandstof (hout oogst d.m.v. beheer).

Beheer:
Maximaal 50% van de singel per seizoen afzetten. Dit houdt in dat de bomen en struiken om de 5 tot 10 jaar tot ongeveer 20-25 centimeter boven de grond worden afgezaagd. Dit resulteert in stobben of stoven, die in de daaropvolgende seizoenen weer opnieuw uitlopen.

Het afzetten van het element en overige snoeiwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 1 oktober en 1 maart i.v.m. verstoring van de fauna.

Het vrijkomende snoeiafval verwijderen uit het element of u legt snoeiafval op rillen, mits dat de ondergroei en/of het uitlopen van de stobben niet schaadt, de rillen maximaal 0,5 meter hoog zijn en dat niet meer dan 10% van de oppervlakte van het element bedekt is met rillen; Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af.

Hakhoutbosje en Vogelbosje:

Doelstellingen
- Nest-, schuil-, en voedselgelegenheid voor vogels, zoogdieren, vlinders, amfibieën en reptielen.
- Verbindingswegen voor zoogdieren, vlinders, amfibieën en reptielen.
- Bijdrage aan een aantrekkelijk landschap.
- Instandhouding van cultuurhistorische waarde.
- Het leveren van brandstof (hout oogst d.m.v. beheer).

Beheer:
Minste 70% van de oppervlakte beheren als hakhout. Hakhoutbeheer is een traditionele methode voor het beheren van bomen en struiken. Dit houdt in dat de bomen en struiken om de 6 tot 12 jaar tot ongeveer 20-25 centimeter boven de grond worden afgezaagd. Dit resulteert in stobben of stoven, die in de daaropvolgende seizoenen weer opnieuw uitlopen.

Het afzetten van het element en overige snoeiwerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 1 oktober en 1 maart i.v.m. verstoring van de fauna.

Het vrijkomende snoeiafval verwijderen uit het element of u legt snoeiafval op rillen, mits dat de ondergroei en/of het uitlopen van de stobben niet schaadt, de rillen maximaal 0,5 meter hoog zijn en dat niet meer dan 10% van de oppervlakte van het element bedekt is met rillen; Als u het snoeiafval versnippert, voert u de snippers af.

Struweelhaag:

Doelstellingen
- Nest-, schuil-, en voedselgelegenheid voor vogels en vlinders.
- Instandhouding van cultuurhistorische waarde om het erf.

Beheer:
De struweelhaag mag vrijuit groeien. U zet de haag 1x per 4 tot 6 jaar af op een hoogte van ongeveer 60 cm boven de grond. Onderhoudswerkzaamheden vinden alleen plaats in de periode tussen 15 juli en 15 maart (buiten het broedseizoen)
Als het snoeiafval versnippert gaat worden, dan de snippers afvoeren en niet in het element verwerken.

STARING ADVIES

Poel:

Doelstellingen
- Voortplantingsplek voor dieren, voornamelijk amfibieën, libellen en andere insecten.
- Voedsel-, drink-, en badplek voor (weide)vogels en zoogdieren, zoals de vleermuis.
- Diversiteit aan inheemse watervegetatie.
- Behoud van aardkundige en/ of cultuurhistorische waarde.
- Drinkplek voor vee, maar ook voor Reeën.
- Waterbuffering.

Beheer:
Minimaal de helft van het natte oppervlakte van de poel bestaat in de periode 15 maart tot 15 juni uit open water. Een incidentele droogval (eens in de 7 jaar) is toegestaan in de periode 15 juni tot 15 november. De werkzaamheden in de poel vinden plaats in de periode tussen 15 augustus en 15 oktober.

Maai de vegetatie op de oever en verwijdert of snoeit een eventueel teveel aan bomen en struiken op de oever. Hierbij maait u maximaal 2/3 van de oeverbegroeiing per jaar. Maximaal 75% van het oppervlak van de poel wordt per keer geschoond. Bij gebruik van het element als veedrinkplaats voorkom dat de oevers worden vertrapt door minimaal de helft van de oeverlengte uit te rasteren.

Wenselijk is om geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in en rond het element te gebruiken. Ook het uitzetten van vissen of andere dieren (zoals eenden en ganzen) zijn niet wenselijk in en rond het element.

Schraalzone/ hooiland om poel:

Doelstellingen
- Nest-, schuil-, en voedselgelegenheid voor vogels, zoogdieren, vlinders, amfibieën en reptielen.
- Verbindingswegen voor zoogdieren, vlinders, amfibieën en reptielen.
- Bijdrage aan een aantrekkelijk landschap.
- Instandhouding van cultuurhistorische waarde.
- Diversiteit aan inheemse kruidenvegetatie.

Beheer:
Maaien van het grasland jaarlijks over een oppervlakte van maximaal voor 90% minimaal één keer voor 1 oktober en voert het maaisel af, waarbij u de schralere/ meer kruidenrijke stukken laat staan. Bij een eventuele 2e snede maait u dat deel mee en laat een ander deel (10%) staan. Het perceel gaat voor het grootste deel kort de winter in.

Bloten en klepelen is niet wenselijk. Ook is beweiding van 1 maart tot 1 augustus niet wenselijk. Na 1 augustus mag er nabeweid worden, dan wordt er wel geadviseerd met een maximale veebezetting van 2 GVE/ha.

Bemesting met kunstmest en drijfmest en/of het opbrengen van bagger is niet wenselijk.

STARING ADVIES