NIEUWE WONINGEN TUSSEN INDUSTRIEWEG EN KOEKOEKSWEG

Geluidonderzoek zwem- en sportcentrum De Koekoek

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

NIEUWE WONINGEN TUSSEN INDUSTRIEWEG EN KOEKOEKSWEG

Geluidonderzoek zwem- en sportcentrum De Koekoek

Rapportnummer:	24-10314.R01.V01
Status:	Definitief
Datum:	20 september 2024

In opdracht van:	BJZ.nu Ruimtelijke plannen en advies Twentepoort Oost 16a 7609 RG Almelo

Uitgevoerd door:	Alcedo B.V.	
	Postbus 140	7450 AC Holten
	Ondernemersweg 3	7451 PK Holten
	Contactpersoon:	Dhr. ing. J. Bruinsma
	Telefoon:	085 – 822 99 00
	Internet:	www.alcedo.nl
	E-mail:	Jordy.bruinsma@alcedo.nl

© Alcedo B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie, of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever van deze uitgave of Alcedo B.V..

INHOUD

1	INLEIDING	3
2	GELUIDNORMEN	5
2.1	Geluidvoorschriften	5
2.2	Evenwichtige toedeling van functies aan locaties	5
2.3	Gemeentelijk geluidbeleid	6
2.4	Indirecte hinder	6
3	UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS	7
3.1	Gehanteerde onderzoeksgegevens	7
3.2	Bedrijfsomschrijving	7
4	GELUIDBRONNEN	12
4.1	Gehanteerde meet- en rekenmethoden	12
4.2	Geluidsmetingen	12
4.3	Geluidsbronnen	12
4.3.1	Transportactiviteiten	12
4.3.2	Stationaire geluidsbronnen	13
4.3.3	Inrichtingsgebonden verkeer	13
5	RESULTATEN EN BEOORDELING	14
5.1	Gehanteerde rekenmethode	14
5.2	Berekeningsresultaten en beoordeling	14
5.2.1	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	14
5.2.2	Maximale geluidniveaus	15
5.2.3	Inrichtingsgebonden verkeer	16
6	CONCLUSIE	17

Bijlagen

Bijlage 1	Figuren rekenmodel
Bijlage 2	Meetresultaten
Bijlage 3	Invoergegeven rekenmodel
Bijlage 4	Rekenresultaten

1 INLEIDING

Het voornemen bestaat om woningen te realiseren op een locatie tussen de Industrieweg en Koekoeksweg in Vaassen. De planlocatie bevindt zich binnen het invloedgebied van het zwem- en sportcentrum De Koekoek (hierna: De Koekoek) aan de westzijde van de planlocatie. In de volgende figuur is de ligging van de planlocatie weergegeven op een luchtfoto.



Figuur 1 Globale ligging planlocatie (rode kader).

Een mogelijk invulling van het plan is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 2 Invulling van het plan

De nieuwe woningen kunnen geluidoverlast ondervinden vanwege de activiteiten van De Koekoek. De nieuwe woningen kunnen ook een belemmering vormen voor de gebruiksmogelijkheden van het bedrijf. In dit onderzoek wordt het geluid vanwege De Koekoek op de planlocatie inzichtelijk gemaakt en beoordeeld.

2 GELUIDNORMEN

2.1 Geluidvoorschriften

Volgens het omgevingsplan van de gemeente Epe is op de locatie voor geluid van activiteiten § 22.3.4 van de Bruidsschat van toepassing. In artikel 22.63 zijn de toegestane waarden voor geluid opgenomen. In de volgende tabel zijn de waarden samengevat.

Tabel 1 Waarde voor geluid als gevolg van activiteiten

Beoordelingspunt	Waarde voor geluid [dB(A)]		
	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50[1)]	45	40
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70	65	60
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouwen	35[1)]	30	25
Maximaal geluidniveau L_{Amax} binnen een in- of aanpandig geluidgevoelig gebouwen	55	50	45

1) De maximale geluidsniveaus in de dagperiode zijn niet van toepassing op het laden en lossen.

Volgens artikel 22.70, lid 1 blijven de volgende geluibronnen bij het bepalen van de geluidniveaus buiten beschouwing:

b. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
c. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein bij sport- of recreatieactiviteiten.

Volgens artikel 22.70, lid 2 blijft bij het bepalen van de maximale geluidniveaus buiten beschouwing het geluid als gevolg van:

a. het komen en gaan van bezoekers bij een activiteit waarvan horeca-, sport- of recreatieactiviteiten de kern vormen; of
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan.

2.2 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Voor de nieuwe woningen dient afgewogen te worden of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering” 1999. Dit is de meest recente publicatie waarin richtwaarden zijn opgenomen afhankelijk van het omgevingstype. Aan de westzijde van de planlocatie bevindt zich een zwem- en sportcentrum en een tennisclub en aan de oostzijde het bedrijf Royal Vaassen.

Om deze reden is de omgeving te beschouwen als een ‘gemengd gebied’. Daarom zal in eerste instantie getoetst worden aan 50 dB(A) (etmaalwaarde) voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 70 dB(A) (etmaalwaarde) voor de maximale geluidniveaus.

De richtwaarden zijn uitgedrukt als “etmaalwaarde”. De etmaalwaarde is de hoogste waarde van het optredende niveau in de dagperiode, de avondperiode +5 dB(A) en de nachtperiode +10 dB(A). De dagperiode loopt van 07.00 tot 19.00 uur. De avondperiode loopt van 19.00 tot 23.00 uur. De nachtperiode loopt van 23.00 tot 07.00 uur.

Bij de beoordeling of er sprake is van ETFAL, worden de geluiden die volgens het omgevingsplan gemeente Epe buiten beschouwing gelaten mogen worden, wel meegenomen. In dit geval gaat het om maximale geluidniveaus als gevolg van laad- en losactiviteiten in de dagperiode en het komen en gaan van bezoekers.

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Epe beschikt voor bedrijven, die niet gelegen zijn op een geluidsgezoneerd industrieterrein, niet over gemeentelijk geluidsbeleid waaraan getoetst moet worden.

2.4 Indirecte hinder

Indirecte hinder vanwege het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg, van en naar het bedrijf), wordt beoordeeld volgens de circulaire “Beoordeling geluidshinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer”.

Volgens deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar het bedrijf separaat van de geluidniveaus vanwege het bedrijf zelf te worden berekend. Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidniveaus in een etmaal. Bij vergunningverlening kan worden uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van L_{Aeq}=50 dB(A) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 dB(A) etmaalwaarde.

3 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS

3.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:


- Tekeningen van Marseille Buiten met projectnummer 2414 d.d. 12 september 2024;
- Metingen ter plaatse op woensdag 21 augustus 2024;
- Gevoerd overleg met de opdrachtgever;
- Alcedo expertise.

3.2 Bedrijfsomschrijving

De activiteiten van het bedrijf variëren van dag tot dag. Er zijn dagen waarbij sprake is van veel activiteiten, maar er zijn ook dagen dat sprake is van minder activiteiten. Voor de toetsing aan de grenswaarden volgens het omgevingsplan is de drukke dag bepalend.

Activiteiten binnen het zwem- en sportcentrum

In het zwem- en sportcentrum De Koekoek bevindt zich een wedstrijd- en recreatiebad, fitness en een sporthal. Het wedstrijd- en recreatiebad bevindt zich aan de westzijde het gebouw. Dit is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 3 Globale ligging van de zwembaden ten opzichte van de planlocatie

In het zwembad kan gebruik worden gemaakt van muziekgeluid. Gezien de ligging van het bad ten opzichte van de planlocatie, de kortere afstand van bestaande woningen aan de west- en


zuidzijde en de afstand tot het plan (tussen de 110 en 140 meter) wordt niet verwacht dat muziekgeluid relevant is. Dit is daarom verder ook niet betrokken bij het onderzoek.

Activiteiten buitenterrein

Ten oosten van het zwem- en sportcentrum bevindt zich een parkeerplaats. De meeste gebruikers van het parkeerterrein zijn bezoekers van het zwem- en sportcentrum. Uit navraag is naar voren gekomen dat er geen gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van het parkeerterrein. Om deze reden zijn aannames gedaan op basis van de CROW-publicatie. Hiervoor is uitgegaan van de verkeersgeneratie voor 'schil centrum', 'matig stedelijk' voor een sporthal (maximaal 8,5 mvb per 100 m^2 bruto vloeroppervlak en minimaal 6,7) en overdekt zwembad (2x) (maximaal 31,8 mvb 100 m^2 bassin en minimaal 26,4).


De verkeersgeneratie vanwege de sporthal bedraagt 200 motorvoertuigbewegingen. Hierbij is als worst-case benadering van het gehele oppervlak van het gebouw uitgegaan, uitgezonderd de oppervlakte van de zwembaden. Het wedstrijdbad bedraagt 25 x 21 meter en voor het recreatiebad is uitgegaan van dezelfde afmetingen. De verkeersgeneratie van de zwembaden bedraagt 306 motorvoertuigbewegingen. Het totaal bedraagt, op basis van het gemiddelde aantal gegeneerde voertuigbewegingen, 506. De voertuigbewegingen worden evenredig verdeeld over de dag- en avondperiode (waarbij uitgegaan wordt van openingstijden op een drukke dag van 07:15 uur in de ochtend tot 21:30 uur in de avond). Daarnaast wordt aangenomen dat bezoekers zo dicht mogelijk bij de ingang parkeren.

Aangenomen is dat het verkeer zich verdeeld over 3 rijroutes op het parkeerterrein. Opgemerkt wordt dat het parkeerterrein alleen via de noordzijde wordt ontsloten. Dit is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 4 Rijroutes personenauto's op het parkeerterrein


Daarnaast kan aan zuidoostzijde van het terrein een vrachtwagen komen laden en lossen. Aangenomen wordt dat bij het achteruitrijden de achteruitrijdsignalering gebruikt wordt. De rijroute van de vrachtwagen is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 5 Rijroutes vrachtwagen op het parkeerterrein achteruit (geel) en vooruit (rood)

Installaties

De Koekoek beschikt over 3 locaties waar dakinstallaties opgesteld staan. Deze locaties zijn weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 6 Rijroutes vrachtwagen op het parkeerterrein achteruit (geel) en vooruit (rood)

Locatie 1 betreft de luchtbehandelingskasten van de aanwezige horeca(keuken) en de sporthal.


Op Locatie 2 staan meerdere installaties opgesteld zoals de afzuiging van de keuken en de luchtbehandelingskasten van de kleedruimtes en fitness. De installaties staan dusdanig kort op elkaar dat hiervoor geen afzonderlijke geluidmetingen konden worden uitgevoerd. Uitgegaan is van een gemiddeld heersend geluidniveau.

Locatie 3 betreft 2 luchtbehandelingskasten, 1 voor het wedstrijdbad en 1 voor het recreatiebad. De installaties staan dusdanig kort op elkaar dat hiervoor geen afzonderlijke geluidmetingen konden worden uitgevoerd.

De installaties staan grotendeels afgeschermd opgesteld. Daarnaast varieert de afstand van de installaties tot het plan tussen de 110 en 140 meter. Volledigheidshalve is het geluid vanwege deze installaties wel meegenomen in de beoordeling. Als worst-case benadering is ervan uitgegaan dat alle installaties 24 uur per etmaal in bedrijf zijn.

Indirecte hinder

Voor het inrichtingsgebonden verkeer wordt er vanuit gegaan dat 50% van- en naar de Koekoek rijdt uit westelijke richting en 50 % vanuit de oostelijke richting. Als worst-case benadering wordt aangenomen dat de vrachtwagen vanuit oostelijke richting (het dichtstbij de planlocatie) van- en naar De Koekoek rijdt.



Figuur 7 Indirecte hinder personenauto's (geel) en vrachtauto's (rood)

4 GELUIDBRONNEN

4.1 Gehanteerde meet- en rekenmethoden

De bronsterktes van de geluidsbronnen zijn bepaald aan de hand van metingen en berekeningen. De metingen en de berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methoden uit de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie', te weten:

- Methode II.2: Geconcentreerde bronmethode
- Methode II.3: Aangepast meetvlakmethode

4.2 Geluidsmetingen

Op 21 augustus 2024 zijn geluidsmetingen uitgevoerd. In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur.

Tabel 2 Gebruikte meetapparatuur

Meetapparatuur	Fabrikaat	Type
Real time analyzer	Rion	NL-52
Akoestische calibrator	Rion	NC-74

In bijlage 2 zijn de resultaten van de geluidsmetingen en de berekeningen van de bronsterktes opgenomen.

4.3 Geluidsbronnen

4.3.1 Transportactiviteiten

Transportactiviteiten betreffen rijdende en manoeuvrerende voertuigen. In de volgende tabel zijn deze samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 10 km/uur. De rijroutes zijn weergegeven in bijlage 1.

Tabel 3 Transportactiviteiten

Geluidsbron		Bronsterkte[1] (L_W) [dB(A)]		Aantallen per etmaalperiode		
route	omschrijving	gem.	max.	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
101/104	Rijdende auto's route 1	85	93	209	44	-
102/105	Rijdende auto's route 2	85	93	125	27	-
103/106	Rijdende auto's route 3	85	93	83	18	-
201/202	Vrachtwagen heen en weer	100	108	2	-	-
203/204	Achteruitrijdsignalering (alleen heen)	105[2]	107	1	-	-

1) Alcedo-expertise;

2) In het rekenmodel is op deze bron een toeslag van 5 dB toegepast in verband met tonaal geluid.

4.3.2 Stationaire geluidsbronnen

In de volgende tabel zijn de installaties en roosters inclusief bedrijfsduren samengevat.

Tabel 4 Stationaire geluidsbronnen

Geluidsbron		Bronsterkte[1] (L_W) [dB(A)]		Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren]		
		gem.	max.	dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
301-307	Dichtslaande portieren	-	99	Ja	Ja	-
401	LBK 1 Horeca	68	-[2]	12	4	8
402	LBK 2 Sporthal	67	-[2]	12	4	8
403	Verschillende installaties	64[3]	-[2]	12	4	8
404	Opening afscherming	64	-[2]	12	4	8
405	LBK Recreatie en wedstrijdbad	68[3]	-[2]	12	4	8

1) Alcedo-expertise;

2) Niet relevant ten opzichte van andere geluidsbronnen. Vanwege de grote afstand tot de planlocatie wordt niet verwacht dat de piekniveaus in de nachtperiode relevant zijn;

3) Als oppervlaktebron in het rekenmodel opgenomen, met bronsterkte per m^2. De bronsterkte per m^2 komt overeen met het gemeten geluidniveau rondom de installaties.

4.3.3 Inrichtingsgebonden verkeer

In de volgende tabel is het inrichtingsgebonden verkeer samengevat.

Tabel 5 Inrichtingsgebonden verkeer

Geluidsbron		Bronsterkte (L_w) [dB(A)]	Aantal voertuigbewegingen per etmaalperiode		
bronnr.	omschrijving		dagperiode (07.00-19.00)	avondperiode (19.00-23.00)	nachtperiode (23.00-07.00)
PA-id1	Personenauto's Industrieweg west	90	417	89	-
PA-id2	Personenauto's Industrieweg oost	90	417	89	-
ZV-id1	Zware vrachtwagen Industrieweg oost	100	2	-	-

5 RESULTATEN EN BEOORDELING

5.1 Gehanteerde rekenmethode

Met overdrachtsberekeningen is het optredende geluid ter plaatse van de planlocatie bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd met een rekenmodel volgens de “Meet- en rekenmethode geluid industrie”. In dit driedimensionale model zijn onder andere verharde vlakken en gebouwen opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem half hard/half zacht is (bodemfactor 0,5).

In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen.



Figuur 8 Impressie rekenmodel

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 3. De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4.

5.2 Berekeningsresultaten en beoordeling

5.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In de volgende tabel zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op enkele maatgevende beoordelingspunten samengevat.

Tabel 6 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus.

Nr.	Omschrijving	Hoogte	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]					
			dagperiode (07.00-19.00)		avondperiode (19.00-23.00)		nachtperiode (23.00-07.00)	
			berek.	toets	berek.	toets	berek.	toets
002_A	Westgevel grond gebonden	2	40	50	38	45	25	40
002_B	Westgevel grond gebonden	5	41	50	39	45	26	40
002_C	Westgevel grond gebonden	8	41	50	39	45	27	40
003_A	Zuidgevel grond gebonden	2	38	50	36	45	26	40
003_B	Zuidgevel grond gebonden	5	39	50	37	45	27	40
003_C	Zuidgevel grond gebonden	8	40	50	37	45	27	40
069_A	Noordgevel grond gebonden	2	37	50	35	45	24	40
069_B	Noordgevel grond gebonden	5	39	50	36	45	26	40
069_C	Noordgevel grond gebonden	8	39	50	37	45	27	40
070_A	Westgevel grond gebonden	2	38	50	36	45	27	40
070_B	Westgevel grond gebonden	5	40	50	38	45	28	40
070_C	Westgevel grond gebonden	8	40	50	38	45	29	40
071_A	Westgevel grond gebonden	2	38	50	35	45	27	40
071_B	Westgevel grond gebonden	5	39	50	37	45	28	40
071_C	Westgevel grond gebonden	8	40	50	37	45	29	40
091_A	Westgevel grond gebonden	2	33	50	32	45	30	40
091_B	Westgevel grond gebonden	5	34	50	33	45	32	40
091_C	Westgevel grond gebonden	8	35	50	34	45	33	40

Uit de rekenresultaten blijkt dat in alle etmaalperioden zowel aan de waarde uit het omgevingsplan als de richtwaarde in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties kan worden voldaan.

5.2.2 Maximale geluidniveaus

De maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door laad- en losactiviteiten en het komen en gaan van bezoekers. Onder de laad-en losactiviteiten worden tevens aanverwante activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren en het starten, aanrijden, manoeuvreren en wegrijden van de voertuigen.

Conform het omgevingsplan zijn de waarden voor de maximale geluidniveaus in de dagperiode niet van toepassing op laad- en losactiviteiten en in alle perioden niet van toepassing op het komen en gaan van bezoekers. In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties om inzicht te krijgen in de geluidniveaus bij de woningen, zijn deze geluidsniveaus wel bepaald.

In de volgende tabel zijn de maximale geluidsniveaus op enkele maatgevende woningen samengevat.

Tabel 7 Maximale geluidsniveaus toets richtwaarde

Nr.	Omschrijving	Hoogte [m]	Maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]					
			Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
			berek.	toets	berek.	toets	berek.	toets
001_A	Noordgevel grond gebonden	2	59	70	59	65	-	60
001_B	Noordgevel grond gebonden	5	59	70	59	65	-	60

Nr.	Omschrijving	Hoogte [m]	Maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]					
			Dagperiode (07.00-19.00)		Avondperiode (19.00-23.00)		Nachtperiode (23.00-07.00)	
			berek.	toets	berek.	toets	berek.	toets
001_C	Noordgevel grond gebonden	8	61	70	59	65	-	60
002_A	Westgevel grond gebonden	2	60	70	60	65	-	60
002_B	Westgevel grond gebonden	5	61	70	60	65	-	60
002_C	Westgevel grond gebonden	8	62	70	60	65	-	60
003_A	Zuidgevel grond gebonden	2	59	70	57	65	-	60
003_B	Zuidgevel grond gebonden	5	61	70	59	65	-	60
003_C	Zuidgevel grond gebonden	8	62	70	58	65	-	60
070_A	Westgevel grond gebonden	2	59	70	57	65	-	60
070_B	Westgevel grond gebonden	5	60	70	58	65	-	60
070_C	Westgevel grond gebonden	8	62	70	58	65	-	60
071_A	Westgevel grond gebonden	2	59	70	57	65	-	60
071_B	Westgevel grond gebonden	5	60	70	58	65	-	60
071_C	Westgevel grond gebonden	8	62	70	58	65	-	60

Uit de resultaten blijkt dat het maximale geluidniveau in de dagperiode ten hoogste 62 dB(A) en in de avondperiode ten hoogste 60 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt aan de richtwaarde voor gemengd gebied voldaan.

5.2.3 Inrichtingsgebonden verkeer

Op de gevels van de nieuwe woningen bedraagt het equivalente geluidsniveau ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer in de toekomstige situatie ten hoogste 40 dB(A)-etmaalwaarde. Hiermee wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde.

6 CONCLUSIE

Het voornemen bestaat om woningen te realiseren op een locatie tussen de Industrieweg en Koekoeksweg in Vaassen. De planlocatie bevindt zich binnen het invloedgebied van het zwem- en sportcentrum De Koekoek (hierna: De Koekoek) aan de westzijde van de planlocatie.

De nieuwe woningen kunnen geluidoverlast ondervinden vanwege de activiteiten van De Koekoek. De nieuwe woningen kunnen ook een belemmering vormen voor de gebruiksmogelijkheden van het bedrijf. In dit onderzoek wordt het geluid vanwege de Koekoek op de planlocatie inzichtelijk gemaakt en beoordeeld.


Uit de rekenresultaten is gebleken dat voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau aan de waarde uit het omgevingsplan en de richtwaarde in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt voldaan. Ook voor de indirecte hinder wordt aan de voorkeursgrenswaarde voldaan.

De nieuwe woningen vormen geen belemmering voor de activiteiten van het zwem- en sportcentrum. Anderzijds is er bij de nieuwe woningen sprake van een goed woon- en leefklimaat.

BIJLAGE 1 FIGUREN REKENMODEL

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Omgevingswet, industrie, [Zwem- en sportcentrum - M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Overzicht rekenmodel

M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek

24-10314

Alcedo




Omgevingswet, industrie, [Zwem- en sportcentrum - M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Gebouwhoogtes

M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek

24-10314

Alcedo




Omgevingswet, industrie, [Zwem- en sportcentrum - M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Ligging en nummering puntbronnen

M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek

24-10314

Alcedo




Omgevingswet, industrie, [Zwem- en sportcentrum - M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Ligging en nummering oppervlakte bronnen

M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek

24-10314

Alcedo




Omgevingswet, industrie, [Zwem- en sportcentrum - M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Ligging en nummering mobiele bronnen

M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek

24-10314

Alcedo



Omgevingswet, industrie, [Zwem- en sportcentrum - M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: Alcedo

Ligging en nummering toetspunten

BIJLAGE 2 MEETRESULTATEN

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Optellen Bron:LBK 1 Horeca ###

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]										
Zendfile	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
2	34,7	49,4	49,3	53,1	55,3	55,4	55,2	38,8	28,6	61,5
3	31,0	50,6	49,5	52,3	55,3	53,4	56,9	33,6	24,9	61,5
6	31,4	47,6	44,6	48,4	50,6	49,7	49,1	29,7	19,3	56,5
7	37,2	46,2	50,9	57,1	59,2	58,1	53,3	43,6	27,6	63,8
totaal	40,3	54,8	55,1	59,8	62,1	61,2	60,5	45,3	32,3	67,5

Optellen Bron:LBK 2 Sportha ###

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]										
Zendfile	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
8	38,2	43,8	49,5	50,8	52,7	55,9	58,7	42,6	30,9	62,0
9	33,5	47,7	53,6	51,3	53,8	57,9	57,9	39,4	27,4	62,8
10	34,1	43,1	47,4	46,8	49,0	51,9	50,7	38,1	26,6	56,9
12	42,5	51,4	56,9	54,7	51,6	53,0	51,8	39,2	23,9	61,6
totaal	44,7	53,8	59,4	57,8	58,1	61,3	62,1	46,2	33,9	67,3

BIJLAGE 3 INVOERGEGEVEN REKENMODEL

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek

Model eigenschap	
Omschrijving	M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Verantwoordelijke	jordyb
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|Omgevingswet, industrie|
Aangemaakt door	jordyb op 1-8-2024
Laatst ingezien door	jordyb op 20-9-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
301	Dichtslaande portieren	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
302	Dichtslaande portieren	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
303	Dichtslaande portieren	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
304	Dichtslaande portieren	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
305	Dichtslaande portieren	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
306	Dichtslaande portieren	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
307	Dichtslaande portieren	0,75	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	--	A	Nee
401	LBK 1 Horeca	5,50	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
402	LBK 2 Sporthal	5,50	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee
404	Opening afscherming	10,00	0,00	Relatief				0	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
301	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Nee	Nee	69,00	77,00	92,00	89,00	94,00	90,00	92,00	87,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Nee	Nee	40,30	54,80	55,10	59,80	62,10	61,20	60,50	45,30	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Nee	Nee	44,70	53,80	59,40	57,80	58,10	61,30	62,10	46,20	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Nee	Nee	31,90	44,20	47,50	54,20	59,10	59,00	56,20	51,70	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 8k
301	0,00
302	0,00
303	0,00
304	0,00
305	0,00
306	0,00
307	0,00
401	0,00
402	0,00
404	0,00

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63
403	Verschillende installaties	8,50	0,00	Relatief				False	A	0,00	0,00	0,00	2,0	2,0	Ja	31,90	44,20
405	LBK Recreatie en wedstrijdbad	6,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0	Ja	40,60	47,00

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
403	47,50	54,20	59,10	59,00	56,20	51,70	41,90	53,72	66,02	69,32	76,02	80,92	80,82	78,02	73,52	63,72	0,00	0,00	0,00
405	53,00	59,70	60,40	62,30	62,50	45,20	35,40	59,25	65,65	71,65	78,35	79,05	80,95	81,15	63,85	54,05	0,00	0,00	0,00

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63
101	Rijdende auto's rijroute 1	0,75	0,00	Relatief				A	209	44	--	10	5,00	55,00	74,00
103	Rijdende auto's rijroute 2	0,75	0,00	Relatief				A	125	27	--	10	5,00	55,00	74,00
103	Rijdende auto's rijroute 3	0,75	0,00	Relatief				A	83	18	--	10	5,00	55,00	74,00
201	Vrachtwagen heen en weer	1,00	0,00	Relatief				A	1	--	--	10	5,00	63,10	77,70
203	Achteruidrijdsignalering (alleen heen)	1,00	0,00	Relatief				A	1	--	--	10	5,00	53,00	65,00
104	Rijdende auto's rijroute 1 max	0,75	0,00	Relatief				A	209	44	--	10	5,00	63,00	82,00
105	Rijdende auto's rijroute 2 max	0,75	0,00	Relatief				A	125	27	--	10	5,00	63,00	82,00
106	Rijdende auto's rijroute 3 max	0,75	0,00	Relatief				A	83	18	--	10	5,00	63,00	82,00
202	Vrachtwagen heen en weer optrekkend	1,00	0,00	Relatief				A	1	--	--	10	5,00	67,40	83,10
204	Achteruidrijdsignalering (alleen heen) max	1,00	0,00	Relatief				A	1	--	--	10	5,00	54,00	66,00
PA-id2	Personenauto's Industrieweg oost	0,75	0,00	Relatief				A	417	89	--	20	5,00	60,00	79,00
ZV-id1	Zware vrachtwagen Industrieweg oost	0,75	0,00	Relatief				A	2	--	--	20	5,00	63,10	77,70
PA-id1	Personenauto's Industrieweg west	0,75	0,00	Relatief				A	417	89	--	20	5,00	60,00	79,00

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
101	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	71,00	72,00	73,00	75,00	81,00	78,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	81,70	86,40	92,10	95,60	94,10	88,10	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	87,00	78,00	81,00	104,00	99,00	85,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	79,00	80,00	81,00	83,00	89,00	86,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	79,00	80,00	81,00	83,00	89,00	86,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	79,00	80,00	81,00	83,00	89,00	86,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	90,90	96,20	101,90	103,90	101,60	95,20	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	78,00	80,00	82,00	106,00	100,00	89,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA-id2	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZV-id1	81,70	86,40	92,10	95,60	94,10	88,10	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA-id1	76,00	77,00	78,00	80,00	86,00	83,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
002	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
003	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
004	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
005	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
006	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
007	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
008	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
009	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
010	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
011	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
012	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
013	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
014	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
015	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
016	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
017	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
018	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
019	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
020	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
021	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
022	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
023	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
024	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
025	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
026	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
027	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
028	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
029	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
030	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
031	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
032	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
033	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
034	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
035	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
036	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
037	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
038	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
039	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
040	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
041	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
042	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
043	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
044	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
045	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
046	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
047	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
048	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
049	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
050	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
051	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
052	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
053	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
054	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
055	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
056	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
057	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
058	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
059	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
060	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
061	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
062	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
063	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
064	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
065	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
066	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
067	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
068	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
069	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
070	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
071	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
072	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
073	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
074	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
075	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
076	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
077	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
078	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
079	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
080	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
081	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
082	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
083	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
084	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
085	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
086	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
087	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
088	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
089	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
090	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
091	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
092	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
093	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
094	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
095	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
096	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
097	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
098	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
099	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
100	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
101	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
102	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
103	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
104	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
105	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
106	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
107	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
108	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
109	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
110	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
111	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
112	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
113	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
114	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
115	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
116	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
117	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
118	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
119	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
120	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
121	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
122	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
123	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
124	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
125	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
126	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
127	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
128	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
129	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
130	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
131	Noordgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
132	Westgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
133	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
134	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
135	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
136	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
137	Zuidgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
138	Oostgevel grond gebonden	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
139	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
140	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
141	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
142	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
143	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
144	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
145	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
146	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
147	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
148	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
149	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
150	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
151	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
152	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
153	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
154	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
155	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
156	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
157	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
158	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
159	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
160	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
161	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
162	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
163	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
164	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
165	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
166	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
167	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
168	Westgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
169	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
170	Noordgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
171	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
172	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
173	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
174	Oostgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja
175	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja

Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
176	Zuidgevel appartementen	0,00	Relatief				3,50	6,50	9,50	12,50	--	--	Ja

BIJLAGE 4 REKENRESULTATEN

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002_C	Westgevel grond gebonden	8,00	41,4	39,0	27,1	44,0
002_B	Westgevel grond gebonden	5,00	41,1	38,8	26,4	43,8
070_C	Westgevel grond gebonden	8,00	40,4	37,9	29,1	42,9
002_A	Westgevel grond gebonden	2,00	40,1	37,8	25,3	42,8
070_B	Westgevel grond gebonden	5,00	39,8	37,5	28,2	42,5
071_C	Westgevel grond gebonden	8,00	39,9	37,4	28,7	42,4
003_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	39,8	37,2	27,3	42,2
071_B	Westgevel grond gebonden	5,00	39,3	36,9	27,8	41,9
003_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	39,3	36,8	26,6	41,8
069_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	39,2	36,8	26,6	41,8
069_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	38,6	36,3	25,7	41,3
070_A	Westgevel grond gebonden	2,00	38,5	36,1	27,1	41,1
078_C	Westgevel grond gebonden	8,00	38,7	36,1	28,2	41,1
010_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,3	35,9	28,0	40,9
003_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,2	35,8	25,5	40,8
009_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,2	35,8	27,6	40,8
077_C	Westgevel grond gebonden	8,00	38,2	35,5	27,9	40,5
078_B	Westgevel grond gebonden	5,00	37,9	35,4	27,3	40,4
071_A	Westgevel grond gebonden	2,00	37,9	35,4	26,6	40,4
010_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	37,6	35,3	27,2	40,3
009_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	37,5	35,2	26,7	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
077_B	Westgevel grond gebonden	5,00	37,3	34,8	27,0	39,8
069_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	37,1	34,7	24,5	39,7
001_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,9	34,7	18,9	39,7
082_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,3	34,6	27,3	39,6
073_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,0	34,3	26,7	39,3
001_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,2	34,0	16,4	39,0
091_C	Westgevel grond gebonden	8,00	35,2	33,9	32,7	42,7
078_A	Westgevel grond gebonden	2,00	36,4	33,8	26,0	38,8
082_B	Westgevel grond gebonden	5,00	36,3	33,6	26,3	38,6
010_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,0	33,5	25,6	38,5
073_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,1	33,4	25,8	38,4
009_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	35,8	33,3	25,0	38,3
077_A	Westgevel grond gebonden	2,00	35,8	33,1	25,7	38,1
079_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,9	33,0	27,1	38,0
016_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,4	33,0	26,4	38,0
091_B	Westgevel grond gebonden	5,00	34,1	32,8	31,5	41,5
005_C	Westgevel grond gebonden	8,00	34,9	32,6	26,2	37,6
084_C	Westgevel grond gebonden	8,00	35,2	32,5	27,6	37,6
001_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,7	32,5	15,4	37,5
083_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,1	32,4	27,4	37,4
085_C	Westgevel grond gebonden	8,00	34,9	32,2	27,4	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
082_A	Westgevel grond gebonden	2,00	34,9	32,0	24,8	37,0
079_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	34,8	32,0	26,3	37,0
015_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,4	32,0	25,8	37,0
073_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,6	31,8	24,5	36,8
086_C	Westgevel grond gebonden	8,00	34,5	31,8	27,1	37,1
091_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,2	31,7	30,0	40,0
016_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	34,1	31,6	24,0	36,6
076_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,8	31,5	24,4	36,5
011_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,6	31,5	25,8	36,5
072_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,7	31,3	26,0	36,3
084_B	Westgevel grond gebonden	5,00	34,0	31,3	26,4	36,4
005_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,4	31,2	23,3	36,2
083_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,8	31,1	26,2	36,2
085_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,7	31,0	26,3	36,3
088_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,7	30,9	26,6	36,6
004_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,0	30,6	16,3	35,6
089_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,3	30,6	26,3	36,3
086_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,3	30,6	26,0	36,0
087_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,4	30,5	26,7	36,7
015_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	33,0	30,4	23,2	35,4
079_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,5	30,4	24,7	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
076_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,7	30,4	23,8	35,4
022_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,7	30,4	24,9	35,4
084_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,2	30,3	24,5	35,3
057_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,2	30,1	23,8	35,1
072_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,4	30,1	24,7	35,1
083_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,0	30,0	24,5	35,0
016_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	32,8	30,0	22,2	35,0
085_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,9	30,0	24,4	35,0
088_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,6	29,8	25,3	35,3
086_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,7	29,7	24,0	34,7
056_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,8	29,6	23,2	34,6
021_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,9	29,6	24,4	34,6
004_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,7	29,4	19,7	34,4
011_B	Westgevel grond gebonden	5,00	31,5	29,4	23,0	34,4
089_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,2	29,4	25,1	35,1
063_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,3	29,3	25,1	35,1
006_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,6	29,3	18,2	34,3
064_C	Westgevel grond gebonden	8,00	31,4	29,2	25,8	35,8
005_A	Westgevel grond gebonden	2,00	31,7	29,2	21,9	34,2
087_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,1	29,2	25,5	35,5
090_C	Westgevel grond gebonden	8,00	32,1	29,1	26,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
088_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,1	29,1	23,4	34,1
007_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,4	29,1	18,2	34,1
015_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,9	29,1	21,3	34,1
062_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,0	28,9	24,7	34,7
101_C	Westgevel grond gebonden	8,00	30,9	28,9	25,4	35,4
076_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,2	28,8	22,2	33,8
089_A	Westgevel grond gebonden	2,00	31,8	28,8	23,2	33,8
057_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,9	28,7	22,5	33,7
087_A	Westgevel grond gebonden	2,00	31,6	28,5	23,6	33,6
008_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	30,6	28,5	20,1	33,5
056_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,7	28,4	22,1	33,4
022_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,9	28,4	21,7	33,4
072_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,9	28,3	23,4	33,4
058_C	Westgevel grond gebonden	8,00	30,0	27,9	21,7	32,9
012_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,0	27,9	18,6	32,9
027_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	30,1	27,8	23,1	33,1
090_B	Westgevel grond gebonden	5,00	30,9	27,8	24,6	34,6
102_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,6	27,8	23,8	33,8
004_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,2	27,8	18,4	32,8
013_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,7	27,7	16,9	32,7
017_C	Westgevel grond gebonden	8,00	29,6	27,6	22,5	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011_A	Westgevel grond gebonden	2,00	30,0	27,6	21,3	32,6
021_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,2	27,6	20,9	32,6
057_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,9	27,5	20,7	32,5
056_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,9	27,5	20,3	32,5
028_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	29,6	27,3	23,6	33,6
090_A	Westgevel grond gebonden	2,00	30,4	27,3	23,2	33,2
064_B	Westgevel grond gebonden	5,00	29,6	27,2	22,7	32,7
051_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,6	27,2	18,6	32,2
022_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,0	27,2	19,9	32,2
007_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,4	27,1	14,2	32,1
008_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	29,3	27,0	20,2	32,0
006_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,1	27,0	15,8	32,0
027_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,4	26,9	21,0	31,9
063_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,9	26,6	20,4	31,6
052_C	Westgevel grond gebonden	8,00	28,3	26,5	22,4	32,4
062_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,9	26,5	20,8	31,5
021_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,4	26,5	18,6	31,5
105_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,3	26,4	22,2	32,2
050_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,7	26,3	16,9	31,3
058_B	Westgevel grond gebonden	5,00	28,3	26,3	21,1	31,3
018_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,2	26,2	17,9	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	28,5	26,1	22,1	32,1
102_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,0	26,1	22,0	32,0
081_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	28,0	26,0	23,4	33,4
012_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,0	25,9	15,7	30,9
028_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,2	25,9	22,4	32,4
064_A	Westgevel grond gebonden	2,00	28,5	25,9	21,0	31,0
061_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,6	25,9	21,4	31,4
027_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,6	25,8	16,9	30,8
068_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,7	25,8	17,5	30,8
051_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,2	25,8	17,2	30,8
132_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,2	25,7	25,1	35,1
007_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,9	25,6	12,7	30,6
144_E	Westgevel appartementen	14,00	28,4	25,6	21,9	31,9
013_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,8	25,6	13,0	30,6
050_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,1	25,6	16,6	30,6
065_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	27,6	25,6	22,8	32,8
104_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,6	25,6	20,1	30,6
131_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,8	25,5	23,0	33,0
106_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,4	25,5	22,1	32,1
143_E	Westgevel appartementen	14,00	28,3	25,5	21,8	31,8
045_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,8	25,5	18,6	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	27,8	25,4	21,5	31,5
019_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,5	25,4	15,9	30,4
102_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,6	25,4	20,8	30,8
006_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,6	25,4	14,5	30,4
146_E	Noordgevel appartementen	14,00	28,3	25,4	21,3	31,3
142_E	Westgevel appartementen	14,00	28,1	25,3	21,7	31,7
156_E	Westgevel appartementen	14,00	28,0	25,3	21,7	31,7
051_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,9	25,3	16,1	30,3
141_E	Westgevel appartementen	14,00	28,0	25,3	21,8	31,8
129_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,7	25,3	22,5	32,5
050_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,8	25,2	15,6	30,2
080_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,2	25,2	16,8	30,2
140_E	Westgevel appartementen	14,00	28,0	25,2	21,6	31,6
157_E	Noordgevel appartementen	14,00	27,8	25,2	21,7	31,7
114_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,8	25,1	22,2	32,2
101_B	Westgevel grond gebonden	5,00	27,9	25,1	16,0	30,1
067_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,1	25,1	17,3	30,1
008_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	27,6	25,1	18,4	30,1
155_E	Westgevel appartementen	14,00	27,8	25,1	21,3	31,3
105_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,0	25,0	20,5	30,5
132_C	Westgevel grond gebonden	8,00	27,2	25,0	22,5	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
063_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,4	25,0	18,5	30,0
128_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,4	25,0	22,1	32,1
058_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,2	24,9	19,3	29,9
062_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,5	24,9	19,0	29,9
034_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	27,3	24,9	21,0	31,0
145_E	Noordgevel appartementen	14,00	27,9	24,9	19,0	29,9
014_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	26,8	24,9	19,3	29,9
024_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,9	24,8	16,6	29,8
147_E	Noordgevel appartementen	14,00	27,6	24,8	20,9	30,9
044_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,2	24,8	17,6	29,8
012_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,9	24,8	14,4	29,8
127_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,2	24,7	21,8	31,8
158_E	Noordgevel appartementen	14,00	27,4	24,7	21,3	31,3
074_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	26,7	24,7	17,0	29,7
053_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	26,0	24,6	23,1	33,1
013_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,9	24,6	11,6	29,6
133_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,0	24,6	24,3	34,3
101_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,5	24,6	13,2	29,6
130_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,2	24,5	21,0	31,0
144_D	Westgevel appartementen	11,00	27,3	24,4	21,0	31,0
106_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,2	24,3	20,8	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
156_D	Westgevel appartementen	11,00	27,1	24,3	20,9	30,9
159_E	Noordgevel appartementen	14,00	27,0	24,3	20,9	30,9
065_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	27,0	24,3	19,7	29,7
028_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,2	24,3	19,1	29,3
033_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	26,7	24,3	20,4	30,4
143_D	Westgevel appartementen	11,00	27,2	24,3	20,8	30,8
112_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,4	24,2	23,2	33,2
075_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	26,2	24,2	16,6	29,2
141_D	Westgevel appartementen	11,00	27,1	24,2	20,9	30,9
018_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,4	24,2	15,0	29,2
105_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,5	24,2	18,7	29,2
142_D	Westgevel appartementen	11,00	27,1	24,2	20,8	30,8
157_D	Noordgevel appartementen	11,00	26,8	24,2	20,8	30,8
117_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,7	24,1	21,0	31,0
066_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,8	24,1	21,9	31,9
140_D	Westgevel appartementen	11,00	27,0	24,1	20,7	30,7
146_D	Noordgevel appartementen	11,00	27,2	24,0	20,5	30,5
054_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,5	24,0	22,7	32,7
118_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,9	24,0	20,6	30,6
023_C	Westgevel grond gebonden	8,00	25,9	23,9	19,7	29,7
019_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,3	23,9	12,0	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
165_D	Westgevel appartementen	12,50	26,8	23,9	19,1	29,1
155_D	Westgevel appartementen	11,00	26,7	23,9	20,4	30,4
045_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,4	23,9	16,4	28,9
038_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	26,1	23,8	20,8	30,8
145_D	Noordgevel appartementen	11,00	27,0	23,8	17,7	28,8
119_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,5	23,7	21,0	31,0
025_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,9	23,7	14,6	28,7
092_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,8	23,7	22,6	32,6
158_D	Noordgevel appartementen	11,00	26,4	23,7	20,5	30,5
018_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,9	23,7	13,8	28,7
017_B	Westgevel grond gebonden	5,00	25,8	23,6	17,0	28,6
065_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,5	23,6	18,2	28,6
045_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,2	23,6	15,5	28,6
019_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,0	23,6	10,7	28,6
147_D	Noordgevel appartementen	11,00	26,7	23,6	20,0	30,0
039_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,9	23,6	18,1	28,6
047_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,3	23,5	21,9	31,9
168_D	Westgevel appartementen	12,50	26,4	23,5	19,2	29,2
106_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,7	23,5	19,4	29,4
167_D	Westgevel appartementen	12,50	26,3	23,5	19,1	29,1
114_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,3	23,4	19,9	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
104_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,7	23,4	15,8	28,4
159_D	Noordgevel appartementen	11,00	26,0	23,4	20,1	30,1
061_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,3	23,3	14,0	28,3
029_C	Westgevel grond gebonden	8,00	25,2	23,3	19,0	29,0
111_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,2	23,3	22,5	32,5
081_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	25,2	23,3	21,5	31,5
044_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,8	23,2	15,3	28,2
034_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,3	23,2	15,7	28,2
080_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,1	23,1	16,0	28,1
166_D	Westgevel appartementen	12,50	26,0	23,1	19,0	29,0
104_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,5	23,0	13,8	28,0
044_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,6	23,0	14,5	28,0
024_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,1	23,0	13,7	28,0
048_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,8	23,0	21,6	31,6
169_D	Noordgevel appartementen	12,50	26,0	23,0	18,0	28,0
052_B	Westgevel grond gebonden	5,00	24,9	22,9	15,2	27,9
165_C	Westgevel appartementen	9,50	25,6	22,9	18,3	28,3
110_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	23,7	22,8	22,1	32,1
100_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,6	22,8	17,9	27,9
116_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,2	22,8	18,6	28,6
017_A	Westgevel grond gebonden	2,00	25,1	22,8	15,4	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	23,9	22,7	21,5	31,5
097_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,6	22,7	16,6	27,7
033_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	25,7	22,7	15,4	27,7
020_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,6	22,6	18,0	28,0
098_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,5	22,6	16,8	27,6
144_C	Westgevel appartementen	8,00	24,7	22,6	20,1	30,1
156_C	Westgevel appartementen	8,00	24,9	22,6	20,0	30,0
170_D	Noordgevel appartementen	12,50	25,6	22,6	17,8	27,8
141_C	Westgevel appartementen	8,00	25,0	22,6	20,0	30,0
157_C	Noordgevel appartementen	8,00	24,8	22,6	20,0	30,0
024_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,7	22,6	12,7	27,6
167_C	Westgevel appartementen	9,50	25,2	22,6	18,3	28,3
074_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,6	22,6	15,0	27,6
041_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,8	22,5	20,8	30,8
140_C	Westgevel appartementen	8,00	24,9	22,5	19,8	29,8
059_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,0	22,5	20,4	30,4
097_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,9	22,5	13,6	27,5
114_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,8	22,5	18,4	28,4
168_C	Westgevel appartementen	9,50	25,2	22,5	18,5	28,5
109_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	23,3	22,4	21,7	31,7
142_C	Westgevel appartementen	8,00	24,8	22,4	19,8	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
068_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,3	22,4	12,6	27,4
143_C	Westgevel appartementen	8,00	24,4	22,3	19,9	29,9
039_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,6	22,3	18,1	28,1
118_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,2	22,3	18,8	28,8
103_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,3	22,3	17,7	27,7
158_C	Noordgevel appartementen	8,00	24,6	22,3	19,6	29,6
146_C	Noordgevel appartementen	8,00	24,8	22,2	19,6	29,6
061_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,3	22,2	11,9	27,2
166_C	Westgevel appartementen	9,50	24,9	22,2	18,2	28,2
066_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	24,9	22,2	18,7	28,7
155_C	Westgevel appartementen	8,00	24,6	22,2	19,5	29,5
108_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	23,1	22,1	21,5	31,5
159_C	Noordgevel appartementen	8,00	24,4	22,1	19,3	29,3
025_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,3	22,1	10,9	27,1
049_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	23,8	22,1	18,8	28,8
117_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,0	22,1	17,7	27,7
052_A	Westgevel grond gebonden	2,00	24,1	22,0	12,8	27,0
126_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	23,2	22,0	21,3	31,3
075_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,1	22,0	15,8	27,0
097_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,6	22,0	11,6	27,0
046_C	Westgevel grond gebonden	8,00	23,9	21,9	18,1	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
119_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,8	21,9	19,1	29,1
129_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,3	21,9	20,0	30,0
025_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,2	21,9	11,0	26,9
036_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,0	21,9	14,7	26,9
098_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,7	21,9	14,2	26,9
035_C	Westgevel grond gebonden	8,00	23,3	21,8	19,7	29,7
131_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,2	21,8	19,9	29,9
147_C	Noordgevel appartementen	8,00	24,4	21,8	19,1	29,1
169_C	Noordgevel appartementen	9,50	24,7	21,8	17,1	27,1
099_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	23,6	21,8	17,2	27,2
080_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	23,8	21,8	14,0	26,8
096_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	23,7	21,7	17,2	27,2
030_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	23,7	21,7	15,8	26,7
145_C	Noordgevel appartementen	8,00	24,7	21,7	16,7	26,7
038_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	24,2	21,7	18,4	28,4
039_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,2	21,7	15,8	26,7
081_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	23,9	21,7	19,8	29,8
067_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,6	21,6	12,5	26,6
165_B	Westgevel appartementen	6,50	23,9	21,6	17,5	27,5
066_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	24,6	21,6	17,2	27,2
128_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,0	21,6	19,5	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
014_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,6	21,6	15,6	26,6
170_C	Noordgevel appartementen	9,50	24,3	21,5	16,8	26,8
074_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	23,5	21,5	14,9	26,5
118_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,6	21,4	17,2	27,2
130_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,8	21,4	19,3	29,3
098_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,4	21,3	11,7	26,3
127_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,7	21,3	19,3	29,3
125_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	22,5	21,3	20,7	30,7
117_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,5	21,3	16,1	26,3
043_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	23,1	21,2	18,5	28,5
168_B	Westgevel appartementen	6,50	23,1	21,2	17,6	27,6
119_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,3	21,1	17,7	27,7
167_B	Westgevel appartementen	6,50	23,1	21,1	17,5	27,5
029_B	Westgevel grond gebonden	5,00	23,2	21,0	14,2	26,0
096_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,1	21,0	14,0	26,0
124_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	22,1	20,9	20,3	30,3
068_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,9	20,9	13,0	25,9
031_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,9	20,8	13,8	25,8
075_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,9	20,7	14,9	25,7
059_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	23,0	20,7	17,3	27,3
038_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	23,7	20,7	15,6	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
116_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,6	20,7	15,1	25,7
026_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,6	20,7	16,6	26,6
169_B	Noordgevel appartementen	6,50	22,9	20,7	16,2	26,2
055_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,4	20,7	13,7	25,7
166_B	Westgevel appartementen	6,50	22,9	20,6	17,3	27,3
067_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,8	20,6	11,1	25,6
156_B	Westgevel appartementen	5,00	22,7	20,6	19,0	29,0
092_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	21,4	20,6	19,7	29,7
123_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	21,7	20,6	20,0	30,0
170_B	Noordgevel appartementen	6,50	22,9	20,6	16,0	26,0
042_C	Westgevel grond gebonden	8,00	22,4	20,5	17,3	27,3
096_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,6	20,5	11,7	25,5
029_A	Westgevel grond gebonden	2,00	22,7	20,4	12,7	25,4
147_B	Noordgevel appartementen	5,00	22,9	20,4	18,1	28,1
157_B	Noordgevel appartementen	5,00	22,4	20,4	19,0	29,0
159_B	Noordgevel appartementen	5,00	22,5	20,4	18,3	28,3
155_B	Westgevel appartementen	5,00	22,8	20,4	18,5	28,5
014_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,5	20,3	13,6	25,3
169_A	Noordgevel appartementen	3,50	22,5	20,3	15,2	25,3
122_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	21,5	20,3	19,7	29,7
121_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	21,6	20,3	19,7	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
036_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,3	20,2	12,0	25,2
165_A	Westgevel appartementen	3,50	22,7	20,2	14,2	25,2
170_A	Noordgevel appartementen	3,50	22,5	20,2	15,1	25,2
158_B	Noordgevel appartementen	5,00	22,1	20,2	18,7	28,7
030_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,1	20,1	13,1	25,1
041_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	22,0	20,1	18,9	28,9
145_B	Noordgevel appartementen	5,00	23,1	20,1	15,6	25,6
048_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	22,0	20,1	18,4	28,4
141_B	Westgevel appartementen	5,00	21,0	20,1	18,9	28,9
095_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,1	20,1	17,3	27,3
036_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,2	20,0	11,2	25,0
115_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,1	20,0	17,7	27,7
116_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	23,1	20,0	13,3	25,0
168_A	Westgevel appartementen	3,50	22,1	20,0	14,8	25,0
146_B	Noordgevel appartementen	5,00	22,9	20,0	17,0	27,0
132_B	Westgevel grond gebonden	5,00	21,6	20,0	17,2	27,2
093_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,1	19,9	17,3	27,3
094_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,0	19,9	17,2	27,2
099_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	22,4	19,9	17,1	27,1
155_A	Westgevel appartementen	2,00	22,6	19,9	17,2	27,2
030_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,9	19,8	12,1	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
055_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,9	19,8	11,2	24,8
059_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	22,2	19,7	15,9	25,9
023_B	Westgevel grond gebonden	5,00	21,6	19,7	14,0	24,7
060_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	21,8	19,7	16,4	26,4
156_A	Westgevel appartementen	2,00	22,0	19,7	17,7	27,7
142_B	Westgevel appartementen	5,00	20,7	19,6	18,4	28,4
054_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	21,5	19,6	16,9	26,9
053_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	21,4	19,6	16,3	26,3
031_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	21,8	19,6	10,3	24,6
159_A	Noordgevel appartementen	2,00	21,8	19,6	17,0	27,0
113_C	Westgevel grond gebonden	8,00	21,4	19,5	16,8	26,8
120_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,3	19,5	17,1	27,1
145_A	Noordgevel appartementen	2,00	22,7	19,5	14,3	24,5
060_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	21,7	19,4	16,6	26,6
031_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,7	19,4	9,3	24,4
092_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	21,0	19,4	18,0	28,0
157_A	Noordgevel appartementen	2,00	21,6	19,4	17,7	27,7
100_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,2	19,4	14,7	24,7
131_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,1	19,4	15,9	25,9
129_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,1	19,3	15,8	25,8
167_A	Westgevel appartementen	3,50	21,7	19,2	12,0	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
146_A	Noordgevel appartementen	2,00	22,4	19,2	15,6	25,6
143_B	Westgevel appartementen	5,00	20,5	19,2	16,8	26,8
158_A	Noordgevel appartementen	2,00	21,4	19,2	17,4	27,4
176_D	Zuidgevel appartementen	12,50	21,9	19,2	13,3	24,2
099_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,0	19,2	15,8	25,8
166_A	Westgevel appartementen	3,50	21,5	19,2	14,9	24,9
040_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	21,5	19,1	14,6	24,6
055_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	21,2	19,1	9,2	24,1
107_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	21,1	19,1	15,9	25,9
128_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	20,8	19,0	15,1	25,1
020_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,4	19,0	12,8	24,0
100_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	20,8	18,8	14,1	24,1
138_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	21,2	18,8	15,8	25,8
144_B	Westgevel appartementen	5,00	21,0	18,8	13,3	23,8
047_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	20,9	18,8	16,4	26,4
127_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	20,4	18,7	15,0	25,0
023_A	Westgevel grond gebonden	2,00	20,6	18,6	12,1	23,6
140_B	Westgevel appartementen	5,00	19,9	18,6	16,6	26,6
054_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,7	18,6	14,9	24,9
026_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	20,5	18,5	15,8	25,8
147_A	Noordgevel appartementen	2,00	21,8	18,5	14,7	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
130_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	20,5	18,5	14,3	24,3
108_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,7	18,4	12,0	23,4
053_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,4	18,4	14,5	24,5
175_D	Zuidgevel appartementen	12,50	21,0	18,3	11,7	23,3
103_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,1	18,2	10,5	23,2
144_A	Westgevel appartementen	2,00	20,5	18,2	11,6	23,2
020_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	20,7	18,1	10,9	23,1
112_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	19,6	18,1	15,7	25,7
121_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	18,7	18,0	17,4	27,4
175_B	Zuidgevel appartementen	6,50	20,2	18,0	13,5	23,5
093_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,3	17,9	16,2	26,2
041_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,6	17,9	15,9	25,9
049_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,7	17,7	12,9	22,9
109_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	19,9	17,7	11,7	22,7
040_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,9	17,6	12,6	22,6
175_C	Zuidgevel appartementen	9,50	19,9	17,6	13,0	23,0
176_C	Zuidgevel appartementen	9,50	20,2	17,6	11,8	22,6
163_D	Zuidgevel appartementen	11,00	20,5	17,6	12,3	22,6
115_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,6	17,6	13,7	23,7
103_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,2	17,6	10,8	22,6
048_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,3	17,5	14,2	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
176_B	Zuidgevel appartementen	6,50	19,9	17,5	12,2	22,5
175_A	Zuidgevel appartementen	3,50	19,4	17,5	12,9	22,9
164_E	Zuidgevel appartementen	14,00	19,2	17,5	12,8	22,8
047_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,0	17,4	14,0	24,0
126_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	19,6	17,3	14,2	24,2
040_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,5	17,2	11,5	22,2
043_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,1	17,2	14,1	24,1
139_E	Zuidgevel appartementen	14,00	18,7	17,0	15,1	25,1
164_D	Zuidgevel appartementen	11,00	19,5	17,0	11,0	22,0
126_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,9	17,0	15,9	25,9
112_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	18,6	17,0	13,8	23,8
049_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,0	16,9	11,4	21,9
176_A	Zuidgevel appartementen	3,50	19,0	16,9	11,8	21,9
133_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,4	16,8	16,3	26,3
094_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	18,6	16,8	14,0	24,0
046_B	Westgevel grond gebonden	5,00	18,6	16,8	11,7	21,8
120_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,7	16,8	14,0	24,0
142_A	Westgevel appartementen	2,00	18,2	16,7	14,4	24,4
095_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	18,2	16,5	14,0	24,0
143_A	Westgevel appartementen	2,00	18,4	16,5	11,2	21,5
111_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,8	16,5	14,4	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
115_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	19,8	16,5	12,0	22,0
140_A	Westgevel appartementen	2,00	18,0	16,4	13,6	23,6
026_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,1	16,3	11,0	21,3
163_E	Zuidgevel appartementen	14,00	18,1	16,3	11,0	21,3
125_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	18,5	16,3	14,7	24,7
125_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,3	16,3	15,2	25,2
137_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	17,6	16,2	14,5	24,5
110_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	17,9	16,2	12,0	22,0
094_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	17,9	16,2	12,9	22,9
093_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	17,7	16,0	13,2	23,2
110_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,3	16,0	14,2	24,2
163_A	Zuidgevel appartementen	2,00	18,3	15,9	9,9	20,9
120_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,0	15,9	12,5	22,5
111_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	17,5	15,9	12,3	22,3
141_A	Westgevel appartementen	2,00	17,5	15,8	12,9	22,9
124_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,8	15,8	14,9	24,9
046_A	Westgevel grond gebonden	2,00	17,8	15,8	9,7	20,8
164_A	Zuidgevel appartementen	2,00	17,7	15,7	9,5	20,7
109_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,9	15,7	14,1	24,1
133_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	16,5	15,6	14,8	24,8
032_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	18,2	15,6	11,6	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
163_C	Zuidgevel appartementen	8,00	18,0	15,6	11,5	21,5
123_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,5	15,6	14,7	24,7
095_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	17,4	15,5	11,8	21,8
134_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	17,1	15,5	13,1	23,1
108_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,7	15,5	14,0	24,0
122_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,4	15,4	14,6	24,6
043_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	17,9	15,4	10,3	20,4
124_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	16,9	15,4	14,3	24,3
163_B	Zuidgevel appartementen	5,00	17,8	15,4	10,6	20,6
035_B	Westgevel grond gebonden	5,00	17,1	15,3	11,0	21,0
138_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	17,0	15,3	12,6	22,6
042_B	Westgevel grond gebonden	5,00	16,9	15,3	11,5	21,5
135_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	16,8	15,2	12,9	22,9
139_D	Zuidgevel appartementen	11,00	16,8	15,1	13,5	23,5
164_C	Zuidgevel appartementen	8,00	16,9	14,9	10,2	20,2
032_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	17,6	14,9	10,2	20,2
136_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	16,3	14,7	12,4	22,4
113_A	Westgevel grond gebonden	2,00	16,7	14,6	7,2	19,6
164_B	Zuidgevel appartementen	5,00	16,5	14,6	9,3	19,6
107_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	16,3	14,4	9,9	19,9
032_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	15,9	14,3	11,2	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_A	Westgevel grond gebonden	2,00	16,1	14,3	9,8	19,8
162_D	Zuidgevel appartementen	11,00	17,8	14,2	12,2	22,2
035_A	Westgevel grond gebonden	2,00	16,0	14,2	9,2	19,2
137_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	16,0	14,1	10,2	20,2
139_C	Zuidgevel appartementen	8,00	15,4	13,9	12,7	22,7
123_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	15,1	13,9	12,5	22,5
136_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,0	13,9	4,7	18,9
121_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	15,4	13,8	12,0	22,0
122_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	14,9	13,7	12,4	22,4
138_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	15,6	13,7	9,7	19,7
107_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	15,8	13,7	8,1	18,7
137_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	15,4	13,6	11,0	21,0
136_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	15,8	13,6	2,9	18,6
162_A	Zuidgevel appartementen	2,00	16,6	13,5	10,0	20,0
162_E	Zuidgevel appartementen	14,00	15,1	13,5	10,1	20,1
037_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	15,4	13,5	10,4	20,4
113_B	Westgevel grond gebonden	5,00	15,2	13,4	9,2	19,2
173_A	Oostgevel appartementen	3,50	14,9	13,3	11,6	21,6
162_B	Zuidgevel appartementen	5,00	16,3	13,3	10,7	20,7
162_C	Zuidgevel appartementen	8,00	16,0	13,0	11,3	21,3
171_A	Oostgevel appartementen	3,50	14,6	12,9	12,1	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
160_B	Oostgevel appartementen	5,00	15,2	12,8	8,7	18,7
172_A	Oostgevel appartementen	3,50	14,5	12,7	12,1	22,1
174_B	Oostgevel appartementen	6,50	15,2	12,7	8,6	18,6
139_B	Zuidgevel appartementen	5,00	13,4	12,7	11,9	21,9
160_A	Oostgevel appartementen	2,00	15,0	12,5	8,1	18,1
148_E	Oostgevel appartementen	14,00	14,2	12,5	8,0	18,0
139_A	Zuidgevel appartementen	2,00	13,2	12,5	11,6	21,6
154_E	Oostgevel appartementen	14,00	14,2	12,5	8,7	18,7
174_A	Oostgevel appartementen	3,50	14,7	12,3	8,0	18,0
135_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	14,2	12,2	5,9	17,2
160_E	Oostgevel appartementen	14,00	13,8	12,0	7,8	17,8
135_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	14,0	11,8	4,3	16,8
152_E	Oostgevel appartementen	14,00	13,5	11,7	7,6	17,6
153_E	Oostgevel appartementen	14,00	13,4	11,7	7,8	17,8
150_E	Zuidgevel appartementen	14,00	13,4	11,7	7,9	17,9
151_E	Oostgevel appartementen	14,00	13,4	11,6	7,6	17,6
173_B	Oostgevel appartementen	6,50	14,1	11,6	8,2	18,2
149_E	Zuidgevel appartementen	14,00	13,3	11,5	7,7	17,7
161_E	Oostgevel appartementen	14,00	13,0	11,3	7,5	17,5
171_D	Oostgevel appartementen	12,50	12,9	11,1	6,6	16,6
174_D	Oostgevel appartementen	12,50	13,0	11,1	6,0	16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
172_B	Oostgevel appartementen	6,50	12,8	10,2	8,8	18,8
171_B	Oostgevel appartementen	6,50	12,3	10,2	8,4	18,4
037_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	12,3	10,1	5,8	15,8
172_D	Oostgevel appartementen	12,50	11,5	9,7	5,2	15,2
173_D	Oostgevel appartementen	12,50	11,3	9,4	5,0	15,0
134_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	11,4	9,4	6,3	16,3
161_B	Oostgevel appartementen	5,00	12,4	9,3	4,1	14,3
037_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	11,3	9,2	5,2	15,2
161_A	Oostgevel appartementen	2,00	12,3	9,1	3,7	14,1
154_D	Oostgevel appartementen	11,00	10,9	9,0	5,3	15,3
134_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	11,2	8,8	4,6	14,6
148_D	Oostgevel appartementen	11,00	10,7	8,8	4,4	14,4
148_A	Oostgevel appartementen	2,00	10,8	8,5	5,8	15,8
160_D	Oostgevel appartementen	11,00	10,4	8,4	4,1	14,1
171_C	Oostgevel appartementen	9,50	10,0	8,1	3,5	13,5
149_A	Zuidgevel appartementen	2,00	10,5	8,1	3,9	13,9
161_D	Oostgevel appartementen	11,00	9,8	7,7	3,8	13,8
174_C	Oostgevel appartementen	9,50	9,7	7,7	2,8	12,8
153_D	Oostgevel appartementen	11,00	9,7	7,6	3,4	13,4
152_D	Oostgevel appartementen	11,00	9,5	7,4	3,1	13,1
151_D	Oostgevel appartementen	11,00	9,4	7,2	3,1	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
154_C	Oostgevel appartementen	8,00	9,1	7,2	3,9	13,9
150_D	Zuidgevel appartementen	11,00	9,3	7,2	3,1	13,1
149_D	Zuidgevel appartementen	11,00	9,3	7,2	3,1	13,1
148_C	Oostgevel appartementen	8,00	8,7	6,7	3,0	13,0
160_C	Oostgevel appartementen	8,00	8,4	6,4	2,7	12,7
154_B	Oostgevel appartementen	5,00	8,2	6,1	2,9	12,9
154_A	Oostgevel appartementen	2,00	8,1	6,0	2,4	12,4
161_C	Oostgevel appartementen	8,00	8,1	6,0	2,4	12,4
172_C	Oostgevel appartementen	9,50	8,1	6,0	1,1	11,1
148_B	Oostgevel appartementen	5,00	8,0	5,8	1,9	11,9
173_C	Oostgevel appartementen	9,50	8,0	5,8	0,8	10,8
153_C	Oostgevel appartementen	8,00	8,0	5,7	1,8	11,8
152_C	Oostgevel appartementen	8,00	7,9	5,6	1,5	11,5
151_C	Oostgevel appartementen	8,00	7,9	5,5	1,4	11,4
149_C	Zuidgevel appartementen	8,00	7,7	5,4	1,5	11,5
150_C	Zuidgevel appartementen	8,00	7,7	5,3	1,3	11,3
153_B	Oostgevel appartementen	5,00	7,5	5,0	0,7	10,7
152_B	Oostgevel appartementen	5,00	7,5	4,9	0,4	10,4
153_A	Oostgevel appartementen	2,00	7,4	4,9	0,2	10,2
151_B	Oostgevel appartementen	5,00	7,4	4,8	0,2	10,2
152_A	Oostgevel appartementen	2,00	7,4	4,8	-0,2	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
150_B	Zuidgevel appartementen	5,00	7,2	4,7	0,2	10,2
151_A	Oostgevel appartementen	2,00	7,3	4,7	-0,4	9,7
149_B	Zuidgevel appartementen	5,00	7,1	4,6	0,3	10,3
150_A	Zuidgevel appartementen	2,00	7,2	4,6	-0,3	9,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,5	35,4	--	40,4
001_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,2	35,1	--	40,1
002_B	Westgevel grond gebonden	5,00	37,1	35,0	--	40,0
001_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,8	34,7	--	39,7
002_A	Westgevel grond gebonden	2,00	35,4	33,3	--	38,3
006_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,1	33,0	--	38,0
001_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,1	33,0	--	38,0
070_C	Westgevel grond gebonden	8,00	34,7	32,6	--	37,6
069_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,5	32,5	--	37,5
007_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,4	32,3	--	37,3
006_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	34,3	32,2	--	37,2
071_C	Westgevel grond gebonden	8,00	34,1	32,0	--	37,0
070_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,6	31,5	--	36,5
069_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,5	31,4	--	36,4
007_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,4	31,3	--	36,3
071_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,9	30,8	--	35,8
078_C	Westgevel grond gebonden	8,00	32,8	30,7	--	35,7
012_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,6	30,5	--	35,5
006_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,5	30,4	--	35,4
070_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,1	30,1	--	35,1
077_C	Westgevel grond gebonden	8,00	32,1	30,1	--	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
069_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,0	30,0	--	35,0
010_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,9	29,8	--	34,8
013_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,9	29,8	--	34,8
007_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	31,7	29,6	--	34,6
071_A	Westgevel grond gebonden	2,00	31,7	29,6	--	34,6
078_B	Westgevel grond gebonden	5,00	31,4	29,3	--	34,3
012_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	31,3	29,2	--	34,2
005_C	Westgevel grond gebonden	8,00	30,9	28,9	--	33,9
082_C	Westgevel grond gebonden	8,00	30,9	28,8	--	33,8
077_B	Westgevel grond gebonden	5,00	30,8	28,7	--	33,7
010_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,7	28,6	--	33,6
004_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	30,6	28,5	--	33,5
013_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,6	28,5	--	33,5
078_A	Westgevel grond gebonden	2,00	30,6	28,5	--	33,5
018_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,5	28,4	--	33,4
077_A	Westgevel grond gebonden	2,00	30,1	28,0	--	33,0
012_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	30,1	28,0	--	33,0
019_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,8	27,7	--	32,7
082_B	Westgevel grond gebonden	5,00	29,6	27,6	--	32,6
013_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,6	27,5	--	32,5
004_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	29,5	27,4	--	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005_B	Westgevel grond gebonden	5,00	29,5	27,4	--	32,4
018_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,5	27,4	--	32,4
019_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,4	27,4	--	32,4
082_A	Westgevel grond gebonden	2,00	29,2	27,2	--	32,2
010_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,2	27,2	--	32,2
019_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,1	27,1	--	32,1
003_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	28,9	26,8	--	31,8
018_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,9	26,8	--	31,8
024_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,7	26,6	--	31,6
072_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	28,6	26,5	--	31,5
073_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,5	26,5	--	31,5
009_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	28,4	26,4	--	31,4
084_C	Westgevel grond gebonden	8,00	28,2	26,2	--	31,2
025_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,2	26,1	--	31,1
083_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,1	26,0	--	31,0
009_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	27,9	25,9	--	30,9
085_C	Westgevel grond gebonden	8,00	27,8	25,7	--	30,7
076_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	27,7	25,7	--	30,7
084_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,7	25,6	--	30,6
009_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,6	25,5	--	30,5
004_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	27,5	25,5	--	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
024_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,5	25,4	--	30,4
086_C	Westgevel grond gebonden	8,00	27,4	25,4	--	30,4
085_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,4	25,3	--	30,3
024_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,3	25,3	--	30,3
084_B	Westgevel grond gebonden	5,00	27,3	25,2	--	30,2
005_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,3	25,2	--	30,2
003_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	27,2	25,2	--	30,2
031_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,2	25,2	--	30,2
079_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,2	25,1	--	30,1
008_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,2	25,1	--	30,1
086_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,2	25,1	--	30,1
083_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,2	25,1	--	30,1
031_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,1	25,1	--	30,1
025_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,0	25,0	--	30,0
083_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,0	25,0	--	30,0
025_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,9	24,9	--	29,9
085_B	Westgevel grond gebonden	5,00	26,9	24,8	--	29,8
062_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,7	24,6	--	29,6
088_C	Westgevel grond gebonden	8,00	26,7	24,6	--	29,6
031_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,6	24,6	--	29,6
088_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,6	24,6	--	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
086_B	Westgevel grond gebonden	5,00	26,6	24,5	--	29,5
057_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,5	24,5	--	29,5
076_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	26,4	24,4	--	29,4
030_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,4	24,4	--	29,4
072_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	26,4	24,4	--	29,4
089_C	Westgevel grond gebonden	8,00	26,4	24,3	--	29,3
011_C	Westgevel grond gebonden	8,00	26,3	24,3	--	29,3
089_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,3	24,3	--	29,3
073_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,2	24,2	--	29,2
076_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,2	24,1	--	29,1
058_C	Westgevel grond gebonden	8,00	26,2	24,1	--	29,1
073_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,0	24,0	--	29,0
088_B	Westgevel grond gebonden	5,00	25,9	23,9	--	28,9
057_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,8	23,8	--	28,8
063_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,9	23,8	--	28,8
003_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	25,8	23,8	--	28,8
057_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,8	23,8	--	28,8
056_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,6	23,6	--	28,6
091_C	Westgevel grond gebonden	8,00	25,7	23,6	--	28,6
089_B	Westgevel grond gebonden	5,00	25,7	23,6	--	28,6
036_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,7	23,6	--	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
091_A	Westgevel grond gebonden	2,00	25,6	23,6	--	28,6
056_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,5	23,6	--	28,6
056_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,5	23,6	--	28,6
030_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,5	23,4	--	28,4
030_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,4	23,3	--	28,3
079_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,1	23,1	--	28,1
079_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,1	23,1	--	28,1
091_B	Westgevel grond gebonden	5,00	25,1	23,1	--	28,1
036_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,0	23,0	--	28,0
087_A	Westgevel grond gebonden	2,00	24,9	22,9	--	27,9
062_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,9	22,8	--	27,8
036_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,9	22,8	--	27,8
087_C	Westgevel grond gebonden	8,00	24,8	22,8	--	27,8
072_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	24,9	22,8	--	27,8
008_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,7	22,7	--	27,7
068_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,6	22,6	--	27,6
064_C	Westgevel grond gebonden	8,00	24,3	22,3	--	27,3
058_B	Westgevel grond gebonden	5,00	24,4	22,3	--	27,3
017_C	Westgevel grond gebonden	8,00	24,3	22,3	--	27,3
062_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,2	22,2	--	27,2
067_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,1	22,1	--	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064_B	Westgevel grond gebonden	5,00	24,1	22,1	--	27,1
165_D	Westgevel appartementen	12,50	24,0	22,0	--	27,0
014_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,0	22,0	--	27,0
058_A	Westgevel grond gebonden	2,00	24,0	21,9	--	26,9
101_C	Westgevel grond gebonden	8,00	23,8	21,8	--	26,8
168_D	Westgevel appartementen	12,50	23,9	21,8	--	26,8
016_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	23,8	21,8	--	26,8
087_B	Westgevel grond gebonden	5,00	23,8	21,8	--	26,8
064_A	Westgevel grond gebonden	2,00	23,7	21,7	--	26,7
063_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,7	21,6	--	26,6
169_D	Noordgevel appartementen	12,50	23,7	21,6	--	26,6
008_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	23,6	21,6	--	26,6
167_D	Westgevel appartementen	12,50	23,6	21,5	--	26,5
011_B	Westgevel grond gebonden	5,00	23,4	21,4	--	26,4
061_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,4	21,4	--	26,4
105_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	23,3	21,4	--	26,4
090_C	Westgevel grond gebonden	8,00	23,3	21,3	--	26,3
166_D	Westgevel appartementen	12,50	23,4	21,3	--	26,3
170_D	Noordgevel appartementen	12,50	23,3	21,2	--	26,2
052_C	Westgevel grond gebonden	8,00	23,2	21,2	--	26,2
051_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	23,2	21,2	--	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011_A	Westgevel grond gebonden	2,00	23,2	21,2	--	26,2
061_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	23,2	21,2	--	26,2
090_A	Westgevel grond gebonden	2,00	23,1	21,2	--	26,2
144_E	Westgevel appartementen	14,00	23,1	21,1	--	26,1
157_D	Noordgevel appartementen	11,00	23,1	21,1	--	26,1
168_C	Westgevel appartementen	9,50	23,1	21,1	--	26,1
143_E	Westgevel appartementen	14,00	23,1	21,0	--	26,0
165_C	Westgevel appartementen	9,50	23,1	21,0	--	26,0
169_C	Noordgevel appartementen	9,50	23,0	21,0	--	26,0
145_D	Noordgevel appartementen	11,00	22,9	20,9	--	25,9
102_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,9	20,9	--	25,9
167_C	Westgevel appartementen	9,50	22,9	20,9	--	25,9
016_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	22,8	20,8	--	25,8
168_A	Westgevel appartementen	3,50	22,8	20,8	--	25,8
063_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,8	20,7	--	25,7
169_A	Noordgevel appartementen	3,50	22,8	20,7	--	25,7
127_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,7	20,7	--	25,7
170_C	Noordgevel appartementen	9,50	22,7	20,6	--	25,6
022_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	22,7	20,6	--	25,6
142_E	Westgevel appartementen	14,00	22,6	20,6	--	25,6
166_C	Westgevel appartementen	9,50	22,7	20,6	--	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
128_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,6	20,6	--	25,6
145_E	Noordgevel appartementen	14,00	22,6	20,6	--	25,6
101_A	Westgevel grond gebonden	2,00	22,5	20,5	--	25,5
104_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,5	20,5	--	25,5
170_A	Noordgevel appartementen	3,50	22,6	20,5	--	25,5
050_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,5	20,5	--	25,5
168_B	Westgevel appartementen	6,50	22,6	20,5	--	25,5
169_B	Noordgevel appartementen	6,50	22,5	20,4	--	25,4
101_B	Westgevel grond gebonden	5,00	22,4	20,4	--	25,4
090_B	Westgevel grond gebonden	5,00	22,4	20,4	--	25,4
141_E	Westgevel appartementen	14,00	22,4	20,4	--	25,4
146_E	Noordgevel appartementen	14,00	22,4	20,4	--	25,4
051_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,3	20,3	--	25,3
051_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,3	20,3	--	25,3
167_A	Westgevel appartementen	3,50	22,3	20,3	--	25,3
129_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,3	20,3	--	25,3
140_E	Westgevel appartementen	14,00	22,3	20,3	--	25,3
023_C	Westgevel grond gebonden	8,00	22,3	20,2	--	25,2
170_B	Noordgevel appartementen	6,50	22,3	20,2	--	25,2
167_B	Westgevel appartementen	6,50	22,3	20,2	--	25,2
106_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,1	20,1	--	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
016_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	22,0	20,0	--	25,0
131_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	21,9	19,9	--	24,9
144_D	Westgevel appartementen	11,00	21,9	19,9	--	24,9
130_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	21,8	19,9	--	24,9
147_E	Noordgevel appartementen	14,00	21,9	19,8	--	24,8
014_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,8	19,8	--	24,8
027_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	21,8	19,8	--	24,8
157_E	Noordgevel appartementen	14,00	21,8	19,8	--	24,8
052_B	Westgevel grond gebonden	5,00	21,8	19,8	--	24,8
020_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	21,8	19,7	--	24,7
052_A	Westgevel grond gebonden	2,00	21,7	19,7	--	24,7
156_E	Westgevel appartementen	14,00	21,7	19,7	--	24,7
050_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	21,6	19,7	--	24,7
050_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,6	19,6	--	24,6
118_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	21,6	19,6	--	24,6
158_E	Noordgevel appartementen	14,00	21,6	19,6	--	24,6
143_D	Westgevel appartementen	11,00	21,6	19,6	--	24,6
146_D	Noordgevel appartementen	11,00	21,6	19,6	--	24,6
026_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	21,6	19,6	--	24,6
157_C	Noordgevel appartementen	8,00	21,6	19,5	--	24,5
159_E	Noordgevel appartementen	14,00	21,5	19,5	--	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
074_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	21,5	19,5	--	24,5
027_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	21,5	19,5	--	24,5
114_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	21,4	19,4	--	24,4
014_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	21,4	19,4	--	24,4
015_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	21,4	19,4	--	24,4
065_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	21,3	19,3	--	24,3
017_A	Westgevel grond gebonden	2,00	21,3	19,3	--	24,3
105_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,3	19,3	--	24,3
155_E	Westgevel appartementen	14,00	21,2	19,2	--	24,2
106_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	21,2	19,2	--	24,2
104_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,2	19,2	--	24,2
145_C	Noordgevel appartementen	8,00	21,1	19,2	--	24,2
142_D	Westgevel appartementen	11,00	21,1	19,1	--	24,1
017_B	Westgevel grond gebonden	5,00	21,2	19,1	--	24,1
147_D	Noordgevel appartementen	11,00	21,1	19,1	--	24,1
068_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,0	19,0	--	24,0
141_D	Westgevel appartementen	11,00	21,0	19,0	--	24,0
132_C	Westgevel grond gebonden	8,00	21,0	19,0	--	24,0
045_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	21,0	19,0	--	24,0
114_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	21,0	19,0	--	24,0
106_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,0	18,9	--	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	21,0	18,9	--	23,9
119_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	20,9	18,9	--	23,9
022_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	20,9	18,8	--	23,8
140_D	Westgevel appartementen	11,00	20,8	18,8	--	23,8
116_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	20,7	18,7	--	23,7
116_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,7	18,7	--	23,7
029_C	Westgevel grond gebonden	8,00	20,7	18,7	--	23,7
065_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	20,6	18,7	--	23,7
114_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	20,7	18,7	--	23,7
081_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	20,6	18,6	--	23,6
029_B	Westgevel grond gebonden	5,00	20,5	18,5	--	23,5
156_D	Westgevel appartementen	11,00	20,5	18,5	--	23,5
097_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	20,4	18,5	--	23,5
067_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	20,5	18,5	--	23,5
117_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	20,5	18,5	--	23,5
155_D	Westgevel appartementen	11,00	20,4	18,4	--	23,4
044_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	20,4	18,4	--	23,4
097_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	20,4	18,4	--	23,4
080_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	20,4	18,4	--	23,4
039_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	20,4	18,3	--	23,3
103_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	20,4	18,3	--	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029_A	Westgevel grond gebonden	2,00	20,3	18,3	--	23,3
080_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	20,3	18,3	--	23,3
158_D	Noordgevel appartementen	11,00	20,2	18,2	--	23,2
118_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,2	18,2	--	23,2
117_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,2	18,2	--	23,2
061_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	20,2	18,2	--	23,2
159_D	Noordgevel appartementen	11,00	20,1	18,1	--	23,1
021_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,1	18,1	--	23,1
045_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	20,0	18,0	--	23,0
045_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,0	18,0	--	23,0
165_B	Westgevel appartementen	6,50	20,0	18,0	--	23,0
035_C	Westgevel grond gebonden	8,00	20,0	17,9	--	22,9
074_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,9	17,9	--	22,9
080_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	19,9	17,9	--	22,9
116_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	19,9	17,9	--	22,9
144_C	Westgevel appartementen	8,00	19,9	17,9	--	22,9
102_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	19,8	17,8	--	22,8
075_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	19,8	17,8	--	22,8
068_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,7	17,7	--	22,7
074_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,6	17,7	--	22,7
055_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,6	17,6	--	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
119_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	19,6	17,6	--	22,6
102_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	19,6	17,6	--	22,6
143_C	Westgevel appartementen	8,00	19,6	17,6	--	22,6
096_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,6	17,6	--	22,6
096_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,5	17,5	--	22,5
028_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	19,5	17,5	--	22,5
155_C	Westgevel appartementen	8,00	19,4	17,4	--	22,4
039_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	19,4	17,4	--	22,4
146_C	Noordgevel appartementen	8,00	19,4	17,4	--	22,4
156_C	Westgevel appartementen	8,00	19,4	17,4	--	22,4
055_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,4	17,4	--	22,4
105_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	19,4	17,4	--	22,4
044_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	19,4	17,4	--	22,4
044_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	19,3	17,3	--	22,3
020_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,3	17,3	--	22,3
015_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	19,3	17,3	--	22,3
021_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	19,3	17,3	--	22,3
140_C	Westgevel appartementen	8,00	19,3	17,3	--	22,3
147_C	Noordgevel appartementen	8,00	19,3	17,3	--	22,3
115_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	19,3	17,3	--	22,3
118_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	19,2	17,2	--	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
104_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	19,2	17,2	--	22,2
117_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	19,2	17,2	--	22,2
020_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,1	17,1	--	22,1
166_B	Westgevel appartementen	6,50	19,2	17,1	--	22,1
015_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	19,2	17,1	--	22,1
141_C	Westgevel appartementen	8,00	19,1	17,1	--	22,1
067_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,1	17,1	--	22,1
176_D	Zuidgevel appartementen	12,50	19,0	17,0	--	22,0
142_C	Westgevel appartementen	8,00	18,9	16,9	--	21,9
075_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	18,8	16,8	--	21,8
023_B	Westgevel grond gebonden	5,00	18,8	16,8	--	21,8
115_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	18,8	16,8	--	21,8
075_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	18,8	16,8	--	21,8
026_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	18,7	16,7	--	21,7
164_D	Zuidgevel appartementen	11,00	18,7	16,7	--	21,7
039_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	18,7	16,7	--	21,7
158_C	Noordgevel appartementen	8,00	18,7	16,7	--	21,7
145_B	Noordgevel appartementen	5,00	18,6	16,6	--	21,6
119_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	18,6	16,6	--	21,6
175_D	Zuidgevel appartementen	12,50	18,6	16,6	--	21,6
159_C	Noordgevel appartementen	8,00	18,5	16,5	--	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
100_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	18,5	16,5	--	21,5
103_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	18,5	16,5	--	21,5
066_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	18,4	16,4	--	21,4
026_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	18,3	16,3	--	21,3
128_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	18,3	16,3	--	21,3
023_A	Westgevel grond gebonden	2,00	18,1	16,1	--	21,1
144_B	Westgevel appartementen	5,00	18,1	16,1	--	21,1
145_A	Noordgevel appartementen	2,00	18,1	16,1	--	21,1
127_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	18,1	16,1	--	21,1
049_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	18,1	16,1	--	21,1
028_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	18,1	16,0	--	21,0
027_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	18,0	16,0	--	21,0
163_D	Zuidgevel appartementen	11,00	18,0	15,9	--	20,9
166_A	Westgevel appartementen	3,50	17,8	15,8	--	20,8
138_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	17,8	15,8	--	20,8
098_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	17,7	15,7	--	20,7
046_C	Westgevel grond gebonden	8,00	17,7	15,7	--	20,7
165_A	Westgevel appartementen	3,50	17,7	15,7	--	20,7
028_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,7	15,7	--	20,7
021_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	17,7	15,6	--	20,6
144_A	Westgevel appartementen	2,00	17,6	15,6	--	20,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
059_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,6	15,6	--	20,6
129_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	17,6	15,6	--	20,6
098_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	17,6	15,6	--	20,6
053_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	17,6	15,6	--	20,6
176_C	Zuidgevel appartementen	9,50	17,5	15,5	--	20,5
059_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	17,4	15,4	--	20,4
131_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	17,4	15,4	--	20,4
099_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	17,3	15,3	--	20,3
115_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	17,4	15,3	--	20,3
081_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,3	15,3	--	20,3
175_C	Zuidgevel appartementen	9,50	17,3	15,3	--	20,3
034_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	17,3	15,3	--	20,3
081_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	17,3	15,3	--	20,3
066_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,2	15,2	--	20,2
157_B	Noordgevel appartementen	5,00	17,2	15,2	--	20,2
176_B	Zuidgevel appartementen	6,50	17,1	15,1	--	20,1
103_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	17,1	15,1	--	20,1
128_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	17,0	15,0	--	20,0
060_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	16,9	14,9	--	19,9
060_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,9	14,9	--	19,9
131_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	16,9	14,9	--	19,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
130_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	16,9	14,9	--	19,9
164_C	Zuidgevel appartementen	8,00	16,8	14,9	--	19,9
175_B	Zuidgevel appartementen	6,50	16,8	14,8	--	19,8
127_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	16,8	14,8	--	19,8
155_A	Westgevel appartementen	2,00	16,8	14,8	--	19,8
129_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	16,7	14,7	--	19,7
043_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	16,7	14,7	--	19,7
098_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	16,6	14,7	--	19,7
038_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	16,6	14,6	--	19,6
108_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	16,6	14,6	--	19,6
097_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	16,6	14,6	--	19,6
146_B	Noordgevel appartementen	5,00	16,5	14,5	--	19,5
157_A	Noordgevel appartementen	2,00	16,5	14,5	--	19,5
059_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	16,5	14,5	--	19,5
163_C	Zuidgevel appartementen	8,00	16,5	14,5	--	19,5
159_A	Noordgevel appartementen	2,00	16,5	14,5	--	19,5
159_B	Noordgevel appartementen	5,00	16,5	14,5	--	19,5
143_B	Westgevel appartementen	5,00	16,5	14,4	--	19,4
096_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	16,4	14,4	--	19,4
047_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	16,4	14,4	--	19,4
130_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	16,4	14,4	--	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
032_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	16,3	14,3	--	19,3
147_B	Noordgevel appartementen	5,00	16,3	14,3	--	19,3
053_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,2	14,3	--	19,3
164_A	Zuidgevel appartementen	2,00	16,2	14,2	--	19,2
107_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	16,2	14,2	--	19,2
053_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	16,2	14,2	--	19,2
109_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	16,2	14,2	--	19,2
055_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	16,2	14,2	--	19,2
042_C	Westgevel grond gebonden	8,00	16,2	14,2	--	19,2
095_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	16,1	14,1	--	19,1
132_B	Westgevel grond gebonden	5,00	16,1	14,1	--	19,1
146_A	Noordgevel appartementen	2,00	16,0	14,1	--	19,1
100_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	16,0	14,0	--	19,0
143_A	Westgevel appartementen	2,00	16,0	14,0	--	19,0
175_A	Zuidgevel appartementen	3,50	16,0	14,0	--	19,0
054_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	15,9	13,9	--	18,9
132_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,9	13,9	--	18,9
032_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	15,8	13,8	--	18,8
054_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	15,8	13,8	--	18,8
049_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	15,8	13,8	--	18,8
065_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	15,8	13,8	--	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
147_A	Noordgevel appartementen	2,00	15,7	13,7	--	18,7
033_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	15,7	13,7	--	18,7
100_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	15,7	13,7	--	18,7
060_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	15,6	13,6	--	18,6
155_B	Westgevel appartementen	5,00	15,6	13,6	--	18,6
041_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	15,6	13,6	--	18,6
113_C	Westgevel grond gebonden	8,00	15,6	13,6	--	18,6
163_A	Zuidgevel appartementen	2,00	15,6	13,6	--	18,6
176_A	Zuidgevel appartementen	3,50	15,6	13,6	--	18,6
054_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	15,5	13,6	--	18,6
049_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	15,5	13,5	--	18,5
035_B	Westgevel grond gebonden	5,00	15,5	13,5	--	18,5
156_A	Westgevel appartementen	2,00	15,4	13,5	--	18,5
158_B	Noordgevel appartementen	5,00	15,5	13,5	--	18,5
094_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	15,5	13,5	--	18,5
164_B	Zuidgevel appartementen	5,00	15,4	13,4	--	18,4
158_A	Noordgevel appartementen	2,00	15,4	13,4	--	18,4
093_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	15,2	13,2	--	18,2
035_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,2	13,2	--	18,2
066_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	15,0	13,0	--	18,0
092_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	15,0	13,0	--	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
163_B	Zuidgevel appartementen	5,00	14,9	12,9	--	17,9
156_B	Westgevel appartementen	5,00	14,8	12,8	--	17,8
048_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	14,7	12,7	--	17,7
120_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	14,3	12,3	--	17,3
112_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	14,2	12,3	--	17,3
094_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	14,2	12,2	--	17,2
110_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	14,0	12,0	--	17,0
099_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	13,9	11,9	--	16,9
046_B	Westgevel grond gebonden	5,00	13,9	11,9	--	16,9
093_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	13,8	11,8	--	16,8
136_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	13,9	11,8	--	16,8
048_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	13,8	11,8	--	16,8
099_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	13,7	11,7	--	16,7
095_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	13,7	11,7	--	16,7
160_B	Oostgevel appartementen	5,00	13,7	11,7	--	16,7
113_A	Westgevel grond gebonden	2,00	13,7	11,7	--	16,7
047_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	13,6	11,6	--	16,6
043_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	13,6	11,6	--	16,6
136_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	13,6	11,6	--	16,6
047_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	13,5	11,5	--	16,5
033_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	13,5	11,5	--	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	13,4	11,5	--	16,5
138_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	13,5	11,5	--	16,5
094_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	13,4	11,5	--	16,5
033_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	13,5	11,4	--	16,4
107_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	13,4	11,4	--	16,4
046_A	Westgevel grond gebonden	2,00	13,4	11,4	--	16,4
034_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	13,3	11,3	--	16,3
043_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	13,3	11,3	--	16,3
160_A	Oostgevel appartementen	2,00	13,2	11,2	--	16,2
140_B	Westgevel appartementen	5,00	13,2	11,2	--	16,2
048_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	13,1	11,2	--	16,2
107_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	13,2	11,2	--	16,2
093_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	13,1	11,1	--	16,1
092_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	13,1	11,1	--	16,1
126_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	13,0	11,0	--	16,0
133_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	12,9	11,0	--	16,0
032_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	12,9	10,9	--	15,9
034_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	12,9	10,8	--	15,8
037_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	12,7	10,8	--	15,8
138_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	12,7	10,7	--	15,7
121_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	12,6	10,7	--	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
041_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	12,6	10,7	--	15,7
040_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	12,6	10,6	--	15,6
137_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	12,5	10,5	--	15,5
112_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	12,5	10,5	--	15,5
135_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	12,6	10,5	--	15,5
111_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	12,5	10,5	--	15,5
141_B	Westgevel appartementen	5,00	12,4	10,5	--	15,5
095_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	12,4	10,4	--	15,4
111_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	12,4	10,4	--	15,4
126_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	12,4	10,4	--	15,4
135_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	12,3	10,3	--	15,3
140_A	Westgevel appartementen	2,00	12,3	10,3	--	15,3
142_B	Westgevel appartementen	5,00	12,1	10,1	--	15,1
042_B	Westgevel grond gebonden	5,00	12,1	10,1	--	15,1
137_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	12,1	10,1	--	15,1
120_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	12,0	10,0	--	15,0
171_D	Oostgevel appartementen	12,50	11,9	9,9	--	14,9
112_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	11,9	9,9	--	14,9
110_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	11,9	9,9	--	14,9
135_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	11,7	9,8	--	14,8
038_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	11,7	9,7	--	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
042_A	Westgevel grond gebonden	2,00	11,7	9,7	--	14,7
134_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	11,7	9,7	--	14,7
139_E	Zuidgevel appartementen	14,00	11,7	9,7	--	14,7
136_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	11,7	9,7	--	14,7
108_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	11,6	9,6	--	14,6
092_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	11,6	9,6	--	14,6
113_B	Westgevel grond gebonden	5,00	11,6	9,6	--	14,6
141_A	Westgevel appartementen	2,00	11,4	9,5	--	14,5
109_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	11,4	9,5	--	14,5
161_B	Oostgevel appartementen	5,00	11,5	9,5	--	14,5
174_B	Oostgevel appartementen	6,50	11,4	9,5	--	14,5
164_E	Zuidgevel appartementen	14,00	11,4	9,4	--	14,4
038_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	11,3	9,3	--	14,3
174_D	Oostgevel appartementen	12,50	11,3	9,3	--	14,3
161_A	Oostgevel appartementen	2,00	11,2	9,2	--	14,2
142_A	Westgevel appartementen	2,00	11,2	9,2	--	14,2
125_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	11,2	9,2	--	14,2
162_A	Zuidgevel appartementen	2,00	11,1	9,1	--	14,1
120_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	11,0	9,0	--	14,0
124_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	10,9	8,9	--	13,9
137_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	10,7	8,7	--	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
173_B	Oostgevel appartementen	6,50	10,6	8,6	--	13,6
123_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	10,5	8,5	--	13,5
122_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	10,4	8,4	--	13,4
172_D	Oostgevel appartementen	12,50	10,2	8,3	--	13,3
173_A	Oostgevel appartementen	3,50	10,1	8,1	--	13,1
174_A	Oostgevel appartementen	3,50	10,0	8,0	--	13,0
148_E	Oostgevel appartementen	14,00	9,9	7,9	--	12,9
151_E	Oostgevel appartementen	14,00	9,7	7,7	--	12,7
174_C	Oostgevel appartementen	9,50	9,7	7,7	--	12,7
154_E	Oostgevel appartementen	14,00	9,7	7,7	--	12,7
111_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	9,6	7,6	--	12,6
152_E	Oostgevel appartementen	14,00	9,6	7,6	--	12,6
173_D	Oostgevel appartementen	12,50	9,6	7,6	--	12,6
153_E	Oostgevel appartementen	14,00	9,4	7,4	--	12,4
121_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	9,4	7,4	--	12,4
150_E	Zuidgevel appartementen	14,00	9,3	7,3	--	12,3
171_C	Oostgevel appartementen	9,50	9,2	7,2	--	12,2
162_B	Zuidgevel appartementen	5,00	9,2	7,2	--	12,2
037_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	9,2	7,2	--	12,2
125_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	9,1	7,1	--	12,1
126_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	9,1	7,1	--	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
149_E	Zuidgevel appartementen	14,00	9,0	7,1	--	12,1
040_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	9,0	7,0	--	12,0
133_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	8,8	6,8	--	11,8
160_E	Oostgevel appartementen	14,00	8,8	6,8	--	11,8
139_D	Zuidgevel appartementen	11,00	8,7	6,8	--	11,8
171_A	Oostgevel appartementen	3,50	8,7	6,7	--	11,7
037_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	8,7	6,7	--	11,7
163_E	Zuidgevel appartementen	14,00	8,7	6,7	--	11,7
121_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	8,7	6,7	--	11,7
110_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	8,5	6,5	--	11,5
171_B	Oostgevel appartementen	6,50	8,5	6,5	--	11,5
133_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	8,3	6,3	--	11,3
162_E	Zuidgevel appartementen	14,00	8,1	6,1	--	11,1
134_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	8,1	6,1	--	11,1
134_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	8,1	6,1	--	11,1
125_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	8,0	6,0	--	11,0
161_E	Oostgevel appartementen	14,00	7,8	5,8	--	10,8
109_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	7,7	5,7	--	10,7
124_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	7,4	5,4	--	10,4
148_D	Oostgevel appartementen	11,00	7,3	5,3	--	10,3
160_D	Oostgevel appartementen	11,00	7,2	5,2	--	10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
108_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	7,2	5,1	--	10,1
139_C	Zuidgevel appartementen	8,00	7,1	5,1	--	10,1
124_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	7,0	5,0	--	10,0
123_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	6,9	4,9	--	9,9
122_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	6,9	4,8	--	9,8
122_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	6,8	4,8	--	9,8
040_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	6,7	4,7	--	9,7
172_C	Oostgevel appartementen	9,50	6,6	4,6	--	9,6
173_C	Oostgevel appartementen	9,50	6,4	4,4	--	9,4
123_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	6,5	4,4	--	9,4
154_D	Oostgevel appartementen	11,00	6,1	4,1	--	9,1
172_A	Oostgevel appartementen	3,50	5,6	3,6	--	8,6
172_B	Oostgevel appartementen	6,50	5,5	3,5	--	8,5
139_A	Zuidgevel appartementen	2,00	5,4	3,4	--	8,4
160_C	Oostgevel appartementen	8,00	5,3	3,3	--	8,3
148_C	Oostgevel appartementen	8,00	5,3	3,3	--	8,3
149_D	Zuidgevel appartementen	11,00	5,2	3,2	--	8,2
139_B	Zuidgevel appartementen	5,00	5,1	3,1	--	8,1
152_D	Oostgevel appartementen	11,00	5,1	3,1	--	8,1
153_D	Oostgevel appartementen	11,00	5,1	3,1	--	8,1
151_D	Oostgevel appartementen	11,00	5,0	3,0	--	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
150_D	Zuidgevel appartementen	11,00	4,7	2,7	--	7,7
162_D	Zuidgevel appartementen	11,00	4,7	2,7	--	7,7
154_C	Oostgevel appartementen	8,00	4,5	2,5	--	7,5
161_D	Oostgevel appartementen	11,00	4,4	2,4	--	7,4
162_C	Zuidgevel appartementen	8,00	3,9	1,9	--	6,9
148_A	Oostgevel appartementen	2,00	3,5	1,5	--	6,5
152_C	Oostgevel appartementen	8,00	3,5	1,5	--	6,5
153_C	Oostgevel appartementen	8,00	3,4	1,4	--	6,4
161_C	Oostgevel appartementen	8,00	3,4	1,4	--	6,4
154_A	Oostgevel appartementen	2,00	3,4	1,4	--	6,4
154_B	Oostgevel appartementen	5,00	3,3	1,3	--	6,3
151_C	Oostgevel appartementen	8,00	3,3	1,3	--	6,3
149_C	Zuidgevel appartementen	8,00	3,1	1,1	--	6,1
148_B	Oostgevel appartementen	5,00	3,0	1,0	--	6,0
151_A	Oostgevel appartementen	2,00	3,0	1,0	--	6,0
152_A	Oostgevel appartementen	2,00	3,0	0,9	--	5,9
152_B	Oostgevel appartementen	5,00	2,9	0,9	--	5,9
151_B	Oostgevel appartementen	5,00	2,8	0,8	--	5,8
150_C	Zuidgevel appartementen	8,00	2,8	0,8	--	5,8
153_A	Oostgevel appartementen	2,00	2,8	0,8	--	5,8
153_B	Oostgevel appartementen	5,00	2,8	0,7	--	5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
150_A	Zuidgevel appartementen	2,00	2,4	0,4	--	5,4
149_A	Zuidgevel appartementen	2,00	2,3	0,3	--	5,3
150_B	Zuidgevel appartementen	5,00	2,3	0,3	--	5,3
149_B	Zuidgevel appartementen	5,00	2,1	0,1	--	5,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	Westgevel grond gebonden	5,00	60,8	59,7	--
002_C	Westgevel grond gebonden	8,00	62,3	59,6	--
002_A	Westgevel grond gebonden	2,00	59,5	59,5	--
001_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	59,1	59,1	--
001_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	60,6	59,1	--
001_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	58,6	58,6	--
003_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	60,9	58,6	--
003_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	62,4	58,5	--
070_B	Westgevel grond gebonden	5,00	60,2	58,4	--
070_C	Westgevel grond gebonden	8,00	61,8	58,3	--
071_B	Westgevel grond gebonden	5,00	60,0	58,1	--
071_C	Westgevel grond gebonden	8,00	61,5	58,1	--
070_A	Westgevel grond gebonden	2,00	58,9	57,4	--
003_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	59,4	57,2	--
069_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	58,5	57,0	--
069_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	59,9	57,0	--
071_A	Westgevel grond gebonden	2,00	58,8	57,0	--
078_B	Westgevel grond gebonden	5,00	58,5	56,7	--
078_C	Westgevel grond gebonden	8,00	59,8	56,6	--
010_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	59,1	56,3	--
010_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	58,8	56,3	--
077_B	Westgevel grond gebonden	5,00	58,3	56,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
077_C	Westgevel grond gebonden	8,00	59,7	56,1	--
073_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	59,2	55,9	--
009_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	59,9	55,9	--
073_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	57,8	55,9	--
009_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	58,9	55,8	--
069_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	57,5	55,4	--
082_B	Westgevel grond gebonden	5,00	57,9	55,1	--
082_C	Westgevel grond gebonden	8,00	59,3	55,1	--
078_A	Westgevel grond gebonden	2,00	57,8	55,0	--
005_C	Westgevel grond gebonden	8,00	57,7	54,7	--
005_B	Westgevel grond gebonden	5,00	56,5	54,7	--
079_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	59,2	54,6	--
007_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	56,1	54,6	--
079_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	58,0	54,6	--
007_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	54,6	54,5	--
077_A	Westgevel grond gebonden	2,00	57,4	54,1	--
063_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	57,8	53,9	--
016_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	58,4	53,9	--
073_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	56,8	53,9	--
010_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	57,8	53,8	--
015_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	57,7	53,7	--
076_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	56,5	53,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
013_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	53,6	53,3	--
009_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	57,9	53,2	--
011_C	Westgevel grond gebonden	8,00	55,2	53,2	--
004_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	55,6	53,2	--
063_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	56,7	53,1	--
076_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	56,0	52,9	--
084_C	Westgevel grond gebonden	8,00	57,2	52,9	--
016_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	57,2	52,8	--
082_A	Westgevel grond gebonden	2,00	57,0	52,7	--
004_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	54,0	52,6	--
015_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	56,6	52,4	--
022_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	56,6	52,4	--
083_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	57,1	52,4	--
085_C	Westgevel grond gebonden	8,00	57,3	52,4	--
019_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	52,4	52,4	--
005_A	Westgevel grond gebonden	2,00	55,8	52,3	--
007_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	53,5	52,1	--
006_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	56,1	52,0	--
079_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	57,3	52,0	--
086_C	Westgevel grond gebonden	8,00	57,0	52,0	--
012_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	54,3	51,8	--
013_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	53,7	51,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
084_B	Westgevel grond gebonden	5,00	56,0	51,8	--
011_B	Westgevel grond gebonden	5,00	53,4	51,7	--
072_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	56,9	51,6	--
072_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	58,3	51,6	--
006_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	53,5	51,5	--
087_C	Westgevel grond gebonden	8,00	57,4	51,5	--
062_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	55,9	51,3	--
018_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	52,6	51,3	--
083_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	55,9	51,3	--
017_C	Westgevel grond gebonden	8,00	53,5	51,3	--
085_B	Westgevel grond gebonden	5,00	56,1	51,1	--
064_C	Westgevel grond gebonden	8,00	55,0	50,9	--
008_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	53,7	50,8	--
004_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	52,9	50,7	--
016_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	56,5	50,7	--
063_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	56,2	50,6	--
076_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	55,4	50,6	--
019_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	53,6	50,6	--
022_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	55,5	50,5	--
086_B	Westgevel grond gebonden	5,00	55,8	50,4	--
015_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	56,0	50,4	--
057_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	55,9	50,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_C	Westgevel grond gebonden	8,00	51,7	50,3	--
084_A	Westgevel grond gebonden	2,00	55,1	50,2	--
088_C	Westgevel grond gebonden	8,00	57,1	50,2	--
072_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	56,1	50,1	--
008_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	52,2	50,1	--
062_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	55,0	50,0	--
012_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	52,2	49,7	--
085_A	Westgevel grond gebonden	2,00	55,6	49,7	--
064_B	Westgevel grond gebonden	5,00	53,9	49,7	--
087_B	Westgevel grond gebonden	5,00	56,2	49,7	--
018_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	53,0	49,7	--
006_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	52,4	49,6	--
013_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	53,1	49,5	--
089_C	Westgevel grond gebonden	8,00	56,8	49,5	--
024_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	51,4	49,4	--
083_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	55,0	49,3	--
011_A	Westgevel grond gebonden	2,00	53,4	49,3	--
019_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	53,0	49,3	--
056_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	56,0	49,2	--
101_C	Westgevel grond gebonden	8,00	54,0	49,0	--
021_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	55,9	49,0	--
017_B	Westgevel grond gebonden	5,00	51,2	48,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
022_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	55,1	48,7	--
025_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	50,9	48,7	--
086_A	Westgevel grond gebonden	2,00	55,3	48,6	--
088_B	Westgevel grond gebonden	5,00	56,0	48,5	--
058_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,2	48,3	--
090_C	Westgevel grond gebonden	8,00	56,5	48,2	--
057_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	54,8	48,2	--
018_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	52,5	48,2	--
087_A	Westgevel grond gebonden	2,00	55,5	48,1	--
024_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	50,4	48,0	--
089_B	Westgevel grond gebonden	5,00	55,7	47,9	--
062_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	54,5	47,9	--
065_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	53,6	47,7	--
064_A	Westgevel grond gebonden	2,00	53,6	47,7	--
061_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	47,6	47,6	--
091_C	Westgevel grond gebonden	8,00	55,5	47,5	--
056_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	55,1	47,5	--
008_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	51,5	47,5	--
098_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	47,5	47,5	--
012_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	51,6	47,4	--
017_A	Westgevel grond gebonden	2,00	50,8	47,4	--
025_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	50,0	47,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
021_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	54,9	47,2	--
101_B	Westgevel grond gebonden	5,00	53,0	47,2	--
088_A	Westgevel grond gebonden	2,00	55,3	47,1	--
028_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	53,6	47,1	--
051_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	54,1	47,0	--
097_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	46,8	46,8	--
024_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	50,0	46,7	--
089_A	Westgevel grond gebonden	2,00	55,1	46,7	--
090_B	Westgevel grond gebonden	5,00	55,4	46,7	--
058_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,9	46,5	--
057_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	54,6	46,5	--
050_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	53,7	46,4	--
065_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	52,6	46,4	--
056_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	54,8	46,3	--
027_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	53,2	46,3	--
014_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	48,4	46,2	--
025_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	49,6	46,1	--
091_B	Westgevel grond gebonden	5,00	54,4	46,0	--
101_A	Westgevel grond gebonden	2,00	53,0	45,8	--
102_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	54,8	45,6	--
096_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	46,1	45,6	--
021_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	54,5	45,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	46,2	45,6	--
061_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	45,6	45,6	--
045_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	52,9	45,5	--
144_E	Westgevel appartementen	14,00	51,2	45,5	--
036_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	48,8	45,5	--
028_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	54,2	45,4	--
090_A	Westgevel grond gebonden	2,00	55,1	45,4	--
030_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	47,6	45,3	--
091_A	Westgevel grond gebonden	2,00	54,1	45,2	--
031_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	47,9	45,2	--
031_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	46,9	45,2	--
034_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	52,3	45,2	--
075_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	45,5	45,2	--
143_E	Westgevel appartementen	14,00	51,0	45,2	--
098_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	49,6	45,1	--
097_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	49,2	45,0	--
118_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	53,1	44,8	--
068_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	46,0	44,8	--
051_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	53,3	44,7	--
065_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	52,0	44,7	--
031_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	47,9	44,6	--
027_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	53,8	44,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	47,5	44,6	--
050_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	52,9	44,6	--
044_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	52,6	44,5	--
080_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	45,1	44,4	--
144_D	Westgevel appartementen	11,00	50,5	44,3	--
036_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	48,2	44,3	--
106_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	53,2	44,3	--
028_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	53,9	44,2	--
074_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	45,5	44,2	--
142_E	Westgevel appartementen	14,00	50,8	44,1	--
061_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	44,4	44,1	--
067_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	46,4	44,0	--
145_E	Noordgevel appartementen	14,00	50,9	44,0	--
119_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	51,7	43,9	--
102_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	53,7	43,9	--
033_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	51,9	43,9	--
050_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	52,8	43,9	--
143_D	Westgevel appartementen	11,00	50,3	43,9	--
036_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	47,8	43,8	--
105_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	55,1	43,8	--
096_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	48,6	43,8	--
029_C	Westgevel grond gebonden	8,00	45,7	43,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
052_C	Westgevel grond gebonden	8,00	49,2	43,8	--
034_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	51,9	43,7	--
118_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	52,6	43,7	--
051_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	53,1	43,7	--
098_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	49,6	43,7	--
097_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	49,2	43,7	--
027_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	53,6	43,6	--
141_E	Westgevel appartementen	14,00	50,8	43,6	--
156_E	Westgevel appartementen	14,00	51,5	43,5	--
146_E	Noordgevel appartementen	14,00	51,9	43,3	--
045_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	52,4	43,3	--
039_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	51,3	43,3	--
081_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	54,9	43,2	--
114_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	52,6	43,1	--
068_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	43,1	43,1	--
106_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	52,6	43,1	--
118_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	52,3	43,0	--
034_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	51,8	42,9	--
142_D	Westgevel appartementen	11,00	50,2	42,9	--
132_C	Westgevel grond gebonden	8,00	49,9	42,9	--
044_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	52,1	42,9	--
104_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	54,7	42,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
014_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	45,7	42,9	--
075_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	47,8	42,8	--
096_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	48,5	42,8	--
102_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	53,4	42,8	--
155_E	Westgevel appartementen	14,00	51,1	42,7	--
105_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	54,2	42,7	--
131_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	50,2	42,7	--
023_C	Westgevel grond gebonden	8,00	46,7	42,7	--
119_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	51,3	42,7	--
045_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	52,2	42,6	--
033_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	51,3	42,6	--
080_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	47,2	42,6	--
158_E	Noordgevel appartementen	14,00	50,9	42,6	--
038_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	51,0	42,5	--
157_E	Noordgevel appartementen	14,00	51,4	42,5	--
130_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	50,2	42,4	--
117_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	53,2	42,4	--
159_E	Noordgevel appartementen	14,00	50,5	42,3	--
141_D	Westgevel appartementen	11,00	50,1	42,3	--
044_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	51,9	42,3	--
156_D	Westgevel appartementen	11,00	50,5	42,3	--
067_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	42,2	42,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	44,0	42,2	--
146_D	Noordgevel appartementen	11,00	51,3	42,2	--
055_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	42,2	42,2	--
145_D	Noordgevel appartementen	11,00	50,7	42,2	--
114_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	51,9	42,1	--
074_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	50,1	42,1	--
066_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	53,2	42,1	--
129_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	50,7	42,1	--
147_E	Noordgevel appartementen	14,00	50,9	41,9	--
144_C	Westgevel appartementen	8,00	48,0	41,9	--
033_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	51,1	41,9	--
106_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	52,3	41,8	--
119_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	50,9	41,8	--
068_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	43,4	41,8	--
140_E	Westgevel appartementen	14,00	50,7	41,7	--
158_D	Noordgevel appartementen	11,00	49,8	41,7	--
039_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	50,7	41,7	--
105_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	54,0	41,7	--
053_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,7	41,6	--
054_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	50,7	41,6	--
029_B	Westgevel grond gebonden	5,00	48,4	41,6	--
157_D	Noordgevel appartementen	11,00	50,1	41,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
159_D	Noordgevel appartementen	11,00	49,5	41,5	--
117_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	52,7	41,5	--
039_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	50,6	41,5	--
165_D	Westgevel appartementen	12,50	50,3	41,5	--
067_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	49,0	41,3	--
046_C	Westgevel grond gebonden	8,00	46,1	41,3	--
038_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	50,6	41,3	--
128_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	50,7	41,2	--
014_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	45,5	41,1	--
020_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	47,2	41,1	--
114_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	51,7	41,0	--
038_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	50,4	41,0	--
104_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	53,8	40,9	--
029_A	Westgevel grond gebonden	2,00	48,1	40,9	--
099_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	43,6	40,9	--
066_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	51,9	40,8	--
112_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	48,7	40,7	--
140_D	Westgevel appartementen	11,00	50,0	40,7	--
075_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	47,5	40,7	--
052_B	Westgevel grond gebonden	5,00	48,5	40,6	--
147_D	Noordgevel appartementen	11,00	50,5	40,5	--
074_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	49,4	40,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
127_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	50,6	40,5	--
116_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	49,7	40,5	--
117_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	52,4	40,5	--
168_D	Westgevel appartementen	12,50	50,6	40,4	--
169_D	Noordgevel appartementen	12,50	50,4	40,4	--
143_C	Westgevel appartementen	8,00	48,2	40,4	--
167_D	Westgevel appartementen	12,50	49,9	40,4	--
141_C	Westgevel appartementen	8,00	48,9	40,4	--
170_D	Noordgevel appartementen	12,50	50,1	40,3	--
165_C	Westgevel appartementen	9,50	49,3	40,2	--
103_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	46,6	40,1	--
166_D	Westgevel appartementen	12,50	49,1	40,1	--
059_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	47,2	40,1	--
080_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	46,8	40,0	--
142_C	Westgevel appartementen	8,00	48,9	40,0	--
104_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	53,7	39,9	--
146_C	Noordgevel appartementen	8,00	50,7	39,9	--
159_C	Noordgevel appartementen	8,00	49,0	39,8	--
052_A	Westgevel grond gebonden	2,00	48,2	39,8	--
169_C	Noordgevel appartementen	9,50	49,7	39,6	--
168_C	Westgevel appartementen	9,50	49,8	39,6	--
155_D	Westgevel appartementen	11,00	50,4	39,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
167_C	Westgevel appartementen	9,50	48,4	39,6	--
081_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	53,8	39,6	--
041_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	50,1	39,6	--
170_C	Noordgevel appartementen	9,50	49,5	39,6	--
140_C	Westgevel appartementen	8,00	48,6	39,4	--
066_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	51,5	39,3	--
049_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	44,8	39,3	--
035_C	Westgevel grond gebonden	8,00	44,7	39,2	--
145_C	Noordgevel appartementen	8,00	49,6	39,2	--
048_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	51,0	39,2	--
144_B	Westgevel appartementen	5,00	44,7	39,1	--
047_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	50,2	39,1	--
166_C	Westgevel appartementen	9,50	48,4	39,0	--
023_B	Westgevel grond gebonden	5,00	43,0	38,9	--
167_A	Westgevel appartementen	3,50	47,8	38,9	--
170_A	Noordgevel appartementen	3,50	48,7	38,8	--
167_B	Westgevel appartementen	6,50	47,6	38,8	--
169_B	Noordgevel appartementen	6,50	48,3	38,8	--
111_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	48,8	38,7	--
170_B	Noordgevel appartementen	6,50	48,7	38,7	--
168_B	Westgevel appartementen	6,50	48,2	38,7	--
026_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	45,0	38,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
144_A	Westgevel appartementen	2,00	44,2	38,7	--
147_C	Noordgevel appartementen	8,00	48,8	38,7	--
169_A	Noordgevel appartementen	3,50	48,2	38,7	--
165_B	Westgevel appartementen	6,50	48,8	38,7	--
060_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	48,1	38,7	--
159_B	Noordgevel appartementen	5,00	47,9	38,7	--
132_B	Westgevel grond gebonden	5,00	44,6	38,6	--
055_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	43,3	38,6	--
168_A	Westgevel appartementen	3,50	48,2	38,6	--
116_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	48,6	38,6	--
042_C	Westgevel grond gebonden	8,00	45,2	38,5	--
165_A	Westgevel appartementen	3,50	48,2	38,4	--
156_C	Westgevel appartementen	8,00	48,6	38,4	--
158_C	Noordgevel appartementen	8,00	49,2	38,4	--
100_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	44,8	38,3	--
159_A	Noordgevel appartementen	2,00	47,6	38,3	--
020_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	46,8	38,2	--
023_A	Westgevel grond gebonden	2,00	42,4	38,2	--
166_B	Westgevel appartementen	6,50	48,2	38,1	--
110_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	48,9	38,1	--
043_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	45,6	38,1	--
176_D	Zuidgevel appartementen	12,50	45,6	37,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
166_A	Westgevel appartementen	3,50	48,2	37,8	--
048_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	47,9	37,7	--
132_A	Westgevel grond gebonden	2,00	44,3	37,7	--
157_C	Noordgevel appartementen	8,00	48,9	37,7	--
110_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,9	37,7	--
155_C	Westgevel appartementen	8,00	49,0	37,6	--
146_B	Noordgevel appartementen	5,00	50,7	37,6	--
055_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	43,0	37,5	--
116_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	48,4	37,5	--
115_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	46,7	37,4	--
081_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	53,0	37,3	--
113_C	Westgevel grond gebonden	8,00	44,1	37,2	--
175_D	Zuidgevel appartementen	12,50	44,9	37,2	--
047_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	49,3	37,2	--
131_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	43,9	37,0	--
129_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	44,4	36,9	--
099_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	50,1	36,9	--
130_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	45,9	36,9	--
053_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	45,6	36,8	--
020_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	46,9	36,8	--
092_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	46,2	36,8	--
054_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	48,9	36,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
176_C	Zuidgevel appartementen	9,50	44,8	36,7	--
103_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	48,9	36,7	--
099_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	49,7	36,6	--
146_A	Noordgevel appartementen	2,00	50,5	36,6	--
145_B	Noordgevel appartementen	5,00	49,5	36,5	--
100_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	44,7	36,5	--
143_B	Westgevel appartementen	5,00	41,1	36,5	--
109_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,2	36,5	--
048_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	47,8	36,4	--
175_C	Zuidgevel appartementen	9,50	44,3	36,4	--
128_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	44,0	36,4	--
147_B	Noordgevel appartementen	5,00	48,7	36,3	--
040_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	44,5	36,3	--
059_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	49,3	36,3	--
120_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	48,4	36,2	--
103_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	48,7	36,2	--
112_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,5	36,1	--
047_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	49,0	36,0	--
156_B	Westgevel appartementen	5,00	48,5	36,0	--
059_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	49,1	35,9	--
175_B	Zuidgevel appartementen	6,50	44,2	35,9	--
143_A	Westgevel appartementen	2,00	39,8	35,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
145_A	Noordgevel appartementen	2,00	49,4	35,8	--
175_A	Zuidgevel appartementen	3,50	42,7	35,8	--
041_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	49,6	35,6	--
176_B	Zuidgevel appartementen	6,50	45,0	35,6	--
040_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	43,9	35,6	--
115_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	48,7	35,6	--
147_A	Noordgevel appartementen	2,00	48,5	35,5	--
126_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,6	35,5	--
127_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	43,1	35,5	--
053_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	45,3	35,4	--
040_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	43,7	35,3	--
109_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	46,3	35,3	--
141_B	Westgevel appartementen	5,00	40,7	35,2	--
131_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	43,0	35,2	--
156_A	Westgevel appartementen	2,00	48,2	35,2	--
046_B	Westgevel grond gebonden	5,00	40,2	35,2	--
129_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	42,9	35,2	--
176_A	Zuidgevel appartementen	3,50	43,1	35,1	--
130_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	44,7	35,1	--
049_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	41,0	35,1	--
060_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	49,0	35,0	--
093_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	45,9	35,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
107_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	43,6	35,0	--
158_B	Noordgevel appartementen	5,00	48,3	34,9	--
054_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	48,6	34,9	--
095_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	46,1	34,9	--
163_E	Zuidgevel appartementen	14,00	36,7	34,8	--
140_B	Westgevel appartementen	5,00	41,8	34,8	--
164_E	Zuidgevel appartementen	14,00	39,2	34,8	--
128_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	42,7	34,7	--
120_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	48,0	34,7	--
108_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	46,8	34,7	--
115_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	48,1	34,6	--
112_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	40,7	34,5	--
026_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	47,6	34,5	--
120_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	47,5	34,5	--
060_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	48,7	34,4	--
155_A	Westgevel appartementen	2,00	48,7	34,4	--
155_B	Westgevel appartementen	5,00	49,1	34,4	--
094_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	46,0	34,2	--
111_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	40,3	34,2	--
158_A	Noordgevel appartementen	2,00	48,0	34,2	--
041_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	49,4	34,2	--
049_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	40,9	34,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
133_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	45,9	34,0	--
142_B	Westgevel appartementen	5,00	41,8	34,0	--
157_B	Noordgevel appartementen	5,00	48,7	33,9	--
035_B	Westgevel grond gebonden	5,00	36,8	33,9	--
125_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,7	33,9	--
136_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	35,7	33,8	--
136_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	37,3	33,8	--
026_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	47,4	33,7	--
127_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	41,7	33,7	--
046_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,8	33,7	--
164_A	Zuidgevel appartementen	2,00	41,4	33,4	--
111_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,5	33,4	--
163_D	Zuidgevel appartementen	11,00	45,3	33,3	--
113_A	Westgevel grond gebonden	2,00	38,0	33,3	--
126_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	47,2	33,3	--
108_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,3	33,3	--
163_A	Zuidgevel appartementen	2,00	44,5	33,3	--
110_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	40,6	33,3	--
174_B	Oostgevel appartementen	6,50	41,8	33,2	--
141_A	Westgevel appartementen	2,00	39,2	33,2	--
164_D	Zuidgevel appartementen	11,00	44,9	33,2	--
124_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,7	33,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
035_A	Westgevel grond gebonden	2,00	35,8	33,1	--
138_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	45,5	33,1	--
174_A	Oostgevel appartementen	3,50	41,6	33,0	--
140_A	Westgevel appartementen	2,00	40,4	32,9	--
160_B	Oostgevel appartementen	5,00	41,5	32,8	--
157_A	Noordgevel appartementen	2,00	48,6	32,8	--
123_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,6	32,5	--
142_A	Westgevel appartementen	2,00	40,4	32,5	--
160_A	Oostgevel appartementen	2,00	41,1	32,5	--
032_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	46,8	32,4	--
095_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	39,8	32,3	--
121_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,4	32,3	--
164_C	Zuidgevel appartementen	8,00	40,8	32,3	--
043_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	44,6	32,1	--
092_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	47,9	32,0	--
032_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	37,6	32,0	--
094_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	41,3	32,0	--
032_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	46,5	32,0	--
092_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,6	31,9	--
122_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,5	31,8	--
134_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	39,9	31,8	--
162_E	Zuidgevel appartementen	14,00	35,4	31,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
139_E	Zuidgevel appartementen	14,00	43,4	31,6	--
135_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	39,5	31,5	--
135_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,6	31,5	--
043_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	44,5	31,5	--
094_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	39,4	31,5	--
109_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	40,8	31,3	--
137_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	42,0	31,2	--
095_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	38,6	31,1	--
042_B	Westgevel grond gebonden	5,00	37,8	31,0	--
037_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	41,7	31,0	--
135_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	32,8	31,0	--
164_B	Zuidgevel appartementen	5,00	38,6	31,0	--
121_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	39,3	30,7	--
125_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,3	30,7	--
163_C	Zuidgevel appartementen	8,00	44,8	30,7	--
136_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,9	30,7	--
042_A	Westgevel grond gebonden	2,00	37,3	30,6	--
137_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	40,9	30,6	--
107_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	36,6	30,6	--
113_B	Westgevel grond gebonden	5,00	34,7	30,5	--
162_D	Zuidgevel appartementen	11,00	44,9	30,3	--
093_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	38,3	30,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
154_E	Oostgevel appartementen	14,00	33,9	30,3	--
093_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	40,5	30,3	--
107_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	36,0	30,2	--
126_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,2	30,2	--
151_E	Oostgevel appartementen	14,00	33,2	30,1	--
124_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,4	30,1	--
121_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	49,5	29,9	--
150_E	Zuidgevel appartementen	14,00	33,3	29,9	--
124_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	46,8	29,9	--
139_D	Zuidgevel appartementen	11,00	42,3	29,8	--
163_B	Zuidgevel appartementen	5,00	44,8	29,7	--
137_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,2	29,6	--
125_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	47,1	29,5	--
153_E	Oostgevel appartementen	14,00	33,2	29,4	--
108_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	40,9	29,3	--
139_C	Zuidgevel appartementen	8,00	41,7	29,2	--
152_E	Oostgevel appartementen	14,00	33,2	29,2	--
162_C	Zuidgevel appartementen	8,00	44,4	29,2	--
123_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,4	29,1	--
160_E	Oostgevel appartementen	14,00	33,6	29,0	--
123_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	39,4	28,9	--
162_B	Zuidgevel appartementen	5,00	44,4	28,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
162_A	Zuidgevel appartementen	2,00	44,1	28,7	--
149_E	Zuidgevel appartementen	14,00	33,2	28,7	--
138_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	38,5	28,6	--
148_E	Oostgevel appartementen	14,00	33,7	28,6	--
138_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	36,9	28,2	--
122_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	41,4	28,1	--
173_B	Oostgevel appartementen	6,50	41,3	27,9	--
122_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	39,4	27,9	--
173_A	Oostgevel appartementen	3,50	40,8	27,6	--
161_E	Oostgevel appartementen	14,00	33,3	27,6	--
171_A	Oostgevel appartementen	3,50	40,4	27,5	--
171_D	Oostgevel appartementen	12,50	34,4	27,5	--
154_D	Oostgevel appartementen	11,00	30,8	27,0	--
133_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,7	26,9	--
037_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	36,1	26,6	--
150_D	Zuidgevel appartementen	11,00	30,0	26,3	--
134_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	33,0	26,3	--
151_D	Oostgevel appartementen	11,00	30,2	26,3	--
134_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,8	26,3	--
037_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	37,8	26,3	--
133_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,8	26,3	--
148_D	Oostgevel appartementen	11,00	30,7	26,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
174_D	Oostgevel appartementen	12,50	33,9	26,2	--
149_A	Zuidgevel appartementen	2,00	35,7	26,2	--
153_D	Oostgevel appartementen	11,00	30,1	26,0	--
152_D	Oostgevel appartementen	11,00	30,1	25,7	--
160_D	Oostgevel appartementen	11,00	31,5	25,6	--
172_D	Oostgevel appartementen	12,50	32,9	25,4	--
161_B	Oostgevel appartementen	5,00	39,8	25,4	--
154_C	Oostgevel appartementen	8,00	29,7	25,3	--
148_A	Oostgevel appartementen	2,00	39,0	25,2	--
173_D	Oostgevel appartementen	12,50	31,3	25,0	--
149_D	Zuidgevel appartementen	11,00	29,8	25,0	--
150_C	Zuidgevel appartementen	8,00	29,1	25,0	--
151_C	Oostgevel appartementen	8,00	29,3	24,8	--
161_A	Oostgevel appartementen	2,00	39,6	24,8	--
151_A	Oostgevel appartementen	2,00	29,3	24,6	--
153_C	Oostgevel appartementen	8,00	29,2	24,6	--
171_C	Oostgevel appartementen	9,50	31,6	24,5	--
151_B	Oostgevel appartementen	5,00	29,2	24,5	--
150_A	Zuidgevel appartementen	2,00	29,1	24,5	--
150_B	Zuidgevel appartementen	5,00	29,1	24,3	--
148_C	Oostgevel appartementen	8,00	29,4	24,3	--
152_C	Oostgevel appartementen	8,00	29,2	24,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA,max

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
154_A	Oostgevel appartementen	2,00	29,0	24,0	--
153_A	Oostgevel appartementen	2,00	29,0	24,0	--
152_A	Oostgevel appartementen	2,00	29,1	24,0	--
174_C	Oostgevel appartementen	9,50	31,6	23,9	--
149_C	Zuidgevel appartementen	8,00	29,0	23,8	--
153_B	Oostgevel appartementen	5,00	29,0	23,8	--
154_B	Oostgevel appartementen	5,00	28,9	23,8	--
161_D	Oostgevel appartementen	11,00	31,7	23,7	--
152_B	Oostgevel appartementen	5,00	29,1	23,4	--
172_B	Oostgevel appartementen	6,50	39,6	23,2	--
139_A	Zuidgevel appartementen	2,00	31,5	23,1	--
171_B	Oostgevel appartementen	6,50	39,3	23,0	--
139_B	Zuidgevel appartementen	5,00	31,8	23,0	--
148_B	Oostgevel appartementen	5,00	29,4	22,9	--
160_C	Oostgevel appartementen	8,00	29,7	22,9	--
149_B	Zuidgevel appartementen	5,00	28,9	22,8	--
172_A	Oostgevel appartementen	3,50	40,4	22,6	--
173_C	Oostgevel appartementen	9,50	30,2	21,9	--
172_C	Oostgevel appartementen	9,50	30,0	21,3	--
161_C	Oostgevel appartementen	8,00	30,3	20,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

ADVIES VOOR BOUW, OMGEVING EN GEBOUWEN