
Bijlage 1: Gedetailleerde beplantingslijst Beukenlaan 17

In deze bijlage staan de plantsoorten en hun gekozen toepassing met details over de groeiwijze.




Naam:	**NL naam:**	**Gebruik:**	**Kenmerken:**	**Bloeimaand:**
Crataegus monogyna	Eenstijlige Meidoorn	Haagplant	Rijke bloei Bessen Stekels Herfstkleur	Mei- Jun

	Solitair toegepast kan de eenstijlige meidoorn uitgroeien tot struik of kleine boom
	Toegepast als losse- danwel gemengde haag is de Eenstijlige Meidoorn in het verleden veel toegepast als “omheining” voor graslanden en vee. In deze toepassing mag de struik wat wilder en groter uitgroeien en kan zo een forse haag vormen.
	Als toepassing voor een sierhaag of vormsnoei leent de struik zich ook prima zoals op deze foto te zien is. Het is een sterke struik die een volle en strakke haag vormt indien deze regelmatig teruggesnoeid wordt.
	Detailfoto van de rijke bloei in het voorjaar.
	Detailfoto van de bessen welke in het najaar aan de struik te vinden zijn en als voedselbron voor vogels zeer geschikt is.

Naam:	NL naam:	Gebruik:	Kenmerken:	Bloeimaand:
Euyonimus Europaeus	Kardinaalsmuts	Haagplant	Opvallende vruchten Rode herfstkleur Losse en meer open groei	Mei-Jun

	Indien de kardinaalsmuts de ruimte krijgt zal deze uitgroeien tot een grote struik met een meer open karakter. Op deze foto is de struik in zijn kenmerkende herfstkleur te zien
	Toegepast als gemengde haag valt de kardinaalsmuts op door zijn open en enigszins wilde groeivorm, opvallende bessen en herfstkleur. De struik vormt daarbij een welkome afwisseling tussen groene of groen blijvende struiken.
	In haagvorm kan de kardinaalsmuts beter geplant worden met andere haagplanten. Dit is met name doordat hij vrij open is met haar lange takken en daardoor wat eerder gaat hangen. In een gemengde haag zal de plant zich gemakkelijker “staande houden”.
	Detailfoto van de bloeiwijze van de Euonymus. Enigzins subtiel qua bloem maar zeer nuttig voor het insectenleven doordat de bloemen rijk zijn aan nectar.
	Detailfoto met de kenmerkende vruchten die enigszins doen denken aan de paars-rode muts van een kardinaal (vandaar de naam)

Naam:	NL naam:	Gebruik:	Kenmerken:	Bloeimaand:
Rhamnus frangula alnus	Sporkehout	Haagplant	Bladverliezend Waardplant vlinders Opvallende bessen	Mei - Sep

	Ondanks dat de Sporkehout of Vuilboom een wat tragere groeier is met 20-40cm per jaar, kan deze wel uitgroeien tot een forse struik zoals op de foto te zien is.
	Sporkehout verdraagt snoei over het algemeen prima en kan dus toegepast worden in een haag.
	De hersftkleur is opvallend met de gele bladeren, dit vormt een mooi contrast met andere haagplanten in een gemengde haag.
	Detailfoto van de bloeiwijze, een struik met kleine subtiele witte bloemen.
	Detailfoto van de bessen van de sporkehout struik. Ondanks de verwantschap met de Wegendoorn zijn de bessen niet eetbaar.

Naam:	NL naam:	Gebruik:	Kenmerken:	Bloeimaand:
Cornus mas	Gele Kornoelje	Haag	Opvallende bloei Eetbare bessen Bladverliezend	Feb-Maart

	De gele Kornoelje kan (indien deze gekweekt is in boomvorm) uitgroeien tot een middelgrote boom van 5-6m. De meerstammige en struikvormige varianten zullen echter lager blijven doordat deze op de meerdere takken uitlopen tot een struik.
	Als individuele struik groeit de Cornus uit tot een mooie volle groene struik met breed opgaande takken.
	Als haagplant is de gele kornoelje zeer geschikt, hij is netjes in vorm te snoeien
	De bloeiwijze is op kaal hout met gele bloemen die over de hele tak zichtbaar zijn en daarmee de struik een opvallend rijke bloei geeft.
	Detailfoto van de bessen van de Gele Kornoeilje die ook eetbaar zijn en bijvoorbeeld verwerkt kunnen worden tot jam.

Naam:	NL naam:	Gebruik:	Kenmerken:	Bloeimaand:
Viburnum opulus	Gelderse roos	Haag	Rood herfstblad Goede insectenlokker Bessen voor vogels	Mei-jun

	De Gelderse roos, hier te zien in volle herfstglorie groeit in het wild of vrijstaand uit tot een mooie volle en forse struik.
	Als losse en wilde hegvorm kan er een mooi en uitbundig bloeiende haag ontstaan zoals hier te zien is.
	In een gemengde haag (hier te zien herkennen aan de witte bloemen) zorgt de gelderse roos voor een afwisselend beeld.
	De schermachtige bloemen van de viburnum bestaan eigenlijk uit meerdere kleine bloemen en trekken veel insecten aan.
	In het najaar vormen zich de bessen die met hun rode kleur een mooi contrast vormen met het blad, later in het jaar kleurt het blad rood zoals in de eerste foto te zien is.

Naam:	NL naam:	Gebruik:	Kenmerken:	Bloeimaand:
Rosa rubiginosa	Egelantier	Haag	Roze open roos Geurend Rode lijst in het wild	Jun-Aug

	De Egelantier wordt in natuurlijke omgeving hooguit 1,5-2,5 meter hoog en kenmerkt zich door de mooi gevormde open bloemen.
	Snoei is voor de Egelantier geen probleem, vandaar dat deze inheemse rozensoort al veelvuldig toegepast wordt in natuurlijke hagen.
	De rozen aan de Egelantier zijn veelal (licht)roze en springen in het zicht door hun uitstraling en hebben een aangename geur.
	In het najaar kleuren de vele rozenbottels de struik rood oranje.

Naam:	NL naam:	Gebruik:	Kenmerken:	Bloeimaand:
Sorbus aucuparia	Wilde Lijsterbes	Haag	Bessen Herfstkleur	Mei-Jun

	De lijsterbes groeit uiteindelijk uit tot een boom als deze niet gesnoeid wordt. Het is een snelle groeier, maar hij kan ook veel hebben en zal het er niet minder om doen als hij gesnoeid wordt.
	De bladvorm van de wilde lijsterbes is langwerpig en geveerd, en heeft een vrij open structuur. Kan toegepast in een hegvorm.
	Rood oranje bessen en rood oranje blad, opvallender kan bijna niet in de herfst. Vooral bij spreeuwen en lijsters zijn de bessen een fijne snack in het najaar.
	Detailfoto van de bloemkoppen van de lijsterbes.
	De iconische fel oranje bessen van de lijsterbes steken mooi af tegen het groene blad.

Naam:	NL naam:	Gebruik:	Kenmerken:	Bloeimaand:
Sambucus nigra	Gewone Vlier	Haag	Vlierbessen Vlierbloesem	Jun-Jul

	De gewone Vlier is een snelle groeier en vormt een grote struik. Door snoei is hij goed in toom te houden.
	Hiernaast is de vlier als haagvorm te zien, dit is een vrij hoge en volumineuze haag maar met de juiste snoei is deze ook kleiner te houden.
	De schermbloemen aan de vlier doen nog het meest denken aan kant. Met hun zoete geur zijn het echte insectenlokkers... en ze zijn nog eetbaar ook.
	Kenmerkend aan de vlier zijn natuurlijk de vlierbessen die door vogels gegeten worden maar ook verwerkt kunnen worden tot sap.

Naam:	NL naam:	Gebruik:	Kenmerken:	Bloeimaand:
Prunus Spinosa	Sleedoorn	Haag	Bessen Rijke bloei Stekels	Maart

	Sleedoorn kan uitgroeien tot een flinke struik of kleine boom van ca 3 meter hoog. Hij kenmerkt zich door de stekels, uitbundige bloei en mooie paars-blauwe bessen.
	In een losse en volumineuze vorm werd de sleedoorn in het verleden al gebruikt om weilanden af te bakenen en het vee binnen te houden.
	Ook in een strakkere vormsnoei doet de sleedoorn het goed. Ondanks de wildere groeivorm kan er zeker ook een strakkere heg mee gemaakt worden.
	De uitbundige bloei met kleine witte bloemen zorgen voor een witte wolk vroeg in het voorjaar. De bloei is vrij kort maar het effect is er zeker niet minder om.
	Detailfoto van de bessen van de Sleedoorn met hun iconische matte blauwe kleur.

Naam:	NL naam:	Gebruik:	Kenmerken:	Bloeimaand:
Rosa corymbifera	Heggenroos	Haag	Rozen Rozenbottels	Jun-Jul

	In het wild is de heggenroos vrij zeldzaam, alleen in Drente is deze nog te vinden. De struik is rechtopgaand en breed uitlopend.
	Hiernaast is een gemengde haag te zien met daarin naar alle waarschijnlijkheid een heggenroos. Het gemengde blad in combinatie met de rozen zorgen voor een mooie aanblik.
	Detailfoto van de bloeiwijze, de roos van de heggenroos is in tegenstelling tot de Egelantier wat lichter van kleur. Ook bloeit deze iets vroeger dan de Egelantier. Hierdoor ontstaat in de heg een langere bloeiperiode.
	Detailfoto van de kleine rode rozenbottels die in het najaar aan de struik komen.

Naam:	NL naam:	Gebruik:	Kenmerken:	Bloeimaand:
Acer campestre	Veldesdoorn	Haag	Goed snoeibaar Opvallend herfstblad Esdoorn “vleugeltjes”	

	De Veldesdoorn is net als de Beuk (en welbekende beukenhaag) een plant die graag een grote boom wil worden, echter met snoei wordt hij veelvuldig toegepast in hagen. Het is een sterke pioniersboom en kan goed in diverse omstandigheden groeien.
	In een los gevormde haag komt de veldesdoorn goed tot zijn recht en maakt een dichte haag.
	De hersftkleur is opvallend met de gele bladeren, dit vormt een mooi contrast met andere haagplanten in een gemengde haag.
	Ook strakkere en vormsnoei is mogelijk met de veldesdoorn
	De esdoorn vleugeltjes zijn een goede herkenning van de Veldesdoorn, daarentegen zijn de bloemen erg klein en minder opvallend.

Naam:	NL naam:	Kenmerken:	Bloeimaand:
Bloemenweide mengsel	Bloemrijk grasland G1	Achillea millefolium Barbarea vulgaris Centaurea jacea Crepis capillaris Daucus carota Echium vulgare Erodium cicutarium Galium mollugo subsp. erectum Hieracium sectie Hieracioides Hypericum perforatum Hypochaeris radicata Jasione montana Leucanthemum vulgare Lotus corniculatus var. corniculatus Luzula campestris Malva moschata Oenothera biennis Plantago lanceolata Prunella vulgaris Ranunculus acris Rhinanthus minor Scorzoneroides autumnalis Silene dioica Tragopogon pratensis subsp. pratensis Trifolium arvense	Mei-Okt



Specificatie beplanting groen langs oprit (kopie vanuit landschappelijk inpassings plan):

De oprit is momenteel breed en functioneel ingericht, dit past echter niet in het beeld van een toerit naar woningen. Vandaar dat we hier extra beplanting aanbrengen om de aanblik te verbeteren. Een combinatie van bloeiende en groenblijvende planten zorgt voor een uitnodigende entree.



Impressie van groene oprit met diverse (schaduwtolerante) beplanting voor de bestaande groene haag.

De gekozen beplanting is robuust, onderhoudsvriendelijk en zorgt voor een uniform en natuurlijk beeld. De beplanting is overwegend inheems met enkele uitheemse soorten voor extra bloei of variatie. Door vooral te focusen op verschillende bladvormen en groeiwijzes (kruipend vs polvormend) ontstaat er een interessant beeld. De beplanting is verder aangevuld met voorjaarsbollen.

Beplantinglijst:



Asplenium scolopendrium - *Tongvaren*



Carex morrowii 'Ice Dance' – *Bonte zegge*



Symphytum officinale - *Smeerwortel*



Alchemilla Mollis- *Vrouwenmantel*



Polypodium vulgare – *gewone Eikvaren*



Galium odoratum - *Lievevrouwebedstro*



Geranium phaeum- *Ooievaarsbek*



Anemone hybrida - *Japanse herfstananemoon*



Hyacinthoides non-scripta – Wilde *hyacint*



Narcissus february gold - Narcis (vroegbloeiend)




Mix narcissen (bloeitijd april)

Plaatsing en plantafstand:

Wisselende beplantingsvolgorde voor een natuurlijk beeld in een strook van 20cm langs de gehele oprit tot aan de hoek rechts en de parkeerhaven van de bestaande woning.

- Basislaag met kruipende planten (Alchemilla mollis, Geranium, Galium) ca. 5per meter. Deze zullen verder uitbreiden langs de rand.
- Tussenbeplanting opgaand en wintergroen (varens, bonte zegge) 3 per meter.
- Opvallende polvormende hogere beplanting (herfstanemoon, smeerwortel) 1 per 1,5 meter.
- Bollen in grote aantallen geplant voor uitbundige voorjaarsbloei en verwildering.

Een plantinstructie/indicatie is hieronder gegeven. De gekozen planten zullen na aanplant uitbreiden en de strook volledig bedekken. Bloembollen komen elk voorjaar opnieuw door de beplantingslaag heen.



Stefan Tijsen

Tuin en landschapsontwerp