waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING WERKINGSGEBIEDEN WATERSCHAPSVERORDENING WATERSCHAP LIMBURG

Aanleg waterbuffer Moorveldsberg en het realiseren van een nieuwe primaire waterloop Leegloop Moorveldsberg

Zaaknummer: 2026-Z7982

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1. Aanleiding 3
2. Overwegingen 4
3. Conclusie 5
4. Besluit 5
5. Ondertekening 5
6. Inhoudelijke wijzigingen 6
7. Procedure 7
8. Rechtsmiddelen 7
9. Afschrift 8
10. Bijlage 8


ONTWERPBESLUIT WIJZIGING WERKINGSGEBIEDEN WATERSCHAPSVERORDENING WATERSCHAP LIMBURG

1. Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 augustus 2026 onder zaaknummer 2026-Z6348 een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend voor de aanleg van de waterbuffer Moorveldsberg, de aanleg van de nieuwe primaire waterloop 'Leegloop Moorveldsberg' en de daarmee samenhangende aanpassing van het watersysteem.

De nieuwe primaire waterloop Leegloop Moorveldsberg bestaat uit een bovenstrooms deel, ingericht als grasbaan, en een benedenstrooms deel, ingericht als erosiebestendige, cascaderende (trapsgewijs afwaterende) waterloop. Via het lozingspunt van het hemelwaterriool wordt hemelwater op het bovenstroomse deel van de Leegloop Moorveldsberg gebracht en via de grasbaan naar de waterbuffer Moorveldsberg geleid. Vanuit de waterbuffer wordt het water via een regelbare uitstroomvoorziening en het cascaderende deel van de Leegloop Moorveldsberg gecontroleerd afgevoerd naar de bestaande waterbuffer Leukderbeek.

Met deze inrichting wordt een gescheiden watersysteem gerealiseerd, waarbij het nutriëntrijke oppervlakkig afstromende water afkomstig van het hoger gelegen plateau wordt gescheiden van het voedselarme bronwater van de bronloop Leukderbeek. Hiermee worden tevens ongecontroleerde afstroming, wateroverlast en erosie tijdens piekafvoeren beperkt en worden de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit van de bronloop Leukderbeek beschermd.



Afbeelding 1. Kaart van werkingsgebieden rondom Leukderbeek. Projectgebied is fuchsia omkaderd.

De bronloop Leukderbeek en de waterbuffer Leukderbeek zijn ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Meerssen en als primair oppervlaktewater opgenomen in de werkingsgebieden behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (hierna: waterschapsverordening). Als gevolg van de vergunde wijzigingen aan het watersysteem en voor een juiste bescherming van de waterstaatswerken is het noodzakelijk de betreffende werkingsgebieden te wijzigen. Dit besluit gaat hierover.

2. Overwegingen

Bij het wijzigen van de werkingsgebieden is rekening gehouden met de volgende overwegingen:

- De waterschapsverordening bevat regels met het oog op de bescherming van het watersysteem. Onderdeel van de waterschapsverordening is een kaart (bijlage 1) met werkingsgebieden. Deze werkingsgebieden geven aan waar de betreffende regels van de waterschapsverordening gelden.
- De werkingsgebieden leveren in combinatie met de regels van de waterschapsverordening een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem.
- Het dagelijks bestuur is op grond van artikel 1.13 van de waterschapsverordening bevoegd de werkingsgebieden in bijlage 1 van de waterschapsverordening te wijzigen.
- In overeenstemming met de Beleidsregel Legger 2019 Artikel 3.1 b, krijgen oppervlaktewateren waar ongebufferde riooloverstorten op zitten een primaire status.
- Regenwaterbuffers die door Waterschap Limburg worden aangelegd en in beheer bij het waterschap komen, worden in de werkingsgebieden primair water opgenomen.
- Waterloop die oppervlaktewateren met primaire status met elkaar verbinden wordt ook als primair in de werkingsgebieden opgenomen.
- Primair water wordt inclusief bijbehorende onderhoudspaden begrensd.
- De vergunde constructie van de cascade watergang, in de vorm van dwars op de stroomrichting aangelegde vertrapping, wordt onder werkingsgebied ‘primair water’ beschermd.
- Om de stabiliteit van de aardwal langs de benedenloop van de Leegloop Moorveldsberg te waarborgen, wordt er een 5 meter brede werkingsgebied ‘bijbehorende beschermingszone’ aangewezen.
- Om de stabiliteit van de aardwal van de buffer Moorveldsberg te waarborgen, wordt er een 5 meter breed werkingsgebied ‘bijbehorende beschermingszone’ aangewezen.
- De nieuwe Kaderrichtlijn water (= KRW)-buffer, naast de regenwaterbuffer Moorveldsberg, wordt door de gemeente Meersen aangelegd en komt na de realisatie in beheer en onderhoud van de gemeente. Deze KRW-buffer wordt daarom niet in de werkingsgebieden van het waterschap opgenomen.
- Exacte afmetingen van de nieuw aan te legger duikers in de Leukderbeek onder de Leegloop Moorveldsberg, worden tijdens de realisatie bepaald. Daarom worden de werkingsgebieden ter hoogte van de duikers na de realisatie aan de hand van het Uitvoeringsontwerp (UO) en de revisiemetingen nog geoptimaliseerd. Hierbij geldt dat, indien de werkingsgebieden worden verkleind na realisatie van de duikers, hiervoor dan geen aanvullend wijzigingsbesluit nodig is.
- Voor een juiste publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem is het van belang dat het watersysteem op een correcte manier op de werkingsgebieden van de waterschapsverordening zijn aangegeven.
- Als gevolg van de vergunning is het nodig om de werkingsgebieden te wijzigen.
- De te vervallen werkingsgebieden vervallen na realisatie van de activiteiten. Tot die tijd zijnde bestaande en de nieuwe werkingsgebieden opgenomen ter bescherming van het watersysteem.

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

3. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het wijzigen van de werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening.

4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Omgevingsverordening Limburg, de besluiten Omgevingsrecht, de Omgevingsregeling, de waterschapsverordening, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de werkingsgebieden in de waterschapsverordening conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1) te wijzigen:
   - primair water;
   - bronlopen;
   - primair water of een zone van 2 meter eromheen;
   - kernzone van het oppervlaktewater of een buffer van 0,5 meter eromheen;
   - bijbehorende beschermingszone;
   - oppervlaktewater met lage basisafvoer;
   - profiel van vrije ruimte;
   - traject dat niet is opgenomen op de kaarten kanovaren;
   - watergangen anders dan de trajecten I tot en met V van de Roer en Hambeek.

b. de werkingsgebieden die komen te vervallen, worden pas in de waterschapsverordening verwijderd als de werkzaamheden zoals benoemd in vergunning met het kenmerk 2026-Z6348 zijn uitgevoerd.

De wijziging van de werkingsgebieden in de waterschapsverordening treedt 8 dagen na bekendmaking in werking.

5. Ondertekening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

6. Inhoudelijke wijzigingen

Project 'Leukderbeek' is een samenwerking van de Provincie Limburg, Gemeente Meerssen en Waterschap Limburg. Hiervoor is in 2020 een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, te weten "Integrale aanpak wateroverlast Leukderbeek/voetpad in Moorveld". Met als doel om maatregelen te treffen die beogen de wateroverlast en de effecten boven op het plateau, ter plaatse van het Leukdervoetpad, in het Natura 2000-gebied Bunder- en Elsloërbos en benedenstrooms in Geulle aanzienlijk te beperken. Binnen het project treden de drie overheden op als één partij: doelen zijn gebundeld, voorbereiding en uitvoering worden efficiënt ingezet en door de samenwerking kunnen meer doelen gerealiseerd worden.



Afbeelding 2. Onderdelen project Leukderbeek.

De bij dit besluit behorende wijzigingen betreffen projectgebieden E, B1 en B2. Het belangrijkste doel van het project Leukderbeek is om een robuust en klimaatbestendig watersysteem in te richten waarbij wordt gefocust op het beperken en controleren van afstromend oppervlaktewater vanuit het hoger gelegen plateaugebied (Maastrichterweg, Heerenstraat, Moorveldsberg en Schonen Steynweg), in de richting van het Natura 2000-gebied Bunderbos en de lager gelegen beeklopen en buffer.

Doelstellingen van de projectgebieden B en E zijn:
- Opheffen wateroverlastknelpunt bij buffer Leukderbeek;
- Het Natura 2000-gebied Bunder- en Elsloërbos beschermen;
- Het watersysteem in het gebied robuust- en klimaatbestendig inrichten;
- Gecontroleerd laten afstromen van het water van het plateau richting de lagergelegen buffer, beek en natuurgebied vanuit Maastrichterweg, Heerenstraat, Moorveldsberg en Schonen Steynweg;
- Waterbergingscapaciteit in het gebied te vergroten;

- Het realiseren van een gescheiden watersysteem waarbij brongebied Leukderbeek wordt ontkoppeld van het nutriëntrijke water uit buffer Moorveldsberg;
- Omvorming van het Leukdervoetpad tot een neerslagbestendige voorziening, inclusief aansluiting op de bestaande buffer onder aan het voetpad.

De volgende werkingsgebieden worden gewijzigd als gevolg van het initiatief:
- wijzigen van werkingsgebied ‘primair water’;
- wijzingen van werkingsgebied ‘bronlopen’;
- wijzigen van werkingsgebieden ‘primair water of een zone van 2 meter eromheen’;
- wijzigen van werkingsgebieden ‘kernzone van het oppervlaktewater of een buffer van 0,5 meter eromheen’;
- wijzigen van werkingsgebied ‘bijbehorende beschermingszone’;
- wijzigen van werkingsgebied ‘oppervlaktewater met lage basisafvoer’;
- wijzigen van werkingsgebied ‘profiel van vrije ruimte’;
- wijzigen van werkingsgebied ‘traject dat niet is opgenomen op de kaarten kanovaren’;
- wijzigen van werkingsgebied ‘watergangen anders dan de trajecten I tot en met V van de Roer en Hambeek’.

Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden.

De wijziging van de werkingsgebieden is weergegeven in de bij dit besluit behorende tekening (bijlage 1).

7. Procedure

Het ontwerpbesluit tot aanpassen van de werkingsgebieden behorende bij de waterschaps-verordening is overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb voorbereid.

Het ontwerpbesluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd.

In verband met de helderheid naar belanghebbenden is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de omgevingsvergunning voor de wijziging van het watersysteem maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich meebrengt.

8. Rechtsmiddelen

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen door ingezetenen en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht (zie artikel 16.23 en 16.24 van de Omgevingswet). Daarna wordt het definitieve besluit voor het wijzigen van de werkingsgebieden behorende bij de Waterverordening van Waterschap Limburg vastgesteld.

Zienswijzen over het ontwerpbesluit voor het wijzigen van de werkingsgebieden van de waterschapsverordening moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het vaststellen van een werkingsgebied, dat onderdeel is van de waterschapsverordening, is geen concretiserend besluit van algemene strekking. Dit betekent dat beroep instellen tegen dit besluit voor het wijzigen van de werkingsgebieden niet mogelijk is (zie artikel 8:3, lid 1, aanhef en onder a van de Awb.

De wijziging van de werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening volgt uit de omgevingsvergunning met zaaknummer 2026-Z6348. Deze omgevingsvergunning staat open voor bezwaar. Indien u het niet eens bent met de gevolgen van de wijziging van de werkingsgebieden door dit besluit dan kunt u ook bezwaar maken tegen dit initiële besluit.

9. Afschrift

Een afschrift van dit ontwerpbesluit wijziging werkingsgebieden is verzonden aan:
- Gemeente Meerssen, info@meerssen.nl;
- Kragten B.V., Postbus 14, 6040 AA te Roermond (Vergunningen@kragten.nl);
- Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800 AA te Amersfoort (l).

10. Bijlage

Bijlage behorende bij besluit wijziging werkingsgebieden waterschapsverordening met zaaknummer 2026-Z7982:

Tekening 2026-Z7982-W (WLDOC-1663486819-423963).