

Akoestisch onderzoek
berekening gevelbelasting

Woningbouwontwikkeling ‘Meuleveld’ te Maasbree

Projectgegevens

Rapportnummer	: ROM250267.001.001.003/[redacted]
Datum rapportage	: 17 maart 2026
Versienummer	: 001

Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Woningbouwontwikkeling ‘Meuleveld’ te Maasbree

Opdrachtgever	[redacted]
Contactpersoon Aelmans	[redacted]
Opsteller rapportage	
Handtekening	
Rapportstatus	: definitief

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V.

Vestigingen te Voerendaal,
Baexem en Rosmalen

Kerkstraat 2
6095 BE Baexem
T +31 (0)475 - 45 92 60
info@aelmans.com
www.aelmans.com

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. van toepassing die u vindt op www.aelmans.com.
Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14091320.

Dit rapport is opgesteld in opdracht, is vertrouwelijk en mag niet worden gedupliceerd of aan derden openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Alleen aan het volledige originele document kunnen rechten worden ontleend door de opdrachtgever. Derden (met uitzondering van bevoegde gezagen) kunnen geen rechten ontlenen aan dit rapport.

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect voortvloeit uit conclusies, aannames en/of aanbevelingen die vermeld staan in dit rapport. Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van dit rapport zelf neemt.

Sjabloonversie oktober 2024

Inhoud

1 Inleiding 1

2 Toetsingskader 3

2.1 Industrielawaai 3

2.2 Spoorweglawaai 3

2.3 Wegverkeerslawaai 3

2.4 Geluidnormering 3

2.5 Gezamenlijk geluid 4

2.6 Gecumuleerd geluid 4

2.7 Geluidwering gevels 5

2.8 Van toepassing op de huidige situatie 5

2.9 Indirecte akoestische effecten 5

3 Uitgangspunten 6

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens 6

3.2 Toegepaste correcties 7

3.3 Omgevingskenmerken 7

3.4 Waarneempunten en -hoogten 7

4 Resultaten 8

4.1 Resultaten wegverkeer 8

4.2 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid 8

4.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel 8

5 Conclusie 9

5.1 Toetsing gevelbelasting 9

5.2 Karakteristieke geluidwering van de gevel 9

Bijlage 1 Figuren
Bijlage 2 Invoergegevens
Bijlage 3 Rekenresultaten
Bijlage 4 Verkeersgegevens

1 Inleiding

Opdrachtgever is voornemens het woningbouwplan ‘Meuleveld’ te ontwikkelen aan de Molenstraat te Maasbree. Hiervoor vindt een wijziging van het omgevingsplan plaats. Onderdeel hiervan is het opstellen van een akoestisch onderzoek. Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. heeft dit onderzoek uitgevoerd.

In dit rapport is het geluid op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het omliggende wegennet en getoetst aan de normstelling uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. Tevens is bepaald wat het gezamenlijk geluid ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat bezien kan worden of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van de rekenmethode volgens de Omgevingsregeling. Hiertoe is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu van DGMR.

De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige gebouw is niet berekend. Deze zal, indien nodig, deel uitmaken van een vervolgonderzoek.

Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer.



Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding planlocatie

In figuur 2 is het stedenbouwkundig plan weergegeven.



Figuur 2: Stedenbouwkundige plankaart (Bron: Bureau Verbeek, januari 2026)

2 Toetsingskader

2.1 Industrielawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone of geluidaandachtsgebied voor industrielawaai.

2.2 Spoorweglawaai

De planlocatie ligt niet binnen een geluidaandachtsgebied voor railverkeerslawaai.

2.3 Wegverkeerslawaai

In artikel 17.5 van de Omgevingsregeling is een overgangsrecht geregeld voor het bepalen van de geluidaandachtsgebieden van gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen. Voordat er een basisgeluidemissie is bepaald, bestaat het geluidaandachtsgebied uit het gebied zoals aangegeven in tabel $.

Tabel 1: Breedte van het geluidaandachtsgebied op basis van artikel 17.5 van de Omgevingsregeling (overgangsrecht)

Aantal rijstroken/sporen	*Breedte Geluidsaandachtsgebied*
1 of 2 rijstroken, wegverkeer ≤ 30 km/uur	100 m
1 of 2 rijstroken/sporen, wegverkeer > 30 km/uur	200 m
3 of meer rijstroken/sporen	350 m

Als een lokale spoorweg grotendeels is verweven of gebundeld met een gemeenteweg, wordt bij de toepassing van het eerste lid het totaal van het aantal sporen of rijstroken beschouwd.

2.4 Geluidnormering

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige gebouwen zijn de normen weergegeven in navolgende tabel. Deze komen overeen met de normen zoals gesteld in artikel 5.78t en 5.78u in de Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Tabel 2: Normen geluidbelasting

Geluidbronsoort	*Standaardwaarde*	*Grenswaarde*
Gemeente- en waterschapswegen	53 L_{den}	70 L_{den}

Is de geluidbelasting lager dan de standaardwaarde, dan legt het Omgevingsplan geen restricties op aan het plan.

Het omgevingsplan dat een nieuw geluidgevoelig gebouw toelaat, voorziet erin dat het geluid op het gebouw hoger kan zijn dan de standaardwaarde als:

- geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
- de overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt;
- het geluid op de geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde.

Wanneer wordt afgeweken van de standaardwaarde, zullen er in het vervolgtraject zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in een verblijfsgebied niet meer bedraagt dan 33 dB.

2.5 Gezamenlijk geluid

Bij overschrijding van de standaardwaarde wordt het gezamenlijk geluid op de gevel van het geluidgevoelige gebouw bepaald en in het omgevingsplan vastgelegd. Het gezamenlijke geluid is het geluid van geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Het gezamenlijk geluid wordt gebruikt ten behoeve van de beoordeling van het binnenniveau.

Daarnaast dient bij overschrijding van de standaardwaarde de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw beoordeeld te worden. Hierbij dient de correctie voor de verschillen in hinderlijkheid toegepast te worden.

2.6 Gecumuleerd geluid

Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid gelden geen standaard- of grenswaarden. Wel moet de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluidniveau beoordeeld worden in relatie tot de ontwikkeling die met het voorgenomen besluit mogelijk wordt gemaakt en de omstandigheden en belangen die daarmee gemoeid zijn. Hierbij dient de correctie voor verschillen in hinderlijkheid toegepast te worden. Uit onderzoek moet blijken dat het gecumuleerde geluid op het geluidgevoelige gebouw aanvaardbaar is.

Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de methode Miedema.

Tabel 3: Classificering methode Miedema

Geluidklasse	*Beoordeling*
L_{den} < 50 dB	goed
L_{den} 50 - 55 dB	redelijk
L_{den} 55 - 60 dB	matig
L_{den} 60 - 65 dB	tamelijk slecht
L_{den} 65 - 70 dB	slecht
L_{den} > 70 dB	zeer slecht

2.7 Geluidwering gevels

Artikel 4.102 van het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 4.103, eerste lid van het Besluit bouwwerken leefomgeving blijkt, dat de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, bepaald volgens de NEN 5077, niet kleiner is dan het verschil tussen het in het omgevingsplan, de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of het besluit tot vaststelling van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden bepaalde gezamenlijke geluid, bedoeld in bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, en 33 dB.

2.8 Van toepassing op de huidige situatie

In tabel 4 is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de relevante geluidbronnen.

Tabel 4: Uitwerking wetgeving voor onderhavige geluidbronnen

Bron	*Eigenschappen*	*Toe te passen regel*
Molenstraat, Breetse Peelweg, Tongerveldweg en Wetseringlaan	Gemeentewegen	Standaardwaarde: 53 dB Grenswaarde: 70 dB

2.9 Indirecte akoestische effecten

In paragraaf 5.1.4.2a.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is aangegeven hoe omgegaan dient te worden met indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer. Dit is van toepassing op het geluid van gemeentewegen met een verkeersintensiteit van meer dan 2.500 motorvoertuigen. In artikel 5.78af is aangegeven hoe de beoordeling van indirecte akoestische effecten dient plaats te vinden.

Artikel 5.78af
Een omgevingsplan dat een toename van de verkeersintensiteit veroorzaakt op een weg of spoorweg voorziet erin dat het geluid door die weg of spoorweg op geluidgevoelige gebouwen niet meer dan 1,5 dB toeneemt als gevolg van die toename van de verkeersintensiteit.

3 Uitgangspunten

3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens met betrekking tot de gemeentewegen zijn verkregen van de gemeente Peel en Maas. Deze gegevens zijn te vinden in **bijlage 4**. Het betreft tellingen welke zijn gebruikt voor de bepaling van het percentage lichte, middelzware en zware voertuigen in de verschillende perioden en de verdeling van de voertuigen over de tijd voor de wegen Molenstraat en Breetse Peelweg.
Op de verkeerstellingen is een autonome groei van 1,1% per jaar toegepast naar het maatgevende jaar 2036.

Voor de wegen Tongerveldweg en Westeringlaan zijn de gegevens gebaseerd op het verkeersmodel voor 2040.

De etmaalintensiteiten van de Molenstraat en Breetse Peelweg zijn opgehoogd met de verkeersgeneratie van onderhavige ontwikkeling. Deze is overgenomen uit de motivering behorende bij onderhavige ontwikkeling en bedraagt 475 motorvoertuigen per etmaal.

Voor de verdeling van lichte, middelzware en zware motorvoertuigen over dag-, avond- en nachtperiode is gebruik gemaakt van het door het ministerie van VROM uitgegeven rapport “bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet Geluidhinder”, GF-DR-35-01. De Tongerveldweg is als een ‘plattelandsweg’ beschouwd. De Westeringlaan is als een ‘buurtverzamelweg’ beschouwd.

Het wegdektype, de etmaalintensiteiten, de snelheid en de benaming in het rekenmodel van de betreffende wegen zijn weergegeven in de tabel 5. De ingevoerde modelgegevens zijn weergegeven in **bijlage 2**.

Tabel 5: Verkeersgegevens

Naam	*Omschrijving*	*Wegdek*	*Snelheid*	*Etmaalintensiteit*
001	Molenstraat	Referentie	50 km/uur	2.377 mvt
002	Breetse Peelweg	Referentie	50 km/uur	1.238 mvt
003	Tongerveldweg	Referentie	50 km/uur	1.400 mvt
004.1	Westeringlaan	Elementenverharding in keperverband	60 km/uur	500 mvt
004.2	Westeringlaan	Referentie	30 km/uur	500 mvt
004.3	Westeringlaan	Elementenverharding in keperverband	30 km/uur	500 mvt

Opmerking: de betreffende wegen hebben allemaal een etmaalintensiteit lager dan 2.500 motorvoertuigen. Om deze reden zijn de indirecte akoestische effecten van veranderend verkeer niet onderzocht.

3.2 Toegepaste correcties

Binnen 100 meter van een beoordelingspunt zijn meerdere verkeersdrempels aanwezig. Deze drempels zijn als obstakel ingevoerd, zodat er met een optrekcorrectie wordt gerekend.

3.3 Omgevingskenmerken

In **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). De gebouwhoogten zijn ingeschat middels een download van 3D Geluid Gebouwen via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

De omgeving is als akoestisch hard (bodemfactor 0,00) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied (gebaseerd op een download van 3D Geluid Bodemvlakken via PDOK) een passende bodemfactor gehanteerd is:

- 1,00 (akoestisch zacht) voor onverhard gebied als grasland, akkerland, bos etc.

3.4 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn op basis van artikel 3.2 lid 1 onder a van de Omgevingsregeling de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte van tweederde van elke bouwlaag. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

4 Resultaten

4.1 Resultaten wegverkeer

De geluidbelasting van wegverkeer wordt als L_{den} waarde gepresenteerd.

In **bijlage 3** zijn de rekenresultaten te vinden. In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten van de beschouwde geluidbronsoort samengevat.

Tabel 6: Resultaten op gevels t.g.v. gemeentewegen

Beoordelingspunt/gevel	*begane grond*	*1e verdieping*	*2e verdieping*	*3e verdieping*
Alle gevels/beoordelingspunten	≤ 53	≤ 53	≤ 53	≤ 53

Het geluid ten gevolge van het wegverkeer op de gemeentewegen overschrijdt de standaardwaarde van 53 dB op geen enkel gebouw binnen deze ontwikkeling.

4.2 Gecumuleerd en gezamenlijk geluid

Uit tabel 7 blijkt dat de standaardwaarde niet wordt overschreden bij de geluidgevoelige gebouwen. Om deze reden hoeven de gecumuleerde en de gezamenlijke geluidbelasting niet bepaald te worden.

Het gezamenlijke geluid is in de onderhavige situatie gelijk aan de geluidbelasting zoals weergegeven in tabel 6.

4.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel

De maximaal benodigde geluidwering van de gevel ($G_{A;k}$), volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving, het gezamenlijk geluid minus 33 dB met een minimum van 20 dB, bedraagt in de onderzochte situatie 20 dB.

Daarom is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet nodig.

5 Conclusie

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V. heeft een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd voor de woningbouwontwikkeling 'Meuleveld' te Maasbree.

5.1 Toetsing gevelbelasting

Uit de toets in het kader van de gevelbelasting blijkt:

Tabel 7. Conclusie gevelbelasting

Geluidbronsoort	*Standaardwaarde*	*Grenswaarde*	*Overschrijding standaardwaarde*	*Niet geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen*
Gemeentelijke wegen	53 dB	70 dB	n.v.t.	n.v.t.

Ter hoogte van de geluidgevoelige gebouwen wordt voldaan aan de standaardwaarde. Er hoeven daarom geen maatregelen getroffen te worden.

5.2 Karakteristieke geluidwering van de gevel

Tabel 8. Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel

Grootheid	*Hoogste waarde Lden*
Gezamenlijk geluid	53 dB
vereist binnenniveau	33 dB
Maximaal benodigde karakteristieke geluidwering ($G_{A;k}$)	20[1] dB

[1]Conform Besluit bouwwerken leefomgeving is de geluidwering van de gevel minimaal 20 dB, ongeacht de geluidbelasting

Omdat het gezamenlijk geluid kleiner of gelijk is aan 53 dB, is een nader onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel niet nodig. Bij toepassing van standaard bouwmaterialen is een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd.


Wegen, Thema: Snelheid [km/u] Lichte mv
30
60
Overig
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Gebouwen
Obstakels
0 m
200 m
schaal = 1 : 5000
374800
374400
200000
200400
200800
002
004.1
004.3



Omgevingswet, [Meuleveld, Maasbree - ROM250267.001.001] , Geomilieu V2025.2 Licentiehouder: Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V.


Wegen, Thema: Snelheid [km/u] Lichte mv
30
60
Overig
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Gebouwen
Obstakels
001
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
374600
374500
200400
200500


Wegen, Thema: Snelheid [km/u] Lichte mv
30
60
Overig
Bodemgebieden, Thema: Omschrijving
gelijk aan "groenvoorziening
Gebouwen
Obstakels
0 m
80 m
schaal = 1 : 2000
374600
374400
200400
200600
001
004.1
004.2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: ROM250267.001.001

Model eigenschap	
Omschrijving	ROM250267.001.001
Verantwoordelijke	[redacted]
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	[redacted] 16-3-2026
Laatst ingezien door	17-3-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Nee
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	0,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Groep	Omschr.	Hbron	Totaal aantal	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
001	--	Molenstraat	0,75	2377,00	Referentiewegdek	50	50	50	50
002	--	Breetse Peelweg	0,75	1238,00	Referentiewegdek	50	50	50	50
003	--	Tongerveldweg	0,75	1400,00	Referentiewegdek	50	50	50	50
004.1	--	Westeringlaan	0,75	500,00	Elementenverharding in keperverband	60	60	60	60
004.2	--	Westeringlaan	0,75	500,00	Referentiewegdek	30	30	30	30
004.3	--	Westeringlaan	0,75	500,00	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
001	50	50	50	50	50	6,73	3,50	0,66	96,77	99,02	96,27	2,37	0,82
002	50	50	50	50	50	6,43	4,86	0,42	96,37	99,51	93,98	2,33	0,31
003	50	50	50	50	50	7,00	2,60	0,70	95,00	95,00	95,00	3,00	3,00
004.1	60	60	60	60	60	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90
004.2	30	30	30	30	30	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90
004.3	30	30	30	30	30	7,00	2,60	0,70	94,00	98,00	96,00	5,70	1,90

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
001	3,09	0,87	0,16	0,64	102,78	99,62	92,71
002	3,94	1,30	0,18	2,07	99,85	98,17	88,32
003	3,00	2,00	2,00	2,00	100,97	96,67	90,97
004.1	3,80	0,30	0,10	0,20	101,50	96,64	91,23
004.2	3,80	0,30	0,10	0,20	90,19	85,53	80,01
004.3	3,80	0,30	0,10	0,20	92,85	88,14	82,65

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
t 01	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 02	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 03	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 04	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 05	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 06	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 07	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 08	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 09	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 10	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 11	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 12	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 13	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 14	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 15	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 16	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 17	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 18	rijwoningen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 19	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 20	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 21	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 22	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 23	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 24	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 25	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 26	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 27	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 28	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 29	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 30	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 31	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 32	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 33	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 34	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 35	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 36	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 37	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 38	tweekapper	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
t 01	--	Ja
t 02	--	Ja
t 03	--	Ja
t 04	--	Ja
t 05	--	Ja
t 06	--	Ja
t 07	--	Ja
t 08	--	Ja
t 09	--	Ja
t 10	--	Ja
t 11	--	Ja
t 12	--	Ja
t 13	--	Ja
t 14	--	Ja
t 15	--	Ja
t 16	--	Ja
t 17	--	Ja
t 18	--	Ja
t 19	--	Ja
t 20	--	Ja
t 21	--	Ja
t 22	--	Ja
t 23	--	Ja
t 24	--	Ja
t 25	--	Ja
t 26	--	Ja
t 27	--	Ja
t 28	--	Ja
t 29	--	Ja
t 30	--	Ja
t 31	--	Ja
t 32	--	Ja
t 33	--	Ja
t 34	--	Ja
t 35	--	Ja
t 36	--	Ja
t 37	--	Ja
t 38	--	Ja

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
t 37	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 38	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 39	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 40	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 41	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 42	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 43	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 44	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 45	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 46	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 47	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 48	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 49	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 50	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 51	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 52	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 53	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 54	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 55	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 56	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 57	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 58	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 59	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 60	vrijstaande woning	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 61	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 62	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 63	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 64	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 65	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 66	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 67	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 68	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 69	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 70	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 71	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 72	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 73	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 74	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
t 37	--	Ja
t 38	--	Ja
t 39	--	Ja
t 40	--	Ja
t 41	--	Ja
t 42	--	Ja
t 43	--	Ja
t 44	--	Ja
t 45	--	Ja
t 46	--	Ja
t 47	--	Ja
t 48	--	Ja
t 49	--	Ja
t 50	--	Ja
t 51	--	Ja
t 52	--	Ja
t 53	--	Ja
t 54	--	Ja
t 55	--	Ja
t 56	--	Ja
t 57	--	Ja
t 58	--	Ja
t 59	--	Ja
t 60	--	Ja
t 61	--	Ja
t 62	--	Ja
t 63	--	Ja
t 64	--	Ja
t 65	--	Ja
t 66	--	Ja
t 67	--	Ja
t 68	--	Ja
t 69	--	Ja
t 70	--	Ja
t 71	--	Ja
t 72	--	Ja
t 73	--	Ja
t 74	--	Ja

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
t 75	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 76	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 77	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 78	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 79	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 80	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 81	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 82	Knarrenhof	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	--	--
t 83	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 84	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 85	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 86	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 87	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 88	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 89	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 90	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 91	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 92	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 93	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 94	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 95	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 96	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--
t 97	appartementen	0,00	Relatief				2,00	5,00	8,00	11,00	--

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte F	Gevel
t 75	--	Ja
t 76	--	Ja
t 77	--	Ja
t 78	--	Ja
t 79	--	Ja
t 80	--	Ja
t 81	--	Ja
t 82	--	Ja
t 83	--	Ja
t 84	--	Ja
t 85	--	Ja
t 86	--	Ja
t 87	--	Ja
t 88	--	Ja
t 89	--	Ja
t 90	--	Ja
t 91	--	Ja
t 92	--	Ja
t 93	--	Ja
t 94	--	Ja
t 95	--	Ja
t 96	--	Ja
t 97	--	Ja

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00
	groenvoorziening				1,00

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,11	0,00	Relatief								0
		7,65	0,00	Relatief								0
		2,95	0,00	Relatief								0
		7,29	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		3,36	0,00	Relatief								0
		7,30	0,00	Relatief								0
		2,71	0,00	Relatief								0
		2,79	0,00	Relatief								0
		6,84	0,00	Relatief								0
		3,29	0,00	Relatief								0
		7,30	0,00	Relatief								0
		5,13	0,00	Relatief								0
		3,19	0,00	Relatief								0
		5,83	0,00	Relatief								0
		6,92	0,00	Relatief								0
		3,96	0,00	Relatief								0
		7,20	0,00	Relatief								0
		3,35	0,00	Relatief								0
		8,16	0,00	Relatief								0
		7,74	0,00	Relatief								0
		9,50	0,00	Relatief								0
		5,84	0,00	Relatief								0
		4,70	0,00	Relatief								0
		2,45	0,00	Relatief								0
		2,50	0,00	Relatief								0
		2,48	0,00	Relatief								0
		4,45	0,00	Relatief								0
		8,02	0,00	Relatief								0
		5,88	0,00	Relatief								0
		3,30	0,00	Relatief								0
		3,28	0,00	Relatief								0
		3,28	0,00	Relatief								0
		5,69	0,00	Relatief								0
		5,71	0,00	Relatief								0
		3,21	0,00	Relatief								0
		7,93	0,00	Relatief								0
		3,34	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		4,56	0,00	Relatief								0
		7,54	0,00	Relatief								0
		7,12	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		7,92	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		3,10	0,00	Relatief								0
		7,61	0,00	Relatief								0
		2,58	0,00	Relatief								0
		5,78	0,00	Relatief								0
		7,70	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		7,17	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		7,68	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		3,05	0,00	Relatief								0
		3,87	0,00	Relatief								0
		6,11	0,00	Relatief								0
		3,50	0,00	Relatief								0
		7,04	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		7,06	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		5,06	0,00	Relatief								0
		4,89	0,00	Relatief								0
		7,21	0,00	Relatief								0
		5,33	0,00	Relatief								0
		5,46	0,00	Relatief								0
		8,41	0,00	Relatief								0
		3,32	0,00	Relatief								0
		5,43	0,00	Relatief								0
		3,43	0,00	Relatief								0
		3,05	0,00	Relatief								0
		2,11	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,62	0,00	Relatief								0
		8,38	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		7,75	0,00	Relatief								0
		3,57	0,00	Relatief								0
		8,42	0,00	Relatief								0
		3,50	0,00	Relatief								0
		8,38	0,00	Relatief								0
		2,80	0,00	Relatief								0
		2,35	0,00	Relatief								0
		2,53	0,00	Relatief								0
		8,12	0,00	Relatief								0
		8,51	0,00	Relatief								0
		3,58	0,00	Relatief								0
		7,89	0,00	Relatief								0
		8,65	0,00	Relatief								0
		6,07	0,00	Relatief								0
		3,24	0,00	Relatief								0
		4,02	0,00	Relatief								0
		8,27	0,00	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		4,32	0,00	Relatief								0
		5,30	0,00	Relatief								0
		3,19	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		6,42	0,00	Relatief								0
		7,03	0,00	Relatief								0
		3,23	0,00	Relatief								0
		3,22	0,00	Relatief								0
		5,89	0,00	Relatief								0
		5,89	0,00	Relatief								0
		4,87	0,00	Relatief								0
		7,45	0,00	Relatief								0
		3,19	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		7,78	0,00	Relatief								0
		7,11	0,00	Relatief								0
		2,57	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,66	0,00	Relatief								0
		7,86	0,00	Relatief								0
		7,42	0,00	Relatief								0
		2,95	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		2,71	0,00	Relatief								0
		4,60	0,00	Relatief								0
		8,08	0,00	Relatief								0
		3,43	0,00	Relatief								0
		3,14	0,00	Relatief								0
		5,59	0,00	Relatief								0
		2,48	0,00	Relatief								0
		3,48	0,00	Relatief								0
		7,60	0,00	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		3,18	0,00	Relatief								0
		3,36	0,00	Relatief								0
		3,60	0,00	Relatief								0
		7,77	0,00	Relatief								0
		2,66	0,00	Relatief								0
		5,89	0,00	Relatief								0
		2,83	0,00	Relatief								0
		2,38	0,00	Relatief								0
		2,80	0,00	Relatief								0
		5,40	0,00	Relatief								0
		9,36	0,00	Relatief								0
		2,60	0,00	Relatief								0
		2,65	0,00	Relatief								0
		4,75	0,00	Relatief								0
		4,11	0,00	Relatief								0
		4,62	0,00	Relatief								0
		4,90	0,00	Relatief								0
		3,43	0,00	Relatief								0
		5,07	0,00	Relatief								0
		7,26	0,00	Relatief								0
		3,78	0,00	Relatief								0
		3,21	0,00	Relatief								0
		5,16	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		4,30	0,00	Relatief								0
		2,69	0,00	Relatief								0
		7,12	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		2,94	0,00	Relatief								0
		3,91	0,00	Relatief								0
		3,45	0,00	Relatief								0
		7,16	0,00	Relatief								0
		3,15	0,00	Relatief								0
		7,37	0,00	Relatief								0
		4,07	0,00	Relatief								0
		7,16	0,00	Relatief								0
		3,09	0,00	Relatief								0
		2,59	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		7,44	0,00	Relatief								0
		7,13	0,00	Relatief								0
		3,41	0,00	Relatief								0
		3,14	0,00	Relatief								0
		7,45	0,00	Relatief								0
		3,65	0,00	Relatief								0
		4,85	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		5,66	0,00	Relatief								0
		2,59	0,00	Relatief								0
		3,93	0,00	Relatief								0
		2,59	0,00	Relatief								0
		2,46	0,00	Relatief								0
		6,49	0,00	Relatief								0
		7,55	0,00	Relatief								0
		3,10	0,00	Relatief								0
		6,44	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		2,31	0,00	Relatief								0
		6,80	0,00	Relatief								0
		3,13	0,00	Relatief								0
		6,37	0,00	Relatief								0
		7,27	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		4,24	0,00	Relatief								0
		7,19	0,00	Relatief								0
		3,02	0,00	Relatief								0
		4,55	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		6,99	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		6,93	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		7,12	0,00	Relatief								0
		3,22	0,00	Relatief								0
		2,75	0,00	Relatief								0
		2,28	0,00	Relatief								0
		2,88	0,00	Relatief								0
		3,79	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		7,78	0,00	Relatief								0
		4,34	0,00	Relatief								0
		8,02	0,00	Relatief								0
		3,15	0,00	Relatief								0
		7,66	0,00	Relatief								0
		3,16	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		7,71	0,00	Relatief								0
		3,13	0,00	Relatief								0
		8,13	0,00	Relatief								0
		2,92	0,00	Relatief								0
		7,47	0,00	Relatief								0
		4,93	0,00	Relatief								0
		2,43	0,00	Relatief								0
		6,06	0,00	Relatief								0
		3,18	0,00	Relatief								0
		2,72	0,00	Relatief								0
		2,74	0,00	Relatief								0
		3,15	0,00	Relatief								0
		2,72	0,00	Relatief								0
		3,19	0,00	Relatief								0
		2,96	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		2,77	0,00	Relatief								0
		3,45	0,00	Relatief								0
		7,13	0,00	Relatief								0
		7,67	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		2,91	0,00	Relatief								0
		4,84	0,00	Relatief								0
		2,81	0,00	Relatief								0
		7,41	0,00	Relatief								0
		3,16	0,00	Relatief								0
		2,77	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		3,09	0,00	Relatief								0
		7,21	0,00	Relatief								0
		2,64	0,00	Relatief								0
		3,02	0,00	Relatief								0
		7,75	0,00	Relatief								0
		7,75	0,00	Relatief								0
		7,28	0,00	Relatief								0
		3,14	0,00	Relatief								0
		7,67	0,00	Relatief								0
		7,78	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		7,63	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		5,23	0,00	Relatief								0
		6,68	0,00	Relatief								0
		7,69	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		7,67	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		7,18	0,00	Relatief								0
		7,14	0,00	Relatief								0
		3,01	0,00	Relatief								0
		3,37	0,00	Relatief								0
		7,01	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,08	0,00	Relatief								0
		7,43	0,00	Relatief								0
		7,32	0,00	Relatief								0
		3,86	0,00	Relatief								0
		2,48	0,00	Relatief								0
		6,65	0,00	Relatief								0
		7,02	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		2,92	0,00	Relatief								0
		7,18	0,00	Relatief								0
		7,32	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		6,89	0,00	Relatief								0
		2,95	0,00	Relatief								0
		7,86	0,00	Relatief								0
		7,80	0,00	Relatief								0
		7,84	0,00	Relatief								0
		7,78	0,00	Relatief								0
		3,28	0,00	Relatief								0
		3,10	0,00	Relatief								0
		7,85	0,00	Relatief								0
		3,02	0,00	Relatief								0
		7,78	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		2,98	0,00	Relatief								0
		7,69	0,00	Relatief								0
		2,78	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		2,94	0,00	Relatief								0
		2,50	0,00	Relatief								0
		2,94	0,00	Relatief								0
		2,61	0,00	Relatief								0
		7,81	0,00	Relatief								0
		3,16	0,00	Relatief								0
		2,79	0,00	Relatief								0
		3,07	0,00	Relatief								0
		7,82	0,00	Relatief								0
		2,75	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,10	0,00	Relatief								0
		7,79	0,00	Relatief								0
		2,96	0,00	Relatief								0
		7,78	0,00	Relatief								0
		2,71	0,00	Relatief								0
		2,38	0,00	Relatief								0
		4,49	0,00	Relatief								0
		2,87	0,00	Relatief								0
		6,41	0,00	Relatief								0
		3,25	0,00	Relatief								0
		6,56	0,00	Relatief								0
		3,16	0,00	Relatief								0
		6,71	0,00	Relatief								0
		6,73	0,00	Relatief								0
		3,05	0,00	Relatief								0
		3,71	0,00	Relatief								0
		2,86	0,00	Relatief								0
		6,51	0,00	Relatief								0
		6,88	0,00	Relatief								0
		7,68	0,00	Relatief								0
		7,40	0,00	Relatief								0
		7,65	0,00	Relatief								0
		8,06	0,00	Relatief								0
		3,34	0,00	Relatief								0
		3,97	0,00	Relatief								0
		3,30	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		3,58	0,00	Relatief								0
		2,40	0,00	Relatief								0
		2,78	0,00	Relatief								0
		7,76	0,00	Relatief								0
		3,13	0,00	Relatief								0
		3,31	0,00	Relatief								0
		7,51	0,00	Relatief								0
		3,19	0,00	Relatief								0
		8,50	0,00	Relatief								0
		3,18	0,00	Relatief								0
		7,93	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,08	0,00	Relatief								0
		2,68	0,00	Relatief								0
		3,87	0,00	Relatief								0
		6,02	0,00	Relatief								0
		2,84	0,00	Relatief								0
		6,55	0,00	Relatief								0
		2,66	0,00	Relatief								0
		2,64	0,00	Relatief								0
		5,02	0,00	Relatief								0
		2,74	0,00	Relatief								0
		4,98	0,00	Relatief								0
		4,84	0,00	Relatief								0
		2,92	0,00	Relatief								0
		7,67	0,00	Relatief								0
		7,87	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		5,66	0,00	Relatief								0
		5,73	0,00	Relatief								0
		5,67	0,00	Relatief								0
		3,05	0,00	Relatief								0
		7,75	0,00	Relatief								0
		7,12	0,00	Relatief								0
		6,44	0,00	Relatief								0
		7,04	0,00	Relatief								0
		5,86	0,00	Relatief								0
		7,22	0,00	Relatief								0
		3,88	0,00	Relatief								0
		3,68	0,00	Relatief								0
		2,59	0,00	Relatief								0
		5,82	0,00	Relatief								0
		8,27	0,00	Relatief								0
		3,25	0,00	Relatief								0
		5,91	0,00	Relatief								0
		4,69	0,00	Relatief								0
		2,23	0,00	Relatief								0
		2,94	0,00	Relatief								0
		7,67	0,00	Relatief								0
		3,07	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,73	0,00	Relatief								0
		3,02	0,00	Relatief								0
		2,93	0,00	Relatief								0
		7,78	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		3,00	0,00	Relatief								0
		7,76	0,00	Relatief								0
		2,64	0,00	Relatief								0
		7,71	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		2,96	0,00	Relatief								0
		7,70	0,00	Relatief								0
		2,97	0,00	Relatief								0
		7,75	0,00	Relatief								0
		2,94	0,00	Relatief								0
		7,73	0,00	Relatief								0
		2,94	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		3,48	0,00	Relatief								0
		4,96	0,00	Relatief								0
		6,95	0,00	Relatief								0
		3,55	0,00	Relatief								0
		3,26	0,00	Relatief								0
		5,92	0,00	Relatief								0
		3,03	0,00	Relatief								0
		7,15	0,00	Relatief								0
		2,37	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		3,26	0,00	Relatief								0
		7,89	0,00	Relatief								0
		5,17	0,00	Relatief								0
		2,82	0,00	Relatief								0
		3,21	0,00	Relatief								0
		3,53	0,00	Relatief								0
		2,73	0,00	Relatief								0
		3,26	0,00	Relatief								0
		2,62	0,00	Relatief								0
		3,27	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		5,30	0,00	Relatief								0
		3,30	0,00	Relatief								0
		8,57	0,00	Relatief								0
		3,07	0,00	Relatief								0
		9,33	0,00	Relatief								0
		3,29	0,00	Relatief								0
		3,16	0,00	Relatief								0
		2,24	0,00	Relatief								0
		5,62	0,00	Relatief								0
		3,70	0,00	Relatief								0
		8,33	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		8,35	0,00	Relatief								0
		6,59	0,00	Relatief								0
		3,02	0,00	Relatief								0
		7,70	0,00	Relatief								0
		4,17	0,00	Relatief								0
		8,07	0,00	Relatief								0
		2,96	0,00	Relatief								0
		3,34	0,00	Relatief								0
		7,82	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		4,47	0,00	Relatief								0
		3,11	0,00	Relatief								0
		3,17	0,00	Relatief								0
		6,17	0,00	Relatief								0
		5,46	0,00	Relatief								0
		5,80	0,00	Relatief								0
		2,92	0,00	Relatief								0
		2,51	0,00	Relatief								0
		3,04	0,00	Relatief								0
		2,73	0,00	Relatief								0
		3,48	0,00	Relatief								0
		3,54	0,00	Relatief								0
		3,56	0,00	Relatief								0
		3,50	0,00	Relatief								0
		3,48	0,00	Relatief								0
		8,41	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		8,37	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		8,35	0,00	Relatief								0
		3,49	0,00	Relatief								0
		8,31	0,00	Relatief								0
		8,32	0,00	Relatief								0
		5,42	0,00	Relatief								0
		6,76	0,00	Relatief								0
		7,09	0,00	Relatief								0
		3,10	0,00	Relatief								0
		7,08	0,00	Relatief								0
		7,06	0,00	Relatief								0
		3,07	0,00	Relatief								0
		3,08	0,00	Relatief								0
		7,13	0,00	Relatief								0
		7,11	0,00	Relatief								0
		3,12	0,00	Relatief								0
		3,15	0,00	Relatief								0
		3,16	0,00	Relatief								0
		2,55	0,00	Relatief								0
		8,70	0,00	Relatief								0
		2,90	0,00	Relatief								0
		5,16	0,00	Relatief								0
		3,58	0,00	Relatief								0
		8,53	0,00	Relatief								0
		3,60	0,00	Relatief								0
		7,79	0,00	Relatief								0
		8,44	0,00	Relatief								0
		6,87	0,00	Relatief								0
		7,76	0,00	Relatief								0
		3,57	0,00	Relatief								0
		8,46	0,00	Relatief								0
		2,81	0,00	Relatief								0
		7,77	0,00	Relatief								0
		3,54	0,00	Relatief								0
		8,46	0,00	Relatief								0
		3,19	0,00	Relatief								0
		6,94	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		3,18	0,00	Relatief								0
		3,31	0,00	Relatief								0
		8,50	0,00	Relatief								0
		3,59	0,00	Relatief								0
		7,83	0,00	Relatief								0
		5,33	0,00	Relatief								0
		8,40	0,00	Relatief								0
		8,46	0,00	Relatief								0
		3,62	0,00	Relatief								0
		7,87	0,00	Relatief								0
		7,15	0,00	Relatief								0
		7,52	0,00	Relatief								0
		7,07	0,00	Relatief								0
		3,29	0,00	Relatief								0
		5,77	0,00	Relatief								0
		5,47	0,00	Relatief								0
		5,57	0,00	Relatief								0
		5,45	0,00	Relatief								0
		5,82	0,00	Relatief								0
		3,17	0,00	Relatief								0
		3,20	0,00	Relatief								0
		7,78	0,00	Relatief								0
		9,49	0,00	Relatief								0
		6,64	0,00	Relatief								0
		6,01	0,00	Relatief								0
		3,25	0,00	Relatief								0
		6,11	0,00	Relatief								0
		3,18	0,00	Relatief								0
		2,82	0,00	Relatief								0
		3,14	0,00	Relatief								0
		7,16	0,00	Relatief								0
		3,28	0,00	Relatief								0
		2,99	0,00	Relatief								0
		7,08	0,00	Relatief								0
		3,26	0,00	Relatief								0
		3,20	0,00	Relatief								0
		6,45	0,00	Relatief								0
		5,85	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		5,79	0,00	Relatief								0
		3,34	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		3,23	0,00	Relatief								0
		4,09	0,00	Relatief								0
		3,14	0,00	Relatief								0
		3,03	0,00	Relatief								0
		6,84	0,00	Relatief								0
		6,23	0,00	Relatief								0
		8,44	0,00	Relatief								0
		3,51	0,00	Relatief								0
		7,80	0,00	Relatief								0
		6,07	0,00	Relatief								0
		7,08	0,00	Relatief								0
		3,42	0,00	Relatief								0
		7,68	0,00	Relatief								0
		7,82	0,00	Relatief								0
		4,37	0,00	Relatief								0
		3,63	0,00	Relatief								0
		8,20	0,00	Relatief								0
		5,48	0,00	Relatief								0
		3,74	0,00	Relatief								0
		3,76	0,00	Relatief								0
		5,76	0,00	Relatief								0
		4,43	0,00	Relatief								0
		2,41	0,00	Relatief								0
		3,97	0,00	Relatief								0
		2,91	0,00	Relatief								0
		3,14	0,00	Relatief								0
		6,00	0,00	Relatief								0
		7,76	0,00	Relatief								0
		2,47	0,00	Relatief								0
		2,62	0,00	Relatief								0
		2,69	0,00	Relatief								0
		3,13	0,00	Relatief								0
		3,43	0,00	Relatief								0
		7,82	0,00	Relatief								0
		3,61	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
		7,83	0,00	Relatief								0
		7,37	0,00	Relatief								0
		3,19	0,00	Relatief								0
		6,39	0,00	Relatief								0
		3,06	0,00	Relatief								0
		4,57	0,00	Relatief								0
		9,00	0,00	Relatief								0
1		3,00	0,00	Relatief								0
2		3,00	0,00	Relatief								0
3		3,00	0,00	Relatief								0
4		3,00	0,00	Relatief								0
5		3,00	0,00	Relatief								0
6		3,00	0,00	Relatief								0
7		3,00	0,00	Relatief								0
8		3,00	0,00	Relatief								0
9		3,00	0,00	Relatief								0
10		3,00	0,00	Relatief								0
11		3,00	0,00	Relatief								0
12		3,00	0,00	Relatief								0
13		3,00	0,00	Relatief								0
14		3,00	0,00	Relatief								0
15		3,00	0,00	Relatief								0
16		3,00	0,00	Relatief								0
17		9,00	0,00	Relatief								0
18		9,00	0,00	Relatief								0
19		9,00	0,00	Relatief								0
20		9,00	0,00	Relatief								0
21		9,00	0,00	Relatief								0
22		9,00	0,00	Relatief								0
23		9,00	0,00	Relatief								0
24		9,00	0,00	Relatief								0
25		9,00	0,00	Relatief								0
26		9,00	0,00	Relatief								0
27		9,00	0,00	Relatief								0
		9,00	0,00	Relatief								0
1		9,00	0,00	Relatief								0
2		9,00	0,00	Relatief								0
3		9,00	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar
4		9,00	0,00	Relatief								0
5		9,00	0,00	Relatief								0
6		13,00	0,00	Relatief								0

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
4	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0		Scherp	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: ROM250267.001.001
Meuleveld, Maasbree - Peel en Maas
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

	Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250267.001.001
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 01_A	rijwoningen	200372,88	374554,41	2,00	43	41	34	44
t 01_B	rijwoningen	200372,88	374554,41	5,00	46	43	36	46
t 01_C	rijwoningen	200372,88	374554,41	8,00	47	44	37	47
t 02_A	rijwoningen	200390,65	374553,22	2,00	43	41	34	44
t 02_B	rijwoningen	200390,65	374553,22	5,00	45	42	35	46
t 02_C	rijwoningen	200390,65	374553,22	8,00	46	43	36	46
t 03_A	rijwoningen	200396,70	374547,82	2,00	29	26	19	29
t 03_B	rijwoningen	200396,70	374547,82	5,00	32	29	22	32
t 03_C	rijwoningen	200396,70	374547,82	8,00	36	33	26	36
t 04_A	rijwoningen	200390,61	374542,72	2,00	27	23	17	27
t 04_B	rijwoningen	200390,61	374542,72	5,00	28	24	18	28
t 04_C	rijwoningen	200390,61	374542,72	8,00	29	26	19	30
t 05_A	rijwoningen	200372,54	374543,94	2,00	29	25	20	30
t 05_B	rijwoningen	200372,54	374543,94	5,00	29	25	20	30
t 05_C	rijwoningen	200372,54	374543,94	8,00	29	25	20	30
t 06_A	rijwoningen	200369,15	374550,02	2,00	40	37	30	40
t 06_B	rijwoningen	200369,15	374550,02	5,00	42	39	32	43
t 06_C	rijwoningen	200369,15	374550,02	8,00	44	41	34	44
t 07_A	rijwoningen	200492,12	374508,66	2,00	32	29	22	33
t 07_B	rijwoningen	200492,12	374508,66	5,00	35	32	25	35
t 07_C	rijwoningen	200492,12	374508,66	8,00	37	34	27	38
t 08_A	rijwoningen	200514,59	374509,29	2,00	30	27	20	30
t 08_B	rijwoningen	200514,59	374509,29	5,00	33	30	23	33
t 08_C	rijwoningen	200514,59	374509,29	8,00	36	33	26	36
t 09_A	rijwoningen	200523,48	374504,38	2,00	29	26	20	30
t 09_B	rijwoningen	200523,48	374504,38	5,00	32	29	22	32
t 09_C	rijwoningen	200523,48	374504,38	8,00	34	31	24	34
t 10_A	rijwoningen	200517,03	374498,94	2,00	27	24	18	28
t 10_B	rijwoningen	200517,03	374498,94	5,00	27	24	18	28
t 10_C	rijwoningen	200517,03	374498,94	8,00	28	24	18	28
t 11_A	rijwoningen	200491,24	374498,22	2,00	25	22	16	26
t 11_B	rijwoningen	200491,24	374498,22	5,00	25	22	15	25
t 11_C	rijwoningen	200491,24	374498,22	8,00	26	22	16	26
t 12_A	rijwoningen	200486,20	374503,00	2,00	28	24	18	28
t 12_B	rijwoningen	200486,20	374503,00	5,00	29	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250267.001.001
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 12_C	rijwoningen	200486,20	374503,00	8,00	31	28	21	31
t 13_A	rijwoningen	200489,85	374479,84	2,00	30	27	20	30
t 13_B	rijwoningen	200489,85	374479,84	5,00	31	28	21	31
t 13_C	rijwoningen	200489,85	374479,84	8,00	32	29	23	33
t 14_A	rijwoningen	200514,85	374477,79	2,00	28	25	19	29
t 14_B	rijwoningen	200514,85	374477,79	5,00	29	26	20	30
t 14_C	rijwoningen	200514,85	374477,79	8,00	32	29	22	32
t 15_A	rijwoningen	200522,48	374470,66	2,00	29	26	19	29
t 15_B	rijwoningen	200522,48	374470,66	5,00	30	27	20	31
t 15_C	rijwoningen	200522,48	374470,66	8,00	31	28	21	32
t 16_A	rijwoningen	200515,71	374467,19	2,00	29	25	19	29
t 16_B	rijwoningen	200515,71	374467,19	5,00	29	25	19	29
t 16_C	rijwoningen	200515,71	374467,19	8,00	29	25	19	30
t 17_A	rijwoningen	200489,50	374469,33	2,00	29	25	19	29
t 17_B	rijwoningen	200489,50	374469,33	5,00	29	25	19	29
t 17_C	rijwoningen	200489,50	374469,33	8,00	30	25	20	30
t 18_A	rijwoningen	200485,59	374474,82	2,00	32	29	22	32
t 18_B	rijwoningen	200485,59	374474,82	5,00	33	29	23	33
t 18_C	rijwoningen	200485,59	374474,82	8,00	34	30	24	34
t 19_A	tweekapper	200407,86	374549,26	2,00	40	37	30	40
t 19_B	tweekapper	200407,86	374549,26	5,00	42	39	32	42
t 19_C	tweekapper	200407,86	374549,26	8,00	44	41	34	45
t 20_A	tweekapper	200413,14	374541,44	2,00	30	27	20	31
t 20_B	tweekapper	200413,14	374541,44	5,00	38	35	28	38
t 20_C	tweekapper	200413,14	374541,44	8,00	40	37	30	40
t 21_A	tweekapper	200406,62	374539,29	2,00	32	29	22	32
t 21_B	tweekapper	200406,62	374539,29	5,00	33	30	23	33
t 21_C	tweekapper	200406,62	374539,29	8,00	34	31	24	35
t 22_A	tweekapper	200401,51	374541,83	2,00	32	29	22	32
t 22_B	tweekapper	200401,51	374541,83	5,00	40	37	30	40
t 22_C	tweekapper	200401,51	374541,83	8,00	42	39	32	42
t 23_A	tweekapper	200426,48	374546,01	2,00	39	36	30	40
t 23_B	tweekapper	200426,48	374546,01	5,00	42	38	32	42
t 23_C	tweekapper	200426,48	374546,01	8,00	43	40	33	44
t 24_A	tweekapper	200431,89	374538,05	2,00	30	27	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250267.001.001
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 24_B	tweekapper	200431,89	374538,05	5,00	35	32	25	36
t 24_C	tweekapper	200431,89	374538,05	8,00	38	35	28	38
t 25_A	tweekapper	200425,90	374535,96	2,00	31	28	21	31
t 25_B	tweekapper	200425,90	374535,96	5,00	31	28	21	31
t 25_C	tweekapper	200425,90	374535,96	8,00	31	27	21	31
t 26_A	tweekapper	200420,38	374539,11	2,00	33	29	23	33
t 26_B	tweekapper	200420,38	374539,11	5,00	36	33	26	36
t 26_C	tweekapper	200420,38	374539,11	8,00	38	35	28	39
t 27_A	tweekapper	200445,79	374542,78	2,00	38	35	28	39
t 27_B	tweekapper	200445,79	374542,78	5,00	40	37	30	41
t 27_C	tweekapper	200445,79	374542,78	8,00	43	39	32	43
t 28_A	tweekapper	200450,58	374534,88	2,00	30	27	20	30
t 28_B	tweekapper	200450,58	374534,88	5,00	37	34	27	38
t 28_C	tweekapper	200450,58	374534,88	8,00	39	36	29	39
t 29_A	tweekapper	200444,51	374532,79	2,00	29	26	19	30
t 29_B	tweekapper	200444,51	374532,79	5,00	31	28	21	31
t 29_C	tweekapper	200444,51	374532,79	8,00	32	29	22	32
t 30_A	tweekapper	200439,14	374536,44	2,00	33	29	23	33
t 30_B	tweekapper	200439,14	374536,44	5,00	39	36	29	39
t 30_C	tweekapper	200439,14	374536,44	8,00	40	37	30	40
t 31_A	tweekapper	200530,48	374537,15	2,00	40	37	30	41
t 31_B	tweekapper	200530,48	374537,15	5,00	42	39	32	42
t 31_C	tweekapper	200530,48	374537,15	8,00	43	40	33	43
t 32_A	tweekapper	200535,78	374528,59	2,00	30	27	21	31
t 32_B	tweekapper	200535,78	374528,59	5,00	38	35	28	39
t 32_C	tweekapper	200535,78	374528,59	8,00	40	37	30	40
t 33_A	tweekapper	200529,74	374526,96	2,00	26	23	16	26
t 33_B	tweekapper	200529,74	374526,96	5,00	27	24	17	27
t 33_C	tweekapper	200529,74	374526,96	8,00	27	24	17	28
t 34_A	tweekapper	200524,17	374530,41	2,00	30	27	20	30
t 34_B	tweekapper	200524,17	374530,41	5,00	37	34	27	38
t 34_C	tweekapper	200524,17	374530,41	8,00	39	36	29	40
t 35_A	tweekapper	200560,96	374531,02	2,00	40	37	31	41
t 35_B	tweekapper	200560,96	374531,02	5,00	43	40	33	44
t 35_C	tweekapper	200560,96	374531,02	8,00	45	42	35	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250267.001.001
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 36_A	tweekapper	200566,42	374522,84	2,00	30	27	21	31
t 36_B	tweekapper	200566,42	374522,84	5,00	40	37	30	40
t 36_C	tweekapper	200566,42	374522,84	8,00	42	39	32	43
t 37_A	tweekapper	200560,41	374520,88	2,00	26	22	16	26
t 37_A	vrijstaande woning	200461,83	374539,73	2,00	40	37	31	41
t 37_B	tweekapper	200560,41	374520,88	5,00	26	22	16	26
t 37_B	vrijstaande woning	200461,83	374539,73	5,00	42	39	32	42
t 37_C	tweekapper	200560,41	374520,88	8,00	27	23	17	27
t 37_C	vrijstaande woning	200461,83	374539,73	8,00	44	40	33	44
t 38_A	tweekapper	200554,83	374523,59	2,00	30	27	20	30
t 38_A	vrijstaande woning	200464,13	374531,91	2,00	37	34	27	37
t 38_B	tweekapper	200554,83	374523,59	5,00	39	36	29	40
t 38_B	vrijstaande woning	200464,13	374531,91	5,00	39	36	29	39
t 38_C	tweekapper	200554,83	374523,59	8,00	41	38	31	41
t 38_C	vrijstaande woning	200464,13	374531,91	8,00	40	37	30	41
t 39_A	vrijstaande woning	200460,75	374529,68	2,00	27	25	17	28
t 39_B	vrijstaande woning	200460,75	374529,68	5,00	27	25	17	28
t 39_C	vrijstaande woning	200460,75	374529,68	8,00	27	24	17	28
t 40_A	vrijstaande woning	200457,79	374532,07	2,00	30	27	20	30
t 40_B	vrijstaande woning	200457,79	374532,07	5,00	37	34	27	37
t 40_C	vrijstaande woning	200457,79	374532,07	8,00	38	35	28	39
t 41_A	vrijstaande woning	200490,19	374536,87	2,00	39	37	30	40
t 41_B	vrijstaande woning	200490,19	374536,87	5,00	42	39	32	42
t 41_C	vrijstaande woning	200490,19	374536,87	8,00	43	40	33	43
t 42_A	vrijstaande woning	200493,40	374528,38	2,00	28	25	19	29
t 42_B	vrijstaande woning	200493,40	374528,38	5,00	34	31	25	35
t 42_C	vrijstaande woning	200493,40	374528,38	8,00	38	35	28	38
t 43_A	vrijstaande woning	200490,02	374526,60	2,00	27	24	17	27
t 43_B	vrijstaande woning	200490,02	374526,60	5,00	28	26	18	29
t 43_C	vrijstaande woning	200490,02	374526,60	8,00	30	27	20	31
t 44_A	vrijstaande woning	200487,50	374531,38	2,00	37	34	27	37
t 44_B	vrijstaande woning	200487,50	374531,38	5,00	39	36	29	39
t 44_C	vrijstaande woning	200487,50	374531,38	8,00	40	37	30	40
t 45_A	vrijstaande woning	200501,30	374537,11	2,00	40	37	30	40
t 45_B	vrijstaande woning	200501,30	374537,11	5,00	42	39	32	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250267.001.001
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 45_C	vrijstaande woning	200501,30	374537,11	8,00	44	40	34	44
t 46_A	vrijstaande woning	200504,80	374529,11	2,00	28	25	19	29
t 46_B	vrijstaande woning	200504,80	374529,11	5,00	34	31	24	35
t 46_C	vrijstaande woning	200504,80	374529,11	8,00	38	34	28	38
t 47_A	vrijstaande woning	200501,25	374526,85	2,00	26	23	16	26
t 47_B	vrijstaande woning	200501,25	374526,85	5,00	29	26	19	30
t 47_C	vrijstaande woning	200501,25	374526,85	8,00	31	28	21	32
t 48_A	vrijstaande woning	200498,61	374529,99	2,00	34	31	25	35
t 48_B	vrijstaande woning	200498,61	374529,99	5,00	39	36	29	39
t 48_C	vrijstaande woning	200498,61	374529,99	8,00	40	37	30	40
t 49_A	vrijstaande woning	200513,10	374537,31	2,00	39	36	29	40
t 49_B	vrijstaande woning	200513,10	374537,31	5,00	41	38	32	42
t 49_C	vrijstaande woning	200513,10	374537,31	8,00	43	40	33	44
t 50_A	vrijstaande woning	200516,26	374530,11	2,00	31	28	21	32
t 50_B	vrijstaande woning	200516,26	374530,11	5,00	38	35	28	39
t 50_C	vrijstaande woning	200516,26	374530,11	8,00	40	37	30	40
t 51_A	vrijstaande woning	200512,45	374527,17	2,00	28	25	18	28
t 51_B	vrijstaande woning	200512,45	374527,17	5,00	29	26	19	30
t 51_C	vrijstaande woning	200512,45	374527,17	8,00	31	28	21	31
t 52_A	vrijstaande woning	200509,99	374530,83	2,00	34	31	24	34
t 52_B	vrijstaande woning	200509,99	374530,83	5,00	38	35	28	38
t 52_C	vrijstaande woning	200509,99	374530,83	8,00	39	36	29	40
t 53_A	vrijstaande woning	200547,30	374534,05	2,00	40	37	30	41
t 53_B	vrijstaande woning	200547,30	374534,05	5,00	43	40	33	43
t 53_C	vrijstaande woning	200547,30	374534,05	8,00	44	41	34	45
t 54_A	vrijstaande woning	200550,16	374528,19	2,00	35	32	25	35
t 54_B	vrijstaande woning	200550,16	374528,19	5,00	39	36	29	39
t 54_C	vrijstaande woning	200550,16	374528,19	8,00	41	38	31	42
t 55_A	vrijstaande woning	200546,47	374523,85	2,00	26	23	17	27
t 55_B	vrijstaande woning	200546,47	374523,85	5,00	27	24	18	28
t 55_C	vrijstaande woning	200546,47	374523,85	8,00	28	25	18	28
t 56_A	vrijstaande woning	200543,85	374527,61	2,00	30	27	20	30
t 56_B	vrijstaande woning	200543,85	374527,61	5,00	37	34	27	38
t 56_C	vrijstaande woning	200543,85	374527,61	8,00	38	35	28	39
t 57_A	vrijstaande woning	200577,81	374528,05	2,00	41	38	32	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250267.001.001
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 57_B	vrijstaande woning	200577,81	374528,05	5,00	45	41	35	45
t 57_C	vrijstaande woning	200577,81	374528,05	8,00	46	42	36	46
t 58_A	vrijstaande woning	200580,74	374521,74	2,00	41	38	31	41
t 58_B	vrijstaande woning	200580,74	374521,74	5,00	43	40	33	43
t 58_C	vrijstaande woning	200580,74	374521,74	8,00	44	40	34	44
t 59_A	vrijstaande woning	200577,07	374517,69	2,00	30	27	21	31
t 59_B	vrijstaande woning	200577,07	374517,69	5,00	31	28	22	32
t 59_C	vrijstaande woning	200577,07	374517,69	8,00	33	29	23	33
t 60_A	vrijstaande woning	200574,33	374520,08	2,00	30	27	20	30
t 60_B	vrijstaande woning	200574,33	374520,08	5,00	38	34	28	38
t 60_C	vrijstaande woning	200574,33	374520,08	8,00	39	36	29	39
t 61_A	Knarrenhof	200439,55	374492,10	2,00	30	27	20	30
t 61_B	Knarrenhof	200439,55	374492,10	5,00	31	28	22	32
t 61_C	Knarrenhof	200439,55	374492,10	8,00	34	31	24	34
t 62_A	Knarrenhof	200444,35	374475,97	2,00	33	30	23	34
t 62_B	Knarrenhof	200444,35	374475,97	5,00	33	30	24	34
t 62_C	Knarrenhof	200444,35	374475,97	8,00	34	31	24	34
t 63_A	Knarrenhof	200437,28	374461,98	2,00	31	27	21	31
t 63_B	Knarrenhof	200437,28	374461,98	5,00	30	26	21	31
t 63_C	Knarrenhof	200437,28	374461,98	8,00	31	26	21	31
t 64_A	Knarrenhof	200433,28	374476,89	2,00	31	27	21	31
t 64_B	Knarrenhof	200433,28	374476,89	5,00	31	27	21	31
t 64_C	Knarrenhof	200433,28	374476,89	8,00	32	28	22	32
t 65_A	Knarrenhof	200371,99	374471,54	2,00	31	28	21	31
t 65_B	Knarrenhof	200371,99	374471,54	5,00	31	28	21	32
t 65_C	Knarrenhof	200371,99	374471,54	8,00	33	30	23	34
t 66_A	Knarrenhof	200391,63	374469,19	2,00	27	24	17	27
t 66_B	Knarrenhof	200391,63	374469,19	5,00	28	25	18	28
t 66_C	Knarrenhof	200391,63	374469,19	8,00	30	27	21	31
t 67_A	Knarrenhof	200395,83	374462,47	2,00	28	25	19	29
t 67_B	Knarrenhof	200395,83	374462,47	5,00	29	26	19	29
t 67_C	Knarrenhof	200395,83	374462,47	8,00	30	26	20	30
t 68_A	Knarrenhof	200390,25	374457,72	2,00	32	28	23	33
t 68_B	Knarrenhof	200390,25	374457,72	5,00	32	28	22	32
t 68_C	Knarrenhof	200390,25	374457,72	8,00	33	28	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250267.001.001
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 69_A	Knarrenhof	200369,62	374460,19	2,00	33	29	23	33
t 69_B	Knarrenhof	200369,62	374460,19	5,00	33	29	23	33
t 69_C	Knarrenhof	200369,62	374460,19	8,00	33	29	23	34
t 70_A	Knarrenhof	200365,81	374467,05	2,00	38	34	28	38
t 70_B	Knarrenhof	200365,81	374467,05	5,00	38	34	28	38
t 70_C	Knarrenhof	200365,81	374467,05	8,00	39	35	29	39
t 71_A	Knarrenhof	200372,33	374499,95	2,00	38	35	28	38
t 71_B	Knarrenhof	200372,33	374499,95	5,00	38	35	28	39
t 71_C	Knarrenhof	200372,33	374499,95	8,00	40	37	30	40
t 72_A	Knarrenhof	200377,92	374488,76	2,00	27	24	17	28
t 72_B	Knarrenhof	200377,92	374488,76	5,00	28	25	18	29
t 72_C	Knarrenhof	200377,92	374488,76	8,00	30	27	20	30
t 73_A	Knarrenhof	200371,97	374477,29	2,00	29	26	20	30
t 73_B	Knarrenhof	200371,97	374477,29	5,00	29	26	20	30
t 73_C	Knarrenhof	200371,97	374477,29	8,00	31	27	21	31
t 74_A	Knarrenhof	200366,44	374488,23	2,00	38	35	28	39
t 74_B	Knarrenhof	200366,44	374488,23	5,00	38	35	28	39
t 74_C	Knarrenhof	200366,44	374488,23	8,00	39	36	29	40
t 75_A	Knarrenhof	200380,31	374520,13	2,00	38	35	28	38
t 75_B	Knarrenhof	200380,31	374520,13	5,00	38	35	28	39
t 75_C	Knarrenhof	200380,31	374520,13	8,00	39	36	29	40
t 76_A	Knarrenhof	200407,41	374516,70	2,00	32	30	22	33
t 76_B	Knarrenhof	200407,41	374516,70	5,00	35	33	25	36
t 76_C	Knarrenhof	200407,41	374516,70	8,00	38	35	28	38
t 77_A	Knarrenhof	200434,88	374513,23	2,00	33	30	23	33
t 77_B	Knarrenhof	200434,88	374513,23	5,00	36	33	26	36
t 77_C	Knarrenhof	200434,88	374513,23	8,00	38	35	28	39
t 78_A	Knarrenhof	200439,31	374506,96	2,00	30	27	21	31
t 78_B	Knarrenhof	200439,31	374506,96	5,00	32	29	23	33
t 78_C	Knarrenhof	200439,31	374506,96	8,00	34	30	24	34
t 79_A	Knarrenhof	200433,63	374502,14	2,00	26	22	16	26
t 79_B	Knarrenhof	200433,63	374502,14	5,00	25	22	16	26
t 79_C	Knarrenhof	200433,63	374502,14	8,00	26	22	16	27
t 80_A	Knarrenhof	200406,21	374505,61	2,00	27	23	18	28
t 80_B	Knarrenhof	200406,21	374505,61	5,00	27	23	17	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250267.001.001
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 80_C	Knarrenhof	200406,21	374505,61	8,00	27	23	17	27
t 81_A	Knarrenhof	200377,78	374509,21	2,00	35	32	25	35
t 81_B	Knarrenhof	200377,78	374509,21	5,00	35	32	25	35
t 81_C	Knarrenhof	200377,78	374509,21	8,00	36	33	26	36
t 82_A	Knarrenhof	200373,85	374515,23	2,00	39	36	29	40
t 82_B	Knarrenhof	200373,85	374515,23	5,00	40	37	30	40
t 82_C	Knarrenhof	200373,85	374515,23	8,00	41	38	31	41
t 83_A	appartementen	200565,16	374495,58	2,00	31	28	21	31
t 83_B	appartementen	200565,16	374495,58	5,00	33	30	24	34
t 83_C	appartementen	200565,16	374495,58	8,00	36	33	26	37
t 83_D	appartementen	200565,16	374495,58	11,00	39	36	29	39
t 84_A	appartementen	200578,09	374493,16	2,00	37	34	27	37
t 84_B	appartementen	200578,09	374493,16	5,00	38	35	28	39
t 84_C	appartementen	200578,09	374493,16	8,00	40	37	30	40
t 84_D	appartementen	200578,09	374493,16	11,00	41	38	31	41
t 85_A	appartementen	200582,38	374488,19	2,00	33	30	24	34
t 85_B	appartementen	200582,38	374488,19	5,00	35	32	25	35
t 85_C	appartementen	200582,38	374488,19	8,00	36	33	26	36
t 85_D	appartementen	200582,38	374488,19	11,00	37	34	27	38
t 86_A	appartementen	200578,32	374483,99	2,00	26	22	16	26
t 86_B	appartementen	200578,32	374483,99	5,00	27	23	17	27
t 86_C	appartementen	200578,32	374483,99	8,00	28	24	18	28
t 86_D	appartementen	200578,32	374483,99	11,00	30	26	20	30
t 87_A	appartementen	200576,23	374481,96	2,00	26	23	16	26
t 87_B	appartementen	200576,23	374481,96	5,00	27	24	17	28
t 87_C	appartementen	200576,23	374481,96	8,00	28	25	19	29
t 87_D	appartementen	200576,23	374481,96	11,00	31	28	21	31
t 88_A	appartementen	200578,58	374479,47	2,00	27	25	18	28
t 88_B	appartementen	200578,58	374479,47	5,00	29	26	19	29
t 88_C	appartementen	200578,58	374479,47	8,00	30	27	20	31
t 88_D	appartementen	200578,58	374479,47	11,00	33	30	23	33
t 89_A	appartementen	200578,85	374473,59	2,00	31	28	22	32
t 89_B	appartementen	200578,85	374473,59	5,00	32	29	22	32
t 89_C	appartementen	200578,85	374473,59	8,00	34	30	24	34
t 89_D	appartementen	200578,85	374473,59	11,00	35	32	25	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: ROM250267.001.001
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 90_A	appartementen	200577,14	374464,60	2,00	33	30	23	33
t 90_B	appartementen	200577,14	374464,60	5,00	33	30	23	34
t 90_C	appartementen	200577,14	374464,60	8,00	34	31	24	35
t 90_D	appartementen	200577,14	374464,60	11,00	35	32	25	36
t 91_A	appartementen	200565,84	374462,28	2,00	30	26	20	30
t 91_B	appartementen	200565,84	374462,28	5,00	30	26	21	31
t 91_C	appartementen	200565,84	374462,28	8,00	32	27	22	32
t 91_D	appartementen	200565,84	374462,28	11,00	33	28	22	33
t 92_A	appartementen	200557,59	374467,43	2,00	31	28	22	32
t 92_B	appartementen	200557,59	374467,43	5,00	32	29	23	33
t 92_C	appartementen	200557,59	374467,43	8,00	34	30	24	34
t 92_D	appartementen	200557,59	374467,43	11,00	36	32	25	36
t 93_A	appartementen	200559,55	374477,65	2,00	29	26	19	30
t 93_B	appartementen	200559,55	374477,65	5,00	31	28	21	32
t 93_C	appartementen	200559,55	374477,65	8,00	33	30	23	33
t 93_D	appartementen	200559,55	374477,65	11,00	35	32	25	36
t 94_A	appartementen	200562,87	374482,42	2,00	27	24	17	27
t 94_B	appartementen	200562,87	374482,42	5,00	28	25	18	28
t 94_C	appartementen	200562,87	374482,42	8,00	30	27	20	30
t 94_D	appartementen	200562,87	374482,42	11,00	34	31	24	34
t 95_A	appartementen	200564,99	374484,29	2,00	25	22	15	26
t 95_B	appartementen	200564,99	374484,29	5,00	26	23	16	26
t 95_C	appartementen	200564,99	374484,29	8,00	28	25	18	28
t 95_D	appartementen	200564,99	374484,29	11,00	33	29	23	33
t 96_A	appartementen	200563,04	374486,79	2,00	23	19	13	23
t 96_B	appartementen	200563,04	374486,79	5,00	23	19	13	23
t 96_C	appartementen	200563,04	374486,79	8,00	25	21	15	25
t 96_D	appartementen	200563,04	374486,79	11,00	28	24	18	29
t 97_A	appartementen	200561,53	374491,29	2,00	29	25	19	29
t 97_B	appartementen	200561,53	374491,29	5,00	29	26	19	30
t 97_C	appartementen	200561,53	374491,29	8,00	31	28	21	31
t 97_D	appartementen	200561,53	374491,29	11,00	35	31	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 23 februari 2026 15:30
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Opvragen verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gem. Peel en Maas
Bijlagen: PEM_058_Molenstraat_202411020_112024.xlsx; PEM_057_Molenstraat_202411020_112024.xlsx; PEM_056_Breetse-Peelweg_202411020_112024.xlsx; PEM_055_Breetse-Peelweg_202411020_112024.xlsx

PMO kenmerk: 490723

You don't often get email from @peelenmaas.nl. Learn why this is important

Beste [redacted]

Bij deze de gevraagde gegevens. Voor de Molenstraat en de Breetse Peelweg zijn tellingen uit november 2024 beschikbaar, in de bijlage staat alle informatie. Mochten hier nog vragen over zijn hoor ik het graag.

Molenstraat
- Erftoegangsweg bibeko – 50 km/u
- Wegdektype is asfaltverharding
- Te hanteren autonome groei is 1,1% toename per jaar
- Verdeling voertuigen dag, avond, nacht zie bijlage
- Verkeersintensiteiten: zie bijlage
- Percentage vrachtverkeer zie bijlage

Breetse Peelweg
- Erftoegangsweg bibeko – 50 km/u
- Wegdektype is asfaltverharding
- Te hanteren autonome groei is 1,1% toename per jaar
- Verdeling voertuigen dag, avond, nacht zie bijlage
- Verkeersintensiteiten: zie bijlage
- Percentage vrachtverkeer zie bijlage

Tongerveldweg
- Erftoegangsweg bibeko – 50 km/u
- Wegdektype is asfaltverharding
- Te hanteren autonome groei is 1,1% toename per jaar
- Verdeling voertuigen dag, avond, nacht is standaard toebedeling, geen tellingen beschikbaar
- Verkeersintensiteiten: conform verkeersmodel 1400 motorvoertuigen totaal in beide rijrichtingen per etmaal 2040
- Percentage vrachtverkeer is 2 %

Westeringlaan (oostzijde van huisnummer 67a waar de komgrens ligt)
- Erftoegangsweg bibeko – 30 km/u
- Wegdektype is asfaltverharding
- Te hanteren autonome groei is 1,1% toename per jaar
- Verdeling voertuigen dag, avond, nacht is standaard toebedeling, geen tellingen beschikbaar
- Verkeersintensiteiten: conform verkeersmodel 500 motorvoertuigen totaal in beide rijrichtingen per etmaal 2040
- Percentage vrachtverkeer is <1 %

Westeringlaan (westzijde van huisnummer 67a waar de komgrens ligt)
- Erftoegangsweg bubeko – 60 km/u
- Wegdektype is asfaltverharding
- Te hanteren autonome groei is 1,1% toename per jaar
- Verdeling voertuigen dag, avond, nacht is standaard toebedeling, geen tellingen beschikbaar
- Verkeersintensiteiten: conform verkeersmodel 500 motorvoertuigen totaal in beide rijrichtingen per etmaal 2040
- Percentage vrachtverkeer is <1 %

Heezestraat
- Erftoegangsweg bubeko – 60 km/u

- Wegdektype is asfaltverharding
- Te hanteren autonome groei is 1,1% toename per jaar
- Verdeling voertuigen dag, avond, nacht is standaard toebedeling, geen tellingen beschikbaar
- Verkeersintensiteiten: conform verkeersmodel 1700 motorvoertuigen totaal in beide rijrichtingen per etmaal 2040
- Percentage vrachtverkeer is 2 %

Beukenstraat
- Erftoegangsweg bibeko – 30 km/u
- Wegdektype is klinkerverharding
- Te hanteren autonome groei is 1,1% toename per jaar
- Verdeling voertuigen dag, avond, nacht is standaard toebedeling, geen tellingen beschikbaar
- Verkeersintensiteiten: conform verkeersmodel 200 motorvoertuigen totaal in beide rijrichtingen per etmaal 2040
- Percentage vrachtverkeer is <1 %

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Peel en Maas

gemeente Peel en Maas

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

BREETSE PEELWEG, MAASBREE


Tussen Heezestraat en Tennisclub Maasbree

Meetlocatie

Breetse Peelweg
Maasbree
Tussen Heezestraat en Tennisclub Maasbree
Ri. 1 = Ri. Noordwest (Tennisclub Maasbree)
Ri. 2 = Ri. Zuidoost (Heezestraat)

Meting

Meetperiode: 20 november t/m 6 december 2024
Methodiek: Telslangen
In opdracht van: Gemeente Peel en Maas
Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

WEEKDAG

	Doorsnede				Ri. Noordwest				Ri. Zuidoost			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
00:00 - 01:00	3	0	0	3	1	0	0	1	3	0	0	3
01:00 - 02:00	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
02:00 - 03:00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
03:00 - 04:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04:00 - 05:00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
05:00 - 06:00	4	0	0	4	2	0	0	2	2	0	0	2
06:00 - 07:00	7	1	0	8	4	0	0	4	3	1	0	4
07:00 - 08:00	21	1	1	22	12	0	0	12	9	1	1	10
08:00 - 09:00	34	1	1	36	22	0	0	22	13	1	0	14
09:00 - 10:00	35	1	0	36	20	0	0	21	15	1	0	16
10:00 - 11:00	38	1	0	40	21	0	0	22	18	1	0	18
11:00 - 12:00	36	2	1	38	14	1	0	15	21	1	1	23
12:00 - 13:00	37	1	1	39	17	1	0	18	19	0	0	20
13:00 - 14:00	38	1	1	40	20	1	0	21	18	1	0	19
14:00 - 15:00	39	1	1	41	19	1	0	20	20	1	0	21
15:00 - 16:00	37	1	1	39	17	1	0	18	20	1	0	21
16:00 - 17:00	52	1	1	54	24	1	0	26	27	0	0	28
17:00 - 18:00	72	1	0	73	31	1	0	32	42	0	0	42
18:00 - 19:00	65	0	0	65	40	0	0	40	25	0	0	25
19:00 - 20:00	59	0	0	59	36	0	0	36	23	0	0	23
20:00 - 21:00	39	0	0	40	13	0	0	13	27	0	0	27
21:00 - 22:00	22	0	0	23	4	0	0	4	18	0	0	18
22:00 - 23:00	10	0	0	10	3	0	0	3	7	0	0	7
23:00 - 24:00	5	0	0	5	2	0	0	2	3	0	0	3
Etmaal (0-24u)	657	14	8	678	322	6	4	332	335	7	4	346
Dag (7-19u)	504	12	7	523	256	6	3	266	247	6	3	257
Avond (19-23u)	131	0	0	132	56	0	0	56	76	0	0	76
Nacht (23-7u)	22	1	0	23	10	0	0	10	12	1	0	13
Ochtendspits (7-9u)	55	2	1	58	33	0	0	34	22	1	1	24
Avondspits (16-18u)	124	2	1	127	55	1	1	57	69	1	0	70

VERKEERSTELLING

Motorvoertuigen

MOLENSTRAAT, MAASBREE


Tussen Breetse Peelweg en Tongerveldweg

Meetlocatie

Molenstraat
Maasbree
Tussen Breetse Peelweg en Tongerveldweg
Ri. 1 = Ri. Oost (Tongerveldweg)
Ri. 2 = Ri. West (Breetse Peelweg)

Meting

Meetperiode: 20 november t/m 6 december 2024
Methodiek: Telslangen
In opdracht van: Gemeente Peel en Maas
Uitgevoerd door: Meetel



Voertuigclassificatie

Voertuigclassificatie op basis van ascombinaties
L = Licht verkeer (2 assen, asafstand < 3,7 m)
M = Middelzwaar verkeer (2 assen, asafstand > 3,7 m)
Z = Zwaar verkeer (3 of meer assen)

WEEKDAG

	Doorsnede				Ri. Oost				Ri. West			
	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot	L	M	Z	Tot
00:00 - 01:00	11	0	0	11	6	0	0	6	4	0	0	4
01:00 - 02:00	5	0	0	5	3	0	0	3	2	0	0	2
02:00 - 03:00	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
03:00 - 04:00	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2
04:00 - 05:00	1	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
05:00 - 06:00	10	0	0	10	3	0	0	4	6	0	0	7
06:00 - 07:00	34	1	0	36	9	0	0	10	25	1	0	26
07:00 - 08:00	102	4	2	107	38	3	1	42	64	1	1	66
08:00 - 09:00	94	3	1	98	36	2	1	38	58	1	1	60
09:00 - 10:00	83	3	1	87	31	2	1	33	52	1	1	54
10:00 - 11:00	90	3	1	95	39	2	1	42	51	1	1	53
11:00 - 12:00	98	3	1	102	50	2	0	52	48	1	0	50
12:00 - 13:00	102	3	1	105	49	1	1	51	52	1	0	54
13:00 - 14:00	102	3	1	106	46	2	1	49	56	1	0	57
14:00 - 15:00	114	2	1	117	57	1	0	58	57	1	0	58
15:00 - 16:00	114	2	1	118	60	1	1	62	55	1	1	56
16:00 - 17:00	144	2	1	147	73	1	0	74	72	1	1	73
17:00 - 18:00	164	3	1	168	92	1	1	94	72	1	0	73
18:00 - 19:00	111	2	0	114	50	2	0	51	61	1	0	62
19:00 - 20:00	96	1	0	97	44	1	0	44	52	0	0	52
20:00 - 21:00	64	1	0	65	41	0	0	42	23	0	0	24
21:00 - 22:00	42	0	0	43	30	0	0	30	13	0	0	13
22:00 - 23:00	31	0	0	31	21	0	0	21	11	0	0	11
23:00 - 24:00	22	0	0	23	14	0	0	15	8	0	0	8
Etmaal (0-24u)	1638	37	13	1688	793	24	6	823	846	13	6	865
Dag (7-19u)	1318	32	12	1362	620	21	6	646	699	11	6	716
Avond (19-23u)	234	2	0	236	135	1	0	137	99	1	0	100
Nacht (23-7u)	86	3	1	89	38	1	0	40	48	2	0	50
Ochtendspits (7-9u)	196	7	3	205	73	5	1	80	123	1	1	125
Avondspits (16-18u)	308	5	2	315	165	3	1	169	143	2	1	146