Econsultancy

Samen maken we Nederland mooier

GELUID

RAPPORTAGE

onderzoek wegverkeerslawaai

nabij Witmanweg 15

Slagharen

Rapport onderzoek wegverkeerslawaai

nabij Witmanweg 15, Slagharen

Opdrachtgever	BügelHajema Amersfoort Utrechtseweg 7 3811 NA Amersfoort
Rapportnummer	21853.003
Versienummer	D3
Status	Definitief
Datum	26 oktober 2023
Opsteller[1]	De heer [redacted] BEng
Kwaliteitscontrole	De heer [redacted], BSc

[1] AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.

CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING 1

1 INLEIDING 2

2 TOETSINGSKADER 3

2.1 Wet geluidhinder 3
2.2 Samenvatting toetsingskader 4

3 UITGANGSPUNTEN 5

3.1 Brongegevens 5
3.2 Plangegevens 7

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 8

5 MAATREGELENAFWEGING 10

5.1 Bronmaatregelen 10
5.2 Overdrachtsmaatregelen 10
5.3 Aanvraag hogere waarden 11
5.4 Cumulatieve geluidsbelasting 12

6 CONCLUSIE 12

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel bron- en overdrachtsmaatregelen
4. - Berekeningsresultaten
5. - Berekeningsresultaten bron- en overdrachtsmaatregelen
6. - Cumulatieve geluidsbelasting

SAMENVATTING

De initiatiefnemer is voornemens 20 appartementen en 150 rijwoningen te realiseren aan de Weverijweg te Slagharen. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Econsultancy heeft voor de bestemmingsplanwijziging een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Herenstraat, Weverijweg en de Witmanweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Auke Vosstraat, Prinses Margrietlaan en de Prinses Marijkelaan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van drie bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.41.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 53 dB. Als gevolg van de Weverijweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB en de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt nergens overschreden. Als gevolg van het niet-gezoneerde deel van de Witmanweg en de niet-gezoneerde binnenplanse wegen is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB.

De bron- en overdrachtsmaatregelen zijn inzichtelijk gemaakt. Het bevoegd gezag dient te beoordelen of de maatregelen doelmatig worden geacht. Vanwege de Weverijweg dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer is voornemens 20 appartementen en 150 rijwoningen te realiseren aan de Weverijweg te Slagharen. Het vigerende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe. Econsultancy heeft voor de bestemmingsplanwijziging een onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. In figuur 1.1 is de situering van de nieuwbouwwoningen weergegeven.



Figuur 1.1 Situering nieuwbouwwoningen

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Herenstraat, Weverijweg en de Witmanweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Auke Vosstraat, Prinses Margrietlaan en de Prinses Marijkelaan) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, heeft geen geluidbeleid met betrekking tot het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemming gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). De cumulatieve geluidsbelasting dient conform de rekenmethode in bijlage I, hoofdstuk 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 te worden bepaald. Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidsbelasting is geen wettelijke richtlijn opgesteld.

2.2 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom van Slagharen.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Herenstraat	200/250	48	63
Weverijweg	250	48	63
Witmanweg	250	48	63
niet-gezoneerde wegen	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De aangeleverde verkeersgegevens zijn afkomstig van de Omgevingsdienst IJsselland. Het betreft de verkeersgegevens (etmaalintensiteiten en etmaal- en voertuigcategorieverdelingen) uit het regionale verkeersmodel van het prognosejaar 2040. Op aangeven van de Omgevingsdienst zijn deze verkeersgegevens representatief voor het toekomstige peiljaar 2034.

Van de Auke Vosstraat en de Prinses Margrietlaan zijn geen verkeersgegevens bekend. Voor deze wegen zijn de verkeersgegevens van de Prinses Marijkelaan aangehouden, omdat beide wegen qua type en functie vergelijkbaar zijn met de Prinses Marijkelaan.

Verkeersgeneratie van het plan

De verkeersgeneratie van het plan is berekend aan de hand van de CROW-publicatie 381 Toekomstbestendig parkeren en verkeersgeneratie. De gemeente Hardenberg is conform de demografisch kencijfers van het CBS, aan te merken als een weinig stedelijke gemeente. De locatie van het plan is gelegen in de stedelijke zone 'rest bebouwde kom'. In tabel 3.1 is de volledige berekening van de verkeersgeneratie opgenomen.

Tabel 3.1 Verkeersgeneratie

functie	aantal	eenheid	verkeersgeneratie per eenheid		verkeersgeneratie		
			min	max	min	max	gem
koop, huis, tussen/hoek	150	1 woning	7,0	7,8	1.050	1.170	1.110
koop, appartement, duur	20	1 woning	7,0	7,8	140	156	148
totaal					**1.190**	**1.326**	**1.258**

De realisatie van 20 appartementen en 150 rijwoningen leidt tot een toename van verkeer op de omliggende wegen (Weverijweg en de Witmanweg). Uitgaande van de gemiddelde bandbreedte zullen over de Weverijweg en de Witmanweg 1.258 extra verkeersbewegingen plaatsvinden. Deze bewegingen vinden ook plaats over de binnenplanse wegen. Voor de (kleinere) zijwegen binnen het plangebied is een etmaalintensiteit van 629 verkeersbewegingen gehanteerd. Voor de etmaal- en voertuigcategorieverdelingen van de binnenplanse wegen is de etmaal- en voertuigcategorieverdeling van de Prinses Marijkelaan aangehouden. In tabel 3.2 zijn de relevante gegevens van de wegen opgenomen inclusief de verkeersgeneratie van het plan. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

Tabel 3.2 Relevante gegevens wegen

weg	etmaalintensiteit (2040)	verkeersgeneratie	etmaalintensiteit incl. verkeersgeneratie	snelheid [km/uur]
Herenstraat	3.940	-	3.940	30/50/60
Herenstraat	7.755	-	7.755	60
Weverijweg	4.400	1.258	5.658	60
Witmanweg	1.030	1.258	2.288	60/30
Prinses Marijkelaan	425	-	425	30

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening[2] opgesteld met de projectie van de woningen. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van drie bouwlagen gemodelleerd. In figuur 3.1 zijn de woningen met de situering van de toetspunten weergegeven.



Figuur 3.1 Situering woningen en toetspunten

[2] Projectnummer P002082, d.d. 18 april 2023.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2022.41. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek[3]. In tabel 4.1 zijn de hoogst berekende geluidsbelastingen weergegeven op de (woon)blokken waar overschrijdingen zijn berekend. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen.

Tabel 4.1 Geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer (L_{den} [dB])

blok	Herenstraat	Weverijweg	Witmanweg (totaal)	Auke Vosstraat	Prinses Margrietlaan	Prinsess Marijkelaan	binnenplanse weg
a02	28	**51**	33	6	6	3	39
a03	30	**49**	28	6	16	4	42
b01	28	44	49	13	28	17	47
b02	27	45	41	12	25	14	**50**
b04	25	47	36	10	13	9	**49**
b05	26	47	35	10	12	9	**49**
b07	25	47	35	8	12	7	**49**
b08	27	46	34	8	11	6	**50**
b09	29	40	29	8	17	7	**51**
b13	30	37	35	14	27	16	**49**
b25	35	**51**	26	5	10	3	37
b27	36	**50**	22	5	4	4	45
b38	37	40	25	8	4	14	**49**
b40	37	**52**	22	5	3	10	48
b41	39	**53**	20	7	3	7	44

[3] Uitspraak RvS ECLI:NL:RVS:2015:2409 d.d. 29 juli 2015 onder punt 5 en punt 8

b42	40	**52**	21	9	2	5	44
b43	43	**51**	20	7	1	3	41

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 53 dB. Als gevolg van de Weverijweg treedt een overschrijding op van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB en de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt nergens overschreden. Als gevolg van het niet-gezoneerde deel van de Witmanweg en de niet-gezoneerde binnenplanse wegen is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. In figuur 4.1 zijn de gevels met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als gevolg van de Weverijweg en de gevels met een geluidsbelasting hoger dan 48 dB als gevolg van de Witmanweg en binnenplanse wegen met rode lijnen weergegeven.



Figuur 4.1 Overschrijdingen of geluidsbelasting > 48 dB (rood)

5 MAATREGELENAFWEGING

Als gevolg van de Weverijweg wordt de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB overschreden en als gevolg van de Witmanweg is de geluidsbelasting hoger dan 48 dB. Conform de Wet geluidhinder en in het kader van een goede ruimtelijke ordening dient een maatregelenonderzoek plaats te vinden. Hierbij dienen achtereenvolgens bron-, overdrachts- en gevelmaatregelen te worden overwogen.

5.1 Bronmaatregelen

Het beperken van de rijsnelheid of de verkeersintensiteiten van de Weverijweg en de Witmanweg zijn onder andere vanuit verkeerskundig oogpunt geen reële maatregelen.

De Weverijweg beschikt over een stil mastiek 8. Met een stiller wegdektype (zoals SMA-NL 8G+) kan een reductie van circa 1 dB behaald worden. Voor een efficiënte bronmaatregel dient over circa 1.190 meter lengte van de Weverijweg het wegdektype te worden vervangen. Bij een eenheidsprijs van € 35,- per m² bedragen de totale kosten voor het vervangen van het wegdek circa € 291.000,-. Het vervangen van de bestaande verharding en de daarmee beperkte te behalen reductie wordt niet doelmatig geacht.

Het niet-gezoneerde deel van de Witmanweg is voorzien van elementenverharding in keperverband. Met een referentiewegdek kan de benodigde reductie van 1 dB worden behaald. Daarnaast zal met een asfaltverharding de karakteristieke uitstraling van de huidige elementenverharding verdwijnen. Het overwegen van bronmaatregelen wordt derhalve verder niet beschouwd.

Naar verwachting zullen de binnenplanse wegen worden voorzien van een elementenverharding in keperverband. Met een stille elementenverharding kan de benodigde reductie worden behaald en kan de geluidsbelasting terug worden gebracht naar ten hoogste 48 dB. Het advies is om dit mee te nemen in de definitieve inrichting of uitwerking van het plangebied.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm langs de Weverijweg en de Witmanweg kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. De hoogte van de geluidsschermen variëren van 1 tot 2,50 meter. In figuur 5.1 is de situering van de geluidsschermen weergegeven met de bijbehorende hoogtes. Bij een eenheidsprijs van € 500,- per m² bedragen de totale kosten voor het geluidsscherm € 296.750. Met de genoemde maatregelen zijn er geen overschrijdingen meer vanwege de Weverijweg en de Witmanweg. Het bevoegd gezag dient te beoordelen of de maatregelen doelmatig worden geacht.



Figuur 5.1 Overdrachtsmaatregelen

5.3 Aanvraag hogere waarden

Voor de woningen dient vanwege de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Weverijweg een hogere waarde bij het college van B&W te worden aangevraagd. De gemeente kan hierbij de volgende kenmerken van het plan in overweging nemen:

- bron- en overdrachtsmaatregelen zijn niet doelmatig of stuiten op overwegende bezwaren;
- de berekende geluidsbelastingen zijn lager dan de maximaal te ontheffen waarde;
- er is sprake van tenminste één geluidsluwe gevel (in het kader van een goed woon- en leefklimaat);
- middels een nader onderzoek naar de karakteristieke geluidwering van de gevels wordt het vereiste binnenniveau conform het Bouwbesluit 2012 gewaarborgd.

In de onderstaande tabel is de hogere waarde per blok en per weg weergegeven. Voor de situering en naamgeving van de blokken wordt verwezen naar bijlage 2.

Tabel 5.1 Hogere waarde per woonblok [dB]

blok	**Weverijweg**	**Witmanweg** (totaal)
a02	51	-
a03	49	-
b01	-	49
b25	51	-
b27	50	-
b40	52	-
b41	53	-
b42	52	-
b43	51	-

De overschrijding op blok b01 wordt veroorzaakt door de Witmanweg. Echter de geluidsbelasting vanwege het gezoneerde deel van de Witmanweg is 41 dB. Derhalve kan voor deze weg geen hogere waarde worden vastgesteld.

5.4 Cumulatieve geluidsbelasting

Bij een relevante blootstelling door meerdere geluidsbronnen dient onderzoek te worden gedaan naar de effecten van de samenloop van verschillende geluidsbronnen (cumulatie). In het kader van een goede ruimtelijke ordening is inzicht in de gecumuleerde geluidsbelasting wenselijk. Maatgevend voor de cumulatieve geluidsbelasting is het wegverkeer over de Weverijweg. In bijlage 5 is de cumulatieve geluidsbelasting per toetspunt weergegeven.

6 CONCLUSIE

De bron- en overdrachtsmaatregelen zijn inzichtelijk gemaakt. Het bevoegd gezag dient te beoordelen of de maatregelen doelmatig worden geacht. Vanwege de Weverijweg dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Voor de woningen dient het akoestisch klimaat in de woning (het zogenaamde binnenniveau) te worden gegarandeerd. Voor de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de woningen is een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels noodzakelijk.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

	verdeling					
Weg	**dag uur**	**avond uur**	**nacht uur**	**snelheid**	**wegdek**	**Etmaal intensiteit (2040)**
Witmanweg*	6,69	3,69	0,61	30	klinkers	1.030
LV	98	98,36	97,62			
MV	1,62	1,32	2,07			
ZV	0,38	0,32	0,32			

De hier vermelde gegevens hebben betrekking op het traject tussen de Prinses Margrietlaan en de Herenstraat Gegevens van het doodlopende traject zijn niet bekend.

	verdeling					
Weg	**dag uur**	**avond uur**	**nacht uur**	**snelheid**	**wegdek**	**Etmaal intensiteit (2040)**
Weverijweg	6,76	3,13	0,79	60	Stil mastiek 8	4.400
LV	90,75	94,79	90,15			
MV	4,69	2,65	4,61			
ZV	4,56	2,56	5,24			

	verdeling					
Weg	**dag uur**	**avond uur**	**nacht uur**	**snelheid**	**wegdek**	**Etmaal intensiteit (2040)**
Auke Vosstraat						Niet bekend
LV						
MV						
ZV						

	verdeling					
Weg	**dag uur**	**avond uur**	**nacht uur**	**snelheid**	**wegdek**	**Etmaal intensiteit (2040)**
Prinses Marijkelaan	6,69	3,69	0,61	30	klinkers	425
LV	98,76	98,97	98,45			
MV	1,17	0,96	1,55			
ZV	0,07	0,06	0			

	verdeling					
Weg	**dag uur**	**avond uur**	**nacht uur**	**snelheid**	**wegdek**	**Etmaal intensiteit (2040)**
Prinses Margrietlaan						Niet bekend
LV						
MV						
ZV						

	verdeling					
Weg	**dag uur**	**avond uur**	**nacht uur**	**snelheid**	**wegdek**	**Etmaal intensiteit (2040)**
Herenstraat (ZO van de Weverijweg)	6,79	3,31	0,66	60	DAB	3.940
LV	91,32	95,17	89,11			
MV	6,04	3,53	6,8			
ZV	2,64	1,3	4,09			

	verdeling					
Weg	**dag uur**	**avond uur**	**nacht uur**	**snelheid**	**wegdek**	**Etmaal intensiteit (2040)**
Herenstraat (NW van de Weverijweg)	6,76	3,14	0,79	60	DAB	7.755
LV	91,68	95,33	91,28			
MV	5,2	2,93	5,13			
ZV	3,11	1,74	3,59			

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)

Model eigenschap	
Omschrijving	realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Verantwoordelijke	[redacted]
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	[redacted] op 28-4-2023
Laatst ingezien door	[redacted] op 25-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar









realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)

RMG-2012, wegverkeer, [nabij Witmanweg 15 - realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy




realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)

RMG-2012, wegverkeer, [nabij Witmanweg 15 - realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy




RMG-2012, wegverkeer, [nabij Witmanweg 15 - realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy




realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)

RMG-2012, wegverkeer, [nabij Witmanweg 15 - realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy



realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)

RMG-2012, wegverkeer, [nabij Witmanweg 15 - realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy




realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)

RMG-2012, wegverkeer, [nabij Witmanweg 15 - realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy



realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)

RMG-2012, wegverkeer, [nabij Witmanweg 15 - realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy



realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)

RMG-2012, wegverkeer, [nabij Witmanweg 15 - realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
01	Herenstraat	Herenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
02	Herenstraat	Herenstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
03	Herenstraat	gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
04	Herenstraat	gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	50	50	50	50
05	Herenstraat	gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
06	Herenstraat	gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
07	Herenstraat	gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
08	Weverijweg	Weverijweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W29	Stil Mastiek 8	60	60	60	60	60	60	60
09	Witmanweg	Witmanweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
10	Witmanweg	Witmanweg	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
11	Witmanweg	gezoneerd	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
12	Auke Vosstraat	Auke Vosstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
13	Auke Vosstraat	Auke Vosstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
14	Prinses Margrietlaan	Prinses Margrietlaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
15	Prinses Marijkelaan	Prinses Marijkelaan	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
16	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
17	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
18	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
19	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
20	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
21	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)
01	30	30	3940,00	6,79	3,31	0,66	91,32	95,17	89,11	6,04	3,53	6,80	2,64	1,30	4,09	244,30	124,12	23,17	16,16	4,60
02	30	30	3940,00	6,79	3,31	0,66	91,32	95,17	89,11	6,04	3,53	6,80	2,64	1,30	4,09	244,30	124,12	23,17	16,16	4,60
03	50	50	3940,00	6,79	3,31	0,66	91,32	95,17	89,11	6,04	3,53	6,80	2,64	1,30	4,09	244,30	124,12	23,17	16,16	4,60
04	50	50	3940,00	6,79	3,31	0,66	91,32	95,17	89,11	6,04	3,53	6,80	2,64	1,30	4,09	244,30	124,12	23,17	16,16	4,60
05	50	50	3940,00	6,79	3,31	0,66	91,32	95,17	89,11	6,04	3,53	6,80	2,64	1,30	4,09	244,30	124,12	23,17	16,16	4,60
06	60	60	3940,00	6,79	3,31	0,66	91,32	95,17	89,11	6,04	3,53	6,80	2,64	1,30	4,09	244,30	124,12	23,17	16,16	4,60
07	60	60	7755,00	6,76	3,14	0,79	91,68	95,33	91,28	5,20	2,93	5,13	3,11	1,74	3,59	480,62	232,14	55,92	27,26	7,13
08	60	60	5658,00	6,76	3,13	0,79	90,75	94,79	90,15	4,69	2,65	4,61	4,56	2,56	5,24	347,10	167,87	40,30	17,94	4,69
09	30	30	2288,00	6,69	3,69	0,61	98,00	98,36	97,62	1,62	1,32	2,07	0,38	0,32	0,32	150,01	83,04	13,62	2,48	1,11
10	30	30	2288,00	6,69	3,69	0,61	98,00	98,36	97,62	1,62	1,32	2,07	0,38	0,32	0,32	150,01	83,04	13,62	2,48	1,11
11	60	60	2288,00	6,69	3,69	0,61	98,00	98,36	97,62	1,62	1,32	2,07	0,38	0,32	0,32	150,01	83,04	13,62	2,48	1,11
12	30	30	425,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	28,08	15,52	2,55	0,33	0,15
13	30	30	425,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	28,08	15,52	2,55	0,33	0,15
14	30	30	425,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	28,08	15,52	2,55	0,33	0,15
15	30	30	425,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	28,08	15,52	2,55	0,33	0,15
16	30	30	1258,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	83,12	45,94	7,55	0,98	0,45
17	30	30	629,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	41,56	22,97	3,78	0,49	0,22
18	30	30	629,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	41,56	22,97	3,78	0,49	0,22
19	30	30	629,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	41,56	22,97	3,78	0,49	0,22
20	30	30	1258,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	83,12	45,94	7,55	0,98	0,45
21	30	30	629,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	41,56	22,97	3,78	0,49	0,22

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	1,77	7,06	1,70	1,06
02	1,77	7,06	1,70	1,06
03	1,77	7,06	1,70	1,06
04	1,77	7,06	1,70	1,06
05	1,77	7,06	1,70	1,06
06	1,77	7,06	1,70	1,06
07	3,14	16,30	4,24	2,20
08	2,06	17,44	4,53	2,34
09	0,29	0,58	0,27	0,04
10	0,29	0,58	0,27	0,04
11	0,29	0,58	0,27	0,04
12	0,04	0,02	0,01	--
13	0,04	0,02	0,01	--
14	0,04	0,02	0,01	--
15	0,04	0,02	0,01	--
16	0,12	0,06	0,03	--
17	0,06	0,03	0,01	--
18	0,06	0,03	0,01	--
19	0,06	0,03	0,01	--
20	0,12	0,06	0,03	--
21	0,06	0,03	0,01	--

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	a01	233390,40	516445,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
002	a01	233371,25	516428,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
003	a01	233368,94	516437,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
004	a01	233381,80	516448,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
005	a01	233392,26	516436,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
006	a01	233379,45	516425,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
007	a02	233327,83	516477,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
008	a02	233360,62	516439,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
009	a02	233339,25	516481,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
010	a02	233366,76	516450,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
011	a02	233340,96	516455,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
012	a02	233328,43	516470,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
013	a02	233354,31	516440,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
014	a03	233371,03	516486,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
015	a03	233355,07	516525,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
016	a03	233335,60	516509,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
017	a03	233357,39	516483,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
018	a03	233349,67	516492,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
019	a03	233343,12	516500,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
020	a03	233332,22	516520,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
021	a03	233343,55	516530,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
022	a03	233333,70	516525,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
023	a03	233373,29	516503,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
024	b01	233509,38	516286,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
025	b01	233502,26	516280,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
026	b01	233509,41	516279,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
027	b01	233502,23	516288,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
028	b02	233480,62	516309,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
029	b02	233489,90	516298,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
030	b02	233481,34	516300,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
031	b02	233489,19	516307,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
032	b03	233477,11	516324,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
033	b03	233469,52	516317,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
034	b03	233476,07	516317,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
035	b03	233470,55	516324,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
036	b04	233445,57	516344,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
037	b04	233454,45	516333,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
038	b04	233448,75	516338,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
039	b04	233456,62	516345,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
040	b05	233440,75	516363,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
041	b05	233433,13	516356,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
042	b05	233430,32	516363,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
043	b05	233439,55	516352,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
044	b06	233426,15	516370,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
045	b06	233421,01	516377,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
046	b06	233429,77	516379,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
047	b06	233422,10	516372,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
048	b07	233406,04	516388,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
049	b07	233413,61	516394,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
050	b07	233402,71	516394,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
051	b07	233411,84	516383,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
052	b08	233395,73	516410,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
053	b08	233400,98	516404,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
054	b08	233404,51	516412,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
055	b08	233396,78	516405,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
056	b09	233421,90	516426,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
057	b09	233432,68	516435,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
058	b09	233423,95	516434,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
059	b09	233430,64	516426,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
060	b10	233443,50	516420,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
061	b10	233460,99	516400,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
062	b10	233456,19	516413,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
063	b10	233448,30	516407,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
064	b11	233476,38	516390,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
065	b11	233468,72	516384,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
066	b11	233463,88	516397,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
067	b11	233481,22	516377,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
068	b12	233409,17	516451,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
069	b12	233402,61	516458,93	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
070	b12	233398,29	516448,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
071	b12	233413,50	516461,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
072	b13	233508,55	516387,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
073	b13	233519,09	516397,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
074	b13	233510,41	516396,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
075	b13	233517,23	516388,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
076	b14	233528,88	516411,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
077	b14	233535,43	516403,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
078	b14	233526,84	516402,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
079	b14	233537,47	516412,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
080	b15	233551,59	516424,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
081	b15	233545,42	516418,59	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
082	b15	233552,00	516417,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
083	b15	233545,01	516425,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
084	b16	233477,91	516424,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
085	b16	233498,37	516441,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
086	b16	233491,51	516428,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
087	b16	233484,77	516436,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
088	b17	233506,32	516455,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
089	b17	233512,90	516447,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
090	b17	233501,36	516444,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
091	b17	233517,86	516458,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
092	b18	233453,30	516467,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
093	b18	233458,70	516461,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
094	b18	233459,83	516468,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
095	b18	233452,17	516461,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
096	b19	233444,31	516478,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
097	b19	233449,70	516472,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
098	b19	233450,83	516479,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
099	b19	233443,18	516472,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
100	b20	233440,21	516485,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
101	b20	233431,01	516495,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
102	b20	233439,44	516493,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
103	b20	233431,78	516486,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
104	b21	233486,84	516485,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	b21	233481,50	516491,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	b21	233480,34	516485,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	b21	233487,99	516492,21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	b22	233477,82	516496,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
109	b22	233472,48	516502,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	b22	233471,32	516496,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	b22	233478,98	516502,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	b23	233456,31	516517,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	b23	233465,66	516506,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	b23	233464,82	516515,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	b23	233457,15	516508,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	b24	233339,38	516600,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	b24	233330,27	516610,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	b24	233340,91	516610,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	b24	233333,02	516604,08	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	b25	233318,77	516626,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	b25	233325,58	516619,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	b25	233323,22	516627,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
123	b25	233317,13	516622,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	b26	233369,82	516636,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	b26	233362,26	516629,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	b26	233361,35	516638,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	b26	233370,73	516627,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	b27	233344,31	516645,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	b27	233352,17	516651,98	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	b27	233346,60	516650,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	b27	233351,92	516644,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	b28	233559,37	516459,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	b28	233550,07	516470,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	b28	233558,63	516468,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	b28	233550,81	516462,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
136	b29	233537,56	516477,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	b29	233545,30	516484,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	b29	233538,79	516484,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	b29	233544,08	516477,97	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	b30	233534,57	516494,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	b30	233528,99	516500,54	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	b30	233535,56	516501,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	b30	233527,99	516494,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	b31	233523,94	516510,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	b31	233516,20	516503,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	b31	233522,76	516503,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	b31	233517,38	516510,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	b32	233514,00	516522,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	b32	233506,17	516515,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	b32	233512,70	516515,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	b32	233507,46	516522,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	b33	233505,21	516533,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	b33	233497,54	516527,22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	b33	233504,13	516527,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	b33	233498,62	516533,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	b34	233494,06	516544,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	b34	233486,44	516537,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	b34	233492,87	516537,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	b34	233487,63	516543,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	b35	233484,39	516551,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	b35	233475,10	516562,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	b35	233483,61	516560,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
163	b35	233475,87	516553,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	b36	233469,80	516570,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	b36	233460,51	516581,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	b36	233469,03	516579,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
167	b36	233461,29	516572,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168	b37	233453,53	516588,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	b37	233444,24	516599,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	b37	233452,76	516597,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	b37	233445,01	516590,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	b38	233422,89	516618,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	b38	233405,15	516639,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174	b38	233417,92	516632,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175	b38	233410,11	516625,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176	b39	233402,94	516642,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	b39	233385,28	516662,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
178	b39	233398,05	516655,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	b39	233390,17	516649,18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	b40	233368,13	516673,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
181	b40	233374,19	516679,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
182	b40	233369,69	516678,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
183	b40	233376,65	516670,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
184	b41	233392,33	516700,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
185	b41	233381,60	516691,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
186	b41	233392,14	516690,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187	b41	233385,32	516698,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
188	b42	233406,84	516710,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189	b42	233400,24	516705,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
190	b42	233408,87	516701,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191	b42	233402,11	516709,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	b43	233424,87	516711,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
193	b43	233418,28	516719,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
194	b43	233423,39	516719,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
195	b43	233417,46	516713,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196	b44	233443,92	516696,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	b44	233436,23	516690,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
198	b44	233435,48	516698,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
199	b44	233444,66	516688,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	b45	233455,02	516676,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
201	b45	233447,37	516669,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
202	b45	233453,87	516670,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
203	b45	233448,52	516676,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
204	b46	233471,56	516662,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
205	b46	233465,47	516656,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
206	b46	233465,02	516663,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
207	b46	233472,01	516655,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
208	b47	233448,53	516643,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
209	b47	233455,21	516635,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
210	b47	233457,20	516644,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
211	b47	233446,54	516634,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	OV-baan	0,00
	OV-baan	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	fietspad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	voetgangersgebied	0,00
	voetgangersgebied	0,00
	voetgangersgebied	0,00
	voetgangersgebied	0,00
	voetgangersgebied	0,00
	voetgangersgebied	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
		0,00

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	16628	0	16:06, 28 apr 2023	2148543		Polygoon	233392,35	516204,08	8,47	8,47	8,47	0,00	Relatief	4	21,27
--	16779	0	16:06, 28 apr 2023	2142574		Polygoon	233636,76	515840,84	7,78	7,78	7,78	0,00	Relatief	16	59,36
--	16780	0	16:06, 28 apr 2023	2142614		Polygoon	233644,82	515839,02	8,45	8,45	8,45	0,00	Relatief	8	48,78
--	16781	0	16:06, 28 apr 2023	2142577		Polygoon	233660,64	515863,69	7,98	7,98	7,98	0,00	Relatief	17	56,99
--	16782	0	16:06, 28 apr 2023	2142571		Polygoon	233707,58	515856,48	9,24	9,24	9,24	0,00	Relatief	12	57,54
--	16784	0	16:06, 28 apr 2023	2142555		Polygoon	233772,60	515883,52	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	8	50,80
--	16785	0	16:06, 28 apr 2023	2142553		Polygoon	233792,16	515904,37	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	9	48,25
--	16787	0	16:06, 28 apr 2023	2142607		Polygoon	233627,58	515916,96	6,98	6,98	6,98	0,00	Relatief	16	58,09
--	16788	0	16:06, 28 apr 2023	2142547		Polygoon	233831,81	515913,39	8,46	8,46	8,46	0,00	Relatief	12	56,50
--	16789	0	16:06, 28 apr 2023	2142531		Polygoon	233780,92	515923,93	8,73	8,73	8,73	0,00	Relatief	10	48,07
--	16790	0	16:06, 28 apr 2023	2142535		Polygoon	233790,49	515932,18	8,89	8,89	8,89	0,00	Relatief	10	48,05
--	16792	0	16:06, 28 apr 2023	2148111		Polygoon	233870,72	515935,71	7,30	7,30	7,30	0,00	Relatief	12	62,67
--	16793	0	16:06, 28 apr 2023	2142485		Polygoon	233777,52	515947,36	8,95	8,95	8,95	0,00	Relatief	10	48,07
--	16794	0	16:06, 28 apr 2023	2142489		Polygoon	233777,52	515947,36	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	11	48,13
--	16795	0	11:26, 1 mei 2023	2148527		Polygoon	233496,62	515979,37	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	38,84
--	16796	0	16:06, 28 apr 2023	2148529		Polygoon	233512,08	515975,92	5,44	5,44	5,44	0,00	Relatief	4	40,49
--	16797	0	16:06, 28 apr 2023	2148525		Polygoon	233513,26	515993,98	6,86	6,86	6,86	0,00	Relatief	8	83,16
--	17073	0	16:06, 28 apr 2023	2146810		Polygoon	233890,80	515953,78	8,25	8,25	8,25	0,00	Relatief	13	53,47
--	17075	0	16:06, 28 apr 2023	2146812		Polygoon	233874,10	515966,36	8,32	8,32	8,32	0,00	Relatief	13	48,86
--	17076	0	16:06, 28 apr 2023	2142562		Polygoon	233905,93	515972,55	7,41	7,41	7,41	0,00	Relatief	13	53,99
--	17077	0	11:17, 1 mei 2023	2142557		Polygoon	233893,37	515989,01	9,11	9,11	9,11	0,00	Relatief	6	35,03
--	17078	0	11:17, 1 mei 2023	2142564		Polygoon	233900,26	515994,95	9,11	9,11	9,11	0,00	Relatief	8	41,12
--	17079	0	16:06, 28 apr 2023	2167191		Polygoon	233948,66	515996,63	9,10	9,10	9,10	0,00	Relatief	15	50,58
--	17080	0	16:06, 28 apr 2023	2146806		Polygoon	233884,03	515994,28	8,96	8,96	8,96	0,00	Relatief	8	41,06
--	17081	0	16:06, 28 apr 2023	2168438		Polygoon	233959,56	516005,41	7,21	7,21	7,21	0,00	Relatief	6	39,93
--	17082	0	16:06, 28 apr 2023	2148112		Polygoon	233879,98	516002,69	9,14	9,14	9,14	0,00	Relatief	8	41,07
--	17083	0	16:06, 28 apr 2023	2168440		Polygoon	233961,27	516023,53	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	7	36,05
--	17084	0	16:06, 28 apr 2023	2168441		Polygoon	233968,50	516014,92	7,91	7,91	7,91	0,00	Relatief	10	37,05
--	17085	0	16:06, 28 apr 2023	2168447		Polygoon	233948,79	516022,11	4,35	4,35	4,35	0,00	Relatief	4	18,75
--	17086	0	16:06, 28 apr 2023	2146804		Polygoon	233924,77	516026,20	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	9	39,91
--	17087	0	16:06, 28 apr 2023	2168443		Polygoon	233953,30	516017,71	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	5	16,68
--	17088	0	16:06, 28 apr 2023	2146802		Polygoon	233914,59	516021,64	7,36	7,36	7,36	0,00	Relatief	11	54,42
--	17089	0	16:06, 28 apr 2023	2167197		Polygoon	233926,19	516024,09	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	4	18,33
--	17090	0	16:06, 28 apr 2023	2168449		Polygoon	233961,79	516032,16	3,47	3,47	3,47	0,00	Relatief	4	21,11
--	17091	0	16:06, 28 apr 2023	2167199		Polygoon	233949,17	516030,06	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	18,55
--	17092	0	16:06, 28 apr 2023	2146800		Polygoon	233911,44	516036,15	6,95	6,95	6,95	0,00	Relatief	7	44,85
--	17093	0	16:06, 28 apr 2023	2146798		Polygoon	233903,26	516034,82	6,68	6,68	6,68	0,00	Relatief	9	45,18
--	17094	0	16:06, 28 apr 2023	2168445		Polygoon	233946,46	516043,81	3,76	3,76	3,76	0,00	Relatief	4	17,63
--	17095	0	16:06, 28 apr 2023	2167195		Polygoon	233940,29	516043,04	3,92	3,92	3,92	0,00	Relatief	6	20,13
--	17144	0	11:20, 1 mei 2023	2142604		Polygoon	233708,61	516008,90	9,60	9,60	9,60	0,00	Relatief	10	48,62
--	17145	0	11:20, 1 mei 2023	2142597		Polygoon	233718,00	516016,96	9,60	9,60	9,60	0,00	Relatief	10	48,65
--	17146	0	16:06, 28 apr 2023	2142471		Polygoon	233722,43	516056,98	9,62	9,62	9,62	0,00	Relatief	8	41,81
--	17147	0	16:06, 28 apr 2023	2142475		Polygoon	233714,25	516050,10	9,65	9,65	9,65	0,00	Relatief	9	41,84
--	17148	0	11:18, 1 mei 2023	2142430		Polygoon	233752,21	516058,77	10,16	10,16	10,16	0,00	Relatief	11	46,91
--	17149	0	11:18, 1 mei 2023	2142422		Polygoon	233752,21	516058,77	10,16	10,16	10,16	0,00	Relatief	17	48,72
--	17150	0	16:06, 28 apr 2023	2142417		Polygoon	233774,04	516048,52	9,40	9,40	9,40	0,00	Relatief	5	30,30
--	17151	0	16:06, 28 apr 2023	2142415		Polygoon	233766,76	516042,18	10,15	10,15	10,15	0,00	Relatief	5	30,76
--	17152	0	16:06, 28 apr 2023	2142511		Polygoon	233772,74	515981,76	9,74	9,74	9,74	0,00	Relatief	13	50,91
--	17153	0	16:06, 28 apr 2023	2142413		Polygoon	233770,53	516037,86	9,25	9,25	9,25	0,00	Relatief	9	40,32
--	17154	0	16:06, 28 apr 2023	2142501		Polygoon	233772,74	515981,76	9,88	9,88	9,88	0,00	Relatief	12	48,31
--	17155	0	16:06, 28 apr 2023	2142519		Polygoon	233797,08	516021,76	9,36	9,36	9,36	0,00	Relatief	5	30,53
--	17156	0	16:06, 28 apr 2023	2142517		Polygoon	233793,37	516011,23	10,16	10,16	10,16	0,00	Relatief	5	30,69
--	17157	0	16:06, 28 apr 2023	2142515		Polygoon	233800,63	516002,69	8,98	8,98	8,98	0,00	Relatief	10	48,24
--	17158	0	16:06, 28 apr 2023	2142442		Polygoon	233831,06	516059,29	9,63	9,63	9,63	0,00	Relatief	4	30,04
--	17159	0	16:06, 28 apr 2023	2142443		Polygoon	233839,42	516049,46	8,25	8,25	8,25	0,00	Relatief	4	29,42
--	17160	0	16:06, 28 apr 2023	2142565		Polygoon	233840,84	515999,48	8,93	8,93	8,93	0,00	Relatief	10	48,10
--	17161	0	16:06, 28 apr 2023	2142444		Polygoon	233839,42	516049,46	8,15	8,15	8,15	0,00	Relatief	4	29,42
--	17162	0	16:06, 28 apr 2023	2142566		Polygoon	233840,84	515999,48	8,83	8,83	8,83	0,00	Relatief	10	48,10
--	17163	0	16:06, 28 apr 2023	2142445		Polygoon	233849,91	516050,12	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	4	29,42
--	17164	0	16:06, 28 apr 2023	2142446		Polygoon	233851,69	516035,08	8,11	8,11	8,11	0,00	Relatief	4	29,40
--	17165	0	16:06, 28 apr 2023	2142546		Polygoon	233854,37	515984,76	9,13	9,13	9,13	0,00	Relatief	8	44,43
--	17166	0	16:06, 28 apr 2023	2142561		Polygoon	233851,69	516035,08	9,48	9,48	9,48	0,00	Relatief	6	34,80
--	17167	0	16:06, 28 apr 2023	2142541		Polygoon	233854,37	515984,76	8,98	8,98	8,98	0,00	Relatief	8	44,37
--	17168	0	16:06, 28 apr 2023	2146774		Polygoon	233859,37	516085,78	7,87	7,87	7,87	0,00	Relatief	11	31,91
--	17169	0	16:06, 28 apr 2023	2146762		Polygoon	233869,82	516088,24	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	13	42,43
--	17170	0	16:06, 28 apr 2023	2146811		Polygoon	233867,74	515969,16	8,42	8,42	8,42	0,00	Relatief	13	48,81
--	17171	0	16:06, 28 apr 2023	2148113		Polygoon	233854,62	515954,57	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	6	49,34
--	17172	0	16:06, 28 apr 2023	2148115		Polygoon	233867,47	516028,02	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	23,76
--	17173	0	16:06, 28 apr 2023	2148150		Polygoon	233802,49	516060,01	9,23	9,23	9,23	0,00	Relatief	12	47,81
--	17174	0	16:06, 28 apr 2023	2148156		Polygoon	233807,52	515991,90	8,86	8,86	8,86	0,00	Relatief	8	45,45
--	17175	0	16:06, 28 apr 2023	2148157		Polygoon	233799,99	515997,25	8,82	8,82	8,82	0,00	Relatief	8	45,39
--	17176	0	16:06, 28 apr 2023	2148158		Polygoon	233831,10	515964,73	7,97	7,97	7,97	0,00	Relatief	12	35,40
--	17177	0	16:06, 28 apr 2023	2148159		Polygoon	233839,64	515972,04	7,90	7,90	7,90	0,00	Relatief	12	35,38
--	17178	0	16:06, 28 apr 2023	2148160		Polygoon	233824,14	516037,82	9,05	9,05	9,05	0,00	Relatief	10	46,63
--	17179	0	16:06, 28 apr 2023	2148161		Polygoon	233814,62	516029,68	9,06	9,06	9,06	0,00	Relatief	10	46,61
--	17180	0	16:06, 28 apr 2023	2167037		Polygoon	234067,12	516144,04	8,48	8,48	8,48	0,00	Relatief	13	49,15
--	17181	0	16:06, 28 apr 2023	2167043		Polygoon	234068,54	516128,46	8,80	8,80	8,80	0,00	Relatief	10	57,59
--	17185	0	16:06, 28 apr 2023	2167036		Polygoon	234083,43	516154,36	12,41	12,41	12,41	0,00	Relatief	8	56,87
--	17187	0	16:06, 28 apr 2023	2167035		Polygoon	234092,80	516143,47	12,47	12,47	12,47	0,00	Relatief	8	56,87

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	26,07	3,82	6,84					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	163,37	0,65	11,87					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	126,37	1,00	11,69					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	149,67	0,93	8,47					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	122,84	0,99	11,49					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,84	3,60	10,50					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,01	2,62	10,22					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	155,27	1,19	7,76					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	130,05	1,15	10,58					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,63	0,75	12,63					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,48	0,75	12,63					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	151,01	1,00	9,62					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,66	0,76	11,45					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,74	0,02	11,45					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,18	9,38	10,04					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,88	9,36	10,89					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	316,02	1,17	23,41					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,32	0,97	7,99					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,42	0,88	11,20					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	146,02	0,68	7,50					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,73	2,43	11,52					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,46	2,43	9,09					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,96	0,24	9,05					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,43	2,44	9,10					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,13	3,37	12,93					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,33	2,43	9,10					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,36	0,19	11,23					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,35	0,19	11,23					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,47	3,98	5,40					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,05	0,11	7,21					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,46	0,95	5,13					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,42	0,20	7,21					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,00	3,17	6,00					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,86	4,28	6,27					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,81	3,80	5,48					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,05	1,87	9,21					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,42	0,27	9,03					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,92	3,70	5,12					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,79	0,07	5,78					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,45	0,73	12,37					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,78	0,73	12,37					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,95	1,81	10,70					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,42	0,02	10,70					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,38	0,90	8,00					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,96	0,51	7,12					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,06	0,03	9,65					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,29	1,10	9,65					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,78	0,40	10,71					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,45	1,14	9,65					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,90	0,76	10,71					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,19	0,59	9,64					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,97	1,30	9,64					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,66	1,60	9,64					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,57	6,60	8,41					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,00	6,30	8,41					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,74	0,75	11,45					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,99	6,30	8,41					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,73	0,75	11,45					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,99	6,30	8,41					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,92	6,30	8,41					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,40	2,52	10,69					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,28	0,65	10,91					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,17	2,52	10,69					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,62	0,07	6,62					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,99	0,07	6,62					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	117,39	0,88	11,20					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	130,67	3,97	12,99					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,01	4,09	7,76					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,23	1,20	6,76					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,42	2,27	11,48					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,02	2,26	11,48					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,09	0,10	11,24					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,07	0,10	11,24					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,79	1,05	12,52					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,73	1,04	12,52					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,28	0,40	8,12					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	178,16	1,29	9,54					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	187,25	1,99	11,42					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	187,10	1,99	11,42					1951	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	17189	0	11:12, 1 mei 2023	2165568		Polygoon	234101,46	516150,92	9,30	9,30	9,30	0,00	Relatief	4	28,06
--	17191	0	16:06, 28 apr 2023	2165566		Polygoon	234106,56	516144,99	10,02	10,02	10,02	0,00	Relatief	8	52,71
--	17192	0	16:06, 28 apr 2023	2165565		Polygoon	234124,11	516142,92	10,32	10,32	10,32	0,00	Relatief	4	29,89
--	17197	0	16:06, 28 apr 2023	2167058		Polygoon	234051,20	516162,90	6,42	6,42	6,42	0,00	Relatief	17	123,92
--	17198	0	16:06, 28 apr 2023	2167059		Polygoon	234059,37	516153,16	7,14	7,14	7,14	0,00	Relatief	16	78,05
--	17199	0	16:06, 28 apr 2023	2167061		Polygoon	234042,38	516133,83	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	5	30,98
--	17200	0	11:32, 1 mei 2023	2167063		Polygoon	234049,10	516126,06	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	27,97
--	17201	0	16:06, 28 apr 2023	2167065		Polygoon	234039,58	516096,10	9,19	9,19	9,19	0,00	Relatief	19	157,85
--	17202	0	16:06, 28 apr 2023	2167070		Polygoon	234021,40	516116,21	3,45	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	17,00
--	17208	0	16:06, 28 apr 2023	2167091		Polygoon	234004,85	516118,92	2,27	2,27	2,27	0,00	Relatief	4	36,92
--	17209	0	16:06, 28 apr 2023	2167093		Polygoon	234005,42	516101,39	3,45	3,45	3,45	0,00	Relatief	4	24,38
--	17210	0	16:06, 28 apr 2023	2167095		Polygoon	233991,60	516108,42	2,11	2,11	2,11	0,00	Relatief	4	24,79
--	17211	0	16:06, 28 apr 2023	2167108		Polygoon	234013,17	516143,03	9,27	9,27	9,27	0,00	Relatief	4	17,86
--	17212	0	16:06, 28 apr 2023	2167111		Polygoon	234022,92	516104,08	2,10	2,10	2,10	0,00	Relatief	4	10,65
--	17215	0	11:18, 1 mei 2023	2142460		Polygoon	233746,05	516082,68	10,16	10,16	10,16	0,00	Relatief	12	51,28
--	17216	0	11:16, 1 mei 2023	2142434		Polygoon	233814,87	516078,24	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	4	29,54
--	17217	0	16:06, 28 apr 2023	2142441		Polygoon	233821,37	516083,59	8,17	8,17	8,17	0,00	Relatief	4	29,55
--	17218	0	16:06, 28 apr 2023	2142440		Polygoon	233806,56	516088,04	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	4	29,55
--	17219	0	16:06, 28 apr 2023	2142439		Polygoon	233813,23	516093,18	8,11	8,11	8,11	0,00	Relatief	5	30,08
--	17220	0	16:06, 28 apr 2023	2142433		Polygoon	233760,48	516094,69	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	10	48,59
--	17221	0	16:06, 28 apr 2023	2142438		Polygoon	233801,35	516107,15	8,24	8,24	8,24	0,00	Relatief	4	27,87
--	17222	0	11:16, 1 mei 2023	2142437		Polygoon	233794,94	516101,70	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	4	27,87
--	17223	0	11:16, 1 mei 2023	2142436		Polygoon	233794,18	516115,56	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	4	27,87
--	17224	0	16:06, 28 apr 2023	2142435		Polygoon	233787,78	516110,11	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	4	27,87
--	17225	0	16:06, 28 apr 2023	2148155		Polygoon	233775,93	516113,53	8,83	8,83	8,83	0,00	Relatief	14	58,85
--	17226	0	16:06, 28 apr 2023	2148154		Polygoon	233762,64	516120,96	7,63	7,63	7,63	0,00	Relatief	18	75,59
--	17227	0	16:06, 28 apr 2023	2148134		Polygoon	233826,73	516139,62	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	7	34,65
--	17228	0	16:06, 28 apr 2023	2148135		Polygoon	233814,91	516136,75	7,04	7,04	7,04	0,00	Relatief	9	32,12
--	17229	0	11:15, 1 mei 2023	2148146		Polygoon	233812,40	516151,20	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	27,58
--	17230	0	16:06, 28 apr 2023	2148119		Polygoon	233818,46	516147,71	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	6	13,83
--	17231	0	16:06, 28 apr 2023	2148147		Polygoon	233806,71	516146,34	6,99	6,99	6,99	0,00	Relatief	9	32,24
--	17232	0	16:06, 28 apr 2023	2148121		Polygoon	233821,93	516148,25	2,79	2,79	2,79	0,00	Relatief	5	13,69
--	17233	0	16:06, 28 apr 2023	2148148		Polygoon	233802,62	516151,14	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	8	31,70
--	17234	0	16:06, 28 apr 2023	2148143		Polygoon	233810,52	516156,99	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	6	13,63
--	17235	0	16:06, 28 apr 2023	2148149		Polygoon	233798,52	516155,94	6,97	6,97	6,97	0,00	Relatief	7	34,37
--	17236	0	16:06, 28 apr 2023	2148145		Polygoon	233814,59	516161,37	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	8	13,78
--	17237	0	16:06, 28 apr 2023	2148123		Polygoon	233815,46	516161,59	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	4	17,24
--	17238	0	16:06, 28 apr 2023	2148117		Polygoon	233813,15	516162,41	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	6	19,24
--	17239	0	16:06, 28 apr 2023	2148402		Polygoon	233747,03	516123,70	8,45	8,45	8,45	0,00	Relatief	20	58,04
--	17240	0	16:06, 28 apr 2023	2146770		Polygoon	233864,14	516100,34	3,34	3,34	3,34	0,00	Relatief	4	14,78
--	17241	0	11:32, 1 mei 2023	2146725		Polygoon	233893,53	516102,50	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,89
--	17242	0	16:06, 28 apr 2023	2146755		Polygoon	233873,91	516105,78	4,04	4,04	4,04	0,00	Relatief	4	22,13
--	17243	0	16:06, 28 apr 2023	2146757		Polygoon	233873,96	516111,42	3,15	3,15	3,15	0,00	Relatief	4	17,92
--	17244	0	16:06, 28 apr 2023	2146768		Polygoon	233861,46	516109,07	3,36	3,36	3,36	0,00	Relatief	4	14,82
--	17245	0	16:06, 28 apr 2023	2146706		Polygoon	233916,43	516113,46	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	4	26,33
--	17246	0	16:06, 28 apr 2023	2146746		Polygoon	233870,09	516118,18	4,34	4,34	4,34	0,00	Relatief	4	20,18
--	17247	0	11:27, 1 mei 2023	2146676		Polygoon	233891,76	516120,04	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	6	23,89
--	17248	0	16:06, 28 apr 2023	2146668		Polygoon	233924,57	516123,49	7,16	7,16	7,16	0,00	Relatief	8	40,05
--	17249	0	16:06, 28 apr 2023	2146662		Polygoon	233902,33	516120,96	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	5	15,60
--	17250	0	16:06, 28 apr 2023	2146660		Polygoon	233916,26	516133,10	6,93	6,93	6,93	0,00	Relatief	10	45,23
--	17251	0	16:06, 28 apr 2023	2146659		Polygoon	233912,15	516137,84	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	7	33,50
--	17252	0	16:06, 28 apr 2023	2146673		Polygoon	233895,70	516134,70	4,02	4,02	4,02	0,00	Relatief	4	21,84
--	17253	0	16:06, 28 apr 2023	2146679		Polygoon	233881,44	516130,42	2,93	2,93	2,93	0,00	Relatief	4	20,21
--	17254	0	16:06, 28 apr 2023	2146738		Polygoon	233877,26	516133,37	3,32	3,32	3,32	0,00	Relatief	4	16,06
--	17255	0	16:06, 28 apr 2023	2146658		Polygoon	233906,46	516132,92	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	7	36,04
--	17256	0	16:06, 28 apr 2023	2146684		Polygoon	233892,28	516145,64	7,89	7,89	7,89	0,00	Relatief	7	37,62
--	17257	0	16:06, 28 apr 2023	2146688		Polygoon	233881,21	516146,80	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	14	46,71
--	17258	0	16:06, 28 apr 2023	2146740		Polygoon	233872,82	516152,71	3,17	3,17	3,17	0,00	Relatief	4	20,21
--	17259	0	16:06, 28 apr 2023	2146691		Polygoon	233888,12	516150,46	7,89	7,89	7,89	0,00	Relatief	10	34,54
--	17260	0	16:06, 28 apr 2023	2146693		Polygoon	233879,72	516160,20	7,95	7,95	7,95	0,00	Relatief	7	37,58
--	17261	0	16:06, 28 apr 2023	2146775		Polygoon	233866,59	516097,52	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	12	42,05
--	17262	0	16:06, 28 apr 2023	2146776		Polygoon	233858,70	516106,66	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	12	42,13
--	17263	0	16:06, 28 apr 2023	2146777		Polygoon	233860,72	516098,80	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	9	31,02
--	17264	0	16:06, 28 apr 2023	2146778		Polygoon	233852,60	516103,80	7,15	7,15	7,15	0,00	Relatief	10	31,68
--	17265	0	16:06, 28 apr 2023	2146779		Polygoon	233846,88	516120,40	7,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	10	42,13
--	17266	0	16:06, 28 apr 2023	2146781		Polygoon	233853,37	516110,63	2,47	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	23,29
--	17267	0	16:06, 28 apr 2023	2146788		Polygoon	233853,71	516129,35	7,23	7,23	7,23	0,00	Relatief	4	15,86
--	17268	0	16:06, 28 apr 2023	2146794		Polygoon	233836,30	516132,74	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	5	14,71
--	17269	0	16:06, 28 apr 2023	2146796		Polygoon	233844,21	516123,51	3,33	3,33	3,33	0,00	Relatief	4	15,10
--	17270	0	16:06, 28 apr 2023	2146753		Polygoon	233874,70	516088,20	3,34	3,34	3,34	0,00	Relatief	4	15,20
--	17271	0	16:06, 28 apr 2023	2148124		Polygoon	233827,61	516122,73	7,21	7,21	7,21	0,00	Relatief	11	33,21
--	17272	0	16:06, 28 apr 2023	2148129		Polygoon	233834,25	516130,96	6,98	6,98	6,98	0,00	Relatief	14	43,95
--	17273	0	16:06, 28 apr 2023	2148130		Polygoon	233835,51	516113,53	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	8	30,96
--	17274	0	16:06, 28 apr 2023	2148132		Polygoon	233833,14	516139,68	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	5	25,27
--	17275	0	16:06, 28 apr 2023	2148403		Polygoon	233668,16	516131,09	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	7	36,75
--	17276	0	16:06, 28 apr 2023	2148404		Polygoon	233662,88	516135,64	7,26	7,26	7,26	0,00	Relatief	12	43,98
--	17277	0	16:06, 28 apr 2023	2148410		Polygoon	233641,52	516136,62	2,39	2,39	2,39	0,00	Relatief	4	11,04
--	17278	0	16:06, 28 apr 2023	2148405		Polygoon	233666,94	516140,35	7,47	7,47	7,47	0,00	Relatief	4	26,37
--	17279	0	16:06, 28 apr 2023	2148406		Polygoon	233671,00	516145,07	7,43	7,43	7,43	0,00	Relatief	5	26,37

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	48,45	6,14	7,95					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	180,82	2,43	10,94					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,06	4,87	10,07					1998	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	401,64	0,14	21,00					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	201,45	0,38	12,40					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,15	0,32	9,94					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,56	0,05	8,14					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	819,26	0,40	33,61					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,04	4,08	4,42					1938	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,84	2,96	15,51					1934	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,82	5,52	6,68					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,71	3,81	8,59					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,74	4,01	4,92					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,06	2,52	2,80					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,75	0,89	11,58					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,49	6,29	8,41					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,49	6,29	8,42					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,49	6,29	8,42					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,71	0,53	8,42					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	111,77	0,97	10,20					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,47	5,53	8,41					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,46	5,53	8,41					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,47	5,53	8,41					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,47	5,53	8,41					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	147,83	0,29	8,02					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	174,89	0,18	9,68					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,25	0,97	7,48					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,00	0,28	7,48					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,20	6,31	7,48					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,77	0,28	3,85					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,01	0,70	7,48					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,55	1,66	3,85					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,92	0,86	7,48					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,46	0,69	3,92					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,53	3,02	7,48					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,64	0,13	3,92					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,32	3,19	5,43					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,33	0,42	7,29					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	128,66	0,10	10,34					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,66	3,66	3,73					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,24	3,46	4,98					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,57	5,35	5,71					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,11	3,50	5,46					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,73	3,66	3,76					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,38	4,06	9,02					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,63	3,09	7,00					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,39	1,59	7,26					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,86	0,15	8,70					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,18	1,80	4,04					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,87	1,88	10,44					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,79	0,36	10,44					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,58	3,97	6,95					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,26	3,93	6,17					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,55	3,26	4,77					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,00	3,00	7,52					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,34	3,09	7,44					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,12	0,15	7,44					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,50	3,05	7,11					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,38	0,15	7,45					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,58	2,57	7,45					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,20	0,06	6,62					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,89	0,06	6,62					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,20	0,06	6,62					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,44	0,06	6,62					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,70	1,01	9,42					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,55	3,30	8,34					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,97	3,10	4,83					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,60	0,74	3,78					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,17	3,49	4,10					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,42	3,63	3,96					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,61	0,85	6,57					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,89	0,15	6,57					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,18	0,26	9,42					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,08	0,20	8,74					1954	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,68	3,03	6,97					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,18	0,40	6,96					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,62	2,76	2,76					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,32	6,22	6,96					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,33	0,59	6,96					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	17280	0	16:06, 28 apr 2023	2148407		Polygoon	233674,66	516149,34	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	12	44,74
--	17281	0	16:06, 28 apr 2023	2148408		Polygoon	233683,12	516159,24	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	8	37,40
--	17282	0	16:06, 28 apr 2023	2148416		Polygoon	233667,27	516158,47	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	6	16,70
--	17283	0	16:06, 28 apr 2023	2148418		Polygoon	233666,07	516157,10	2,39	2,39	2,39	0,00	Relatief	5	18,93
--	17284	0	16:06, 28 apr 2023	2148412		Polygoon	233672,12	516168,64	2,44	2,44	2,44	0,00	Relatief	6	25,81
--	17285	0	16:06, 28 apr 2023	2148414		Polygoon	233660,96	516169,29	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	16,83
--	17286	0	16:06, 28 apr 2023	2148419		Polygoon	233644,63	516167,76	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	8	33,59
--	17287	0	16:06, 28 apr 2023	2148352		Polygoon	233652,84	516177,25	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	12	46,07
--	17288	0	16:06, 28 apr 2023	2148271		Polygoon	233697,75	516184,52	7,78	7,78	7,78	0,00	Relatief	8	37,88
--	17289	0	16:06, 28 apr 2023	2148353		Polygoon	233654,77	516179,47	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	10	37,40
--	17290	0	16:06, 28 apr 2023	2148268		Polygoon	233691,92	516178,97	7,78	7,78	7,78	0,00	Relatief	9	37,45
--	17291	0	16:06, 28 apr 2023	2148386		Polygoon	233615,34	516191,15	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	7	37,31
--	17292	0	16:06, 28 apr 2023	2148252		Polygoon	233707,67	516194,61	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	36,88
--	17293	0	16:06, 28 apr 2023	2148354		Polygoon	233620,82	516186,39	7,30	7,30	7,30	0,00	Relatief	11	44,30
--	17294	0	16:06, 28 apr 2023	2148267		Polygoon	233683,84	516188,49	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	10	37,78
--	17295	0	16:06, 28 apr 2023	2148368		Polygoon	233619,43	516195,86	7,36	7,36	7,36	0,00	Relatief	4	26,99
--	17296	0	16:06, 28 apr 2023	2148278		Polygoon	233688,64	516201,50	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	10	37,72
--	17297	0	16:06, 28 apr 2023	2148355		Polygoon	233623,52	516200,57	7,35	7,35	7,35	0,00	Relatief	4	26,99
--	17298	0	16:06, 28 apr 2023	2148277		Polygoon	233675,76	516198,01	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	9	37,63
--	17299	0	16:06, 28 apr 2023	2148270		Polygoon	233701,90	516198,77	2,38	2,38	2,38	0,00	Relatief	5	21,26
--	17300	0	16:06, 28 apr 2023	2148392		Polygoon	233609,29	516201,86	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	5	16,04
--	17301	0	16:06, 28 apr 2023	2148356		Polygoon	233627,61	516205,28	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	26,99
--	17302	0	16:06, 28 apr 2023	2148276		Polygoon	233672,82	516212,48	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief	9	37,33
--	17303	0	16:06, 28 apr 2023	2148249		Polygoon	233710,97	516206,62	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	4	16,35
--	17304	0	16:06, 28 apr 2023	2148360		Polygoon	233633,69	516212,29	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	9	42,05
--	17305	0	16:06, 28 apr 2023	2148367		Polygoon	233624,37	516205,56	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	16,34
--	17306	0	16:06, 28 apr 2023	2148421		Polygoon	233644,04	516151,53	3,19	3,19	3,19	0,00	Relatief	6	23,29
--	17307	0	16:06, 28 apr 2023	2148423		Polygoon	233654,12	516143,40	2,88	2,88	2,88	0,00	Relatief	6	17,87
--	17308	0	16:06, 28 apr 2023	2148425		Polygoon	233660,50	516160,30	2,58	2,58	2,58	0,00	Relatief	4	17,88
--	17309	0	16:06, 28 apr 2023	2148427		Polygoon	233651,94	516143,49	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	4	16,57
--	17310	0	16:06, 28 apr 2023	2148429		Polygoon	233647,37	516159,12	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	4	16,48
--	17311	0	16:06, 28 apr 2023	2148431		Polygoon	233644,97	516156,32	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	16,48
--	17312	0	16:06, 28 apr 2023	2148433		Polygoon	233655,30	516168,78	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	4	17,10
--	17313	0	16:06, 28 apr 2023	2148435		Polygoon	233660,11	516143,28	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	16,42
--	17314	0	16:06, 28 apr 2023	2148437		Polygoon	233634,48	516156,02	7,24	7,24	7,24	0,00	Relatief	14	52,39
--	17315	0	16:06, 28 apr 2023	2148438		Polygoon	233640,50	516162,99	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	4	26,92
--	17316	0	16:06, 28 apr 2023	2148439		Polygoon	233635,05	516167,73	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	4	27,06
--	17317	0	16:06, 28 apr 2023	2153554		Polygoon	233683,84	516188,49	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	10	37,29
--	17318	0	16:06, 28 apr 2023	2148365		Polygoon	233620,95	516208,54	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	16,60
--	17319	0	16:06, 28 apr 2023	2148381		Polygoon	233604,95	516206,32	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	6	20,00
--	17320	0	16:06, 28 apr 2023	2167020		Polygoon	233957,10	516233,56	7,53	7,53	7,53	0,00	Relatief	24	162,00
--	17321	0	16:06, 28 apr 2023	2144982		Polygoon	234057,04	516194,96	10,21	10,21	10,21	0,00	Relatief	29	133,30
--	17322	0	16:06, 28 apr 2023	2167017		Polygoon	233937,18	516240,54	5,99	5,99	5,99	0,00	Relatief	6	91,53
--	17323	0	16:06, 28 apr 2023	2166932		Polygoon	234004,02	516182,85	7,82	7,82	7,82	0,00	Relatief	13	96,51
--	17324	0	16:06, 28 apr 2023	2167031		Polygoon	233973,89	516225,75	3,92	3,92	3,92	0,00	Relatief	5	49,99
--	17325	0	16:06, 28 apr 2023	2166933		Polygoon	234040,76	516175,10	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	8	58,98
--	17326	0	16:06, 28 apr 2023	2167008		Polygoon	234005,11	516216,96	6,86	6,86	6,86	0,00	Relatief	12	49,08
--	17327	0	16:06, 28 apr 2023	2166887		Polygoon	234076,17	516254,19	8,20	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	49,98
--	17328	0	16:06, 28 apr 2023	2166925		Polygoon	234027,60	516178,84	8,90	8,90	8,90	0,00	Relatief	8	49,97
--	17329	0	16:06, 28 apr 2023	2166992		Polygoon	233997,40	516226,06	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	8	46,07
--	17330	0	16:06, 28 apr 2023	2153549		Polygoon	233860,22	516227,85	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	11	46,85
--	17331	0	16:06, 28 apr 2023	2167010		Polygoon	234004,13	516198,15	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	13	48,57
--	17332	0	16:06, 28 apr 2023	2166929		Polygoon	234038,92	516223,19	6,29	6,29	6,29	0,00	Relatief	8	43,85
--	17333	0	16:06, 28 apr 2023	2146666		Polygoon	233922,38	516170,06	7,79	7,79	7,79	0,00	Relatief	7	40,47
--	17334	0	16:06, 28 apr 2023	2146605		Polygoon	233828,38	516213,80	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	11	41,84
--	17335	0	16:06, 28 apr 2023	2146512		Polygoon	233903,32	516180,81	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	6	36,38
--	17336	0	16:06, 28 apr 2023	2146570		Polygoon	233867,90	516185,36	7,81	7,81	7,81	0,00	Relatief	9	35,89
--	17337	0	16:06, 28 apr 2023	2146554		Polygoon	233855,10	516200,15	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	7	37,36
--	17338	0	16:06, 28 apr 2023	2146751		Polygoon	233872,39	516180,17	7,78	7,78	7,78	0,00	Relatief	8	35,48
--	17339	0	16:06, 28 apr 2023	2146748		Polygoon	233876,87	516174,98	7,83	7,83	7,83	0,00	Relatief	9	35,39
--	17340	0	16:06, 28 apr 2023	2167012		Polygoon	233936,74	516233,28	3,56	3,56	3,56	0,00	Relatief	6	35,15
--	17341	0	16:06, 28 apr 2023	2146548		Polygoon	233841,09	516204,87	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	7	37,72
--	17342	0	16:06, 28 apr 2023	2146550		Polygoon	233841,09	516204,87	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	7	33,32
--	17343	0	16:06, 28 apr 2023	2146503		Polygoon	233886,53	516208,57	7,47	7,47	7,47	0,00	Relatief	7	34,85
--	17344	0	11:23, 1 mei 2023	2166891		Polygoon	234057,75	516237,87	5,40	5,40	5,40	0,00	Relatief	6	29,62
--	17345	0	11:22, 1 mei 2023	2166924		Polygoon	234048,98	516224,69	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	8	33,20
--	17346	0	16:06, 28 apr 2023	2146509		Polygoon	233903,32	516180,81	7,89	7,89	7,89	0,00	Relatief	4	28,94
--	17347	0	16:06, 28 apr 2023	2167014		Polygoon	233936,54	516182,72	3,48	3,48	3,48	0,00	Relatief	4	29,42
--	17348	0	16:06, 28 apr 2023	2146567		Polygoon	233862,25	516180,47	7,84	7,84	7,84	0,00	Relatief	4	28,67
--	17349	0	16:06, 28 apr 2023	2146505		Polygoon	233890,05	516193,22	7,64	7,64	7,64	0,00	Relatief	4	28,64
--	17350	0	11:15, 1 mei 2023	2146514		Polygoon	233912,31	516170,43	7,79	7,79	7,79	0,00	Relatief	5	28,55
--	17351	0	16:06, 28 apr 2023	2146552		Polygoon	233849,41	516195,23	7,79	7,79	7,79	0,00	Relatief	8	32,53
--	17352	0	11:14, 1 mei 2023	2146563		Polygoon	233865,74	516232,63	7,56	7,56	7,56	0,00	Relatief	4	28,51
--	17353	0	16:06, 28 apr 2023	2146501		Polygoon	233880,96	516203,76	7,64	7,64	7,64	0,00	Relatief	4	28,64
--	17354	0	11:15, 1 mei 2023	2146664		Polygoon	233916,81	516165,24	7,79	7,79	7,79	0,00	Relatief	4	28,46
--	17355	0	11:14, 1 mei 2023	2146504		Polygoon	233891,08	516203,30	7,64	7,64	7,64	0,00	Relatief	4	28,64
--	17356	0	16:06, 28 apr 2023	2166994		Polygoon	233986,64	516182,60	4,17	4,17	4,17	0,00	Relatief	8	29,59
--	17357	0	16:06, 28 apr 2023	2167004		Polygoon	233985,62	516208,81	4,14	4,14	4,14	0,00	Relatief	5	25,71
--	17358	0	16:06, 28 apr 2023	2146786		Polygoon	233852,28	516171,14	3,41	3,41	3,41	0,00	Relatief	4	20,49

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	68,25	0,59	6,96					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,24	0,17	7,03					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,22	0,87	4,63					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,39	1,83	4,81					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	32,43	2,29	7,22					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,49	3,11	5,31					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,85	0,40	7,23					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,44	0,40	7,23					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,12	0,46	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,77	0,17	7,23					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,82	0,40	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,26	3,06	7,26					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,11	0,10	6,99					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,64	0,77	7,26					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,20	0,31	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,26	6,24	7,26					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,27	0,54	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,27	6,24	7,26					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,86	0,50	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,88	1,81	7,36					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,90	0,01	4,46					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,27	6,24	7,26					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,44	0,28	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,53	3,67	4,51					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,01	2,33	9,30					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,46	3,58	4,60					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,32	2,68	5,46					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,26	1,64	4,85					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,96	4,34	4,60					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,50	3,32	4,96					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,79	3,69	4,55					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,79	3,69	4,55					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,80	3,59	4,98					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,59	3,60	4,61					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,03	0,85	7,23					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,04	6,23	7,23					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,56	6,30	7,23					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,81	0,31	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,99	3,63	4,68					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,93	0,13	5,25					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	899,61	0,52	27,64					1953	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	523,32	0,99	26,01					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	353,90	0,53	35,59					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	319,62	0,44	23,26					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	156,15	2,90	12,68					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,89	3,69	10,42					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,83	0,10	8,62					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,90	2,50	11,45					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,55	3,26	10,62					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	122,29	0,75	10,68					1923	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,22	2,38	7,31					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	105,93	0,87	11,81					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,41	1,57	13,67					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,06	2,96	7,37					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,22	0,32	8,63					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,39	4,00	7,37					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,65	0,15	7,48					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,16	2,77	7,52					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,58	0,13	7,48					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,03	0,15	7,48					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,93	1,99	12,29					1928	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,90	2,81	7,52					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,77	2,78	7,52					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,09	3,10	7,36					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,05	3,31	6,30					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,64	0,61	8,70					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,34	7,11	7,37					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,89	4,32	10,39					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,27	6,86	7,48					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,23	6,96	7,36					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,89	3,30	7,37					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,62	1,23	7,52					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,78	6,95	7,31					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,22	6,96	7,36					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,57	6,87	7,37					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,24	6,96	7,36					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	41,50	0,12	7,86					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,01	0,31	9,85					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,75	3,90	6,34					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	17359	0	16:06, 28 apr 2023	2146533		Polygoon	233902,35	516213,44	3,20	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	18,77
--	17360	0	16:06, 28 apr 2023	2146529		Polygoon	233906,23	516194,94	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	4	17,28
--	17361	0	16:06, 28 apr 2023	2146531		Polygoon	233916,42	516181,69	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	4	14,51
--	17362	0	16:06, 28 apr 2023	2166996		Polygoon	233976,43	516201,16	2,15	2,15	2,15	0,00	Relatief	4	10,67
--	17363	0	16:06, 28 apr 2023	2167072		Polygoon	234007,95	516168,18	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	4	22,98
--	17364	0	16:06, 28 apr 2023	2167117		Polygoon	233955,37	516154,40	2,41	2,41	2,41	0,00	Relatief	6	22,09
--	17365	0	16:06, 28 apr 2023	2167119		Polygoon	233931,35	516159,45	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	7	43,26
--	17366	0	16:06, 28 apr 2023	2167128		Polygoon	233947,00	516170,41	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	4	22,18
--	17367	0	16:06, 28 apr 2023	2167130		Polygoon	233945,13	516160,17	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	4	16,47
--	17385	0	16:06, 28 apr 2023	2148137		Polygoon	233797,55	516171,40	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	8	39,51
--	17386	0	11:15, 1 mei 2023	2146643		Polygoon	233789,42	516181,62	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	27,61
--	17387	0	16:06, 28 apr 2023	2146645		Polygoon	233789,42	516181,62	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	4	27,61
--	17388	0	16:06, 28 apr 2023	2146630		Polygoon	233810,05	516187,10	4,13	4,13	4,13	0,00	Relatief	4	16,60
--	17389	0	16:06, 28 apr 2023	2146623		Polygoon	233792,46	516186,47	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	4	13,36
--	17390	0	16:06, 28 apr 2023	2146632		Polygoon	233794,93	516183,62	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	4	13,36
--	17391	0	16:06, 28 apr 2023	2146647		Polygoon	233786,41	516193,08	6,89	6,89	6,89	0,00	Relatief	11	41,85
--	17392	0	16:06, 28 apr 2023	2148251		Polygoon	233720,28	516189,52	7,32	7,32	7,32	0,00	Relatief	12	46,79
--	17393	0	16:06, 28 apr 2023	2146649		Polygoon	233775,31	516198,14	6,96	6,96	6,96	0,00	Relatief	7	33,54
--	17394	0	16:06, 28 apr 2023	2146641		Polygoon	233786,41	516193,08	2,71	2,71	2,71	0,00	Relatief	5	13,50
--	17395	0	16:06, 28 apr 2023	2148250		Polygoon	233724,99	516193,56	7,38	7,38	7,38	0,00	Relatief	5	26,38
--	17396	0	16:06, 28 apr 2023	2146613		Polygoon	233823,59	516204,29	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	5	32,14
--	17397	0	16:06, 28 apr 2023	2148254		Polygoon	233729,85	516206,93	7,43	7,43	7,43	0,00	Relatief	4	26,38
--	17398	0	16:06, 28 apr 2023	2148253		Polygoon	233734,56	516210,97	7,49	7,49	7,49	0,00	Relatief	8	37,53
--	17399	0	16:06, 28 apr 2023	2146624		Polygoon	233801,02	516206,70	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	12	41,88
--	17400	0	16:06, 28 apr 2023	2148247		Polygoon	233729,31	516210,40	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	4	16,36
--	17401	0	16:06, 28 apr 2023	2148245		Polygoon	233726,39	516213,82	2,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	4	16,36
--	17402	0	16:06, 28 apr 2023	2146627		Polygoon	233818,15	516223,25	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	12	52,48
--	17403	0	16:06, 28 apr 2023	2146625		Polygoon	233796,80	516221,36	6,98	6,98	6,98	0,00	Relatief	8	34,60
--	17404	0	11:16, 1 mei 2023	2146615		Polygoon	233822,89	516225,52	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	16,49
--	17405	0	16:06, 28 apr 2023	2146607		Polygoon	233824,69	516229,66	7,19	7,19	7,19	0,00	Relatief	17	49,57
--	17406	0	16:06, 28 apr 2023	2146650		Polygoon	233762,48	516235,10	7,58	7,58	7,58	0,00	Relatief	8	36,22
--	17407	0	16:06, 28 apr 2023	2148223		Polygoon	233749,48	516240,69	7,41	7,41	7,41	0,00	Relatief	14	51,16
--	17408	0	16:06, 28 apr 2023	2146654		Polygoon	233758,60	516242,99	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	4	20,65
--	17409	0	16:06, 28 apr 2023	2146652		Polygoon	233755,94	516240,80	3,76	3,76	3,76	0,00	Relatief	4	20,20
--	17410	0	16:06, 28 apr 2023	2148221		Polygoon	233740,88	516241,19	7,29	7,29	7,29	0,00	Relatief	9	49,68
--	17411	0	16:06, 28 apr 2023	2148220		Polygoon	233741,22	516258,43	6,98	6,98	6,98	0,00	Relatief	14	47,65
--	17412	0	16:06, 28 apr 2023	2148231		Polygoon	233750,08	516256,07	4,52	4,52	4,52	0,00	Relatief	5	21,14
--	17413	0	16:06, 28 apr 2023	2148255		Polygoon	233729,85	516206,93	7,35	7,35	7,35	0,00	Relatief	6	29,38
--	17414	0	16:06, 28 apr 2023	2153551		Polygoon	233781,22	516191,22	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	6	27,61
--	17415	0	16:06, 28 apr 2023	2153553		Polygoon	233729,15	516227,38	4,04	4,04	4,04	0,00	Relatief	4	19,50
--	17416	0	16:06, 28 apr 2023	2146621		Polygoon	233824,33	516203,44	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	6	20,75
--	17417	0	16:06, 28 apr 2023	2146544		Polygoon	233838,89	516252,61	9,09	9,09	9,09	0,00	Relatief	8	37,29
--	17418	0	16:06, 28 apr 2023	2146537		Polygoon	233868,58	516261,83	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	8	36,34
--	17419	0	16:06, 28 apr 2023	2146546		Polygoon	233861,89	516241,70	3,78	3,78	3,78	0,00	Relatief	7	27,92
--	17420	0	16:06, 28 apr 2023	2146542		Polygoon	233865,52	516255,63	4,30	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	23,99
--	17421	0	16:06, 28 apr 2023	2146540		Polygoon	233874,10	516262,68	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	5	23,76
--	17422	0	16:06, 28 apr 2023	2146497		Polygoon	233895,07	516270,53	3,86	3,86	3,86	0,00	Relatief	4	21,50
--	17423	0	16:06, 28 apr 2023	2146565		Polygoon	233874,84	516222,12	7,56	7,56	7,56	0,00	Relatief	4	28,51
--	17424	0	11:14, 1 mei 2023	2146564		Polygoon	233869,31	516217,34	7,56	7,56	7,56	0,00	Relatief	4	28,51
--	17425	0	16:06, 28 apr 2023	2146558		Polygoon	233854,61	516181,39	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	4	25,77
--	17426	0	16:06, 28 apr 2023	2146562		Polygoon	233844,53	516196,35	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	4	18,61
--	17427	0	16:06, 28 apr 2023	2146560		Polygoon	233837,97	516196,81	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	4	18,61
--	17428	0	16:06, 28 apr 2023	2146619		Polygoon	233826,98	516183,39	3,22	3,22	3,22	0,00	Relatief	5	16,28
--	17429	0	16:06, 28 apr 2023	2146556		Polygoon	233844,80	516184,54	3,92	3,92	3,92	0,00	Relatief	4	15,97
--	17430	0	16:06, 28 apr 2023	2146617		Polygoon	233830,47	516186,31	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	4	15,76
--	17431	0	16:06, 28 apr 2023	2148539		Polygoon	233396,86	516182,03	6,74	6,74	6,74	0,00	Relatief	12	51,58
--	17432	0	16:06, 28 apr 2023	2148541		Polygoon	233375,94	516225,78	6,83	6,83	6,83	0,00	Relatief	4	158,16
--	17433	0	16:06, 28 apr 2023	2148393		Polygoon	233589,20	516213,80	7,79	7,79	7,79	0,00	Relatief	9	37,34
--	17434	0	11:26, 1 mei 2023	2148509		Polygoon	233497,32	516215,88	3,40	3,40	3,40	0,00	Relatief	8	28,00
--	17435	0	16:06, 28 apr 2023	2148394		Polygoon	233583,82	516218,49	7,13	7,13	7,13	0,00	Relatief	13	44,98
--	17436	0	16:06, 28 apr 2023	2148372		Polygoon	233575,38	516268,27	7,90	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	44,75
--	17437	0	16:06, 28 apr 2023	2148374		Polygoon	233589,66	516260,28	7,81	7,81	7,81	0,00	Relatief	12	58,01
--	17438	0	16:06, 28 apr 2023	2148272		Polygoon	233688,03	516226,38	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	8	40,23
--	17439	0	16:06, 28 apr 2023	2148273		Polygoon	233697,03	516223,32	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	9	39,76
--	17440	0	16:06, 28 apr 2023	2148274		Polygoon	233701,71	516227,34	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	9	39,73
--	17441	0	16:06, 28 apr 2023	2148275		Polygoon	233706,42	516231,39	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	9	39,76
--	17442	0	16:06, 28 apr 2023	2148342		Polygoon	233649,79	516240,92	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	8	39,47
--	17443	0	16:06, 28 apr 2023	2148237		Polygoon	233708,22	516232,93	7,80	7,80	7,80	0,00	Relatief	9	39,85
--	17444	0	16:06, 28 apr 2023	2148341		Polygoon	233645,77	516245,65	7,80	7,80	7,80	0,00	Relatief	9	39,12
--	17445	0	16:06, 28 apr 2023	2148240		Polygoon	233715,84	516239,47	8,55	8,55	8,55	0,00	Relatief	9	39,98
--	17446	0	16:06, 28 apr 2023	2148340		Polygoon	233641,74	516250,39	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	9	39,18
--	17447	0	16:06, 28 apr 2023	2148262		Polygoon	233663,08	516253,60	7,75	7,75	7,75	0,00	Relatief	9	38,65
--	17448	0	16:06, 28 apr 2023	2148350		Polygoon	233639,45	516253,07	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	10	38,07
--	17449	0	16:06, 28 apr 2023	2148263		Polygoon	233669,30	516248,15	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	9	38,42
--	17450	0	16:06, 28 apr 2023	2148349		Polygoon	233632,07	516249,35	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	9	37,63
--	17451	0	16:06, 28 apr 2023	2148264		Polygoon	233673,97	516252,20	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	9	38,34
--	17452	0	16:06, 28 apr 2023	2148348		Polygoon	233628,04	516254,09	7,70	7,70	7,70	0,00	Relatief	9	37,75
--	17453	0	16:06, 28 apr 2023	2148265		Polygoon	233677,24	516265,85	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	9	39,32
--	17454	0	16:06, 28 apr 2023	2148347		Polygoon	233627,39	516267,24	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	9	37,73

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	19,86	3,22	6,17					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,97	3,02	5,62					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,98	3,21	4,04					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,09	2,54	2,80					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,45	4,50	6,99					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,29	3,21	4,01					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,48	2,39	9,55					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,35	3,99	7,09					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,62	3,49	4,69					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,60	0,22	8,42					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,29	6,31	7,49					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,30	6,32	7,49					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,50	3,30	5,00					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,96	2,91	3,77					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,96	2,91	3,77					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,22	1,23	7,49					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,95	1,13	6,99					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,80	2,78	7,49					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,22	1,90	3,79					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,35	2,66	6,99					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,23	2,54	11,09					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,34	6,20	6,99					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,45	0,30	6,99					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,19	0,07	10,63					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,56	3,67	4,52					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,56	3,67	4,52					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	103,88	0,82	8,26					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,51	0,11	10,75					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,01	2,39	5,85					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	111,31	0,11	8,09					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,41	0,33	8,09					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,27	0,03	12,93					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,71	4,18	6,20					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,62	4,10	5,99					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,53	0,69	12,93					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	119,52	0,11	11,05					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,56	0,01	6,83					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,64	1,50	6,99					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,29	1,62	7,49					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,31	3,67	6,08					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,60	1,13	6,73					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,42	0,99	10,10					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,02	0,46	7,20					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,98	0,72	7,76					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,02	3,75	8,25					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,41	0,26	7,31					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,39	4,15	6,59					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,78	6,95	7,31					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,78	6,95	7,31					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,23	3,74	9,14					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,64	4,61	4,69					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,64	4,61	4,70					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,91	0,33	4,88					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,06	3,05	4,94					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,15	3,33	4,55					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,35	0,45	12,02					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1490,63	31,01	48,07					1992	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,09	0,11	7,13					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	45,69	0,11	7,10					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,84	0,11	7,04					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,15	0,18	8,41					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,42	0,32	8,41					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,09	1,04	8,18					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,33	1,00	8,18					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,35	0,98	8,18					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,34	0,98	8,18					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,69	0,90	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,34	1,00	8,18					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,19	0,90	8,03					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,92	0,96	8,18					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,30	0,90	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,07	1,02	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,22	0,04	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,16	1,09	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,08	0,38	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,53	0,94	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,77	0,38	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,67	0,94	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,40	0,26	8,03					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	17455	0	16:06, 28 apr 2023	2148266		Polygoon	233683,32	516260,29	7,75	7,75	7,75	0,00	Relatief	9	39,39
--	17456	0	16:06, 28 apr 2023	2148257		Polygoon	233688,00	516264,34	7,75	7,75	7,75	0,00	Relatief	9	39,89
--	17457	0	16:06, 28 apr 2023	2148351		Polygoon	233646,54	516276,59	7,74	7,74	7,74	0,00	Relatief	14	48,88
--	17458	0	16:06, 28 apr 2023	2148343		Polygoon	233640,56	516282,25	7,75	7,75	7,75	0,00	Relatief	9	39,34
--	17459	0	16:06, 28 apr 2023	2148362		Polygoon	233622,70	516219,16	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	4	18,02
--	17487	0	16:06, 28 apr 2023	2166871		Polygoon	234029,36	516313,37	8,52	8,52	8,52	0,00	Relatief	6	32,90
--	17488	0	16:06, 28 apr 2023	2166915		Polygoon	234024,02	516256,09	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	17,82
--	17489	0	16:06, 28 apr 2023	2166878		Polygoon	234027,64	516299,27	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	19,96
--	17490	0	16:06, 28 apr 2023	2166873		Polygoon	234029,36	516313,37	8,44	8,44	8,44	0,00	Relatief	8	34,15
--	17491	0	16:06, 28 apr 2023	2166927		Polygoon	234040,26	516238,17	5,69	5,69	5,69	0,00	Relatief	11	68,93
--	17492	0	16:06, 28 apr 2023	2166922		Polygoon	234029,67	516296,86	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	19,96
--	17493	0	16:06, 28 apr 2023	2166917		Polygoon	234035,60	516262,68	5,14	5,14	5,14	0,00	Relatief	4	19,60
--	17494	0	16:06, 28 apr 2023	2166874		Polygoon	234033,32	516291,74	8,34	8,34	8,34	0,00	Relatief	7	33,39
--	17495	0	16:06, 28 apr 2023	2166896		Polygoon	234045,72	516293,94	8,24	8,24	8,24	0,00	Relatief	10	53,63
--	17496	0	16:06, 28 apr 2023	2166897		Polygoon	234039,77	516284,77	8,42	8,42	8,42	0,00	Relatief	11	53,62
--	17497	0	11:14, 1 mei 2023	2166904		Polygoon	234043,56	516254,87	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	37,59
--	17498	0	16:06, 28 apr 2023	2166906		Polygoon	234046,97	516266,19	2,52	2,52	2,52	0,00	Relatief	7	26,12
--	17499	0	16:06, 28 apr 2023	2166898		Polygoon	234053,85	516284,30	8,36	8,36	8,36	0,00	Relatief	11	35,83
--	17500	0	16:06, 28 apr 2023	2166883		Polygoon	234057,85	516262,86	8,23	8,23	8,23	0,00	Relatief	12	53,65
--	17501	0	16:06, 28 apr 2023	2166868		Polygoon	234059,25	516314,77	6,26	6,26	6,26	0,00	Relatief	9	55,31
--	17502	0	16:06, 28 apr 2023	2166902		Polygoon	234049,53	516247,90	2,41	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	19,81
--	17503	0	11:14, 1 mei 2023	2166900		Polygoon	234051,54	516245,55	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	19,76
--	17504	0	16:06, 28 apr 2023	2166884		Polygoon	234064,87	516260,50	8,36	8,36	8,36	0,00	Relatief	10	35,85
--	17505	0	16:06, 28 apr 2023	2166855		Polygoon	234065,76	516324,99	5,77	5,77	5,77	0,00	Relatief	14	84,00
--	17506	0	16:06, 28 apr 2023	2166885		Polygoon	234076,17	516254,19	8,25	8,25	8,25	0,00	Relatief	5	35,71
--	17507	0	16:06, 28 apr 2023	2166894		Polygoon	234085,50	516301,24	6,24	6,24	6,24	0,00	Relatief	10	58,48
--	17508	0	16:06, 28 apr 2023	2166895		Polygoon	234101,06	516287,43	6,08	6,08	6,08	0,00	Relatief	10	65,45
--	17509	0	16:06, 28 apr 2023	2166848		Polygoon	234098,13	516324,43	6,25	6,25	6,25	0,00	Relatief	10	41,48
--	17510	0	16:06, 28 apr 2023	2166851		Polygoon	234108,28	516312,76	6,33	6,33	6,33	0,00	Relatief	7	42,55
--	17511	0	11:23, 1 mei 2023	2166892		Polygoon	234101,66	516225,25	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,69
--	17512	0	16:06, 28 apr 2023	2165479		Polygoon	234112,30	516297,35	6,30	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	42,11
--	17513	0	16:06, 28 apr 2023	2165480		Polygoon	234118,92	516303,00	6,30	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	41,33
--	17514	0	16:06, 28 apr 2023	2165487		Polygoon	234124,08	516236,26	5,02	5,02	5,02	0,00	Relatief	4	14,72
--	17519	0	16:06, 28 apr 2023	2153532		Polygoon	234056,82	516249,87	2,48	2,48	2,48	0,00	Relatief	4	20,91
--	17555	0	16:06, 28 apr 2023	2167089		Polygoon	233988,40	516090,75	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	6	32,18
--	17556	0	16:06, 28 apr 2023	2153533		Polygoon	233950,32	516093,07	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	6	31,60
--	17557	0	16:06, 28 apr 2023	2146695		Polygoon	233918,34	516083,34	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	21,99
--	17558	0	16:06, 28 apr 2023	2167088		Polygoon	233980,98	516087,89	7,13	7,13	7,13	0,00	Relatief	6	31,86
--	17559	0	16:06, 28 apr 2023	2167087		Polygoon	233976,58	516092,99	7,01	7,01	7,01	0,00	Relatief	6	32,01
--	17560	0	16:06, 28 apr 2023	2167086		Polygoon	233975,95	516105,17	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	6	32,00
--	17561	0	16:06, 28 apr 2023	2167134		Polygoon	233967,78	516103,18	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	6	31,90
--	17562	0	16:06, 28 apr 2023	2167133		Polygoon	233970,35	516114,30	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	6	32,21
--	17563	0	16:06, 28 apr 2023	2167101		Polygoon	233977,58	516114,99	3,28	3,28	3,28	0,00	Relatief	4	14,93
--	17564	0	16:06, 28 apr 2023	2167098		Polygoon	233974,49	516118,49	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	4	14,93
--	17565	0	16:06, 28 apr 2023	2167115		Polygoon	233952,13	516124,41	7,14	7,14	7,14	0,00	Relatief	6	31,56
--	17566	0	16:06, 28 apr 2023	2167103		Polygoon	233971,93	516123,05	2,47	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	16,93
--	17567	0	16:06, 28 apr 2023	2167114		Polygoon	233952,13	516124,41	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	6	31,24
--	17568	0	16:06, 28 apr 2023	2167113		Polygoon	233943,36	516134,58	7,14	7,14	7,14	0,00	Relatief	6	31,22
--	17569	0	16:06, 28 apr 2023	2167123		Polygoon	233943,36	516134,58	7,15	7,15	7,15	0,00	Relatief	6	31,20
--	17570	0	16:06, 28 apr 2023	2167121		Polygoon	233938,98	516139,66	7,16	7,16	7,16	0,00	Relatief	7	31,30
--	17571	0	16:06, 28 apr 2023	2167132		Polygoon	233934,60	516144,74	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	7	31,56
--	17572	0	16:06, 28 apr 2023	2167126		Polygoon	233941,34	516150,56	2,83	2,83	2,83	0,00	Relatief	5	21,93
--	17573	0	16:06, 28 apr 2023	2167152		Polygoon	233928,17	516093,08	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	20,43
--	17574	0	16:06, 28 apr 2023	2167153		Polygoon	233950,32	516093,07	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	14	38,77
--	17575	0	16:06, 28 apr 2023	2167155		Polygoon	233945,92	516098,16	7,14	7,14	7,14	0,00	Relatief	6	30,89
--	17576	0	16:06, 28 apr 2023	2167156		Polygoon	233937,13	516108,31	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	7	36,61
--	17577	0	16:06, 28 apr 2023	2167158		Polygoon	233932,71	516113,42	7,11	7,11	7,11	0,00	Relatief	7	31,11
--	17578	0	16:06, 28 apr 2023	2167160		Polygoon	233927,00	516108,48	7,06	7,06	7,06	0,00	Relatief	7	31,27
--	17579	0	16:06, 28 apr 2023	2146805		Polygoon	233899,96	516057,17	6,92	6,92	6,92	0,00	Relatief	12	38,98
--	17580	0	16:06, 28 apr 2023	2167193		Polygoon	233926,10	516046,46	4,69	4,69	4,69	0,00	Relatief	6	28,78
--	17581	0	16:06, 28 apr 2023	2146710		Polygoon	233902,29	516051,06	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	23,92
--	17582	0	16:06, 28 apr 2023	2146714		Polygoon	233893,37	516057,39	6,97	6,97	6,97	0,00	Relatief	10	30,57
--	17583	0	16:06, 28 apr 2023	2167146		Polygoon	233934,65	516053,79	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	6	35,71
--	17584	0	16:06, 28 apr 2023	2167136		Polygoon	233970,36	516051,90	2,89	2,89	2,89	0,00	Relatief	4	11,66
--	17585	0	16:06, 28 apr 2023	2146708		Polygoon	233919,52	516059,83	3,56	3,56	3,56	0,00	Relatief	4	21,42
--	17586	0	16:06, 28 apr 2023	2146713		Polygoon	233887,85	516052,70	7,02	7,02	7,02	0,00	Relatief	10	40,54
--	17587	0	16:06, 28 apr 2023	2167148		Polygoon	233934,57	516054,14	7,20	7,20	7,20	0,00	Relatief	4	28,98
--	17588	0	16:06, 28 apr 2023	2167141		Polygoon	233971,15	516069,19	6,81	6,81	6,81	0,00	Relatief	10	42,40
--	17589	0	16:06, 28 apr 2023	2146736		Polygoon	233903,76	516056,83	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	6	10,79
--	17590	0	16:06, 28 apr 2023	2146712		Polygoon	233884,28	516067,93	6,98	6,98	6,98	0,00	Relatief	7	47,99
--	17591	0	16:06, 28 apr 2023	2167138		Polygoon	233958,27	516063,79	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	4	12,45
--	17592	0	16:06, 28 apr 2023	2146766		Polygoon	233878,82	516063,18	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	8	28,90
--	17593	0	16:06, 28 apr 2023	2167142		Polygoon	233967,14	516073,83	6,99	6,99	6,99	0,00	Relatief	13	42,38
--	17594	0	16:06, 28 apr 2023	2146699		Polygoon	233906,68	516067,56	3,93	3,93	3,93	0,00	Relatief	4	20,23
--	17595	0	16:06, 28 apr 2023	2167143		Polygoon	233963,06	516078,55	7,09	7,09	7,09	0,00	Relatief	9	33,89
--	17596	0	16:06, 28 apr 2023	2146764		Polygoon	233880,58	516072,23	7,05	7,05	7,05	0,00	Relatief	9	31,36
--	17597	0	16:06, 28 apr 2023	2146701		Polygoon	233929,53	516075,28	4,42	4,42	4,42	0,00	Relatief	4	28,29
--	17598	0	16:06, 28 apr 2023	2146697		Polygoon	233907,16	516071,23	2,73	2,73	2,73	0,00	Relatief	4	18,51
--	17599	0	16:06, 28 apr 2023	2167150		Polygoon	233936,32	516074,65	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	4	19,06

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	60,76	0,97	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,46	0,97	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	71,87	0,03	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,10	0,86	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,29	3,09	5,91					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,37	2,14	10,00					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,43	3,26	5,65					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,53	3,15	6,83					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,24	1,14	7,86					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	215,66	2,00	11,08					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,53	3,15	6,83					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,31	4,07	5,73					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	66,62	1,00	9,32					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,42	3,01	7,77					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,67	2,71	7,86					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,72	3,09	15,36					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,08	0,32	8,32					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,75	0,09	7,86					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,03	0,16	11,17					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	134,40	0,40	11,25					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,18	3,09	6,79					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,11	3,09	6,77					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,11	0,10	11,17					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	185,76	0,40	11,66					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,30	3,56	11,45					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	152,72	1,14	9,37					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	152,79	0,77	13,85					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,71	0,19	8,71					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	111,35	0,26	11,70					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,33	2,47	3,38					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,44	3,05	8,70					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	104,68	2,91	8,70					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,52	3,53	3,83					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,92	3,13	7,33					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,18	1,71	9,20					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,00	1,33	8,90					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,27	4,52	6,48					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,11	1,71	9,20					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,01	1,78	9,27					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,56	1,78	9,27					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,00	1,73	9,21					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,40	1,73	9,21					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,74	3,30	4,16					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,74	3,30	4,16					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,89	1,50	8,91					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,89	3,22	5,30					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,82	1,50	8,91					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,75	1,50	8,91					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,03	1,50	8,91					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,01	1,50	7,41					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,19	1,50	7,41					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,20	0,45	7,71					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,63	3,25	6,99					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,52	0,14	8,90					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,15	1,17	8,74					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,73	1,30	11,55					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,42	1,19	7,57					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,36	1,19	7,57					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,62	0,13	7,26					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,34	0,39	8,39					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,65	3,95	8,02					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,01	0,13	7,26					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,12	1,74	11,57					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,48	2,76	3,07					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,49	3,56	7,15					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,58	0,13	7,24					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,45	5,81	8,68					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,00	0,12	8,63					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,28	0,22	2,72					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,45	2,77	9,81					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,49	2,67	3,55					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,90	0,18	7,24					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,88	0,10	7,70					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,18	4,43	5,68					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,79	0,10	7,70					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,13	0,18	7,24					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,48	6,33	7,82					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,50	3,67	5,59					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,35	3,60	5,94					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	17600	0	16:06, 28 apr 2023	2146723		Polygoon	233885,14	516074,60	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	4	10,82
--	17601	0	16:06, 28 apr 2023	2167144		Polygoon	233957,26	516073,50	6,90	6,90	6,90	0,00	Relatief	8	41,38
--	17602	0	16:06, 28 apr 2023	2146721		Polygoon	233885,14	516074,60	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	4	10,82
--	17603	0	16:06, 28 apr 2023	2146716		Polygoon	233878,19	516081,00	2,67	2,67	2,67	0,00	Relatief	4	22,99
--	17659	0	16:06, 28 apr 2023	2167189		Polygoon	233977,59	516034,43	6,27	6,27	6,27	0,00	Relatief	12	56,52
--	17660	0	16:06, 28 apr 2023	2167185		Polygoon	233997,69	516036,44	7,36	7,36	7,36	0,00	Relatief	10	52,73
--	17692	0	16:06, 28 apr 2023	2148383		Polygoon	233599,99	516214,92	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	4	15,90
--	17693	0	16:06, 28 apr 2023	2148390		Polygoon	233611,64	516221,37	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	4	15,89
--	17694	0	16:06, 28 apr 2023	2148385		Polygoon	233603,76	516226,06	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	6	15,93
--	17695	0	16:06, 28 apr 2023	2148400		Polygoon	233612,07	516238,95	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	5	11,20
--	17696	0	11:25, 1 mei 2023	2148489		Polygoon	233555,00	516246,66	2,30	2,30	2,30	0,00	Relatief	5	18,32
--	17697	0	16:06, 28 apr 2023	2153556		Polygoon	233559,70	516250,15	4,26	4,26	4,26	0,00	Relatief	4	16,22
--	17698	0	16:06, 28 apr 2023	2148491		Polygoon	233567,67	516251,75	4,39	4,39	4,39	0,00	Relatief	4	16,34
--	17699	0	16:06, 28 apr 2023	2148495		Polygoon	233567,59	516259,29	4,25	4,25	4,25	0,00	Relatief	4	16,21
--	17700	0	16:06, 28 apr 2023	2148493		Polygoon	233571,78	516264,15	4,34	4,34	4,34	0,00	Relatief	4	16,33
--	17701	0	16:06, 28 apr 2023	2148505		Polygoon	233543,32	516264,40	4,34	4,34	4,34	0,00	Relatief	4	15,99
--	17702	0	16:06, 28 apr 2023	2148507		Polygoon	233551,12	516266,04	4,40	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	15,99
--	17703	0	11:07, 1 mei 2023	2148501		Polygoon	233543,15	516268,95	8,04	8,04	8,04	0,00	Relatief	4	28,67
--	17704	0	16:06, 28 apr 2023	2148499		Polygoon	233556,88	516272,69	4,28	4,28	4,28	0,00	Relatief	4	16,15
--	17705	0	16:06, 28 apr 2023	2148497		Polygoon	233553,26	516275,92	4,40	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	16,14
--	17706	0	11:07, 1 mei 2023	2148502		Polygoon	233547,07	516273,45	8,04	8,04	8,04	0,00	Relatief	4	28,69
--	17707	0	16:06, 28 apr 2023	2148259		Polygoon	233678,79	516284,82	4,45	4,45	4,45	0,00	Relatief	4	20,16
--	17708	0	16:06, 28 apr 2023	2148503		Polygoon	233548,58	516287,95	7,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	4	28,70
--	17709	0	16:06, 28 apr 2023	2148483		Polygoon	233562,66	516279,32	4,23	4,23	4,23	0,00	Relatief	4	16,06
--	17710	0	16:06, 28 apr 2023	2148344		Polygoon	233656,07	516284,67	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	10	39,64
--	17711	0	16:06, 28 apr 2023	2148233		Polygoon	233717,82	516292,42	7,36	7,36	7,36	0,00	Relatief	6	44,18
--	17712	0	16:06, 28 apr 2023	2148481		Polygoon	233563,14	516287,30	4,42	4,42	4,42	0,00	Relatief	4	16,06
--	17713	0	16:06, 28 apr 2023	2148261		Polygoon	233677,56	516285,91	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	20,42
--	17714	0	16:06, 28 apr 2023	2148486		Polygoon	233552,49	516292,46	7,99	7,99	7,99	0,00	Relatief	4	28,72
--	17715	0	16:06, 28 apr 2023	2148345		Polygoon	233663,69	516285,29	7,75	7,75	7,75	0,00	Relatief	9	39,77
--	17716	0	16:06, 28 apr 2023	2148256		Polygoon	233703,20	516284,92	7,28	7,28	7,28	0,00	Relatief	9	63,92
--	17717	0	16:06, 28 apr 2023	2148346		Polygoon	233660,81	516288,69	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	9	39,88
--	17718	0	16:06, 28 apr 2023	2148189		Polygoon	233669,43	516296,31	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	9	39,93
--	17719	0	16:06, 28 apr 2023	2148181		Polygoon	233711,42	516298,84	3,51	3,51	3,51	0,00	Relatief	4	21,52
--	17720	0	16:06, 28 apr 2023	2148211		Polygoon	233697,31	516301,97	7,25	7,25	7,25	0,00	Relatief	7	39,24
--	17721	0	16:06, 28 apr 2023	2148210		Polygoon	233700,35	516308,68	7,11	7,11	7,11	0,00	Relatief	18	64,81
--	17722	0	16:06, 28 apr 2023	2148179		Polygoon	233711,09	516305,61	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	19,13
--	17723	0	16:06, 28 apr 2023	2148197		Polygoon	233682,82	516319,79	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	11	50,71
--	17724	0	16:06, 28 apr 2023	2148213		Polygoon	233697,92	516320,44	3,37	3,37	3,37	0,00	Relatief	4	27,11
--	17725	0	16:06, 28 apr 2023	2148195		Polygoon	233677,82	516315,44	7,37	7,37	7,37	0,00	Relatief	11	31,34
--	17726	0	16:06, 28 apr 2023	2148216		Polygoon	233684,88	516321,56	2,36	2,36	2,36	0,00	Relatief	4	22,17
--	17727	0	16:06, 28 apr 2023	2148379		Polygoon	233596,12	516232,64	7,35	7,35	7,35	0,00	Relatief	5	26,73
--	17728	0	16:06, 28 apr 2023	2148388		Polygoon	233604,24	516217,55	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	4	21,37
--	17729	0	16:06, 28 apr 2023	2148378		Polygoon	233597,39	516223,24	7,22	7,22	7,22	0,00	Relatief	10	33,18
--	17730	0	16:06, 28 apr 2023	2148370		Polygoon	233579,41	516261,29	8,04	8,04	8,04	0,00	Relatief	4	28,75
--	17731	0	16:06, 28 apr 2023	2148485		Polygoon	233567,67	516247,78	7,93	7,93	7,93	0,00	Relatief	4	28,74
--	17732	0	16:06, 28 apr 2023	2148369		Polygoon	233571,58	516252,28	7,94	7,94	7,94	0,00	Relatief	4	28,74
--	17733	0	16:06, 28 apr 2023	2148484		Polygoon	233567,67	516247,78	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	4	29,24
--	17734	0	16:06, 28 apr 2023	2148396		Polygoon	233600,21	516237,35	7,37	7,37	7,37	0,00	Relatief	10	37,41
--	17735	0	16:06, 28 apr 2023	2148395		Polygoon	233596,60	516217,91	7,24	7,24	7,24	0,00	Relatief	9	32,86
--	17763	0	16:06, 28 apr 2023	2148500		Polygoon	233536,84	516274,44	8,04	8,04	8,04	0,00	Relatief	4	29,00
--	17764	0	16:06, 28 apr 2023	2167034		Polygoon	233961,26	516267,18	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	23	131,15
--	17765	0	16:06, 28 apr 2023	2167021		Polygoon	233936,28	516295,95	6,05	6,05	6,05	0,00	Relatief	12	42,57
--	17766	0	16:06, 28 apr 2023	2167026		Polygoon	233931,04	516256,63	3,91	3,91	3,91	0,00	Relatief	8	46,68
--	17767	0	16:06, 28 apr 2023	2167028		Polygoon	233934,64	516267,94	5,59	5,59	5,59	0,00	Relatief	9	22,21
--	17768	0	16:06, 28 apr 2023	2167022		Polygoon	233939,48	516275,74	6,61	6,61	6,61	0,00	Relatief	8	38,03
--	17769	0	16:06, 28 apr 2023	2167024		Polygoon	233955,52	516275,18	8,68	8,68	8,68	0,00	Relatief	4	40,27
--	17770	0	16:06, 28 apr 2023	2166953		Polygoon	233981,67	516321,44	6,64	6,64	6,64	0,00	Relatief	13	81,43
--	17771	0	16:06, 28 apr 2023	2167006		Polygoon	233980,08	516246,37	6,18	6,18	6,18	0,00	Relatief	12	51,89
--	17772	0	16:06, 28 apr 2023	2166991		Polygoon	233988,48	516236,95	6,18	6,18	6,18	0,00	Relatief	7	37,59
--	17773	0	16:06, 28 apr 2023	2167005		Polygoon	233991,33	516297,41	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	11	43,32
--	17774	0	16:06, 28 apr 2023	2166974		Polygoon	233984,76	516278,32	6,02	6,02	6,02	0,00	Relatief	10	42,77
--	17775	0	16:06, 28 apr 2023	2166989		Polygoon	233997,22	516293,32	4,03	4,03	4,03	0,00	Relatief	4	14,97
--	17776	0	16:06, 28 apr 2023	2166978		Polygoon	234004,73	516272,12	7,10	7,10	7,10	0,00	Relatief	9	40,43
--	17777	0	11:31, 1 mei 2023	2166946		Polygoon	233998,74	516306,87	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,34
--	17778	0	16:06, 28 apr 2023	2166985		Polygoon	233996,40	516287,61	3,99	3,99	3,99	0,00	Relatief	4	17,41
--	17779	0	16:06, 28 apr 2023	2166948		Polygoon	234005,82	516326,28	5,17	5,17	5,17	0,00	Relatief	8	29,55
--	17780	0	16:06, 28 apr 2023	2166982		Polygoon	234013,74	516278,88	3,91	3,91	3,91	0,00	Relatief	6	37,88
--	17781	0	16:06, 28 apr 2023	2166980		Polygoon	234004,73	516265,59	6,14	6,14	6,14	0,00	Relatief	16	63,11
--	17782	0	16:06, 28 apr 2023	2166951		Polygoon	234009,59	516309,03	2,64	2,64	2,64	0,00	Relatief	6	22,37
--	17783	0	16:06, 28 apr 2023	2166876		Polygoon	234016,96	516310,89	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	20,19
--	17784	0	16:06, 28 apr 2023	2166910		Polygoon	234024,19	516245,60	6,87	6,87	6,87	0,00	Relatief	4	38,19
--	17785	0	16:06, 28 apr 2023	2166869		Polygoon	234021,32	516322,84	8,34	8,34	8,34	0,00	Relatief	4	29,83
--	30262	0	16:06, 28 apr 2023	2146487		Polygoon	233855,79	516380,64	7,46	7,46	7,46	0,00	Relatief	22	60,95
--	30263	0	16:06, 28 apr 2023	2146483		Polygoon	233852,12	516368,15	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	9	38,56
--	30264	0	16:06, 28 apr 2023	2146488		Polygoon	233841,31	516321,39	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	16	67,19
--	30265	0	16:06, 28 apr 2023	2146490		Polygoon	233845,92	516343,20	2,70	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	38,63
--	30266	0	16:06, 28 apr 2023	2146480		Polygoon	233854,19	516358,98	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	6	44,68
--	30267	0	16:06, 28 apr 2023	2146543		Polygoon	233862,72	516254,87	6,77	6,77	6,77	0,00	Relatief	6	37,14

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	7,32	2,67	2,74					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,88	2,54	7,69					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,31	2,67	2,74					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,62	4,16	7,30					1952	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	130,86	0,69	9,00					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,38	0,37	9,69					1962	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,51	3,43	4,51					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,49	3,43	4,51					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,57	0,18	4,51					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,84	0,01	2,86					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,09	0,33	5,95					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,73	3,21	4,93					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,92	3,21	4,99					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,72	3,21	4,93					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,91	3,21	4,99					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,32	3,18	4,81					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,31	3,18	4,81					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,94	5,97	8,37					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,64	3,19	4,85					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,62	3,19	4,85					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,98	5,97	8,38					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,47	4,08	6,00					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,02	5,97	8,39					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,43	3,18	4,85					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,87	0,83	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,75	2,32	15,99					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,43	3,18	4,85					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,49	4,35	5,86					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,07	5,97	8,39					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,08	1,04	8,19					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,85	0,15	15,99					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,16	1,06	8,19					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,93	0,91	8,19					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,38	4,13	6,63					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,00	0,88	13,28					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	100,76	0,04	13,28					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,48	3,51	6,06					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,33	0,98	8,38					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,92	3,95	9,61					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,25	0,11	6,63					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,64	2,69	8,38					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	44,47	0,08	7,13					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,80	3,41	7,28					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,65	0,08	7,13					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,15	5,96	8,41					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,14	5,96	8,41					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,14	5,96	8,41					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,22	6,21	8,41					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,39	0,17	7,13					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,42	0,17	7,13					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,33	6,13	8,36					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	501,33	0,07	33,14					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,25	0,30	12,53					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,18	1,14	18,77					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,32	0,17	5,11					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	74,29	0,51	10,88					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,93	6,54	13,59					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	214,51	0,56	12,87					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	124,37	0,40	13,39					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,10	0,34	9,95					1920	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,45	0,03	8,04					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,86	0,75	7,76					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,75	3,23	4,25					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,19	2,01	8,69					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,68	3,98	4,19					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,52	3,70	5,00					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,26	0,18	8,44					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,13	0,18	9,58					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	199,03	0,80	8,09					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,28	0,29	8,35					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,31	3,19	6,83					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,54	7,93	11,20					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,83	6,56	8,35					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	164,57	0,02	11,62					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,58	0,56	9,10					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	221,37	0,42	14,94					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,50	1,98	12,19					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,11	0,21	14,61					1975	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,40	0,50	12,55					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	30268	0	16:06, 28 apr 2023	2146492		Polygoon	233883,54	516354,05	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	15	65,53
--	30269	0	16:06, 28 apr 2023	2146479		Polygoon	233866,65	516416,17	7,14	7,14	7,14	0,00	Relatief	12	46,39
--	30270	0	16:06, 28 apr 2023	2146477		Polygoon	233878,74	516413,37	7,15	7,15	7,15	0,00	Relatief	17	57,81
--	30271	0	16:06, 28 apr 2023	2146538		Polygoon	233915,89	516266,56	6,14	6,14	6,14	0,00	Relatief	24	186,18
--	30272	0	16:06, 28 apr 2023	2146494		Polygoon	233894,53	516281,05	7,39	7,39	7,39	0,00	Relatief	10	42,43
--	30273	0	16:06, 28 apr 2023	2146474		Polygoon	233883,32	516413,53	7,13	7,13	7,13	0,00	Relatief	11	42,67
--	30274	0	16:06, 28 apr 2023	2146495		Polygoon	233900,82	516294,79	7,78	7,78	7,78	0,00	Relatief	8	48,54
--	30275	0	16:06, 28 apr 2023	2146027		Polygoon	233970,52	516481,46	4,24	4,24	4,24	0,00	Relatief	58	330,07
--	30276	0	16:06, 28 apr 2023	2146518		Polygoon	233912,86	516301,78	7,14	7,14	7,14	0,00	Relatief	10	52,05
--	30277	0	16:06, 28 apr 2023	2146475		Polygoon	233923,02	516353,40	6,90	6,90	6,90	0,00	Relatief	4	9,95
--	30278	0	16:06, 28 apr 2023	2146030		Polygoon	233967,89	516426,31	7,73	7,73	7,73	0,00	Relatief	26	106,60
--	30279	0	16:06, 28 apr 2023	2146024		Polygoon	233981,45	516454,93	3,73	3,73	3,73	0,00	Relatief	13	75,04
--	30280	0	16:06, 28 apr 2023	2146026		Polygoon	233972,09	516429,95	6,37	6,37	6,37	0,00	Relatief	4	13,76
--	30281	0	16:06, 28 apr 2023	2146023		Polygoon	233999,61	516433,96	3,79	3,79	3,79	0,00	Relatief	8	51,99
--	30282	0	16:06, 28 apr 2023	2166936		Polygoon	233966,00	516376,43	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	22	103,24
--	30283	0	11:24, 1 mei 2023	2166938		Polygoon	233975,44	516362,90	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	16,03
--	30284	0	11:24, 1 mei 2023	2166940		Polygoon	233977,29	516360,68	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,28
--	30285	0	11:24, 1 mei 2023	2166942		Polygoon	233981,33	516364,04	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,25
--	30286	0	11:24, 1 mei 2023	2166944		Polygoon	233983,16	516361,84	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,19
--	30287	0	16:06, 28 apr 2023	2166955		Polygoon	233991,35	516345,38	8,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	4	20,89
--	30288	0	16:06, 28 apr 2023	2166957		Polygoon	233980,31	516342,48	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	4	45,71
--	30289	0	11:24, 1 mei 2023	2166959		Polygoon	233987,19	516356,99	2,40	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	17,84
--	30290	0	16:06, 28 apr 2023	2166963		Polygoon	233967,28	516415,63	6,89	6,89	6,89	0,00	Relatief	4	25,31
--	30291	0	16:06, 28 apr 2023	2166964		Polygoon	233967,87	516357,59	5,86	5,86	5,86	0,00	Relatief	15	59,44
--	30292	0	16:06, 28 apr 2023	2166966		Polygoon	233957,44	516354,19	6,94	6,94	6,94	0,00	Relatief	19	57,46
--	30293	0	16:06, 28 apr 2023	2166967		Polygoon	233948,38	516332,25	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	10	50,03
--	30294	0	16:06, 28 apr 2023	2166972		Polygoon	233953,07	516327,53	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	6	22,25
--	30295	0	16:06, 28 apr 2023	2166960		Polygoon	234006,20	516368,74	5,49	5,49	5,49	0,00	Relatief	4	33,21
--	30296	0	16:06, 28 apr 2023	2148174		Polygoon	233720,24	516339,47	7,36	7,36	7,36	0,00	Relatief	9	40,90
--	30297	0	11:25, 1 mei 2023	2148177		Polygoon	233729,61	516318,66	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	25,83
--	30298	0	11:08, 1 mei 2023	2148175		Polygoon	233725,81	516344,16	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	28,37
--	30299	0	16:06, 28 apr 2023	2148162		Polygoon	233729,12	516328,91	7,47	7,47	7,47	0,00	Relatief	7	36,49
--	30300	0	16:06, 28 apr 2023	2148182		Polygoon	233739,45	516423,30	6,11	6,11	6,11	0,00	Relatief	11	59,54
--	30301	0	16:06, 28 apr 2023	2148169		Polygoon	233732,64	516308,21	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	4	27,89
--	30302	0	16:06, 28 apr 2023	2148163		Polygoon	233734,69	516333,60	7,61	7,61	7,61	0,00	Relatief	4	28,69
--	30303	0	16:06, 28 apr 2023	2148164		Polygoon	233740,79	516315,08	7,52	7,52	7,52	0,00	Relatief	4	28,65
--	30304	0	16:06, 28 apr 2023	2148166		Polygoon	233740,79	516315,08	7,39	7,39	7,39	0,00	Relatief	6	37,20
--	30305	0	16:06, 28 apr 2023	2148167		Polygoon	233747,85	516303,12	7,34	7,34	7,34	0,00	Relatief	8	40,82
--	30306	0	16:06, 28 apr 2023	2148183		Polygoon	233755,96	516403,94	5,81	5,81	5,81	0,00	Relatief	8	51,57
--	30307	0	16:06, 28 apr 2023	2146656		Polygoon	233754,69	516294,09	2,54	2,54	2,54	0,00	Relatief	4	23,34
--	30308	0	16:06, 28 apr 2023	2146657		Polygoon	233757,29	516286,23	2,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	4	27,07
--	30309	0	16:06, 28 apr 2023	2146594		Polygoon	233755,22	516309,34	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	4	28,65
--	30310	0	16:06, 28 apr 2023	2146592		Polygoon	233759,88	516413,45	2,27	2,27	2,27	0,00	Relatief	4	20,94
--	30311	0	16:06, 28 apr 2023	2146589		Polygoon	233753,56	516390,72	5,96	5,96	5,96	0,00	Relatief	20	80,22
--	30312	0	16:06, 28 apr 2023	2146590		Polygoon	233767,76	516366,92	8,36	8,36	8,36	0,00	Relatief	5	29,74
--	30313	0	16:06, 28 apr 2023	2146595		Polygoon	233767,76	516366,92	8,45	8,45	8,45	0,00	Relatief	5	30,00
--	30314	0	11:08, 1 mei 2023	2146600		Polygoon	233774,72	516385,11	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	8	22,75
--	30315	0	16:06, 28 apr 2023	2146596		Polygoon	233779,95	516351,74	6,72	6,72	6,72	0,00	Relatief	10	36,92
--	30316	0	16:06, 28 apr 2023	2146604		Polygoon	233783,88	516367,34	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	6	22,59
--	30317	0	16:06, 28 apr 2023	2146573		Polygoon	233814,78	516409,57	6,71	6,71	6,71	0,00	Relatief	20	141,71
--	30318	0	16:06, 28 apr 2023	2146602		Polygoon	233787,66	516370,58	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	10	33,21
--	30319	0	16:06, 28 apr 2023	2146593		Polygoon	233796,97	516352,04	6,84	6,84	6,84	0,00	Relatief	12	61,21
--	30320	0	16:06, 28 apr 2023	2146579		Polygoon	233801,21	516311,45	7,03	7,03	7,03	0,00	Relatief	8	43,88
--	30321	0	16:06, 28 apr 2023	2146577		Polygoon	233794,67	516335,33	6,78	6,78	6,78	0,00	Relatief	8	35,84
--	30322	0	16:06, 28 apr 2023	2146580		Polygoon	233801,21	516311,45	7,04	7,04	7,04	0,00	Relatief	7	43,81
--	30323	0	16:06, 28 apr 2023	2146578		Polygoon	233810,90	516300,30	7,01	7,01	7,01	0,00	Relatief	7	44,54
--	30324	0	16:06, 28 apr 2023	2146582		Polygoon	233813,14	516341,04	3,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	21,03
--	30325	0	16:06, 28 apr 2023	2146584		Polygoon	233817,20	516306,44	2,37	2,37	2,37	0,00	Relatief	4	16,90
--	30326	0	16:06, 28 apr 2023	2146634		Polygoon	233844,07	516312,20	8,39	8,39	8,39	0,00	Relatief	8	81,65
--	30327	0	16:06, 28 apr 2023	2146575		Polygoon	233821,40	516364,22	3,54	3,54	3,54	0,00	Relatief	4	37,40
--	30328	0	16:06, 28 apr 2023	2146576		Polygoon	233841,65	516393,34	6,31	6,31	6,31	0,00	Relatief	17	77,17
--	30329	0	16:06, 28 apr 2023	2148232		Polygoon	233750,98	516277,87	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	4	11,98
--	30330	0	16:06, 28 apr 2023	2148234		Polygoon	233734,14	516282,49	6,94	6,94	6,94	0,00	Relatief	10	59,76
--	30331	0	16:06, 28 apr 2023	2148236		Polygoon	233723,45	516290,12	3,53	3,53	3,53	0,00	Relatief	4	19,92
--	30332	0	16:06, 28 apr 2023	2148226		Polygoon	233741,24	516271,19	4,45	4,45	4,45	0,00	Relatief	4	20,22
--	30333	0	16:06, 28 apr 2023	2148397		Polygoon	233596,92	516290,58	8,07	8,07	8,07	0,00	Relatief	9	39,01
--	30334	0	16:06, 28 apr 2023	2148487		Polygoon	233559,74	516294,36	7,82	7,82	7,82	0,00	Relatief	8	42,75
--	30335	0	16:06, 28 apr 2023	2148401		Polygoon	233598,10	516301,25	8,10	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	38,68
--	30336	0	16:06, 28 apr 2023	2148329		Polygoon	233598,10	516301,25	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	9	38,97
--	30337	0	16:06, 28 apr 2023	2148324		Polygoon	233611,50	516310,21	7,63	7,63	7,63	0,00	Relatief	11	42,80
--	30338	0	16:06, 28 apr 2023	2148328		Polygoon	233589,90	516310,72	8,03	8,03	8,03	0,00	Relatief	9	38,59
--	30339	0	16:06, 28 apr 2023	2148301		Polygoon	233623,04	516304,20	7,64	7,64	7,64	0,00	Relatief	9	38,60
--	30340	0	16:06, 28 apr 2023	2148327		Polygoon	233584,71	516304,92	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	9	39,11
--	30341	0	16:06, 28 apr 2023	2148513		Polygoon	233532,10	516313,54	6,59	6,59	6,59	0,00	Relatief	16	54,33
--	30342	0	16:06, 28 apr 2023	2148302		Polygoon	233621,01	516318,23	7,67	7,67	7,67	0,00	Relatief	9	38,50
--	30343	0	16:06, 28 apr 2023	2148326		Polygoon	233581,89	516320,41	8,03	8,03	8,03	0,00	Relatief	9	38,72
--	30344	0	16:06, 28 apr 2023	2148307		Polygoon	233625,71	516322,20	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	9	38,63
--	30345	0	16:06, 28 apr 2023	2148325		Polygoon	233576,57	516314,48	7,98	7,98	7,98	0,00	Relatief	9	39,04
--	30346	0	16:06, 28 apr 2023	2148323		Polygoon	233611,62	516317,38	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	17,20

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	149,38	0,35	9,43					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,39	1,15	12,15					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	121,24	0,93	7,91					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	798,08	0,61	20,60					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,64	0,34	7,72					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	91,66	0,49	9,87					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,48	2,65	9,02					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1545,04	0,30	18,61					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	107,02	1,93	8,07					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,18	2,48	2,49					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	598,67	0,07	15,01					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	289,98	0,44	18,47					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,79	3,24	3,64					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,04	0,38	14,13					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	530,62	0,15	16,47					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,51	0,65	5,25					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,17	2,88	5,25					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,07	2,87	5,25					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	14,91	2,82	5,26					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,90	2,70	7,74					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,16	4,32	18,57					1956	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,28	0,19	5,26					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,81	5,86	6,79					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,16	0,07	9,03					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	149,24	0,08	8,09					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,17	0,30	9,01					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,10	0,63	7,67					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,69	7,82	8,79					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	84,44	0,09	7,28					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,92	4,27	8,64					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,25	6,90	7,28					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,50	3,39	7,28					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,15	1,13	11,19					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,94	6,15	7,84					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,42	7,06	7,28					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,26	7,00	7,32					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,61	3,29	11,75					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,88	0,48	13,50					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,05	2,76	12,17					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,35	3,61	8,00					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,12	3,50	10,07					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,27	7,00	7,32					1963	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,08	4,08	6,38					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	164,26	0,26	12,26					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,38	3,78	8,35					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,51	4,05	8,35					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,11	0,22	6,36					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,05	0,53	10,17					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,21	0,14	8,30					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	896,23	0,06	26,68					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,74	0,04	7,98					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	130,25	0,49	10,01					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,39	0,05	10,67					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,08	0,42	10,05					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	85,88	2,24	10,67					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,83	2,25	10,68					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,81	4,35	6,17					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,78	3,95	4,50					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	119,15	0,50	30,00					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,70	6,76	11,94					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	178,67	0,63	9,10					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	8,53	2,33	3,66					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	116,55	0,24	13,53					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,65	3,90	6,06					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,66	4,11	6,01					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,12	1,12	7,67					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,56	3,63	8,39					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,38	1,08	7,82					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,86	1,08	7,82					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,49	0,27	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,36	1,05	7,82					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,74	1,05	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,46	1,05	7,91					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,68	0,15	8,87					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,88	1,05	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,95	1,07	7,91					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,91	1,05	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,58	1,04	7,90					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,40	4,00	4,60					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	30347	0	16:06, 28 apr 2023	2148308		Polygoon	233632,92	516323,35	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	9	38,40
--	30348	0	16:06, 28 apr 2023	2148315		Polygoon	233635,18	516330,19	7,72	7,72	7,72	0,00	Relatief	8	38,73
--	30349	0	16:06, 28 apr 2023	2148319		Polygoon	233596,29	516321,52	2,74	2,74	2,74	0,00	Relatief	8	23,59
--	30351	0	16:06, 28 apr 2023	2166860		Polygoon	234072,60	516324,59	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	4	19,67
--	30352	0	16:06, 28 apr 2023	2166952		Polygoon	234010,72	516322,38	8,37	8,37	8,37	0,00	Relatief	4	29,89
--	30353	0	16:06, 28 apr 2023	2148515		Polygoon	233528,18	516323,09	7,55	7,55	7,55	0,00	Relatief	5	59,42
--	30354	0	16:06, 28 apr 2023	2148306		Polygoon	233624,30	516331,05	2,32	2,32	2,32	0,00	Relatief	4	15,47
--	30355	0	16:06, 28 apr 2023	2148298		Polygoon	233631,97	516331,54	2,22	2,22	2,22	0,00	Relatief	4	16,08
--	30356	0	16:06, 28 apr 2023	2148334		Polygoon	233580,70	516331,20	2,85	2,85	2,85	0,00	Relatief	4	17,66
--	30357	0	16:06, 28 apr 2023	2148330		Polygoon	233598,79	516334,08	8,08	8,08	8,08	0,00	Relatief	10	39,00
--	30358	0	16:06, 28 apr 2023	2148300		Polygoon	233629,39	516335,74	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	4	21,67
--	30359	0	16:06, 28 apr 2023	2148511		Polygoon	233490,00	516341,30	6,08	6,08	6,08	0,00	Relatief	4	62,44
--	30360	0	11:07, 1 mei 2023	2148332		Polygoon	233590,22	516342,40	8,08	8,08	8,08	0,00	Relatief	9	43,61
--	30361	0	16:06, 28 apr 2023	2148303		Polygoon	233620,66	516342,63	8,11	8,11	8,11	0,00	Relatief	11	39,12
--	30362	0	16:06, 28 apr 2023	2148304		Polygoon	233625,84	516348,76	7,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	9	38,68
--	30363	0	16:06, 28 apr 2023	2148320		Polygoon	233621,72	516353,38	7,96	7,96	7,96	0,00	Relatief	9	38,41
--	30364	0	16:06, 28 apr 2023	2148472		Polygoon	233553,22	516362,28	5,62	5,62	5,62	0,00	Relatief	10	50,18
--	30365	0	16:06, 28 apr 2023	2148321		Polygoon	233617,46	516358,15	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	8	38,62
--	30366	0	16:06, 28 apr 2023	2148473		Polygoon	233559,76	516354,40	5,64	5,64	5,64	0,00	Relatief	24	62,18
--	30367	0	16:06, 28 apr 2023	2148280		Polygoon	233650,54	516370,85	7,17	7,17	7,17	0,00	Relatief	7	41,91
--	30368	0	16:06, 28 apr 2023	2148476		Polygoon	233540,53	516365,23	3,35	3,35	3,35	0,00	Relatief	7	22,02
--	30369	0	16:06, 28 apr 2023	2148296		Polygoon	233639,18	516361,13	7,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	7	45,80
--	30370	0	16:06, 28 apr 2023	2148474		Polygoon	233578,76	516381,21	5,18	5,18	5,18	0,00	Relatief	17	70,00
--	30371	0	16:06, 28 apr 2023	2148292		Polygoon	233644,37	516379,71	7,08	7,08	7,08	0,00	Relatief	12	54,17
--	30372	0	16:06, 28 apr 2023	2148289		Polygoon	233638,97	516373,07	2,47	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	18,32
--	30373	0	16:06, 28 apr 2023	2148291		Polygoon	233647,00	516385,40	2,76	2,76	2,76	0,00	Relatief	4	17,09
--	30374	0	16:06, 28 apr 2023	2148339		Polygoon	233580,94	516385,53	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	4	25,89
--	30375	0	16:06, 28 apr 2023	2148335		Polygoon	233592,45	516391,20	7,11	7,11	7,11	0,00	Relatief	8	49,59
--	30376	0	16:06, 28 apr 2023	2148285		Polygoon	233645,24	516396,35	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	4	18,82
--	30377	0	16:06, 28 apr 2023	2148317		Polygoon	233592,70	516411,28	7,85	7,85	7,85	0,00	Relatief	4	66,01
--	30378	0	16:06, 28 apr 2023	2148337		Polygoon	233579,44	516415,92	5,31	5,31	5,31	0,00	Relatief	6	37,05
--	30379	0	16:06, 28 apr 2023	2154702		Polygoon	233650,80	516440,75	5,37	5,37	5,37	0,00	Relatief	8	41,11
--	30380	0	16:06, 28 apr 2023	2154681		Polygoon	233682,87	516468,01	6,31	6,31	6,31	0,00	Relatief	19	67,46
--	30381	0	16:06, 28 apr 2023	2154687		Polygoon	233667,95	516501,82	2,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	4	21,98
--	30382	0	16:06, 28 apr 2023	2154685		Polygoon	233680,04	516516,47	5,14	5,14	5,14	0,00	Relatief	4	33,00
--	30383	0	11:33, 1 mei 2023	2154700		Polygoon	233609,75	516549,27	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	15,14
--	30384	0	16:06, 28 apr 2023	2154706		Polygoon	233650,80	516440,75	7,84	7,84	7,84	0,00	Relatief	14	45,39
--	30385	0	16:06, 28 apr 2023	2154709		Polygoon	233650,01	516484,31	4,54	4,54	4,54	0,00	Relatief	4	27,65
--	30386	0	16:06, 28 apr 2023	2154711		Polygoon	233640,14	516438,92	8,08	8,08	8,08	0,00	Relatief	4	34,93
--	30387	0	16:06, 28 apr 2023	2154713		Polygoon	233671,35	516538,18	4,27	4,27	4,27	0,00	Relatief	4	113,86
--	30388	0	16:06, 28 apr 2023	2154715		Polygoon	233638,89	516433,71	8,64	8,64	8,64	0,00	Relatief	4	41,30
--	30389	0	16:06, 28 apr 2023	2154717		Polygoon	233650,87	516463,67	5,89	5,89	5,89	0,00	Relatief	4	119,26
--	30390	0	16:06, 28 apr 2023	2154720		Polygoon	233611,67	516428,33	4,63	4,63	4,63	0,00	Relatief	4	50,66
--	30391	0	16:06, 28 apr 2023	2154722		Polygoon	233633,42	516490,28	8,70	8,70	8,70	0,00	Relatief	5	95,58
--	30392	0	16:06, 28 apr 2023	2154834		Polygoon	233511,17	516595,07	6,73	6,73	6,73	0,00	Relatief	4	43,72
--	30393	0	16:06, 28 apr 2023	2154835		Polygoon	233495,73	516598,13	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	4	33,64
--	30394	0	16:06, 28 apr 2023	2154837		Polygoon	233499,85	516614,09	6,65	6,65	6,65	0,00	Relatief	11	65,12
--	30395	0	16:06, 28 apr 2023	2154842		Polygoon	233530,28	516654,81	2,31	2,31	2,31	0,00	Relatief	4	17,56
--	30396	0	16:06, 28 apr 2023	2154848		Polygoon	233544,02	516648,55	5,90	5,90	5,90	0,00	Relatief	7	41,07
--	30397	0	16:06, 28 apr 2023	2154852		Polygoon	233556,36	516664,36	4,22	4,22	4,22	0,00	Relatief	4	75,38
--	30398	0	16:06, 28 apr 2023	2148203		Polygoon	233678,23	516328,47	2,60	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	19,46
--	30399	0	16:06, 28 apr 2023	2148192		Polygoon	233674,98	516339,13	7,52	7,52	7,52	0,00	Relatief	8	50,71
--	30400	0	16:06, 28 apr 2023	2148205		Polygoon	233680,36	516335,47	3,25	3,25	3,25	0,00	Relatief	4	19,23
--	30401	0	16:06, 28 apr 2023	2148190		Polygoon	233664,81	516330,58	7,54	7,54	7,54	0,00	Relatief	8	39,03
--	30402	0	16:06, 28 apr 2023	2148314		Polygoon	233652,01	516346,12	7,30	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	45,52
--	30403	0	16:06, 28 apr 2023	2148207		Polygoon	233674,28	516351,19	4,11	4,11	4,11	0,00	Relatief	4	33,08
--	30404	0	16:06, 28 apr 2023	2148312		Polygoon	233652,01	516346,12	7,37	7,37	7,37	0,00	Relatief	12	55,08
--	30405	0	16:06, 28 apr 2023	2148170		Polygoon	233717,58	516353,94	6,62	6,62	6,62	0,00	Relatief	12	56,58
--	30406	0	16:06, 28 apr 2023	2148199		Polygoon	233674,51	516351,67	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	4	19,81
--	30407	0	16:06, 28 apr 2023	2148185		Polygoon	233696,42	516359,79	6,17	6,17	6,17	0,00	Relatief	11	53,50
--	30408	0	16:06, 28 apr 2023	2148201		Polygoon	233678,69	516355,71	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	5	10,71
--	30409	0	16:06, 28 apr 2023	2148184		Polygoon	233692,71	516369,48	6,30	6,30	6,30	0,00	Relatief	10	57,26
--	30410	0	16:06, 28 apr 2023	2148283		Polygoon	233663,61	516368,42	2,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	8	31,66
--	30411	0	16:06, 28 apr 2023	2148188		Polygoon	233690,52	516386,05	6,39	6,39	6,39	0,00	Relatief	14	58,02
--	30412	0	16:06, 28 apr 2023	2148187		Polygoon	233667,66	516383,96	6,62	6,62	6,62	0,00	Relatief	16	60,00
--	30413	0	16:06, 28 apr 2023	2148287		Polygoon	233660,22	516385,81	3,06	3,06	3,06	0,00	Relatief	4	13,95
--	30414	0	16:06, 28 apr 2023	2148186		Polygoon	233666,91	516395,39	6,88	6,88	6,88	0,00	Relatief	17	56,82
--	30415	0	16:06, 28 apr 2023	2148072		Polygoon	233895,06	516410,66	7,12	7,12	7,12	0,00	Relatief	11	49,55
--	30416	0	16:06, 28 apr 2023	2148105		Polygoon	233808,43	516430,32	5,25	5,25	5,25	0,00	Relatief	16	72,44
--	30417	0	16:06, 28 apr 2023	2154588		Polygoon	233789,18	516441,81	5,64	5,64	5,64	0,00	Relatief	15	125,47
--	30418	0	16:06, 28 apr 2023	2148079		Polygoon	233899,66	516443,49	5,04	5,04	5,04	0,00	Relatief	9	83,15
--	30419	0	16:06, 28 apr 2023	2148086		Polygoon	233890,62	516433,86	3,21	3,21	3,21	0,00	Relatief	6	41,66
--	30420	0	16:06, 28 apr 2023	2154593		Polygoon	233766,33	516456,36	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	9	51,41
--	30421	0	16:06, 28 apr 2023	2148110		Polygoon	233782,68	516462,57	7,42	7,42	7,42	0,00	Relatief	10	45,08
--	30422	0	16:06, 28 apr 2023	2154591		Polygoon	233772,92	516474,77	7,24	7,24	7,24	0,00	Relatief	19	97,75
--	30423	0	16:06, 28 apr 2023	2148092		Polygoon	233843,28	516487,94	5,33	5,33	5,33	0,00	Relatief	17	212,28
--	30424	0	16:06, 28 apr 2023	2154594		Polygoon	233797,87	516522,14	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	20	64,27
--	30425	0	11:33, 1 mei 2023	2148083		Polygoon	233908,59	516511,02	2,25	2,25	2,25	0,00	Relatief	4	16,18
--	30426	0	16:06, 28 apr 2023	2154590		Polygoon	233774,87	516515,87	6,36	6,36	6,36	0,00	Relatief	16	53,45

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	59,74	1,05	8,18					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,92	1,08	8,19					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,04	0,06	7,83					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,91	3,14	5,75					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,05	6,59	8,35					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	215,65	4,28	17,04					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,82	2,41	5,33					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,40	2,36	5,68					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,29	3,97	4,86					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,84	0,72	7,79					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	27,22	3,96	6,88					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	224,19	11,20	20,02					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	108,68	1,08	8,87					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,98	0,98	7,95					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,02	0,85	7,95					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,46	0,85	7,99					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	122,02	0,44	7,78					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,19	0,99	7,99					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	134,29	0,32	10,24					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,49	1,61	14,95					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,07	0,26	6,08					1969	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,85	1,44	14,95					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	135,24	0,34	7,67					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	122,96	1,28	8,78					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	19,36	3,31	5,91					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,38	3,33	5,21					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,24	4,85	8,10					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,11	1,02	11,50					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,04	4,39	5,02					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	270,10	15,00	18,01					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	75,15	0,09	12,53					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,74	1,99	9,87					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	186,12	0,16	9,66					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,16	5,30	5,69					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,63	5,92	10,58					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,67	2,97	4,60					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,46	0,85	7,38					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,03	4,71	9,12					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,04	6,94	10,52					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	619,96	14,67	42,26					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,24	8,01	12,64					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	774,55	19,12	40,51					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	141,43	8,31	17,02					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	236,26	0,43	42,19					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,02	8,82	13,04					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,56	8,00	8,82					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	172,91	0,09	13,00					1925	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,43	3,48	5,30					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,06	3,13	10,91					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	321,89	13,08	24,61					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	22,61	3,84	5,89					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	76,99	2,87	13,28					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,46	3,49	6,09					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,28	0,32	13,28					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	73,66	2,96	16,50					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,03	7,10	9,44					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	100,98	0,10	16,50					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,11	0,50	8,56					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,27	3,83	6,08					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,88	0,74	8,36					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,47	1,82	2,74					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	127,57	0,60	9,05					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	61,76	0,08	8,77					1964	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	121,71	0,59	9,47					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	124,32	0,44	10,27					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,82	2,33	4,65					1967	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	106,75	0,19	7,93					1961	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	129,97	0,97	12,36					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	173,84	0,59	12,00					1966	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	661,91	0,25	29,73					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	364,59	5,13	16,94					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	68,92	4,01	11,98					1983	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,92	0,04	19,59					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,74	1,27	8,72					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	248,85	1,26	17,67					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	2412,58	0,93	44,05					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,92	0,19	9,01					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,36	2,31	5,85					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,29	0,11	11,56					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	30427	0	16:06, 28 apr 2023	2148074		Polygoon	233926,23	516527,23	8,36	8,36	8,36	0,00	Relatief	8	54,40
--	30428	0	16:06, 28 apr 2023	2148073		Polygoon	233904,85	516543,84	7,78	7,78	7,78	0,00	Relatief	13	61,10
--	30429	0	16:06, 28 apr 2023	2148107		Polygoon	233809,14	516532,81	3,11	3,11	3,11	0,00	Relatief	4	16,93
--	30430	0	16:06, 28 apr 2023	2148081		Polygoon	233889,85	516532,83	4,58	4,58	4,58	0,00	Relatief	4	27,61
--	30431	0	16:06, 28 apr 2023	2148109		Polygoon	233806,56	516536,19	4,20	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	23,04
--	30432	0	16:06, 28 apr 2023	2148097		Polygoon	233798,11	516541,90	7,25	7,25	7,25	0,00	Relatief	8	40,44
--	30433	0	16:06, 28 apr 2023	2148047		Polygoon	233897,94	516554,63	8,23	8,23	8,23	0,00	Relatief	9	37,37
--	30434	0	16:06, 28 apr 2023	2148058		Polygoon	233879,93	516556,78	4,14	4,14	4,14	0,00	Relatief	9	43,31
--	30435	0	16:06, 28 apr 2023	2148096		Polygoon	233801,97	516549,88	7,71	7,71	7,71	0,00	Relatief	16	69,60
--	30436	0	16:06, 28 apr 2023	2148045		Polygoon	233891,42	516547,87	8,13	8,13	8,13	0,00	Relatief	8	35,70
--	30437	0	16:06, 28 apr 2023	2148060		Polygoon	233863,90	516563,19	4,19	4,19	4,19	0,00	Relatief	4	27,63
--	30438	0	16:06, 28 apr 2023	2154661		Polygoon	233724,59	516483,57	8,65	8,65	8,65	0,00	Relatief	7	40,86
--	30439	0	16:06, 28 apr 2023	2154662		Polygoon	233738,13	516485,51	8,70	8,70	8,70	0,00	Relatief	18	55,33
--	30440	0	16:06, 28 apr 2023	2154664		Polygoon	233721,58	516421,27	6,06	6,06	6,06	0,00	Relatief	11	62,76
--	30441	0	16:06, 28 apr 2023	2154665		Polygoon	233719,73	516461,26	6,21	6,21	6,21	0,00	Relatief	14	71,97
--	30442	0	16:06, 28 apr 2023	2154667		Polygoon	233726,12	516448,09	9,37	9,37	9,37	0,00	Relatief	7	18,04
--	30443	0	16:06, 28 apr 2023	2154670		Polygoon	233728,69	516443,56	2,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	4	13,28
--	30444	0	16:06, 28 apr 2023	2154671		Polygoon	233712,96	516513,17	6,23	6,23	6,23	0,00	Relatief	16	65,88
--	30445	0	11:24, 1 mei 2023	2154673		Polygoon	233735,98	516450,71	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	12,84
--	30446	0	11:24, 1 mei 2023	2154677		Polygoon	233746,64	516434,94	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,72
--	30447	0	16:06, 28 apr 2023	2154679		Polygoon	233733,00	516474,17	7,69	7,69	7,69	0,00	Relatief	4	21,82
--	30448	0	16:06, 28 apr 2023	2154682		Polygoon	233688,69	516496,92	6,79	6,79	6,79	0,00	Relatief	11	57,63
--	30449	0	16:06, 28 apr 2023	2154683		Polygoon	233708,48	516537,14	6,21	6,21	6,21	0,00	Relatief	10	56,52
--	30484	0	16:06, 28 apr 2023	2148104		Polygoon	233818,84	516572,48	7,02	7,02	7,02	0,00	Relatief	9	55,53
--	30485	0	16:06, 28 apr 2023	2148043		Polygoon	233882,48	516561,98	6,95	6,95	6,95	0,00	Relatief	9	53,01
--	30486	0	16:06, 28 apr 2023	2148056		Polygoon	233862,12	516571,58	9,24	9,24	9,24	0,00	Relatief	4	18,58
--	30487	0	16:06, 28 apr 2023	2154595		Polygoon	233769,56	516573,70	6,28	6,28	6,28	0,00	Relatief	17	80,03
--	30488	0	16:06, 28 apr 2023	2154625		Polygoon	233740,92	516583,35	6,58	6,58	6,58	0,00	Relatief	9	52,50
--	30489	0	16:06, 28 apr 2023	2148054		Polygoon	233872,87	516574,09	6,37	6,37	6,37	0,00	Relatief	16	56,84
--	30490	0	16:06, 28 apr 2023	2148103		Polygoon	233840,36	516585,32	8,01	8,01	8,01	0,00	Relatief	18	59,15
--	30491	0	11:30, 1 mei 2023	2148070		Polygoon	233853,21	516586,43	2,20	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	13,71
--	30492	0	16:06, 28 apr 2023	2148053		Polygoon	233873,94	516590,69	6,84	6,84	6,84	0,00	Relatief	10	50,54
--	30493	0	16:06, 28 apr 2023	2154621		Polygoon	233716,45	516592,24	5,20	5,20	5,20	0,00	Relatief	11	62,26
--	30495	0	16:06, 28 apr 2023	2154629		Polygoon	233742,99	516596,41	2,82	2,82	2,82	0,00	Relatief	4	17,08
--	30496	0	16:06, 28 apr 2023	2148067		Polygoon	233859,97	516604,20	7,83	7,83	7,83	0,00	Relatief	8	45,19
--	30497	0	16:06, 28 apr 2023	2154631		Polygoon	233738,46	516601,37	4,61	4,61	4,61	0,00	Relatief	4	30,96
--	30499	0	16:06, 28 apr 2023	2154622		Polygoon	233716,00	516607,44	6,69	6,69	6,69	0,00	Relatief	8	41,13
--	30502	0	16:06, 28 apr 2023	2154627		Polygoon	233724,85	516614,48	4,23	4,23	4,23	0,00	Relatief	6	33,21
--	30503	0	16:06, 28 apr 2023	2148100		Polygoon	233829,23	516633,29	5,17	5,17	5,17	0,00	Relatief	37	141,38
--	30506	0	16:06, 28 apr 2023	2153495		Polygoon	233678,46	516645,94	5,17	5,17	5,17	0,00	Relatief	16	79,25
--	30512	0	16:06, 28 apr 2023	2154602		Polygoon	233714,45	516690,46	9,96	9,96	9,96	0,00	Relatief	8	24,04
--	30513	0	16:06, 28 apr 2023	2154637		Polygoon	233744,57	516630,01	3,39	3,39	3,39	0,00	Relatief	4	20,89
--	30514	0	16:06, 28 apr 2023	2154644		Polygoon	233679,72	516647,37	3,34	3,34	3,34	0,00	Relatief	4	20,34
--	30515	0	16:06, 28 apr 2023	2154654		Polygoon	233680,79	516578,93	6,94	6,94	6,94	0,00	Relatief	16	58,48
--	30516	0	16:06, 28 apr 2023	2154655		Polygoon	233694,29	516626,57	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	10	49,52
--	30517	0	16:06, 28 apr 2023	2154658		Polygoon	233713,51	516618,52	6,09	6,09	6,09	0,00	Relatief	12	63,45
--	30518	0	16:06, 28 apr 2023	2154660		Polygoon	233696,04	516654,60	2,96	2,96	2,96	0,00	Relatief	4	21,56
--	30521	0	16:06, 28 apr 2023	2154785		Polygoon	233360,06	516909,70	7,18	7,18	7,18	0,00	Relatief	8	44,16
--	30522	0	16:06, 28 apr 2023	2153501		Polygoon	233360,59	516926,16	5,67	5,67	5,67	0,00	Relatief	11	42,80
--	30523	0	16:06, 28 apr 2023	2154782		Polygoon	233380,58	516933,68	7,54	7,54	7,54	0,00	Relatief	11	64,39
--	30524	0	16:06, 28 apr 2023	2154787		Polygoon	233373,54	517042,78	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	4	34,70
--	30525	0	16:06, 28 apr 2023	2154783		Polygoon	233380,24	517029,46	6,37	6,37	6,37	0,00	Relatief	12	55,29
--	30526	0	16:06, 28 apr 2023	2154789		Polygoon	233390,44	517053,32	3,23	3,23	3,23	0,00	Relatief	4	19,57
--	30527	0	16:06, 28 apr 2023	2154763		Polygoon	233400,66	517094,48	9,04	9,04	9,04	0,00	Relatief	4	178,56
--	30528	0	16:06, 28 apr 2023	2154765		Polygoon	233406,15	517030,62	6,03	6,03	6,03	0,00	Relatief	7	66,08
--	30529	0	16:06, 28 apr 2023	2154779		Polygoon	233398,26	516972,23	6,11	6,11	6,11	0,00	Relatief	4	32,73
--	30530	0	16:06, 28 apr 2023	2154758		Polygoon	233402,36	516967,54	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	5	27,98
--	30531	0	16:06, 28 apr 2023	2154761		Polygoon	233412,44	516983,40	4,74	4,74	4,74	0,00	Relatief	4	30,90
--	30532	0	16:06, 28 apr 2023	2154770		Polygoon	233406,74	517040,74	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	6	17,67
--	30533	0	16:06, 28 apr 2023	2154827		Polygoon	233427,53	516859,87	5,17	5,17	5,17	0,00	Relatief	4	45,33
--	30534	0	16:06, 28 apr 2023	2154759		Polygoon	233436,95	516942,54	6,74	6,74	6,74	0,00	Relatief	12	65,84
--	30535	0	16:06, 28 apr 2023	2154772		Polygoon	233417,98	517000,46	6,41	6,41	6,41	0,00	Relatief	6	26,53
--	30536	0	16:06, 28 apr 2023	2154829		Polygoon	233425,30	516833,86	5,48	5,48	5,48	0,00	Relatief	8	41,38
--	30537	0	16:06, 28 apr 2023	2154825		Polygoon	233443,83	516864,41	5,48	5,48	5,48	0,00	Relatief	12	46,88
--	30538	0	16:06, 28 apr 2023	2154743		Polygoon	233454,38	516915,83	5,41	5,41	5,41	0,00	Relatief	8	46,77
--	30539	0	16:06, 28 apr 2023	2154745		Polygoon	233446,93	516924,64	5,46	5,46	5,46	0,00	Relatief	6	51,41
--	30540	0	16:06, 28 apr 2023	2154754		Polygoon	233462,75	516926,51	4,96	4,96	4,96	0,00	Relatief	4	30,89
--	30541	0	16:06, 28 apr 2023	2154821		Polygoon	233477,73	516896,39	5,86	5,86	5,86	0,00	Relatief	28	145,32
--	30542	0	16:06, 28 apr 2023	2154752		Polygoon	233469,34	516951,93	2,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	4	22,23
--	30543	0	16:06, 28 apr 2023	2154749		Polygoon	233468,60	516942,42	4,83	4,83	4,83	0,00	Relatief	4	19,34
--	30544	0	16:06, 28 apr 2023	2154756		Polygoon	233472,55	516912,20	6,94	6,94	6,94	0,00	Relatief	4	22,03
--	30545	0	16:06, 28 apr 2023	2153497		Polygoon	233477,38	516927,24	7,13	7,13	7,13	0,00	Relatief	4	16,26
--	30546	0	16:06, 28 apr 2023	2154806		Polygoon	233505,69	516880,54	7,78	7,78	7,78	0,00	Relatief	10	69,41
--	30547	0	11:34, 1 mei 2023	2154747		Polygoon	233486,51	516933,13	2,20	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	10,17
--	30548	0	16:06, 28 apr 2023	2154814		Polygoon	233495,73	516751,08	3,95	3,95	3,95	0,00	Relatief	4	26,58
--	30549	0	16:06, 28 apr 2023	2154816		Polygoon	233499,35	516765,97	9,46	9,46	9,46	0,00	Relatief	4	37,60
--	30550	0	16:06, 28 apr 2023	2154811		Polygoon	233518,02	516773,15	5,76	5,76	5,76	0,00	Relatief	14	50,66
--	30551	0	16:06, 28 apr 2023	2154854		Polygoon	233387,71	516574,58	6,85	6,85	6,85	0,00	Relatief	8	53,61
--	30552	0	16:06, 28 apr 2023	2154856		Polygoon	233357,35	516570,44	4,22	4,22	4,22	0,00	Relatief	6	41,34

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	115,40	3,82	10,48					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	149,55	0,32	9,75					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,51	3,60	4,86					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,15	3,09	10,71					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	31,59	4,50	7,02					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,22	1,00	9,27					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,09	1,18	9,39					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	106,19	0,27	12,36					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	176,15	0,86	9,40					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,15	0,39	9,39					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,72	6,85	6,96					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	100,86	0,57	11,81					1999	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	129,32	0,60	10,08					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	183,13	1,60	11,20					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	193,36	0,33	11,97					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,85	0,47	3,80					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	11,01	3,30	3,34					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	202,95	0,59	20,32					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,16	0,81	3,12					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,00	2,41	6,95					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,68	5,17	5,74					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	170,02	0,05	13,10					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	134,24	0,70	11,28					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	166,50	1,03	12,91					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,30	1,73	10,15					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,42	4,25	5,04					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	213,75	0,47	16,15					1957	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,46	0,10	13,28					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,92	0,98	9,42					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	144,83	0,32	10,29					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,65	2,38	4,47					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	124,37	1,50	9,24					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	148,55	1,06	14,63					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,80	3,60	4,94					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,71	3,26	8,46					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,47	4,67	10,84					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,88	1,01	13,58					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	46,82	2,86	13,01					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	813,59	0,04	30,31					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	199,25	0,71	13,98					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,97	0,33	6,20					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	26,44	4,30	6,14					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,59	3,84	6,20					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	136,99	0,14	11,36					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,37	0,01	12,57					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	129,91	1,12	10,75					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,05	5,28	5,50					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	87,69	3,50	12,55					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,08	0,91	7,63					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	161,42	0,91	12,80					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,12	3,97	13,38					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	160,21	0,44	14,28					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,89	4,67	5,12					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1288,38	18,10	71,18					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	172,84	4,44	15,28					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	63,15	6,23	10,14					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,31	3,14	9,37					1950	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,36	5,21	10,24					1972	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	12,91	0,61	6,56					1976	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,29	7,07	15,59					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,62	0,55	9,99					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,41	0,57	9,14					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,67	1,26	7,98					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,25	0,47	10,83					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	112,06	1,53	14,07					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	151,26	0,95	15,92					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,37	5,22	10,24					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	644,36	0,31	22,76					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	30,69	5,12	6,00					1949	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,31	3,40	6,30					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,67	4,70	6,31					1984	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,68	3,15	4,98					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	204,02	0,88	12,61					1979	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,30	2,14	2,94					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,10	5,62	7,68					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	86,40	8,00	10,80					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	129,45	0,80	5,73					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	153,40	1,01	10,78					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,68	1,14	15,48					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	30553	0	16:06, 28 apr 2023	2154809		Polygoon	233572,84	516678,53	3,38	3,38	3,38	0,00	Relatief	4	45,46
--	30554	0	16:06, 28 apr 2023	2154807		Polygoon	233582,78	516670,70	5,16	5,16	5,16	0,00	Relatief	4	47,30
--	30555	0	16:06, 28 apr 2023	2154698		Polygoon	233589,00	516574,14	3,26	3,26	3,26	0,00	Relatief	6	35,90
--	30556	0	16:06, 28 apr 2023	2154619		Polygoon	233631,08	516766,20	4,26	4,26	4,26	0,00	Relatief	24	121,66
--	30557	0	16:06, 28 apr 2023	2154694		Polygoon	233641,75	516586,08	5,19	5,19	5,19	0,00	Relatief	4	29,63
--	30558	0	16:06, 28 apr 2023	2154688		Polygoon	233647,98	516609,53	6,74	6,74	6,74	0,00	Relatief	28	98,84
--	30559	0	11:28, 1 mei 2023	2154607		Polygoon	233644,17	516861,27	4,20	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	24,14
--	30560	0	16:06, 28 apr 2023	2154612		Polygoon	233651,86	516685,39	7,62	7,62	7,62	0,00	Relatief	8	44,01
--	30561	0	16:06, 28 apr 2023	2154605		Polygoon	233649,13	516838,99	5,84	5,84	5,84	0,00	Relatief	8	49,54
--	30562	0	16:06, 28 apr 2023	2154611		Polygoon	233659,68	516847,47	7,77	7,77	7,77	0,00	Relatief	12	61,05
--	30563	0	16:06, 28 apr 2023	2154692		Polygoon	233665,05	516602,30	6,48	6,48	6,48	0,00	Relatief	10	56,38
--	30564	0	16:06, 28 apr 2023	2154616		Polygoon	233647,16	516700,95	5,63	5,63	5,63	0,00	Relatief	6	28,59
--	30565	0	16:06, 28 apr 2023	2154614		Polygoon	233662,10	516668,67	6,73	6,73	6,73	0,00	Relatief	11	61,17
--	30566	0	16:06, 28 apr 2023	2154691		Polygoon	233662,10	516668,67	6,98	6,98	6,98	0,00	Relatief	10	60,07
--	30567	0	16:06, 28 apr 2023	2154646		Polygoon	233665,27	516588,33	5,63	5,63	5,63	0,00	Relatief	14	60,48
--	30568	0	16:06, 28 apr 2023	2154724		Polygoon	233651,97	516927,88	6,91	6,91	6,91	0,00	Relatief	5	112,38
--	30569	0	16:06, 28 apr 2023	2154696		Polygoon	233656,02	516574,25	3,01	3,01	3,01	0,00	Relatief	4	16,21
--	30570	0	16:06, 28 apr 2023	2154618		Polygoon	233658,50	516704,02	3,89	3,89	3,89	0,00	Relatief	4	23,63
--	30571	0	16:06, 28 apr 2023	2154651		Polygoon	233673,52	516578,17	5,38	5,38	5,38	0,00	Relatief	16	61,81
--	30572	0	16:06, 28 apr 2023	2154642		Polygoon	233671,97	516649,28	5,06	5,06	5,06	0,00	Relatief	7	52,22
--	30573	0	16:06, 28 apr 2023	2154597		Polygoon	233673,58	516897,35	8,27	8,27	8,27	0,00	Relatief	4	30,74
--	30574	0	16:06, 28 apr 2023	2154604		Polygoon	233667,20	516679,76	3,95	3,95	3,95	0,00	Relatief	4	26,84
--	30575	0	16:06, 28 apr 2023	2154850		Polygoon	233562,68	516664,14	4,51	4,51	4,51	0,00	Relatief	4	30,73
--	30971	0	16:06, 28 apr 2023	2166961		Polygoon	234010,53	516375,25	5,49	5,49	5,49	0,00	Relatief	4	32,11
--	30972	0	16:06, 28 apr 2023	2166881		Polygoon	234019,91	516359,62	5,27	5,27	5,27	0,00	Relatief	4	32,09
--	30974	0	16:06, 28 apr 2023	2166879		Polygoon	234026,64	516383,43	5,43	5,43	5,43	0,00	Relatief	4	31,72
--	30975	0	16:06, 28 apr 2023	2166882		Polygoon	234019,91	516359,62	5,66	5,66	5,66	0,00	Relatief	4	32,41
--	30976	0	16:06, 28 apr 2023	2166880		Polygoon	234030,94	516389,94	5,45	5,45	5,45	0,00	Relatief	4	30,72
--	30978	0	16:06, 28 apr 2023	2166865		Polygoon	234039,25	516375,10	5,46	5,46	5,46	0,00	Relatief	4	30,70
--	30980	0	16:06, 28 apr 2023	2166867		Polygoon	234056,68	516340,97	5,63	5,63	5,63	0,00	Relatief	14	69,92
--	30981	0	16:06, 28 apr 2023	2166863		Polygoon	234045,32	516399,56	5,56	5,56	5,56	0,00	Relatief	5	30,84
--	30982	0	16:06, 28 apr 2023	2166866		Polygoon	234043,55	516381,61	5,66	5,66	5,66	0,00	Relatief	4	31,03
--	30985	0	16:06, 28 apr 2023	2166864		Polygoon	234049,47	516405,82	5,57	5,57	5,57	0,00	Relatief	4	30,24
--	30988	0	11:09, 1 mei 2023	2166844		Polygoon	234058,01	516391,17	5,62	5,62	5,62	0,00	Relatief	4	30,23
--	31331	0	16:06, 28 apr 2023	2166852		Polygoon	234085,68	516335,46	6,29	6,29	6,29	0,00	Relatief	8	41,63
--	31334	0	16:06, 28 apr 2023	2166854		Polygoon	234085,68	516335,46	6,48	6,48	6,48	0,00	Relatief	8	41,77
--	31335	0	16:06, 28 apr 2023	2166862		Polygoon	234080,75	516349,46	6,40	6,40	6,40	0,00	Relatief	8	44,15
--	31336	0	16:06, 28 apr 2023	2166861		Polygoon	234073,71	516355,47	6,44	6,44	6,44	0,00	Relatief	6	41,34
--	31342	0	16:06, 28 apr 2023	2166845		Polygoon	234067,27	516391,11	5,62	5,62	5,62	0,00	Relatief	5	30,55
--	38216	0	11:29, 1 mei 2023	2148745		Polygoon	232661,16	516313,80	2,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	5	26,00
--	38218	0	16:06, 28 apr 2023	2148747		Polygoon	232668,52	516306,32	2,95	2,95	2,95	0,00	Relatief	4	31,31
--	38220	0	16:06, 28 apr 2023	2148741		Polygoon	232827,52	516157,71	5,91	5,91	5,91	0,00	Relatief	8	49,78
--	38221	0	16:06, 28 apr 2023	2148743		Polygoon	232822,50	516147,63	4,38	4,38	4,38	0,00	Relatief	4	43,42
--	38222	0	16:06, 28 apr 2023	2156291		Polygoon	232965,43	516809,68	7,92	7,92	7,92	0,00	Relatief	4	116,46
--	38223	0	16:06, 28 apr 2023	2148680		Polygoon	232960,23	516303,21	5,06	5,06	5,06	0,00	Relatief	4	88,38
--	38227	0	16:06, 28 apr 2023	2148674		Polygoon	232968,37	516259,68	6,38	6,38	6,38	0,00	Relatief	4	52,26
--	38228	0	16:06, 28 apr 2023	2156308		Polygoon	232997,48	516874,01	9,49	9,49	9,49	0,00	Relatief	7	129,55
--	38229	0	16:06, 28 apr 2023	2156303		Polygoon	232959,45	516785,77	6,08	6,08	6,08	0,00	Relatief	5	64,22
--	38230	0	16:06, 28 apr 2023	2156301		Polygoon	232982,71	516796,22	4,90	4,90	4,90	0,00	Relatief	4	124,08
--	38231	0	16:06, 28 apr 2023	2148671		Polygoon	232985,90	516257,51	6,65	6,65	6,65	0,00	Relatief	13	68,30
--	38232	0	16:06, 28 apr 2023	2156299		Polygoon	233004,27	516797,36	5,40	5,40	5,40	0,00	Relatief	6	120,64
--	38242	0	16:06, 28 apr 2023	2244402		Polygoon	232660,86	516300,10	4,81	4,81	4,81	0,00	Relatief	4	28,29
--	38401	0	16:06, 28 apr 2023	2148655		Polygoon	233105,58	516260,82	3,94	3,94	3,94	0,00	Relatief	4	40,02
--	38404	0	16:06, 28 apr 2023	2148653		Polygoon	233126,94	516251,13	5,88	5,88	5,88	0,00	Relatief	4	50,34
--	38406	0	16:06, 28 apr 2023	2148651		Polygoon	233146,98	516306,02	2,92	2,92	2,92	0,00	Relatief	4	13,28
--	38407	0	16:06, 28 apr 2023	2148649		Polygoon	233153,48	516326,03	2,69	2,69	2,69	0,00	Relatief	6	25,05
--	38408	0	16:06, 28 apr 2023	2148646		Polygoon	233162,02	516310,93	8,41	8,41	8,41	0,00	Relatief	8	47,92
--	38412	0	16:06, 28 apr 2023	2156286		Polygoon	233211,78	516499,87	4,69	4,69	4,69	0,00	Relatief	5	42,15
--	38413	0	16:06, 28 apr 2023	2156289		Polygoon	233216,66	516520,35	8,77	8,77	8,77	0,00	Relatief	6	46,37
--	38415	0	16:06, 28 apr 2023	2156284		Polygoon	233227,50	516503,92	8,93	8,93	8,93	0,00	Relatief	8	46,51
--	38418	0	16:06, 28 apr 2023	2148537		Polygoon	233256,68	516191,93	3,79	3,79	3,79	0,00	Relatief	4	31,14
--	38419	0	16:06, 28 apr 2023	2148532		Polygoon	233266,21	516195,31	6,39	6,39	6,39	0,00	Relatief	12	45,20
--	38420	0	16:06, 28 apr 2023	2148531		Polygoon	233306,39	516228,18	7,33	7,33	7,33	0,00	Relatief	9	56,20
--	38421	0	11:34, 1 mei 2023	2242406		Polygoon	233338,79	516246,54	3,75	3,75	3,75	0,00	Relatief	4	30,93
--	38422	0	16:06, 28 apr 2023	2232004		Polygoon	233347,50	516253,25	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	4	40,83
--	38423	0	16:06, 28 apr 2023	2232005		Polygoon	233356,14	516587,26	6,27	6,27	6,27	0,00	Relatief	4	41,00
--	38424	0	16:06, 28 apr 2023	2242595		Polygoon	233342,54	516253,44	1,59	1,59	1,59	0,00	Relatief	4	25,93
--	38425	0	16:06, 28 apr 2023	2244550		Polygoon	233380,80	516206,62	9,54	9,54	9,54	0,00	Relatief	4	33,17
--	38543	0	11:21, 1 mei 2023	2240589		Polygoon	233721,72	515876,12	10,17	10,17	10,17	0,00	Relatief	13	58,93
--	38548	0	11:22, 1 mei 2023	2243903		Polygoon	233666,30	515887,08	9,18	9,18	9,18	0,00	Relatief	8	57,14
--	38556	0	16:06, 28 apr 2023	2239293		Polygoon	233803,60	515901,84	2,50	2,50	2,50	0,00	Relatief	9	54,99
--	38558	0	16:06, 28 apr 2023	2233678		Polygoon	233822,76	515968,68	4,34	4,34	4,34	0,00	Relatief	4	19,40
--	38559	0	11:18, 1 mei 2023	2242626		Polygoon	233831,02	515977,61	2,91	2,91	2,91	0,00	Relatief	14	61,82
--	38562	0	16:06, 28 apr 2023	2230192		Polygoon	233844,57	516027,82	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	10,09
--	38563	0	16:06, 28 apr 2023	2230193		Polygoon	233846,49	516029,46	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	10,09
--	38564	0	16:06, 28 apr 2023	2230194		Polygoon	233837,53	516038,35	2,41	2,41	2,41	0,00	Relatief	4	10,09
--	38565	0	16:06, 28 apr 2023	2230195		Polygoon	233839,46	516040,00	2,44	2,44	2,44	0,00	Relatief	4	10,09
--	38566	0	16:06, 28 apr 2023	2230196		Polygoon	233828,15	516049,32	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	10,09
--	38567	0	16:06, 28 apr 2023	2230197		Polygoon	233830,07	516050,97	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	10,09

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	95,93	5,60	17,13					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,21	8,00	15,65					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,59	1,62	12,12					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	451,90	1,58	14,00					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	48,08	4,80	10,01					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	262,30	0,11	14,09					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	36,27	5,64	6,43					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	110,66	0,64	10,00					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	109,48	1,30	13,66					1968	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,16	0,97	13,66					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,57	0,02	10,76					1940	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,76	0,19	8,30					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	133,19	0,32	14,69					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	126,79	0,33	14,20					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,30	0,30	9,70					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	498,81	7,20	45,14					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	16,02	3,41	4,70					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,83	5,63	6,18					1981	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	184,03	0,04	18,62					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	131,66	2,12	9,04					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,40	6,88	8,49					1955	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,85	4,44	8,98					1930	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,84	5,90	9,48					1850	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,38	7,82	8,23					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,33	7,82	8,23					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	62,85	7,80	8,06					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	65,59	7,82	8,39					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,97	7,56	7,80					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,90	7,55	7,80					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	208,62	0,90	14,42					1973	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	59,40	0,11	7,90					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,16	7,71	7,80					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,15	7,51	7,61					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,10	7,51	7,60					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,38	2,90	8,71					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	94,19	3,05	8,71					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	98,66	1,49	12,85					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,41	2,63	11,17					1974	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,30	2,45	7,77					1970	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	42,25	0,58	6,60					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,83	5,49	10,17					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	114,49	1,30	11,50					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,63	6,25	15,46					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	766,77	20,12	38,11					1994	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	427,08	14,28	29,92					1991	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	161,61	10,05	16,08					1929	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	650,37	2,36	49,42					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	241,65	1,74	20,07					1997	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	832,72	19,62	42,40					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	177,84	0,64	16,09					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	728,87	12,27	32,62					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	38,35	3,66	10,49					2000	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,12	8,01	12,00					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,67	9,02	16,15					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	10,42	2,47	4,10					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,19	0,46	7,99					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	123,01	1,26	9,96					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	90,54	0,27	15,08					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	134,26	3,10	11,13					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	88,84	3,32	11,71					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,97	5,88	9,69					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	101,37	0,21	12,00					1977	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	157,84	2,96	11,86					2005	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	39,61	3,24	12,23					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	100,37	8,25	12,17					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	97,51	7,50	13,00					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	34,39	3,72	9,25					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,09	4,87	11,71					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,33	0,39	9,85					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	161,97	0,98	12,42					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	158,47	1,98	11,50					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	20,83	3,21	6,49					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	172,41	1,19	12,21					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	2,51	2,53					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	2,51	2,53					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	2,51	2,53					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	2,51	2,53					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	2,51	2,53					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	2,52	2,53					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	38568	0	16:06, 28 apr 2023	2229080		Polygoon	233812,37	516071,64	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,08
--	38569	0	16:06, 28 apr 2023	2230198		Polygoon	233808,82	516071,95	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,07
--	38570	0	16:06, 28 apr 2023	2230199		Polygoon	233799,94	516079,98	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,09
--	38571	0	16:06, 28 apr 2023	2230200		Polygoon	233798,31	516081,90	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	10,09
--	38572	0	16:06, 28 apr 2023	2232805		Polygoon	233905,32	516090,19	5,52	5,52	5,52	0,00	Relatief	4	31,28
--	38573	0	16:06, 28 apr 2023	2230246		Polygoon	233887,38	516101,56	5,18	5,18	5,18	0,00	Relatief	4	29,77
--	38574	0	16:06, 28 apr 2023	2230201		Polygoon	233786,96	516095,17	2,43	2,43	2,43	0,00	Relatief	4	10,09
--	38575	0	16:06, 28 apr 2023	2230202		Polygoon	233788,88	516096,82	2,45	2,45	2,45	0,00	Relatief	4	10,09
--	38576	0	16:06, 28 apr 2023	2240061		Polygoon	234084,16	516122,95	10,85	10,85	10,85	0,00	Relatief	42	105,21
--	38577	0	16:06, 28 apr 2023	2242412		Polygoon	233927,42	516103,19	2,86	2,86	2,86	0,00	Relatief	6	22,51
--	38578	0	16:06, 28 apr 2023	2230203		Polygoon	233781,12	516104,39	2,47	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	10,09
--	38579	0	16:06, 28 apr 2023	2230204		Polygoon	233779,50	516106,32	2,47	2,47	2,47	0,00	Relatief	4	10,09
--	38580	0	11:13, 1 mei 2023	2240082		Polygoon	234052,69	516111,68	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	11,63
--	38581	0	11:13, 1 mei 2023	2240079		Polygoon	234054,30	516113,06	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	11,64
--	38582	0	11:13, 1 mei 2023	2240076		Polygoon	234056,70	516110,24	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	11,64
--	38583	0	11:13, 1 mei 2023	2240073		Polygoon	234057,51	516115,81	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	11,64
--	38584	0	11:13, 1 mei 2023	2240070		Polygoon	234057,51	516115,81	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	11,64
--	38585	0	16:06, 28 apr 2023	2240067		Polygoon	234063,12	516115,74	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	11,65
--	38586	0	16:06, 28 apr 2023	2240064		Polygoon	234060,72	516118,57	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	5	11,65
--	38835	0	16:06, 28 apr 2023	2232796		Polygoon	233578,55	516278,00	4,46	4,46	4,46	0,00	Relatief	4	19,96
--	38836	0	16:06, 28 apr 2023	2229854		Polygoon	233638,40	516113,14	9,45	9,45	9,45	0,00	Relatief	55	237,91
--	38837	0	16:06, 28 apr 2023	2232993		Polygoon	233607,79	516350,42	2,75	2,75	2,75	0,00	Relatief	5	24,60
--	38838	0	11:21, 1 mei 2023	2238134		Polygoon	233637,75	515964,76	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	26	44,41
--	38839	0	11:21, 1 mei 2023	2239962		Polygoon	233647,52	515963,11	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief	12	40,09
--	38840	0	16:06, 28 apr 2023	2241544		Polygoon	233663,61	516368,42	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	5	17,75
--	38841	0	11:20, 1 mei 2023	2241663		Polygoon	233683,85	516031,78	9,60	9,60	9,60	0,00	Relatief	8	43,98
--	38842	0	11:20, 1 mei 2023	2241669		Polygoon	233679,83	516047,07	9,60	9,60	9,60	0,00	Relatief	9	43,95
--	38843	0	11:20, 1 mei 2023	2241336		Polygoon	233708,70	516026,75	8,19	8,19	8,19	0,00	Relatief	20	55,27
--	38844	0	11:21, 1 mei 2023	2241836		Polygoon	233710,45	515974,84	10,11	10,11	10,11	0,00	Relatief	10	47,47
--	38845	0	16:06, 28 apr 2023	2231431		Polygoon	233699,65	516636,35	4,18	4,18	4,18	0,00	Relatief	4	28,00
--	38846	0	11:21, 1 mei 2023	2241831		Polygoon	233700,55	515966,33	10,11	10,11	10,11	0,00	Relatief	10	48,13
--	38847	0	16:06, 28 apr 2023	2232387		Polygoon	233711,44	516340,88	2,72	2,72	2,72	0,00	Relatief	4	26,00
--	38848	0	16:06, 28 apr 2023	2231515		Polygoon	233722,29	516224,07	5,52	5,52	5,52	0,00	Relatief	4	28,10
--	38849	0	11:20, 1 mei 2023	2237734		Polygoon	233722,36	515995,03	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,10
--	38850	0	11:18, 1 mei 2023	2241911		Polygoon	233720,28	516092,56	10,16	10,16	10,16	0,00	Relatief	12	56,60
--	38851	0	11:19, 1 mei 2023	2237501		Polygoon	233734,24	516045,08	9,65	9,65	9,65	0,00	Relatief	6	34,69
--	38852	0	11:20, 1 mei 2023	2237730		Polygoon	233730,08	516001,62	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	30,72
--	38853	0	11:19, 1 mei 2023	2237504		Polygoon	233734,24	516045,08	9,65	9,65	9,65	0,00	Relatief	4	34,59
--	38854	0	11:20, 1 mei 2023	2237725		Polygoon	233725,75	515991,07	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,08
--	38855	0	11:19, 1 mei 2023	2237507		Polygoon	233736,07	516024,60	9,65	9,65	9,65	0,00	Relatief	4	29,83
--	38856	0	11:19, 1 mei 2023	2237514		Polygoon	233736,07	516024,60	9,65	9,65	9,65	0,00	Relatief	8	41,38
--	38857	0	11:19, 1 mei 2023	2237522		Polygoon	233746,98	516011,83	9,65	9,65	9,65	0,00	Relatief	8	41,39
--	38858	0	11:19, 1 mei 2023	2237720		Polygoon	233758,06	515968,93	8,18	8,18	8,18	0,00	Relatief	4	31,23
--	38859	0	11:19, 1 mei 2023	2237526		Polygoon	233756,04	516019,56	9,65	9,65	9,65	0,00	Relatief	6	40,57
--	38860	0	11:19, 1 mei 2023	2237714		Polygoon	233761,39	515965,04	8,18	8,18	8,18	0,00	Relatief	4	30,54
--	38861	0	11:19, 1 mei 2023	2237708		Polygoon	233753,69	515958,44	8,18	8,18	8,18	0,00	Relatief	4	30,53
--	38862	0	11:19, 1 mei 2023	2237702		Polygoon	233757,03	515954,55	8,18	8,18	8,18	0,00	Relatief	4	31,23
--	38863	0	16:06, 28 apr 2023	2242415		Polygoon	233615,99	516296,03	2,62	2,62	2,62	0,00	Relatief	6	18,36
--	38864	0	16:06, 28 apr 2023	2242450		Polygoon	233589,00	516477,84	2,77	2,77	2,77	0,00	Relatief	4	43,54
--	38865	0	16:06, 28 apr 2023	2242661		Polygoon	233477,59	516258,36	12,74	12,74	12,74	0,00	Relatief	46	90,01
--	38866	0	16:06, 28 apr 2023	2242664		Polygoon	233457,07	516288,11	11,11	11,11	11,11	0,00	Relatief	4	33,60
--	38867	0	11:20, 1 mei 2023	2243837		Polygoon	233668,33	516032,14	9,60	9,60	9,60	0,00	Relatief	7	41,60
--	38868	0	11:20, 1 mei 2023	2243839		Polygoon	233668,33	516032,14	9,60	9,60	9,60	0,00	Relatief	4	30,60
--	38869	0	11:20, 1 mei 2023	2243841		Polygoon	233660,90	516023,49	9,60	9,60	9,60	0,00	Relatief	4	30,60
--	38870	0	11:20, 1 mei 2023	2243843		Polygoon	233668,18	516017,24	9,60	9,60	9,60	0,00	Relatief	4	31,10
--	38871	0	11:22, 1 mei 2023	2244393		Polygoon	233638,07	515937,67	7,01	7,01	7,01	0,00	Relatief	12	59,40
--	38872	0	16:06, 28 apr 2023	2244590		Polygoon	233660,64	516377,33	2,56	2,56	2,56	0,00	Relatief	6	13,60
--	38873	0	16:06, 28 apr 2023	2244712		Polygoon	233502,00	516604,34	2,84	2,84	2,84	0,00	Relatief	10	37,58
--	38967	0	16:06, 28 apr 2023	2232802		Polygoon	233956,52	516145,80	3,04	3,04	3,04	0,00	Relatief	4	18,47
--	38968	0	16:06, 28 apr 2023	2234831		Polygoon	233883,77	516143,80	3,18	3,18	3,18	0,00	Relatief	4	16,85
--	38969	0	16:06, 28 apr 2023	2232803		Polygoon	233952,84	516148,13	3,30	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	14,87
--	38970	0	11:12, 1 mei 2023	2228833		Polygoon	234128,59	516153,18	4,20	4,20	4,20	0,00	Relatief	22	193,55
--	38971	0	16:06, 28 apr 2023	2235327		Polygoon	233868,73	516160,50	3,09	3,09	3,09	0,00	Relatief	4	22,01
--	38972	0	16:06, 28 apr 2023	2243803		Polygoon	234065,62	516172,02	12,27	12,27	12,27	0,00	Relatief	10	61,37
--	38973	0	16:06, 28 apr 2023	2241889		Polygoon	233837,44	516165,71	2,42	2,42	2,42	0,00	Relatief	4	19,43
--	38974	0	11:15, 1 mei 2023	2240821		Polygoon	233813,60	516179,91	2,10	2,10	2,10	0,00	Relatief	4	16,58
--	38975	0	16:06, 28 apr 2023	2229253		Polygoon	233922,31	516187,93	3,68	3,68	3,68	0,00	Relatief	4	21,00
--	38976	0	11:15, 1 mei 2023	2244775		Polygoon	233921,64	516193,90	2,30	2,30	2,30	0,00	Relatief	6	20,14
--	38977	0	16:06, 28 apr 2023	2242028		Polygoon	233912,69	516212,52	2,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	4	30,00
--	38978	0	16:06, 28 apr 2023	2232939		Polygoon	233792,71	516209,69	4,74	4,74	4,74	0,00	Relatief	4	23,84
--	38979	0	16:06, 28 apr 2023	2232801		Polygoon	233816,52	516234,12	2,66	2,66	2,66	0,00	Relatief	4	12,56
--	38980	0	16:06, 28 apr 2023	2245062		Polygoon	234023,69	516277,11	3,02	3,02	3,02	0,00	Relatief	8	29,58
--	38981	0	16:06, 28 apr 2023	2228827		Polygoon	233851,32	516299,26	8,86	8,86	8,86	0,00	Relatief	24	114,14
--	38982	0	11:08, 1 mei 2023	2242417		Polygoon	233808,93	516380,26	3,10	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	24,39
--	38985	0	16:06, 28 apr 2023	2230571		Polygoon	233815,15	516486,49	8,78	8,78	8,78	0,00	Relatief	18	85,83
--	42634	0	16:06, 28 apr 2023	2156306		Polygoon	232977,11	516834,12	4,41	4,41	4,41	0,00	Relatief	8	44,30
--	42635	0	16:06, 28 apr 2023	2231886		Polygoon	232995,63	516820,33	8,09	8,09	8,09	0,00	Relatief	10	62,83
--	42641	0	16:06, 28 apr 2023	2244774		Polygoon	233023,14	516812,90	8,94	8,94	8,94	0,00	Relatief	6	21,54
--	42709	0	16:06, 28 apr 2023	2156235		Polygoon	233127,64	517055,52	7,30	7,30	7,30	0,00	Relatief	9	52,24

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	6,35	2,51	2,53					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,34	2,51	2,52					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	2,52	2,53					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	2,52	2,53					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	60,13	6,81	8,83					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	53,82	6,19	8,72					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	2,52	2,53					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	2,51	2,53					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	403,99	0,11	14,37					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	29,81	0,67	7,02					2001	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	2,51	2,53					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	6,36	2,51	2,53					1900	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,82	0,40	3,70					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,83	2,11	3,71					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,83	2,11	3,71					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,83	2,11	3,71					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,84	2,11	3,71					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	7,84	2,11	3,71					2017	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,57	3,84	6,14					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1304,62	0,07	22,37					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,10	0,26	7,80					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	102,58	0,04	11,26					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	67,27	0,42	8,19					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,72	1,33	5,43					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	96,24	1,02	13,02					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	95,96	1,02	13,02					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,59	0,10	10,44					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	108,72	0,88	13,05					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	40,00	4,00	10,00					2008	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	111,38	0,89	13,05					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,57	3,55	9,44					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,35	7,02	7,03					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,80	5,40	10,15					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	147,35	1,00	12,20					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,20	0,27	11,92					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,89	5,21	10,15					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	64,12	5,36	11,92					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,77	5,40	10,14					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	51,38	5,40	9,52					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	69,23	2,79	9,51					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,04	0,39	11,90					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,52	5,48	10,14					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,68	2,98	11,90					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,00	5,13	10,14					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	52,00	5,13	10,14					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	55,54	5,48	10,14					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	18,89	0,25	6,06					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	115,79	9,24	12,53					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	268,91	0,11	13,38					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	70,40	8,00	8,80					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	89,64	2,40	9,60					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,72	5,70	9,60					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	54,72	5,70	9,60					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	57,12	5,95	9,60					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	151,22	2,40	8,35					2019	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,15	1,48	3,40					2002	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	72,42	0,28	12,52					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	21,05	4,10	5,14					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,66	3,94	4,48					1971	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	13,71	3,40	4,03					1960	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1981,44	0,13	50,79					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,02	4,00	7,01					2013	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	211,72	0,10	13,54					2003	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	23,47	4,50	5,22					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	17,18	4,14	4,15					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	24,50	3,50	7,00					1959	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	25,21	0,17	5,41					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	50,00	5,00	10,00					2018	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	35,52	5,90	6,02					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	9,18	2,30	3,97					2004	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	43,79	1,42	9,59					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	410,51	0,02	40,59					2007	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	37,17	6,07	6,12					2015	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	401,23	0,41	8,94					1958	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,69	0,04	9,99					1965	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	209,65	0,75	12,71					2011	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	28,23	3,13	4,51					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	135,13	0,98	12,65					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	42711	0	16:06, 28 apr 2023	2156237		Polygoon	233135,22	517026,38	8,38	8,38	8,38	0,00	Relatief	18	103,59
--	42724	0	16:06, 28 apr 2023	2232997		Polygoon	233183,47	517001,18	3,03	3,03	3,03	0,00	Relatief	6	32,31
--	42734	0	16:06, 28 apr 2023	2154802		Polygoon	233269,16	517061,79	8,90	8,90	8,90	0,00	Relatief	9	56,13
--	42735	0	16:06, 28 apr 2023	2154791		Polygoon	233271,93	517031,91	7,15	7,15	7,15	0,00	Relatief	5	38,48
--	42736	0	16:06, 28 apr 2023	2154793		Polygoon	233283,16	517050,91	8,01	8,01	8,01	0,00	Relatief	4	47,26
--	42737	0	16:06, 28 apr 2023	2154798		Polygoon	233281,98	517033,19	4,51	4,51	4,51	0,00	Relatief	4	28,77
--	42739	0	16:06, 28 apr 2023	2154796		Polygoon	233287,46	517025,14	6,90	6,90	6,90	0,00	Relatief	10	47,33
--	42740	0	16:06, 28 apr 2023	2154801		Polygoon	233287,42	517017,37	7,07	7,07	7,07	0,00	Relatief	14	67,18
--	42795	0	16:06, 28 apr 2023	2232007		Polygoon	233409,37	516842,18	3,65	3,65	3,65	0,00	Relatief	4	30,11
--	42796	0	16:06, 28 apr 2023	2242818		Polygoon	233490,00	516754,22	3,13	3,13	3,13	0,00	Relatief	4	16,02
--	42797	0	16:06, 28 apr 2023	2237273		Polygoon	233503,24	516929,44	3,16	3,16	3,16	0,00	Relatief	4	64,30
--	42798	0	16:06, 28 apr 2023	2242494		Polygoon	233509,52	516731,37	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	7	23,23
--	42799	0	16:06, 28 apr 2023	2232642		Polygoon	233522,30	516725,92	3,32	3,32	3,32	0,00	Relatief	11	34,30
--	42801	0	16:06, 28 apr 2023	2236261		Polygoon	233528,34	516885,85	2,23	2,23	2,23	0,00	Relatief	14	135,12
--	71704	0	13:41, 6 jun 2023		b39	Rechthoek	233389,21	516666,12	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	74,38
--	71705	0	13:41, 6 jun 2023		b38	Rechthoek	233409,04	516642,58	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	74,43
--	71706	0	13:35, 6 jun 2023		b10	Rechthoek	233439,70	516417,64	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	74,04
--	71707	0	13:35, 6 jun 2023		b11	Rechthoek	233460,19	516394,49	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	72,97
--	71708	0	13:37, 6 jun 2023		b17	Rechthoek	233504,66	516440,71	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	62,82
--	71709	0	13:37, 6 jun 2023		b16	Rechthoek	233501,60	516437,73	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	73,78
--	71710	0	13:36, 6 jun 2023		a01	Rechthoek	233366,10	516434,91	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	82,19
--	71711	0	13:36, 6 jun 2023		a02	Rechthoek	233324,50	516474,67	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	131,71
--	71713	0	13:36, 6 jun 2023		a03	Rechthoek	233361,39	516478,69	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	137,87
--	71714	0	09:53, 12 mei 2023			Rechthoek	233348,35	516525,10	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	49,97
--	71715	0	13:34, 6 jun 2023		b01	Rechthoek	233505,78	516290,92	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	40,08
--	71716	0	13:34, 6 jun 2023		b02	Rechthoek	233485,98	516295,27	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	48,24
--	71717	0	13:34, 6 jun 2023		b03	Rechthoek	233474,34	516327,23	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,14
--	71718	0	13:34, 6 jun 2023		b04	Rechthoek	233453,48	516332,95	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	48,80
--	71719	0	13:34, 6 jun 2023		b05	Rechthoek	233428,59	516361,89	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,90
--	71720	0	13:34, 6 jun 2023		b07	Rechthoek	233410,72	516382,85	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,65
--	71721	0	13:34, 6 jun 2023		b06	Rechthoek	233427,13	516382,29	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,54
--	71722	0	13:35, 6 jun 2023		b08	Rechthoek	233394,18	516409,01	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,39
--	71725	0	13:35, 6 jun 2023		b09	Rechthoek	233425,26	516422,42	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	48,17
--	71726	0	13:37, 6 jun 2023		b13	Rechthoek	233511,97	516384,05	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,95
--	71727	0	13:37, 6 jun 2023		b14	Rechthoek	233530,13	516399,09	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,36
--	71728	0	13:37, 6 jun 2023		b15	Rechthoek	233548,09	516427,88	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,73
--	71729	0	13:37, 6 jun 2023		b12	Rechthoek	233416,63	516457,72	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	59,39
--	71730	0	13:38, 6 jun 2023		b19	Rechthoek	233440,62	516475,30	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,92
--	71731	0	13:38, 6 jun 2023		b20	Rechthoek	233434,83	516498,78	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,41
--	71732	0	13:38, 6 jun 2023		b22	Rechthoek	233481,50	516499,94	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,74
--	71733	0	13:38, 6 jun 2023		b23	Rechthoek	233452,61	516514,00	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,88
--	71734	0	13:39, 6 jun 2023		b26	Rechthoek	233357,71	516635,01	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,65
--	71735	0	13:39, 6 jun 2023		b24	Rechthoek	233336,42	516615,94	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,48
--	71736	0	13:39, 6 jun 2023		b25	Rechthoek	233315,83	516623,84	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,11
--	71737	0	13:41, 6 jun 2023		b47	Rechthoek	233443,34	516638,65	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,82
--	71738	0	13:41, 6 jun 2023		b46	Rechthoek	233462,12	516660,85	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,51
--	71739	0	13:41, 6 jun 2023		b45	Rechthoek	233452,34	516679,48	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,78
--	71740	0	13:41, 6 jun 2023		b44	Rechthoek	233431,78	516695,60	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,69
--	71741	0	13:41, 6 jun 2023		b43	Rechthoek	233421,39	516721,66	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,89
--	71742	0	13:41, 6 jun 2023		b42	Rechthoek	233405,25	516712,00	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,53
--	71743	0	13:41, 6 jun 2023		b41	Rechthoek	233390,71	516702,57	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	48,60
--	71744	0	13:41, 6 jun 2023		b40	Rechthoek	233373,58	516667,92	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,59
--	71745	0	13:39, 6 jun 2023		b28	Rechthoek	233553,97	516473,98	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	48,54
--	71746	0	13:39, 6 jun 2023		b29	Rechthoek	233540,22	516474,90	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,89
--	71747	0	13:40, 6 jun 2023		b30	Rechthoek	233532,77	516503,89	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,25
--	71748	0	13:40, 6 jun 2023		b31	Rechthoek	233521,24	516513,33	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,11
--	71749	0	13:40, 6 jun 2023		b32	Rechthoek	233511,37	516525,23	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,00
--	71750	0	13:40, 6 jun 2023		b33	Rechthoek	233502,44	516536,85	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,31
--	71751	0	13:40, 6 jun 2023		b34	Rechthoek	233491,43	516547,11	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,39
--	71752	0	13:40, 6 jun 2023		b35	Rechthoek	233478,96	516565,91	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	48,12
--	71753	0	13:40, 6 jun 2023		b36	Rechthoek	233464,37	516584,35	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	48,12
--	71754	0	13:40, 6 jun 2023		b37	Rechthoek	233448,10	516602,30	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	48,12
--	71774	0	11:55, 1 mei 2023			Rechthoek	233408,25	516555,83	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	47,56
--	71804	0	13:38, 6 jun 2023		b18	Rechthoek	233449,62	516464,48	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,92
--	71805	0	13:38, 6 jun 2023		b21	Rechthoek	233490,52	516489,21	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,74
--	71806	0	13:39, 6 jun 2023		b27	Rechthoek	233348,12	516641,43	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,59

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
--	327,66	0,68	12,65					2006	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	58,35	1,97	10,70					2010	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	154,37	3,43	12,25					2009	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	92,42	2,76	10,00					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	125,27	8,03	15,60					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	47,71	5,12	9,20					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	120,78	0,85	10,52					1978	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	171,98	0,14	14,66					1935	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	56,67	7,50	7,56					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	15,24	3,11	4,90					2012	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	146,69	5,50	26,65					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	33,70	0,12	5,80					2016	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	49,72	0,28	6,04					1980	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1115,97	0,08	36,84					2014	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	274,54	10,16	27,03	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	273,22	10,06	27,15	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	272,35	10,13	26,89	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	262,07	9,83	26,65	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	213,99	9,99	21,42	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	272,03	10,19	26,71	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	402,16	16,07	25,02	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	789,76	15,77	50,09	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	1099,73	25,07	43,87	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	149,88	10,00	14,98	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	99,53	9,08	10,96	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,08	10,23	13,89	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,81	8,14	9,93	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	145,06	10,25	14,15	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,13	9,91	14,04	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	137,67	9,85	13,98	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,58	7,72	10,05	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,68	8,06	10,14	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	141,15	10,07	14,01	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	140,11	10,09	13,89	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	135,49	9,68	14,00	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	83,11	8,08	10,29	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	196,13	9,92	19,78	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,57	7,94	10,02	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	137,17	10,03	13,67	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,63	7,84	10,02	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	139,64	10,07	13,87	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,01	9,94	13,89	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,18	10,22	13,52	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,68	8,12	9,94	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,94	9,96	13,95	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,96	7,96	10,29	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,96	7,92	9,97	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	138,09	9,91	13,93	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,62	8,03	9,91	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,38	8,13	10,13	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	144,05	10,27	14,03	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	82,43	8,02	10,27	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	142,85	10,03	14,24	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,74	8,09	9,86	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,06	8,03	10,10	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,61	8,09	9,96	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	80,12	8,06	9,94	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	81,77	8,28	9,88	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	77,09	7,76	9,94	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	140,62	10,01	14,05	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	140,62	10,01	14,05	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	140,62	10,01	14,05	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	137,99	10,05	13,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	79,57	7,94	10,02	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,63	7,84	10,02	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	78,27	7,95	9,84	Woonfunctie				0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer


Groep	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel bron- en overdrachtsmaatregelen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)

Model eigenschap	
Omschrijving	realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
Verantwoordelijke	[redacted]
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	[redacted] op 28-4-2023
Laatst ingezien door	[redacted] op 26-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar



realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)

RMG-2012, wegverkeer, [nabij Witmanweg 15 - realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy

Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
Groep: binnenplanse weg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))
16	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30	30	30	30	30
17	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30	30	30	30	30
18	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30	30	30	30	30
19	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30	30	30	30	30
20	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30	30	30	30	30
21	binnenplanse weg	binnenplanse weg	Verdeling	False	1,5	0,75	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
Groep: binnenplanse weg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)
16	30	1258,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	83,12	45,94	7,55	0,98	0,45	0,12
17	30	629,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	41,56	22,97	3,78	0,49	0,22	0,06
18	30	629,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	41,56	22,97	3,78	0,49	0,22	0,06
19	30	629,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	41,56	22,97	3,78	0,49	0,22	0,06
20	30	1258,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	83,12	45,94	7,55	0,98	0,45	0,12
21	30	629,00	6,69	3,69	0,61	98,76	98,97	98,45	1,17	0,96	1,55	0,07	0,06	--	41,56	22,97	3,78	0,49	0,22	0,06

Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
Groep: binnenplanse weg
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
16	0,06	0,03	--
17	0,03	0,01	--
18	0,03	0,01	--
19	0,03	0,01	--
20	0,06	0,03	--
21	0,03	0,01	--

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)

Model eigenschap	
Omschrijving	realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
Verantwoordelijke	[redacted]
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
Aangemaakt door	[redacted] op 28-4-2023
Laatst ingezien door	[redacted] op 26-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar



realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)

RMG-2012, wegverkeer, [nabij Witmanweg 15 - realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)] , Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Econsultancy

Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
01	geluidscherm Weverijweg	2,50	0,00	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
02	geluidscherm Weverijweg	1,50	0,00	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
03	geluidscherm Weverijweg	2,00	0,00	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
04	geluidscherm Weverijweg	1,00	0,00	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
05	geluidscherm Weverijweg	2,50	0,00	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
06	geluidscherm Weverijweg	1,00	0,00	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80
07	geluidscherm Witmanweg	2,00	0,00	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80

Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 4. Berekeningsresultaten

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
001_A	1,5	22,61	--	22,61	31,18	--	31,18	18,39	--	18,39	3,06	--	3,06	6,28	--	6,28	2,84	--	2,84	39,83	--	39,83
001_B	4,5	24,73	--	24,73	32,56	--	32,56	19,82	--	19,82	4,88	--	4,88	8,44	--	8,44	4,83	--	4,83	41,11	--	41,11
001_C	7,5	27,49	--	27,49	33,98	--	33,98	21,79	--	21,79	6,70	--	6,70	10,04	--	10,04	6,26	--	6,26	41,26	--	41,26
002_A	1,5	11,51	--	11,51	44,03	--	44,03	32,36	--	32,36	-8,84	--	-8,84	-5,68	--	-5,68	-8,38	--	-8,38	39,20	--	39,20
002_B	4,5	12,39	--	12,39	45,80	--	45,80	33,15	--	33,15	-10,54	--	-10,54	-4,71	--	-4,71	-8,05	--	-8,05	40,54	--	40,54
002_C	7,5	13,39	--	13,39	46,66	--	46,66	33,44	--	33,44	--	--	--	-6,11	--	-6,11	--	--	--	40,78	--	40,78
003_A	1,5	21,65	--	21,65	40,16	--	40,16	25,97	--	25,97	-1,39	--	-1,39	-3,02	--	-3,02	-3,58	--	-3,58	28,77	--	28,77
003_B	4,5	23,02	--	23,02	41,94	--	41,94	26,95	--	26,95	1,15	--	1,15	-0,57	--	-0,57	-0,93	--	-0,93	30,31	--	30,31
003_C	7,5	24,60	--	24,60	42,79	--	42,79	27,51	--	27,51	4,62	--	4,62	3,78	--	3,78	1,75	--	1,75	31,41	--	31,41
004_A	1,5	22,47	--	22,47	37,51	--	37,51	24,84	--	24,84	0,72	--	0,72	1,32	--	1,32	-0,79	--	-0,79	31,43	--	31,43
004_B	4,5	24,30	--	24,30	39,02	--	39,02	25,69	--	25,69	2,47	--	2,47	3,57	--	3,57	0,71	--	0,71	33,22	--	33,22
004_C	7,5	26,24	--	26,24	40,17	--	40,17	26,21	--	26,21	3,52	--	3,52	4,91	--	4,91	1,44	--	1,44	33,84	--	33,84
005_A	1,5	18,38	--	18,38	38,70	--	38,70	30,84	--	30,84	1,45	--	1,45	6,74	--	6,74	1,92	--	1,92	45,55	--	45,55
005_B	4,5	20,98	--	20,98	40,12	--	40,12	31,31	--	31,31	3,48	--	3,48	8,47	--	8,47	3,25	--	3,25	46,19	--	46,19
005_C	7,5	23,42	--	23,42	41,21	--	41,21	31,88	--	31,88	5,93	--	5,93	9,89	--	9,89	4,28	--	4,28	46,00	--	46,00
006_A	1,5	17,76	--	17,76	40,80	--	40,80	32,20	--	32,20	2,44	--	2,44	2,08	--	2,08	0,59	--	0,59	45,46	--	45,46
006_B	4,5	20,27	--	20,27	42,29	--	42,29	32,63	--	32,63	3,89	--	3,89	3,79	--	3,79	2,31	--	2,31	46,10	--	46,10
006_C	7,5	22,37	--	22,37	43,24	--	43,24	32,98	--	32,98	5,21	--	5,21	7,47	--	7,47	3,42	--	3,42	45,94	--	45,94
007_A	1,5	22,90	--	22,90	48,04	--	48,04	24,43	--	24,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,47	--	16,47
007_B	4,5	24,12	--	24,12	49,72	--	49,72	25,26	--	25,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,94	--	17,94
007_C	7,5	25,38	--	25,38	49,92	--	49,92	25,73	--	25,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,09	--	20,09
008_A	1,5	20,19	--	20,19	41,08	--	41,08	31,00	--	31,00	-3,36	--	-3,36	-0,81	--	-0,81	-3,44	--	-3,44	36,39	--	36,39
008_B	4,5	21,77	--	21,77	42,74	--	42,74	31,98	--	31,98	-0,93	--	-0,93	0,70	--	0,70	-1,46	--	-1,46	38,22	--	38,22
008_C	7,5	24,14	--	24,14	43,63	--	43,63	32,62	--	32,62	3,23	--	3,23	4,03	--	4,03	2,08	--	2,08	38,86	--	38,86
009_A	1,5	21,25	--	21,25	40,33	--	40,33	17,82	--	17,82	1,24	--	1,24	1,23	--	1,23	-0,05	--	-0,05	25,01	--	25,01
009_B	4,5	23,45	--	23,45	41,97	--	41,97	19,23	--	19,23	3,07	--	3,07	3,44	--	3,44	1,54	--	1,54	26,58	--	26,58
009_C	7,5	26,79	--	26,79	43,01	--	43,01	21,17	--	21,17	4,61	--	4,61	5,92	--	5,92	2,23	--	2,23	28,19	--	28,19
010_A	1,5	23,64	--	23,64	35,24	--	35,24	16,26	--	16,26	1,45	--	1,45	-1,61	--	-1,61	-3,11	--	-3,11	32,04	--	32,04
010_B	4,5	25,41	--	25,41	36,56	--	36,56	18,58	--	18,58	3,64	--	3,64	0,78	--	0,78	-0,52	--	-0,52	33,79	--	33,79
010_C	7,5	27,65	--	27,65	37,48	--	37,48	21,45	--	21,45	6,07	--	6,07	4,86	--	4,86	2,65	--	2,65	34,72	--	34,72
011_A	1,5	8,01	--	8,01	46,96	--	46,96	30,62	--	30,62	--	--	--	-11,75	--	-11,75	--	--	--	30,88	--	30,88
011_B	4,5	9,20	--	9,20	48,98	--	48,98	31,37	--	31,37	--	--	--	-10,45	--	-10,45	--	--	--	32,52	--	32,52
011_C	7,5	8,65	--	8,65	49,25	--	49,25	31,64	--	31,64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,34	--	33,34
012_A	1,5	10,93	--	10,93	49,00	--	49,00	30,52	--	30,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,14	--	29,14

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
012_B	4,5	11,82	--	11,82	50,72	--	50,72	31,23	--	31,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,59	--	30,59
012_C	7,5	11,76	--	11,76	50,81	--	50,81	31,59	--	31,59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,32	--	31,32
013_A	1,5	10,07	--	10,07	45,58	--	45,58	30,84	--	30,84	--	--	--	-6,91	--	-6,91	-10,28	--	-10,28	33,63	--	33,63
013_B	4,5	11,01	--	11,01	47,62	--	47,62	32,12	--	32,12	--	--	--	-6,17	--	-6,17	-11,87	--	-11,87	35,33	--	35,33
013_C	7,5	10,64	--	10,64	48,12	--	48,12	32,69	--	32,69	--	--	--	-9,06	--	-9,06	--	--	--	35,94	--	35,94
014_A	1,5	22,00	--	22,00	25,51	--	25,51	18,23	--	18,23	2,37	--	2,37	2,63	--	2,63	1,41	--	1,41	35,26	--	35,26
014_B	4,5	23,98	--	23,98	27,65	--	27,65	20,25	--	20,25	4,11	--	4,11	4,98	--	4,98	3,12	--	3,12	36,97	--	36,97
014_C	7,5	26,01	--	26,01	29,97	--	29,97	22,99	--	22,99	5,38	--	5,38	8,18	--	8,18	4,06	--	4,06	37,54	--	37,54
015_A	1,5	26,24	--	26,24	35,54	--	35,54	16,64	--	16,64	1,78	--	1,78	13,68	--	13,68	1,86	--	1,86	40,54	--	40,54
015_B	4,5	28,01	--	28,01	36,86	--	36,86	18,08	--	18,08	3,40	--	3,40	15,20	--	15,20	3,44	--	3,44	41,51	--	41,51
015_C	7,5	30,14	--	30,14	37,69	--	37,69	19,72	--	19,72	5,15	--	5,15	16,12	--	16,12	4,37	--	4,37	41,69	--	41,69
016_A	1,5	17,35	--	17,35	45,78	--	45,78	26,95	--	26,95	-0,40	--	-0,40	-4,22	--	-4,22	-1,57	--	-1,57	17,48	--	17,48
016_B	4,5	18,38	--	18,38	47,92	--	47,92	27,71	--	27,71	1,49	--	1,49	-2,44	--	-2,44	-0,16	--	-0,16	18,72	--	18,72
016_C	7,5	18,52	--	18,52	48,27	--	48,27	28,12	--	28,12	2,60	--	2,60	-1,66	--	-1,66	0,50	--	0,50	19,83	--	19,83
017_A	1,5	16,77	--	16,77	38,84	--	38,84	18,50	--	18,50	-0,33	--	-0,33	-9,81	--	-9,81	-3,05	--	-3,05	23,83	--	23,83
017_B	4,5	18,96	--	18,96	40,63	--	40,63	20,06	--	20,06	1,72	--	1,72	-7,41	--	-7,41	-1,37	--	-1,37	25,47	--	25,47
017_C	7,5	21,24	--	21,24	41,75	--	41,75	22,43	--	22,43	3,61	--	3,61	-7,30	--	-7,30	-0,35	--	-0,35	26,90	--	26,90
018_A	1,5	18,27	--	18,27	42,18	--	42,18	20,78	--	20,78	-0,35	--	-0,35	-15,06	--	-15,06	-1,87	--	-1,87	20,56	--	20,56
018_B	4,5	19,73	--	19,73	44,22	--	44,22	21,81	--	21,81	1,28	--	1,28	-11,52	--	-11,52	-0,40	--	-0,40	22,17	--	22,17
018_C	7,5	20,75	--	20,75	44,89	--	44,89	23,30	--	23,30	2,86	--	2,86	-11,03	--	-11,03	0,25	--	0,25	23,65	--	23,65
019_A	1,5	18,31	--	18,31	44,32	--	44,32	24,14	--	24,14	-0,09	--	-0,09	--	--	--	-1,21	--	-1,21	19,07	--	19,07
019_B	4,5	19,51	--	19,51	46,49	--	46,49	25,19	--	25,19	1,73	--	1,73	--	--	--	0,46	--	0,46	20,47	--	20,47
019_C	7,5	20,05	--	20,05	46,92	--	46,92	25,91	--	25,91	3,45	--	3,45	--	--	--	1,80	--	1,80	21,75	--	21,75
020_A	1,5	15,89	--	15,89	46,57	--	46,57	27,02	--	27,02	-7,18	--	-7,18	--	--	--	-7,36	--	-7,36	9,81	--	9,81
020_B	4,5	16,98	--	16,98	48,66	--	48,66	27,74	--	27,74	-4,74	--	-4,74	--	--	--	-4,94	--	-4,94	12,03	--	12,03
020_C	7,5	16,96	--	16,96	49,07	--	49,07	28,05	--	28,05	-0,54	--	-0,54	--	--	--	-0,75	--	-0,75	15,69	--	15,69
021_A	1,5	25,19	--	25,19	38,36	--	38,36	16,54	--	16,54	-4,57	--	-4,57	-3,87	--	-3,87	-4,33	--	-4,33	38,69	--	38,69
021_B	4,5	27,11	--	27,11	39,51	--	39,51	17,99	--	17,99	-2,14	--	-2,14	-1,37	--	-1,37	-1,99	--	-1,99	40,10	--	40,10
021_C	7,5	29,82	--	29,82	40,28	--	40,28	18,04	--	18,04	2,60	--	2,60	3,20	--	3,20	2,40	--	2,40	40,36	--	40,36
022_A	1,5	24,86	--	24,86	45,02	--	45,02	21,81	--	21,81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,76	--	33,76
022_B	4,5	26,20	--	26,20	47,06	--	47,06	22,51	--	22,51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,70	--	35,70
022_C	7,5	27,16	--	27,16	47,36	--	47,36	22,58	--	22,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,16	--	36,16
023_A	1,5	24,61	--	24,61	32,68	--	32,68	18,27	--	18,27	2,94	--	2,94	14,39	--	14,39	2,14	--	2,14	40,68	--	40,68
023_B	4,5	27,32	--	27,32	33,69	--	33,69	19,88	--	19,88	4,61	--	4,61	15,82	--	15,82	3,53	--	3,53	41,64	--	41,64

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
023_C	7,5	29,84	--	29,84	34,72	--	34,72	20,75	--	20,75	6,21	--	6,21	16,32	--	16,32	4,35	--	4,35	41,84	--	41,84
024_A	1,5	22,07	--	22,07	28,98	--	28,98	44,84	--	44,84	11,61	--	11,61	25,24	--	25,24	13,91	--	13,91	26,86	--	26,86
024_B	4,5	25,11	--	25,11	30,47	--	30,47	45,77	--	45,77	12,94	--	12,94	27,30	--	27,30	15,58	--	15,58	28,33	--	28,33
024_C	7,5	27,85	--	27,85	32,08	--	32,08	45,79	--	45,79	13,34	--	13,34	28,18	--	28,18	16,86	--	16,86	29,79	--	29,79
025_A	1,5	12,08	--	12,08	41,99	--	41,99	42,77	--	42,77	-18,35	--	-18,35	-5,92	--	-5,92	-5,68	--	-5,68	46,59	--	46,59
025_B	4,5	14,73	--	14,73	43,48	--	43,48	43,92	--	43,92	-16,74	--	-16,74	-4,47	--	-4,47	-6,81	--	-6,81	46,85	--	46,85
025_C	7,5	17,87	--	17,87	44,48	--	44,48	44,14	--	44,14	-14,58	--	-14,58	-11,68	--	-11,68	-4,01	--	-4,01	46,41	--	46,41
026_A	1,5	19,45	--	19,45	40,63	--	40,63	48,10	--	48,10	6,70	--	6,70	24,32	--	24,32	7,59	--	7,59	40,13	--	40,13
026_B	4,5	24,05	--	24,05	42,18	--	42,18	48,75	--	48,75	7,94	--	7,94	26,31	--	26,31	8,68	--	8,68	40,29	--	40,29
026_C	7,5	27,18	--	27,18	43,24	--	43,24	48,63	--	48,63	9,02	--	9,02	27,29	--	27,29	10,10	--	10,10	39,97	--	39,97
027_A	1,5	19,45	--	19,45	38,28	--	38,28	30,78	--	30,78	5,23	--	5,23	-0,62	--	-0,62	3,06	--	3,06	41,54	--	41,54
027_B	4,5	22,28	--	22,28	39,60	--	39,60	32,77	--	32,77	6,93	--	6,93	1,71	--	1,71	4,84	--	4,84	42,29	--	42,29
027_C	7,5	25,72	--	25,72	40,59	--	40,59	34,50	--	34,50	5,84	--	5,84	5,14	--	5,14	8,07	--	8,07	42,17	--	42,17
028_A	1,5	18,05	--	18,05	40,58	--	40,58	30,18	--	30,18	1,34	--	1,34	5,76	--	5,76	0,50	--	0,50	42,78	--	42,78
028_B	4,5	20,29	--	20,29	42,11	--	42,11	31,72	--	31,72	3,36	--	3,36	7,72	--	7,72	2,07	--	2,07	43,24	--	43,24
028_C	7,5	22,91	--	22,91	43,10	--	43,10	32,14	--	32,14	4,62	--	4,62	10,31	--	10,31	3,76	--	3,76	43,02	--	43,02
029_A	1,5	19,01	--	19,01	39,08	--	39,08	38,77	--	38,77	7,91	--	7,91	21,99	--	21,99	7,71	--	7,71	42,52	--	42,52
029_B	4,5	22,25	--	22,25	40,56	--	40,56	40,86	--	40,86	9,73	--	9,73	23,74	--	23,74	9,47	--	9,47	42,99	--	42,99
029_C	7,5	26,33	--	26,33	41,54	--	41,54	41,36	--	41,36	11,21	--	11,21	25,06	--	25,06	13,64	--	13,64	42,70	--	42,70
030_A	1,5	12,63	--	12,63	42,46	--	42,46	36,42	--	36,42	-1,23	--	-1,23	2,57	--	2,57	0,04	--	0,04	49,50	--	49,50
030_B	4,5	13,89	--	13,89	43,94	--	43,94	38,12	--	38,12	0,68	--	0,68	3,72	--	3,72	1,11	--	1,11	49,47	--	49,47
030_C	7,5	15,35	--	15,35	44,91	--	44,91	38,60	--	38,60	2,24	--	2,24	5,09	--	5,09	1,97	--	1,97	48,79	--	48,79
031_A	1,5	20,94	--	20,94	29,47	--	29,47	36,28	--	36,28	9,17	--	9,17	20,00	--	20,00	7,48	--	7,48	29,46	--	29,46
031_B	4,5	23,70	--	23,70	30,68	--	30,68	38,50	--	38,50	10,97	--	10,97	21,77	--	21,77	9,05	--	9,05	31,41	--	31,41
031_C	7,5	27,11	--	27,11	31,31	--	31,31	39,08	--	39,08	12,15	--	12,15	23,23	--	23,23	10,94	--	10,94	32,45	--	32,45
032_A	1,5	21,09	--	21,09	31,42	--	31,42	33,23	--	33,23	8,08	--	8,08	10,61	--	10,61	7,19	--	7,19	34,72	--	34,72
032_B	4,5	23,53	--	23,53	32,84	--	32,84	35,12	--	35,12	10,05	--	10,05	13,05	--	13,05	8,81	--	8,81	36,44	--	36,44
032_C	7,5	26,49	--	26,49	32,31	--	32,31	36,40	--	36,40	12,62	--	12,62	15,81	--	15,81	10,74	--	10,74	36,96	--	36,96
033_A	1,5	15,03	--	15,03	43,30	--	43,30	33,41	--	33,41	-1,75	--	-1,75	10,81	--	10,81	-0,30	--	-0,30	47,41	--	47,41
033_B	4,5	16,17	--	16,17	44,83	--	44,83	34,53	--	34,53	-0,31	--	-0,31	11,91	--	11,91	0,95	--	0,95	47,72	--	47,72
033_C	7,5	16,21	--	16,21	45,72	--	45,72	35,32	--	35,32	1,41	--	1,41	12,82	--	12,82	1,91	--	1,91	47,32	--	47,32
034_A	1,5	16,98	--	16,98	38,67	--	38,67	33,41	--	33,41	7,42	--	7,42	15,72	--	15,72	6,62	--	6,62	41,68	--	41,68
034_B	4,5	19,66	--	19,66	40,18	--	40,18	35,15	--	35,15	9,33	--	9,33	17,35	--	17,35	8,14	--	8,14	42,30	--	42,30
034_C	7,5	22,54	--	22,54	41,12	--	41,12	36,16	--	36,16	11,36	--	11,36	19,10	--	19,10	10,00	--	10,00	42,12	--	42,12

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
035_A	1,5	19,93	--	19,93	40,29	--	40,29	28,55	--	28,55	3,12	--	3,12	-5,11	--	-5,11	1,84	--	1,84	42,27	--	42,27
035_B	4,5	21,75	--	21,75	41,79	--	41,79	29,71	--	29,71	4,67	--	4,67	-2,45	--	-2,45	3,26	--	3,26	43,05	--	43,05
035_C	7,5	24,28	--	24,28	42,77	--	42,77	30,50	--	30,50	5,47	--	5,47	2,14	--	2,14	4,11	--	4,11	43,01	--	43,01
036_A	1,5	17,29	--	17,29	40,74	--	40,74	28,46	--	28,46	-0,92	--	-0,92	5,34	--	5,34	1,55	--	1,55	44,56	--	44,56
036_B	4,5	19,32	--	19,32	42,33	--	42,33	29,51	--	29,51	1,16	--	1,16	7,60	--	7,60	3,23	--	3,23	44,80	--	44,80
036_C	7,5	21,86	--	21,86	43,32	--	43,32	30,20	--	30,20	3,42	--	3,42	10,95	--	10,95	5,38	--	5,38	44,39	--	44,39
037_A	1,5	17,68	--	17,68	40,74	--	40,74	33,42	--	33,42	5,64	--	5,64	6,63	--	6,63	4,49	--	4,49	44,72	--	44,72
037_B	4,5	20,27	--	20,27	42,37	--	42,37	34,46	--	34,46	7,47	--	7,47	8,85	--	8,85	6,33	--	6,33	44,93	--	44,93
037_C	7,5	23,66	--	23,66	43,40	--	43,40	35,31	--	35,31	9,92	--	9,92	11,92	--	11,92	7,92	--	7,92	44,45	--	44,45
038_A	1,5	14,60	--	14,60	44,06	--	44,06	34,52	--	34,52	-7,17	--	-7,17	3,04	--	3,04	-8,44	--	-8,44	49,36	--	49,36
038_B	4,5	15,25	--	15,25	45,67	--	45,67	35,44	--	35,44	-5,75	--	-5,75	3,92	--	3,92	-7,26	--	-7,26	49,31	--	49,31
038_C	7,5	15,20	--	15,20	46,57	--	46,57	36,11	--	36,11	-4,73	--	-4,73	4,36	--	4,36	-6,22	--	-6,22	48,64	--	48,64
039_A	1,5	20,48	--	20,48	29,87	--	29,87	29,45	--	29,45	6,67	--	6,67	8,59	--	8,59	6,33	--	6,33	38,02	--	38,02
039_B	4,5	23,26	--	23,26	31,35	--	31,35	31,21	--	31,21	8,27	--	8,27	10,66	--	10,66	7,95	--	7,95	39,15	--	39,15
039_C	7,5	25,12	--	25,12	32,49	--	32,49	32,56	--	32,56	9,38	--	9,38	12,67	--	12,67	9,15	--	9,15	39,47	--	39,47
040_A	1,5	20,63	--	20,63	30,49	--	30,49	28,31	--	28,31	6,62	--	6,62	7,96	--	7,96	6,35	--	6,35	33,77	--	33,77
040_B	4,5	23,37	--	23,37	32,02	--	32,02	29,68	--	29,68	8,15	--	8,15	9,92	--	9,92	7,84	--	7,84	35,57	--	35,57
040_C	7,5	25,92	--	25,92	32,61	--	32,61	30,88	--	30,88	9,51	--	9,51	11,54	--	11,54	9,02	--	9,02	36,21	--	36,21
041_A	1,5	11,50	--	11,50	44,04	--	44,04	33,34	--	33,34	-3,07	--	-3,07	1,78	--	1,78	-5,42	--	-5,42	49,48	--	49,48
041_B	4,5	12,15	--	12,15	45,66	--	45,66	34,22	--	34,22	-3,14	--	-3,14	2,45	--	2,45	-4,27	--	-4,27	49,39	--	49,39
041_C	7,5	12,15	--	12,15	46,57	--	46,57	34,79	--	34,79	-2,77	--	-2,77	2,69	--	2,69	-3,45	--	-3,45	48,69	--	48,69
042_A	1,5	15,96	--	15,96	40,77	--	40,77	28,23	--	28,23	3,32	--	3,32	3,27	--	3,27	2,78	--	2,78	44,28	--	44,28
042_B	4,5	18,23	--	18,23	42,39	--	42,39	29,16	--	29,16	5,00	--	5,00	5,54	--	5,54	4,32	--	4,32	44,54	--	44,54
042_C	7,5	21,68	--	21,68	43,38	--	43,38	29,77	--	29,77	6,81	--	6,81	9,69	--	9,69	6,13	--	6,13	44,12	--	44,12
043_A	1,5	18,27	--	18,27	40,90	--	40,90	32,07	--	32,07	5,63	--	5,63	2,75	--	2,75	3,89	--	3,89	44,43	--	44,43
043_B	4,5	20,41	--	20,41	42,43	--	42,43	33,21	--	33,21	6,88	--	6,88	4,96	--	4,96	5,72	--	5,72	44,83	--	44,83
043_C	7,5	21,67	--	21,67	43,38	--	43,38	34,17	--	34,17	8,20	--	8,20	9,26	--	9,26	7,64	--	7,64	44,49	--	44,49
044_A	1,5	17,56	--	17,56	40,77	--	40,77	31,46	--	31,46	5,31	--	5,31	1,36	--	1,36	3,56	--	3,56	43,33	--	43,33
044_B	4,5	19,84	--	19,84	42,26	--	42,26	32,35	--	32,35	6,51	--	6,51	3,47	--	3,47	5,17	--	5,17	43,73	--	43,73
044_C	7,5	21,00	--	21,00	43,25	--	43,25	32,99	--	32,99	7,27	--	7,27	7,83	--	7,83	7,00	--	7,00	43,45	--	43,45
045_A	1,5	16,62	--	16,62	40,17	--	40,17	28,28	--	28,28	0,54	--	0,54	3,56	--	3,56	-0,56	--	-0,56	43,79	--	43,79
045_B	4,5	19,81	--	19,81	41,84	--	41,84	29,09	--	29,09	2,33	--	2,33	5,71	--	5,71	1,11	--	1,11	44,19	--	44,19
045_C	7,5	22,87	--	22,87	42,90	--	42,90	29,65	--	29,65	3,53	--	3,53	9,62	--	9,62	3,26	--	3,26	43,94	--	43,94
046_A	1,5	20,40	--	20,40	30,70	--	30,70	27,83	--	27,83	6,42	--	6,42	8,16	--	8,16	5,12	--	5,12	33,73	--	33,73

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																					
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
046_B	4,5	23,28	--	23,28	32,05	--	32,05	28,93	--	28,93	8,05	--	8,05	10,07	--	10,07	6,48	--	6,48	35,72	--	35,72
046_C	7,5	25,57	--	25,57	33,02	--	33,02	29,88	--	29,88	9,53	--	9,53	11,66	--	11,66	7,55	--	7,55	36,40	--	36,40
047_A	1,5	8,12	--	8,12	43,75	--	43,75	32,48	--	32,48	-1,57	--	-1,57	-4,15	--	-4,15	-3,29	--	-3,29	47,57	--	47,57
047_B	4,5	9,45	--	9,45	45,33	--	45,33	33,31	--	33,31	-1,05	--	-1,05	-3,63	--	-3,63	-2,80	--	-2,80	47,77	--	47,77
047_C	7,5	9,66	--	9,66	46,29	--	46,29	33,84	--	33,84	-1,45	--	-1,45	-3,02	--	-3,02	-2,89	--	-2,89	47,29	--	47,29
048_A	1,5	7,50	--	7,50	44,13	--	44,13	32,88	--	32,88	-2,36	--	-2,36	-4,75	--	-4,75	-4,08	--	-4,08	49,36	--	49,36
048_B	4,5	7,79	--	7,79	45,77	--	45,77	34,05	--	34,05	-2,95	--	-2,95	-4,63	--	-4,63	-4,50	--	-4,50	49,24	--	49,24
048_C	7,5	7,85	--	7,85	46,68	--	46,68	34,58	--	34,58	-4,90	--	-4,90	-5,90	--	-5,90	-6,30	--	-6,30	48,50	--	48,50
049_A	1,5	21,06	--	21,06	30,55	--	30,55	24,92	--	24,92	5,19	--	5,19	8,36	--	8,36	3,88	--	3,88	36,55	--	36,55
049_B	4,5	24,06	--	24,06	31,75	--	31,75	25,88	--	25,88	6,90	--	6,90	10,19	--	10,19	5,35	--	5,35	38,35	--	38,35
049_C	7,5	25,19	--	25,19	32,77	--	32,77	27,00	--	27,00	8,06	--	8,06	12,12	--	12,12	6,78	--	6,78	38,87	--	38,87
050_A	1,5	17,54	--	17,54	41,08	--	41,08	26,56	--	26,56	1,90	--	1,90	-2,26	--	-2,26	1,46	--	1,46	45,29	--	45,29
050_B	4,5	19,40	--	19,40	42,71	--	42,71	27,34	--	27,34	3,75	--	3,75	0,36	--	0,36	3,42	--	3,42	45,44	--	45,44
050_C	7,5	22,32	--	22,32	43,72	--	43,72	27,90	--	27,90	5,76	--	5,76	3,92	--	3,92	6,12	--	6,12	45,02	--	45,02
051_A	1,5	16,10	--	16,10	41,23	--	41,23	31,65	--	31,65	3,39	--	3,39	1,71	--	1,71	1,08	--	1,08	45,15	--	45,15
051_B	4,5	18,64	--	18,64	42,76	--	42,76	32,50	--	32,50	4,67	--	4,67	3,44	--	3,44	2,70	--	2,70	45,33	--	45,33
051_C	7,5	21,86	--	21,86	43,68	--	43,68	33,09	--	33,09	6,37	--	6,37	7,21	--	7,21	5,02	--	5,02	44,88	--	44,88
052_A	1,5	18,50	--	18,50	40,10	--	40,10	25,32	--	25,32	0,65	--	0,65	2,39	--	2,39	1,17	--	1,17	50,09	--	50,09
052_B	4,5	20,58	--	20,58	41,76	--	41,76	26,15	--	26,15	2,51	--	2,51	4,13	--	4,13	2,84	--	2,84	49,83	--	49,83
052_C	7,5	23,39	--	23,39	42,88	--	42,88	26,85	--	26,85	4,78	--	4,78	5,63	--	5,63	4,21	--	4,21	48,90	--	48,90
053_A	1,5	17,62	--	17,62	40,34	--	40,34	30,24	--	30,24	3,55	--	3,55	1,49	--	1,49	2,57	--	2,57	42,00	--	42,00
053_B	4,5	20,10	--	20,10	41,90	--	41,90	31,64	--	31,64	4,96	--	4,96	3,00	--	3,00	3,77	--	3,77	42,44	--	42,44
053_C	7,5	21,58	--	21,58	42,97	--	42,97	32,11	--	32,11	6,11	--	6,11	6,30	--	6,30	4,57	--	4,57	42,26	--	42,26
054_A	1,5	20,58	--	20,58	29,22	--	29,22	24,84	--	24,84	4,00	--	4,00	7,82	--	7,82	3,77	--	3,77	44,52	--	44,52
054_B	4,5	23,95	--	23,95	30,73	--	30,73	25,88	--	25,88	5,75	--	5,75	9,64	--	9,64	5,31	--	5,31	44,93	--	44,93
054_C	7,5	26,68	--	26,68	32,11	--	32,11	26,99	--	26,99	7,54	--	7,54	11,26	--	11,26	6,35	--	6,35	44,60	--	44,60
055_A	1,5	7,70	--	7,70	43,53	--	43,53	32,66	--	32,66	-4,41	--	-4,41	-3,79	--	-3,79	-4,55	--	-4,55	46,86	--	46,86
055_B	4,5	7,98	--	7,98	45,14	--	45,14	33,64	--	33,64	-4,91	--	-4,91	-3,97	--	-3,97	-3,94	--	-3,94	46,99	--	46,99
055_C	7,5	5,17	--	5,17	46,18	--	46,18	33,72	--	33,72	-8,85	--	-8,85	-5,36	--	-5,36	-5,68	--	-5,68	46,52	--	46,52
056_A	1,5	11,60	--	11,60	37,48	--	37,48	27,73	--	27,73	-1,03	--	-1,03	1,47	--	1,47	-1,67	--	-1,67	43,74	--	43,74
056_B	4,5	14,03	--	14,03	38,73	--	38,73	28,59	--	28,59	0,23	--	0,23	3,06	--	3,06	-0,41	--	-0,41	44,24	--	44,24
056_C	7,5	16,74	--	16,74	39,80	--	39,80	29,28	--	29,28	0,86	--	0,86	4,13	--	4,13	-0,07	--	-0,07	43,94	--	43,94
057_A	1,5	23,61	--	23,61	29,30	--	29,30	21,51	--	21,51	5,87	--	5,87	15,16	--	15,16	4,09	--	4,09	45,56	--	45,56
057_B	4,5	26,12	--	26,12	30,28	--	30,28	22,65	--	22,65	7,39	--	7,39	16,54	--	16,54	5,56	--	5,56	46,19	--	46,19

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																					
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
057_C	7,5	28,86	--	28,86	31,32	--	31,32	24,01	--	24,01	8,10	--	8,10	17,44	--	17,44	6,48	--	6,48	46,07	--	46,07
058_A	1,5	19,37	--	19,37	36,49	--	36,49	25,43	--	25,43	-2,84	--	-2,84	2,87	--	2,87	-0,43	--	-0,43	50,62	--	50,62
058_B	4,5	22,09	--	22,09	37,54	--	37,54	26,22	--	26,22	-0,28	--	-0,28	5,51	--	5,51	0,83	--	0,83	50,38	--	50,38
058_C	7,5	26,45	--	26,45	38,54	--	38,54	26,74	--	26,74	1,11	--	1,11	9,34	--	9,34	1,46	--	1,46	49,47	--	49,47
059_A	1,5	20,30	--	20,30	34,07	--	34,07	25,70	--	25,70	3,71	--	3,71	3,72	--	3,72	2,89	--	2,89	38,51	--	38,51
059_B	4,5	22,82	--	22,82	35,14	--	35,14	26,61	--	26,61	5,68	--	5,68	5,80	--	5,80	4,85	--	4,85	40,16	--	40,16
059_C	7,5	25,86	--	25,86	36,15	--	36,15	27,52	--	27,52	7,56	--	7,56	9,33	--	9,33	7,26	--	7,26	40,52	--	40,52
060_A	1,5	21,30	--	21,30	32,94	--	32,94	18,32	--	18,32	0,83	--	0,83	-0,16	--	-0,16	-5,71	--	-5,71	40,94	--	40,94
060_B	4,5	23,81	--	23,81	34,29	--	34,29	20,11	--	20,11	2,28	--	2,28	2,78	--	2,78	-4,26	--	-4,26	42,30	--	42,30
060_C	7,5	26,97	--	26,97	35,50	--	35,50	22,43	--	22,43	0,53	--	0,53	7,13	--	7,13	-3,57	--	-3,57	42,48	--	42,48
061_A	1,5	20,27	--	20,27	32,26	--	32,26	22,92	--	22,92	3,35	--	3,35	2,76	--	2,76	0,90	--	0,90	37,90	--	37,90
061_B	4,5	22,26	--	22,26	33,34	--	33,34	24,32	--	24,32	5,15	--	5,15	4,69	--	4,69	2,54	--	2,54	39,12	--	39,12
061_C	7,5	25,82	--	25,82	34,51	--	34,51	26,04	--	26,04	8,05	--	8,05	8,88	--	8,88	6,64	--	6,64	39,44	--	39,44
062_A	1,5	23,99	--	23,99	26,85	--	26,85	24,09	--	24,09	7,62	--	7,62	18,96	--	18,96	5,41	--	5,41	43,53	--	43,53
062_B	4,5	25,92	--	25,92	28,06	--	28,06	25,56	--	25,56	9,16	--	9,16	20,58	--	20,58	6,90	--	6,90	44,54	--	44,54
062_C	7,5	28,26	--	28,26	29,12	--	29,12	27,00	--	27,00	10,40	--	10,40	21,69	--	21,69	8,30	--	8,30	44,56	--	44,56
063_A	1,5	13,81	--	13,81	36,42	--	36,42	27,81	--	27,81	1,84	--	1,84	1,63	--	1,63	0,25	--	0,25	34,77	--	34,77
063_B	4,5	16,33	--	16,33	37,56	--	37,56	28,81	--	28,81	3,11	--	3,11	3,25	--	3,25	1,52	--	1,52	36,85	--	36,85
063_C	7,5	18,78	--	18,78	38,52	--	38,52	29,56	--	29,56	3,71	--	3,71	4,39	--	4,39	2,08	--	2,08	37,38	--	37,38
064_A	1,5	25,06	--	25,06	27,05	--	27,05	25,83	--	25,83	8,52	--	8,52	19,21	--	19,21	6,02	--	6,02	44,39	--	44,39
064_B	4,5	28,88	--	28,88	28,20	--	28,20	27,45	--	27,45	10,10	--	10,10	20,71	--	20,71	7,44	--	7,44	45,18	--	45,18
064_C	7,5	30,95	--	30,95	29,26	--	29,26	29,17	--	29,17	11,53	--	11,53	22,20	--	22,20	8,90	--	8,90	45,12	--	45,12
065_A	1,5	13,47	--	13,47	36,53	--	36,53	27,40	--	27,40	0,87	--	0,87	4,45	--	4,45	0,45	--	0,45	36,33	--	36,33
065_B	4,5	16,09	--	16,09	37,57	--	37,57	28,49	--	28,49	2,26	--	2,26	5,71	--	5,71	2,10	--	2,10	37,72	--	37,72
065_C	7,5	19,20	--	19,20	38,51	--	38,51	29,57	--	29,57	3,03	--	3,03	6,66	--	6,66	3,27	--	3,27	38,13	--	38,13
066_A	1,5	18,42	--	18,42	31,58	--	31,58	22,00	--	22,00	3,09	--	3,09	-0,03	--	-0,03	0,54	--	0,54	37,76	--	37,76
066_B	4,5	20,20	--	20,20	32,98	--	32,98	23,16	--	23,16	4,98	--	4,98	2,46	--	2,46	2,48	--	2,48	38,88	--	38,88
066_C	7,5	23,12	--	23,12	34,22	--	34,22	25,11	--	25,11	7,90	--	7,90	7,63	--	7,63	5,96	--	5,96	39,01	--	39,01
067_A	1,5	23,18	--	23,18	35,02	--	35,02	30,52	--	30,52	7,75	--	7,75	11,65	--	11,65	7,70	--	7,70	45,17	--	45,17
067_B	4,5	25,24	--	25,24	35,90	--	35,90	31,95	--	31,95	9,28	--	9,28	14,47	--	14,47	9,44	--	9,44	45,27	--	45,27
067_C	7,5	25,95	--	25,95	36,98	--	36,98	33,52	--	33,52	10,44	--	10,44	16,99	--	16,99	11,16	--	11,16	44,85	--	44,85
068_A	1,5	21,15	--	21,15	36,10	--	36,10	26,57	--	26,57	5,15	--	5,15	4,21	--	4,21	3,77	--	3,77	45,62	--	45,62
068_B	4,5	23,16	--	23,16	37,29	--	37,29	27,43	--	27,43	6,65	--	6,65	6,33	--	6,33	5,30	--	5,30	46,30	--	46,30
068_C	7,5	25,75	--	25,75	38,32	--	38,32	28,13	--	28,13	7,84	--	7,84	9,45	--	9,45	6,40	--	6,40	46,16	--	46,16

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
069_A	1,5	22,51	--	22,51	31,32	--	31,32	17,81	--	17,81	2,06	--	2,06	1,22	--	1,22	--	--	--	36,13	--	36,13
069_B	4,5	24,76	--	24,76	32,77	--	32,77	19,48	--	19,48	3,72	--	3,72	3,78	--	3,78	--	--	--	37,59	--	37,59
069_C	7,5	27,47	--	27,47	33,88	--	33,88	21,43	--	21,43	4,38	--	4,38	6,89	--	6,89	--	--	--	37,88	--	37,88
070_A	1,5	18,93	--	18,93	34,49	--	34,49	26,53	--	26,53	-4,00	--	-4,00	-3,29	--	-3,29	-1,53	--	-1,53	40,23	--	40,23
070_B	4,5	20,78	--	20,78	35,76	--	35,76	27,45	--	27,45	-2,60	--	-2,60	-2,04	--	-2,04	-0,41	--	-0,41	41,26	--	41,26
070_C	7,5	22,88	--	22,88	36,92	--	36,92	28,11	--	28,11	-1,39	--	-1,39	-1,81	--	-1,81	-0,13	--	-0,13	41,26	--	41,26
071_A	1,5	22,33	--	22,33	29,67	--	29,67	19,19	--	19,19	6,29	--	6,29	16,71	--	16,71	2,85	--	2,85	43,67	--	43,67
071_B	4,5	25,05	--	25,05	30,68	--	30,68	20,73	--	20,73	7,80	--	7,80	18,11	--	18,11	4,31	--	4,31	44,48	--	44,48
071_C	7,5	28,79	--	28,79	31,37	--	31,37	22,43	--	22,43	8,53	--	8,53	18,99	--	18,99	5,27	--	5,27	44,45	--	44,45
072_A	1,5	19,80	--	19,80	34,17	--	34,17	29,75	--	29,75	2,86	--	2,86	25,30	--	25,30	2,82	--	2,82	47,04	--	47,04
072_B	4,5	22,20	--	22,20	35,32	--	35,32	31,29	--	31,29	4,31	--	4,31	26,66	--	26,66	4,21	--	4,21	46,99	--	46,99
072_C	7,5	24,49	--	24,49	36,86	--	36,86	33,18	--	33,18	3,04	--	3,04	27,40	--	27,40	3,76	--	3,76	46,38	--	46,38
073_A	1,5	24,68	--	24,68	21,18	--	21,18	24,57	--	24,57	10,73	--	10,73	4,17	--	4,17	10,72	--	10,72	42,48	--	42,48
073_B	4,5	27,04	--	27,04	23,12	--	23,12	27,72	--	27,72	12,37	--	12,37	7,92	--	7,92	13,59	--	13,59	42,97	--	42,97
073_C	7,5	29,71	--	29,71	27,24	--	27,24	30,27	--	30,27	13,98	--	13,98	9,99	--	9,99	15,81	--	15,81	42,80	--	42,80
074_A	1,5	23,46	--	23,46	27,52	--	27,52	21,87	--	21,87	5,88	--	5,88	5,06	--	5,06	5,57	--	5,57	48,64	--	48,64
074_B	4,5	26,09	--	26,09	28,76	--	28,76	23,11	--	23,11	7,92	--	7,92	7,47	--	7,47	7,49	--	7,49	48,72	--	48,72
074_C	7,5	28,28	--	28,28	30,41	--	30,41	24,73	--	24,73	10,36	--	10,36	10,29	--	10,29	9,89	--	9,89	48,14	--	48,14
075_A	1,5	22,96	--	22,96	31,32	--	31,32	30,47	--	30,47	10,11	--	10,11	15,28	--	15,28	10,53	--	10,53	27,69	--	27,69
075_B	4,5	25,07	--	25,07	32,58	--	32,58	32,85	--	32,85	11,67	--	11,67	22,21	--	22,21	12,77	--	12,77	28,77	--	28,77
075_C	7,5	27,13	--	27,13	34,86	--	34,86	35,30	--	35,30	12,72	--	12,72	26,09	--	26,09	15,65	--	15,65	28,73	--	28,73
076_A	1,5	22,33	--	22,33	25,13	--	25,13	19,15	--	19,15	4,19	--	4,19	6,75	--	6,75	4,65	--	4,65	47,96	--	47,96
076_B	4,5	24,51	--	24,51	28,09	--	28,09	20,72	--	20,72	5,89	--	5,89	8,93	--	8,93	6,46	--	6,46	48,20	--	48,20
076_C	7,5	26,95	--	26,95	30,14	--	30,14	22,54	--	22,54	6,96	--	6,96	10,77	--	10,77	7,99	--	7,99	47,74	--	47,74
077_A	1,5	23,32	--	23,32	31,10	--	31,10	30,97	--	30,97	10,84	--	10,84	11,29	--	11,29	16,46	--	16,46	27,45	--	27,45
077_B	4,5	25,51	--	25,51	32,47	--	32,47	33,42	--	33,42	12,35	--	12,35	13,67	--	13,67	19,10	--	19,10	28,83	--	28,83
077_C	7,5	28,35	--	28,35	34,26	--	34,26	35,34	--	35,34	13,78	--	13,78	16,86	--	16,86	21,35	--	21,35	29,27	--	29,27
078_A	1,5	19,43	--	19,43	25,78	--	25,78	27,21	--	27,21	3,69	--	3,69	12,30	--	12,30	3,69	--	3,69	42,33	--	42,33
078_B	4,5	22,00	--	22,00	29,48	--	29,48	29,63	--	29,63	5,46	--	5,46	15,03	--	15,03	5,37	--	5,37	43,00	--	43,00
078_C	7,5	24,91	--	24,91	32,70	--	32,70	32,00	--	32,00	6,40	--	6,40	18,74	--	18,74	6,78	--	6,78	42,89	--	42,89
079_A	1,5	24,32	--	24,32	22,97	--	22,97	27,71	--	27,71	9,94	--	9,94	3,49	--	3,49	16,52	--	16,52	42,79	--	42,79
079_B	4,5	27,43	--	27,43	25,61	--	25,61	29,85	--	29,85	11,65	--	11,65	4,74	--	4,74	20,35	--	20,35	43,56	--	43,56
079_C	7,5	30,52	--	30,52	27,00	--	27,00	31,81	--	31,81	13,40	--	13,40	6,96	--	6,96	22,48	--	22,48	43,47	--	43,47
080_A	1,5	28,47	--	28,47	24,37	--	24,37	26,25	--	26,25	13,40	--	13,40	4,17	--	4,17	19,78	--	19,78	42,52	--	42,52

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
080_B	4,5	30,58	--	30,58	26,22	--	26,22	28,88	--	28,88	15,49	--	15,49	5,94	--	5,94	21,14	--	21,14	43,21	--	43,21
080_C	7,5	32,41	--	32,41	27,48	--	27,48	31,39	--	31,39	17,91	--	17,91	3,72	--	3,72	22,20	--	22,20	43,16	--	43,16
081_A	1,5	17,46	--	17,46	26,17	--	26,17	26,99	--	26,99	4,56	--	4,56	10,82	--	10,82	3,89	--	3,89	41,99	--	41,99
081_B	4,5	20,09	--	20,09	28,69	--	28,69	29,29	--	29,29	5,48	--	5,48	13,13	--	13,13	5,14	--	5,14	42,51	--	42,51
081_C	7,5	22,89	--	22,89	31,27	--	31,27	31,46	--	31,46	5,38	--	5,38	15,70	--	15,70	6,14	--	6,14	42,37	--	42,37
082_A	1,5	24,14	--	24,14	29,58	--	29,58	30,75	--	30,75	12,35	--	12,35	10,99	--	10,99	18,20	--	18,20	28,94	--	28,94
082_B	4,5	26,70	--	26,70	30,93	--	30,93	33,35	--	33,35	14,03	--	14,03	13,34	--	13,34	21,22	--	21,22	28,18	--	28,18
082_C	7,5	29,53	--	29,53	32,28	--	32,28	35,28	--	35,28	15,62	--	15,62	15,69	--	15,69	22,93	--	22,93	29,74	--	29,74
083_A	1,5	21,60	--	21,60	24,95	--	24,95	19,46	--	19,46	6,82	--	6,82	4,50	--	4,50	-5,83	--	-5,83	48,25	--	48,25
083_B	4,5	24,01	--	24,01	26,66	--	26,66	21,06	--	21,06	8,57	--	8,57	6,51	--	6,51	-3,13	--	-3,13	48,46	--	48,46
083_C	7,5	27,18	--	27,18	28,46	--	28,46	22,92	--	22,92	10,06	--	10,06	8,73	--	8,73	0,29	--	0,29	47,98	--	47,98
084_A	1,5	20,03	--	20,03	28,95	--	28,95	23,04	--	23,04	4,05	--	4,05	21,56	--	21,56	2,30	--	2,30	46,93	--	46,93
084_B	4,5	21,81	--	21,81	30,97	--	30,97	24,56	--	24,56	5,66	--	5,66	22,90	--	22,90	4,09	--	4,09	47,11	--	47,11
084_C	7,5	23,62	--	23,62	33,27	--	33,27	26,42	--	26,42	7,05	--	7,05	23,33	--	23,33	5,52	--	5,52	46,52	--	46,52
085_A	1,5	23,94	--	23,94	23,15	--	23,15	21,83	--	21,83	9,38	--	9,38	0,00	--	0,00	12,70	--	12,70	38,88	--	38,88
085_B	4,5	26,27	--	26,27	24,75	--	24,75	23,35	--	23,35	11,29	--	11,29	1,30	--	1,30	16,03	--	16,03	40,70	--	40,70
085_C	7,5	27,65	--	27,65	26,66	--	26,66	25,42	--	25,42	13,80	--	13,80	2,88	--	2,88	17,39	--	17,39	41,02	--	41,02
086_A	1,5	22,34	--	22,34	28,12	--	28,12	23,45	--	23,45	7,49	--	7,49	9,83	--	9,83	6,71	--	6,71	41,96	--	41,96
086_B	4,5	24,40	--	24,40	30,40	--	30,40	25,10	--	25,10	9,08	--	9,08	11,46	--	11,46	8,58	--	8,58	43,44	--	43,44
086_C	7,5	26,31	--	26,31	33,05	--	33,05	27,02	--	27,02	10,62	--	10,62	13,76	--	13,76	10,40	--	10,40	43,57	--	43,57
087_A	1,5	25,33	--	25,33	28,02	--	28,02	16,64	--	16,64	0,54	--	0,54	7,13	--	7,13	1,89	--	1,89	42,14	--	42,14
087_B	4,5	26,94	--	26,94	29,28	--	29,28	18,68	--	18,68	2,15	--	2,15	9,70	--	9,70	3,46	--	3,46	43,42	--	43,42
087_C	7,5	28,87	--	28,87	30,46	--	30,46	21,04	--	21,04	3,05	--	3,05	12,87	--	12,87	4,25	--	4,25	43,59	--	43,59
088_A	1,5	25,19	--	25,19	28,74	--	28,74	17,87	--	17,87	-0,71	--	-0,71	4,19	--	4,19	6,04	--	6,04	42,38	--	42,38
088_B	4,5	27,10	--	27,10	29,80	--	29,80	19,53	--	19,53	0,89	--	0,89	6,10	--	6,10	8,33	--	8,33	43,71	--	43,71
088_C	7,5	29,45	--	29,45	30,64	--	30,64	21,28	--	21,28	2,57	--	2,57	5,55	--	5,55	11,41	--	11,41	43,90	--	43,90
089_A	1,5	24,01	--	24,01	27,75	--	27,75	26,38	--	26,38	9,67	--	9,67	6,93	--	6,93	8,54	--	8,54	42,11	--	42,11
089_B	4,5	26,15	--	26,15	29,02	--	29,02	27,79	--	27,79	11,63	--	11,63	8,84	--	8,84	10,65	--	10,65	43,60	--	43,60
089_C	7,5	27,41	--	27,41	30,64	--	30,64	29,43	--	29,43	14,36	--	14,36	11,28	--	11,28	13,70	--	13,70	43,75	--	43,75
090_A	1,5	16,76	--	16,76	23,16	--	23,16	19,36	--	19,36	2,97	--	2,97	8,42	--	8,42	0,48	--	0,48	38,60	--	38,60
090_B	4,5	19,70	--	19,70	26,41	--	26,41	21,11	--	21,11	5,42	--	5,42	10,76	--	10,76	2,30	--	2,30	40,44	--	40,44
090_C	7,5	22,80	--	22,80	28,63	--	28,63	23,82	--	23,82	10,57	--	10,57	12,79	--	12,79	3,86	--	3,86	40,68	--	40,68
091_A	1,5	28,36	--	28,36	25,33	--	25,33	22,56	--	22,56	9,95	--	9,95	1,47	--	1,47	15,04	--	15,04	45,75	--	45,75
091_B	4,5	30,61	--	30,61	26,98	--	26,98	24,23	--	24,23	11,80	--	11,80	2,56	--	2,56	16,47	--	16,47	46,41	--	46,41

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
091_C	7,5	32,39	--	32,39	28,18	--	28,18	25,95	--	25,95	14,33	--	14,33	1,46	--	1,46	17,84	--	17,84	46,24	--	46,24
092_A	1,5	21,95	--	21,95	31,35	--	31,35	23,46	--	23,46	2,63	--	2,63	1,27	--	1,27	0,87	--	0,87	42,57	--	42,57
092_B	4,5	23,68	--	23,68	32,01	--	32,01	24,16	--	24,16	4,42	--	4,42	3,90	--	3,90	3,26	--	3,26	43,35	--	43,35
092_C	7,5	25,97	--	25,97	33,13	--	33,13	25,05	--	25,05	7,12	--	7,12	8,78	--	8,78	7,65	--	7,65	43,63	--	43,63
093_A	1,5	24,73	--	24,73	29,67	--	29,67	21,52	--	21,52	6,82	--	6,82	5,26	--	5,26	5,62	--	5,62	45,70	--	45,70
093_B	4,5	26,23	--	26,23	31,09	--	31,09	22,99	--	22,99	8,53	--	8,53	7,53	--	7,53	7,37	--	7,37	46,16	--	46,16
093_C	7,5	27,79	--	27,79	32,20	--	32,20	24,48	--	24,48	10,31	--	10,31	10,62	--	10,62	9,38	--	9,38	46,00	--	46,00
094_A	1,5	27,04	--	27,04	27,78	--	27,78	20,03	--	20,03	5,04	--	5,04	-2,21	--	-2,21	7,32	--	7,32	40,72	--	40,72
094_B	4,5	28,64	--	28,64	28,96	--	28,96	21,29	--	21,29	6,98	--	6,98	-0,70	--	-0,70	10,32	--	10,32	41,69	--	41,69
094_C	7,5	30,58	--	30,58	29,79	--	29,79	22,64	--	22,64	8,85	--	8,85	-0,64	--	-0,64	12,22	--	12,22	41,86	--	41,86
095_A	1,5	19,57	--	19,57	35,38	--	35,38	25,76	--	25,76	4,03	--	4,03	11,18	--	11,18	2,47	--	2,47	46,40	--	46,40
095_B	4,5	21,67	--	21,67	36,17	--	36,17	26,48	--	26,48	5,62	--	5,62	13,00	--	13,00	3,66	--	3,66	46,94	--	46,94
095_C	7,5	24,26	--	24,26	36,95	--	36,95	27,21	--	27,21	7,09	--	7,09	14,25	--	14,25	4,53	--	4,53	46,78	--	46,78
096_A	1,5	24,12	--	24,12	23,18	--	23,18	16,70	--	16,70	4,23	--	4,23	-0,23	--	-0,23	-0,63	--	-0,63	38,64	--	38,64
096_B	4,5	25,59	--	25,59	25,15	--	25,15	18,29	--	18,29	6,16	--	6,16	2,57	--	2,57	1,83	--	1,83	39,59	--	39,59
096_C	7,5	27,51	--	27,51	27,33	--	27,33	20,52	--	20,52	9,32	--	9,32	7,23	--	7,23	5,86	--	5,86	39,69	--	39,69
097_A	1,5	23,72	--	23,72	31,90	--	31,90	23,05	--	23,05	2,68	--	2,68	2,01	--	2,01	1,52	--	1,52	42,60	--	42,60
097_B	4,5	25,16	--	25,16	32,43	--	32,43	23,94	--	23,94	4,62	--	4,62	3,77	--	3,77	3,27	--	3,27	43,69	--	43,69
097_C	7,5	26,69	--	26,69	33,42	--	33,42	25,18	--	25,18	8,00	--	8,00	6,99	--	6,99	6,95	--	6,95	43,86	--	43,86
098_A	1,5	25,58	--	25,58	26,97	--	26,97	19,05	--	19,05	5,12	--	5,12	0,08	--	0,08	5,78	--	5,78	37,51	--	37,51
098_B	4,5	27,68	--	27,68	28,46	--	28,46	20,47	--	20,47	7,06	--	7,06	1,09	--	1,09	7,70	--	7,70	39,26	--	39,26
098_C	7,5	30,30	--	30,30	29,31	--	29,31	21,86	--	21,86	8,61	--	8,61	1,92	--	1,92	9,18	--	9,18	39,85	--	39,85
099_A	1,5	17,57	--	17,57	34,48	--	34,48	25,45	--	25,45	0,58	--	0,58	11,47	--	11,47	1,40	--	1,40	45,54	--	45,54
099_B	4,5	21,74	--	21,74	35,30	--	35,30	26,22	--	26,22	2,17	--	2,17	13,27	--	13,27	2,57	--	2,57	46,14	--	46,14
099_C	7,5	23,95	--	23,95	36,12	--	36,12	26,93	--	26,93	3,15	--	3,15	14,35	--	14,35	3,21	--	3,21	45,98	--	45,98
100_A	1,5	22,80	--	22,80	30,37	--	30,37	23,19	--	23,19	2,96	--	2,96	1,91	--	1,91	7,24	--	7,24	40,39	--	40,39
100_B	4,5	24,80	--	24,80	31,30	--	31,30	24,31	--	24,31	4,81	--	4,81	3,94	--	3,94	8,41	--	8,41	41,72	--	41,72
100_C	7,5	27,56	--	27,56	32,53	--	32,53	25,51	--	25,51	7,67	--	7,67	7,21	--	7,21	9,94	--	9,94	41,93	--	41,93
101_A	1,5	26,18	--	26,18	32,74	--	32,74	17,16	--	17,16	2,06	--	2,06	2,97	--	2,97	2,45	--	2,45	38,95	--	38,95
101_B	4,5	27,91	--	27,91	33,91	--	33,91	19,05	--	19,05	4,08	--	4,08	6,93	--	6,93	4,15	--	4,15	40,03	--	40,03
101_C	7,5	29,75	--	29,75	34,59	--	34,59	21,19	--	21,19	5,43	--	5,43	8,13	--	8,13	2,65	--	2,65	40,30	--	40,30
102_A	1,5	24,08	--	24,08	29,09	--	29,09	19,24	--	19,24	6,58	--	6,58	-1,04	--	-1,04	5,95	--	5,95	35,77	--	35,77
102_B	4,5	26,58	--	26,58	30,22	--	30,22	20,76	--	20,76	8,51	--	8,51	-0,01	--	-0,01	7,91	--	7,91	37,59	--	37,59
102_C	7,5	29,73	--	29,73	30,92	--	30,92	22,31	--	22,31	10,76	--	10,76	1,12	--	1,12	9,13	--	9,13	38,35	--	38,35

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																					
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
103_A	1,5	18,71	--	18,71	32,93	--	32,93	20,17	--	20,17	1,32	--	1,32	11,19	--	11,19	0,55	--	0,55	43,82	--	43,82
103_B	4,5	20,95	--	20,95	33,97	--	33,97	21,55	--	21,55	3,17	--	3,17	12,91	--	12,91	1,76	--	1,76	44,55	--	44,55
103_C	7,5	24,91	--	24,91	34,83	--	34,83	23,29	--	23,29	4,44	--	4,44	13,89	--	13,89	2,54	--	2,54	44,41	--	44,41
104_A	1,5	27,31	--	27,31	25,90	--	25,90	20,90	--	20,90	8,93	--	8,93	5,56	--	5,56	6,17	--	6,17	46,12	--	46,12
104_B	4,5	28,52	--	28,52	27,33	--	27,33	22,63	--	22,63	10,50	--	10,50	7,25	--	7,25	8,30	--	8,30	46,62	--	46,62
104_C	7,5	29,61	--	29,61	28,83	--	28,83	24,38	--	24,38	11,57	--	11,57	9,26	--	9,26	10,96	--	10,96	46,43	--	46,43
105_A	1,5	24,84	--	24,84	27,88	--	27,88	20,30	--	20,30	0,89	--	0,89	0,19	--	0,19	0,93	--	0,93	41,18	--	41,18
105_B	4,5	26,37	--	26,37	28,77	--	28,77	21,31	--	21,31	2,95	--	2,95	2,62	--	2,62	3,46	--	3,46	42,26	--	42,26
105_C	7,5	28,50	--	28,50	29,92	--	29,92	22,92	--	22,92	6,05	--	6,05	7,18	--	7,18	8,16	--	8,16	42,41	--	42,41
106_A	1,5	20,47	--	20,47	30,60	--	30,60	20,26	--	20,26	1,98	--	1,98	6,51	--	6,51	9,34	--	9,34	40,47	--	40,47
106_B	4,5	22,14	--	22,14	31,82	--	31,82	21,82	--	21,82	3,48	--	3,48	8,69	--	8,69	12,00	--	12,00	41,33	--	41,33
106_C	7,5	23,91	--	23,91	32,72	--	32,72	23,64	--	23,64	4,54	--	4,54	10,57	--	10,57	13,16	--	13,16	41,43	--	41,43
107_A	1,5	29,67	--	29,67	25,90	--	25,90	19,50	--	19,50	7,23	--	7,23	0,15	--	0,15	12,71	--	12,71	46,19	--	46,19
107_B	4,5	31,08	--	31,08	27,62	--	27,62	20,94	--	20,94	8,76	--	8,76	0,68	--	0,68	14,33	--	14,33	46,83	--	46,83
107_C	7,5	32,30	--	32,30	28,41	--	28,41	22,40	--	22,40	9,90	--	9,90	0,61	--	0,61	15,28	--	15,28	46,70	--	46,70
108_A	1,5	24,91	--	24,91	30,28	--	30,28	22,18	--	22,18	3,84	--	3,84	0,08	--	0,08	1,89	--	1,89	41,51	--	41,51
108_B	4,5	25,98	--	25,98	31,05	--	31,05	23,17	--	23,17	5,62	--	5,62	1,78	--	1,78	3,87	--	3,87	42,61	--	42,61
108_C	7,5	28,09	--	28,09	31,81	--	31,81	24,75	--	24,75	8,33	--	8,33	5,55	--	5,55	7,86	--	7,86	42,81	--	42,81
109_A	1,5	26,13	--	26,13	27,31	--	27,31	17,84	--	17,84	0,74	--	0,74	-1,63	--	-1,63	-0,49	--	-0,49	40,63	--	40,63
109_B	4,5	27,55	--	27,55	28,53	--	28,53	19,12	--	19,12	2,41	--	2,41	0,87	--	0,87	2,20	--	2,20	41,77	--	41,77
109_C	7,5	29,23	--	29,23	29,83	--	29,83	20,81	--	20,81	4,73	--	4,73	5,26	--	5,26	6,84	--	6,84	41,86	--	41,86
110_A	1,5	20,90	--	20,90	30,46	--	30,46	18,39	--	18,39	2,12	--	2,12	6,55	--	6,55	0,39	--	0,39	37,31	--	37,31
110_B	4,5	22,64	--	22,64	31,70	--	31,70	20,18	--	20,18	3,55	--	3,55	8,82	--	8,82	1,77	--	1,77	39,09	--	39,09
110_C	7,5	25,10	--	25,10	32,65	--	32,65	22,26	--	22,26	3,97	--	3,97	10,84	--	10,84	2,83	--	2,83	39,64	--	39,64
111_A	1,5	27,98	--	27,98	28,09	--	28,09	18,05	--	18,05	6,82	--	6,82	0,84	--	0,84	11,76	--	11,76	45,74	--	45,74
111_B	4,5	30,21	--	30,21	29,20	--	29,20	19,56	--	19,56	8,40	--	8,40	1,64	--	1,64	13,57	--	13,57	46,45	--	46,45
111_C	7,5	31,57	--	31,57	30,01	--	30,01	21,08	--	21,08	9,64	--	9,64	2,28	--	2,28	14,65	--	14,65	46,33	--	46,33
112_A	1,5	27,58	--	27,58	33,05	--	33,05	15,04	--	15,04	--	--	--	--	--	--	-1,62	--	-1,62	39,88	--	39,88
112_B	4,5	28,80	--	28,80	34,09	--	34,09	16,66	--	16,66	--	--	--	--	--	--	0,79	--	0,79	41,22	--	41,22
112_C	7,5	30,21	--	30,21	34,76	--	34,76	19,45	--	19,45	--	--	--	--	--	--	4,85	--	4,85	41,45	--	41,45
113_A	1,5	23,90	--	23,90	26,64	--	26,64	21,29	--	21,29	4,25	--	4,25	0,17	--	0,17	1,98	--	1,98	39,81	--	39,81
113_B	4,5	25,63	--	25,63	28,04	--	28,04	22,51	--	22,51	6,09	--	6,09	2,20	--	2,20	3,83	--	3,83	41,16	--	41,16
113_C	7,5	28,40	--	28,40	29,55	--	29,55	24,11	--	24,11	8,99	--	8,99	5,81	--	5,81	7,16	--	7,16	41,35	--	41,35
114_A	1,5	28,48	--	28,48	29,20	--	29,20	16,21	--	16,21	5,56	--	5,56	0,25	--	0,25	4,20	--	4,20	44,63	--	44,63

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
114_B	4,5	30,21	--	30,21	30,32	--	30,32	18,31	--	18,31	7,09	--	7,09	1,41	--	1,41	7,34	--	7,34	45,47	--	45,47
114_C	7,5	32,06	--	32,06	30,98	--	30,98	20,01	--	20,01	8,46	--	8,46	2,12	--	2,12	10,56	--	10,56	45,44	--	45,44
115_A	1,5	17,74	--	17,74	31,21	--	31,21	16,46	--	16,46	2,01	--	2,01	6,67	--	6,67	-0,52	--	-0,52	34,43	--	34,43
115_B	4,5	20,26	--	20,26	32,40	--	32,40	18,54	--	18,54	3,71	--	3,71	8,78	--	8,78	0,78	--	0,78	36,40	--	36,40
115_C	7,5	22,51	--	22,51	33,36	--	33,36	21,24	--	21,24	5,42	--	5,42	10,32	--	10,32	1,87	--	1,87	37,11	--	37,11
116_A	1,5	21,09	--	21,09	39,95	--	39,95	25,00	--	25,00	4,38	--	4,38	1,01	--	1,01	1,06	--	1,06	44,79	--	44,79
116_B	4,5	24,04	--	24,04	41,41	--	41,41	25,72	--	25,72	6,27	--	6,27	4,55	--	4,55	3,65	--	3,65	45,18	--	45,18
116_C	7,5	27,68	--	27,68	42,42	--	42,42	26,21	--	26,21	7,13	--	7,13	6,26	--	6,26	4,53	--	4,53	44,94	--	44,94
117_A	1,5	29,50	--	29,50	44,20	--	44,20	16,33	--	16,33	-4,39	--	-4,39	-4,58	--	-4,58	-5,53	--	-5,53	30,12	--	30,12
117_B	4,5	30,37	--	30,37	46,34	--	46,34	17,52	--	17,52	-1,99	--	-1,99	-1,74	--	-1,74	-2,89	--	-2,89	32,13	--	32,13
117_C	7,5	31,05	--	31,05	46,75	--	46,75	19,71	--	19,71	1,81	--	1,81	2,71	--	2,71	1,38	--	1,38	32,86	--	32,86
118_A	1,5	28,59	--	28,59	40,53	--	40,53	16,63	--	16,63	1,89	--	1,89	--	--	--	0,68	--	0,68	39,80	--	39,80
118_B	4,5	29,85	--	29,85	42,30	--	42,30	17,89	--	17,89	3,55	--	3,55	--	--	--	2,75	--	2,75	40,92	--	40,92
118_C	7,5	31,30	--	31,30	43,21	--	43,21	19,11	--	19,11	4,45	--	4,45	--	--	--	3,64	--	3,64	41,15	--	41,15
119_A	1,5	18,53	--	18,53	44,70	--	44,70	25,10	--	25,10	0,44	--	0,44	1,76	--	1,76	-2,79	--	-2,79	37,82	--	37,82
119_B	4,5	19,57	--	19,57	46,68	--	46,68	25,79	--	25,79	2,02	--	2,02	5,37	--	5,37	-1,30	--	-1,30	38,60	--	38,60
119_C	7,5	19,78	--	19,78	47,25	--	47,25	26,52	--	26,52	3,13	--	3,13	10,01	--	10,01	-0,51	--	-0,51	38,57	--	38,57
120_A	1,5	33,63	--	33,63	49,25	--	49,25	18,19	--	18,19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,01	--	27,01
120_B	4,5	34,31	--	34,31	51,02	--	51,02	18,87	--	18,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,21	--	29,21
120_C	7,5	34,62	--	34,62	51,08	--	51,08	19,12	--	19,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,74	--	29,74
121_A	1,5	26,38	--	26,38	41,61	--	41,61	24,66	--	24,66	0,52	--	0,52	-5,49	--	-5,49	-2,93	--	-2,93	34,29	--	34,29
121_B	4,5	27,45	--	27,45	43,23	--	43,23	25,46	--	25,46	2,62	--	2,62	-2,70	--	-2,70	-0,69	--	-0,69	36,24	--	36,24
121_C	7,5	28,62	--	28,62	44,15	--	44,15	26,08	--	26,08	5,34	--	5,34	2,17	--	2,17	3,02	--	3,02	36,94	--	36,94
122_A	1,5	33,64	--	33,64	45,31	--	45,31	17,97	--	17,97	1,48	--	1,48	-10,90	--	-10,90	-1,90	--	-1,90	34,88	--	34,88
122_B	4,5	34,51	--	34,51	47,20	--	47,20	19,36	--	19,36	3,14	--	3,14	-9,61	--	-9,61	0,03	--	0,03	36,87	--	36,87
122_C	7,5	35,27	--	35,27	47,48	--	47,48	20,47	--	20,47	3,94	--	3,94	-9,09	--	-9,09	2,58	--	2,58	37,43	--	37,43
123_A	1,5	8,94	--	8,94	47,63	--	47,63	25,03	--	25,03	-1,61	--	-1,61	2,48	--	2,48	-1,47	--	-1,47	30,47	--	30,47
123_B	4,5	10,76	--	10,76	49,35	--	49,35	25,74	--	25,74	0,29	--	0,29	5,48	--	5,48	-0,24	--	-0,24	32,50	--	32,50
123_C	7,5	11,02	--	11,02	49,50	--	49,50	26,42	--	26,42	1,15	--	1,15	9,70	--	9,70	0,34	--	0,34	33,19	--	33,19
124_A	1,5	28,76	--	28,76	40,20	--	40,20	15,89	--	15,89	2,95	--	2,95	-4,24	--	-4,24	3,79	--	3,79	47,07	--	47,07
124_B	4,5	30,01	--	30,01	42,06	--	42,06	18,66	--	18,66	4,75	--	4,75	-3,10	--	-3,10	7,16	--	7,16	47,63	--	47,63
124_C	7,5	31,76	--	31,76	42,96	--	42,96	20,20	--	20,20	6,00	--	6,00	-2,37	--	-2,37	9,91	--	9,91	47,38	--	47,38
125_A	1,5	25,32	--	25,32	41,04	--	41,04	22,08	--	22,08	-1,73	--	-1,73	3,48	--	3,48	-14,23	--	-14,23	38,36	--	38,36
125_B	4,5	26,13	--	26,13	42,65	--	42,65	22,85	--	22,85	-0,12	--	-0,12	5,28	--	5,28	-12,97	--	-12,97	39,22	--	39,22

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
125_C	7,5	26,48	--	26,48	43,60	--	43,60	23,43	--	23,43	0,65	--	0,65	6,24	--	6,24	-12,24	--	-12,24	39,23	--	39,23
126_A	1,5	31,44	--	31,44	42,80	--	42,80	16,53	--	16,53	-14,58	--	-14,58	-5,03	--	-5,03	-4,01	--	-4,01	40,82	--	40,82
126_B	4,5	32,35	--	32,35	44,65	--	44,65	17,94	--	17,94	-11,87	--	-11,87	-2,40	--	-2,40	-1,13	--	-1,13	41,60	--	41,60
126_C	7,5	32,90	--	32,90	45,51	--	45,51	19,59	--	19,59	-7,70	--	-7,70	1,83	--	1,83	3,03	--	3,03	41,46	--	41,46
127_A	1,5	22,05	--	22,05	35,98	--	35,98	22,82	--	22,82	3,54	--	3,54	2,31	--	2,31	3,91	--	3,91	46,19	--	46,19
127_B	4,5	24,65	--	24,65	37,12	--	37,12	23,94	--	23,94	5,36	--	5,36	3,98	--	3,98	7,36	--	7,36	46,70	--	46,70
127_C	7,5	27,93	--	27,93	38,33	--	38,33	25,21	--	25,21	6,48	--	6,48	5,06	--	5,06	10,07	--	10,07	46,44	--	46,44
128_A	1,5	13,92	--	13,92	45,01	--	45,01	19,17	--	19,17	0,04	--	0,04	1,00	--	1,00	-8,22	--	-8,22	32,04	--	32,04
128_B	4,5	16,19	--	16,19	46,97	--	46,97	20,20	--	20,20	1,67	--	1,67	2,86	--	2,86	-5,99	--	-5,99	34,06	--	34,06
128_C	7,5	17,72	--	17,72	47,23	--	47,23	21,09	--	21,09	2,32	--	2,32	3,93	--	3,93	-3,92	--	-3,92	34,64	--	34,64
129_A	1,5	33,93	--	33,93	44,85	--	44,85	15,21	--	15,21	1,09	--	1,09	--	--	--	-3,78	--	-3,78	44,69	--	44,69
129_B	4,5	34,79	--	34,79	46,82	--	46,82	16,75	--	16,75	3,02	--	3,02	--	--	--	-0,93	--	-0,93	45,39	--	45,39
129_C	7,5	35,64	--	35,64	47,13	--	47,13	18,62	--	18,62	4,91	--	4,91	--	--	--	3,60	--	3,60	45,26	--	45,26
130_A	1,5	33,81	--	33,81	48,30	--	48,30	18,28	--	18,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,40	--	38,40
130_B	4,5	34,57	--	34,57	50,20	--	50,20	18,98	--	18,98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39,07	--	39,07
130_C	7,5	35,03	--	35,03	50,41	--	50,41	19,23	--	19,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,91	--	38,91
131_A	1,5	28,29	--	28,29	37,46	--	37,46	18,30	--	18,30	0,62	--	0,62	-4,34	--	-4,34	-4,59	--	-4,59	40,67	--	40,67
131_B	4,5	29,28	--	29,28	39,16	--	39,16	20,24	--	20,24	2,52	--	2,52	-1,82	--	-1,82	-1,91	--	-1,91	41,92	--	41,92
131_C	7,5	30,60	--	30,60	40,23	--	40,23	22,17	--	22,17	5,00	--	5,00	2,33	--	2,33	2,82	--	2,82	42,05	--	42,05
132_A	1,5	27,90	--	27,90	24,23	--	24,23	28,57	--	28,57	15,48	--	15,48	7,88	--	7,88	16,20	--	16,20	41,07	--	41,07
132_B	4,5	31,19	--	31,19	26,76	--	26,76	30,46	--	30,46	16,58	--	16,58	9,33	--	9,33	18,01	--	18,01	41,91	--	41,91
132_C	7,5	32,23	--	32,23	27,77	--	27,77	32,70	--	32,70	17,79	--	17,79	10,34	--	10,34	20,21	--	20,21	41,99	--	41,99
133_A	1,5	30,01	--	30,01	23,90	--	23,90	20,24	--	20,24	7,04	--	7,04	1,28	--	1,28	5,55	--	5,55	41,49	--	41,49
133_B	4,5	32,35	--	32,35	25,41	--	25,41	22,00	--	22,00	8,84	--	8,84	2,71	--	2,71	8,23	--	8,23	42,26	--	42,26
133_C	7,5	33,60	--	33,60	27,19	--	27,19	23,75	--	23,75	11,55	--	11,55	4,09	--	4,09	12,96	--	12,96	42,19	--	42,19
134_A	1,5	32,22	--	32,22	21,27	--	21,27	27,29	--	27,29	11,11	--	11,11	4,45	--	4,45	13,82	--	13,82	24,48	--	24,48
134_B	4,5	34,41	--	34,41	23,43	--	23,43	29,19	--	29,19	12,81	--	12,81	5,62	--	5,62	13,93	--	13,93	12,58	--	12,58
134_C	7,5	35,76	--	35,76	25,91	--	25,91	30,86	--	30,86	15,20	--	15,20	5,29	--	5,29	14,85	--	14,85	15,60	--	15,60
135_A	1,5	20,31	--	20,31	27,65	--	27,65	23,92	--	23,92	5,78	--	5,78	6,80	--	6,80	12,27	--	12,27	47,13	--	47,13
135_B	4,5	22,46	--	22,46	28,78	--	28,78	26,12	--	26,12	7,54	--	7,54	8,56	--	8,56	15,66	--	15,66	47,60	--	47,60
135_C	7,5	24,64	--	24,64	29,98	--	29,98	28,58	--	28,58	11,38	--	11,38	10,18	--	10,18	21,77	--	21,77	47,38	--	47,38
136_A	1,5	19,85	--	19,85	29,51	--	29,51	24,16	--	24,16	5,65	--	5,65	5,78	--	5,78	11,05	--	11,05	47,22	--	47,22
136_B	4,5	22,40	--	22,40	30,67	--	30,67	25,66	--	25,66	7,29	--	7,29	7,28	--	7,28	13,97	--	13,97	47,75	--	47,75
136_C	7,5	24,48	--	24,48	31,69	--	31,69	27,31	--	27,31	8,18	--	8,18	8,72	--	8,72	19,30	--	19,30	47,56	--	47,56

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																					
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
137_A	1,5	33,62	--	33,62	21,79	--	21,79	25,39	--	25,39	11,02	--	11,02	3,35	--	3,35	1,09	--	1,09	17,14	--	17,14
137_B	4,5	35,55	--	35,55	23,62	--	23,62	26,84	--	26,84	12,63	--	12,63	1,30	--	1,30	1,84	--	1,84	18,59	--	18,59
137_C	7,5	36,85	--	36,85	26,36	--	26,36	28,05	--	28,05	14,18	--	14,18	0,65	--	0,65	2,32	--	2,32	20,23	--	20,23
138_A	1,5	30,69	--	30,69	27,52	--	27,52	20,53	--	20,53	5,16	--	5,16	-7,52	--	-7,52	6,60	--	6,60	41,99	--	41,99
138_B	4,5	32,47	--	32,47	28,58	--	28,58	21,80	--	21,80	7,03	--	7,03	-4,93	--	-4,93	9,39	--	9,39	42,91	--	42,91
138_C	7,5	33,63	--	33,63	29,55	--	29,55	23,69	--	23,69	9,86	--	9,86	-1,11	--	-1,11	14,12	--	14,12	42,93	--	42,93
139_A	1,5	28,40	--	28,40	24,52	--	24,52	21,51	--	21,51	7,43	--	7,43	5,52	--	5,52	6,18	--	6,18	42,07	--	42,07
139_B	4,5	30,11	--	30,11	25,80	--	25,80	22,78	--	22,78	9,17	--	9,17	6,61	--	6,61	7,96	--	7,96	43,02	--	43,02
139_C	7,5	31,90	--	31,90	27,76	--	27,76	25,23	--	25,23	12,00	--	12,00	8,68	--	8,68	11,64	--	11,64	43,01	--	43,01
140_A	1,5	29,58	--	29,58	23,90	--	23,90	24,02	--	24,02	9,45	--	9,45	4,11	--	4,11	5,53	--	5,53	39,99	--	39,99
140_B	4,5	30,89	--	30,89	25,53	--	25,53	25,36	--	25,36	11,07	--	11,07	5,44	--	5,44	7,25	--	7,25	41,07	--	41,07
140_C	7,5	32,08	--	32,08	26,82	--	26,82	26,96	--	26,96	12,65	--	12,65	7,25	--	7,25	10,57	--	10,57	41,20	--	41,20
141_A	1,5	31,59	--	31,59	25,13	--	25,13	19,16	--	19,16	0,76	--	0,76	2,28	--	2,28	5,29	--	5,29	41,36	--	41,36
141_B	4,5	33,33	--	33,33	26,39	--	26,39	20,39	--	20,39	3,05	--	3,05	4,16	--	4,16	7,89	--	7,89	42,36	--	42,36
141_C	7,5	35,01	--	35,01	28,94	--	28,94	22,41	--	22,41	7,48	--	7,48	7,00	--	7,00	12,85	--	12,85	42,44	--	42,44
142_A	1,5	33,49	--	33,49	22,69	--	22,69	23,56	--	23,56	8,84	--	8,84	-1,07	--	-1,07	2,21	--	2,21	21,60	--	21,60
142_B	4,5	35,35	--	35,35	24,51	--	24,51	24,54	--	24,54	10,71	--	10,71	-0,90	--	-0,90	3,91	--	3,91	22,73	--	22,73
142_C	7,5	37,03	--	37,03	26,81	--	26,81	25,40	--	25,40	12,55	--	12,55	-5,37	--	-5,37	5,74	--	5,74	23,29	--	23,29
143_A	1,5	18,61	--	18,61	28,61	--	28,61	21,90	--	21,90	3,90	--	3,90	4,59	--	4,59	5,17	--	5,17	45,99	--	45,99
143_B	4,5	21,12	--	21,12	29,60	--	29,60	23,53	--	23,53	5,28	--	5,28	5,99	--	5,99	7,62	--	7,62	46,71	--	46,71
143_C	7,5	24,18	--	24,18	30,68	--	30,68	25,33	--	25,33	6,30	--	6,30	7,48	--	7,48	11,71	--	11,71	46,64	--	46,64
144_A	1,5	33,53	--	33,53	22,61	--	22,61	18,51	--	18,51	6,74	--	6,74	-0,79	--	-0,79	0,54	--	0,54	23,73	--	23,73
144_B	4,5	35,19	--	35,19	24,38	--	24,38	19,88	--	19,88	8,74	--	8,74	-1,73	--	-1,73	-0,44	--	-0,44	25,00	--	25,00
144_C	7,5	36,90	--	36,90	27,07	--	27,07	20,83	--	20,83	11,19	--	11,19	-7,97	--	-7,97	-0,91	--	-0,91	25,59	--	25,59
145_A	1,5	20,40	--	20,40	29,00	--	29,00	22,03	--	22,03	3,33	--	3,33	5,56	--	5,56	10,08	--	10,08	47,37	--	47,37
145_B	4,5	22,22	--	22,22	30,19	--	30,19	23,52	--	23,52	4,92	--	4,92	6,97	--	6,97	13,37	--	13,37	47,89	--	47,89
145_C	7,5	24,34	--	24,34	31,12	--	31,12	25,03	--	25,03	6,17	--	6,17	8,02	--	8,02	18,00	--	18,00	47,71	--	47,71
146_A	1,5	25,67	--	25,67	23,72	--	23,72	19,86	--	19,86	5,55	--	5,55	3,38	--	3,38	2,81	--	2,81	42,48	--	42,48
146_B	4,5	28,23	--	28,23	25,45	--	25,45	21,41	--	21,41	7,32	--	7,32	4,74	--	4,74	4,76	--	4,76	43,38	--	43,38
146_C	7,5	31,09	--	31,09	27,98	--	27,98	23,51	--	23,51	9,83	--	9,83	6,73	--	6,73	8,79	--	8,79	43,37	--	43,37
147_A	1,5	31,88	--	31,88	24,04	--	24,04	15,44	--	15,44	3,00	--	3,00	1,48	--	1,48	4,76	--	4,76	41,19	--	41,19
147_B	4,5	33,07	--	33,07	25,60	--	25,60	17,59	--	17,59	5,18	--	5,18	3,33	--	3,33	7,45	--	7,45	41,95	--	41,95
147_C	7,5	34,16	--	34,16	27,16	--	27,16	20,53	--	20,53	9,46	--	9,46	5,78	--	5,78	12,37	--	12,37	41,88	--	41,88
148_A	1,5	34,04	--	34,04	23,19	--	23,19	20,82	--	20,82	8,14	--	8,14	-6,02	--	-6,02	0,32	--	0,32	22,44	--	22,44

		incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
148_B	4,5	35,62	--	35,62	24,71	--	24,71	22,34	--	22,34	10,20	--	10,20	-4,76	--	-4,76	-0,64	--	-0,64	23,68	--	23,68
148_C	7,5	37,39	--	37,39	27,29	--	27,29	23,31	--	23,31	11,96	--	11,96	-14,98	--	-14,98	-2,32	--	-2,32	24,41	--	24,41
149_A	1,5	18,34	--	18,34	30,58	--	30,58	21,91	--	21,91	3,76	--	3,76	5,25	--	5,25	9,77	--	9,77	47,01	--	47,01
149_B	4,5	20,84	--	20,84	31,59	--	31,59	23,08	--	23,08	5,15	--	5,15	6,68	--	6,68	14,95	--	14,95	47,57	--	47,57
149_C	7,5	23,80	--	23,80	32,32	--	32,32	24,26	--	24,26	6,05	--	6,05	7,72	--	7,72	18,11	--	18,11	47,40	--	47,40
150_A	1,5	26,43	--	26,43	21,88	--	21,88	18,31	--	18,31	4,24	--	4,24	0,86	--	0,86	3,12	--	3,12	41,89	--	41,89
150_B	4,5	28,67	--	28,67	24,34	--	24,34	20,35	--	20,35	6,07	--	6,07	2,34	--	2,34	4,87	--	4,87	42,76	--	42,76
150_C	7,5	31,68	--	31,68	27,56	--	27,56	22,64	--	22,64	8,97	--	8,97	5,30	--	5,30	8,38	--	8,38	42,74	--	42,74
151_A	1,5	31,64	--	31,64	24,84	--	24,84	14,82	--	14,82	1,51	--	1,51	-0,93	--	-0,93	3,75	--	3,75	40,80	--	40,80
151_B	4,5	32,93	--	32,93	26,16	--	26,16	17,17	--	17,17	3,86	--	3,86	1,14	--	1,14	6,35	--	6,35	41,53	--	41,53
151_C	7,5	34,11	--	34,11	27,54	--	27,54	20,05	--	20,05	8,24	--	8,24	4,35	--	4,35	11,32	--	11,32	41,44	--	41,44
152_A	1,5	34,37	--	34,37	21,97	--	21,97	19,15	--	19,15	8,05	--	8,05	-8,72	--	-8,72	-5,34	--	-5,34	24,24	--	24,24
152_B	4,5	35,87	--	35,87	23,37	--	23,37	20,66	--	20,66	10,07	--	10,07	-7,74	--	-7,74	-4,13	--	-4,13	25,40	--	25,40
152_C	7,5	37,67	--	37,67	26,99	--	26,99	21,69	--	21,69	11,59	--	11,59	--	--	--	-11,88	--	-11,88	26,24	--	26,24
153_A	1,5	21,23	--	21,23	28,92	--	28,92	19,83	--	19,83	3,19	--	3,19	4,77	--	4,77	9,04	--	9,04	46,38	--	46,38
153_B	4,5	23,47	--	23,47	30,19	--	30,19	21,46	--	21,46	4,92	--	4,92	6,15	--	6,15	14,39	--	14,39	46,96	--	46,96
153_C	7,5	24,91	--	24,91	31,19	--	31,19	23,14	--	23,14	5,99	--	5,99	7,07	--	7,07	17,07	--	17,07	46,79	--	46,79
154_A	1,5	29,26	--	29,26	24,20	--	24,20	16,82	--	16,82	3,44	--	3,44	-0,62	--	-0,62	1,57	--	1,57	40,57	--	40,57
154_B	4,5	31,19	--	31,19	26,09	--	26,09	19,02	--	19,02	5,43	--	5,43	1,31	--	1,31	3,58	--	3,58	41,42	--	41,42
154_C	7,5	33,37	--	33,37	28,56	--	28,56	21,81	--	21,81	8,57	--	8,57	4,39	--	4,39	7,42	--	7,42	41,37	--	41,37
155_A	1,5	31,24	--	31,24	26,80	--	26,80	13,52	--	13,52	1,61	--	1,61	-0,42	--	-0,42	3,12	--	3,12	40,67	--	40,67
155_B	4,5	32,67	--	32,67	28,29	--	28,29	15,97	--	15,97	3,98	--	3,98	1,33	--	1,33	5,83	--	5,83	41,46	--	41,46
155_C	7,5	35,07	--	35,07	29,71	--	29,71	18,99	--	18,99	8,16	--	8,16	3,89	--	3,89	10,76	--	10,76	41,43	--	41,43
156_A	1,5	34,57	--	34,57	25,55	--	25,55	17,58	--	17,58	8,19	--	8,19	-7,96	--	-7,96	-8,32	--	-8,32	22,92	--	22,92
156_B	4,5	35,82	--	35,82	26,89	--	26,89	18,91	--	18,91	10,15	--	10,15	-6,66	--	-6,66	-7,37	--	-7,37	24,14	--	24,14
156_C	7,5	37,47	--	37,47	28,40	--	28,40	20,58	--	20,58	11,79	--	11,79	--	--	--	--	--	--	25,31	--	25,31
157_A	1,5	24,82	--	24,82	29,89	--	29,89	20,02	--	20,02	2,84	--	2,84	4,02	--	4,02	9,61	--	9,61	47,31	--	47,31
157_B	4,5	25,87	--	25,87	30,93	--	30,93	21,32	--	21,32	4,59	--	4,59	5,36	--	5,36	15,72	--	15,72	47,73	--	47,73
157_C	7,5	26,73	--	26,73	31,81	--	31,81	23,40	--	23,40	6,12	--	6,12	6,29	--	6,29	17,83	--	17,83	47,47	--	47,47
158_A	1,5	30,62	--	30,62	24,02	--	24,02	17,35	--	17,35	3,68	--	3,68	-1,16	--	-1,16	1,71	--	1,71	41,52	--	41,52
158_B	4,5	32,22	--	32,22	25,68	--	25,68	19,13	--	19,13	5,67	--	5,67	1,05	--	1,05	3,69	--	3,69	42,26	--	42,26
158_C	7,5	33,91	--	33,91	28,03	--	28,03	21,86	--	21,86	8,71	--	8,71	4,40	--	4,40	7,33	--	7,33	42,18	--	42,18
159_A	1,5	29,31	--	29,31	27,88	--	27,88	16,43	--	16,43	1,43	--	1,43	-9,40	--	-9,40	2,21	--	2,21	41,58	--	41,58
159_B	4,5	30,61	--	30,61	29,34	--	29,34	18,19	--	18,19	3,92	--	3,92	-6,91	--	-6,91	5,01	--	5,01	42,23	--	42,23

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

		incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
159_C	7,5	33,15	--	33,15	30,57	--	30,57	20,85	--	20,85	7,94	--	7,94	-2,45	--	-2,45	9,79	--	9,79	42,11	--	42,11
160_A	1,5	32,53	--	32,53	26,04	--	26,04	17,56	--	17,56	2,51	--	2,51	-1,88	--	-1,88	0,23	--	0,23	40,25	--	40,25
160_B	4,5	33,27	--	33,27	26,98	--	26,98	19,47	--	19,47	4,65	--	4,65	0,27	--	0,27	2,63	--	2,63	41,12	--	41,12
160_C	7,5	33,89	--	33,89	28,41	--	28,41	21,80	--	21,80	8,09	--	8,09	3,93	--	3,93	6,85	--	6,85	41,13	--	41,13
161_A	1,5	29,61	--	29,61	29,14	--	29,14	15,52	--	15,52	0,33	--	0,33	-0,39	--	-0,39	1,76	--	1,76	40,60	--	40,60
161_B	4,5	31,30	--	31,30	30,40	--	30,40	17,66	--	17,66	2,84	--	2,84	1,09	--	1,09	4,61	--	4,61	41,42	--	41,42
161_C	7,5	33,65	--	33,65	31,44	--	31,44	19,28	--	19,28	7,05	--	7,05	2,71	--	2,71	9,33	--	9,33	41,44	--	41,44
162_A	1,5	34,27	--	34,27	28,09	--	28,09	16,93	--	16,93	7,40	--	7,40	-12,93	--	-12,93	-12,57	--	-12,57	26,83	--	26,83
162_B	4,5	35,40	--	35,40	28,90	--	28,90	18,84	--	18,84	9,56	--	9,56	-11,85	--	-11,85	-11,49	--	-11,49	28,41	--	28,41
162_C	7,5	36,95	--	36,95	29,71	--	29,71	19,57	--	19,57	11,12	--	11,12	--	--	--	--	--	--	29,45	--	29,45
163_A	1,5	21,98	--	21,98	32,16	--	32,16	17,34	--	17,34	1,61	--	1,61	2,74	--	2,74	8,63	--	8,63	45,96	--	45,96
163_B	4,5	23,46	--	23,46	33,14	--	33,14	19,31	--	19,31	3,45	--	3,45	4,06	--	4,06	11,78	--	11,78	46,53	--	46,53
163_C	7,5	24,92	--	24,92	33,83	--	33,83	21,89	--	21,89	5,23	--	5,23	4,96	--	4,96	13,66	--	13,66	46,42	--	46,42
164_A	1,5	29,77	--	29,77	27,25	--	27,25	18,78	--	18,78	2,55	--	2,55	-2,99	--	-2,99	0,30	--	0,30	40,02	--	40,02
164_B	4,5	30,95	--	30,95	28,37	--	28,37	20,48	--	20,48	4,71	--	4,71	-0,76	--	-0,76	2,49	--	2,49	40,93	--	40,93
164_C	7,5	32,80	--	32,80	29,33	--	29,33	22,28	--	22,28	7,65	--	7,65	3,26	--	3,26	6,38	--	6,38	40,97	--	40,97
165_A	1,5	30,83	--	30,83	31,23	--	31,23	12,92	--	12,92	-1,00	--	-1,00	-0,80	--	-0,80	1,14	--	1,14	40,22	--	40,22
165_B	4,5	32,09	--	32,09	32,37	--	32,37	15,39	--	15,39	1,47	--	1,47	0,96	--	0,96	4,02	--	4,02	41,11	--	41,11
165_C	7,5	33,49	--	33,49	33,35	--	33,35	17,76	--	17,76	5,21	--	5,21	3,24	--	3,24	8,67	--	8,67	41,15	--	41,15
166_A	1,5	32,41	--	32,41	28,66	--	28,66	18,27	--	18,27	6,91	--	6,91	--	--	--	-12,26	--	-12,26	29,79	--	29,79
166_B	4,5	34,09	--	34,09	29,98	--	29,98	19,84	--	19,84	9,12	--	9,12	--	--	--	-11,24	--	-11,24	31,58	--	31,58
166_C	7,5	36,46	--	36,46	30,62	--	30,62	19,15	--	19,15	10,75	--	10,75	--	--	--	--	--	--	32,52	--	32,52
167_A	1,5	19,91	--	19,91	32,82	--	32,82	19,97	--	19,97	0,78	--	0,78	2,21	--	2,21	5,12	--	5,12	45,56	--	45,56
167_B	4,5	21,91	--	21,91	33,79	--	33,79	21,25	--	21,25	2,40	--	2,40	3,42	--	3,42	7,77	--	7,77	46,18	--	46,18
167_C	7,5	22,92	--	22,92	34,58	--	34,58	22,89	--	22,89	3,45	--	3,45	4,12	--	4,12	11,48	--	11,48	46,09	--	46,09
168_A	1,5	27,07	--	27,07	26,82	--	26,82	17,34	--	17,34	2,14	--	2,14	-3,50	--	-3,50	-0,69	--	-0,69	40,48	--	40,48
168_B	4,5	28,77	--	28,77	28,13	--	28,13	19,50	--	19,50	4,12	--	4,12	-1,22	--	-1,22	1,61	--	1,61	41,35	--	41,35
168_C	7,5	32,26	--	32,26	29,27	--	29,27	20,96	--	20,96	6,95	--	6,95	2,92	--	2,92	5,76	--	5,76	41,37	--	41,37
169_A	1,5	31,85	--	31,85	34,72	--	34,72	16,36	--	16,36	-9,26	--	-9,26	-0,39	--	-0,39	2,67	--	2,67	43,01	--	43,01
169_B	4,5	32,85	--	32,85	35,39	--	35,39	17,63	--	17,63	-6,47	--	-6,47	1,07	--	1,07	5,43	--	5,43	44,01	--	44,01
169_C	7,5	33,82	--	33,82	36,35	--	36,35	19,01	--	19,01	-5,35	--	-5,35	1,83	--	1,83	9,08	--	9,08	44,07	--	44,07
170_A	1,5	32,77	--	32,77	29,93	--	29,93	15,64	--	15,64	6,55	--	6,55	-16,42	--	-16,42	--	--	--	34,48	--	34,48
170_B	4,5	34,35	--	34,35	30,67	--	30,67	16,82	--	16,82	8,82	--	8,82	-15,43	--	-15,43	--	--	--	36,29	--	36,29
170_C	7,5	36,48	--	36,48	31,58	--	31,58	16,46	--	16,46	10,81	--	10,81	-15,11	--	-15,11	--	--	--	36,63	--	36,63

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
171_A	1,5	23,30	--	23,30	34,47	--	34,47	19,28	--	19,28	0,48	--	0,48	2,00	--	2,00	9,70	--	9,70	46,05	--	46,05
171_B	4,5	24,53	--	24,53	35,32	--	35,32	20,71	--	20,71	2,28	--	2,28	3,25	--	3,25	12,97	--	12,97	46,62	--	46,62
171_C	7,5	25,40	--	25,40	36,19	--	36,19	22,21	--	22,21	3,11	--	3,11	4,02	--	4,02	14,71	--	14,71	46,49	--	46,49
172_A	1,5	29,42	--	29,42	30,22	--	30,22	18,43	--	18,43	3,21	--	3,21	2,34	--	2,34	1,73	--	1,73	48,76	--	48,76
172_B	4,5	30,76	--	30,76	31,07	--	31,07	20,66	--	20,66	5,11	--	5,11	3,64	--	3,64	4,03	--	4,03	48,50	--	48,50
172_C	7,5	33,08	--	33,08	32,00	--	32,00	23,66	--	23,66	7,71	--	7,71	4,37	--	4,37	7,22	--	7,22	47,62	--	47,62
173_A	1,5	31,86	--	31,86	34,32	--	34,32	16,83	--	16,83	-5,68	--	-5,68	-7,53	--	-7,53	-4,18	--	-4,18	43,34	--	43,34
173_B	4,5	32,66	--	32,66	35,05	--	35,05	19,04	--	19,04	-3,23	--	-3,23	-5,06	--	-5,06	-1,71	--	-1,71	44,01	--	44,01
173_C	7,5	33,42	--	33,42	36,02	--	36,02	20,58	--	20,58	1,36	--	1,36	-0,22	--	-0,22	3,25	--	3,25	43,89	--	43,89
174_A	1,5	33,81	--	33,81	35,82	--	35,82	14,35	--	14,35	4,34	--	4,34	-2,75	--	-2,75	--	--	--	44,24	--	44,24
174_B	4,5	35,19	--	35,19	37,04	--	37,04	16,21	--	16,21	6,31	--	6,31	-1,36	--	-1,36	--	--	--	44,80	--	44,80
174_C	7,5	36,58	--	36,58	37,97	--	37,97	17,43	--	17,43	8,24	--	8,24	-0,63	--	-0,63	--	--	--	44,56	--	44,56
175_A	1,5	24,22	--	24,22	37,97	--	37,97	20,72	--	20,72	-4,19	--	-4,19	1,48	--	1,48	8,98	--	8,98	47,71	--	47,71
175_B	4,5	25,43	--	25,43	39,31	--	39,31	22,73	--	22,73	-2,10	--	-2,10	2,74	--	2,74	12,93	--	12,93	48,08	--	48,08
175_C	7,5	25,40	--	25,40	40,34	--	40,34	25,08	--	25,08	-1,01	--	-1,01	3,28	--	3,28	13,87	--	13,87	47,73	--	47,73
176_A	1,5	28,94	--	28,94	31,66	--	31,66	18,11	--	18,11	-4,79	--	-4,79	-7,47	--	-7,47	-4,93	--	-4,93	43,25	--	43,25
176_B	4,5	29,79	--	29,79	32,87	--	32,87	19,93	--	19,93	-2,77	--	-2,77	-5,45	--	-5,45	-2,85	--	-2,85	44,18	--	44,18
176_C	7,5	31,11	--	31,11	34,15	--	34,15	21,40	--	21,40	1,61	--	1,61	-1,16	--	-1,16	1,87	--	1,87	44,05	--	44,05
177_A	1,5	31,78	--	31,78	42,52	--	42,52	15,06	--	15,06	-3,34	--	-3,34	-2,73	--	-2,73	-3,75	--	-3,75	42,79	--	42,79
177_B	4,5	32,69	--	32,69	44,51	--	44,51	16,58	--	16,58	-0,85	--	-0,85	-0,51	--	-0,51	-0,85	--	-0,85	43,45	--	43,45
177_C	7,5	33,52	--	33,52	45,20	--	45,20	17,68	--	17,68	3,07	--	3,07	1,81	--	1,81	3,31	--	3,31	43,26	--	43,26
178_A	1,5	33,72	--	33,72	37,85	--	37,85	14,23	--	14,23	4,14	--	4,14	--	--	--	--	--	--	43,31	--	43,31
178_B	4,5	35,14	--	35,14	39,33	--	39,33	15,29	--	15,29	6,11	--	6,11	--	--	--	--	--	--	44,06	--	44,06
178_C	7,5	36,35	--	36,35	39,99	--	39,99	17,31	--	17,31	8,11	--	8,11	--	--	--	--	--	--	43,88	--	43,88
179_A	1,5	25,19	--	25,19	40,62	--	40,62	19,64	--	19,64	-13,08	--	-13,08	0,99	--	0,99	8,25	--	8,25	47,51	--	47,51
179_B	4,5	26,10	--	26,10	42,33	--	42,33	21,41	--	21,41	-11,95	--	-11,95	2,64	--	2,64	11,80	--	11,80	47,89	--	47,89
179_C	7,5	26,90	--	26,90	43,35	--	43,35	24,71	--	24,71	-11,54	--	-11,54	3,84	--	3,84	12,97	--	12,97	47,53	--	47,53
180_A	1,5	18,54	--	18,54	46,40	--	46,40	19,46	--	19,46	-8,95	--	-8,95	0,44	--	0,44	5,41	--	5,41	47,37	--	47,37
180_B	4,5	19,90	--	19,90	48,15	--	48,15	20,45	--	20,45	-7,23	--	-7,23	1,90	--	1,90	8,06	--	8,06	47,54	--	47,54
180_C	7,5	21,35	--	21,35	48,33	--	48,33	21,56	--	21,56	-4,82	--	-4,82	2,80	--	2,80	10,10	--	10,10	47,04	--	47,04
181_A	1,5	35,20	--	35,20	46,18	--	46,18	12,18	--	12,18	0,39	--	0,39	--	--	--	--	--	--	37,36	--	37,36
181_B	4,5	36,31	--	36,31	47,92	--	47,92	13,77	--	13,77	2,44	--	2,44	--	--	--	--	--	--	39,05	--	39,05
181_C	7,5	37,15	--	37,15	48,09	--	48,09	15,46	--	15,46	5,13	--	5,13	--	--	--	--	--	--	39,23	--	39,23
182_A	1,5	34,64	--	34,64	49,76	--	49,76	17,45	--	17,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,27	--	41,27

		incl. aftrek [dB]																					
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
toetspunt	hoogte [m]	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
182_B	4,5	35,35	--	35,35	51,40	--	51,40	18,12	--	18,12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,45	--	41,45
182_C	7,5	35,89	--	35,89	51,53	--	51,53	18,27	--	18,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,06	--	41,06
183_A	1,5	32,55	--	32,55	36,65	--	36,65	15,16	--	15,16	-1,84	--	-1,84	-4,70	--	-4,70	-3,52	--	-3,52	43,65	--	43,65
183_B	4,5	33,42	--	33,42	38,49	--	38,49	17,19	--	17,19	0,25	--	0,25	-2,23	--	-2,23	-0,96	--	-0,96	44,46	--	44,46
183_C	7,5	34,19	--	34,19	39,32	--	39,32	19,95	--	19,95	3,47	--	3,47	2,39	--	2,39	3,33	--	3,33	44,32	--	44,32
184_A	1,5	37,73	--	37,73	47,55	--	47,55	13,01	--	13,01	1,85	--	1,85	-3,68	--	-3,68	--	--	--	37,22	--	37,22
184_B	4,5	38,61	--	38,61	49,02	--	49,02	14,08	--	14,08	4,09	--	4,09	-2,64	--	-2,64	--	--	--	38,45	--	38,45
184_C	7,5	39,15	--	39,15	49,11	--	49,11	15,87	--	15,87	6,58	--	6,58	-2,50	--	-2,50	--	--	--	38,57	--	38,57
185_A	1,5	24,56	--	24,56	47,50	--	47,50	17,85	--	17,85	1,53	--	1,53	-2,19	--	-2,19	1,79	--	1,79	36,36	--	36,36
185_B	4,5	25,63	--	25,63	49,00	--	49,00	19,08	--	19,08	3,42	--	3,42	0,12	--	0,12	4,13	--	4,13	38,17	--	38,17
185_C	7,5	26,93	--	26,93	49,13	--	49,13	20,23	--	20,23	4,77	--	4,77	2,06	--	2,06	6,15	--	6,15	38,37	--	38,37
186_A	1,5	33,15	--	33,15	34,37	--	34,37	15,45	--	15,45	2,32	--	2,32	0,99	--	0,99	3,73	--	3,73	43,11	--	43,11
186_B	4,5	34,62	--	34,62	35,53	--	35,53	17,29	--	17,29	4,51	--	4,51	2,53	--	2,53	5,12	--	5,12	43,95	--	43,95
186_C	7,5	35,79	--	35,79	36,52	--	36,52	19,96	--	19,96	7,03	--	7,03	3,01	--	3,01	6,55	--	6,55	43,86	--	43,86
187_A	1,5	37,10	--	37,10	51,34	--	51,34	15,72	--	15,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,73	--	29,73
187_B	4,5	37,81	--	37,81	52,61	--	52,61	16,05	--	16,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,69	--	31,69
187_C	7,5	38,12	--	38,12	52,66	--	52,66	16,18	--	16,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,68	--	31,68
188_A	1,5	38,68	--	38,68	46,90	--	46,90	10,90	--	10,90	3,65	--	3,65	-5,07	--	-5,07	-16,02	--	-16,02	30,86	--	30,86
188_B	4,5	39,74	--	39,74	48,51	--	48,51	12,18	--	12,18	5,79	--	5,79	-3,47	--	-3,47	-13,86	--	-13,86	32,76	--	32,76
188_C	7,5	40,39	--	40,39	48,65	--	48,65	14,63	--	14,63	8,44	--	8,44	-3,78	--	-3,78	--	--	--	32,83	--	32,83
189_A	1,5	33,50	--	33,50	46,81	--	46,81	14,13	--	14,13	-7,04	--	-7,04	-0,38	--	-0,38	0,55	--	0,55	37,88	--	37,88
189_B	4,5	34,06	--	34,06	48,40	--	48,40	15,79	--	15,79	-5,43	--	-5,43	0,87	--	0,87	2,51	--	2,51	38,96	--	38,96
189_C	7,5	34,90	--	34,90	48,52	--	48,52	18,19	--	18,19	-3,30	--	-3,30	1,51	--	1,51	4,20	--	4,20	39,16	--	39,16
190_A	1,5	33,18	--	33,18	33,94	--	33,94	16,36	--	16,36	5,70	--	5,70	-0,24	--	-0,24	0,90	--	0,90	43,38	--	43,38
190_B	4,5	34,56	--	34,56	35,27	--	35,27	18,23	--	18,23	7,12	--	7,12	1,12	--	1,12	2,85	--	2,85	44,25	--	44,25
190_C	7,5	35,87	--	35,87	36,42	--	36,42	20,91	--	20,91	9,34	--	9,34	1,25	--	1,25	4,70	--	4,70	44,05	--	44,05
191_A	1,5	38,48	--	38,48	50,52	--	50,52	11,38	--	11,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,55	--	21,55
191_B	4,5	39,34	--	39,34	51,97	--	51,97	11,37	--	11,37	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23,78	--	23,78
191_C	7,5	39,79	--	39,79	52,05	--	52,05	11,71	--	11,71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,38	--	24,38
192_A	1,5	35,35	--	35,35	34,74	--	34,74	14,40	--	14,40	-1,21	--	-1,21	-2,14	--	-2,14	-1,55	--	-1,55	39,40	--	39,40
192_B	4,5	37,23	--	37,23	36,46	--	36,46	16,68	--	16,68	1,22	--	1,22	-0,16	--	-0,16	0,27	--	0,27	40,63	--	40,63
192_C	7,5	38,06	--	38,06	37,56	--	37,56	20,07	--	20,07	4,91	--	4,91	1,01	--	1,01	3,13	--	3,13	40,80	--	40,80
193_A	1,5	39,22	--	39,22	49,53	--	49,53	9,67	--	9,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,32	--	16,32
193_B	4,5	40,34	--	40,34	51,18	--	51,18	9,28	--	9,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,17	--	18,17

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																				
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
193_C	7,5	40,90	--	40,90	51,31	--	51,31	9,76	--	9,76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,60	--	19,60
194_A	1,5	40,64	--	40,64	45,69	--	45,69	11,53	--	11,53	-1,44	--	-1,44	--	--	--	--	--	--	14,56	--	14,56
194_B	4,5	42,13	--	42,13	47,50	--	47,50	12,36	--	12,36	5,12	--	5,12	--	--	--	--	--	--	16,05	--	16,05
194_C	7,5	42,72	--	42,72	47,67	--	47,67	14,61	--	14,61	7,20	--	7,20	--	--	--	--	--	--	13,46	--	13,46
195_A	1,5	34,45	--	34,45	45,53	--	45,53	14,07	--	14,07	-1,54	--	-1,54	-1,42	--	-1,42	0,81	--	0,81	38,69	--	38,69
195_B	4,5	34,88	--	34,88	47,34	--	47,34	16,08	--	16,08	0,48	--	0,48	-0,23	--	-0,23	2,35	--	2,35	39,98	--	39,98
195_C	7,5	35,64	--	35,64	47,54	--	47,54	19,00	--	19,00	3,36	--	3,36	0,24	--	0,24	3,02	--	3,02	40,18	--	40,18
196_A	1,5	40,15	--	40,15	40,69	--	40,69	12,42	--	12,42	-0,31	--	-0,31	-11,26	--	-11,26	-7,62	--	-7,62	13,94	--	13,94
196_B	4,5	41,50	--	41,50	42,12	--	42,12	13,73	--	13,73	3,76	--	3,76	-10,12	--	-10,12	-6,05	--	-6,05	15,02	--	15,02
196_C	7,5	42,17	--	42,17	43,00	--	43,00	14,49	--	14,49	7,92	--	7,92	--	--	--	--	--	--	13,72	--	13,72
197_A	1,5	28,68	--	28,68	38,52	--	38,52	13,78	--	13,78	-5,47	--	-5,47	-0,45	--	-0,45	-2,87	--	-2,87	44,26	--	44,26
197_B	4,5	29,56	--	29,56	40,22	--	40,22	16,25	--	16,25	-3,06	--	-3,06	1,37	--	1,37	-0,60	--	-0,60	44,91	--	44,91
197_C	7,5	30,59	--	30,59	41,17	--	41,17	19,18	--	19,18	-0,13	--	-0,13	2,55	--	2,55	3,36	--	3,36	44,77	--	44,77
198_A	1,5	38,50	--	38,50	42,43	--	42,43	11,49	--	11,49	-1,86	--	-1,86	--	--	--	-3,07	--	-3,07	38,04	--	38,04
198_B	4,5	39,58	--	39,58	44,13	--	44,13	12,68	--	12,68	0,72	--	0,72	--	--	--	-0,87	--	-0,87	38,92	--	38,92
198_C	7,5	40,13	--	40,13	44,91	--	44,91	16,06	--	16,06	4,55	--	4,55	--	--	--	1,24	--	1,24	38,90	--	38,90
199_A	1,5	35,78	--	35,78	27,11	--	27,11	15,30	--	15,30	-0,98	--	-0,98	-3,50	--	-3,50	-3,95	--	-3,95	39,66	--	39,66
199_B	4,5	37,43	--	37,43	28,68	--	28,68	19,47	--	19,47	1,59	--	1,59	-1,63	--	-1,63	-1,42	--	-1,42	40,80	--	40,80
199_C	7,5	38,41	--	38,41	30,00	--	30,00	22,68	--	22,68	5,61	--	5,61	0,63	--	0,63	2,59	--	2,59	40,85	--	40,85
200_A	1,5	39,41	--	39,41	36,89	--	36,89	13,28	--	13,28	2,04	--	2,04	-4,91	--	-4,91	--	--	--	14,48	--	14,48
200_B	4,5	40,90	--	40,90	38,54	--	38,54	14,28	--	14,28	4,57	--	4,57	-4,24	--	-4,24	--	--	--	15,59	--	15,59
200_C	7,5	41,61	--	41,61	39,31	--	39,31	15,39	--	15,39	8,35	--	8,35	-14,05	--	-14,05	--	--	--	9,51	--	9,51
201_A	1,5	28,60	--	28,60	35,84	--	35,84	15,97	--	15,97	-6,55	--	-6,55	-1,13	--	-1,13	3,42	--	3,42	47,24	--	47,24
201_B	4,5	29,41	--	29,41	37,18	--	37,18	18,04	--	18,04	-3,91	--	-3,91	0,64	--	0,64	5,28	--	5,28	47,39	--	47,39
201_C	7,5	30,04	--	30,04	38,33	--	38,33	21,84	--	21,84	-2,05	--	-2,05	1,74	--	1,74	6,03	--	6,03	46,83	--	46,83
202_A	1,5	35,31	--	35,31	31,57	--	31,57	14,27	--	14,27	3,65	--	3,65	-0,03	--	-0,03	1,55	--	1,55	40,27	--	40,27
202_B	4,5	36,80	--	36,80	32,95	--	32,95	16,41	--	16,41	5,78	--	5,78	1,38	--	1,38	3,20	--	3,20	41,03	--	41,03
202_C	7,5	38,01	--	38,01	33,95	--	33,95	19,01	--	19,01	7,77	--	7,77	1,73	--	1,73	4,01	--	4,01	40,91	--	40,91
203_A	1,5	36,69	--	36,69	37,91	--	37,91	10,98	--	10,98	-1,78	--	-1,78	-3,20	--	-3,20	--	--	--	41,20	--	41,20
203_B	4,5	37,82	--	37,82	39,50	--	39,50	13,96	--	13,96	0,88	--	0,88	-1,93	--	-1,93	--	--	--	41,91	--	41,91
203_C	7,5	38,53	--	38,53	40,46	--	40,46	16,51	--	16,51	5,09	--	5,09	-1,41	--	-1,41	--	--	--	41,77	--	41,77
204_A	1,5	39,14	--	39,14	36,10	--	36,10	12,02	--	12,02	1,46	--	1,46	-10,35	--	-10,35	--	--	--	13,90	--	13,90
204_B	4,5	40,60	--	40,60	37,58	--	37,58	13,57	--	13,57	4,31	--	4,31	-8,95	--	-8,95	--	--	--	15,11	--	15,11
204_C	7,5	41,66	--	41,66	38,38	--	38,38	15,53	--	15,53	8,54	--	8,54	--	--	--	--	--	--	8,63	--	8,63

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer

Econsultancy

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]																					
		Herenstraat			Weverijweg			Witmanweg			Auke Vosstraat			Prinses Margrietlaan			Prinses Marijkelaan			binnenplanse weg		
		<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som	<70	>= 70	som
205_A	1,5	29,93	--	29,93	32,29	--	32,29	14,25	--	14,25	3,38	--	3,38	-0,21	--	-0,21	4,07	--	4,07	39,25	--	39,25
205_B	4,5	30,98	--	30,98	33,55	--	33,55	16,49	--	16,49	5,68	--	5,68	1,22	--	1,22	5,77	--	5,77	40,46	--	40,46
205_C	7,5	32,06	--	32,06	34,74	--	34,74	19,73	--	19,73	7,10	--	7,10	2,16	--	2,16	6,59	--	6,59	40,60	--	40,60
206_A	1,5	36,31	--	36,31	36,86	--	36,86	11,60	--	11,60	1,16	--	1,16	-1,18	--	-1,18	-0,59	--	-0,59	38,56	--	38,56
206_B	4,5	37,71	--	37,71	38,27	--	38,27	13,58	--	13,58	3,83	--	3,83	0,48	--	0,48	1,21	--	1,21	39,65	--	39,65
206_C	7,5	39,03	--	39,03	39,05	--	39,05	16,01	--	16,01	8,20	--	8,20	2,09	--	2,09	3,12	--	3,12	39,74	--	39,74
207_A	1,5	35,66	--	35,66	25,66	--	25,66	15,66	--	15,66	5,97	--	5,97	-0,36	--	-0,36	1,72	--	1,72	26,76	--	26,76
207_B	4,5	37,08	--	37,08	27,21	--	27,21	17,61	--	17,61	8,51	--	8,51	1,19	--	1,19	3,27	--	3,27	28,23	--	28,23
207_C	7,5	38,33	--	38,33	28,69	--	28,69	19,57	--	19,57	10,88	--	10,88	2,40	--	2,40	3,96	--	3,96	29,62	--	29,62
208_A	1,5	31,89	--	31,89	35,96	--	35,96	8,56	--	8,56	-3,82	--	-3,82	-4,89	--	-4,89	-0,84	--	-0,84	44,39	--	44,39
208_B	4,5	33,29	--	33,29	37,24	--	37,24	11,41	--	11,41	-2,41	--	-2,41	-3,63	--	-3,63	1,04	--	1,04	44,96	--	44,96
208_C	7,5	34,66	--	34,66	38,18	--	38,18	14,32	--	14,32	-0,83	--	-0,83	-3,14	--	-3,14	1,97	--	1,97	44,75	--	44,75
209_A	1,5	33,43	--	33,43	27,78	--	27,78	17,69	--	17,69	5,83	--	5,83	0,73	--	0,73	3,92	--	3,92	31,26	--	31,26
209_B	4,5	35,15	--	35,15	29,05	--	29,05	19,50	--	19,50	8,10	--	8,10	2,29	--	2,29	5,62	--	5,62	33,34	--	33,34
209_C	7,5	36,77	--	36,77	30,60	--	30,60	21,25	--	21,25	10,59	--	10,59	3,06	--	3,06	6,48	--	6,48	33,81	--	33,81
210_A	1,5	35,77	--	35,77	33,17	--	33,17	12,48	--	12,48	6,73	--	6,73	-9,07	--	-9,07	-12,87	--	-12,87	37,28	--	37,28
210_B	4,5	37,21	--	37,21	34,35	--	34,35	14,17	--	14,17	8,94	--	8,94	-7,69	--	-7,69	-11,51	--	-11,51	38,45	--	38,45
210_C	7,5	38,73	--	38,73	35,34	--	35,34	14,71	--	14,71	11,42	--	11,42	--	--	--	-10,85	--	-10,85	38,44	--	38,44
211_A	1,5	27,71	--	27,71	33,21	--	33,21	17,36	--	17,36	-3,40	--	-3,40	-0,23	--	-0,23	5,23	--	5,23	45,63	--	45,63
211_B	4,5	28,75	--	28,75	34,48	--	34,48	19,71	--	19,71	-1,40	--	-1,40	1,46	--	1,46	7,03	--	7,03	46,07	--	46,07
211_C	7,5	30,00	--	30,00	35,71	--	35,71	23,01	--	23,01	0,83	--	0,83	2,11	--	2,11	8,19	--	8,19	45,73	--	45,73

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	7,66	4,94	-2,58	8,06
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	9,48	6,73	-0,74	9,88
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	11,30	8,54	1,09	11,70
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	-4,24	-6,96	-14,49	-3,84
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	-5,94	-8,67	-16,18	-5,54
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	--	--	--	--
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	3,21	0,48	-7,02	3,61
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	5,75	3,01	-4,48	6,15
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	9,22	6,47	-0,99	9,62
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	5,32	2,60	-4,92	5,72
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	7,07	4,33	-3,16	7,47
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	8,12	5,37	-2,09	8,52
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	6,05	3,31	-4,19	6,45
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	8,07	5,33	-2,14	8,48
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	10,52	7,78	0,31	10,93
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	7,04	4,32	-3,20	7,44
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	8,49	5,75	-1,73	8,89
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	9,81	7,05	-0,40	10,21
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	--	--	--	--
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	--	--	--	--
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	--	--	--	--
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	1,24	-1,49	-9,00	1,64
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	3,66	0,93	-6,56	4,07
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	7,82	5,07	-2,38	8,23
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	5,84	3,12	-4,40	6,24
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	7,67	4,93	-2,56	8,07
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	9,21	6,47	-1,01	9,61
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	6,05	3,32	-4,19	6,45
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	8,23	5,50	-1,99	8,64
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	10,67	7,92	0,46	11,07
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	--	--	--	--
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	--	--	--	--
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	--	--	--	--
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	--	--	--	--
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	--	--	--	--
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	--	--	--	--
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	--	--	--	--
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	--	--	--	--
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	--	--	--	--
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	6,96	4,24	-3,27	7,37
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	8,71	5,97	-1,52	9,11
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	9,98	7,23	-0,23	10,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	6,38	3,65	-3,86	6,78
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	8,00	5,26	-2,22	8,40
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	9,74	7,00	-0,47	10,15
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	4,20	1,48	-6,04	4,60
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	6,08	3,35	-4,14	6,49
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	7,20	4,45	-3,01	7,60
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	4,26	1,54	-5,97	4,67
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	6,32	3,58	-3,90	6,72
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	8,20	5,46	-2,01	8,61
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	4,25	1,52	-5,99	4,65
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	5,88	3,14	-4,35	6,28
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	7,46	4,71	-2,75	7,86
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	4,51	1,79	-5,73	4,91
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	6,33	3,60	-3,90	6,73
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	8,05	5,31	-2,17	8,45
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	-2,58	-5,30	-12,82	-2,18
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	-0,15	-2,88	-10,37	0,26
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	4,06	1,30	-6,14	4,46
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	0,02	-2,70	-10,21	0,43
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	2,45	-0,28	-7,77	2,86
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	7,20	4,44	-3,00	7,60
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	--	--	--	--
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	--	--	--	--
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	--	--	--	--
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	7,53	4,81	-2,70	7,94
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	9,21	6,47	-1,01	9,61
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	10,81	8,06	0,59	11,21
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	16,21	13,52	5,93	16,61
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	17,54	14,83	7,29	17,94
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	17,94	15,21	7,69	18,34
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	-13,75	-16,48	-23,98	-13,35
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	-12,14	-14,87	-22,37	-11,74
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	-9,98	-12,71	-20,21	-9,58
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	11,30	8,57	1,06	11,70
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	12,54	9,80	2,32	12,94
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	13,62	10,87	3,41	14,02
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	9,83	7,11	-0,41	10,23
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	11,53	8,79	1,30	11,93
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	10,44	7,69	0,23	10,84
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	5,94	3,22	-4,30	6,34
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	7,96	5,22	-2,27	8,36
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	9,22	6,46	-0,99	9,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	12,51	9,79	2,27	12,91
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	14,32	11,59	4,10	14,73
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	15,81	13,07	5,58	16,21
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	3,37	0,64	-6,88	3,77
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	5,28	2,55	-4,95	5,68
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	6,84	4,11	-3,39	7,24
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	13,77	11,05	3,53	14,17
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	15,57	12,83	5,34	15,97
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	16,75	14,02	6,52	17,15
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	12,68	9,96	2,44	13,08
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	14,65	11,92	4,42	15,05
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	17,22	14,51	6,97	17,62
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	2,85	0,12	-7,39	3,25
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	4,29	1,54	-5,93	4,69
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	6,00	3,26	-4,21	6,41
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	12,02	9,30	1,77	12,42
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	13,93	11,20	3,69	14,33
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	15,96	13,24	5,71	16,36
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	7,72	4,99	-2,52	8,12
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	9,27	6,53	-0,95	9,67
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	10,07	7,32	-0,15	10,47
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	3,68	0,96	-6,56	4,08
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	5,76	3,02	-4,47	6,16
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	8,02	5,27	-2,19	8,42
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	10,24	7,52	-0,01	10,64
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	12,07	9,34	1,83	12,47
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	14,53	11,81	4,26	14,92
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	-2,58	-5,30	-12,81	-2,17
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	-1,15	-3,89	-11,37	-0,75
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	-0,13	-2,88	-10,34	0,27
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	11,27	8,55	1,02	11,67
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	12,87	10,13	2,64	13,27
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	13,98	11,24	3,76	14,38
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	11,22	8,50	0,98	11,62
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	12,75	10,01	2,52	13,15
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	14,11	11,37	3,88	14,51
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	1,53	-1,19	-8,71	1,93
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	1,46	-1,30	-8,75	1,86
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	1,83	-0,94	-8,36	2,23
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	7,92	5,20	-2,33	8,32
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	9,59	6,86	-0,63	10,00
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	11,41	8,66	1,20	11,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	10,23	7,51	-0,02	10,63
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	11,48	8,74	1,26	11,88
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	12,80	10,06	2,57	13,20
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	9,91	7,19	-0,33	10,31
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	11,11	8,36	0,89	11,51
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	11,87	9,11	1,66	12,27
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	5,14	2,42	-5,10	5,54
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	6,93	4,19	-3,30	7,33
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	8,13	5,37	-2,08	8,53
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	11,02	8,29	0,78	11,42
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	12,65	9,91	2,43	13,05
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	14,13	11,38	3,92	14,53
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	3,03	0,31	-7,21	3,43
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	3,55	0,81	-6,67	3,95
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	3,14	0,38	-7,05	3,55
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	2,24	-0,49	-8,00	2,64
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	1,65	-1,10	-8,57	2,05
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	-0,30	-3,05	-10,51	0,10
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	9,79	7,07	-0,45	10,19
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	11,50	8,76	1,28	11,90
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	12,66	9,90	2,45	13,06
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	6,50	3,78	-3,74	6,90
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	8,35	5,61	-1,87	8,75
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	10,36	7,60	0,15	10,76
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	7,99	5,27	-2,25	8,39
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	9,27	6,53	-0,95	9,67
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	10,97	8,21	0,76	11,37
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	5,25	2,52	-4,98	5,65
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	7,11	4,37	-3,11	7,51
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	9,37	6,63	-0,84	9,78
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	8,15	5,43	-2,09	8,55
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	9,55	6,82	-0,67	9,96
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	10,70	7,95	0,50	11,11
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	8,60	5,88	-1,64	9,00
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	10,35	7,61	0,13	10,75
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	12,14	9,39	1,93	12,54
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	0,19	-2,53	-10,05	0,59
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	-0,31	-3,05	-10,54	0,09
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	-4,25	-6,98	-14,49	-3,85
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	3,57	0,85	-6,68	3,97
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	4,83	2,09	-5,40	5,23
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	5,46	2,71	-4,75	5,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	10,47	7,75	0,23	10,87
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	11,99	9,24	1,77	12,39
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	12,70	9,95	2,48	13,10
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	1,76	-0,98	-8,47	2,16
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	4,32	1,57	-5,90	4,72
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	5,71	2,94	-4,48	6,11
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	8,31	5,58	-1,93	8,71
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	10,28	7,54	0,06	10,68
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	12,15	9,40	1,95	12,56
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	5,43	2,71	-4,81	5,83
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	6,88	4,13	-3,34	7,28
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	5,13	2,37	-5,08	5,53
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	7,95	5,23	-2,29	8,35
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	9,75	7,01	-0,48	10,15
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	12,65	9,90	2,44	13,05
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	12,22	9,49	1,98	12,62
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	13,76	11,01	3,54	14,16
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	15,00	12,25	4,79	15,40
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	6,44	3,73	-3,81	6,84
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	7,71	4,97	-2,51	8,11
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	8,30	5,55	-1,90	8,71
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	13,12	10,39	2,88	13,52
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	14,70	11,96	4,48	15,10
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	16,13	13,38	5,92	16,53
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	5,47	2,75	-4,79	5,87
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	6,86	4,12	-3,37	7,26
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	7,63	4,88	-2,58	8,03
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	7,69	4,97	-2,55	8,09
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	9,58	6,84	-0,64	9,98
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	12,50	9,75	2,29	12,90
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	12,35	9,63	2,10	12,75
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	13,88	11,14	3,65	14,28
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	15,04	12,30	4,82	15,44
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	9,75	7,03	-0,49	10,15
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	11,25	8,51	1,03	11,65
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	12,43	9,69	2,22	12,84
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	6,66	3,95	-3,59	7,06
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	8,32	5,58	-1,91	8,72
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	8,98	6,23	-1,24	9,38
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	0,60	-2,12	-9,64	1,00
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	2,00	-0,74	-8,22	2,40
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	3,21	0,46	-7,01	3,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	10,89	8,16	0,66	11,29
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	12,40	9,66	2,18	12,80
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	13,13	10,38	2,92	13,53
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	7,46	4,74	-2,79	7,86
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	8,91	6,17	-1,31	9,31
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	7,63	4,87	-2,56	8,04
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	15,33	12,61	5,08	15,73
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	16,97	14,24	6,74	17,37
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	18,58	15,84	8,35	18,98
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	10,48	7,76	0,23	10,88
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	12,52	9,79	2,28	12,92
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	14,96	12,25	4,71	15,36
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	14,71	11,99	4,45	15,11
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	16,27	13,53	6,04	16,67
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	17,32	14,58	7,08	17,72
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	8,79	6,07	-1,46	9,19
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	10,49	7,76	0,26	10,89
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	11,56	8,82	1,34	11,96
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	15,43	12,72	5,19	15,84
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	16,95	14,21	6,72	17,35
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	18,38	15,64	8,15	18,78
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	8,29	5,58	-1,96	8,69
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	10,06	7,33	-0,17	10,46
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	11,00	8,25	0,78	11,40
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	14,54	11,82	4,30	14,94
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	16,24	13,51	6,02	16,65
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	18,00	15,26	7,77	18,40
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	18,00	15,27	7,76	18,40
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	20,09	17,36	9,86	20,49
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	22,51	19,79	12,25	22,91
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	9,16	6,44	-1,09	9,56
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	10,08	7,34	-0,15	10,48
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	9,97	7,22	-0,23	10,38
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	16,95	14,22	6,72	17,35
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	18,63	15,89	8,41	19,03
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	20,22	17,49	9,99	20,62
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	11,42	8,70	1,18	11,82
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	13,17	10,44	2,94	13,57
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	14,66	11,92	4,43	15,06
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	8,65	5,92	-1,59	9,05
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	10,25	7,51	0,04	10,66
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	11,65	8,90	1,44	12,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	13,98	11,26	3,73	14,38
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	15,89	13,16	5,65	16,29
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	18,40	15,69	8,13	18,80
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	12,09	9,36	1,84	12,49
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	13,68	10,94	3,45	14,08
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	15,22	12,47	5,01	15,62
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	5,14	2,42	-5,11	5,54
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	6,75	4,01	-3,47	7,15
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	7,65	4,90	-2,57	8,05
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	3,89	1,16	-6,34	4,29
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	5,49	2,74	-4,73	5,89
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	7,17	4,42	-3,05	7,57
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	14,27	11,56	4,02	14,67
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	16,23	13,50	5,98	16,63
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	18,96	16,26	8,68	19,36
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	7,57	4,87	-2,71	7,97
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	10,02	7,32	-0,25	10,42
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	15,17	12,50	4,86	15,57
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	14,55	11,83	4,29	14,95
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	16,40	13,67	6,16	16,80
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	18,93	16,22	8,66	19,33
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	7,23	4,50	-3,00	7,63
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	9,02	6,28	-1,20	9,42
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	11,72	8,97	1,50	12,12
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	11,42	8,69	1,19	11,82
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	13,13	10,39	2,91	13,53
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	14,91	12,16	4,69	15,31
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	9,64	6,91	-0,59	10,04
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	11,58	8,84	1,36	11,98
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	13,45	10,71	3,23	13,85
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	8,62	5,90	-1,61	9,03
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	10,22	7,48	0,00	10,62
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	11,69	8,94	1,48	12,09
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	8,83	6,11	-1,42	9,23
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	10,76	8,04	0,52	11,16
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	13,92	11,21	3,66	14,32
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	7,28	4,55	-2,96	7,68
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	9,22	6,48	-1,00	9,62
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	12,59	9,84	2,39	13,00
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	9,72	6,99	-0,52	10,12
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	11,66	8,91	1,44	12,06
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	13,21	10,46	2,99	13,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	5,18	2,45	-5,06	5,58
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	6,77	4,03	-3,45	7,17
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	7,75	5,00	-2,46	8,15
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	7,56	4,83	-2,67	7,96
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	9,41	6,67	-0,81	9,81
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	12,27	9,52	2,06	12,67
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	6,66	3,93	-3,58	7,06
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	8,68	5,94	-1,55	9,08
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	10,02	7,28	-0,19	10,43
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	11,18	8,46	0,93	11,58
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	13,11	10,38	2,87	13,51
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	15,36	12,65	5,10	15,76
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	5,91	3,19	-4,32	6,32
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	7,77	5,03	-2,45	8,17
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	9,04	6,29	-1,17	9,44
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	13,53	10,80	3,29	13,93
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	15,10	12,36	4,87	15,50
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	16,17	13,43	5,95	16,57
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	5,48	2,75	-4,74	5,89
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	7,55	4,80	-2,67	7,95
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	10,65	7,90	0,44	11,05
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	6,58	3,84	-3,65	6,98
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	8,08	5,33	-2,13	8,48
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	9,13	6,38	-1,07	9,54
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	11,83	9,10	1,59	12,23
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	13,36	10,62	3,14	13,76
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	14,50	11,76	4,28	14,90
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	8,43	5,71	-1,80	8,84
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	10,22	7,48	0,00	10,62
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	12,93	10,18	2,72	13,33
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	5,34	2,61	-4,90	5,74
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	7,01	4,27	-3,21	7,41
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	9,33	6,58	-0,89	9,73
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	6,72	3,99	-3,52	7,12
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	8,15	5,40	-2,06	8,55
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	8,56	5,80	-1,63	8,97
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	11,42	8,69	1,18	11,82
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	13,00	10,26	2,78	13,40
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	14,24	11,49	4,02	14,64
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	--	--	--	--
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	--	--	--	--
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	8,85	6,12	-1,39	9,25
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	10,69	7,95	0,47	11,09
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	13,58	10,83	3,38	13,99
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	10,16	7,43	-0,08	10,56
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	11,69	8,94	1,47	12,09
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	13,05	10,31	2,84	13,46
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	6,61	3,88	-3,63	7,01
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	8,31	5,56	-1,91	8,71
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	10,01	7,26	-0,19	10,42
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	8,98	6,25	-1,26	9,38
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	10,87	8,13	0,65	11,27
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	11,73	8,98	1,52	12,13
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	0,21	-2,53	-10,02	0,61
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	2,61	-0,13	-7,61	3,01
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	6,41	3,66	-3,80	6,81
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	6,49	3,78	-3,76	6,89
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	8,15	5,41	-2,08	8,55
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	9,04	6,30	-1,17	9,45
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	5,04	2,31	-5,19	5,44
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	6,62	3,87	-3,59	7,02
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	7,72	4,97	-2,48	8,13
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	--	--	--	--
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	--	--	--	--
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	--	--	--	--
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	5,12	2,39	-5,11	5,52
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	7,22	4,48	-3,01	7,62
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	9,94	7,18	-0,27	10,34
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	6,08	3,36	-4,17	6,48
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	7,73	5,00	-2,49	8,14
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	8,54	5,79	-1,67	8,94
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	2,99	0,26	-7,25	3,39
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	4,88	2,14	-5,33	5,29
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	5,75	2,99	-4,46	6,15
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	7,55	4,82	-2,68	7,95
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	9,35	6,61	-0,87	9,75
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	10,60	7,86	0,38	11,00
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	2,86	0,15	-7,38	3,27
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	4,47	1,74	-5,75	4,88
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	5,25	2,50	-4,96	5,65
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	-9,99	-12,74	-20,19	-9,58
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	-7,27	-10,03	-17,47	-6,87
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	-3,10	-5,85	-13,32	-2,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	8,14	5,41	-2,11	8,54
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	9,96	7,22	-0,27	10,36
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	11,07	8,33	0,86	11,48
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	4,64	1,91	-5,60	5,04
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	6,27	3,53	-3,95	6,67
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	6,92	4,16	-3,29	7,32
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	5,68	2,96	-4,55	6,09
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	7,62	4,88	-2,61	8,02
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	9,51	6,76	-0,72	9,91
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	--	--	--	--
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	--	--	--	--
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	--	--	--	--
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	5,22	2,49	-5,02	5,62
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	7,12	4,38	-3,10	7,52
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	9,60	6,85	-0,61	10,00
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	20,08	17,40	9,79	20,48
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	21,18	18,48	10,90	21,58
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	22,39	19,69	12,11	22,79
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	11,64	8,92	1,40	12,04
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	13,44	10,70	3,21	13,84
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	16,14	13,41	5,92	16,55
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	15,71	12,98	5,47	16,11
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	17,41	14,68	7,18	17,81
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	19,80	17,08	9,54	20,20
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	10,38	7,66	0,12	10,78
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	12,14	9,42	1,90	12,54
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	15,98	13,29	5,69	16,38
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	10,24	7,52	0,01	10,65
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	11,89	9,15	1,67	12,29
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	12,77	10,03	2,56	13,18
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	15,62	12,90	5,37	16,02
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	17,23	14,50	7,00	17,63
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	18,78	16,04	8,55	19,18
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	9,76	7,04	-0,48	10,16
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	11,62	8,89	1,40	12,03
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	14,46	11,72	4,23	14,86
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	12,03	9,31	1,79	12,43
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	13,77	11,02	3,54	14,17
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	16,60	13,85	6,39	17,00
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	14,05	11,33	3,80	14,45
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	15,67	12,93	5,44	16,07
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	17,25	14,50	7,02	17,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	5,35	2,62	-4,87	5,76
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	7,65	4,91	-2,57	8,05
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	12,08	9,33	1,86	12,48
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	13,44	10,73	3,19	13,84
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	15,31	12,58	5,07	15,71
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	17,15	14,42	6,90	17,55
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	8,50	5,77	-1,74	8,90
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	9,88	7,14	-0,34	10,28
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	10,90	8,14	0,69	11,30
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	11,34	8,63	1,09	11,74
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	13,34	10,61	3,10	13,74
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	15,79	13,07	5,54	16,19
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	7,93	5,20	-2,31	8,33
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	9,52	6,77	-0,70	9,92
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	10,76	8,01	0,56	11,17
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	10,15	7,42	-0,09	10,55
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	11,92	9,18	1,70	12,32
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	14,42	11,68	4,21	14,83
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	7,59	4,87	-2,64	8,00
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	9,77	7,04	-0,45	10,18
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	14,06	11,32	3,84	14,46
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	12,74	10,03	2,48	13,14
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	14,80	12,07	4,55	15,20
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	16,56	13,84	6,31	16,96
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	8,36	5,63	-1,88	8,76
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	9,75	7,00	-0,47	10,15
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	10,65	7,90	0,44	11,05
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	8,83	6,11	-1,40	9,24
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	10,67	7,93	0,45	11,07
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	13,57	10,82	3,36	13,97
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	6,11	3,38	-4,12	6,51
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	8,46	5,72	-1,76	8,86
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	12,83	10,09	2,62	13,24
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	12,65	9,93	2,39	13,05
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	14,67	11,95	4,43	15,07
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	16,19	13,46	5,95	16,59
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	7,79	5,06	-2,44	8,19
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	9,52	6,77	-0,70	9,92
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	10,59	7,84	0,38	10,99
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	8,04	5,31	-2,20	8,44
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	10,03	7,29	-0,19	10,43
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	13,17	10,41	2,96	13,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	6,21	3,48	-4,02	6,61
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	8,58	5,84	-1,64	8,98
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	12,76	10,01	2,54	13,16
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	12,79	10,08	2,54	13,19
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	14,75	12,02	4,51	15,15
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	16,39	13,66	6,16	16,79
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	7,44	4,70	-2,79	7,84
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	9,19	6,44	-1,02	9,59
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	10,72	7,96	0,52	11,12
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	8,28	5,55	-1,95	8,68
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	10,27	7,53	0,05	10,67
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	13,31	10,56	3,10	13,71
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	6,03	3,29	-4,20	6,43
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	8,51	5,77	-1,70	8,92
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	12,54	9,80	2,32	12,94
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	7,11	4,38	-3,13	7,51
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	9,25	6,51	-0,97	9,65
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	12,69	9,94	2,48	13,09
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	4,93	2,19	-5,29	5,33
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	7,43	4,69	-2,78	7,84
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	11,64	8,90	1,43	12,05
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	12,00	9,29	1,74	12,40
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	14,16	11,44	3,91	14,56
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	15,72	13,00	5,48	16,12
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	6,21	3,48	-4,02	6,61
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	8,05	5,30	-2,17	8,45
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	9,83	7,08	-0,38	10,23
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	7,15	4,42	-3,08	7,55
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	9,31	6,56	-0,91	9,71
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	12,25	9,50	2,04	12,65
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	3,59	0,86	-6,63	4,00
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	6,07	3,32	-4,15	6,47
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	9,81	7,07	-0,41	10,21
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	11,51	8,80	1,25	11,91
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	13,72	11,00	3,47	14,12
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	15,35	12,63	5,10	15,75
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	5,38	2,65	-4,85	5,78
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	7,00	4,25	-3,22	7,40
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	8,05	5,29	-2,16	8,45
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	6,74	4,01	-3,49	7,14
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	8,72	5,98	-1,50	9,12
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	11,54	8,80	1,33	11,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	-4,66	-7,38	-14,91	-4,26
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	-1,87	-4,59	-12,12	-1,47
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	-0,75	-3,47	-11,00	-0,35
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	11,15	8,45	0,89	11,55
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	13,42	10,70	3,17	13,82
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	15,41	12,70	5,16	15,81
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	5,08	2,35	-5,16	5,48
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	6,88	4,13	-3,34	7,28
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	7,71	4,95	-2,50	8,11
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	7,81	5,07	-2,42	8,21
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	9,71	6,97	-0,51	10,11
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	12,31	9,57	2,09	12,71
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	-1,08	-3,81	-11,32	-0,68
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	1,36	-1,38	-8,85	1,77
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	5,96	3,21	-4,25	6,36
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	8,94	6,24	-1,32	9,34
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	10,91	8,19	0,67	11,31
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	12,84	10,13	2,59	13,24
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	0,40	-2,32	-9,83	0,81
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	2,49	-0,24	-7,73	2,90
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	3,58	0,84	-6,63	3,99
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	-0,19	-2,91	-10,43	0,21
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	1,82	-0,91	-8,40	2,23
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	6,20	3,45	-4,00	6,61
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	1,26	-1,49	-8,96	1,66
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	3,75	1,00	-6,46	4,15
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	7,67	4,93	-2,55	8,07
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	8,74	6,03	-1,52	9,14
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	10,71	7,98	0,46	11,11
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	12,71	9,99	2,46	13,11
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	-8,48	-11,20	-18,72	-8,08
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	-7,35	-10,11	-17,56	-6,95
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	-6,94	-9,72	-17,13	-6,54
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	-4,35	-7,08	-14,58	-3,95
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	-2,63	-5,38	-12,84	-2,23
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	-0,22	-2,98	-10,43	0,18
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	4,99	2,27	-5,25	5,39
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	7,04	4,30	-3,19	7,44
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	9,73	6,99	-0,50	10,13
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	--	--	--	--
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	--	--	--	--
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	2,76	0,03	-7,47	3,16
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	4,85	2,11	-5,37	5,25
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	8,07	5,32	-2,15	8,47
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	6,45	3,71	-3,77	6,85
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	8,69	5,95	-1,53	9,09
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	11,18	8,44	0,95	11,58
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	6,13	3,42	-4,14	6,53
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	8,02	5,30	-2,22	8,42
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	9,37	6,64	-0,87	9,77
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	6,92	4,17	-3,29	7,32
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	9,11	6,36	-1,10	9,51
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	11,63	8,89	1,40	12,03
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	--	--	--	--
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	--	--	--	--
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	--	--	--	--
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	8,25	5,54	-2,01	8,65
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	10,39	7,67	0,15	10,79
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	13,04	10,33	2,77	13,44
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	-2,44	-5,17	-12,67	-2,04
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	-0,83	-3,58	-11,04	-0,43
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	1,30	-1,45	-8,91	1,70
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	10,29	7,56	0,07	10,70
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	11,72	8,98	1,49	12,12
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	13,94	11,23	3,68	14,34
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	--	--	--	--
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	--	--	--	--
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	--	--	--	--
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	3,38	0,64	-6,83	3,79
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	5,81	3,06	-4,39	6,22
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	9,51	6,76	-0,70	9,91
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	--	--	--	--
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	--	--	--	--
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	--	--	--	--
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	3,16	0,45	-7,10	3,56
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	9,73	7,06	-0,59	10,12
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	11,80	9,13	1,49	12,20
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	3,06	0,32	-7,16	3,46
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	5,08	2,32	-5,12	5,48
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	7,96	5,20	-2,25	8,36
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	4,29	1,58	-5,97	4,69
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	8,37	5,67	-1,92	8,76
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	12,53	9,86	2,21	12,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	-0,88	-3,62	-11,09	-0,47
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	1,54	-1,22	-8,66	1,94
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	4,47	1,71	-5,74	4,87
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	2,74	-0,01	-7,47	3,14
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	5,31	2,56	-4,89	5,72
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	9,15	6,41	-1,07	9,55
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	3,62	0,88	-6,60	4,02
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	6,19	3,44	-4,02	6,59
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	10,21	7,46	0,00	10,61
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	6,63	3,89	-3,58	7,04
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	9,17	6,42	-1,04	9,57
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	12,95	10,21	2,72	13,35
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	-1,96	-4,69	-12,18	-1,55
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	0,68	-2,06	-9,53	1,09
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	2,54	-0,22	-7,65	2,95
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	8,25	5,52	-2,00	8,65
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	10,38	7,65	0,15	10,78
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	12,37	9,63	2,15	12,77
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	2,82	0,07	-7,39	3,22
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	5,47	2,72	-4,73	5,88
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	9,69	6,95	-0,53	10,09
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	6,06	3,34	-4,20	6,46
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	8,91	6,19	-1,35	9,31
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	13,14	10,46	2,84	13,54
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	7,98	5,26	-2,27	8,38
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	10,28	7,54	0,04	10,68
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	11,70	8,96	1,47	12,10
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	5,75	3,01	-4,46	6,16
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	8,43	5,67	-1,77	8,83
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	12,79	10,05	2,58	13,20
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	10,57	7,84	0,34	10,97
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	13,11	10,39	2,87	13,51
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	15,48	12,76	5,22	15,88
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	0,78	-1,94	-9,47	1,18
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	2,19	-0,53	-8,05	2,59
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	3,77	1,07	-6,49	4,17
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	10,43	7,71	0,17	10,83
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	12,70	9,97	2,46	13,10
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	15,19	12,48	4,94	15,59
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	11,33	8,60	1,10	11,73
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	13,54	10,81	3,30	13,94
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	16,02	13,31	5,75	16,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Auke Vosstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	1,20	-1,53	-9,04	1,60
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	3,20	0,46	-7,02	3,60
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	5,43	2,67	-4,78	5,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	44,43	41,77	34,11	44,83
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	45,72	43,05	35,40	46,11
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	45,87	43,19	35,56	46,26
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	43,80	41,14	33,48	44,20
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	45,15	42,47	34,83	45,54
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	45,39	42,71	35,08	45,78
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	33,37	30,72	23,05	33,77
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	34,91	32,25	24,60	35,31
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	36,01	33,34	25,71	36,41
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	36,04	33,38	25,71	36,43
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	37,83	35,16	27,50	38,22
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	38,45	35,78	28,13	38,84
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	50,15	47,49	39,83	50,55
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	50,79	48,12	40,48	51,19
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	50,60	47,93	40,30	51,00
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	50,07	47,40	39,75	50,46
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	50,71	48,03	40,40	51,10
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	50,55	47,87	40,24	50,94
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	21,07	18,38	10,79	21,47
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	22,54	19,83	12,28	22,94
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	24,69	21,97	14,45	25,09
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	40,99	38,33	30,67	41,39
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	42,83	40,16	32,51	43,22
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	43,47	40,79	33,16	43,86
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	29,61	26,94	19,30	30,01
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	31,18	28,50	20,88	31,58
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	32,79	30,10	22,51	33,19
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	36,64	33,99	26,31	37,04
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	38,39	35,73	28,07	38,79
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	39,33	36,65	29,02	39,72
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	35,49	32,83	25,15	35,88
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	37,12	34,45	26,81	37,52
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	37,94	35,26	27,64	38,34
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	33,75	31,10	23,41	34,14
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	35,19	32,52	24,88	35,59
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	35,93	33,24	25,63	36,32
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	38,24	35,58	27,91	38,63
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	39,93	37,26	29,63	40,33
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	40,54	37,86	30,24	40,94
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	39,86	37,21	29,53	40,26
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	41,57	38,91	31,26	41,97
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	42,14	39,47	31,83	42,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	45,15	42,48	34,82	45,54
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	46,11	43,45	35,80	46,51
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	46,29	43,62	35,98	46,69
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	22,08	19,40	11,78	22,48
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	23,32	20,63	13,04	23,72
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	24,43	21,72	14,16	24,83
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	28,43	25,77	18,12	28,83
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	30,07	27,40	19,77	30,47
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	31,50	28,81	21,21	31,90
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	25,16	22,49	14,86	25,56
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	26,77	24,08	16,48	27,17
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	28,25	25,55	17,97	28,65
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	23,67	21,00	13,37	24,07
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	25,07	22,38	14,79	25,47
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	26,35	23,66	16,09	26,75
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	14,41	11,71	4,16	14,81
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	16,62	13,90	6,40	17,03
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	20,28	17,54	10,08	20,69
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	43,29	40,63	32,97	43,69
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	44,71	42,04	34,39	45,10
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	44,96	42,29	34,65	45,36
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	38,36	35,70	28,04	38,76
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	40,30	37,64	29,99	40,70
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	40,76	38,09	30,45	41,16
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	45,28	42,63	34,96	45,68
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	46,25	43,58	35,93	46,64
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	46,44	43,77	36,13	46,84
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	31,46	28,80	21,15	31,86
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	32,94	30,26	22,63	33,33
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	34,39	31,71	24,09	34,79
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	51,20	48,53	40,88	51,59
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	51,46	48,78	41,15	51,85
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	51,01	48,34	40,72	51,41
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	44,74	42,07	34,42	45,13
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	44,90	42,22	34,59	45,29
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	44,58	41,90	34,27	44,97
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	46,15	43,48	35,83	46,54
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	46,89	44,22	36,58	47,29
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	46,77	44,10	36,47	47,17
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	47,38	44,71	37,07	47,78
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	47,85	45,17	37,54	48,24
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	47,62	44,95	37,33	48,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	47,13	44,46	36,81	47,52
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	47,59	44,92	37,29	47,99
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	47,30	44,62	37,00	47,70
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	54,10	51,42	43,80	54,50
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	54,07	51,39	43,77	54,47
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	53,39	50,72	43,10	53,79
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	34,06	31,40	23,74	34,46
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	36,01	33,34	25,70	36,41
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	37,05	34,38	26,75	37,45
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	39,33	36,67	29,00	39,72
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	41,05	38,38	30,73	41,44
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	41,57	38,89	31,26	41,96
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	52,01	49,34	41,71	52,41
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	52,32	49,65	42,02	52,72
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	51,93	49,25	41,62	52,32
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	46,29	43,62	35,97	46,68
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	46,91	44,23	36,60	47,30
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	46,72	44,05	36,43	47,12
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	46,87	44,21	36,55	47,27
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	47,66	44,98	37,34	48,05
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	47,61	44,94	37,31	48,01
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	49,17	46,50	38,85	49,56
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	49,40	46,74	39,11	49,80
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	48,99	46,31	38,69	49,39
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	49,32	46,66	39,02	49,72
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	49,53	46,86	39,23	49,93
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	49,05	46,37	38,76	49,45
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	53,97	51,29	43,66	54,36
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	53,92	51,24	43,61	54,31
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	53,24	50,56	42,94	53,64
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	42,63	39,96	32,31	43,02
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	43,75	41,08	33,44	44,15
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	44,08	41,40	33,77	44,47
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	38,37	35,72	28,05	38,77
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	40,17	37,51	29,86	40,57
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	40,81	38,14	30,50	41,21
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	54,08	51,41	43,78	54,48
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	54,00	51,31	43,69	54,39
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	53,29	50,61	42,99	53,69
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	48,88	46,21	38,57	49,28
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	49,15	46,47	38,84	49,54
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	48,72	46,04	38,43	49,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	49,04	46,36	38,72	49,43
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	49,43	46,76	39,12	49,83
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	49,09	46,41	38,79	49,49
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	47,94	45,27	37,62	48,33
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	48,34	45,66	38,03	48,73
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	48,05	45,37	37,75	48,45
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	48,40	45,72	38,09	48,79
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	48,79	46,12	38,48	49,19
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	48,54	45,86	38,25	48,94
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	38,33	35,68	28,00	38,73
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	40,32	37,66	30,00	40,72
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	41,00	38,34	30,70	41,40
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	52,17	49,50	41,86	52,57
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	52,37	49,70	42,07	52,77
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	51,89	49,22	41,60	52,29
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	53,97	51,29	43,66	54,36
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	53,84	51,16	43,55	54,24
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	53,10	50,42	42,80	53,50
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	41,15	38,50	30,83	41,55
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	42,95	40,29	32,63	43,35
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	43,47	40,80	33,16	43,87
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	49,89	47,22	39,58	50,29
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	50,05	47,37	39,74	50,44
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	49,63	46,95	39,32	50,02
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	49,75	47,08	39,44	50,15
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	49,94	47,26	39,63	50,33
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	49,48	46,80	39,18	49,88
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	54,69	52,02	44,38	55,09
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	54,44	51,76	44,13	54,83
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	53,50	50,82	43,20	53,90
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	46,61	43,94	36,29	47,00
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	47,04	44,37	36,74	47,44
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	46,87	44,19	36,56	47,26
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	49,13	46,46	38,81	49,52
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	49,54	46,86	39,23	49,93
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	49,20	46,53	38,90	49,60
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	51,46	48,79	41,15	51,86
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	51,60	48,92	41,29	51,99
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	51,12	48,44	40,82	51,52
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	48,34	45,68	38,03	48,74
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	48,84	46,17	38,54	49,24
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	48,55	45,87	38,24	48,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	50,17	47,50	39,85	50,56
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	50,79	48,12	40,48	51,19
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	50,68	48,00	40,37	51,07
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	55,22	52,55	44,92	55,62
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	54,98	52,30	44,68	55,38
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	54,07	51,39	43,77	54,47
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	43,12	40,46	32,79	43,51
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	44,76	42,10	34,45	45,16
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	45,12	42,45	34,82	45,52
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	45,54	42,88	35,22	45,94
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	46,90	44,23	36,59	47,30
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	47,09	44,41	36,78	47,48
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	42,51	39,85	32,18	42,90
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	43,73	41,06	33,41	44,12
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	44,04	41,37	33,73	44,44
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	48,14	45,47	37,81	48,53
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	49,14	46,47	38,83	49,54
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	49,17	46,49	38,86	49,56
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	39,37	36,72	29,04	39,77
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	41,46	38,79	31,13	41,85
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	41,99	39,32	31,67	42,38
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	48,99	46,33	38,68	49,39
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	49,79	47,11	39,47	50,18
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	49,73	47,05	39,42	50,12
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	40,94	38,28	30,61	41,33
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	42,33	39,66	32,01	42,72
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	42,73	40,06	32,42	43,13
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	42,37	39,71	32,04	42,76
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	43,49	40,82	33,17	43,88
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	43,62	40,94	33,31	44,01
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	49,78	47,10	39,47	50,17
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	49,87	47,19	39,57	50,27
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	49,45	46,77	39,15	49,85
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	50,22	47,57	39,91	50,62
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	50,91	48,23	40,60	51,30
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	50,76	48,09	40,46	51,16
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	40,73	38,08	30,41	41,13
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	42,20	39,53	31,88	42,59
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	42,48	39,81	32,17	42,88
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	44,84	42,17	34,52	45,23
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	45,86	43,19	35,55	46,26
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	45,86	43,19	35,55	46,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	48,28	45,61	37,95	48,67
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	49,08	46,41	38,77	49,48
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	49,06	46,38	38,75	49,45
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	51,65	48,97	41,34	52,04
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	51,59	48,91	41,29	51,99
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	50,98	48,30	40,68	51,38
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	47,08	44,42	36,77	47,48
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	47,57	44,90	37,26	47,97
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	47,41	44,73	37,10	47,80
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	53,24	50,57	42,93	53,64
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	53,33	50,65	43,02	53,72
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	52,74	50,07	42,44	53,14
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	32,30	29,64	21,97	32,69
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	33,37	30,71	23,05	33,77
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	33,33	30,66	23,02	33,73
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	52,57	49,90	42,25	52,96
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	52,80	50,13	42,50	53,20
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	52,34	49,66	42,04	52,74
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	32,06	29,40	21,73	32,45
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	33,44	30,77	23,12	33,83
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	33,87	31,20	23,56	34,27
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	46,94	44,27	36,62	47,33
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	47,60	44,93	37,30	48,00
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	47,49	44,82	37,19	47,89
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	47,40	44,73	37,08	47,79
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	48,16	45,49	37,85	48,56
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	48,08	45,40	37,77	48,47
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	47,13	44,46	36,81	47,52
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	47,81	45,14	37,50	48,21
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	47,76	45,09	37,46	48,16
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	46,60	43,93	36,28	46,99
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	47,12	44,44	36,80	47,51
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	46,97	44,30	36,68	47,37
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	33,54	30,89	23,22	33,94
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	32,78	30,12	22,47	33,18
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	34,34	31,66	24,05	34,74
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	52,85	50,18	42,54	53,25
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	53,06	50,39	42,76	53,46
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	52,59	49,91	42,28	52,98
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	51,53	48,86	41,22	51,93
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	51,72	49,04	41,41	52,11
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	51,12	48,44	40,82	51,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	43,49	40,83	33,16	43,88
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	45,30	42,63	34,99	45,70
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	45,63	42,95	35,32	46,02
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	46,57	43,91	36,24	46,96
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	48,05	45,38	37,73	48,44
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	48,17	45,50	37,86	48,57
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	46,74	44,08	36,42	47,14
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	48,02	45,35	37,71	48,42
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	48,19	45,52	37,89	48,59
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	46,99	44,32	36,66	47,38
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	48,31	45,64	38,00	48,71
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	48,50	45,83	38,19	48,90
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	46,72	44,06	36,39	47,11
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	48,21	45,54	37,89	48,60
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	48,35	45,68	38,04	48,75
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	43,21	40,55	32,88	43,60
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	45,05	42,38	34,73	45,44
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	45,29	42,61	34,98	45,68
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	50,35	47,70	40,04	50,75
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	51,01	48,34	40,70	51,41
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	50,84	48,16	40,54	51,24
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	47,17	44,50	36,86	47,57
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	47,95	45,27	37,65	48,35
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	48,23	45,55	37,93	48,63
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	50,31	47,63	40,00	50,70
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	50,76	48,09	40,46	51,16
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	50,61	47,93	40,30	51,00
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	45,33	42,66	35,01	45,72
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	46,30	43,62	35,98	46,69
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	46,46	43,79	36,16	46,86
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	51,00	48,33	40,69	51,40
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	51,55	48,87	41,24	51,94
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	51,38	48,70	41,08	51,78
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	43,24	40,58	32,92	43,64
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	44,19	41,52	33,88	44,59
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	44,29	41,62	33,98	44,69
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	47,21	44,54	36,89	47,60
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	48,29	45,62	37,98	48,69
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	48,46	45,79	38,16	48,86
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	42,12	39,46	31,79	42,51
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	43,87	41,20	33,55	44,26
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	44,45	41,78	34,14	44,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	50,14	47,47	39,83	50,54
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	50,75	48,07	40,44	51,14
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	50,58	47,90	40,28	50,98
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	44,99	42,33	34,67	45,39
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	46,32	43,66	36,01	46,72
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	46,54	43,86	36,23	46,93
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	43,56	40,90	33,23	43,95
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	44,63	41,97	34,32	45,03
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	44,90	42,23	34,59	45,30
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	40,37	37,72	30,04	40,77
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	42,20	39,53	31,88	42,59
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	42,95	40,28	32,64	43,35
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	48,43	45,76	38,11	48,82
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	49,16	46,48	38,85	49,55
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	49,02	46,34	38,71	49,41
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	50,72	48,05	40,41	51,12
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	51,23	48,55	40,92	51,62
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	51,03	48,35	40,73	51,43
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	45,78	43,12	35,46	46,18
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	46,86	44,19	36,55	47,26
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	47,02	44,34	36,71	47,41
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	45,07	42,41	34,76	45,47
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	45,93	43,26	35,62	46,33
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	46,04	43,36	35,73	46,43
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	50,79	48,13	40,47	51,19
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	51,43	48,76	41,12	51,83
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	51,30	48,63	41,00	51,70
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	46,11	43,45	35,80	46,51
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	47,21	44,54	36,90	47,61
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	47,41	44,73	37,11	47,81
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	45,23	42,57	34,91	45,63
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	46,37	43,70	36,06	46,77
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	46,46	43,79	36,16	46,86
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	41,91	39,26	31,59	42,31
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	43,69	41,03	33,38	44,09
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	44,24	41,57	33,93	44,64
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	50,35	47,68	40,03	50,74
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	51,05	48,38	40,74	51,45
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	50,94	48,26	40,63	51,33
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	44,48	41,83	34,16	44,88
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	45,82	43,16	35,51	46,22
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	46,05	43,38	35,75	46,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	44,42	41,75	34,09	44,81
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	45,76	43,10	35,45	46,16
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	45,96	43,28	35,65	46,35
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	49,24	46,57	38,92	49,63
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	50,07	47,40	39,76	50,47
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	50,04	47,37	39,74	50,44
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	39,04	36,38	28,70	39,43
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	41,00	38,34	30,68	41,40
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	41,72	39,04	31,40	42,11
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	49,39	46,72	39,08	49,79
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	49,78	47,12	39,48	50,18
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	49,55	46,87	39,24	49,94
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	34,72	32,07	24,39	35,12
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	36,73	34,07	26,41	37,13
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	37,47	34,80	27,15	37,86
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	44,41	41,74	34,08	44,80
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	45,52	42,85	35,21	45,92
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	45,75	43,08	35,45	46,15
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	42,43	39,76	32,11	42,82
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	43,20	40,53	32,89	43,60
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	43,17	40,50	32,87	43,57
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	31,62	28,96	21,28	32,01
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	33,82	31,16	23,49	34,21
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	34,34	31,68	24,02	34,74
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	38,89	36,24	28,56	39,29
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	40,85	38,18	30,53	41,24
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	41,54	38,87	31,23	41,94
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	39,49	36,83	29,15	39,88
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	41,47	38,81	31,15	41,87
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	42,03	39,36	31,72	42,43
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	35,08	32,42	24,75	35,47
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	37,11	34,44	26,79	37,50
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	37,79	35,12	27,48	38,19
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	51,67	49,02	41,36	52,07
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	52,23	49,56	41,93	52,63
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	51,98	49,30	41,68	52,38
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	42,96	40,30	32,64	43,36
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	43,82	41,15	33,51	44,22
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	43,84	41,16	33,53	44,23
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	45,42	42,76	35,10	45,82
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	46,20	43,53	35,89	46,60
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	46,06	43,39	35,76	46,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	50,79	48,12	40,48	51,19
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	51,31	48,63	41,00	51,70
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	51,04	48,37	40,74	51,44
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	36,65	33,99	26,32	37,04
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	38,67	36,00	28,35	39,06
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	39,24	36,57	28,93	39,64
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	49,30	46,63	38,98	49,69
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	49,99	47,32	39,68	50,39
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	49,86	47,19	39,56	50,26
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	43,01	40,35	32,68	43,40
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	43,67	41,00	33,36	44,07
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	43,51	40,83	33,21	43,91
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	45,28	42,62	34,95	45,67
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	46,52	43,85	36,21	46,92
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	46,66	43,98	36,35	47,05
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	45,68	43,01	35,36	46,07
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	46,51	43,84	36,21	46,91
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	46,59	43,91	36,29	46,99
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	46,10	43,43	35,78	46,49
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	46,86	44,19	36,55	47,26
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	46,80	44,12	36,49	47,19
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	29,09	26,43	18,76	29,48
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	17,18	14,47	6,92	17,58
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	20,20	17,52	9,92	20,60
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	51,73	49,06	41,42	52,13
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	52,20	49,52	41,90	52,60
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	51,98	49,30	41,68	52,38
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	51,82	49,15	41,51	52,22
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	52,35	49,69	42,05	52,75
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	52,17	49,49	41,86	52,56
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	21,74	19,07	11,43	22,14
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	23,20	20,52	12,89	23,59
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	24,83	22,15	14,53	25,23
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	46,60	43,93	36,27	46,99
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	47,51	44,84	37,20	47,91
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	47,54	44,86	37,23	47,93
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	46,68	44,01	36,36	47,07
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	47,62	44,95	37,31	48,02
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	47,61	44,94	37,30	48,01
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	44,59	41,93	34,27	44,99
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	45,67	43,00	35,36	46,07
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	45,81	43,13	35,50	46,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	45,96	43,30	35,65	46,36
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	46,97	44,29	36,66	47,36
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	47,05	44,37	36,74	47,44
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	26,21	23,55	15,88	26,60
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	27,33	24,67	17,02	27,73
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	27,89	25,23	17,60	28,29
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	50,59	47,93	40,28	50,99
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	51,31	48,64	41,00	51,71
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	51,24	48,56	40,94	51,64
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	28,34	25,68	18,01	28,73
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	29,60	26,94	19,28	30,00
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	30,20	27,52	19,89	30,59
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	51,98	49,30	41,66	52,37
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	52,49	49,82	42,19	52,89
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	52,31	49,64	42,01	52,71
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	47,09	44,42	36,77	47,48
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	47,98	45,31	37,68	48,38
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	47,98	45,30	37,67	48,37
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	45,80	43,13	35,48	46,19
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	46,55	43,88	36,24	46,95
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	46,49	43,81	36,18	46,88
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	27,05	24,39	16,72	27,44
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	28,28	25,62	17,97	28,68
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	29,02	26,34	18,71	29,41
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	51,62	48,95	41,30	52,01
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	52,17	49,50	41,87	52,57
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	52,00	49,32	41,70	52,40
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	46,49	43,83	36,17	46,89
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	47,36	44,69	37,06	47,76
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	47,35	44,67	37,04	47,74
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	45,41	42,74	35,08	45,80
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	46,13	43,46	35,82	46,53
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	46,05	43,37	35,74	46,44
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	28,84	26,19	18,51	29,24
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	30,00	27,34	19,68	30,40
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	30,84	28,17	20,53	31,24
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	50,98	48,31	40,67	51,38
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	51,57	48,89	41,26	51,96
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	51,39	48,71	41,09	51,79
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	45,18	42,51	34,85	45,57
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	46,02	43,35	35,71	46,42
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	45,97	43,29	35,67	46,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	45,27	42,61	34,95	45,67
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	46,07	43,39	35,76	46,46
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	46,03	43,36	35,73	46,43
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	27,53	24,87	17,20	27,92
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	28,75	26,08	18,43	29,14
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	29,92	27,24	19,61	30,31
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	51,91	49,24	41,60	52,31
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	52,34	49,66	42,03	52,73
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	52,08	49,40	41,77	52,47
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	46,13	43,46	35,81	46,52
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	46,86	44,19	36,56	47,26
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	46,79	44,11	36,48	47,18
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	46,18	43,52	35,87	46,58
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	46,83	44,16	36,52	47,23
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	46,72	44,04	36,41	47,11
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	44,85	42,20	34,54	45,25
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	45,72	43,05	35,42	46,12
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	45,73	43,05	35,43	46,13
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	45,20	42,55	34,89	45,60
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	46,02	43,35	35,72	46,42
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	46,05	43,37	35,74	46,44
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	31,43	28,78	21,10	31,83
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	33,01	30,35	22,69	33,41
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	34,05	31,38	23,74	34,45
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	50,56	47,89	40,25	50,96
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	51,13	48,46	40,82	51,53
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	51,02	48,34	40,72	51,42
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	44,62	41,96	34,30	45,02
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	45,54	42,86	35,22	45,93
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	45,57	42,90	35,27	45,97
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	44,83	42,16	34,50	45,22
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	45,71	43,04	35,40	46,11
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	45,76	43,08	35,45	46,15
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	34,40	31,74	24,07	34,79
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	36,18	33,52	25,86	36,58
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	37,12	34,45	26,81	37,52
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	50,17	47,50	39,85	50,56
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	50,79	48,11	40,48	51,18
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	50,69	48,02	40,39	51,09
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	45,09	42,42	34,76	45,48
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	45,95	43,28	35,64	46,35
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	45,97	43,29	35,67	46,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	47,61	44,95	37,29	48,01
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	48,62	45,95	38,30	49,01
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	48,67	46,00	38,37	49,07
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	39,08	36,43	28,76	39,48
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	40,90	38,23	30,58	41,29
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	41,23	38,56	30,93	41,63
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	50,65	47,98	40,34	51,05
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	51,22	48,55	40,91	51,62
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	51,09	48,41	40,79	51,49
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	53,37	50,69	43,06	53,76
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	53,10	50,42	42,80	53,50
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	52,22	49,54	41,92	52,62
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	47,95	45,28	37,63	48,34
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	48,62	45,94	38,31	49,01
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	48,50	45,82	38,19	48,89
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	48,85	46,18	38,53	49,24
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	49,40	46,73	39,09	49,80
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	49,17	46,49	38,86	49,56
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	52,31	49,65	42,00	52,71
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	52,68	50,00	42,38	53,08
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	52,34	49,66	42,03	52,73
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	47,85	45,19	37,53	48,25
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	48,79	46,11	38,48	49,18
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	48,66	45,98	38,35	49,05
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	47,40	44,73	37,08	47,79
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	48,05	45,38	37,74	48,45
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	47,86	45,18	37,56	48,26
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	47,91	45,25	37,59	48,31
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	48,66	45,99	38,35	49,06
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	48,48	45,81	38,18	48,88
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	52,12	49,45	41,80	52,51
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	52,50	49,82	42,19	52,89
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	52,14	49,46	41,83	52,53
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	51,97	49,31	41,67	52,37
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	52,14	49,48	41,84	52,54
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	51,64	48,96	41,34	52,04
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	41,97	39,31	31,64	42,36
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	43,65	40,98	33,34	44,05
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	43,83	41,16	33,52	44,23
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	45,87	43,20	35,56	46,27
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	46,06	43,38	35,75	46,45
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	45,67	42,99	35,36	46,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	48,25	45,59	37,94	48,65
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	49,06	46,39	38,75	49,46
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	48,92	46,24	38,62	49,32
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	41,82	39,16	31,50	42,22
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	43,05	40,38	32,74	43,45
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	43,17	40,50	32,86	43,57
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	40,97	38,31	30,64	41,36
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	42,78	40,11	32,46	43,17
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	42,97	40,30	32,66	43,37
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	47,71	45,05	37,40	48,11
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	48,55	45,88	38,25	48,95
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	48,47	45,79	38,16	48,86
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	34,34	31,68	24,01	34,73
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	36,30	33,63	25,98	36,69
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	36,29	33,62	25,97	36,68
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	35,47	32,81	25,14	35,86
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	37,37	34,70	27,05	37,76
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	37,43	34,76	27,12	37,83
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	42,49	39,82	32,16	42,88
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	43,57	40,89	33,25	43,96
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	43,77	41,09	33,46	44,16
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	47,98	45,31	37,67	48,38
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	48,85	46,18	38,55	49,25
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	48,66	45,98	38,35	49,05
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	26,15	23,50	15,82	26,55
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	28,39	25,73	18,06	28,78
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	28,98	26,31	18,67	29,38
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	44,00	41,35	33,69	44,40
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	45,24	42,56	34,92	45,63
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	45,41	42,73	35,10	45,80
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	20,92	18,28	10,60	21,32
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	22,77	20,11	12,45	23,17
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	24,20	21,53	13,89	24,60
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	19,16	16,49	8,85	19,56
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	20,65	17,98	10,35	21,05
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	18,06	15,37	7,78	18,46
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	43,30	40,63	32,97	43,69
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	44,58	41,92	34,28	44,98
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	44,79	42,11	34,48	45,18
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	18,55	15,88	8,23	18,94
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	19,63	16,96	9,31	20,02
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	18,33	15,65	8,02	18,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	48,87	46,20	38,55	49,26
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	49,51	46,84	39,20	49,91
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	49,38	46,70	39,07	49,77
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	42,65	39,98	32,33	43,04
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	43,52	40,85	33,21	43,92
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	43,50	40,82	33,20	43,90
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	44,26	41,60	33,94	44,66
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	45,40	42,73	35,09	45,80
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	45,46	42,78	35,15	45,85
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	19,08	16,43	8,75	19,48
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	20,20	17,53	9,87	20,59
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	14,11	11,43	3,81	14,51
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	51,84	49,17	41,53	52,24
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	52,00	49,32	41,69	52,39
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	51,43	48,75	41,13	51,83
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	44,88	42,21	34,56	45,27
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	45,64	42,96	35,33	46,03
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	45,52	42,84	35,21	45,91
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	45,81	43,14	35,49	46,20
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	46,51	43,84	36,20	46,91
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	46,37	43,70	36,07	46,77
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	18,50	15,83	8,19	18,90
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	19,71	17,05	9,41	20,11
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	13,23	10,56	2,92	13,63
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	43,85	41,19	33,53	44,25
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	45,06	42,39	34,75	45,46
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	45,21	42,53	34,90	45,60
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	43,17	40,50	32,84	43,56
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	44,26	41,58	33,94	44,65
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	44,35	41,67	34,04	44,74
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	31,37	28,70	21,04	31,76
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	32,83	30,16	22,52	33,23
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	34,22	31,55	23,93	34,62
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	49,00	46,33	38,68	49,39
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	49,57	46,89	39,26	49,96
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	49,36	46,68	39,05	49,75
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	35,87	33,21	25,54	36,26
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	37,95	35,28	27,63	38,34
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	38,41	35,74	28,11	38,81
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	41,88	39,22	31,56	42,28
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	43,05	40,38	32,74	43,45
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	43,05	40,37	32,74	43,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	50,23	47,56	39,92	50,63
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	50,68	48,00	40,37	51,07
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	50,33	47,65	40,03	50,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	27,23	23,48	17,68	27,61
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	29,34	25,54	19,84	29,73
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	32,08	28,32	22,62	32,49
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	16,04	12,35	6,70	16,51
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	16,93	13,23	7,57	17,39
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	17,95	14,36	8,47	18,39
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	26,29	22,72	16,55	26,65
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	27,66	24,03	17,96	28,02
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	29,23	25,53	19,60	29,60
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	27,10	23,47	17,44	27,47
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	28,92	25,24	19,32	29,30
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	30,84	27,15	21,31	31,24
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	23,02	19,09	13,52	23,38
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	25,61	21,67	16,13	25,98
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	28,04	24,18	18,54	28,42
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	22,42	18,48	12,87	22,76
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	24,92	20,98	15,40	25,27
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	27,01	23,15	17,47	27,37
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	27,41	23,75	18,13	27,90
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	28,63	24,94	19,35	29,12
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	29,91	26,21	20,60	30,38
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	24,84	21,15	15,15	25,19
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	26,41	22,68	16,77	26,77
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	28,78	24,99	19,20	29,14
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	25,80	22,01	16,47	26,25
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	28,00	24,19	18,67	28,45
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	31,34	27,57	21,99	31,79
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	28,29	24,61	18,60	28,64
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	30,05	26,33	20,41	30,41
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	32,27	28,53	22,71	32,65
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	12,57	8,90	3,14	13,01
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	13,77	10,09	4,31	14,20
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	13,21	9,48	3,83	13,65
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	15,45	11,81	6,13	15,93
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	16,35	12,66	7,03	16,82
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	16,29	12,58	6,98	16,76
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	14,61	10,90	5,25	15,07
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	15,57	11,80	6,21	16,01
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	15,17	11,48	5,83	15,64
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	26,65	22,92	16,99	27,00
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	28,63	24,86	19,00	28,98
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	30,65	26,90	21,03	31,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	30,88	27,27	21,17	31,24
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	32,65	28,99	22,99	33,01
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	34,75	31,10	25,15	35,14
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	21,89	18,17	12,56	22,35
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	22,93	19,15	13,60	23,38
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	23,08	19,24	13,75	23,52
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	21,42	17,65	11,80	21,77
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	23,60	19,79	14,03	23,96
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	25,87	22,07	16,31	26,24
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	22,82	19,07	13,47	23,27
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	24,29	20,50	14,92	24,73
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	25,35	21,55	15,88	25,75
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	22,85	19,13	13,51	23,31
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	24,06	20,28	14,72	24,51
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	24,62	20,82	15,23	25,05
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	20,41	16,75	11,09	20,89
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	21,51	17,81	12,20	21,98
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	21,51	17,73	12,18	21,96
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	29,83	26,23	20,13	30,19
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	31,74	28,10	22,10	32,11
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	34,42	30,78	24,86	34,82
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	29,40	25,74	20,02	29,86
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	30,75	27,07	21,37	31,20
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	31,70	28,03	22,33	32,16
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	29,24	25,47	19,68	29,61
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	31,92	28,15	22,43	32,32
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	34,43	30,70	24,96	34,84
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	26,71	22,80	17,20	27,07
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	29,74	25,86	20,24	30,11
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	32,46	28,67	22,97	32,85
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	16,71	12,86	7,18	17,08
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	19,35	15,56	9,83	19,73
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	22,48	18,75	12,93	22,87
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	24,09	20,16	14,58	24,45
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	28,68	24,95	19,07	29,05
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	31,78	28,08	22,26	32,18
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	24,10	20,19	14,56	24,45
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	26,92	23,03	17,40	27,28
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	30,34	26,63	20,77	30,72
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	22,71	18,84	13,12	23,05
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	24,94	21,06	15,36	25,29
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	27,55	23,70	18,00	27,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	23,64	19,60	14,23	24,01
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	26,85	22,88	17,47	27,25
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	30,91	27,12	21,50	31,33
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	17,31	13,26	7,75	17,63
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	18,57	14,44	9,05	18,89
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	20,04	15,90	10,51	20,35
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	25,59	21,61	16,07	25,94
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	28,35	24,38	18,83	28,70
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	31,73	27,93	22,19	32,11
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	25,76	21,83	16,15	26,09
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	28,20	24,26	18,61	28,53
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	31,14	27,31	21,54	31,49
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	19,66	15,72	10,18	20,03
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	20,81	16,78	11,35	21,17
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	20,85	16,77	11,42	21,21
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	21,66	17,60	12,10	21,98
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	24,33	20,28	14,79	24,66
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	27,18	23,29	17,66	27,54
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	24,57	20,78	14,99	24,93
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	26,38	22,54	16,84	26,75
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	28,88	25,10	19,40	29,28
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	21,89	18,10	12,42	22,29
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	23,93	20,11	14,45	24,32
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	26,48	22,67	16,97	26,86
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	22,35	18,39	12,76	22,68
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	24,93	20,99	15,36	25,27
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	28,30	24,49	18,73	28,66
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	19,20	15,58	9,62	19,60
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	19,85	16,20	10,30	20,25
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	19,80	16,13	10,26	20,20
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	25,13	21,21	15,58	25,48
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	27,91	24,01	18,36	28,26
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	29,75	25,88	20,23	30,12
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	25,27	21,32	15,78	25,63
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	27,99	24,06	18,54	28,37
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	30,52	26,70	21,06	30,92
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	16,09	12,28	6,66	16,50
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	16,74	12,84	7,35	17,15
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	16,75	12,80	7,37	17,15
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	20,60	16,58	11,13	20,96
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	22,88	18,83	13,40	23,23
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	26,32	22,36	16,82	26,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	22,93	19,08	13,32	23,27
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	25,06	21,16	15,49	25,41
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	26,31	22,35	16,83	26,67
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	22,22	18,19	12,70	22,56
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	24,49	20,47	15,00	24,84
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	25,66	21,60	16,17	26,00
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	21,25	17,35	11,74	21,62
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	24,44	20,59	14,91	24,81
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	27,48	23,69	17,97	27,87
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	25,04	21,04	15,57	25,40
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	27,90	23,93	18,48	28,28
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	30,18	26,30	20,72	30,57
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	12,80	8,64	3,31	13,12
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	14,13	9,84	4,71	14,45
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	14,35	9,91	4,98	14,66
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	12,18	8,00	2,68	12,50
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	12,47	8,15	3,05	12,79
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	12,54	8,12	3,16	12,85
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	25,70	21,81	16,17	26,06
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	28,67	24,80	19,21	29,06
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	29,83	25,96	20,30	30,19
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	22,21	18,42	12,54	22,54
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	24,07	20,23	14,43	24,40
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	26,97	23,10	17,39	27,32
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	20,75	16,74	11,26	21,10
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	23,28	19,28	13,80	23,64
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	26,49	22,55	17,02	26,86
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	23,15	19,37	13,51	23,50
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	25,23	21,41	15,64	25,58
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	28,01	24,22	18,47	28,39
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	22,28	18,26	12,76	22,62
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	24,75	20,75	15,25	25,10
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	26,24	22,28	16,68	26,58
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	25,20	21,31	15,73	25,58
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	28,56	24,70	19,11	28,95
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	31,28	27,47	21,83	31,68
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	12,39	8,04	2,95	12,70
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	12,67	8,29	3,27	12,98
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	9,89	5,36	0,47	10,17
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	16,27	12,31	6,68	16,60
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	18,70	14,78	9,10	19,03
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	21,39	17,54	11,81	21,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	28,25	24,45	18,66	28,61
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	30,74	26,93	21,22	31,12
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	33,46	29,71	23,97	33,86
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	23,96	20,09	14,57	24,37
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	26,67	22,82	17,28	27,09
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	31,00	27,29	21,63	31,45
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	24,95	21,10	15,36	25,30
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	27,46	23,60	17,90	27,82
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	30,47	26,66	20,98	30,86
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	25,95	22,18	16,33	26,30
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	28,45	24,68	18,85	28,81
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	31,57	27,83	22,06	31,97
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	24,91	21,17	15,28	25,27
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	26,90	23,11	17,31	27,26
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	30,43	26,65	20,93	30,82
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	28,64	24,87	19,00	28,99
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	30,57	26,75	20,97	30,92
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	32,89	29,12	23,33	33,26
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	18,47	14,49	8,92	18,81
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	20,99	17,02	11,45	21,33
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	23,42	19,53	13,88	23,78
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	29,69	25,93	20,10	30,06
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	33,47	29,73	24,00	33,88
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	35,53	31,81	26,06	35,95
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	18,10	14,23	8,58	18,47
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	20,71	16,84	11,22	21,09
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	23,79	20,00	14,35	24,20
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	23,09	19,29	13,43	23,42
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	24,87	21,02	15,23	25,20
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	27,78	23,93	18,16	28,12
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	27,84	24,09	18,17	28,18
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	29,89	26,11	20,25	30,24
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	30,58	26,74	21,05	30,95
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	25,81	21,99	16,19	26,15
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	27,80	23,95	18,23	28,16
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	30,37	26,57	20,83	30,75
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	27,08	23,34	17,67	27,51
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	29,33	25,58	19,93	29,76
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	32,03	28,34	22,62	32,47
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	23,55	19,89	13,93	23,93
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	25,39	21,68	15,83	25,78
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	27,48	23,78	17,95	27,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	26,95	23,02	17,49	27,33
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	29,66	25,77	20,22	30,05
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	33,37	29,62	23,94	33,79
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	24,44	20,60	14,87	24,80
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	26,82	22,97	17,31	27,20
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	29,08	25,32	19,61	29,49
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	29,32	25,49	19,75	29,68
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	31,67	27,81	22,14	32,04
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	34,34	30,59	24,76	34,71
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	28,11	24,40	18,43	28,46
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	30,73	27,01	21,11	31,09
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	32,90	29,19	23,32	33,28
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	27,61	23,80	17,99	27,96
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	29,72	25,88	20,12	30,07
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	31,77	28,04	22,14	32,13
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	26,98	23,23	17,32	27,33
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	29,15	25,37	19,54	29,51
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	31,58	27,82	21,99	31,95
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	27,97	24,11	18,39	28,32
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	30,15	26,26	20,61	30,51
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	32,97	29,22	23,40	33,35
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	24,07	20,27	14,48	24,43
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	26,63	22,83	17,07	27,00
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	29,51	25,77	20,00	29,91
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	28,96	25,03	19,46	29,32
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	32,06	28,23	22,52	32,43
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	35,13	31,37	25,60	35,52
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	33,12	29,42	23,44	33,47
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	35,22	31,51	25,58	35,58
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	37,02	33,31	27,47	37,41
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	22,12	18,13	12,60	22,46
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	24,74	20,74	15,24	25,09
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	27,54	23,62	18,01	27,89
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	28,79	24,87	19,24	29,14
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	31,34	27,45	21,81	31,70
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	34,16	30,42	24,56	34,53
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	26,25	22,34	16,71	26,60
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	28,65	24,76	19,13	29,01
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	31,79	27,99	22,28	32,18
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	24,69	20,91	15,03	25,03
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	26,46	22,65	16,84	26,81
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	28,26	24,46	18,66	28,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	28,57	24,73	19,03	28,94
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	30,88	27,02	21,41	31,27
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	32,25	28,35	22,84	32,65
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	27,00	23,18	17,37	27,34
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	29,06	25,19	19,45	29,40
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	30,96	27,13	21,37	31,31
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	29,99	26,31	20,28	30,33
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	31,58	27,88	21,92	31,94
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	33,49	29,79	23,91	33,87
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	29,84	26,20	20,13	30,19
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	31,74	28,08	22,07	32,10
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	34,06	30,40	24,48	34,45
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	28,68	24,89	19,00	29,01
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	30,82	27,02	21,16	31,15
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	32,06	28,21	22,48	32,41
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	21,40	17,55	11,85	21,76
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	24,31	20,48	14,83	24,70
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	27,42	23,64	17,89	27,80
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	33,01	29,31	23,34	33,36
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	35,25	31,54	25,61	35,61
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	37,01	33,31	27,42	37,39
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	26,60	22,90	16,91	26,95
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	28,33	24,59	18,68	28,68
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	30,61	26,88	20,99	30,97
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	29,40	25,68	19,69	29,73
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	30,89	27,12	21,22	31,23
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	32,44	28,66	22,82	32,79
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	31,70	28,04	21,97	32,04
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	33,29	29,60	23,61	33,64
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	35,20	31,51	25,60	35,58
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	24,20	20,39	14,65	24,57
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	26,28	22,44	16,81	26,67
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	28,84	25,05	19,43	29,26
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	28,77	25,12	19,06	29,12
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	30,23	26,55	20,57	30,59
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	32,14	28,45	22,53	32,51
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	28,38	24,77	18,61	28,72
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	29,82	26,16	20,10	30,16
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	31,34	27,61	21,68	31,69
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	30,21	26,54	20,56	30,58
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	32,30	28,60	22,71	32,68
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	34,90	31,21	25,37	35,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	22,17	18,34	12,73	22,57
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	26,31	22,55	16,92	26,74
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	28,52	24,80	19,08	28,95
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	27,46	23,78	17,75	27,80
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	29,46	25,75	19,77	29,80
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	32,19	28,47	22,59	32,56
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	30,81	27,19	21,14	31,18
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	32,53	28,89	22,91	32,91
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	34,35	30,70	24,79	34,75
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	28,71	24,99	19,10	29,08
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	31,21	27,47	21,63	31,58
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	34,33	30,63	24,81	34,73
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	23,34	19,57	13,78	23,71
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	25,56	21,76	16,05	25,95
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	29,47	25,75	20,08	29,91
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	31,95	28,28	22,27	32,31
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	33,17	29,48	23,50	33,52
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	34,27	30,60	24,53	34,61
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	29,50	25,88	19,75	29,84
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	31,02	27,37	21,30	31,37
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	33,14	29,48	23,46	33,50
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	25,11	21,34	15,50	25,47
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	26,78	22,97	17,20	27,14
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	28,54	24,75	18,98	28,91
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	34,32	30,74	24,58	34,67
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	35,72	32,09	26,03	36,08
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	36,94	33,29	27,27	37,30
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	29,57	25,98	19,79	29,91
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	30,63	26,98	20,91	30,98
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	32,74	29,03	23,07	33,09
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	30,78	27,24	20,99	31,13
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	32,19	28,62	22,45	32,55
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	33,86	30,25	24,18	34,23
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	25,55	21,87	15,87	25,90
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	27,28	23,56	17,65	27,64
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	29,72	25,99	20,16	30,10
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	32,62	28,97	22,95	32,98
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	34,84	31,17	25,19	35,21
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	36,20	32,54	26,56	36,57
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	32,24	28,66	22,47	32,58
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	33,45	29,83	23,72	33,80
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	34,84	31,21	25,18	35,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	28,55	24,90	18,83	28,90
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	30,28	26,58	20,60	30,63
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	33,03	29,30	23,44	33,40
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	33,13	29,51	23,39	33,48
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	34,86	31,21	25,16	35,21
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	36,69	33,03	27,04	37,06
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	22,36	18,46	12,89	22,74
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	24,89	20,98	15,41	25,26
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	27,13	23,29	17,62	27,51
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	25,73	21,85	16,20	26,09
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	28,67	24,82	19,14	29,04
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	32,31	28,62	22,69	32,68
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	34,03	30,44	24,63	34,50
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	34,91	31,29	25,51	35,37
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	35,58	31,95	26,21	36,05
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	33,12	29,46	23,77	33,59
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	34,39	30,70	25,03	34,85
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	35,86	32,18	26,45	36,30
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	23,12	19,43	13,63	23,53
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	24,17	20,41	14,69	24,57
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	24,38	20,55	14,92	24,78
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	38,14	34,53	28,81	38,63
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	38,82	35,19	29,50	39,31
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	39,14	35,50	29,82	39,62
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	30,93	27,30	21,52	31,38
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	32,01	28,34	22,59	32,45
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	33,19	29,51	23,73	33,62
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	38,15	34,52	28,84	38,64
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	39,03	35,37	29,71	39,51
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	39,80	36,15	30,46	40,27
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	13,64	9,58	4,03	13,94
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	15,46	11,34	5,89	15,76
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	15,73	11,34	6,26	16,02
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	33,29	29,62	23,94	33,76
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	34,56	30,85	25,19	35,01
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	36,32	32,63	26,91	36,76
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	29,85	26,23	20,47	30,32
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	30,66	27,03	21,29	31,13
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	31,02	27,39	21,63	31,48
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	35,96	32,35	26,61	36,44
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	36,87	33,24	27,53	37,35
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	37,42	33,78	28,09	37,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	26,67	22,79	17,19	27,05
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	29,27	25,40	19,79	29,65
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	32,53	28,80	23,03	32,93
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	18,61	14,58	9,00	18,92
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	20,89	16,85	11,28	21,19
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	22,41	18,49	12,75	22,72
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	38,44	34,81	29,12	38,93
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	39,31	35,66	29,99	39,79
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	40,17	36,52	30,83	40,64
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	38,32	34,70	29,02	38,81
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	39,08	35,44	29,78	39,57
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	39,54	35,90	30,24	40,03
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	32,88	29,31	23,31	33,29
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	33,88	30,27	24,31	34,28
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	35,20	31,57	25,63	35,60
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	32,50	28,72	23,01	32,90
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	35,78	32,05	26,29	36,19
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	36,83	33,14	27,29	37,23
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	34,67	31,13	24,87	35,01
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	36,99	33,44	27,25	37,35
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	38,23	34,66	28,52	38,60
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	36,86	33,25	27,16	37,22
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	39,04	35,42	29,38	39,41
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	40,39	36,79	30,71	40,76
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	24,95	21,14	15,36	25,31
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	27,10	23,27	17,54	27,46
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	29,27	25,50	19,70	29,64
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	24,47	20,59	14,98	24,85
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	27,02	23,16	17,54	27,40
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	29,09	25,26	19,62	29,48
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	38,27	34,70	28,51	38,62
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	40,18	36,59	30,48	40,55
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	41,48	37,90	31,80	41,85
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	35,36	31,81	25,54	35,69
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	37,13	33,57	27,32	37,47
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	38,29	34,71	28,51	38,63
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	33,06	29,41	23,33	33,40
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	34,75	31,06	25,11	35,11
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	36,53	32,84	26,91	36,90
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	34,23	30,64	24,49	34,58
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	35,54	31,90	25,83	35,89
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	36,73	33,08	27,01	37,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	36,25	32,72	26,44	36,59
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	37,98	34,44	28,19	38,33
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	39,64	36,08	29,94	40,01
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	38,15	34,59	28,36	38,49
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	40,00	36,43	30,25	40,35
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	41,66	38,08	31,96	42,03
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	23,24	19,30	13,76	23,61
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	25,74	21,83	16,27	26,12
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	28,79	24,95	19,31	29,18
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	38,19	34,65	28,39	38,53
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	39,84	36,28	30,06	40,19
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	41,54	37,97	31,81	41,90
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	25,05	21,34	15,37	25,40
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	26,86	23,11	17,23	27,22
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	28,97	25,22	19,37	29,34
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	30,32	26,69	20,61	30,67
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	32,87	29,23	23,19	33,23
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	35,70	32,05	26,11	36,09
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	36,54	33,01	26,71	36,88
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	37,73	34,19	27,91	38,07
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	38,82	35,26	29,02	39,16
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	38,69	35,14	28,93	39,04
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	40,27	36,70	30,52	40,62
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	42,02	38,45	32,32	42,39
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	23,00	19,07	13,44	23,34
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	25,49	21,59	15,94	25,84
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	28,43	24,65	18,85	28,80
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	31,08	27,44	21,37	31,43
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	33,31	29,65	23,64	33,67
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	36,29	32,63	26,72	36,68
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	36,30	32,78	26,47	36,64
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	37,60	34,06	27,77	37,93
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	38,77	35,22	28,96	39,11
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	39,01	35,46	29,27	39,37
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	40,51	36,94	30,79	40,87
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	42,29	38,73	32,60	42,67
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	25,88	22,20	16,19	26,23
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	28,10	24,41	18,49	28,47
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	29,54	25,87	19,89	29,91
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	33,90	30,32	24,18	34,26
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	35,82	32,21	26,15	36,19
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	37,97	34,35	28,38	38,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	35,87	32,31	26,16	36,24
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	37,30	33,72	27,60	37,67
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	39,69	36,12	30,02	40,07
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	39,18	35,61	29,53	39,57
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	40,44	36,84	30,79	40,82
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	42,09	38,51	32,42	42,47
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	29,48	25,93	19,67	29,82
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	30,53	26,94	20,75	30,87
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	31,39	27,77	21,63	31,73
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	35,24	31,67	25,57	35,62
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	36,84	33,23	27,21	37,22
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	38,52	34,89	28,93	38,91
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	33,97	30,41	24,18	34,31
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	35,26	31,69	25,49	35,61
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	37,81	34,26	28,02	38,15
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	37,17	33,58	27,46	37,53
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	37,92	34,31	28,20	38,27
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	38,54	34,92	28,82	38,89
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	34,17	30,59	24,68	34,61
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	35,87	32,27	26,36	36,30
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	38,25	34,69	28,63	38,65
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	38,89	35,31	29,24	39,27
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	40,02	36,42	30,37	40,40
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	41,58	38,00	31,89	41,95
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	26,58	22,88	17,04	26,98
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	28,07	24,33	18,55	28,46
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	29,52	25,78	20,03	29,92
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	34,44	30,89	24,61	34,77
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	35,62	32,04	25,82	35,95
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	37,46	33,86	27,70	37,80
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	35,47	31,98	25,70	35,83
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	36,72	33,20	26,98	37,09
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	38,12	34,61	28,37	38,49
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	37,05	33,53	27,28	37,41
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	38,73	35,18	29,00	39,09
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	41,10	37,55	31,36	41,46
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	24,57	20,89	14,86	24,91
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	26,56	22,84	16,91	26,91
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	27,58	23,86	17,90	27,92
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	31,73	28,17	21,92	32,07
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	33,44	29,84	23,65	33,77
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	36,92	33,34	27,14	37,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	36,46	32,94	26,78	36,85
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	37,46	33,92	27,79	37,85
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	38,44	34,90	28,76	38,82
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	37,42	33,93	27,61	37,77
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	38,99	35,47	29,22	39,35
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	41,12	37,60	31,35	41,48
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	27,87	24,21	18,42	28,30
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	29,11	25,40	19,65	29,53
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	29,99	26,27	20,51	30,40
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	34,04	30,48	24,37	34,42
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	35,39	31,80	25,71	35,76
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	37,72	34,16	27,98	38,08
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	36,43	32,86	26,92	36,86
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	37,23	33,64	27,73	37,66
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	37,99	34,39	28,49	38,42
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	38,39	34,83	28,85	38,81
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	39,77	36,19	30,24	40,19
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	41,16	37,58	31,61	41,58
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	28,76	25,12	19,38	29,22
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	29,98	26,31	20,59	30,43
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	29,93	26,22	20,60	30,40
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	33,60	30,12	23,74	33,94
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	34,45	30,93	24,63	34,79
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	35,76	32,22	25,98	36,11
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	36,35	32,78	26,84	36,78
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	37,26	33,68	27,76	37,69
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	38,09	34,50	28,58	38,52
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	38,34	34,82	28,64	38,72
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	39,76	36,21	30,07	40,14
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	40,97	37,42	31,28	41,35
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	29,71	26,06	20,39	30,19
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	30,63	26,96	21,30	31,10
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	31,43	27,77	22,08	31,90
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	23,21	19,68	13,36	23,54
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	24,57	21,00	14,75	24,90
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	26,02	22,43	16,21	26,35
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	39,74	36,13	30,34	40,20
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	40,85	37,23	31,46	41,31
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	41,69	38,06	32,29	42,15
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	39,14	35,51	29,87	39,64
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	39,85	36,20	30,57	40,35
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	40,39	36,74	31,12	40,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	37,14	33,60	27,54	37,55
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	38,02	34,46	28,42	38,42
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	38,79	35,21	29,19	39,19
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	42,26	38,67	32,87	42,73
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	43,14	39,53	33,75	43,61
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	43,69	40,07	34,29	44,15
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	29,22	25,73	19,36	29,56
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	30,30	26,78	20,46	30,63
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	31,59	28,08	21,75	31,93
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	37,75	34,21	28,12	38,15
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	39,23	35,67	29,60	39,62
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	40,40	36,83	30,75	40,79
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	41,63	38,04	32,23	42,10
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	42,34	38,74	32,95	42,81
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	42,65	39,04	33,26	43,12
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	43,23	39,66	33,76	43,68
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	44,29	40,71	34,83	44,74
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	44,95	41,37	35,48	45,39
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	38,05	34,49	28,57	38,50
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	38,62	35,03	29,13	39,06
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	39,47	35,89	29,95	39,90
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	37,80	34,29	28,09	38,18
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	39,18	35,65	29,48	39,56
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	40,50	36,97	30,78	40,87
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	43,02	39,45	33,60	43,48
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	43,88	40,29	34,47	44,34
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	44,33	40,73	34,91	44,79
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	40,01	36,56	30,14	40,35
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	41,89	38,43	32,03	42,23
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	42,72	39,25	32,86	43,06
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	43,76	40,19	34,32	44,22
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	44,89	41,30	35,44	45,34
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	45,45	41,86	36,00	45,90
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	45,22	41,67	35,67	45,64
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	46,71	43,15	37,15	47,13
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	47,31	43,75	37,73	47,72
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	38,99	35,42	29,57	39,45
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	39,42	35,83	29,99	39,88
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	40,19	36,59	30,74	40,64
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	44,73	41,21	35,14	45,15
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	46,09	42,56	36,48	46,50
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	46,77	43,24	37,14	47,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	33,25	29,68	23,74	33,68
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	34,13	30,53	24,63	34,56
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	35,18	31,58	25,63	35,59
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	43,05	39,48	33,60	43,50
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	44,13	40,55	34,67	44,58
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	44,68	41,09	35,22	45,13
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	40,44	36,99	30,58	40,78
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	42,09	38,63	32,24	42,43
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	43,07	39,61	33,19	43,41
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	44,01	40,50	34,37	44,41
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	45,50	41,97	35,86	45,90
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	46,22	42,70	36,55	46,61
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	33,23	29,73	23,47	33,60
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	34,04	30,51	24,30	34,41
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	34,67	31,12	24,96	35,04
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	39,97	36,52	30,11	40,31
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	41,45	37,99	31,61	41,80
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	42,66	39,19	32,83	43,01
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	41,25	37,70	31,74	41,69
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	42,39	38,83	32,88	42,82
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	43,11	39,54	33,57	43,53
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	43,76	40,26	34,05	44,14
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	45,22	41,72	35,52	45,60
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	46,28	42,78	36,57	46,66
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	34,53	31,01	24,88	34,93
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	35,59	32,05	25,93	35,98
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	36,67	33,13	27,00	37,06
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	40,88	37,33	31,36	41,31
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	42,28	38,71	32,76	42,71
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	43,61	40,05	34,05	44,03
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	40,32	36,88	30,44	40,66
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	41,74	38,27	31,87	42,08
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	42,99	39,52	33,12	43,33
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	36,45	32,86	26,98	36,89
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	37,86	34,26	28,37	38,29
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	39,25	35,67	29,69	39,66
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	38,07	34,56	28,30	38,43
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	39,78	36,24	30,06	40,15
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	41,40	37,86	31,69	41,77
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	40,37	36,83	30,75	40,77
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	41,81	38,25	32,20	42,21
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	43,34	39,79	33,68	43,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	32,31	28,74	22,71	32,71
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	33,35	29,75	23,77	33,75
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	34,60	30,99	25,01	35,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	26,81	23,14	17,25	27,21
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	28,88	25,16	19,36	29,28
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	31,76	28,06	22,29	32,18
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	15,71	12,08	6,38	16,19
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	16,65	13,01	7,30	17,12
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	17,95	14,36	8,47	18,39
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	26,15	22,61	16,40	26,51
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	27,47	23,88	17,76	27,83
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	28,91	25,29	19,27	29,29
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	26,89	23,30	17,22	27,27
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	28,70	25,06	19,09	29,08
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	30,63	26,99	21,09	31,04
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	22,22	18,40	12,72	22,61
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	24,85	21,04	15,35	25,24
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	27,51	23,75	17,99	27,90
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	21,33	17,54	11,75	21,69
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	24,05	20,26	14,50	24,42
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	26,31	22,57	16,74	26,69
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	27,41	23,75	18,13	27,90
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	28,63	24,94	19,35	29,12
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	29,91	26,21	20,60	30,38
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	24,66	21,00	14,96	25,01
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	26,22	22,53	16,57	26,58
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	28,46	24,74	18,87	28,83
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	25,46	21,73	16,14	25,93
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	27,68	23,92	18,35	28,14
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	31,13	27,39	21,77	31,58
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	28,08	24,44	18,39	28,44
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	29,80	26,13	20,16	30,17
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	32,02	28,32	22,44	32,40
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	12,57	8,90	3,14	13,01
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	13,77	10,09	4,31	14,20
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	13,21	9,48	3,83	13,65
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	15,45	11,81	6,13	15,93
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	16,35	12,66	7,03	16,82
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	16,29	12,58	6,98	16,76
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	14,19	10,55	4,84	14,66
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	15,14	11,46	5,79	15,61
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	15,17	11,48	5,83	15,64
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	26,34	22,65	16,66	26,69
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	28,32	24,61	18,68	28,68
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	30,38	26,68	20,74	30,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	30,73	27,15	21,01	31,09
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	32,49	28,87	22,83	32,86
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	34,62	31,00	25,02	35,01
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	21,42	17,78	12,10	21,90
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	22,33	18,66	13,02	22,81
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	22,11	18,44	12,79	22,59
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	20,89	17,21	11,24	21,25
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	23,10	19,38	13,51	23,47
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	25,44	21,73	15,87	25,82
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	22,40	18,72	13,05	22,87
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	23,80	20,10	14,43	24,25
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	24,78	21,09	15,30	25,20
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	22,44	18,79	13,11	22,92
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	23,56	19,88	14,23	24,03
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	23,95	20,28	14,56	24,40
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	20,28	16,65	10,96	20,77
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	21,32	17,65	12,02	21,80
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	20,95	17,28	11,63	21,43
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	29,78	26,19	20,08	30,15
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	31,69	28,05	22,04	32,06
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	34,34	30,72	24,77	34,74
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	29,40	25,74	20,02	29,86
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	30,75	27,07	21,37	31,20
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	31,70	28,03	22,33	32,16
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	28,84	25,14	19,27	29,23
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	31,55	27,84	22,04	31,95
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	34,17	30,49	24,70	34,59
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	25,57	21,82	16,04	25,96
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	28,88	25,15	19,36	29,28
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	31,88	28,20	22,38	32,29
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	16,41	12,60	6,87	16,78
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	19,35	15,56	9,83	19,73
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	22,48	18,75	12,93	22,87
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	23,00	19,23	13,46	23,38
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	28,18	24,55	18,54	28,56
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	31,39	27,77	21,86	31,81
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	23,14	19,37	13,58	23,51
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	26,08	22,32	16,53	26,46
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	30,11	26,45	20,54	30,50
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	21,92	18,16	12,30	22,28
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	24,15	20,39	14,55	24,51
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	26,74	23,01	17,16	27,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	21,77	17,95	12,37	22,19
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	25,52	21,73	16,14	25,95
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	30,17	26,50	20,76	30,62
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	15,18	11,43	5,53	15,53
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	16,37	12,56	6,76	16,72
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	17,97	14,15	8,35	18,31
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	24,15	20,36	14,59	24,52
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	27,10	23,32	17,54	27,47
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	31,01	27,34	21,44	31,40
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	24,26	20,55	14,58	24,61
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	26,85	23,13	17,20	27,20
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	30,20	26,53	20,55	30,57
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	17,93	14,23	8,43	18,34
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	18,75	15,02	9,25	19,15
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	18,29	14,58	8,81	18,70
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	19,28	15,51	9,63	19,62
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	22,28	18,50	12,66	22,63
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	25,78	22,10	16,21	26,17
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	23,94	20,25	14,33	24,31
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	25,72	22,00	16,15	26,10
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	28,45	24,75	18,96	28,86
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	21,52	17,79	12,05	21,93
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	23,55	19,79	14,06	23,95
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	26,18	22,43	16,66	26,57
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	20,92	17,15	11,27	21,26
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	23,70	19,94	14,06	24,05
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	27,36	23,70	17,76	27,74
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	19,20	15,58	9,62	19,60
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	19,85	16,20	10,30	20,25
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	19,80	16,13	10,26	20,20
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	24,09	20,30	14,50	24,45
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	26,98	23,23	17,40	27,35
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	28,78	25,04	19,23	29,16
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	24,19	20,39	14,69	24,58
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	27,08	23,28	17,62	27,48
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	29,82	26,10	20,35	30,24
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	15,20	11,51	5,77	15,64
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	15,57	11,84	6,19	16,01
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	15,22	11,48	5,87	15,67
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	18,57	14,80	9,09	18,97
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	20,87	17,09	11,36	21,26
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	24,69	20,95	15,15	25,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	21,88	18,17	12,22	22,23
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	23,94	20,21	14,31	24,30
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	24,86	21,10	15,34	25,25
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	20,34	16,54	10,78	20,71
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	22,84	19,04	13,31	23,22
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	23,74	19,91	14,21	24,11
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	20,54	16,74	11,02	20,92
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	23,88	20,12	14,32	24,26
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	27,05	23,34	17,53	27,45
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	23,74	19,92	14,27	24,14
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	26,82	23,02	17,39	27,23
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	29,28	25,53	19,81	29,69
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	9,91	6,06	0,37	10,28
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	10,78	6,86	1,31	11,16
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	9,38	5,43	0,01	9,78
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	8,83	5,04	-0,75	9,19
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	8,71	4,85	-0,78	9,09
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	7,78	3,96	-1,66	8,19
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	24,71	20,97	15,16	25,09
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	27,81	24,07	18,33	28,22
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	28,94	25,21	19,38	29,32
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	21,38	17,73	11,66	21,73
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	23,18	19,50	13,48	23,53
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	26,09	22,39	16,47	26,46
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	19,44	15,59	9,93	19,82
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	22,16	18,32	12,66	22,54
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	25,56	21,79	16,06	25,96
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	22,64	18,94	12,97	22,99
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	24,68	20,96	15,06	25,04
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	27,57	23,86	18,01	27,96
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	20,66	16,85	11,11	21,03
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	23,50	19,69	13,96	23,87
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	25,16	21,38	15,55	25,52
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	24,42	20,65	14,95	24,83
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	27,85	24,10	18,41	28,27
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	30,74	27,02	21,29	31,16
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	5,56	1,78	-3,89	5,97
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	7,31	3,46	-2,12	7,71
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	2,79	-0,94	-6,94	3,12
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	15,32	11,48	5,69	15,66
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	18,06	14,24	8,43	18,40
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	20,89	17,13	11,28	21,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	27,67	23,97	18,06	28,04
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	30,19	26,48	20,64	30,58
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	33,06	29,38	23,57	33,48
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	23,63	19,82	14,25	24,06
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	26,38	22,58	17,00	26,81
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	30,88	27,19	21,51	31,34
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	24,16	20,42	14,54	24,52
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	26,73	22,99	17,15	27,10
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	29,87	26,16	20,35	30,27
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	25,47	21,78	15,82	25,83
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	27,92	24,24	18,30	28,29
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	31,14	27,47	21,62	31,55
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	24,63	20,93	14,98	24,99
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	26,60	22,87	17,00	26,97
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	30,09	26,38	20,58	30,49
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	28,01	24,34	18,33	28,37
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	29,93	26,24	20,30	30,30
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	32,41	28,73	22,83	32,80
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	16,91	13,11	7,32	17,27
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	19,68	15,91	10,09	20,04
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	22,53	18,81	12,95	22,91
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	29,30	25,61	19,70	29,68
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	33,23	29,54	23,75	33,65
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	35,31	31,64	25,84	35,74
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	17,57	13,77	8,03	17,95
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	20,29	16,49	10,80	20,68
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	23,55	19,81	14,11	23,97
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	22,31	18,64	12,59	22,65
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	23,97	20,28	14,27	24,31
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	26,89	23,20	17,21	27,24
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	27,06	23,44	17,34	27,41
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	29,10	25,46	19,41	29,46
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	29,72	26,03	20,16	30,11
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	24,94	21,26	15,28	25,30
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	27,02	23,31	17,41	27,39
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	29,79	26,11	20,24	30,19
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	26,90	23,19	17,50	27,34
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	29,16	25,43	19,75	29,59
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	32,02	28,33	22,61	32,46
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	23,33	19,71	13,71	23,72
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	25,19	21,51	15,61	25,58
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	27,34	23,67	17,81	27,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	26,12	22,32	16,66	26,52
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	28,98	25,20	19,52	29,39
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	33,03	29,33	23,60	33,46
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	23,80	20,06	14,20	24,17
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	26,13	22,39	16,61	26,52
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	28,73	25,02	19,25	29,14
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	28,42	24,72	18,81	28,79
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	30,79	27,09	21,24	31,18
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	33,75	30,12	24,15	34,14
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	27,75	24,11	18,05	28,10
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	30,39	26,74	20,75	30,76
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	32,61	28,96	23,02	33,00
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	26,72	23,05	17,06	27,08
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	28,83	25,15	19,20	29,20
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	31,14	27,53	21,47	31,51
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	26,52	22,85	16,83	26,87
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	28,66	24,96	19,02	29,02
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	31,18	27,50	21,57	31,56
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	27,05	23,33	17,44	27,42
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	29,22	25,49	19,65	29,60
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	32,30	28,67	22,70	32,69
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	23,54	19,82	13,94	23,91
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	26,19	22,47	16,60	26,56
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	29,25	25,56	19,73	29,65
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	27,91	24,13	18,39	28,30
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	31,22	27,53	21,64	31,60
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	34,50	30,86	24,95	34,90
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	32,75	29,11	23,03	33,10
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	34,86	31,22	25,19	35,22
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	36,69	33,05	27,13	37,09
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	20,41	16,62	10,86	20,78
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	23,19	19,39	13,66	23,57
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	26,39	22,63	16,84	26,77
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	27,74	23,97	18,15	28,10
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	30,41	26,68	20,85	30,79
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	33,48	29,86	23,86	33,87
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	25,49	21,70	15,92	25,86
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	28,01	24,24	18,46	28,39
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	31,38	27,66	21,86	31,78
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	23,99	20,33	14,29	24,34
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	25,74	22,05	16,08	26,10
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	27,66	23,98	18,03	28,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	27,70	24,01	18,13	28,09
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	30,04	26,33	20,55	30,45
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	31,46	27,70	22,05	31,89
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	26,30	22,59	16,62	26,65
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	28,28	24,54	18,63	28,63
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	30,26	26,55	20,63	30,62
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	29,85	26,20	20,13	30,20
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	31,42	27,75	21,74	31,78
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	33,36	29,69	23,76	33,74
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	29,68	26,07	19,97	30,04
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	31,58	27,95	21,90	31,94
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	33,92	30,28	24,33	34,31
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	27,73	24,10	18,00	28,08
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	29,90	26,25	20,17	30,24
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	31,18	27,48	21,56	31,55
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	20,80	17,05	11,24	21,18
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	23,85	20,10	14,36	24,25
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	27,15	23,42	17,61	27,54
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	32,67	29,03	22,98	33,03
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	34,93	31,28	25,27	35,30
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	36,74	33,09	27,14	37,13
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	26,31	22,66	16,60	26,66
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	28,00	24,32	18,32	28,35
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	30,33	26,66	20,70	30,70
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	28,99	25,35	19,25	29,33
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	30,41	26,73	20,71	30,76
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	31,95	28,27	22,30	32,31
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	31,59	27,95	21,85	31,93
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	33,15	29,48	23,46	33,50
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	35,08	31,42	25,47	35,46
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	23,34	19,67	13,78	23,74
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	25,47	21,77	15,97	25,88
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	28,23	24,55	18,81	28,67
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	28,60	24,98	18,88	28,95
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	30,05	26,41	20,37	30,41
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	31,97	28,31	22,34	32,34
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	28,19	24,62	18,41	28,53
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	29,59	25,98	19,85	29,94
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	30,91	27,26	21,21	31,26
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	30,00	26,37	20,33	30,37
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	32,08	28,42	22,48	32,46
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	34,74	31,09	25,21	35,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	21,56	17,83	12,11	21,98
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	25,96	22,27	16,57	26,41
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	28,23	24,57	18,79	28,67
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	27,01	23,40	17,26	27,35
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	28,98	25,36	19,26	29,33
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	31,72	28,09	22,09	32,10
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	30,72	27,12	21,05	31,09
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	32,43	28,81	22,81	32,82
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	34,22	30,59	24,65	34,62
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	28,36	24,70	18,73	28,73
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	30,91	27,23	21,31	31,29
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	34,15	30,49	24,63	34,56
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	22,79	19,11	13,21	23,18
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	25,05	21,34	15,53	25,45
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	29,14	25,48	19,75	29,60
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	31,60	28,00	21,90	31,96
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	32,79	29,18	23,09	33,15
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	33,89	30,30	24,12	34,23
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	29,33	25,74	19,56	29,67
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	30,81	27,20	21,07	31,16
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	32,91	29,29	23,20	33,27
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	24,76	21,05	15,13	25,12
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	26,42	22,68	16,82	26,79
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	28,18	24,46	18,60	28,56
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	34,16	30,61	24,41	34,52
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	35,54	31,95	25,84	35,91
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	36,76	33,16	27,08	37,13
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	29,42	25,86	19,63	29,76
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	30,45	26,83	20,71	30,80
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	32,45	28,80	22,76	32,81
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	30,74	27,21	20,95	31,09
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	32,15	28,58	22,40	32,50
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	33,79	30,20	24,10	34,16
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	25,18	21,57	15,48	25,54
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	26,89	23,24	17,24	27,26
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	29,31	25,66	19,74	29,71
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	32,42	28,80	22,74	32,79
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	34,64	31,02	24,99	35,02
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	36,02	32,39	26,37	36,39
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	32,17	28,60	22,39	32,51
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	33,36	29,77	23,63	33,72
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	34,76	31,15	25,10	35,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	28,27	24,67	18,53	28,62
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	29,98	26,34	20,28	30,33
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	32,69	29,03	23,09	33,07
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	32,93	29,35	23,17	33,28
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	34,64	31,04	24,93	35,00
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	36,50	32,88	26,84	36,87
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	21,60	17,81	12,11	21,99
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	24,21	20,42	14,72	24,60
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	26,58	22,84	17,05	26,97
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	24,98	21,22	15,43	25,36
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	28,05	24,31	18,50	28,43
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	31,87	28,25	22,23	32,25
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	34,02	30,43	24,62	34,49
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	34,88	31,27	25,49	35,35
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	35,54	31,91	26,17	36,01
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	33,05	29,40	23,70	33,52
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	34,31	30,63	24,95	34,77
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	35,77	32,11	26,35	36,21
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	22,52	18,95	13,02	22,96
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	23,43	19,81	13,93	23,86
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	23,32	19,69	13,83	23,75
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	38,14	34,53	28,81	38,63
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	38,82	35,19	29,50	39,31
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	39,14	35,50	29,82	39,62
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	30,85	27,23	21,45	31,31
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	31,91	28,26	22,49	32,36
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	33,03	29,38	23,56	33,46
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	38,13	34,50	28,81	38,62
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	39,00	35,35	29,68	39,48
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	39,76	36,11	30,42	40,23
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	10,72	7,08	0,94	11,05
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	12,45	8,78	2,69	12,78
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	9,75	6,04	0,01	10,08
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	33,21	29,55	23,86	33,68
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	34,46	30,77	25,09	34,92
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	36,24	32,57	26,83	36,69
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	29,79	26,19	20,42	30,26
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	30,60	26,98	21,22	31,07
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	30,97	27,34	21,57	31,43
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	35,96	32,35	26,61	36,44
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	36,87	33,24	27,53	37,35
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	37,42	33,78	28,09	37,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	26,18	22,38	16,69	26,57
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	28,83	25,04	19,34	29,22
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	32,28	28,59	22,77	32,69
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	16,43	12,70	6,69	16,75
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	18,89	15,16	9,15	19,21
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	21,05	17,37	11,29	21,38
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	38,41	34,79	29,09	38,90
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	39,28	35,64	29,96	39,76
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	40,14	36,50	30,80	40,62
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	38,32	34,70	29,02	38,81
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	39,08	35,44	29,78	39,57
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	39,54	35,90	30,24	40,03
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	32,82	29,26	23,24	33,23
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	33,79	30,21	24,22	34,20
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	35,07	31,47	25,49	35,47
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	32,11	28,40	22,61	32,52
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	35,51	31,83	26,02	35,93
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	36,62	32,96	27,07	37,02
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	34,61	31,08	24,81	34,96
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	36,93	33,39	27,19	37,29
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	38,10	34,55	28,38	38,47
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	36,73	33,14	27,02	37,09
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	38,91	35,32	29,24	39,29
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	40,26	36,68	30,57	40,63
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	24,32	20,61	14,70	24,69
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	26,47	22,75	16,87	26,84
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	28,82	25,13	19,23	29,20
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	23,67	19,91	14,17	24,07
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	26,39	22,64	16,89	26,79
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	28,65	24,91	19,17	29,06
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	38,21	34,65	28,44	38,56
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	40,11	36,54	30,41	40,48
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	41,39	37,82	31,70	41,76
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	35,29	31,75	25,47	35,63
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	37,06	33,52	27,24	37,40
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	38,16	34,60	28,37	38,50
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	32,88	29,26	23,13	33,22
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	34,54	30,90	24,89	34,91
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	36,29	32,65	26,67	36,67
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	34,03	30,48	24,28	34,39
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	35,30	31,71	25,58	35,66
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	36,36	32,77	26,61	36,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	36,25	32,72	26,43	36,59
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	37,97	34,43	28,19	38,32
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	39,63	36,07	29,93	40,00
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	38,07	34,53	28,27	38,41
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	39,93	36,37	30,16	40,28
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	41,57	38,01	31,87	41,94
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	22,31	18,49	12,82	22,70
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	24,93	21,14	15,44	25,32
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	28,21	24,46	18,72	28,61
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	38,13	34,59	28,32	38,47
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	39,77	36,23	29,98	40,12
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	41,45	37,89	31,71	41,81
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	24,58	20,96	14,87	24,94
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	26,38	22,72	16,71	26,74
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	28,56	24,90	18,93	28,93
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	30,12	26,52	20,39	30,47
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	32,69	29,08	23,00	33,05
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	35,49	31,88	25,89	35,88
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	36,49	32,97	26,65	36,82
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	37,67	34,14	27,84	38,01
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	38,71	35,16	28,89	39,04
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	38,63	35,09	28,86	38,98
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	40,20	36,65	30,45	40,56
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	41,95	38,39	32,25	42,32
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	22,03	18,24	12,44	22,39
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	24,67	20,91	15,09	25,04
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	27,90	24,22	18,29	28,28
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	30,93	27,31	21,20	31,28
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	33,15	29,52	23,47	33,51
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	36,11	32,49	26,53	36,51
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	36,27	32,75	26,43	36,60
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	37,56	34,03	27,73	37,90
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	38,72	35,18	28,90	39,06
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	38,96	35,42	29,21	39,32
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	40,45	36,89	30,72	40,81
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	42,23	38,68	32,54	42,61
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	25,61	21,98	15,91	25,97
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	27,88	24,24	18,26	28,26
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	29,36	25,73	19,70	29,73
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	33,85	30,29	24,13	34,22
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	35,77	32,17	26,10	36,14
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	37,89	34,28	28,29	38,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	35,83	32,28	26,12	36,20
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	37,25	33,68	27,55	37,62
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	39,63	36,07	29,96	40,01
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	39,14	35,57	29,48	39,52
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	40,38	36,80	30,73	40,76
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	42,03	38,46	32,36	42,41
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	29,37	25,84	19,55	29,71
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	30,38	26,82	20,59	30,72
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	31,19	27,61	21,41	31,53
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	35,19	31,63	25,52	35,57
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	36,78	33,18	27,15	37,17
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	38,44	34,83	28,85	38,84
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	33,90	30,36	24,11	34,25
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	35,18	31,62	25,40	35,53
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	37,73	34,20	27,92	38,07
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	37,11	33,53	27,40	37,47
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	37,84	34,24	28,10	38,19
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	38,41	34,81	28,68	38,76
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	34,12	30,54	24,62	34,55
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	35,80	32,22	26,29	36,23
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	38,18	34,63	28,56	38,58
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	38,85	35,28	29,19	39,23
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	39,96	36,37	30,31	40,34
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	41,51	37,95	31,83	41,89
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	26,31	22,66	16,77	26,72
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	27,78	24,10	18,25	28,18
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	29,21	25,53	19,70	29,62
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	34,37	30,83	24,54	34,70
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	35,53	31,97	25,72	35,87
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	37,33	33,76	27,55	37,67
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	35,42	31,94	25,66	35,79
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	36,66	33,16	26,92	37,03
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	38,06	34,56	28,30	38,43
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	37,00	33,49	27,22	37,36
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	38,67	35,13	28,94	39,04
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	41,04	37,51	31,30	41,41
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	24,13	20,54	14,40	24,49
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	26,14	22,52	16,47	26,51
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	27,14	23,52	17,43	27,50
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	31,61	28,07	21,79	31,95
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	33,30	29,73	23,50	33,64
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	36,78	33,23	26,99	37,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	36,45	32,93	26,77	36,84
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	37,44	33,91	27,77	37,83
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	38,43	34,89	28,75	38,81
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	37,38	33,89	27,56	37,73
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	38,94	35,43	29,16	39,30
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	41,07	37,56	31,29	41,43
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	27,60	23,98	18,14	28,04
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	28,79	25,15	19,33	29,23
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	29,51	25,87	20,02	29,94
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	33,95	30,40	24,27	34,33
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	35,27	31,70	25,57	35,64
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	37,61	34,07	27,87	37,97
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	36,42	32,86	26,91	36,85
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	37,22	33,63	27,72	37,65
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	37,97	34,37	28,47	38,40
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	38,35	34,80	28,81	38,78
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	39,73	36,15	30,20	40,15
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	41,12	37,54	31,57	41,54
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	28,71	25,08	19,33	29,17
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	29,92	26,26	20,53	30,38
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	29,86	26,16	20,52	30,32
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	33,58	30,11	23,73	33,92
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	34,43	30,92	24,61	34,77
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	35,72	32,19	25,93	36,07
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	36,35	32,78	26,84	36,78
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	37,26	33,68	27,76	37,69
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	38,09	34,50	28,58	38,52
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	38,31	34,80	28,61	38,69
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	39,73	36,19	30,04	40,11
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	40,94	37,40	31,25	41,32
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	29,69	26,05	20,38	30,18
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	30,62	26,95	21,29	31,09
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	31,42	27,76	22,06	31,89
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	23,15	19,63	13,30	23,48
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	24,50	20,94	14,67	24,83
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	25,93	22,36	16,12	26,26
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	39,72	36,12	30,32	40,18
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	40,83	37,21	31,44	41,29
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	41,67	38,05	32,27	42,13
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	39,14	35,51	29,87	39,64
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	39,85	36,20	30,57	40,35
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	40,39	36,74	31,12	40,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	37,12	33,59	27,52	37,53
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	38,00	34,44	28,40	38,40
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	38,75	35,18	29,15	39,15
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	42,25	38,66	32,85	42,72
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	43,13	39,51	33,73	43,59
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	43,68	40,06	34,28	44,14
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	29,09	25,63	19,22	29,43
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	30,13	26,65	20,28	30,47
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	31,45	27,97	21,59	31,79
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	37,71	34,18	28,08	38,11
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	39,18	35,63	29,54	39,57
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	40,35	36,80	30,70	40,74
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	41,63	38,04	32,23	42,10
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	42,34	38,74	32,95	42,81
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	42,65	39,04	33,26	43,12
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	43,22	39,65	33,75	43,67
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	44,28	40,70	34,82	44,73
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	44,94	41,36	35,47	45,38
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	38,05	34,49	28,57	38,50
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	38,61	35,03	29,12	39,05
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	39,46	35,89	29,95	39,89
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	37,77	34,26	28,06	38,15
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	39,14	35,62	29,43	39,52
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	40,46	36,94	30,73	40,83
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	43,02	39,45	33,60	43,48
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	43,88	40,29	34,47	44,34
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	44,33	40,73	34,91	44,79
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	40,00	36,55	30,13	40,34
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	41,88	38,42	32,01	42,22
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	42,69	39,23	32,83	43,03
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	43,76	40,19	34,32	44,22
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	44,89	41,30	35,44	45,34
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	45,45	41,86	36,00	45,90
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	45,21	41,67	35,67	45,64
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	46,70	43,15	37,14	47,12
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	47,30	43,75	37,73	47,72
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	38,99	35,41	29,56	39,45
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	39,42	35,82	29,98	39,87
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	40,18	36,58	30,74	40,63
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	44,73	41,20	35,13	45,14
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	46,08	42,55	36,47	46,49
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	46,77	43,23	37,13	47,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	33,22	29,65	23,71	33,65
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	34,09	30,50	24,59	34,52
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	35,13	31,54	25,58	35,55
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	43,05	39,48	33,59	43,50
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	44,12	40,54	34,67	44,57
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	44,67	41,08	35,21	45,12
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	40,42	36,97	30,55	40,76
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	42,07	38,61	32,21	42,41
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	43,05	39,59	33,15	43,38
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	44,00	40,49	34,36	44,40
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	45,48	41,96	35,84	45,88
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	46,21	42,69	36,53	46,60
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	33,22	29,72	23,45	33,58
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	34,01	30,49	24,27	34,38
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	34,63	31,09	24,92	35,00
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	39,96	36,51	30,10	40,30
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	41,44	37,98	31,60	41,79
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	42,64	39,17	32,81	42,99
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	41,24	37,69	31,73	41,68
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	42,38	38,82	32,86	42,81
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	43,09	39,52	33,55	43,51
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	43,75	40,26	34,04	44,13
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	45,21	41,71	35,51	45,59
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	46,27	42,77	36,56	46,65
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	34,52	31,00	24,86	34,91
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	35,58	32,04	25,92	35,97
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	36,66	33,11	26,98	37,04
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	40,88	37,33	31,36	41,31
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	42,28	38,71	32,76	42,71
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	43,61	40,05	34,05	44,03
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	40,30	36,85	30,41	40,63
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	41,71	38,25	31,83	42,05
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	42,96	39,50	33,08	43,30
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	36,45	32,86	26,98	36,89
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	37,86	34,26	28,37	38,29
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	39,25	35,67	29,69	39,66
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	38,02	34,52	28,24	38,38
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	39,72	36,19	29,99	40,09
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	41,34	37,81	31,62	41,71
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	40,34	36,81	30,73	40,75
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	41,78	38,23	32,17	42,18
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	43,32	39,77	33,66	43,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Herenstraat (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	32,24	28,68	22,64	32,64
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	33,23	29,66	23,65	33,64
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	34,46	30,88	24,88	34,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	10,88	8,16	0,64	11,28
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	13,04	10,30	2,81	13,44
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	14,64	11,89	4,41	15,04
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	-1,08	-3,80	-11,33	-0,68
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	-0,11	-2,86	-10,33	0,29
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	-1,51	-4,28	-11,70	-1,11
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	1,58	-1,16	-8,65	1,98
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	4,03	1,28	-6,20	4,43
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	8,38	5,63	-1,84	8,78
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	5,92	3,20	-4,32	6,32
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	8,17	5,44	-2,06	8,57
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	9,51	6,77	-0,71	9,91
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	11,34	8,62	1,09	11,74
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	13,07	10,33	2,84	13,47
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	14,49	11,74	4,27	14,89
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	6,68	3,95	-3,55	7,08
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	8,39	5,64	-1,83	8,79
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	12,07	9,33	1,85	12,47
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	--	--	--	--
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	--	--	--	--
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	--	--	--	--
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	3,79	1,07	-6,45	4,19
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	5,30	2,56	-4,92	5,70
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	8,62	5,87	-1,58	9,03
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	5,82	3,09	-4,40	6,23
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	8,04	5,29	-2,19	8,44
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	10,51	7,77	0,30	10,92
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	2,99	0,25	-7,24	3,39
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	5,37	2,63	-4,84	5,78
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	9,46	6,72	-0,76	9,86
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	-7,15	-9,87	-17,39	-6,75
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	-5,85	-8,60	-16,06	-5,45
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	--	--	--	--
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	--	--	--	--
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	--	--	--	--
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	--	--	--	--
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	-2,31	-5,03	-12,56	-1,91
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	-1,57	-4,32	-11,78	-1,17
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	-4,47	-7,24	-14,65	-4,06
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	7,23	4,48	-2,99	7,63
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	9,58	6,83	-0,63	9,98
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	12,78	10,03	2,55	13,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	18,29	15,63	7,96	18,68
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	19,80	17,12	9,50	20,20
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	20,72	18,03	10,44	21,12
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	0,38	-2,35	-9,85	0,78
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	2,16	-0,59	-8,06	2,56
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	2,94	0,18	-7,26	3,34
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	-5,22	-7,95	-15,44	-4,81
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	-2,81	-5,55	-13,03	-2,41
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	-2,71	-5,47	-12,89	-2,30
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	-10,47	-13,20	-20,69	-10,06
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	-6,92	-9,67	-17,13	-6,52
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	-6,43	-9,21	-16,61	-6,03
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	--	--	--	--
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	--	--	--	--
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	--	--	--	--
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	--	--	--	--
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	--	--	--	--
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	--	--	--	--
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	0,73	-2,01	-9,50	1,13
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	3,23	0,47	-6,97	3,63
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	7,80	5,03	-2,40	8,20
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	--	--	--	--
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	--	--	--	--
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	--	--	--	--
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	19,00	16,34	8,67	19,39
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	20,42	17,74	10,12	20,82
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	20,92	18,23	10,63	21,32
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	29,84	27,18	19,52	30,24
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	31,91	29,24	21,59	32,30
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	32,79	30,11	22,48	33,18
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	-1,32	-4,04	-11,56	-0,92
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	0,12	-2,62	-10,09	0,53
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	-7,09	-9,85	-17,27	-6,68
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	28,93	26,27	18,60	29,32
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	30,92	28,24	20,60	31,31
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	31,89	29,21	21,59	32,29
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	3,98	1,25	-6,25	4,38
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	6,30	3,56	-3,91	6,71
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	9,73	6,98	-0,47	10,14
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	10,36	7,64	0,11	10,76
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	12,32	9,58	2,09	12,72
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	14,91	12,16	4,68	15,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	26,60	23,94	16,27	26,99
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	28,35	25,68	18,03	28,74
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	29,67	26,99	19,36	30,06
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	7,17	4,44	-3,06	7,57
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	8,32	5,57	-1,89	8,72
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	9,69	6,93	-0,51	10,09
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	24,61	21,95	14,28	25,00
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	26,37	23,70	16,06	26,77
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	27,84	25,15	17,54	28,23
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	15,21	12,49	4,96	15,61
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	17,65	14,92	7,42	18,05
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	20,41	17,68	10,17	20,81
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	15,41	12,75	5,09	15,81
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	16,51	13,84	6,20	16,91
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	17,42	14,74	7,12	17,82
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	20,32	17,65	10,01	20,72
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	21,96	19,27	11,66	22,35
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	23,70	21,01	13,42	24,10
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	-0,51	-3,26	-10,73	-0,11
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	2,14	-0,61	-8,06	2,55
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	6,74	3,99	-3,47	7,14
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	9,94	7,22	-0,30	10,34
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	12,20	9,47	1,97	12,60
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	15,55	12,81	5,33	15,95
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	11,23	8,51	0,99	11,63
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	13,45	10,71	3,22	13,85
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	16,52	13,78	6,30	16,92
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	7,64	4,96	-2,66	8,04
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	8,52	5,82	-1,76	8,92
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	8,96	6,25	-1,30	9,36
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	13,19	10,48	2,94	13,59
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	15,26	12,52	5,02	15,66
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	17,27	14,53	7,04	17,67
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	12,56	9,84	2,31	12,96
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	14,52	11,79	4,29	14,92
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	16,14	13,40	5,92	16,54
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	6,39	3,72	-3,93	6,78
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	7,05	4,37	-3,25	7,45
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	7,29	4,61	-3,00	7,69
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	7,86	5,14	-2,37	8,27
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	10,14	7,39	-0,09	10,54
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	14,29	11,54	4,07	14,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	7,35	4,63	-2,89	7,75
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	9,56	6,82	-0,68	9,96
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	13,86	11,12	3,63	14,26
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	5,96	3,24	-4,28	6,36
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	8,07	5,33	-2,16	8,47
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	12,43	9,68	2,21	12,83
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	8,16	5,43	-2,08	8,56
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	10,31	7,56	0,08	10,71
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	14,21	11,47	4,00	14,62
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	12,76	10,04	2,51	13,16
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	14,67	11,93	4,44	15,07
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	16,26	13,52	6,04	16,66
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	0,45	-2,27	-9,79	0,85
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	0,97	-1,78	-9,25	1,37
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	1,57	-1,19	-8,62	1,98
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	-0,15	-2,88	-10,39	0,25
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	-0,03	-2,78	-10,24	0,37
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	-1,31	-4,07	-11,50	-0,90
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	12,96	10,25	2,71	13,36
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	14,79	12,06	4,56	15,19
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	16,72	13,98	6,50	17,12
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	2,34	-0,40	-7,89	2,74
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	4,96	2,21	-5,26	5,36
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	8,52	5,77	-1,70	8,92
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	6,31	3,58	-3,93	6,71
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	8,04	5,30	-2,19	8,44
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	11,81	9,06	1,60	12,21
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	6,99	4,27	-3,25	7,39
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	8,73	5,99	-1,49	9,13
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	10,23	7,48	0,01	10,63
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	6,09	3,37	-4,15	6,49
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	7,60	4,86	-2,62	8,00
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	10,90	8,15	0,68	11,30
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	12,42	9,70	2,17	12,82
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	14,24	11,51	4,01	14,64
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	15,86	13,12	5,64	16,26
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	0,81	-1,92	-9,44	1,21
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	0,63	-2,12	-9,58	1,03
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	-0,76	-3,53	-10,95	-0,36
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	6,07	3,36	-4,18	6,47
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	7,66	4,92	-2,57	8,06
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	8,73	5,98	-1,48	9,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	19,77	17,10	9,45	20,16
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	21,15	18,46	10,85	21,54
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	22,04	19,34	11,76	22,44
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	7,47	4,72	-2,74	7,87
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	10,11	7,35	-0,10	10,51
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	13,94	11,20	3,71	14,34
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	8,32	5,59	-1,91	8,72
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	10,40	7,65	0,18	10,80
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	13,92	11,18	3,71	14,33
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	4,43	1,68	-5,77	4,84
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	7,38	4,61	-2,81	7,78
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	11,73	8,98	1,52	12,13
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	7,36	4,64	-2,88	7,76
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	9,29	6,55	-0,93	9,69
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	13,48	10,72	3,27	13,88
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	23,57	20,91	13,24	23,96
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	25,18	22,51	14,87	25,58
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	26,30	23,61	16,00	26,69
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	6,23	3,51	-4,02	6,63
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	7,85	5,11	-2,38	8,25
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	8,99	6,23	-1,22	9,39
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	23,82	21,16	13,49	24,21
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	25,32	22,65	15,00	25,71
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	26,81	24,13	16,50	27,20
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	9,05	6,36	-1,23	9,45
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	10,31	7,60	0,06	10,71
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	11,26	8,53	1,01	11,66
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	4,57	1,84	-5,66	4,97
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	7,06	4,31	-3,15	7,46
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	12,22	9,47	2,02	12,63
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	16,25	13,53	6,01	16,65
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	19,07	16,35	8,82	19,47
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	21,59	18,87	11,33	21,99
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	8,81	6,08	-1,42	9,21
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	10,93	8,18	0,71	11,33
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	14,04	11,30	3,83	14,45
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	5,82	3,07	-4,40	6,22
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	8,38	5,64	-1,84	8,78
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	11,49	8,76	1,25	11,89
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	1,31	-1,41	-8,93	1,71
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	2,56	-0,19	-7,65	2,96
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	2,78	0,02	-7,41	3,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	21,32	18,66	10,99	21,71
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	22,71	20,04	12,41	23,11
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	23,60	20,91	13,30	23,99
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	29,91	27,25	19,57	30,30
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	31,26	28,59	20,95	31,66
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	32,00	29,32	21,71	32,40
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	8,77	6,07	-1,50	9,17
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	12,52	9,85	2,21	12,92
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	14,60	11,92	4,29	14,99
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	9,66	6,91	-0,56	10,06
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	12,07	9,32	1,86	12,47
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	14,89	12,14	4,67	15,29
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	19,88	17,18	9,60	20,28
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	26,81	24,15	16,49	27,21
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	30,69	28,03	20,37	31,09
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	11,35	8,63	1,10	11,75
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	13,53	10,80	3,30	13,93
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	15,37	12,65	5,12	15,77
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	15,89	13,17	5,64	16,29
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	18,27	15,55	8,03	18,67
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	21,47	18,75	11,20	21,86
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	16,90	14,17	6,66	17,30
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	19,63	16,90	9,39	20,03
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	23,34	20,64	13,08	23,74
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	8,09	5,37	-2,15	8,49
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	9,34	6,60	-0,89	9,74
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	11,56	8,83	1,32	11,96
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	8,77	6,05	-1,47	9,17
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	10,54	7,80	0,30	10,94
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	8,32	5,57	-1,90	8,72
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	15,42	12,70	5,17	15,82
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	17,73	15,00	7,50	18,13
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	20,30	17,57	10,05	20,70
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	15,59	12,87	5,34	15,99
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	17,94	15,21	7,70	18,34
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	20,29	17,58	10,04	20,69
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	9,10	6,36	-1,13	9,50
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	11,11	8,36	0,90	11,51
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	13,33	10,58	3,12	13,73
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	26,17	23,51	15,83	26,56
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	27,50	24,83	17,19	27,90
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	27,93	25,24	17,64	28,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	4,60	1,88	-5,65	5,00
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	5,90	3,16	-4,32	6,30
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	7,47	4,71	-2,72	7,88
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	14,43	11,73	4,17	14,83
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	16,06	13,34	5,81	16,46
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	18,36	15,63	8,12	18,76
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	11,73	8,97	1,53	12,13
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	14,29	11,54	4,09	14,70
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	17,47	14,72	7,25	17,87
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	8,79	6,06	-1,45	9,19
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	10,70	7,96	0,47	11,10
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	10,15	7,40	-0,06	10,55
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	11,52	8,80	1,29	11,93
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	13,44	10,70	3,22	13,84
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	15,88	13,14	5,65	16,28
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	13,02	10,30	2,77	13,42
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	15,36	12,63	5,12	15,76
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	17,39	14,66	7,15	17,79
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	6,07	3,35	-4,17	6,47
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	7,16	4,41	-3,06	7,56
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	6,06	3,30	-4,14	6,46
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	5,86	3,12	-4,35	6,27
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	8,50	5,74	-1,70	8,90
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	13,37	10,61	3,18	13,78
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	9,86	7,11	-0,36	10,26
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	12,13	9,37	1,92	12,53
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	15,22	12,47	5,00	15,62
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	2,39	-0,34	-7,84	2,79
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	3,90	1,15	-6,32	4,30
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	3,96	1,20	-6,24	4,36
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	15,78	13,10	5,48	16,18
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	17,60	14,89	7,33	18,00
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	18,85	16,13	8,60	19,25
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	4,37	1,62	-5,84	4,77
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	7,17	4,41	-3,03	7,57
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	11,83	9,07	1,63	12,23
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	6,61	3,88	-3,63	7,01
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	8,37	5,62	-1,84	8,77
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	11,59	8,82	1,40	11,99
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	4,68	1,96	-5,56	5,08
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	5,69	2,95	-4,53	6,09
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	6,52	3,77	-3,70	6,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	16,07	13,39	5,77	16,47
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	17,87	15,17	7,60	18,27
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	18,95	16,23	8,69	19,35
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	6,50	3,77	-3,72	6,91
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	8,54	5,79	-1,67	8,94
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	11,81	9,05	1,61	12,21
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	7,57	4,86	-2,69	7,97
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	11,53	8,83	1,25	11,93
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	12,73	10,02	2,46	13,13
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	3,56	0,83	-6,69	3,96
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	4,59	1,85	-5,64	4,99
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	5,72	2,98	-4,50	6,12
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	15,80	13,13	5,48	16,19
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	17,51	14,82	7,23	17,91
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	18,49	15,78	8,24	18,89
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	10,16	7,43	-0,07	10,56
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	11,85	9,10	1,63	12,25
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	13,86	11,11	3,65	14,26
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	4,79	2,06	-5,44	5,19
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	7,22	4,47	-3,00	7,62
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	11,78	9,03	1,57	12,18
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	11,11	8,38	0,88	11,51
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	13,29	10,55	3,07	13,69
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	15,17	12,42	4,95	15,57
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	4,75	2,02	-5,49	5,15
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	5,28	2,53	-4,93	5,68
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	5,21	2,45	-4,99	5,61
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	4,68	1,95	-5,56	5,08
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	6,38	3,64	-3,84	6,78
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	10,15	7,39	-0,06	10,55
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	2,96	0,23	-7,26	3,37
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	5,47	2,72	-4,75	5,87
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	9,86	7,11	-0,36	10,26
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	11,15	8,43	0,91	11,55
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	13,42	10,69	3,19	13,82
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	15,44	12,70	5,22	15,84
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	5,44	2,71	-4,80	5,84
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	6,24	3,49	-3,98	6,64
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	6,87	4,12	-3,33	7,28
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	--	--	--	--
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	--	--	--	--
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	4,77	2,04	-5,46	5,17
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	6,80	4,05	-3,42	7,20
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	10,41	7,66	0,20	10,81
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	4,85	2,12	-5,38	5,25
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	6,01	3,26	-4,21	6,41
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	6,72	3,96	-3,48	7,12
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	11,27	8,54	1,04	11,67
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	13,38	10,64	3,15	13,78
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	14,92	12,18	4,70	15,32
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	5,60	2,85	-4,60	6,01
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	9,15	6,41	-1,08	9,55
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	10,86	8,12	0,63	11,26
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	0,01	-2,74	-10,19	0,42
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	2,86	0,09	-7,33	3,26
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	7,31	4,56	-2,90	7,71
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	--	--	--	--
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	--	--	--	--
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	--	--	--	--
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	6,36	3,61	-3,85	6,76
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	9,97	7,24	-0,28	10,37
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	14,61	11,92	4,32	15,01
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	--	--	--	--
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	--	--	--	--
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	--	--	--	--
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	-0,89	-3,64	-11,10	-0,49
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	1,90	-0,86	-8,30	2,30
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	6,76	4,00	-3,43	7,17
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	-6,30	-9,02	-16,55	-5,90
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	-5,01	-7,75	-15,23	-4,61
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	-4,49	-7,25	-14,69	-4,09
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	7,08	4,35	-3,15	7,48
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	10,08	7,37	-0,17	10,48
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	14,30	11,61	4,01	14,70
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	0,36	-2,37	-9,87	0,76
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	1,50	-1,25	-8,71	1,90
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	2,23	-0,53	-7,98	2,63
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	8,08	5,37	-2,17	8,48
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	9,88	7,14	-0,34	10,28
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	10,84	8,09	0,63	11,24
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	-0,44	-3,18	-10,65	-0,03
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	2,19	-0,56	-8,01	2,60
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	6,43	3,67	-3,79	6,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	6,91	4,19	-3,33	7,31
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	8,58	5,84	-1,64	8,98
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	9,65	6,90	-0,55	10,06
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	5,60	2,87	-4,64	6,00
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	7,46	4,72	-2,77	7,86
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	8,53	5,78	-1,69	8,93
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	--	--	--	--
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	--	--	--	--
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	--	--	--	--
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	--	--	--	--
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	--	--	--	--
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	--	--	--	--
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	0,26	-2,48	-9,96	0,66
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	2,78	0,03	-7,43	3,18
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	6,93	4,17	-3,28	7,33
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	12,48	9,76	2,24	12,88
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	13,93	11,19	3,70	14,33
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	14,94	12,20	4,72	15,34
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	5,88	3,16	-4,36	6,28
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	7,31	4,56	-2,91	7,71
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	8,68	5,92	-1,51	9,09
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	9,05	6,33	-1,19	9,45
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	10,22	7,48	-0,01	10,62
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	9,89	7,16	-0,34	10,29
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	11,40	8,68	1,15	11,80
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	13,15	10,42	2,93	13,56
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	14,78	12,03	4,55	15,18
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	10,38	7,65	0,14	10,78
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	11,88	9,13	1,66	12,28
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	13,31	10,56	3,11	13,72
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	7,95	5,23	-2,29	8,35
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	5,89	3,15	-4,32	6,30
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	5,24	2,49	-4,96	5,65
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	-2,92	-5,67	-13,13	-2,52
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	-0,34	-3,09	-10,54	0,07
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	3,49	0,73	-6,71	3,89
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	10,11	7,39	-0,12	10,52
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	11,21	8,46	0,99	11,61
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	13,28	10,52	3,07	13,68
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	8,71	5,99	-1,53	9,11
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	10,04	7,30	-0,18	10,44
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	11,85	9,10	1,63	12,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	6,88	4,15	-3,36	7,28
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	8,76	6,02	-1,47	9,16
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	11,59	8,84	1,39	12,00
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	3,53	0,81	-6,71	3,93
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	3,70	0,97	-6,53	4,10
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	-0,77	-3,52	-10,98	-0,37
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	9,19	6,46	-1,05	9,59
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	10,59	7,84	0,37	10,99
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	12,08	9,32	1,87	12,48
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	3,81	1,09	-6,43	4,21
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	2,87	0,12	-7,34	3,27
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	-3,38	-6,14	-13,57	-2,97
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	10,15	7,43	-0,08	10,56
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	11,56	8,82	1,35	11,97
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	12,62	9,87	2,40	13,02
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	7,98	5,26	-2,26	8,38
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	9,34	6,60	-0,88	9,74
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	11,33	8,58	1,12	11,73
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	6,08	3,35	-4,16	6,48
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	7,92	5,19	-2,30	8,33
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	10,38	7,63	0,16	10,78
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	-1,43	-4,14	-11,67	-1,02
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	-0,17	-2,91	-10,38	0,24
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	-10,39	-13,15	-20,57	-9,98
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	9,85	7,12	-0,39	10,25
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	11,28	8,53	1,06	11,68
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	12,32	9,57	2,10	12,72
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	5,46	2,73	-4,78	5,86
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	6,94	4,20	-3,28	7,34
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	9,90	7,15	-0,31	10,30
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	3,67	0,94	-6,56	4,07
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	5,74	3,00	-4,48	6,14
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	8,95	6,19	-1,26	9,35
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	-4,12	-6,84	-14,37	-3,72
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	-3,14	-5,89	-13,36	-2,74
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	--	--	--	--
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	9,37	6,64	-0,86	9,77
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	10,75	8,00	0,54	11,15
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	11,67	8,91	1,47	12,07
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	3,98	1,25	-6,26	4,38
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	5,91	3,17	-4,31	6,31
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	8,99	6,24	-1,23	9,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	4,18	1,45	-6,05	4,58
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	5,93	3,18	-4,29	6,33
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	8,49	5,73	-1,71	8,89
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	-3,36	-6,08	-13,61	-2,96
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	-2,06	-4,81	-12,27	-1,66
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	--	--	--	--
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	8,62	5,88	-1,61	9,02
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	9,96	7,21	-0,25	10,36
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	10,89	8,13	0,69	11,29
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	3,44	0,71	-6,79	3,84
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	5,65	2,91	-4,57	6,05
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	9,00	6,24	-1,21	9,40
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	-4,80	-7,54	-15,02	-4,40
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	-2,31	-5,06	-12,53	-1,91
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	2,15	-0,61	-8,05	2,55
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	2,71	-0,01	-7,52	3,12
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	4,87	2,13	-5,35	5,27
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	8,53	5,77	-1,68	8,93
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	4,21	1,48	-6,02	4,61
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	5,69	2,94	-4,52	6,09
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	7,31	4,55	-2,89	7,71
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	-8,33	-11,05	-18,58	-7,93
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	-7,25	-10,00	-17,46	-6,85
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	--	--	--	--
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	7,34	4,61	-2,90	7,74
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	8,66	5,91	-1,56	9,06
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	9,56	6,80	-0,64	9,96
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	1,61	-1,12	-8,62	2,01
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	3,84	1,10	-6,38	4,24
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	7,85	5,10	-2,35	8,26
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	3,80	1,07	-6,43	4,20
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	5,55	2,81	-4,66	5,96
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	7,84	5,08	-2,37	8,24
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	--	--	--	--
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	--	--	--	--
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	--	--	--	--
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	6,81	4,08	-3,43	7,21
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	8,02	5,26	-2,19	8,42
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	8,72	5,96	-1,48	9,12
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	1,10	-1,63	-9,13	1,50
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	3,38	0,64	-6,84	3,78
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	7,51	4,75	-2,68	7,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	4,21	1,49	-6,03	4,61
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	5,66	2,92	-4,55	6,07
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	6,43	3,67	-3,77	6,83
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	-11,82	-14,54	-22,06	-11,42
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	-10,84	-13,58	-21,05	-10,43
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	-10,52	-13,28	-20,71	-10,11
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	6,60	3,86	-3,64	7,00
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	7,85	5,10	-2,36	8,25
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	8,62	5,86	-1,58	9,02
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	6,94	4,21	-3,30	7,34
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	8,24	5,49	-1,97	8,64
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	8,96	6,21	-1,24	9,37
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	-2,93	-5,66	-13,16	-2,53
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	-0,46	-3,21	-10,68	-0,06
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	4,37	1,62	-5,83	4,78
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	1,85	-0,88	-8,40	2,25
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	3,23	0,49	-6,98	3,64
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	3,96	1,20	-6,23	4,37
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	6,08	3,34	-4,15	6,48
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	7,34	4,58	-2,86	7,74
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	7,88	5,12	-2,32	8,28
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	-2,88	-5,59	-13,12	-2,47
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	-0,86	-3,59	-11,08	-0,45
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	3,44	0,69	-6,77	3,84
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	1,87	-0,86	-8,36	2,27
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	4,09	1,36	-6,14	4,49
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	6,41	3,66	-3,80	6,81
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	--	--	--	--
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	--	--	--	--
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	--	--	--	--
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	5,59	2,86	-4,64	5,99
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	7,24	4,49	-2,98	7,64
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	8,44	5,69	-1,77	8,84
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	5,04	2,31	-5,20	5,44
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	6,50	3,75	-3,72	6,90
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	7,39	4,64	-2,81	7,80
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	--	--	--	--
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	--	--	--	--
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	--	--	--	--
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	--	--	--	--
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	--	--	--	--
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	-0,11	-2,84	-10,33	0,30
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	2,36	-0,38	-7,85	2,77
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	6,99	4,23	-3,22	7,39
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	0,91	-1,82	-9,31	1,32
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	1,96	-0,80	-8,24	2,36
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	2,09	-0,68	-8,09	2,50
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	2,41	-0,33	-7,81	2,81
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	4,71	1,97	-5,50	5,12
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	6,66	3,90	-3,55	7,06
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	5,59	2,86	-4,65	5,99
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	7,13	4,38	-3,09	7,53
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	7,61	4,85	-2,60	8,01
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	--	--	--	--
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	--	--	--	--
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	--	--	--	--
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	-0,47	-3,20	-10,71	-0,07
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	1,13	-1,63	-9,08	1,53
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	0,81	-1,96	-9,37	1,22
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	4,22	1,49	-6,01	4,62
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	5,47	2,72	-4,74	5,87
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	6,11	3,35	-4,09	6,51
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	4,36	1,63	-5,88	4,76
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	5,72	2,96	-4,49	6,12
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	5,85	3,08	-4,35	6,25
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	--	--	--	--
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	--	--	--	--
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	--	--	--	--
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	2,46	-0,28	-7,77	2,86
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	4,44	1,69	-5,77	4,84
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	5,60	2,84	-4,59	6,01
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	--	--	--	--
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	--	--	--	--
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	--	--	--	--
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	--	--	--	--
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	--	--	--	--
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	--	--	--	--
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	3,18	0,44	-7,04	3,58
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	4,36	1,61	-5,83	4,77
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	4,83	2,06	-5,35	5,24
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	-6,66	-9,38	-16,90	-6,26
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	-5,52	-8,28	-15,72	-5,12
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	4,15	1,41	-6,08	4,55
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	5,97	3,22	-4,24	6,37
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	7,14	4,38	-3,05	7,55
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	--	--	--	--
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	--	--	--	--
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	--	--	--	--
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	1,10	-1,63	-9,13	1,50
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	2,97	0,22	-7,25	3,37
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	5,22	2,46	-4,97	5,63
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	-0,31	-3,02	-10,56	0,09
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	0,36	-2,38	-9,87	0,76
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	-9,46	-12,22	-19,65	-9,05
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	3,47	0,74	-6,76	3,87
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	5,24	2,49	-4,97	5,64
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	6,33	3,57	-3,86	6,74
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	4,57	1,85	-5,68	4,97
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	5,97	3,23	-4,24	6,38
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	6,33	3,57	-3,87	6,73
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	1,39	-1,33	-8,84	1,80
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	2,66	-0,09	-7,54	3,07
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	3,19	0,42	-7,00	3,59
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	-5,76	-8,47	-16,00	-5,35
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	-4,35	-7,09	-14,57	-3,95
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	--	--	--	--
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	4,39	1,67	-5,85	4,79
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	5,82	3,07	-4,39	6,22
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	6,76	3,99	-3,43	7,16
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	3,42	0,69	-6,83	3,82
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	5,08	2,33	-5,14	5,48
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	6,68	3,92	-3,51	7,09
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	4,24	1,52	-6,01	4,64
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	5,79	3,05	-4,43	6,19
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	7,00	4,24	-3,21	7,40
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	-0,29	-3,02	-10,52	0,11
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	0,97	-1,79	-9,23	1,37
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	1,45	-1,32	-8,73	1,86
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	5,33	2,60	-4,92	5,73
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	6,89	4,14	-3,33	7,29
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	7,66	4,90	-2,54	8,06
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	-4,47	-7,19	-14,71	-4,07
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	-3,09	-5,85	-13,30	-2,69
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Margrietlaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	4,37	1,65	-5,87	4,77
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	6,05	3,31	-4,16	6,46
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	6,70	3,94	-3,49	7,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	7,44	4,71	-2,80	7,84
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	9,43	6,68	-0,79	9,83
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	10,85	8,10	0,65	11,26
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	-3,78	-6,50	-14,02	-3,38
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	-3,45	-6,20	-13,66	-3,05
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	--	--	--	--
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	1,02	-1,71	-9,21	1,42
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	3,67	0,93	-6,55	4,07
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	6,35	3,59	-3,85	6,75
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	3,81	1,09	-6,43	4,21
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	5,30	2,56	-4,91	5,71
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	6,04	3,27	-4,16	6,44
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	6,51	3,79	-3,72	6,92
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	7,84	5,10	-2,37	8,25
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	8,88	6,12	-1,33	9,28
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	5,18	2,46	-5,05	5,59
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	6,91	4,16	-3,31	7,31
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	8,02	5,26	-2,18	8,42
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	--	--	--	--
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	--	--	--	--
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	--	--	--	--
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	1,16	-1,56	-9,08	1,56
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	3,14	0,40	-7,09	3,54
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	6,68	3,92	-3,52	7,08
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	4,55	1,83	-5,70	4,95
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	6,14	3,39	-4,08	6,54
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	6,83	4,06	-3,37	7,23
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	1,49	-1,24	-8,74	1,89
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	4,07	1,34	-6,15	4,48
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	7,25	4,49	-2,95	7,65
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	--	--	--	--
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	--	--	--	--
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	--	--	--	--
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	--	--	--	--
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	--	--	--	--
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	--	--	--	--
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	-5,68	-8,40	-15,93	-5,28
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	-7,27	-10,02	-17,48	-6,87
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	--	--	--	--
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	6,00	3,28	-4,23	6,41
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	7,72	4,97	-2,50	8,12
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	8,66	5,90	-1,54	9,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	6,46	3,74	-3,78	6,86
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	8,04	5,30	-2,18	8,44
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	8,96	6,21	-1,24	9,37
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	3,02	0,31	-7,22	3,43
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	4,44	1,69	-5,78	4,84
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	5,09	2,33	-5,10	5,50
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	1,55	-1,18	-8,69	1,95
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	3,23	0,49	-6,99	3,63
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	4,25	1,49	-5,96	4,65
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	2,73	0,00	-7,51	3,13
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	4,20	1,45	-6,02	4,60
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	4,85	2,08	-5,35	5,25
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	3,39	0,67	-6,85	3,79
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	5,06	2,31	-5,17	5,46
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	6,39	3,65	-3,82	6,80
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	-2,76	-5,48	-13,00	-2,36
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	-0,35	-3,08	-10,57	0,06
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	3,85	1,09	-6,35	4,25
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	0,26	-2,46	-9,97	0,67
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	2,61	-0,13	-7,61	3,01
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	7,00	4,24	-3,21	7,40
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	--	--	--	--
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	--	--	--	--
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	--	--	--	--
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	6,74	4,01	-3,50	7,14
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	8,13	5,38	-2,09	8,53
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	8,95	6,19	-1,25	9,35
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	18,52	15,84	8,21	18,91
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	20,19	17,49	9,90	20,58
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	21,46	18,76	11,18	21,86
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	-1,08	-3,82	-11,31	-0,68
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	-2,21	-4,97	-12,41	-1,81
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	0,58	-2,17	-9,62	0,99
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	12,19	9,46	1,95	12,59
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	13,28	10,54	3,06	13,68
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	14,70	11,95	4,49	15,10
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	7,66	4,94	-2,59	8,06
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	9,43	6,70	-0,79	9,84
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	12,67	9,96	2,40	13,07
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	5,10	2,38	-5,14	5,50
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	6,66	3,92	-3,55	7,07
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	8,36	5,59	-1,84	8,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	12,31	9,59	2,07	12,71
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	14,07	11,33	3,83	14,47
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	18,24	15,55	7,96	18,64
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	4,64	1,91	-5,59	5,04
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	5,71	2,96	-4,50	6,11
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	6,57	3,80	-3,63	6,97
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	12,08	9,36	1,83	12,48
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	13,65	10,91	3,42	14,05
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	15,54	12,80	5,31	15,94
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	11,79	9,07	1,54	12,19
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	13,41	10,67	3,18	13,81
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	15,34	12,61	5,11	15,74
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	4,29	1,57	-5,94	4,70
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	5,55	2,80	-4,67	5,95
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	6,50	3,74	-3,69	6,91
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	11,22	8,50	0,97	11,62
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	12,74	10,00	2,51	13,14
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	14,60	11,85	4,38	15,00
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	6,44	3,72	-3,81	6,84
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	7,86	5,12	-2,37	8,26
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	8,71	5,95	-1,50	9,11
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	6,15	3,43	-4,09	6,55
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	7,83	5,09	-2,39	8,23
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	9,98	7,22	-0,22	10,38
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	9,09	6,37	-1,16	9,49
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	10,93	8,20	0,70	11,33
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	12,52	9,77	2,30	12,92
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	-3,84	-6,57	-14,08	-3,44
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	-2,66	-5,41	-12,88	-2,26
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	-1,63	-4,38	-11,83	-1,22
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	10,93	8,21	0,68	11,33
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	12,55	9,81	2,32	12,95
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	13,75	11,00	3,53	14,15
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	10,95	8,23	0,70	11,35
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	12,44	9,70	2,21	12,84
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	13,62	10,87	3,40	14,02
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	-0,83	-3,55	-11,06	-0,42
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	0,33	-2,42	-9,89	0,73
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	1,14	-1,62	-9,05	1,55
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	7,38	4,66	-2,87	7,78
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	8,92	6,18	-1,30	9,32
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	10,73	7,98	0,52	11,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	8,48	5,77	-1,76	8,89
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	10,32	7,59	0,08	10,72
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	12,24	9,50	2,02	12,64
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	8,16	5,44	-2,09	8,56
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	9,77	7,04	-0,46	10,17
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	11,60	8,86	1,38	12,00
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	4,04	1,32	-6,20	4,44
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	5,71	2,96	-4,51	6,11
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	7,85	5,09	-2,34	8,26
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	9,72	6,99	-0,52	10,12
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	11,08	8,33	0,86	11,48
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	12,15	9,39	1,94	12,55
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	1,31	-1,41	-8,94	1,71
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	1,80	-0,95	-8,42	2,20
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	1,71	-1,05	-8,49	2,11
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	0,52	-2,21	-9,72	0,92
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	0,09	-2,66	-10,11	0,50
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	-1,71	-4,48	-11,89	-1,30
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	8,48	5,76	-1,76	8,88
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	9,95	7,21	-0,27	10,35
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	11,38	8,63	1,17	11,78
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	6,06	3,33	-4,18	6,46
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	8,02	5,28	-2,20	8,42
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	10,72	7,96	0,52	11,12
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	5,68	2,95	-4,56	6,08
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	7,30	4,56	-2,93	7,70
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	9,62	6,86	-0,58	10,02
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	5,77	3,04	-4,47	6,17
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	7,44	4,69	-2,78	7,84
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	8,80	6,04	-1,39	9,21
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	7,16	4,45	-3,08	7,57
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	8,37	5,62	-1,85	8,77
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	9,17	6,41	-1,03	9,57
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	8,37	5,65	-1,87	8,77
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	9,90	7,16	-0,31	10,31
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	10,95	8,18	0,75	11,35
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	0,05	-2,68	-10,19	0,45
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	0,66	-2,09	-9,55	1,06
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	-1,08	-3,85	-11,27	-0,68
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	2,93	0,21	-7,32	3,33
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	4,18	1,44	-6,03	4,59
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	4,53	1,76	-5,66	4,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	8,69	5,97	-1,55	9,09
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	10,16	7,41	-0,06	10,56
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	11,08	8,32	0,88	11,48
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	4,17	1,45	-6,07	4,57
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	5,43	2,68	-4,78	5,83
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	6,05	3,29	-4,14	6,46
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	7,48	4,76	-2,75	7,89
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	9,45	6,70	-0,78	9,85
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	11,86	9,10	1,65	12,26
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	-1,11	-3,83	-11,35	-0,71
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	0,34	-2,41	-9,87	0,74
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	1,02	-1,74	-9,17	1,43
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	5,50	2,79	-4,75	5,90
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	7,14	4,41	-3,09	7,54
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	11,24	8,48	1,04	11,64
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	10,00	7,28	-0,23	10,41
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	11,50	8,75	1,28	11,90
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	12,89	10,14	2,69	13,30
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	4,85	2,13	-5,41	5,25
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	6,12	3,38	-4,11	6,52
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	6,67	3,92	-3,53	7,08
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	10,62	7,90	0,38	11,02
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	12,04	9,29	1,82	12,44
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	13,49	10,74	3,29	13,90
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	5,05	2,33	-5,21	5,45
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	6,69	3,97	-3,54	7,10
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	7,87	5,13	-2,36	8,27
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	5,14	2,42	-5,10	5,54
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	7,08	4,34	-3,15	7,48
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	10,56	7,81	0,35	10,96
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	12,30	9,58	2,05	12,70
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	14,04	11,30	3,81	14,44
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	15,76	13,03	5,53	16,16
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	8,37	5,64	-1,87	8,77
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	9,89	7,15	-0,32	10,30
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	11,00	8,24	0,79	11,40
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	--	--	--	--
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	--	--	--	--
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	--	--	--	--
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	3,07	0,35	-7,17	3,47
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	4,18	1,44	-6,03	4,59
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	4,47	1,70	-5,72	4,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	7,45	4,72	-2,78	7,85
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	8,91	6,16	-1,30	9,31
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	9,87	7,11	-0,33	10,27
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	7,42	4,70	-2,83	7,82
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	8,81	6,07	-1,41	9,21
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	8,36	5,61	-1,85	8,76
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	15,32	12,60	5,06	15,72
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	18,19	15,48	7,92	18,59
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	20,41	17,70	10,15	20,81
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	10,17	7,46	-0,08	10,57
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	12,09	9,37	1,85	12,49
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	14,49	11,78	4,24	14,89
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	15,13	12,42	4,88	15,53
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	17,37	14,65	7,13	17,77
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	20,25	17,54	9,99	20,65
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	9,25	6,53	-0,99	9,65
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	11,06	8,32	0,84	11,46
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	12,59	9,84	2,37	12,99
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	21,06	18,39	10,75	21,46
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	23,71	21,04	13,39	24,10
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	25,95	23,28	15,64	26,35
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	8,29	5,57	-1,97	8,69
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	9,97	7,24	-0,26	10,37
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	11,38	8,64	1,15	11,78
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	21,13	18,45	10,82	21,52
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	24,96	22,29	14,64	25,35
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	27,08	24,41	16,77	27,48
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	24,39	21,73	14,06	24,78
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	25,74	23,07	15,43	26,14
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	26,80	24,12	16,51	27,20
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	8,49	5,78	-1,76	8,89
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	9,73	6,99	-0,48	10,14
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	10,74	7,98	0,54	11,14
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	22,81	20,14	12,49	23,20
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	25,83	23,16	15,51	26,22
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	27,54	24,86	17,23	27,93
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	-1,23	-4,00	-11,43	-0,83
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	1,47	-1,30	-8,72	1,87
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	4,89	2,13	-5,32	5,29
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	6,90	4,18	-3,34	7,30
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	8,69	5,95	-1,54	9,09
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	10,12	7,37	-0,11	10,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	17,31	14,64	6,99	17,70
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	20,63	17,97	10,31	21,03
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	22,00	19,33	11,68	22,39
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	11,31	8,58	1,07	11,71
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	13,18	10,44	2,96	13,58
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	15,00	12,25	4,79	15,40
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	6,49	3,77	-3,76	6,89
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	8,05	5,31	-2,16	8,46
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	8,84	6,09	-1,36	9,25
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	10,63	7,89	0,42	11,04
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	12,93	10,18	2,72	13,33
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	16,01	13,27	5,79	16,41
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	13,14	10,42	2,89	13,54
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	15,25	12,52	5,01	15,65
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	18,30	15,58	8,05	18,70
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	5,08	2,36	-5,16	5,48
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	6,90	4,15	-3,32	7,30
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	8,46	5,70	-1,74	8,86
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	19,65	16,98	9,33	20,04
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	21,08	18,39	10,78	21,47
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	22,44	19,75	12,16	22,84
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	5,47	2,74	-4,76	5,87
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	7,86	5,12	-2,36	8,26
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	12,25	9,50	2,04	12,65
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	10,22	7,49	-0,01	10,62
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	11,97	9,22	1,75	12,37
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	13,98	11,23	3,77	14,38
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	11,92	9,21	1,66	12,32
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	14,92	12,22	4,64	15,32
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	16,82	14,12	6,55	17,22
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	7,07	4,35	-3,17	7,47
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	8,26	5,51	-1,96	8,66
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	9,13	6,37	-1,07	9,53
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	3,97	1,24	-6,26	4,37
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	6,43	3,69	-3,79	6,83
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	10,46	7,70	0,25	10,86
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	6,12	3,40	-4,12	6,52
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	7,87	5,13	-2,35	8,27
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	11,54	8,79	1,34	11,95
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	10,37	7,65	0,14	10,78
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	12,30	9,56	2,08	12,70
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	13,78	11,03	3,57	14,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	6,00	3,28	-4,24	6,40
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	7,17	4,42	-3,04	7,57
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	7,80	5,04	-2,39	8,21
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	11,84	9,17	1,53	12,24
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	13,02	10,32	2,73	13,41
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	14,54	11,83	4,29	14,94
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	7,05	4,34	-3,20	7,45
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	8,75	6,01	-1,47	9,15
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	7,25	4,49	-2,96	7,65
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	10,54	7,82	0,31	10,95
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	12,51	9,77	2,29	12,91
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	13,73	10,98	3,52	14,13
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	5,15	2,42	-5,09	5,55
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	6,36	3,61	-3,86	6,76
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	7,14	4,37	-3,06	7,54
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	10,77	8,03	0,55	11,17
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	12,90	10,15	2,69	13,30
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	15,56	12,81	5,34	15,96
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	5,53	2,79	-4,69	5,93
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	8,06	5,31	-2,15	8,46
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	12,76	10,00	2,56	13,16
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	13,94	11,27	3,63	14,34
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	16,61	13,94	6,28	17,00
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	17,77	15,10	7,45	18,16
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	17,32	14,64	7,01	17,71
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	18,93	16,24	8,65	19,33
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	19,88	17,17	9,61	20,28
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	6,49	3,76	-3,75	6,89
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	8,46	5,72	-1,75	8,87
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	12,46	9,70	2,26	12,86
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	4,11	1,36	-6,11	4,51
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	6,80	4,04	-3,41	7,20
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	11,43	8,68	1,23	11,84
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	4,99	2,26	-5,25	5,39
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	6,36	3,62	-3,85	6,77
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	7,42	4,67	-2,78	7,83
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	16,36	13,68	6,06	16,76
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	18,17	15,47	7,89	18,57
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	19,25	16,54	8,99	19,65
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	2,98	0,24	-7,25	3,38
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	5,39	2,65	-4,84	5,79
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	9,45	6,74	-0,81	9,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	6,58	3,85	-3,66	6,98
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	8,43	5,68	-1,78	8,83
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	11,76	9,00	1,55	12,16
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	8,80	6,08	-1,44	9,20
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	11,94	9,21	1,70	12,34
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	15,16	12,43	4,93	15,56
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	4,07	1,35	-6,16	4,48
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	5,38	2,63	-4,83	5,78
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	6,46	3,71	-3,74	6,87
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	5,65	2,92	-4,57	6,06
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	8,25	5,51	-1,97	8,65
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	9,13	6,37	-1,08	9,53
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	-0,93	-3,67	-11,15	-0,53
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	1,71	-1,04	-8,50	2,11
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	5,98	3,23	-4,23	6,38
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	5,28	2,55	-4,96	5,68
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	7,35	4,61	-2,88	7,75
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	8,24	5,49	-1,97	8,64
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	1,81	-0,92	-8,43	2,21
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	3,30	0,55	-6,91	3,70
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	4,08	1,33	-6,12	4,49
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	--	--	--	--
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	--	--	--	--
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	--	--	--	--
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	1,67	-1,06	-8,56	2,07
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	3,91	1,17	-6,31	4,31
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	7,62	4,87	-2,59	8,02
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	2,70	-0,03	-7,54	3,10
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	4,63	1,88	-5,59	5,03
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	7,18	4,42	-3,03	7,58
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	3,13	0,40	-7,11	3,53
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	4,36	1,61	-5,85	4,76
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	4,93	2,17	-5,26	5,34
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	8,39	5,69	-1,88	8,79
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	11,76	9,05	1,50	12,16
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	14,51	11,81	4,24	14,91
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	-9,63	-12,35	-19,87	-9,23
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	-8,37	-11,12	-18,59	-7,97
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	-7,64	-10,40	-17,85	-7,24
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	0,59	-2,17	-9,61	0,99
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	3,47	0,70	-6,72	3,87
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	7,63	4,87	-2,57	8,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	8,51	5,81	-1,76	8,91
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	11,96	9,25	1,70	12,36
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	14,67	11,97	4,40	15,07
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	-3,62	-6,35	-13,86	-3,22
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	-1,39	-4,11	-11,63	-0,99
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	0,68	-2,05	-9,55	1,08
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	0,81	-1,94	-9,39	1,22
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	3,67	0,90	-6,53	4,07
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	8,20	5,44	-2,00	8,60
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	--	--	--	--
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	--	--	--	--
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	--	--	--	--
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	0,01	-2,74	-10,20	0,41
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	2,69	-0,07	-7,51	3,09
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	7,42	4,65	-2,78	7,82
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	20,81	18,12	10,51	21,20
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	22,61	19,91	12,33	23,01
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	24,81	22,11	14,53	25,21
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	10,15	7,40	-0,06	10,55
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	12,83	10,07	2,63	13,23
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	17,56	14,80	7,36	17,96
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	18,42	15,75	8,11	18,82
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	18,54	15,85	8,24	18,93
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	19,45	16,76	9,17	19,85
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	16,87	14,15	6,63	17,27
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	20,26	17,54	10,00	20,66
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	26,38	23,70	16,07	26,77
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	15,65	12,94	5,39	16,05
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	18,57	15,86	8,31	18,97
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	23,90	21,22	13,60	24,30
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	5,69	2,96	-4,55	6,09
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	6,44	3,68	-3,78	6,84
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	6,92	4,15	-3,27	7,32
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	11,20	8,45	0,99	11,60
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	13,98	11,22	3,79	14,39
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	18,72	15,96	8,52	19,12
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	10,78	8,05	0,55	11,18
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	12,56	9,81	2,35	12,96
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	16,24	13,48	6,04	16,64
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	10,13	7,40	-0,10	10,53
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	11,85	9,09	1,64	12,25
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	15,17	12,41	4,97	15,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	9,89	7,14	-0,33	10,29
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	12,49	9,73	2,29	12,89
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	17,45	14,68	7,26	17,85
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	6,81	4,08	-3,42	7,21
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	8,51	5,76	-1,71	8,91
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	10,34	7,59	0,13	10,74
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	9,77	7,02	-0,45	10,17
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	12,22	9,46	2,02	12,62
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	16,31	13,55	6,10	16,71
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	5,14	2,42	-5,11	5,54
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	4,15	1,41	-6,06	4,56
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	3,68	0,92	-6,51	4,09
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	14,68	11,97	4,41	15,08
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	17,97	15,26	7,70	18,37
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	22,61	19,92	12,31	23,00
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	7,41	4,68	-2,82	7,81
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	9,36	6,61	-0,85	9,76
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	13,39	10,62	3,20	13,79
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	9,36	6,61	-0,85	9,76
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	12,04	9,28	1,85	12,45
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	16,96	14,20	6,77	17,37
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	4,92	2,20	-5,33	5,32
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	3,96	1,21	-6,26	4,36
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	2,28	-0,49	-7,91	2,68
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	14,37	11,67	4,09	14,77
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	19,55	16,87	9,25	19,95
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	22,71	20,03	12,41	23,11
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	7,72	4,99	-2,51	8,12
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	9,47	6,71	-0,74	9,87
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	12,98	10,22	2,78	13,38
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	8,34	5,60	-1,87	8,75
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	10,95	8,19	0,75	11,35
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	15,92	13,15	5,73	16,32
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	-0,74	-3,46	-10,99	-0,34
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	0,46	-2,28	-9,75	0,87
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	-7,29	-10,05	-17,48	-6,88
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	13,64	10,94	3,37	14,04
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	19,00	16,31	8,70	19,39
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	21,67	18,98	11,38	22,07
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	6,17	3,44	-4,06	6,57
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	8,18	5,43	-2,03	8,58
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	12,01	9,25	1,82	12,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	7,72	4,97	-2,49	8,12
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	10,42	7,66	0,23	10,83
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	15,36	12,59	5,16	15,76
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	-3,72	-6,44	-13,96	-3,32
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	-2,77	-5,52	-12,98	-2,37
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	--	--	--	--
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	14,21	11,52	3,93	14,61
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	20,33	17,65	10,02	20,72
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	22,44	19,76	12,13	22,83
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	6,30	3,57	-3,92	6,71
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	8,28	5,53	-1,92	8,69
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	11,92	9,16	1,73	12,33
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	6,81	4,06	-3,40	7,21
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	9,61	6,84	-0,59	10,01
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	14,39	11,63	4,19	14,79
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	4,83	2,09	-5,40	5,23
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	7,22	4,47	-2,98	7,63
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	11,44	8,68	1,25	11,85
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	6,36	3,61	-3,85	6,76
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	9,21	6,44	-0,99	9,61
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	13,92	11,16	3,73	14,33
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	-7,97	-10,69	-18,21	-7,57
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	-6,89	-9,64	-17,11	-6,49
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	--	--	--	--
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	13,23	10,55	2,93	13,63
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	16,38	13,69	6,10	16,78
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	18,26	15,55	8,00	18,66
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	4,90	2,16	-5,33	5,30
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	7,09	4,33	-3,11	7,49
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	10,98	8,22	0,78	11,38
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	5,74	2,98	-4,47	6,14
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	8,62	5,85	-1,57	9,02
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	13,27	10,51	3,07	13,67
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	-7,66	-10,38	-17,91	-7,26
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	-6,64	-9,39	-16,86	-6,24
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	--	--	--	--
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	9,72	6,97	-0,49	10,12
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	12,37	9,61	2,16	12,77
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	16,08	13,32	5,86	16,48
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	3,91	1,17	-6,31	4,31
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	6,21	3,45	-3,99	6,61
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	10,35	7,59	0,16	10,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	7,27	4,51	-2,93	7,67
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	10,02	7,26	-0,17	10,43
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	13,68	10,93	3,46	14,08
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	--	--	--	--
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	--	--	--	--
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	--	--	--	--
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	14,30	11,61	4,01	14,70
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	17,58	14,88	7,29	17,97
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	19,31	16,61	9,04	19,71
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	6,33	3,58	-3,89	6,73
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	8,63	5,87	-1,57	9,03
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	11,82	9,06	1,60	12,22
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	0,41	-2,33	-9,80	0,82
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	2,89	0,12	-7,31	3,29
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	7,84	5,07	-2,34	8,25
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	--	--	--	--
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	--	--	--	--
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	--	--	--	--
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	13,58	10,92	3,26	13,98
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	17,53	14,86	7,22	17,93
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	18,47	15,79	8,18	18,87
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	-0,33	-3,06	-10,56	0,07
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	1,75	-1,00	-8,46	2,15
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	6,47	3,69	-3,72	6,87
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	0,85	-1,91	-9,35	1,25
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	3,74	0,97	-6,44	4,15
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	7,91	5,15	-2,30	8,31
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	--	--	--	--
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	--	--	--	--
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	--	--	--	--
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	12,86	10,19	2,54	13,25
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	16,41	13,73	6,10	16,80
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	17,57	14,89	7,28	17,97
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	10,02	7,34	-0,29	10,41
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	12,67	9,97	2,38	13,06
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	14,70	12,00	4,42	15,10
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	--	--	--	--
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	--	--	--	--
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	--	--	--	--
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	--	--	--	--
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	--	--	--	--
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	1,08	-1,67	-9,13	1,48
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	3,63	0,87	-6,56	4,04
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	7,93	5,16	-2,27	8,33
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	--	--	--	--
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	--	--	--	--
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	--	--	--	--
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	6,39	3,65	-3,84	6,79
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	8,73	5,98	-1,50	9,13
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	10,75	8,01	0,53	11,15
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	8,33	5,58	-1,89	8,73
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	9,72	6,96	-0,50	10,12
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	11,15	8,40	0,92	11,55
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	--	--	--	--
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	--	--	--	--
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	--	--	--	--
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	-11,43	-14,17	-21,64	-11,02
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	-9,27	-12,02	-19,47	-8,86
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	--	--	--	--
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	5,15	2,41	-5,07	5,55
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	7,11	4,37	-3,11	7,51
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	8,80	6,05	-1,41	9,20
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	5,50	2,75	-4,71	5,90
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	7,45	4,70	-2,76	7,85
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	9,30	6,54	-0,91	9,70
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	--	--	--	--
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	--	--	--	--
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	--	--	--	--
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	3,05	0,31	-7,18	3,45
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	4,86	2,11	-5,34	5,27
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	7,73	4,97	-2,47	8,13
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	--	--	--	--
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	--	--	--	--
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	--	--	--	--
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	--	--	--	--
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	--	--	--	--
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	--	--	--	--
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	5,41	2,70	-4,84	5,81
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	6,95	4,20	-3,27	7,35
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	7,62	4,86	-2,58	8,02
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	-3,02	-5,74	-13,27	-2,62
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	-1,45	-4,20	-11,66	-1,05
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	1,72	-1,01	-8,50	2,13
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	4,00	1,25	-6,21	4,40
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	7,96	5,20	-2,25	8,36
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	1,53	-1,20	-8,70	1,93
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	3,73	0,98	-6,49	4,13
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	5,84	3,08	-4,36	6,24
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	0,64	-2,09	-9,58	1,05
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	3,18	0,43	-7,04	3,58
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	7,19	4,44	-3,02	7,59
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	--	--	--	--
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	--	--	--	--
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	--	--	--	--
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	8,02	5,30	-2,22	8,42
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	9,88	7,13	-0,35	10,28
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	10,62	7,87	0,42	11,03
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	6,15	3,44	-4,10	6,55
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	7,80	5,06	-2,42	8,20
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	8,61	5,85	-1,60	9,01
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	--	--	--	--
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	--	--	--	--
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	--	--	--	--
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	--	--	--	--
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	--	--	--	--
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	--	--	--	--
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	8,67	5,96	-1,58	9,07
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	10,37	7,63	0,15	10,77
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	11,19	8,43	0,99	11,59
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	4,01	1,29	-6,23	4,41
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	5,81	3,07	-4,41	6,21
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	7,72	4,96	-2,49	8,12
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	6,32	3,61	-3,93	6,72
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	7,87	5,12	-2,35	8,27
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	8,56	5,79	-1,64	8,96
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	3,76	1,05	-6,49	4,16
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	5,64	2,90	-4,59	6,04
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	6,57	3,82	-3,64	6,97
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	8,52	5,80	-1,74	8,92
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	10,22	7,48	-0,01	10,62
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	11,08	8,32	0,86	11,48
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	-8,27	-10,99	-18,52	-7,87
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	-6,91	-9,66	-17,12	-6,51
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	-6,26	-9,03	-16,44	-5,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkelaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	9,83	7,11	-0,42	10,23
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	11,63	8,90	1,40	12,03
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	12,79	10,05	2,57	13,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	35,73	31,62	26,56	36,18
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	37,12	32,98	27,95	37,56
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	38,54	34,39	29,37	38,98
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	48,59	44,47	39,42	49,03
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	50,36	46,22	41,19	50,80
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	51,22	47,08	42,05	51,66
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	44,72	40,59	35,55	45,16
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	46,50	42,36	37,33	46,94
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	47,35	43,21	38,18	47,79
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	42,06	37,95	32,89	42,51
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	43,58	39,44	34,41	44,02
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	44,74	40,59	35,56	45,17
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	43,26	39,14	34,09	43,70
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	44,67	40,54	35,51	45,12
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	45,77	41,63	36,60	46,21
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	45,36	41,23	36,19	45,80
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	46,85	42,71	37,68	47,29
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	47,80	43,65	38,63	48,24
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	52,60	48,47	43,43	53,04
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	54,28	50,14	45,12	54,72
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	54,48	50,33	45,31	54,92
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	45,64	41,51	36,47	46,08
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	47,30	43,16	38,13	47,74
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	48,19	44,05	39,03	48,63
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	44,89	40,76	35,72	45,33
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	46,54	42,39	37,36	46,97
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	47,57	43,43	38,40	48,01
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	39,80	35,68	30,63	40,24
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	41,13	36,98	31,95	41,56
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	42,04	37,90	32,87	42,48
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	51,52	47,39	42,34	51,96
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	53,54	49,40	44,38	53,98
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	53,81	49,67	44,65	54,25
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	53,56	49,42	44,39	54,00
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	55,28	51,13	46,11	55,72
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	55,37	51,22	46,20	55,81
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	50,14	46,01	40,97	50,58
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	52,18	48,04	43,02	52,62
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	52,68	48,54	43,52	53,12
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	30,07	25,97	20,89	30,51
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	32,21	28,07	23,04	32,65
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	34,54	30,37	25,37	34,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	40,10	35,97	30,93	40,54
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	41,42	37,28	32,26	41,86
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	42,25	38,11	33,09	42,69
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	50,34	46,21	41,16	50,78
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	52,48	48,34	43,31	52,92
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	52,83	48,69	43,67	53,27
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	43,40	39,28	34,23	43,84
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	45,18	41,05	36,02	45,63
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	46,32	42,17	37,14	46,75
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	46,74	42,62	37,57	47,18
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	48,78	44,64	39,61	49,22
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	49,45	45,31	40,28	49,89
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	48,88	44,75	39,71	49,32
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	51,05	46,91	41,88	51,49
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	51,48	47,34	42,31	51,92
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	51,13	47,00	41,95	51,57
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	53,22	49,08	44,05	53,66
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	53,63	49,49	44,47	54,07
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	42,92	38,79	33,75	43,36
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	44,07	39,93	34,91	44,51
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	44,85	40,69	35,67	45,28
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	49,58	45,45	40,40	50,02
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	51,62	47,47	42,45	52,06
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	51,92	47,78	42,75	52,36
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	37,24	33,12	28,07	37,68
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	38,25	34,11	29,08	38,69
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	39,28	35,13	30,11	39,72
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	33,54	29,42	24,36	33,98
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	35,03	30,89	25,87	35,47
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	36,64	32,49	27,48	37,08
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	46,55	42,42	37,38	46,99
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	48,04	43,90	38,87	48,48
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	49,04	44,89	39,87	49,48
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	45,19	41,06	36,01	45,63
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	46,74	42,60	37,58	47,18
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	47,80	43,65	38,63	48,24
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	42,84	38,72	33,67	43,28
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	44,17	40,02	34,99	44,60
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	45,15	41,01	35,98	45,59
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	45,14	41,01	35,97	45,58
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	46,67	42,53	37,50	47,11
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	47,66	43,52	38,50	48,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	43,64	39,51	34,46	44,08
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	45,12	40,98	35,95	45,56
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	46,10	41,95	36,93	46,54
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	47,02	42,89	37,84	47,46
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	48,50	44,36	39,34	48,94
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	49,47	45,33	40,31	49,91
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	34,02	29,91	24,85	34,47
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	35,24	31,10	26,08	35,68
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	35,87	31,72	26,70	36,31
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	35,98	31,85	26,80	36,42
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	37,40	33,26	28,24	37,84
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	36,87	32,72	27,70	37,31
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	47,86	43,73	38,69	48,30
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	49,39	45,25	40,22	49,83
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	50,28	46,14	41,12	50,72
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	43,23	39,10	34,06	43,67
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	44,74	40,60	35,58	45,18
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	45,68	41,54	36,52	46,12
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	44,85	40,73	35,68	45,29
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	46,35	42,21	37,18	46,79
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	47,33	43,19	38,17	47,77
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	45,30	41,17	36,12	45,74
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	46,89	42,75	37,72	47,33
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	47,88	43,74	38,71	48,32
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	45,30	41,17	36,13	45,74
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	46,93	42,79	37,76	47,37
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	47,96	43,82	38,79	48,40
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	48,62	44,48	39,44	49,06
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	50,23	46,09	41,06	50,67
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	51,13	46,99	41,96	51,57
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	34,43	30,31	25,26	34,87
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	35,91	31,76	26,74	36,35
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	37,05	32,90	27,89	37,49
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	35,05	30,93	25,88	35,49
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	36,58	32,44	27,42	37,02
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	37,17	33,02	28,00	37,61
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	48,60	44,47	39,43	49,04
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	50,22	46,08	41,05	50,66
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	51,13	46,99	41,97	51,57
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	45,33	41,21	36,16	45,77
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	46,95	42,81	37,78	47,39
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	47,94	43,80	38,77	48,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	45,46	41,34	36,29	45,90
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	46,99	42,85	37,83	47,43
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	47,94	43,80	38,78	48,38
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	45,33	41,21	36,16	45,77
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	46,82	42,68	37,65	47,26
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	47,81	43,67	38,64	48,25
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	44,73	40,61	35,56	45,17
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	46,40	42,26	37,24	46,84
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	47,46	43,32	38,30	47,90
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	35,25	31,14	26,08	35,70
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	36,61	32,47	27,45	37,05
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	37,58	33,43	28,41	38,02
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	48,31	44,18	39,14	48,75
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	49,89	45,75	40,72	50,33
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	50,85	46,71	41,69	51,29
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	48,69	44,56	39,52	49,13
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	50,33	46,19	41,16	50,77
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	51,24	47,10	42,08	51,68
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	35,10	30,99	25,93	35,55
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	36,31	32,17	27,14	36,75
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	37,33	33,18	28,16	37,77
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	45,64	41,51	36,47	46,08
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	47,27	43,13	38,10	47,71
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	48,28	44,14	39,11	48,72
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	45,79	41,66	36,62	46,23
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	47,32	43,18	38,15	47,76
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	48,24	44,10	39,08	48,68
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	44,66	40,53	35,49	45,10
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	46,32	42,18	37,15	46,76
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	47,44	43,30	38,27	47,88
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	44,90	40,77	35,73	45,34
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	46,46	42,32	37,29	46,90
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	47,53	43,39	38,37	47,97
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	33,78	29,66	24,60	34,22
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	35,29	31,15	26,13	35,73
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	36,67	32,52	27,50	37,11
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	48,09	43,96	38,92	48,53
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	49,70	45,56	40,54	50,14
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	50,74	46,60	41,57	51,18
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	42,04	37,92	32,87	42,48
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	43,29	39,15	34,12	43,73
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	44,36	40,22	35,20	44,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	33,86	29,74	24,69	34,30
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	34,84	30,70	25,67	35,28
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	35,88	31,73	26,71	36,32
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	41,05	36,93	31,88	41,49
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	42,10	37,96	32,93	42,54
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	43,10	38,96	33,94	43,54
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	38,62	34,51	29,45	39,07
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	39,70	35,56	30,53	40,14
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	40,71	36,57	31,54	41,15
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	37,50	33,38	28,33	37,94
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	38,85	34,71	29,68	39,29
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	40,06	35,91	30,89	40,50
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	36,81	32,70	27,64	37,26
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	37,90	33,76	28,73	38,34
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	39,07	34,93	29,91	39,51
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	31,40	27,29	22,23	31,85
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	32,62	28,48	23,46	33,06
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	33,68	29,53	24,52	34,12
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	40,98	36,86	31,81	41,42
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	42,12	37,98	32,95	42,56
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	43,08	38,93	33,91	43,52
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	31,60	27,49	22,44	32,05
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	32,76	28,61	23,59	33,20
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	33,82	29,66	24,66	34,26
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	41,09	36,97	31,92	41,53
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	42,13	37,99	32,96	42,57
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	43,07	38,93	33,91	43,51
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	36,14	32,02	26,97	36,58
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	37,54	33,40	28,37	37,98
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	38,78	34,64	29,62	39,22
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	39,58	35,46	30,41	40,02
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	40,46	36,31	31,29	40,90
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	41,54	37,39	32,37	41,98
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	40,66	36,54	31,49	41,10
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	41,85	37,71	32,68	42,29
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	42,88	38,74	33,72	43,32
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	35,88	31,76	26,70	36,32
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	37,33	33,19	28,16	37,77
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	38,44	34,29	29,27	38,88
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	39,04	34,93	29,87	39,49
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	40,32	36,18	31,15	40,76
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	41,48	37,34	32,31	41,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	34,22	30,11	25,05	34,67
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	35,24	31,10	26,08	35,68
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	35,93	31,78	26,77	36,37
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	38,73	34,60	29,56	39,17
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	39,88	35,74	30,72	40,32
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	41,42	37,27	32,25	41,86
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	25,73	21,64	16,56	26,18
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	27,68	23,54	18,52	28,12
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	31,80	27,64	22,63	32,24
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	32,07	27,96	22,90	32,52
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	33,32	29,18	24,15	33,76
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	34,97	30,81	25,80	35,41
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	35,87	31,76	26,70	36,32
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	37,14	32,99	27,97	37,58
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	39,42	35,26	30,25	39,86
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	29,68	25,58	20,51	30,13
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	32,65	28,50	23,48	33,09
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	34,70	30,54	25,54	35,14
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	35,66	31,54	26,49	36,10
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	37,03	32,89	27,86	37,47
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	38,82	34,67	29,66	39,26
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	30,33	26,23	21,16	30,78
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	34,04	29,88	24,87	34,48
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	37,26	33,11	28,10	37,70
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	27,52	23,41	18,35	27,97
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	30,18	26,02	21,00	30,61
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	31,56	27,40	22,39	32,00
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	28,93	24,81	19,76	29,37
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	30,78	26,62	21,62	31,22
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	32,04	27,88	22,88	32,48
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	30,73	26,61	21,55	31,17
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	33,25	29,10	24,08	33,69
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	35,84	31,67	26,67	36,27
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	34,14	30,02	24,96	34,58
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	35,49	31,35	26,33	35,93
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	36,84	32,68	27,67	37,28
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	29,50	25,39	20,33	29,95
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	31,22	27,07	22,05	31,66
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	33,02	28,86	23,86	33,46
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	33,51	29,39	24,34	33,95
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	35,53	31,38	26,36	35,97
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	37,83	33,68	28,67	38,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	27,70	23,60	18,53	28,15
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	29,31	25,17	20,14	29,75
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	31,22	27,06	22,05	31,66
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	32,68	28,55	23,50	33,12
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	34,96	30,81	25,79	35,40
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	37,61	33,46	28,45	38,05
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	32,57	28,46	23,40	33,02
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	33,84	29,69	24,67	34,28
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	35,02	30,86	25,86	35,46
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	33,29	29,17	24,13	33,74
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	34,36	30,20	25,19	34,80
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	35,20	31,04	26,04	35,64
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	32,31	28,19	23,13	32,75
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	33,58	29,44	24,42	34,02
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	35,20	31,05	26,04	35,64
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	27,72	23,61	18,54	28,16
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	30,97	26,83	21,81	31,41
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	33,19	29,03	24,03	33,63
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	29,89	25,77	20,72	30,33
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	31,55	27,39	22,37	31,98
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	32,74	28,58	23,57	33,18
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	35,91	31,78	26,74	36,35
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	36,57	32,43	27,41	37,01
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	37,69	33,54	28,52	38,13
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	34,23	30,10	25,06	34,67
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	35,65	31,50	26,48	36,09
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	36,76	32,61	27,60	37,20
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	32,34	28,22	23,16	32,78
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	33,52	29,38	24,36	33,96
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	34,35	30,19	25,19	34,79
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	39,94	35,82	30,77	40,38
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	40,73	36,59	31,57	41,17
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	41,51	37,36	32,34	41,95
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	27,73	23,64	18,56	28,18
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	29,71	25,57	20,54	30,15
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	31,89	27,72	22,73	32,33
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	36,46	32,33	27,29	36,90
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	36,99	32,85	27,82	37,43
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	37,99	33,83	28,81	38,42
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	31,53	27,41	22,36	31,97
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	33,02	28,87	23,85	33,46
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	33,87	29,71	24,71	34,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	39,03	34,91	29,87	39,48
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	39,86	35,72	30,70	40,30
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	40,68	36,53	31,51	41,12
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	34,93	30,81	25,76	35,37
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	35,86	31,72	26,70	36,30
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	37,10	32,94	27,92	37,53
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	37,30	33,17	28,12	37,74
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	38,47	34,31	29,30	38,91
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	39,15	35,00	29,99	39,59
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	33,65	29,53	24,48	34,09
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	34,78	30,64	25,61	35,22
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	35,48	31,32	26,31	35,92
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	37,49	33,36	28,32	37,93
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	38,53	34,38	29,36	38,97
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	39,39	35,24	30,22	39,83
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	30,46	26,34	21,29	30,90
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	31,89	27,74	22,72	32,33
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	33,39	29,23	24,22	33,83
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	32,44	28,32	23,26	32,88
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	33,33	29,19	24,17	33,77
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	34,48	30,32	25,31	34,92
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	35,15	31,04	25,98	35,60
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	36,38	32,23	27,21	36,82
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	37,28	33,12	28,12	37,72
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	30,45	26,33	21,29	30,90
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	32,18	28,02	23,01	32,62
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	32,97	28,81	23,81	33,41
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	34,84	30,71	25,67	35,28
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	35,61	31,47	26,45	36,05
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	36,37	32,22	27,20	36,81
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	31,87	27,75	22,69	32,31
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	33,09	28,95	23,92	33,53
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	34,39	30,24	25,23	34,83
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	35,01	30,90	25,84	35,46
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	36,26	32,12	27,10	36,70
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	37,21	33,06	28,05	37,65
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	32,65	28,52	23,48	33,09
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	33,76	29,61	24,59	34,20
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	34,57	30,42	25,41	35,01
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	37,60	33,48	28,44	38,05
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	38,65	34,51	29,49	39,09
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	39,32	35,16	30,15	39,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	31,19	27,08	22,02	31,64
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	32,60	28,46	23,43	33,04
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	34,11	29,96	24,95	34,55
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	33,76	29,63	24,59	34,20
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	34,88	30,73	25,71	35,32
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	35,54	31,38	26,37	35,98
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	35,77	31,65	26,60	36,21
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	36,96	32,81	27,79	37,40
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	37,92	33,76	28,75	38,36
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	44,51	40,38	35,34	44,95
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	45,97	41,83	36,81	46,41
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	46,98	42,83	37,81	47,42
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	48,76	44,63	39,59	49,20
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	50,90	46,76	41,74	51,34
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	51,31	47,17	42,15	51,75
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	45,09	40,96	35,92	45,53
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	46,86	42,72	37,69	47,30
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	47,77	43,62	38,60	48,21
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	49,26	45,13	40,09	49,70
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	51,24	47,10	42,07	51,68
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	51,81	47,67	42,65	52,25
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	53,80	49,67	44,64	54,25
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	55,58	51,43	46,41	56,02
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	55,64	51,49	46,48	56,08
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	46,17	42,04	37,00	46,61
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	47,79	43,65	38,62	48,23
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	48,71	44,57	39,54	49,15
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	49,87	45,74	40,70	50,31
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	51,76	47,62	42,60	52,20
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	52,04	47,89	42,87	52,48
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	52,19	48,06	43,02	52,63
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	53,91	49,77	44,75	54,35
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	54,06	49,90	44,89	54,50
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	44,76	40,63	35,58	45,20
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	46,62	42,48	37,46	47,06
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	47,52	43,38	38,36	47,96
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	45,60	41,47	36,43	46,04
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	47,21	43,07	38,05	47,65
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	48,16	44,02	39,00	48,60
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	47,36	43,23	38,19	47,80
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	49,21	45,07	40,04	49,65
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	50,07	45,93	40,91	50,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	40,54	36,41	31,37	40,98
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	41,69	37,53	32,51	42,12
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	42,89	38,74	33,72	43,33
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	49,57	45,44	40,40	50,01
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	51,53	47,39	42,37	51,97
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	51,79	47,64	42,62	52,23
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	49,40	45,27	40,24	49,85
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	51,38	47,24	42,22	51,82
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	51,69	47,54	42,52	52,13
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	52,86	48,73	43,69	53,30
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	54,76	50,62	45,60	55,20
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	54,97	50,82	45,80	55,41
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	42,02	37,90	32,85	42,46
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	43,72	39,58	34,55	44,16
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	44,79	40,65	35,62	45,23
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	28,79	24,67	19,61	29,23
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	31,32	27,16	22,15	31,76
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	32,33	28,17	23,17	32,77
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	28,45	24,34	19,28	28,90
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	29,97	25,83	20,81	30,41
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	31,75	27,59	22,58	32,19
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	25,83	21,71	16,66	26,27
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	28,00	23,84	18,82	28,43
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	30,47	26,32	21,30	30,91
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	32,21	28,09	23,03	32,65
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	33,34	29,19	24,17	33,78
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	34,55	30,38	25,38	34,98
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	34,07	29,95	24,90	34,51
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	35,23	31,09	26,07	35,67
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	36,25	32,10	27,09	36,69
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	26,34	22,23	17,17	26,79
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	28,18	24,03	19,01	28,62
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	30,92	26,77	21,75	31,36
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	32,08	27,96	22,91	32,52
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	33,14	29,00	23,98	33,58
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	34,11	29,96	24,95	34,55
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	29,07	24,96	19,90	29,52
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	30,36	26,21	21,19	30,80
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	32,32	28,16	23,15	32,76
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	28,46	24,35	19,28	28,90
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	30,09	25,95	20,92	30,53
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	31,38	27,22	22,21	31,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	29,69	25,57	20,52	30,13
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	30,95	26,81	21,79	31,39
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	33,50	29,34	24,33	33,94
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	27,24	23,13	18,07	27,69
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	29,07	24,93	19,91	29,51
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	31,37	27,23	22,21	31,81
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	33,17	29,05	24,00	33,61
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	34,16	30,02	25,00	34,60
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	35,24	31,08	26,07	35,68
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	27,16	23,06	18,00	27,61
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	28,94	24,79	19,77	29,38
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	31,63	27,49	22,47	32,07
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	33,56	29,43	24,39	34,00
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	34,75	30,60	25,59	35,19
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	35,68	31,52	26,51	36,12
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	28,28	24,16	19,10	28,72
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	30,01	25,86	20,84	30,45
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	32,54	28,38	23,37	32,98
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	28,60	24,48	19,42	29,04
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	30,17	26,01	20,99	30,60
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	31,73	27,56	22,56	32,16
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	27,74	23,63	18,57	28,19
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	29,27	25,13	20,10	29,71
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	31,85	27,71	22,69	32,29
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	35,14	31,02	25,97	35,58
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	36,15	32,00	26,99	36,59
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	36,88	32,72	27,72	37,32
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	26,43	22,33	17,26	26,88
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	28,90	24,76	19,74	29,34
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	32,12	27,96	22,96	32,56
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	29,39	25,28	20,22	29,84
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	30,72	26,58	21,56	31,16
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	32,10	27,94	22,93	32,54
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	26,52	22,41	17,35	26,97
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	27,93	23,79	18,77	28,37
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	31,55	27,40	22,38	31,99
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	33,47	29,36	24,31	33,92
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	34,75	30,60	25,58	35,19
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	35,75	31,59	26,58	36,19
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	28,76	24,64	19,58	29,20
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	30,65	26,50	21,48	31,09
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	33,12	28,96	23,96	33,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	31,35	27,24	22,18	31,80
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	32,85	28,71	23,68	33,29
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	34,27	30,11	25,10	34,71
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	30,11	25,99	20,93	30,55
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	31,45	27,31	22,29	31,89
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	32,96	28,81	23,80	33,40
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	34,45	30,32	25,28	34,89
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	35,49	31,34	26,32	35,93
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	36,37	32,22	27,21	36,81
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	28,58	24,47	19,40	29,02
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	30,24	26,10	21,07	30,68
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	32,59	28,43	23,43	33,03
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	32,44	28,32	23,27	32,88
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	33,90	29,76	24,73	34,34
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	35,13	30,98	25,96	35,57
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	30,59	26,48	21,42	31,04
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	31,54	27,40	22,37	31,98
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	32,97	28,81	23,80	33,41
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	33,69	29,58	24,52	34,14
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	34,96	30,82	25,80	35,40
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	36,00	31,85	26,84	36,44
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	32,64	28,53	23,47	33,09
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	33,46	29,32	24,30	33,90
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	34,27	30,12	25,10	34,71
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	36,71	32,59	27,55	37,16
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	37,70	33,55	28,53	38,14
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	38,39	34,24	29,23	38,83
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	31,80	27,69	22,63	32,25
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	32,93	28,79	23,77	33,37
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	33,89	29,73	24,72	34,33
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	35,79	31,67	26,62	36,23
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	36,93	32,79	27,77	37,37
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	37,91	33,76	28,75	38,35
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	33,22	29,10	24,05	33,66
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	34,54	30,40	25,38	34,98
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	35,18	31,03	26,02	35,62
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	37,38	33,26	28,21	37,82
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	38,35	34,21	29,19	38,79
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	39,14	34,98	29,97	39,58
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	31,38	27,26	22,20	31,82
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	32,69	28,55	23,52	33,13
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	33,83	29,68	24,67	34,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	39,28	35,15	30,11	39,72
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	39,95	35,81	30,79	40,39
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	40,91	36,76	31,74	41,35
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	34,49	30,36	25,32	34,93
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	35,23	31,09	26,06	35,67
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	36,14	31,99	26,97	36,58
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	39,03	34,90	29,86	39,47
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	39,88	35,74	30,71	40,32
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	40,75	36,60	31,58	41,19
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	34,78	30,66	25,61	35,22
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	35,63	31,49	26,47	36,07
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	36,56	32,41	27,39	37,00
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	38,88	34,74	29,70	39,32
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	39,61	35,45	30,44	40,05
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	40,58	36,42	31,41	41,02
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	40,38	36,26	31,21	40,82
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	41,61	37,46	32,43	42,04
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	42,53	38,39	33,36	42,97
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	42,53	38,40	33,36	42,97
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	43,87	39,73	34,70	44,31
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	44,90	40,75	35,73	45,34
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	36,22	32,09	27,04	36,66
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	37,43	33,29	28,27	37,87
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	38,71	34,56	29,54	39,15
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	47,08	42,95	37,90	47,52
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	49,07	44,93	39,91	49,51
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	49,76	45,62	40,60	50,20
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	42,41	38,28	33,24	42,85
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	43,89	39,75	34,73	44,33
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	44,55	40,41	35,39	44,99
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	45,18	41,05	36,01	45,62
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	46,89	42,74	37,72	47,33
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	47,91	43,77	38,75	48,35
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	50,96	46,82	41,79	51,40
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	52,71	48,55	43,54	53,15
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	52,89	48,74	43,72	53,33
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	50,74	46,61	41,57	51,18
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	52,48	48,33	43,31	52,92
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	52,65	48,50	43,48	53,09
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	54,32	50,18	45,15	54,76
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	55,96	51,81	46,79	56,40
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	56,09	51,94	46,92	56,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	41,21	37,08	32,04	41,65
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	43,05	38,90	33,88	43,49
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	43,88	39,74	34,72	44,32
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	52,11	47,97	42,95	52,55
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	53,58	49,43	44,41	54,02
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	53,67	49,51	44,50	54,11
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	52,06	47,92	42,90	52,50
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	53,56	49,41	44,39	54,00
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	53,69	49,54	44,52	54,13
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	38,93	34,80	29,76	39,37
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	40,09	35,95	30,92	40,53
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	41,08	36,93	31,91	41,52
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	55,90	51,76	46,74	56,34
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	57,17	53,02	48,00	57,61
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	57,22	53,06	48,05	57,66
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	51,46	47,32	42,29	51,90
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	53,07	48,92	43,90	53,51
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	53,21	49,06	44,04	53,65
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	51,37	47,23	42,20	51,81
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	52,96	48,81	43,80	53,40
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	53,08	48,93	43,91	53,52
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	38,50	34,37	29,33	38,94
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	39,83	35,69	30,66	40,27
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	40,98	36,83	31,81	41,42
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	55,08	50,94	45,91	55,52
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	56,53	52,38	47,37	56,97
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	56,61	52,46	47,44	57,05
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	39,30	35,18	30,13	39,74
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	41,02	36,88	31,85	41,46
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	42,12	37,98	32,95	42,56
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	54,09	49,95	44,92	54,53
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	55,74	51,59	46,57	56,18
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	55,87	51,72	46,70	56,31
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	50,25	46,12	41,08	50,69
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	52,06	47,92	42,90	52,50
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	52,23	48,08	43,06	52,67
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	50,09	45,96	40,92	50,53
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	51,90	47,76	42,74	52,34
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	52,10	47,95	42,93	52,54
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	45,25	41,12	36,08	45,69
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	46,68	42,54	37,51	47,12
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	47,56	43,42	38,40	48,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	43,08	38,95	33,91	43,52
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	44,78	40,64	35,61	45,22
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	45,73	41,59	36,56	46,17
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	46,99	42,86	37,82	47,43
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	48,69	44,55	39,52	49,13
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	49,47	45,33	40,31	49,91
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	31,67	27,55	22,50	32,11
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	33,24	29,10	24,08	33,68
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	34,56	30,41	25,39	35,00
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	41,45	37,33	32,28	41,89
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	43,10	38,96	33,93	43,54
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	43,87	39,73	34,71	44,31
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	40,40	36,27	31,23	40,84
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	41,74	37,60	32,57	42,18
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	42,89	38,74	33,72	43,33
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	36,12	32,01	26,95	36,57
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	37,51	33,37	28,34	37,95
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	38,51	34,37	29,35	38,95
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	42,47	38,35	33,30	42,91
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	44,06	39,92	34,89	44,50
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	45,02	40,88	35,85	45,46
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	40,66	36,54	31,49	41,10
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	42,14	38,00	32,97	42,58
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	42,94	38,80	33,77	43,38
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	36,85	32,73	27,68	37,29
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	38,11	33,97	28,94	38,55
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	39,30	35,14	30,13	39,74
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	41,42	37,30	32,25	41,86
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	42,83	38,69	33,66	43,27
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	43,61	39,47	34,45	44,05
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	30,21	26,10	21,04	30,66
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	31,77	27,62	22,60	32,21
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	33,25	29,09	24,08	33,69
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	40,52	36,39	31,34	40,96
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	41,80	37,66	32,64	42,24
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	42,74	38,59	33,57	43,18
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	32,33	28,22	23,16	32,78
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	33,61	29,47	24,44	34,05
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	35,16	31,01	26,00	35,60
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	37,73	33,60	28,56	38,17
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	38,91	34,77	29,74	39,35
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	39,90	35,76	30,74	40,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	37,77	33,64	28,60	38,21
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	39,04	34,90	29,88	39,48
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	40,27	36,12	31,10	40,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	23,00	20,28	12,73	23,39
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	24,43	21,69	14,16	24,82
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	26,40	23,67	16,14	26,79
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	36,97	34,36	26,59	37,36
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	37,76	35,14	27,38	38,15
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	38,05	35,43	27,67	38,44
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	30,58	27,96	20,19	30,97
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	31,56	28,94	21,18	31,95
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	32,12	29,50	21,75	32,51
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	29,45	26,83	19,07	29,84
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	30,30	27,68	19,92	30,69
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	30,82	28,21	20,45	31,21
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	35,45	32,83	25,07	35,84
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	35,92	33,29	25,54	36,31
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	36,49	33,86	26,12	36,88
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	36,81	34,19	26,42	37,20
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	37,24	34,63	26,87	37,63
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	37,59	34,98	27,22	37,98
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	29,04	26,43	18,65	29,43
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	29,87	27,25	19,48	30,26
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	30,34	27,73	19,96	30,73
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	35,61	33,00	25,23	36,00
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	36,59	33,97	26,21	36,98
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	37,23	34,61	26,85	37,62
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	22,43	19,78	12,09	22,82
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	23,84	21,17	13,51	24,23
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	25,78	23,10	15,45	26,17
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	20,87	18,18	10,57	21,26
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	23,19	20,50	12,89	23,58
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	26,06	23,36	15,76	26,45
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	35,23	32,62	24,85	35,62
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	35,98	33,36	25,60	36,37
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	36,25	33,63	25,87	36,64
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	35,13	32,52	24,75	35,52
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	35,84	33,22	25,45	36,23
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	36,20	33,58	25,81	36,59
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	35,45	32,83	25,06	35,84
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	36,72	34,12	26,35	37,12
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	37,30	34,68	26,91	37,69
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	22,84	20,15	12,53	23,23
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	24,86	22,16	14,55	25,25
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	27,60	24,93	17,28	27,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	21,25	18,53	10,97	21,64
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	22,69	19,97	12,42	23,08
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	24,33	21,63	14,04	24,72
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	31,56	28,94	21,17	31,95
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	32,32	29,70	21,94	32,71
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	32,73	30,11	22,35	33,12
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	23,11	20,48	12,75	23,50
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	24,67	22,02	14,31	25,06
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	27,04	24,40	16,68	27,43
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	25,39	22,76	15,02	25,78
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	26,42	23,79	16,06	26,81
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	27,91	25,28	17,55	28,30
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	28,75	26,13	18,37	29,14
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	29,80	27,17	19,42	30,19
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	30,52	27,90	20,15	30,91
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	31,63	29,02	21,24	32,02
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	32,35	29,74	21,97	32,74
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	32,66	30,04	22,27	33,05
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	21,15	18,50	10,80	21,54
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	22,60	19,94	12,26	22,99
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	22,65	19,96	12,34	23,04
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	26,42	23,81	16,04	26,81
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	27,12	24,50	16,73	27,51
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	27,19	24,57	16,81	27,58
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	22,88	20,17	12,59	23,27
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	24,49	21,78	14,21	24,88
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	25,36	22,65	15,08	25,75
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	49,45	46,75	39,15	49,84
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	50,38	47,67	40,10	50,77
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	50,40	47,67	40,11	50,79
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	47,38	44,73	37,02	47,77
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	48,53	45,89	38,18	48,92
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	48,75	46,11	38,39	49,14
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	52,71	50,03	42,38	53,10
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	53,36	50,67	43,04	53,75
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	53,24	50,56	42,92	53,63
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	35,39	32,74	25,05	35,78
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	37,38	34,72	27,04	37,77
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	39,11	36,44	28,78	39,50
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	34,79	32,14	24,44	35,18
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	36,33	33,67	25,98	36,72
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	36,75	34,08	26,42	37,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	43,38	40,72	33,05	43,77
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	45,47	42,80	35,15	45,86
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	45,97	43,28	35,65	46,36
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	41,03	38,39	30,67	41,42
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	42,74	40,09	32,37	43,12
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	43,21	40,57	32,85	43,60
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	40,90	38,20	30,58	41,28
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	43,11	40,40	32,80	43,50
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	43,69	40,97	33,39	44,08
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	37,85	35,16	27,52	38,23
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	39,73	37,03	29,42	40,12
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	41,01	38,31	30,71	41,40
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	38,02	35,38	27,65	38,41
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	39,14	36,50	28,78	39,53
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	39,93	37,28	29,57	40,32
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	38,02	35,35	27,69	38,41
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	39,76	37,08	29,44	40,15
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	40,77	38,07	30,46	41,16
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	33,16	30,53	22,79	33,55
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	34,32	31,68	23,95	34,71
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	35,11	32,48	24,75	35,50
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	33,07	30,45	22,69	33,46
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	34,12	31,50	23,75	34,51
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	34,81	32,18	24,44	35,20
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	38,03	35,40	27,66	38,42
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	39,07	36,44	28,71	39,46
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	39,92	37,27	29,56	40,31
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	39,13	36,52	28,76	39,52
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	40,05	37,42	29,67	40,44
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	40,72	38,09	30,34	41,11
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	34,06	31,37	23,76	34,45
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	35,82	33,13	25,52	36,21
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	37,17	34,46	26,88	37,56
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	32,93	30,23	22,61	33,31
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	34,29	31,60	23,99	34,68
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	35,49	32,78	25,19	35,88
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	37,95	35,33	27,56	38,34
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	38,83	36,21	28,45	39,22
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	39,40	36,78	29,02	39,79
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	32,84	30,22	22,46	33,23
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	33,77	31,15	23,40	34,16
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	34,38	31,75	24,01	34,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	36,68	34,05	26,30	37,07
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	37,82	35,20	27,45	38,21
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	38,78	36,15	28,42	39,17
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	36,07	33,46	25,70	36,46
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	36,96	34,34	26,58	37,35
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	37,60	34,97	27,23	37,99
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	32,89	30,27	22,51	33,28
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	33,70	31,08	23,33	34,09
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	34,26	31,63	23,89	34,65
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	32,44	29,77	22,11	32,83
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	33,53	30,86	23,22	33,93
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	34,49	31,80	24,18	34,88
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	37,09	34,47	26,70	37,48
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	37,92	35,30	27,54	38,31
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	38,45	35,84	28,08	38,84
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	37,49	34,88	27,11	37,88
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	38,66	36,05	28,28	39,05
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	39,19	36,57	28,81	39,58
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	29,53	26,86	19,21	29,92
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	30,49	27,81	20,18	30,88
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	31,61	28,91	21,30	32,00
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	31,17	28,54	20,79	31,56
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	31,95	29,32	21,58	32,34
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	32,51	29,87	22,14	32,90
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	36,26	33,64	25,88	36,65
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	37,11	34,49	26,74	37,50
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	37,70	35,07	27,33	38,09
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	29,93	27,31	19,55	30,32
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	30,76	28,13	20,39	31,15
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	31,46	28,83	21,09	31,85
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	34,85	32,23	24,47	35,24
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	36,25	33,63	25,88	36,64
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	36,72	34,09	26,35	37,11
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	29,45	26,77	19,12	29,84
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	30,49	27,81	20,17	30,88
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	31,60	28,92	21,29	31,99
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	37,27	34,65	26,88	37,66
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	38,25	35,64	27,87	38,64
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	38,33	35,72	27,95	38,72
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	32,34	29,71	21,97	32,73
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	33,19	30,57	22,84	33,59
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	33,89	31,25	23,53	34,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	26,12	23,43	15,82	26,51
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	27,26	24,55	16,96	27,65
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	28,62	25,90	18,33	29,01
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	30,04	27,42	19,66	30,43
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	30,83	28,20	20,46	31,22
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	31,35	28,72	20,98	31,74
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	30,31	27,66	19,96	30,70
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	31,22	28,57	20,88	31,61
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	32,13	29,46	21,80	32,52
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	22,93	20,28	12,59	23,32
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	24,72	22,06	14,39	25,11
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	27,04	24,39	16,70	27,43
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	27,53	24,87	17,20	27,92
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	28,93	26,25	18,61	29,32
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	30,65	27,95	20,35	31,04
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	28,70	25,98	18,41	29,09
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	30,17	27,44	19,89	30,56
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	31,61	28,88	21,35	32,00
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	32,42	29,78	22,06	32,81
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	33,42	30,78	23,06	33,81
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	34,17	31,52	23,81	34,56
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	30,44	27,73	20,15	30,83
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	32,06	29,34	21,78	32,45
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	33,78	31,05	23,51	34,17
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	32,01	29,37	21,66	32,40
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	33,10	30,45	22,75	33,49
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	34,18	31,52	23,84	34,57
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	26,61	23,98	16,25	27,00
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	27,77	25,13	17,41	28,16
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	29,72	27,06	19,38	30,11
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	35,13	32,46	24,80	35,52
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	36,56	33,87	26,24	36,95
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	38,13	35,44	27,83	38,52
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	31,18	28,55	20,81	31,57
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	32,04	29,40	21,68	32,43
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	32,74	30,10	22,39	33,13
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	22,42	19,78	12,07	22,81
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	24,09	21,44	13,74	24,48
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	26,04	23,39	15,68	26,43
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	31,14	28,51	20,77	31,53
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	32,06	29,43	21,69	32,45
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	32,72	30,09	22,36	33,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	23,80	21,07	13,53	24,19
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	25,34	22,61	15,07	25,73
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	27,04	24,32	16,76	27,43
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	34,36	31,69	24,04	34,75
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	35,90	33,22	25,58	36,29
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	37,79	35,11	27,47	38,18
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	29,18	26,43	18,92	29,57
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	32,33	29,59	22,07	32,72
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	34,88	32,14	24,61	35,27
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	26,48	23,80	16,16	26,87
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	27,72	25,03	17,41	28,11
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	29,34	26,65	19,03	29,73
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	35,08	32,37	24,78	35,47
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	37,46	34,74	27,17	37,85
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	39,91	37,20	29,61	40,30
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	23,76	21,06	13,46	24,15
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	25,33	22,62	15,03	25,72
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	27,15	24,45	16,86	27,54
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	35,58	32,88	25,28	35,97
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	38,03	35,32	27,74	38,42
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	39,95	37,24	29,66	40,34
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	31,82	29,13	21,52	32,21
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	34,24	31,54	23,93	34,63
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	36,61	33,91	26,30	37,00
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	32,32	29,60	22,03	32,71
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	34,46	31,73	24,18	34,85
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	36,42	33,69	26,15	36,81
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	30,86	28,11	20,60	31,25
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	33,49	30,74	23,23	33,88
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	36,00	33,26	25,74	36,39
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	31,61	28,92	21,28	31,99
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	33,90	31,20	23,59	34,29
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	36,07	33,37	25,77	36,46
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	35,36	32,65	25,07	35,75
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	37,96	35,25	27,68	38,35
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	39,89	37,17	29,61	40,28
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	24,07	21,37	13,78	24,46
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	25,67	22,95	15,38	26,06
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	27,53	24,82	17,24	27,92
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	27,65	24,95	17,35	28,04
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	29,17	26,47	18,87	29,56
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	31,03	28,33	20,73	31,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	26,44	23,71	16,16	26,83
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	27,96	25,21	17,70	28,35
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	30,03	27,28	19,77	30,42
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	28,06	25,33	17,79	28,45
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	29,71	26,96	19,45	30,10
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	31,63	28,88	21,38	32,02
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	21,24	18,54	10,96	21,64
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	23,29	20,57	13,00	23,68
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	25,65	22,95	15,34	26,04
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	22,48	19,79	12,16	22,87
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	24,14	21,46	13,83	24,53
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	25,89	23,21	15,57	26,28
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	30,99	28,30	20,68	31,38
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	32,40	29,70	22,10	32,79
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	34,04	31,32	23,75	34,43
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	23,97	21,22	13,71	24,36
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	25,72	22,96	15,48	26,11
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	28,43	25,67	18,17	28,82
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	27,17	24,44	16,90	27,56
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	28,84	26,09	18,59	29,23
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	30,56	27,80	20,32	30,95
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	28,07	25,45	17,70	28,46
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	28,77	26,14	18,40	29,16
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	29,66	27,01	19,31	30,05
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	26,13	23,42	15,84	26,52
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	27,60	24,88	17,32	27,99
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	29,09	26,36	18,81	29,48
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	24,64	21,93	14,36	25,03
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	25,90	23,18	15,63	26,29
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	27,25	24,52	16,97	27,64
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	30,37	27,74	20,01	30,76
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	31,09	28,45	20,74	31,48
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	31,82	29,17	21,47	32,21
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	21,31	18,64	10,98	21,70
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	22,90	20,22	12,57	23,29
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	25,13	22,44	14,83	25,52
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	27,66	25,00	17,31	28,05
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	28,55	25,88	18,21	28,94
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	29,79	27,11	19,47	30,18
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	23,66	20,92	13,40	24,05
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	25,08	22,32	14,82	25,47
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	26,47	23,72	16,21	26,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	30,06	27,43	19,70	30,45
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	30,83	28,19	20,47	31,22
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	31,54	28,90	21,19	31,93
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	27,80	25,15	17,46	28,19
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	28,92	26,26	18,58	29,31
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	30,12	27,44	19,80	30,51
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	21,77	19,12	11,42	22,16
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	23,66	21,00	13,31	24,05
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	25,80	23,16	15,44	26,19
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	23,85	21,17	13,54	24,24
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	25,37	22,67	15,08	25,76
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	26,92	24,22	16,62	27,31
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	24,78	22,10	14,46	25,17
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	26,16	23,48	15,84	26,55
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	27,90	25,23	17,58	28,29
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	25,51	22,75	15,25	25,90
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	27,24	24,48	17,00	27,63
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	28,99	26,23	18,74	29,38
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	24,91	22,26	14,56	25,30
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	25,92	23,26	15,58	26,31
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	27,53	24,84	17,21	27,92
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	24,87	22,18	14,56	25,26
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	26,43	23,74	16,13	26,82
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	28,25	25,55	17,94	28,64
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	24,11	21,36	13,86	24,50
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	25,55	22,79	15,31	25,94
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	27,00	24,24	16,77	27,40
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	26,79	24,14	16,45	27,18
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	27,78	25,11	17,45	28,17
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	29,36	26,67	19,04	29,75
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	22,45	19,80	12,11	22,84
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	23,73	21,07	13,40	24,12
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	25,42	22,73	15,11	25,81
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	23,00	20,28	12,72	23,39
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	24,79	22,07	14,52	25,18
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	26,87	24,15	16,57	27,26
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	22,66	19,90	12,42	23,05
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	24,17	21,40	13,94	24,56
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	25,69	22,91	15,45	26,08
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	19,65	17,00	9,31	20,04
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	21,27	18,61	10,93	21,66
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	24,06	21,41	13,70	24,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	25,90	23,24	15,56	26,29
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	27,12	24,45	16,80	27,51
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	28,72	26,02	18,41	29,11
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	20,82	18,05	10,58	21,21
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	22,91	20,16	12,68	23,31
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	24,62	21,86	14,37	25,01
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	21,07	18,33	10,80	21,46
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	23,15	20,41	12,90	23,54
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	25,85	23,14	15,56	26,24
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	29,61	26,99	19,24	30,00
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	30,33	27,70	19,96	30,72
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	30,82	28,18	20,45	31,21
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	20,94	18,30	10,57	21,33
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	22,13	19,49	11,77	22,52
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	24,32	21,68	13,96	24,71
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	21,24	18,59	10,90	21,63
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	22,50	19,84	12,16	22,89
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	23,72	21,06	13,39	24,11
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	29,71	27,09	19,33	30,10
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	30,40	27,78	20,02	30,79
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	31,13	28,51	20,76	31,52
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	22,80	20,19	12,41	23,19
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	23,48	20,87	13,10	23,87
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	23,73	21,11	13,35	24,12
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	29,27	26,65	18,89	29,66
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	30,07	27,44	19,69	30,46
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	30,69	28,06	20,32	31,08
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	22,58	19,94	12,22	22,97
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	23,97	21,33	13,62	24,36
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	25,08	22,44	14,73	25,47
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	29,64	27,02	19,26	30,03
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	30,35	27,73	19,97	30,74
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	31,03	28,41	20,65	31,42
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	20,50	17,84	10,17	20,89
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	23,27	20,62	12,93	23,66
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	24,81	22,16	14,47	25,20
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	26,69	24,07	16,32	27,08
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	27,46	24,83	17,09	27,85
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	28,04	25,41	17,67	28,43
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	21,14	18,52	10,76	21,53
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	22,55	19,92	12,18	22,94
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	24,20	21,57	13,83	24,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	27,43	24,80	17,07	27,82
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	28,55	25,91	18,19	28,94
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	29,82	27,18	19,47	30,21
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	23,78	21,15	13,41	24,17
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	24,81	22,17	14,44	25,20
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	25,70	23,06	15,34	26,09
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	19,82	17,16	9,47	20,21
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	21,36	18,70	11,02	21,75
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	23,23	20,58	12,89	23,62
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	22,89	20,28	12,50	23,28
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	23,59	20,98	13,21	23,98
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	23,84	21,23	13,46	24,23
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	22,91	20,27	12,56	23,30
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	24,85	22,20	14,50	25,24
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	26,78	24,12	16,43	27,17
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	33,18	30,45	22,90	33,57
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	35,07	32,33	24,81	35,46
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	37,31	34,58	27,04	37,70
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	24,85	22,15	14,55	25,24
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	26,61	23,90	16,33	27,00
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	28,36	25,63	18,09	28,75
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	31,90	29,17	21,62	32,29
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	33,80	31,06	23,53	34,19
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	35,47	32,74	25,21	35,86
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	28,53	25,82	18,23	28,92
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	30,73	28,01	20,45	31,12
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	33,19	30,47	22,90	33,58
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	28,77	26,09	18,45	29,16
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	30,27	27,57	19,96	30,66
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	31,92	29,22	21,61	32,31
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	30,00	27,28	19,72	30,39
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	31,45	28,71	21,17	31,84
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	32,66	29,91	22,40	33,05
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	25,14	22,48	14,81	25,53
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	26,41	23,73	16,09	26,80
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	28,30	25,61	17,99	28,69
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	26,12	23,35	15,88	26,51
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	27,39	24,61	17,17	27,78
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	29,84	27,04	19,62	30,23
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	28,63	25,90	18,35	29,02
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	29,97	27,23	19,71	30,36
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	31,57	28,81	21,33	31,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	23,77	21,11	13,44	24,16
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	25,00	22,32	14,67	25,39
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	27,02	24,32	16,72	27,41
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	28,17	25,46	17,89	28,56
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	29,15	26,41	18,88	29,54
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	30,01	27,26	19,75	30,40
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	26,51	23,81	16,20	26,90
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	28,14	25,43	17,84	28,53
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	29,94	27,24	19,65	30,33
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	23,12	20,37	12,86	23,51
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	24,48	21,72	14,25	24,88
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	25,44	22,65	15,22	25,83
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	26,64	23,95	16,34	27,03
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	28,13	25,42	17,83	28,52
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	29,64	26,94	19,34	30,03
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	24,47	21,74	14,19	24,86
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	26,02	23,27	15,76	26,41
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	28,12	25,36	17,87	28,51
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	20,05	17,31	9,78	20,44
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	22,20	19,46	11,95	22,59
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	25,14	22,39	14,89	25,53
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	25,43	22,72	15,15	25,82
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	26,95	24,22	16,68	27,34
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	27,92	25,18	17,67	28,31
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	26,52	23,84	16,20	26,91
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	27,69	24,99	17,38	28,08
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	28,87	26,17	18,56	29,26
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	22,92	20,16	12,67	23,31
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	24,96	22,20	14,71	25,35
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	27,25	24,49	17,00	27,64
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	19,43	16,67	9,18	19,82
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	21,78	19,03	11,53	22,17
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	24,66	21,89	14,42	25,05
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	23,76	21,03	13,47	24,15
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	25,27	22,53	15,00	25,66
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	26,29	23,55	16,05	26,69
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	24,44	21,74	14,14	24,83
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	26,07	23,36	15,78	26,46
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	27,75	25,04	17,45	28,14
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	21,43	18,69	11,18	21,82
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	23,63	20,87	13,37	24,02
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	26,42	23,66	16,18	26,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	18,13	15,37	7,88	18,52
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	20,58	17,83	10,33	20,97
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	23,60	20,84	13,36	23,99
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	22,19	19,46	11,92	22,58
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	23,52	20,77	13,27	23,91
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	25,19	22,42	14,94	25,58
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	24,63	21,92	14,34	25,02
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	25,93	23,22	15,65	26,32
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	28,01	25,31	17,70	28,40
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	21,96	19,24	11,68	22,35
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	23,74	21,00	13,47	24,13
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	26,47	23,72	16,21	26,86
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	21,04	18,36	10,72	21,43
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	22,80	20,11	12,49	23,19
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	25,46	22,77	15,15	25,85
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	22,17	19,46	11,89	22,56
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	24,08	21,36	13,81	24,47
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	26,41	23,68	16,14	26,80
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	20,13	17,45	9,82	20,52
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	22,27	19,58	11,96	22,66
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	23,89	21,19	13,60	24,28
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	21,54	18,81	11,27	21,93
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	23,45	20,71	13,18	23,84
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	24,18	21,42	13,94	24,57
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	21,95	19,26	11,65	22,34
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	23,92	21,22	13,62	24,31
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	26,50	23,82	16,19	26,89
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	23,39	20,72	13,07	23,78
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	25,09	22,39	14,78	25,48
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	26,89	24,18	16,59	27,28
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	17,53	14,81	7,25	17,92
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	20,00	17,28	9,71	20,39
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	22,37	19,66	12,09	22,76
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	22,88	20,19	12,58	23,27
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	24,45	21,74	14,16	24,84
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	23,76	21,01	13,52	24,15
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	24,58	21,90	14,26	24,97
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	25,86	23,17	15,55	26,25
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	27,50	24,83	17,18	27,89
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	21,95	19,26	11,64	22,34
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	24,11	21,42	13,81	24,50
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	25,57	22,86	15,28	25,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	20,97	18,32	10,61	21,36
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	22,24	19,59	11,90	22,63
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	23,62	20,97	13,27	24,01
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	20,25	17,54	9,96	20,64
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	21,43	18,70	11,16	21,82
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	21,07	18,29	10,84	21,46
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	23,89	21,22	13,56	24,28
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	25,32	22,64	14,99	25,71
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	26,82	24,15	16,49	27,21
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	23,04	20,35	12,73	23,43
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	25,27	22,58	14,95	25,66
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	28,27	25,61	17,93	28,66
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	21,44	18,81	11,06	21,83
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	23,65	21,03	13,29	24,04
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	25,19	22,55	14,84	25,58
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	18,96	16,26	8,66	19,35
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	20,82	18,11	10,52	21,21
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	22,04	19,33	11,75	22,43
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	25,33	22,69	14,97	25,72
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	27,34	24,70	16,97	27,73
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	29,69	27,06	19,32	30,08
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	22,72	20,09	12,35	23,11
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	24,54	21,91	14,17	24,93
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	26,01	23,37	15,66	26,40
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	19,67	17,03	9,30	20,06
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	21,19	18,55	10,83	21,58
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	22,29	19,64	11,94	22,68
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	18,84	16,14	8,55	19,23
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	19,90	17,16	9,62	20,29
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	21,91	19,21	11,63	22,31
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	24,25	21,61	13,90	24,64
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	26,02	23,38	15,67	26,41
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	29,32	26,69	18,95	29,71
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	24,07	21,44	13,71	24,46
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	25,06	22,42	14,70	25,45
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	26,17	23,53	15,82	26,56
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	16,79	14,09	6,49	17,18
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	18,38	15,67	8,09	18,77
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	20,07	17,38	9,76	20,46
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	22,06	19,45	11,67	22,45
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	22,73	20,12	12,35	23,12
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	22,88	20,26	12,49	23,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	19,77	17,10	9,44	20,16
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	21,80	19,12	11,48	22,19
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	24,56	21,89	14,24	24,95
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	17,62	14,91	7,33	18,01
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	18,69	15,97	8,42	19,08
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	20,48	17,77	10,18	20,87
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	22,46	19,82	12,10	22,85
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	23,69	21,05	13,35	24,08
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	24,84	22,19	14,50	25,23
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	20,06	17,33	9,78	20,45
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	21,90	19,17	11,63	22,29
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	24,57	21,87	14,27	24,96
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	20,33	17,72	9,94	20,72
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	20,66	18,05	10,28	21,05
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	20,79	18,17	10,41	21,18
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	15,51	12,81	5,22	15,90
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	16,79	14,06	6,52	17,18
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	19,24	16,54	8,95	19,63
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	18,74	16,05	8,44	19,13
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	20,40	17,70	10,11	20,79
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	22,80	20,11	12,48	23,19
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	20,97	18,26	10,68	21,36
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	22,84	20,13	12,55	23,23
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	25,52	22,83	15,20	25,91
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	15,99	13,38	5,60	16,38
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	15,98	13,37	5,60	16,37
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	16,32	13,70	5,94	16,71
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	19,01	16,30	8,71	19,40
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	21,29	18,59	11,00	21,68
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	24,68	22,01	14,36	25,07
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	14,28	11,67	3,90	14,67
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	13,89	11,28	3,51	14,28
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	14,37	11,75	3,98	14,76
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	16,14	13,45	5,82	16,53
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	16,97	14,25	6,68	17,36
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	19,22	16,53	8,91	19,61
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	18,68	15,99	8,38	19,07
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	20,69	18,00	10,39	21,08
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	23,61	20,93	13,28	24,00
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	17,03	14,34	6,71	17,42
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	18,34	15,64	8,04	18,73
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	19,10	16,40	8,81	19,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	18,39	15,68	8,10	18,78
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	20,86	18,15	10,57	21,25
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	23,79	21,11	13,47	24,18
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	16,10	13,44	5,76	16,49
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	17,29	14,61	6,97	17,68
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	20,67	18,01	10,33	21,06
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	19,91	17,22	9,60	20,30
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	24,08	21,42	13,74	24,47
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	27,29	24,64	16,94	27,68
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	17,89	15,16	7,61	18,28
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	18,89	16,13	8,63	19,28
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	20,00	17,24	9,75	20,39
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	20,58	17,90	10,27	20,97
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	22,65	19,96	12,35	23,04
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	26,45	23,77	16,12	26,84
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	18,88	16,13	8,62	19,27
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	21,02	18,27	10,76	21,41
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	23,62	20,90	13,35	24,01
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	15,59	12,89	5,28	15,98
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	18,57	15,89	8,26	18,96
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	21,12	18,44	10,80	21,51
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	16,63	13,87	6,38	17,02
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	18,18	15,41	7,95	18,57
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	20,14	17,40	9,88	20,53
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	18,86	16,12	8,60	19,25
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	21,10	18,35	10,84	21,49
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	24,34	21,63	14,05	24,73
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	16,21	13,49	5,92	16,60
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	18,19	15,46	7,92	18,58
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	20,62	17,88	10,35	21,01
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	20,27	17,53	10,01	20,66
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	22,22	19,48	11,97	22,61
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	24,18	21,45	13,91	24,57
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	13,17	10,44	2,90	13,56
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	16,02	13,31	5,73	16,41
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	18,93	16,25	8,61	19,32
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	22,30	19,59	12,01	22,69
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	24,11	21,39	13,84	24,50
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	25,86	23,15	15,57	26,25
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	17,09	14,35	6,82	17,48
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	18,78	16,02	8,53	19,17
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	19,32	16,54	9,09	19,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	21,97	19,28	11,66	22,36
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	24,32	21,64	14,01	24,71
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	27,62	24,96	17,28	28,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	14,59	11,95	4,22	14,98
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	16,87	14,23	6,50	17,26
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	21,09	18,47	10,73	21,48
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	36,75	34,13	26,36	37,14
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	37,54	34,93	27,16	37,93
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	37,86	35,24	27,47	38,25
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	30,49	27,88	20,10	30,88
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	31,44	28,83	21,06	31,83
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	31,91	29,29	21,52	32,30
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	29,32	26,71	18,93	29,71
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	30,14	27,53	19,76	30,53
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	30,66	28,06	20,28	31,05
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	35,09	32,47	24,70	35,48
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	35,49	32,88	25,11	35,88
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	36,03	33,42	25,65	36,42
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	36,67	34,06	26,29	37,06
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	37,09	34,48	26,70	37,48
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	37,42	34,81	27,04	37,81
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	29,04	26,43	18,65	29,43
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	29,87	27,25	19,48	30,26
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	30,34	27,73	19,96	30,73
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	35,27	32,66	24,88	35,66
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	36,29	33,68	25,91	36,68
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	36,94	34,33	26,56	37,33
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	21,31	18,69	10,93	21,70
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	22,54	19,92	12,16	22,93
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	24,55	21,93	14,17	24,94
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	18,57	15,95	8,20	18,96
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	21,00	18,38	10,62	21,39
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	23,96	21,34	13,58	24,35
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	35,06	32,44	24,67	35,45
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	35,82	33,20	25,43	36,21
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	36,12	33,51	25,73	36,51
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	34,98	32,37	24,59	35,37
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	35,69	33,07	25,30	36,08
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	36,07	33,46	25,68	36,46
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	35,26	32,65	24,87	35,65
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	36,59	33,99	26,22	36,99
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	37,21	34,59	26,83	37,60
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	20,73	18,10	10,36	21,12
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	22,97	20,34	12,60	23,36
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	26,40	23,78	16,04	26,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	14,10	11,47	3,73	14,49
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	16,91	14,28	6,54	17,30
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	20,77	18,15	10,40	21,16
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	31,50	28,89	21,11	31,89
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	32,25	29,63	21,86	32,64
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	32,64	30,03	22,26	33,03
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	22,59	19,97	12,21	22,98
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	24,10	21,48	13,72	24,49
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	26,61	23,98	16,23	27,00
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	25,04	22,43	14,66	25,43
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	26,01	23,40	15,63	26,40
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	27,54	24,92	17,16	27,93
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	28,59	25,98	18,21	28,98
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	29,60	26,99	19,22	29,99
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	30,31	27,70	19,93	30,70
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	31,62	29,01	21,23	32,01
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	32,34	29,72	21,95	32,73
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	32,61	30,00	22,23	33,00
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	20,24	17,62	9,86	20,63
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	21,61	18,99	11,23	22,00
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	20,85	18,23	10,47	21,24
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	26,42	23,81	16,03	26,81
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	27,11	24,50	16,73	27,50
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	27,18	24,57	16,80	27,57
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	15,24	12,61	4,87	15,63
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	18,95	16,33	8,58	19,34
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	20,86	18,25	10,49	21,25
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	20,69	18,06	10,32	21,08
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	24,54	21,92	14,17	24,93
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	28,60	25,99	18,22	28,99
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	43,76	41,15	33,37	44,15
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	45,44	42,83	35,06	45,83
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	46,00	43,39	35,62	46,39
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	43,46	40,85	33,07	43,85
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	45,13	42,52	34,75	45,52
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	45,72	43,11	35,34	46,11
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	31,64	29,03	21,26	32,03
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	33,47	30,86	23,08	33,86
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	34,39	31,79	24,01	34,78
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	32,40	29,79	22,01	32,79
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	33,63	31,01	23,24	34,02
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	33,29	30,68	22,91	33,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	37,24	34,63	26,85	37,63
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	39,04	36,42	28,65	39,43
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	39,84	37,23	29,46	40,23
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	38,27	35,66	27,88	38,66
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	39,59	36,97	29,20	39,98
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	40,25	37,64	29,87	40,64
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	26,37	23,76	15,99	26,76
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	27,96	25,34	17,58	28,35
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	30,03	27,41	19,64	30,42
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	29,28	26,66	18,89	29,67
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	30,69	28,07	20,31	31,08
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	32,22	29,61	21,84	32,61
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	35,96	33,35	25,57	36,35
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	36,75	34,14	26,36	37,14
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	37,26	34,64	26,87	37,65
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	31,71	29,09	21,32	32,10
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	32,86	30,24	22,47	33,25
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	32,95	30,34	22,57	33,34
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	31,92	29,31	21,53	32,31
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	32,98	30,36	22,59	33,37
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	33,67	31,06	23,28	34,06
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	32,66	30,05	22,27	33,05
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	33,63	31,02	23,25	34,02
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	34,18	31,56	23,79	34,57
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	36,86	34,25	26,47	37,25
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	37,68	35,07	27,29	38,07
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	38,20	35,59	27,82	38,59
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	38,46	35,84	28,07	38,85
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	39,29	36,67	28,90	39,68
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	39,89	37,28	29,51	40,28
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	22,84	20,22	12,46	23,23
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	26,62	24,00	16,24	27,01
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	27,60	24,98	17,22	27,99
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	24,37	21,76	13,99	24,76
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	25,63	23,01	15,25	26,02
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	27,22	24,60	16,84	27,61
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	37,50	34,89	27,11	37,89
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	38,36	35,74	27,97	38,75
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	38,90	36,29	28,52	39,29
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	32,51	29,90	22,12	32,90
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	33,41	30,80	23,03	33,80
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	33,87	31,25	23,48	34,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	36,31	33,70	25,92	36,70
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	37,34	34,72	26,95	37,73
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	38,02	35,41	27,64	38,41
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	35,86	33,25	25,47	36,25
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	36,71	34,10	26,32	37,10
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	37,23	34,62	26,85	37,62
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	32,45	29,84	22,06	32,84
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	33,30	30,69	22,92	33,69
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	33,78	31,17	23,40	34,17
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	28,23	25,61	17,84	28,62
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	29,19	26,58	18,81	29,58
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	29,88	27,26	19,50	30,27
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	36,90	34,29	26,51	37,29
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	37,75	35,13	27,36	38,14
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	38,28	35,68	27,90	38,67
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	37,18	34,57	26,79	37,57
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	38,40	35,78	28,01	38,79
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	38,93	36,32	28,55	39,32
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	25,31	22,70	14,93	25,70
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	26,38	23,76	16,00	26,77
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	27,49	24,87	17,11	27,88
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	30,69	28,08	20,30	31,08
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	31,41	28,79	21,02	31,80
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	31,85	29,24	21,47	32,24
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	35,87	33,26	25,48	36,26
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	36,73	34,12	26,34	37,12
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	37,23	34,62	26,85	37,62
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	29,71	27,10	19,33	30,10
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	30,49	27,88	20,11	30,88
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	31,12	28,51	20,74	31,51
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	34,51	31,90	24,12	34,90
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	35,93	33,33	25,56	36,33
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	36,33	33,71	25,95	36,72
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	25,94	23,33	15,56	26,33
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	26,98	24,36	16,59	27,37
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	28,26	25,65	17,89	28,65
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	37,22	34,60	26,83	37,61
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	38,21	35,59	27,82	38,60
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	38,28	35,67	27,90	38,67
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	31,16	28,55	20,78	31,55
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	32,06	29,45	21,68	32,45
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	32,78	30,17	22,40	33,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	22,32	19,70	11,94	22,71
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	23,20	20,58	12,82	23,59
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	24,36	21,74	13,98	24,75
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	29,78	27,17	19,40	30,17
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	30,54	27,93	20,16	30,93
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	31,01	28,39	20,63	31,40
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	28,81	26,19	18,42	29,20
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	29,64	27,02	19,26	30,03
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	30,27	27,65	19,89	30,66
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	21,89	19,27	11,51	22,28
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	23,69	21,06	13,31	24,08
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	26,19	23,57	15,81	26,58
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	25,96	23,35	15,58	26,35
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	27,16	24,55	16,78	27,55
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	28,15	25,54	17,77	28,54
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	17,89	15,27	7,51	18,28
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	19,47	16,84	9,09	19,86
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	21,92	19,30	11,54	22,31
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	30,91	28,30	20,53	31,30
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	31,90	29,28	21,52	32,29
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	32,57	29,95	22,19	32,96
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	18,08	15,44	7,71	18,47
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	21,06	18,43	10,70	21,45
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	24,89	22,27	14,51	25,28
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	30,39	27,77	20,00	30,78
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	31,32	28,71	20,94	31,71
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	32,11	29,49	21,73	32,50
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	26,10	23,49	15,72	26,49
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	27,14	24,52	16,76	27,53
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	28,66	26,05	18,28	29,05
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	31,00	28,38	20,61	31,39
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	31,80	29,18	21,42	32,19
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	32,94	30,33	22,56	33,33
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	30,67	28,06	20,29	31,06
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	31,45	28,84	21,07	31,84
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	32,05	29,43	21,67	32,44
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	21,29	18,67	10,91	21,68
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	23,09	20,47	12,71	23,48
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	25,34	22,72	14,96	25,73
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	30,13	27,52	19,74	30,52
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	31,10	28,48	20,71	31,49
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	31,81	29,19	21,43	32,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	16,42	13,78	6,05	16,81
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	19,38	16,75	9,02	19,77
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	23,07	20,44	12,69	23,46
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	29,08	26,46	18,69	29,47
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	30,19	27,57	19,81	30,58
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	32,88	30,26	22,50	33,27
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	17,15	14,51	6,78	17,54
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	20,24	17,61	9,87	20,63
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	26,50	23,88	16,12	26,89
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	22,77	20,15	12,39	23,16
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	23,97	21,35	13,59	24,36
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	26,04	23,42	15,66	26,43
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	25,96	23,34	15,57	26,35
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	28,14	25,52	17,76	28,53
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	32,68	30,07	22,30	33,07
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	20,99	18,37	10,61	21,38
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	22,48	19,86	12,10	22,87
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	24,66	22,04	14,28	25,05
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	29,37	26,76	18,99	29,76
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	30,62	28,01	20,24	31,01
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	31,06	28,44	20,68	31,45
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	25,40	22,79	15,02	25,79
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	27,30	24,68	16,92	27,69
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	30,97	28,36	20,59	31,36
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	23,51	20,89	13,13	23,90
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	24,82	22,21	14,45	25,21
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	25,72	23,10	15,34	26,11
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	18,13	15,50	7,76	18,52
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	20,18	17,55	9,80	20,57
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	16,06	13,44	5,68	16,45
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	28,23	25,61	17,84	28,62
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	29,76	27,15	19,38	30,15
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	31,31	28,70	20,93	31,70
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	27,29	24,67	16,90	27,68
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	29,40	26,78	19,02	29,79
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	30,05	27,43	19,66	30,44
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	19,48	16,86	9,11	19,87
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	21,42	18,80	11,05	21,81
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	23,64	21,02	13,26	24,03
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	20,86	18,23	10,49	21,25
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	23,04	20,41	12,67	23,43
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	26,27	23,65	15,90	26,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	13,81	11,17	3,44	14,20
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	15,48	12,84	5,12	15,87
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	19,53	16,90	9,17	19,92
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	22,55	19,94	12,17	22,94
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	23,79	21,17	13,41	24,18
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	25,30	22,68	14,92	25,69
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	18,34	15,71	7,96	18,73
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	20,61	17,98	10,24	21,00
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	23,81	21,18	13,43	24,20
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	20,63	18,01	10,25	21,02
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	22,41	19,79	12,03	22,80
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	24,55	21,93	14,17	24,94
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	27,60	24,98	17,21	27,99
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	28,46	25,85	18,08	28,85
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	28,95	26,33	18,57	29,34
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	13,70	11,07	3,33	14,09
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	14,98	12,35	4,62	15,37
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	19,46	16,83	9,10	19,85
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	18,58	15,96	8,20	18,97
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	19,71	17,08	9,33	20,10
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	20,87	18,25	10,49	21,26
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	27,76	25,15	17,38	28,15
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	28,36	25,75	17,98	28,75
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	28,91	26,29	18,53	29,30
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	22,89	20,28	12,51	23,28
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	24,26	21,64	13,88	24,65
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	25,66	23,04	15,28	26,05
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	21,21	18,60	10,83	21,60
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	22,20	19,59	11,82	22,59
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	23,50	20,88	13,12	23,89
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	29,36	26,74	18,97	29,75
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	30,10	27,48	19,72	30,49
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	30,78	28,16	20,39	31,17
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	19,84	17,22	9,45	20,23
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	21,30	18,68	10,92	21,69
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	23,27	20,65	12,90	23,66
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	26,49	23,87	16,10	26,88
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	27,23	24,61	16,85	27,62
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	28,12	25,51	17,74	28,51
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	14,01	11,37	3,64	14,40
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	16,82	14,19	6,45	17,21
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	20,31	17,69	9,95	20,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	28,96	26,34	18,57	29,35
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	29,74	27,12	19,36	30,13
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	30,45	27,83	20,07	30,84
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	26,43	23,82	16,05	26,82
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	27,41	24,79	17,03	27,80
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	28,38	25,76	18,00	28,77
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	20,77	18,16	10,39	21,16
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	22,61	19,99	12,23	23,00
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	25,16	22,54	14,78	25,55
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	21,51	18,89	11,13	21,90
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	22,81	20,19	12,43	23,20
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	24,71	22,09	14,33	25,10
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	21,20	18,58	10,83	21,59
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	23,12	20,49	12,75	23,51
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	25,69	23,07	15,32	26,08
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	19,67	17,05	9,30	20,06
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	21,56	18,93	11,19	21,95
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	23,79	21,17	13,42	24,18
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	23,97	21,35	13,58	24,36
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	24,74	22,13	14,36	25,13
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	25,63	23,01	15,25	26,02
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	22,63	20,01	12,25	23,02
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	24,11	21,50	13,74	24,50
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	26,05	23,43	15,67	26,44
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	13,44	10,82	3,08	13,83
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	16,48	13,85	6,11	16,87
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	18,94	16,31	8,56	19,33
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	25,64	23,03	15,26	26,03
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	26,46	23,84	16,08	26,85
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	27,53	24,92	17,15	27,92
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	21,27	18,65	10,88	21,66
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	22,35	19,74	11,97	22,74
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	23,51	20,89	13,13	23,90
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	17,61	14,97	7,24	18,00
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	20,29	17,66	9,93	20,68
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	23,63	21,00	13,26	24,02
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	12,81	10,17	2,44	13,20
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	15,49	12,85	5,12	15,88
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	18,24	15,61	7,86	18,63
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	18,60	15,98	8,22	18,99
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	20,21	17,59	9,83	20,60
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	23,43	20,81	13,04	23,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	24,70	22,09	14,32	25,09
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	25,67	23,06	15,30	26,06
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	26,70	24,08	16,32	27,09
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	13,82	11,19	3,46	14,21
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	17,43	14,80	7,06	17,82
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	19,74	17,12	9,37	20,13
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	16,18	13,55	5,82	16,57
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	18,93	16,30	8,56	19,32
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	23,47	20,84	13,09	23,86
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	29,36	26,75	18,98	29,75
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	30,02	27,41	19,64	30,41
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	30,43	27,81	20,04	30,82
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	20,45	17,84	10,07	20,84
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	21,52	18,91	11,14	21,91
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	23,76	21,14	13,37	24,15
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	20,21	17,59	9,83	20,60
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	21,43	18,81	11,05	21,82
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	22,79	20,18	12,42	23,18
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	29,61	27,00	19,23	30,00
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	30,28	27,67	19,90	30,67
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	30,99	28,38	20,61	31,38
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	22,80	20,19	12,41	23,19
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	23,48	20,87	13,10	23,87
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	23,73	21,11	13,35	24,12
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	29,16	26,55	18,78	29,55
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	29,92	27,31	19,54	30,31
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	30,46	27,84	20,08	30,85
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	21,93	19,31	11,54	22,32
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	23,32	20,70	12,94	23,71
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	24,46	21,84	14,07	24,85
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	29,56	26,95	19,17	29,95
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	30,25	27,64	19,86	30,64
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	30,90	28,29	20,52	31,29
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	19,17	16,56	8,80	19,56
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	22,33	19,71	11,95	22,72
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	23,97	21,36	13,59	24,36
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	26,40	23,78	16,01	26,79
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	27,12	24,50	16,73	27,51
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	27,70	25,09	17,32	28,09
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	20,89	18,27	10,50	21,28
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	22,26	19,64	11,88	22,65
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	23,87	21,25	13,48	24,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	26,76	24,15	16,38	27,15
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	27,87	25,25	17,48	28,26
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	29,24	26,63	18,86	29,63
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	23,33	20,72	12,95	23,72
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	24,32	21,70	13,94	24,71
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	25,27	22,65	14,89	25,66
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	18,83	16,21	8,45	19,22
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	20,36	17,74	9,98	20,75
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	22,38	19,76	12,00	22,77
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	22,89	20,28	12,50	23,28
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	23,59	20,98	13,21	23,98
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	23,84	21,23	13,46	24,23
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	22,21	19,59	11,83	22,60
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	24,17	21,55	13,79	24,56
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	26,03	23,41	15,65	26,42
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	17,65	15,01	7,28	18,04
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	20,14	17,51	9,78	20,53
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	23,93	21,31	13,55	24,32
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	17,73	15,10	7,35	18,12
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	20,28	17,65	9,90	20,67
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	21,77	19,15	11,39	22,16
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	15,33	12,71	4,97	15,72
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	15,62	12,99	5,25	16,01
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	18,85	16,24	8,47	19,24
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	23,05	20,42	12,67	23,44
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	24,62	22,01	14,26	25,02
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	26,67	24,04	16,29	27,06
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	24,98	22,36	14,59	25,37
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	26,14	23,52	15,76	26,53
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	27,75	25,13	17,37	28,14
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	13,01	10,39	2,63	13,40
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	17,61	14,99	7,23	18,00
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	18,13	15,52	7,75	18,52
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	23,07	20,46	12,69	23,46
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	24,29	21,68	13,91	24,68
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	26,03	23,41	15,65	26,42
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	17,92	15,29	7,55	18,31
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	19,73	17,10	9,36	20,12
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	21,66	19,03	11,28	22,05
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	15,99	13,35	5,62	16,38
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	19,02	16,38	8,65	19,41
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	22,13	19,51	11,76	22,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	22,52	19,90	12,14	22,91
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	23,48	20,86	13,10	23,87
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	24,74	22,12	14,36	25,13
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	10,25	7,62	-0,13	10,64
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	13,40	10,78	3,03	13,79
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	11,21	8,59	0,82	11,60
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	23,16	20,54	12,78	23,55
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	24,65	22,02	14,27	25,04
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	26,60	23,98	16,22	26,99
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	12,47	9,85	2,09	12,86
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	15,26	12,64	4,88	15,65
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	12,55	9,93	2,17	12,94
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	22,67	20,05	12,29	23,06
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	24,20	21,58	13,82	24,59
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	26,07	23,45	15,69	26,46
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	20,15	17,53	9,77	20,54
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	21,44	18,81	11,06	21,83
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	23,27	20,64	12,89	23,66
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	15,25	12,62	4,87	15,64
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	17,94	15,31	7,56	18,33
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	20,97	18,35	10,59	21,36
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	11,68	9,06	1,29	12,07
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	13,77	11,16	3,39	14,16
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	11,87	9,25	1,49	12,26
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	23,66	21,04	13,28	24,05
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	24,71	22,09	14,33	25,10
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	25,96	23,34	15,58	26,35
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	16,11	13,48	5,75	16,50
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	18,02	15,38	7,65	18,41
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	20,68	18,06	10,32	21,07
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	11,85	9,22	1,49	12,24
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	14,59	11,96	4,24	14,98
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	18,08	15,45	7,71	18,47
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	10,34	7,71	-0,04	10,73
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	11,33	8,71	0,95	11,72
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	9,54	6,92	-0,84	9,93
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	20,25	17,62	9,87	20,64
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	22,04	19,41	11,67	22,43
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	24,38	21,76	14,00	24,77
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	15,01	12,37	4,64	15,40
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	17,28	14,64	6,91	17,67
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	20,07	17,44	9,70	20,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	11,55	8,93	1,19	11,94
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	15,50	12,87	5,12	15,89
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	18,68	16,05	8,30	19,07
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	8,62	6,00	-1,75	9,01
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	7,37	4,73	-3,00	7,76
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	8,98	6,35	-1,39	9,37
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	17,45	14,81	7,08	17,84
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	20,26	17,63	9,89	20,65
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	24,66	22,04	14,28	25,05
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	18,24	15,62	7,86	18,63
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	19,83	17,20	9,45	20,22
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	22,18	19,56	11,81	22,57
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	19,08	16,47	8,71	19,47
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	20,70	18,08	10,32	21,09
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	23,39	20,78	13,01	23,78
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	18,48	15,86	8,10	18,87
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	20,47	17,85	10,10	20,86
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	22,85	20,23	12,47	23,24
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	18,14	15,51	7,76	18,53
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	20,39	17,77	10,02	20,78
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	21,57	18,95	11,19	21,96
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	10,77	8,14	0,40	11,16
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	15,34	12,72	4,97	15,73
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	8,54	5,91	-1,84	8,93
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	19,50	16,88	9,13	19,89
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	21,68	19,05	11,31	22,07
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	24,87	22,26	14,50	25,26
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	21,44	18,82	11,06	21,83
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	23,00	20,38	12,62	23,39
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	24,48	21,86	14,10	24,87
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	14,17	11,54	3,80	14,56
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	17,20	14,57	6,82	17,59
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	19,62	17,00	9,24	20,01
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	17,10	14,48	6,72	17,49
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	19,35	16,73	8,97	19,74
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	5,13	2,50	-5,24	5,52
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	20,66	18,04	10,29	21,05
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	22,55	19,93	12,18	22,94
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	25,34	22,72	14,96	25,73
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	19,56	16,94	9,19	19,95
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	21,98	19,35	11,60	22,37
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	23,15	20,52	12,77	23,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	20,04	17,42	9,66	20,43
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	21,28	18,67	10,90	21,67
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	22,76	20,14	12,38	23,15
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	14,51	11,88	4,13	14,90
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	15,43	12,81	5,06	15,82
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	-1,67	-4,33	-12,03	-1,29
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	22,02	19,40	11,64	22,41
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	23,62	21,00	13,24	24,01
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	25,49	22,87	15,11	25,88
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	20,29	17,67	9,92	20,68
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	23,23	20,61	12,85	23,62
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	27,11	24,49	16,73	27,50
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	21,15	18,54	10,77	21,54
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	23,35	20,75	12,98	23,75
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	24,59	21,97	14,21	24,98
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	16,19	13,57	5,81	16,58
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	18,24	15,62	7,86	18,63
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	19,40	16,78	9,02	19,79
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	24,79	22,17	14,41	25,18
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	26,89	24,27	16,51	27,28
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	29,39	26,78	19,01	29,78
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	22,43	19,82	12,05	22,82
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	24,25	21,63	13,86	24,64
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	25,41	22,79	15,02	25,80
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	19,11	16,49	8,72	19,50
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	20,58	17,97	10,20	20,97
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	21,49	18,87	11,10	21,88
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	13,57	10,94	3,20	13,96
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	14,13	11,49	3,76	14,52
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	18,31	15,69	7,93	18,70
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	23,62	21,00	13,24	24,01
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	25,46	22,84	15,08	25,85
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	29,02	26,40	18,64	29,41
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	23,65	21,04	13,27	24,04
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	24,56	21,95	14,18	24,95
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	25,69	23,08	15,32	26,08
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	14,30	11,68	3,92	14,69
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	15,88	13,25	5,50	16,27
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	18,27	15,64	7,89	18,66
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	22,06	19,45	11,67	22,45
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	22,73	20,12	12,35	23,12
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	22,88	20,26	12,49	23,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	18,38	15,76	8,00	18,77
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	20,39	17,76	10,01	20,78
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	23,27	20,65	12,90	23,66
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	12,78	10,15	2,41	13,17
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	13,77	11,13	3,41	14,16
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	17,40	14,77	7,03	17,79
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	21,73	19,12	11,35	22,12
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	22,85	20,24	12,48	23,24
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	23,97	21,35	13,59	24,36
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	16,53	13,90	6,16	16,92
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	18,59	15,95	8,22	18,98
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	22,75	20,12	12,38	23,14
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	20,33	17,72	9,94	20,72
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	20,66	18,05	10,28	21,05
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	20,79	18,17	10,41	21,18
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	12,56	9,94	2,19	12,95
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	13,35	10,72	2,98	13,74
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	16,90	14,28	6,53	17,29
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	16,47	13,84	6,09	16,86
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	18,26	15,63	7,89	18,65
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	21,34	18,71	10,97	21,73
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	18,13	15,51	7,76	18,52
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	20,16	17,53	9,79	20,55
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	23,48	20,85	13,11	23,87
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	15,99	13,38	5,60	16,38
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	15,98	13,37	5,60	16,37
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	16,32	13,70	5,94	16,71
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	16,49	13,86	6,13	16,88
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	19,10	16,46	8,73	19,49
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	23,45	20,83	13,08	23,84
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	14,28	11,67	3,90	14,67
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	13,89	11,28	3,51	14,28
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	14,37	11,75	3,98	14,76
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	13,55	10,93	3,17	13,94
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	13,57	10,95	3,19	13,96
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	16,42	13,80	6,04	16,81
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	16,57	13,93	6,20	16,96
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	18,94	16,30	8,57	19,33
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	22,47	19,84	12,10	22,86
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	14,38	11,76	3,99	14,77
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	15,39	12,78	5,00	15,78
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	15,62	13,02	5,25	16,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	15,68	13,04	5,32	16,07
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	18,60	15,96	8,24	18,99
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	22,42	19,79	12,04	22,81
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	15,00	12,38	4,62	15,39
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	15,91	13,29	5,54	16,30
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	19,70	17,08	9,32	20,09
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	17,74	15,11	7,37	18,13
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	22,93	20,31	12,56	23,32
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	26,45	23,83	16,06	26,84
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	12,32	9,71	1,94	12,71
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	12,57	9,96	2,19	12,96
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	12,70	10,08	2,31	13,09
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	18,56	15,95	8,20	18,96
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	20,51	17,88	10,13	20,90
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	24,43	21,81	14,05	24,82
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	13,20	10,56	2,83	13,59
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	16,09	13,45	5,72	16,48
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	20,12	17,50	9,75	20,51
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	12,85	10,22	2,48	13,24
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	16,56	13,94	6,19	16,95
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	19,03	16,41	8,65	19,42
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	7,17	4,55	-3,21	7,56
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	7,95	5,33	-2,43	8,34
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	5,90	3,28	-4,49	6,29
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	13,34	10,70	2,98	13,73
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	16,44	13,80	6,07	16,83
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	20,64	18,01	10,26	21,03
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	12,85	10,23	2,48	13,24
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	14,75	12,12	4,37	15,14
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	17,29	14,67	6,91	17,68
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	14,94	12,30	4,57	15,33
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	17,42	14,78	7,05	17,81
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	20,17	17,54	9,79	20,56
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	9,29	6,64	-1,07	9,68
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	12,44	9,80	2,08	12,83
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	16,84	14,21	6,47	17,23
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	17,05	14,42	6,68	17,44
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	19,74	17,12	9,37	20,13
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	22,88	20,26	12,50	23,27
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	11,87	9,24	1,50	12,26
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	13,62	10,99	3,26	14,01
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	12,91	10,28	2,53	13,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg (gezoneerd)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	18,60	15,97	8,22	18,99
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	21,94	19,32	11,57	22,33
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	26,43	23,82	16,05	26,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5. Berekeningsresultaten bron- en overdrachtsmaatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	37,32	34,65	26,99	37,71
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	38,61	35,94	28,28	39,00
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	38,75	36,09	28,43	39,15
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	36,64	33,98	26,31	37,03
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	38,02	35,35	27,68	38,41
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	38,24	35,58	27,91	38,63
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	26,48	23,84	16,16	26,88
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	27,93	25,27	17,60	28,32
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	29,03	26,37	18,70	29,42
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	29,06	26,40	18,73	29,45
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	30,75	28,09	20,42	31,14
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	31,35	28,69	21,03	31,75
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	43,01	40,35	32,68	43,40
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	43,67	41,01	33,34	44,06
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	43,47	40,81	33,14	43,86
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	42,92	40,25	32,59	43,31
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	43,58	40,92	33,25	43,97
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	43,42	40,75	33,09	43,81
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	14,99	12,36	4,64	15,38
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	16,25	13,61	5,90	16,64
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	18,26	15,62	7,92	18,65
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	33,89	31,23	23,55	34,28
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	35,73	33,07	25,39	36,12
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	36,36	33,71	26,04	36,76
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	23,06	20,42	12,72	23,45
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	24,47	21,82	14,13	24,86
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	26,05	23,40	15,72	26,45
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	29,72	27,06	19,39	30,11
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	31,38	28,72	21,05	31,77
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	32,31	29,65	21,98	32,70
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	28,38	25,72	18,04	28,77
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	30,05	27,39	19,72	30,44
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	30,84	28,18	20,51	31,23
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	26,65	23,99	16,31	27,04
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	28,15	25,49	17,81	28,54
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	28,85	26,19	18,52	29,24
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	31,09	28,44	20,76	31,49
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	32,83	30,17	22,50	33,22
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	33,42	30,76	23,09	33,81
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	32,82	30,16	22,49	33,21
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	34,48	31,82	24,15	34,87
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	35,04	32,38	24,71	35,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	38,02	35,36	27,69	38,41
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	38,99	36,34	28,67	39,39
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	39,16	36,50	28,84	39,56
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	15,82	13,19	5,47	16,21
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	16,78	14,13	6,44	17,17
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	17,81	15,17	7,48	18,21
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	21,77	19,12	11,43	22,16
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	23,26	20,60	12,92	23,65
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	24,66	22,00	14,33	25,05
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	18,70	16,05	8,35	19,09
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	20,09	17,44	9,75	20,48
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	21,53	18,88	11,20	21,93
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	17,32	14,68	6,97	17,71
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	18,46	15,81	8,12	18,85
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	19,69	17,03	9,35	20,08
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	8,84	6,23	-1,52	9,24
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	10,93	8,30	0,57	11,32
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	14,18	11,55	3,84	14,58
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	36,17	33,51	25,84	36,56
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	37,58	34,92	27,25	37,97
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	37,83	35,17	27,50	38,22
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	31,24	28,58	20,91	31,63
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	33,17	30,51	22,84	33,56
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	33,61	30,94	23,28	34,00
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	38,17	35,51	27,84	38,56
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	39,13	36,47	28,81	39,53
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	39,31	36,65	28,99	39,71
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	24,85	22,20	14,50	25,24
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	26,12	23,47	15,79	26,52
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	27,43	24,77	17,10	27,82
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	44,06	41,39	33,73	44,45
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	44,34	41,68	34,01	44,73
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	43,89	41,23	33,57	44,29
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	37,59	34,94	27,27	37,99
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	37,79	35,12	27,45	38,18
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	37,45	34,79	27,13	37,85
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	39,01	36,35	28,68	39,40
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	39,77	37,10	29,44	40,16
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	39,65	36,98	29,32	40,04
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	40,24	37,58	29,91	40,63
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	40,72	38,07	30,40	41,12
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	40,51	37,84	30,18	40,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	39,99	37,33	29,66	40,38
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	40,47	37,82	30,15	40,87
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	40,18	37,51	29,85	40,57
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	46,98	44,31	36,65	47,37
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	46,96	44,29	36,63	47,35
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	46,28	43,62	35,95	46,67
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	27,20	24,55	16,86	27,59
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	29,02	26,37	18,69	29,42
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	30,01	27,35	19,68	30,40
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	32,25	29,59	21,92	32,64
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	33,94	31,28	23,61	34,33
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	34,44	31,78	24,11	34,83
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	44,88	42,21	34,55	45,27
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	45,20	42,54	34,88	45,60
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	44,79	42,14	34,47	45,19
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	39,14	36,48	28,82	39,54
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	39,78	37,12	29,46	40,18
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	39,60	36,93	29,27	39,99
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	39,73	37,06	29,40	40,12
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	40,53	37,86	30,20	40,92
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	40,48	37,82	30,15	40,87
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	42,03	39,38	31,71	42,43
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	42,29	39,63	31,96	42,68
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	41,87	39,20	31,54	42,26
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	42,19	39,53	31,86	42,58
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	42,41	39,75	32,08	42,80
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	41,93	39,27	31,60	42,32
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	46,84	44,18	36,51	47,23
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	46,80	44,14	36,47	47,19
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	46,12	43,46	35,79	46,51
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	35,51	32,85	25,18	35,90
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	36,64	33,97	26,30	37,03
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	36,95	34,29	26,62	37,34
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	31,34	28,68	21,01	31,73
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	33,09	30,44	22,77	33,49
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	33,73	31,07	23,40	34,12
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	46,96	44,29	36,63	47,35
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	46,88	44,21	36,55	47,27
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	46,17	43,51	35,84	46,56
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	41,74	39,09	31,42	42,14
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	42,04	39,37	31,71	42,43
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	41,60	38,94	31,28	42,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	41,90	39,24	31,57	42,29
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	42,31	39,65	31,98	42,70
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	41,97	39,30	31,64	42,36
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	40,80	38,13	30,47	41,19
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	41,22	38,55	30,89	41,61
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	40,93	38,26	30,60	41,32
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	41,27	38,60	30,94	41,66
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	41,67	39,01	31,34	42,06
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	41,43	38,76	31,10	41,82
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	31,33	28,67	20,99	31,72
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	33,25	30,59	22,92	33,64
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	33,93	31,27	23,60	34,32
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	45,04	42,37	34,71	45,43
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	45,25	42,58	34,92	45,64
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	44,77	42,11	34,44	45,16
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	46,85	44,18	36,52	47,24
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	46,74	44,07	36,41	47,13
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	45,98	43,33	35,66	46,38
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	34,08	31,43	23,75	34,48
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	35,85	33,19	25,52	36,24
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	36,37	33,70	26,04	36,76
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	42,76	40,10	32,43	43,15
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	42,93	40,28	32,61	43,33
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	42,51	39,85	32,18	42,90
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	42,63	39,96	32,30	43,02
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	42,82	40,16	32,49	43,21
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	42,36	39,70	32,03	42,75
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	47,57	44,91	37,25	47,97
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	47,33	44,67	37,00	47,72
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	46,38	43,73	36,06	46,78
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	39,47	36,80	29,14	39,86
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	39,93	37,27	29,60	40,32
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	39,75	37,09	29,43	40,15
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	42,00	39,33	31,67	42,39
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	42,42	39,76	32,09	42,81
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	42,09	39,42	31,76	42,48
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	44,33	41,66	34,00	44,72
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	44,49	41,82	34,16	44,88
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	43,99	41,34	33,67	44,39
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	41,21	38,55	30,88	41,60
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	41,73	39,07	31,40	42,12
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	41,42	38,76	31,10	41,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	43,03	40,37	32,70	43,42
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	43,66	41,00	33,34	44,06
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	43,55	40,89	33,22	43,94
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	48,10	45,44	37,77	48,49
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	47,88	45,21	37,54	48,27
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	46,96	44,30	36,63	47,35
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	36,00	33,34	25,67	36,39
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	37,64	34,99	27,32	38,04
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	38,00	35,33	27,67	38,39
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	38,40	35,74	28,07	38,79
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	39,78	37,12	29,45	40,17
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	39,95	37,29	29,62	40,34
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	35,39	32,72	25,06	35,78
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	36,61	33,95	26,29	37,01
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	36,93	34,27	26,61	37,33
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	40,99	38,33	30,66	41,38
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	42,01	39,35	31,68	42,40
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	42,02	39,36	31,70	42,42
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	32,29	29,63	21,96	32,68
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	34,35	31,68	24,02	34,74
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	34,88	32,21	24,55	35,27
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	41,85	39,19	31,53	42,25
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	42,65	39,99	32,33	43,05
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	42,59	39,93	32,27	42,99
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	33,84	31,18	23,51	34,23
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	35,22	32,56	24,89	35,61
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	35,61	32,95	25,29	36,01
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	35,24	32,57	24,90	35,63
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	36,38	33,71	26,05	36,77
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	36,52	33,86	26,19	36,91
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	42,65	40,00	32,33	43,05
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	42,76	40,10	32,43	43,15
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	42,33	39,67	32,00	42,72
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	43,08	40,42	32,75	43,47
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	43,78	41,12	33,45	44,17
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	43,63	40,97	33,31	44,03
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	33,65	30,99	23,32	34,04
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	35,08	32,42	24,75	35,47
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	35,36	32,69	25,03	35,75
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	37,70	35,03	27,37	38,09
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	38,74	36,08	28,41	39,13
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	38,73	36,07	28,41	39,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	41,14	38,48	30,81	41,53
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	41,96	39,29	31,63	42,35
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	41,92	39,26	31,59	42,31
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	44,52	41,86	34,19	44,91
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	44,48	41,81	34,15	44,87
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	43,86	41,20	33,53	44,25
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	39,95	37,29	29,63	40,35
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	40,46	37,80	30,13	40,85
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	40,29	37,63	29,96	40,68
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	46,11	43,45	35,78	46,50
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	46,22	43,55	35,89	46,61
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	45,63	42,96	35,30	46,02
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	25,47	22,81	15,13	25,86
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	26,36	23,70	16,03	26,75
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	26,27	23,60	15,94	26,66
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	45,43	42,77	35,10	45,82
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	45,69	43,02	35,36	46,08
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	45,22	42,56	34,89	45,61
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	25,30	22,65	14,96	25,69
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	26,47	23,81	16,13	26,86
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	26,80	24,14	16,48	27,20
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	39,81	37,14	29,47	40,20
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	40,49	37,83	30,16	40,88
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	40,38	37,71	30,05	40,77
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	40,26	37,59	29,93	40,65
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	41,04	38,38	30,71	41,43
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	40,95	38,28	30,62	41,34
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	39,98	37,32	29,65	40,37
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	40,69	38,03	30,37	41,09
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	40,63	37,97	30,30	41,02
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	39,47	36,80	29,14	39,86
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	40,01	37,34	29,68	40,40
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	39,86	37,19	29,53	40,25
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	26,69	24,04	16,35	27,08
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	25,80	23,14	15,46	26,19
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	27,30	24,64	16,96	27,69
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	45,72	43,06	35,39	46,11
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	45,95	43,28	35,62	46,34
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	45,47	42,80	35,14	45,86
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	44,40	41,74	34,08	44,80
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	44,60	41,94	34,28	45,00
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	44,00	41,34	33,67	44,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	36,35	33,70	26,03	36,75
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	38,17	35,51	27,85	38,57
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	38,50	35,84	28,17	38,89
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	39,43	36,77	29,10	39,82
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	40,92	38,26	30,59	41,31
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	41,03	38,37	30,71	41,43
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	39,59	36,93	29,26	39,98
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	40,89	38,22	30,55	41,28
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	41,05	38,39	30,72	41,44
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	39,84	37,18	29,51	40,23
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	41,17	38,51	30,84	41,56
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	41,35	38,69	31,03	41,75
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	39,58	36,92	29,25	39,97
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	41,07	38,41	30,75	41,47
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	41,21	38,54	30,88	41,60
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	36,07	33,40	25,74	36,46
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	37,93	35,26	27,60	38,32
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	38,16	35,50	27,84	38,56
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	43,21	40,55	32,88	43,60
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	43,89	41,22	33,56	44,28
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	43,70	41,04	33,37	44,09
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	40,04	37,38	29,71	40,43
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	40,84	38,18	30,51	41,23
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	41,12	38,46	30,79	41,51
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	43,18	40,51	32,85	43,57
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	43,64	40,98	33,31	44,03
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	43,48	40,82	33,15	43,87
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	38,20	35,54	27,87	38,59
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	39,17	36,51	28,85	39,57
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	39,34	36,67	29,01	39,73
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	43,86	41,20	33,53	44,25
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	44,42	41,76	34,09	44,81
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	44,25	41,58	33,92	44,64
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	36,12	33,45	25,79	36,51
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	37,07	34,42	26,75	37,47
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	37,18	34,52	26,85	37,57
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	40,06	37,40	29,73	40,45
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	41,16	38,51	30,84	41,56
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	41,34	38,67	31,01	41,73
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	35,03	32,37	24,70	35,42
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	36,76	34,09	26,42	37,15
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	37,33	34,66	27,00	37,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	42,99	40,33	32,66	43,38
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	43,62	40,96	33,29	44,01
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	43,45	40,78	33,12	43,84
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	37,86	35,19	27,53	38,25
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	39,20	36,54	28,87	39,59
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	39,41	36,75	29,08	39,80
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	36,46	33,80	26,13	36,85
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	37,52	34,85	27,19	37,91
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	37,77	35,11	27,45	38,17
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	33,34	30,69	23,01	33,74
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	35,09	32,44	24,77	35,49
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	35,84	33,18	25,51	36,23
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	41,29	38,63	30,96	41,68
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	42,03	39,37	31,70	42,42
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	41,88	39,22	31,55	42,27
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	43,58	40,92	33,25	43,97
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	44,10	41,44	33,77	44,49
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	43,90	41,24	33,57	44,29
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	38,64	35,98	28,31	39,03
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	39,73	37,07	29,41	40,13
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	39,89	37,23	29,56	40,28
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	37,95	35,29	27,62	38,34
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	38,81	36,15	28,48	39,20
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	38,91	36,25	28,58	39,30
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	43,64	40,98	33,31	44,03
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	44,30	41,64	33,97	44,69
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	44,16	41,50	33,83	44,55
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	38,97	36,31	28,64	39,36
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	40,08	37,42	29,75	40,47
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	40,28	37,62	29,96	40,68
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	38,09	35,43	27,76	38,48
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	39,24	36,58	28,92	39,64
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	39,33	36,67	29,00	39,72
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	34,82	32,16	24,49	35,21
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	36,57	33,91	26,25	36,97
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	37,11	34,45	26,78	37,50
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	43,20	40,53	32,87	43,59
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	43,92	41,26	33,59	44,31
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	43,80	41,14	33,48	44,20
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	37,37	34,71	27,04	37,76
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	38,70	36,03	28,37	39,09
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	38,92	36,25	28,59	39,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	37,28	34,62	26,95	37,67
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	38,64	35,98	28,31	39,03
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	38,84	36,18	28,52	39,24
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	42,09	39,43	31,76	42,48
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	42,93	40,28	32,61	43,33
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	42,90	40,24	32,58	43,30
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	32,00	29,34	21,67	32,39
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	33,91	31,25	23,58	34,30
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	34,61	31,95	24,29	35,01
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	42,26	39,60	31,93	42,65
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	42,67	40,01	32,34	43,06
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	42,42	39,76	32,10	42,82
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	27,65	24,99	17,32	28,04
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	29,63	26,96	19,30	30,02
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	30,35	27,68	20,02	30,74
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	37,27	34,61	26,94	37,66
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	38,39	35,73	28,06	38,78
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	38,62	35,96	28,29	39,01
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	35,28	32,62	24,95	35,67
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	36,07	33,41	25,74	36,46
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	36,04	33,37	25,71	36,43
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	24,50	21,84	14,17	24,89
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	26,68	24,02	16,36	27,08
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	27,20	24,54	16,88	27,60
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	31,81	29,15	21,47	32,20
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	33,75	31,08	23,42	34,14
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	34,44	31,78	24,11	34,83
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	32,42	29,76	22,09	32,81
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	34,36	31,70	24,03	34,75
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	34,91	32,24	24,58	35,30
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	27,99	25,32	17,65	28,38
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	29,99	27,33	19,66	30,38
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	30,64	27,98	20,31	31,03
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	44,53	41,88	34,21	44,93
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	45,11	42,45	34,78	45,50
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	44,85	42,19	34,52	45,24
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	35,83	33,17	25,50	36,22
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	36,70	34,04	26,37	37,09
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	36,71	34,05	26,38	37,10
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	38,27	35,60	27,94	38,66
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	39,07	36,41	28,75	39,47
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	38,93	36,26	28,60	39,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	43,65	40,99	33,32	44,04
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	44,18	41,52	33,85	44,57
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	43,92	41,25	33,59	44,31
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	29,57	26,91	19,24	29,96
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	31,56	28,89	21,23	31,95
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	32,11	29,45	21,79	32,51
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	42,15	39,49	31,82	42,54
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	42,86	40,20	32,53	43,25
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	42,73	40,07	32,41	43,13
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	35,85	33,20	25,53	36,25
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	36,54	33,88	26,21	36,93
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	36,38	33,71	26,05	36,77
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	38,14	35,48	27,81	38,53
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	39,39	36,74	29,07	39,79
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	39,53	36,87	29,21	39,93
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	38,54	35,87	28,20	38,93
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	39,39	36,72	29,06	39,78
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	39,46	36,79	29,13	39,85
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	38,94	36,29	28,62	39,34
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	39,73	37,07	29,40	40,12
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	39,66	37,00	29,34	40,06
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	22,07	19,42	11,74	22,47
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	10,85	8,21	0,50	11,24
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	13,34	10,68	3,00	13,73
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	44,59	41,93	34,26	44,98
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	45,09	42,42	34,76	45,48
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	44,84	42,18	34,51	45,23
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	44,68	42,02	34,35	45,07
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	45,23	42,57	34,90	45,62
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	45,04	42,37	34,71	45,43
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	15,17	12,53	4,83	15,56
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	16,41	13,77	6,07	16,80
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	17,83	15,18	7,49	18,22
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	39,45	36,78	29,12	39,84
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	40,37	37,71	30,05	40,77
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	40,40	37,73	30,07	40,79
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	39,53	36,86	29,19	39,92
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	40,48	37,82	30,16	40,88
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	40,47	37,81	30,15	40,87
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	37,45	34,78	27,11	37,84
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	38,54	35,88	28,22	38,94
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	38,67	36,00	28,34	39,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	38,82	36,15	28,48	39,21
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	39,84	37,17	29,51	40,23
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	39,92	37,26	29,60	40,32
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	19,36	16,71	9,01	19,75
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	20,34	17,69	10,00	20,73
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	20,83	18,17	10,49	21,22
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	43,45	40,78	33,11	43,84
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	44,18	41,52	33,85	44,57
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	44,10	41,44	33,78	44,50
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	21,48	18,84	11,15	21,88
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	22,58	19,92	12,24	22,97
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	23,11	20,45	12,78	23,50
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	44,83	42,17	34,50	45,22
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	45,37	42,70	35,04	45,76
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	45,18	42,51	34,85	45,57
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	39,94	37,28	29,61	40,33
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	40,86	38,19	30,53	41,25
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	40,84	38,18	30,52	41,24
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	38,64	35,99	28,32	39,04
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	39,43	36,77	29,10	39,82
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	39,36	36,70	29,03	39,75
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	20,20	17,55	9,86	20,59
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	21,27	18,62	10,93	21,66
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	21,96	19,30	11,63	22,35
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	44,47	41,81	34,14	44,86
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	45,05	42,38	34,71	45,44
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	44,86	42,20	34,54	45,26
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	39,34	36,68	29,01	39,73
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	40,24	37,57	29,91	40,63
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	40,21	37,55	29,88	40,60
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	38,26	35,59	27,92	38,65
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	39,01	36,34	28,68	39,40
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	38,92	36,26	28,59	39,31
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	21,95	19,30	11,61	22,34
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	22,95	20,30	12,62	23,35
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	23,74	21,09	13,42	24,14
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	43,84	41,17	33,50	44,23
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	44,44	41,78	34,11	44,83
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	44,26	41,59	33,93	44,65
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	38,03	35,37	27,70	38,42
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	38,89	36,23	28,56	39,28
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	38,86	36,19	28,53	39,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	38,13	35,47	27,80	38,52
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	38,94	36,28	28,61	39,33
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	38,91	36,24	28,58	39,30
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	20,74	18,10	10,40	21,13
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	21,78	19,12	11,44	22,17
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	22,90	20,24	12,56	23,29
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	44,78	42,11	34,44	45,17
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	45,22	42,55	34,89	45,61
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	44,94	42,28	34,62	45,34
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	38,98	36,31	28,65	39,37
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	39,74	37,08	29,41	40,13
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	39,66	36,99	29,33	40,05
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	39,04	36,38	28,71	39,43
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	39,70	37,04	29,37	40,09
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	39,58	36,92	29,25	39,97
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	37,71	35,05	27,39	38,11
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	38,60	35,94	28,27	38,99
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	38,61	35,95	28,29	39,01
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	38,07	35,41	27,74	38,46
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	38,90	36,24	28,58	39,30
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	38,92	36,25	28,59	39,31
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	24,45	21,79	14,11	24,84
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	25,96	23,30	15,62	26,35
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	26,96	24,30	16,63	27,35
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	43,42	40,76	33,09	43,81
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	44,01	41,34	33,68	44,40
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	43,88	41,23	33,56	44,28
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	37,48	34,82	27,15	37,87
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	38,41	35,75	28,08	38,80
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	38,46	35,79	28,13	38,85
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	37,69	35,02	27,35	38,08
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	38,59	35,92	28,26	38,98
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	38,63	35,97	28,31	39,03
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	27,33	24,67	17,00	27,72
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	29,08	26,41	18,74	29,47
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	29,99	27,33	19,67	30,39
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	43,03	40,37	32,70	43,42
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	43,66	41,00	33,33	44,05
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	43,56	40,89	33,23	43,95
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	37,95	35,28	27,61	38,34
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	38,83	36,17	28,50	39,22
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	38,84	36,18	28,52	39,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	40,46	37,80	30,13	40,85
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	41,48	38,82	31,16	41,88
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	41,53	38,87	31,21	41,93
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	31,95	29,28	21,62	32,34
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	33,76	31,09	23,43	34,15
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	34,09	31,43	23,76	34,48
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	43,51	40,85	33,18	43,90
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	44,09	41,43	33,76	44,48
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	43,96	41,30	33,63	44,35
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	46,25	43,59	35,92	46,64
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	45,99	43,33	35,67	46,39
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	45,11	42,44	34,78	45,50
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	40,80	38,14	30,47	41,19
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	41,49	38,83	31,17	41,89
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	41,37	38,71	31,05	41,77
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	41,70	39,04	31,37	42,09
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	42,27	39,61	31,94	42,66
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	42,04	39,37	31,71	42,43
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	45,17	42,51	34,85	45,57
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	45,56	42,90	35,23	45,95
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	45,21	42,55	34,89	45,61
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	40,71	38,04	30,38	41,10
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	41,66	39,00	31,33	42,05
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	41,53	38,88	31,21	41,93
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	40,24	37,59	29,92	40,64
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	40,92	38,26	30,59	41,31
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	40,73	38,06	30,40	41,12
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	40,76	38,10	30,43	41,15
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	41,53	38,87	31,20	41,92
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	41,34	38,67	31,01	41,73
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	44,98	42,31	34,65	45,37
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	45,38	42,72	35,06	45,78
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	45,01	42,35	34,68	45,40
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	44,85	42,18	34,52	45,24
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	45,03	42,37	34,70	45,42
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	44,52	41,86	34,19	44,91
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	34,81	32,15	24,48	35,20
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	36,51	33,85	26,18	36,90
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	36,68	34,01	26,35	37,07
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	38,73	36,06	28,40	39,12
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	38,94	36,28	28,61	39,33
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	38,54	35,88	28,22	38,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	41,11	38,44	30,78	41,50
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	41,93	39,27	31,61	42,33
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	41,79	39,13	31,46	42,18
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	34,68	32,01	24,35	35,07
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	35,92	33,26	25,59	36,31
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	36,03	33,37	25,70	36,42
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	33,85	31,20	23,53	34,25
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	35,66	33,00	25,33	36,05
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	35,86	33,19	25,53	36,25
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	40,57	37,91	30,24	40,96
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	41,44	38,78	31,11	41,83
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	41,33	38,68	31,01	41,73
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	27,19	24,53	16,86	27,58
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	29,16	26,50	18,84	29,56
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	29,14	26,48	18,82	29,54
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	28,34	25,67	18,00	28,73
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	30,24	27,57	19,91	30,63
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	30,29	27,63	19,97	30,69
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	35,35	32,69	25,02	35,74
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	36,45	33,78	26,11	36,84
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	36,65	33,98	26,32	37,04
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	40,84	38,19	30,52	41,24
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	41,72	39,07	31,40	42,12
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	41,52	38,87	31,20	41,92
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	19,04	16,38	8,71	19,43
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	21,29	18,63	10,96	21,68
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	21,88	19,22	11,56	22,28
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	36,86	34,20	26,53	37,25
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	38,10	35,44	27,77	38,49
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	38,26	35,60	27,93	38,65
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	13,96	11,30	3,62	14,35
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	15,74	13,08	5,41	16,13
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	17,19	14,54	6,87	17,59
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	12,74	10,10	2,39	13,13
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	13,85	11,20	3,51	14,24
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	11,30	8,66	0,97	11,70
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	36,15	33,49	25,82	36,54
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	37,45	34,79	27,12	37,84
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	37,64	34,98	27,32	38,04
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	11,97	9,33	1,62	12,36
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	12,74	10,09	2,41	13,14
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	11,33	8,68	1,00	11,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	41,73	39,07	31,40	42,12
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	42,39	39,72	32,06	42,78
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	42,25	39,58	31,92	42,64
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	35,50	32,83	25,17	35,89
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	36,39	33,73	26,06	36,78
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	36,36	33,69	26,03	36,75
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	37,12	34,46	26,79	37,51
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	38,27	35,60	27,94	38,66
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	38,31	35,65	27,99	38,71
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	12,23	9,58	1,89	12,62
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	13,18	10,52	2,84	13,57
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	7,19	4,54	-3,15	7,58
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	44,72	42,06	34,39	45,11
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	44,88	42,22	34,55	45,27
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	44,31	41,65	33,98	44,70
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	37,74	35,07	27,40	38,13
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	38,51	35,85	28,18	38,90
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	38,39	35,73	28,07	38,79
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	38,67	36,00	28,33	39,06
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	39,39	36,72	29,06	39,78
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	39,24	36,57	28,91	39,63
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	12,00	9,36	1,65	12,39
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	12,87	10,22	2,53	13,26
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	6,25	3,61	-4,09	6,64
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	36,71	34,05	26,38	37,10
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	37,93	35,28	27,61	38,33
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	38,08	35,41	27,75	38,47
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	36,01	33,35	25,68	36,40
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	37,12	34,46	26,79	37,51
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	37,21	34,54	26,88	37,60
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	24,62	21,97	14,28	25,01
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	25,92	23,27	15,59	26,32
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	27,25	24,59	16,92	27,64
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	41,85	39,19	31,52	42,24
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	42,44	39,78	32,11	42,83
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	42,22	39,56	31,90	42,62
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	28,88	26,23	18,56	29,28
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	30,88	28,23	20,56	31,28
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	31,34	28,68	21,01	31,73
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	34,72	32,06	24,39	35,11
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	35,91	33,25	25,58	36,30
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	35,90	33,24	25,57	36,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (bronmaatregel stille elementen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: binnenplanse weg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	43,11	40,44	32,78	43,50
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	43,56	40,90	33,23	43,95
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	43,21	40,55	32,88	43,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	30,54	26,42	21,36	30,98
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	31,96	27,82	22,79	32,40
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	33,38	29,23	24,21	33,82
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	42,05	37,93	32,89	42,50
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	44,02	39,89	34,85	44,46
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	45,18	41,04	36,01	45,62
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	37,52	33,41	28,35	37,97
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	39,71	35,58	30,54	40,15
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	41,18	37,05	32,01	41,62
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	35,84	31,73	26,67	36,29
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	37,56	33,43	28,40	38,01
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	38,84	34,70	29,67	39,28
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	37,92	33,80	28,75	38,36
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	39,38	35,25	30,22	39,83
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	40,51	36,37	31,34	40,95
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	40,32	36,19	31,15	40,76
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	41,82	37,68	32,65	42,26
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	42,77	38,63	33,60	43,21
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	41,03	36,90	31,86	41,47
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	44,10	39,96	34,93	44,54
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	45,88	41,74	36,72	46,32
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	40,47	36,35	31,30	40,91
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	42,16	38,02	32,99	42,60
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	43,10	38,96	33,94	43,54
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	36,70	32,58	27,53	37,14
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	38,71	34,58	29,54	39,15
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	40,17	36,02	30,99	40,60
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	33,75	29,64	24,58	34,20
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	35,21	31,08	26,04	35,65
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	36,20	32,06	27,03	36,64
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	42,41	38,29	33,24	42,85
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	45,10	40,97	35,93	45,54
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	46,77	42,63	37,60	47,21
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	42,66	38,53	33,48	43,10
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	45,68	41,55	36,52	46,13
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	47,37	43,22	38,20	47,81
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	42,27	38,15	33,10	42,71
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	44,73	40,60	35,56	45,17
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	46,10	41,97	36,94	46,55
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	23,75	19,65	14,57	24,19
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	26,04	21,89	16,86	26,47
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	28,82	24,65	19,65	29,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	33,09	28,95	23,91	33,53
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	34,56	30,41	25,39	35,00
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	35,18	31,03	26,01	35,62
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	40,92	36,80	31,75	41,36
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	43,86	39,73	34,69	44,30
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	45,57	41,43	36,40	46,01
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	35,90	31,78	26,72	36,34
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	38,11	33,97	28,93	38,55
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	39,98	35,85	30,80	40,42
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	37,43	33,31	28,25	37,87
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	39,94	35,81	30,77	40,38
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	41,76	37,63	32,59	42,20
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	38,87	34,76	29,70	39,32
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	41,70	37,57	32,53	42,14
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	43,43	39,30	34,26	43,87
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	43,01	38,89	33,84	43,45
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	45,75	41,62	36,58	46,19
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	47,22	43,08	38,05	47,66
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	35,55	31,42	26,38	35,99
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	36,91	32,76	27,74	37,35
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	37,56	33,40	28,39	38,00
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	42,39	38,27	33,22	42,83
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	44,95	40,82	35,78	45,39
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	46,17	42,03	37,00	46,61
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	30,01	25,89	20,84	30,45
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	30,98	26,84	21,82	31,42
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	32,11	27,95	22,93	32,54
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	28,43	24,31	19,26	28,87
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	29,90	25,76	20,74	30,34
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	31,51	27,36	22,35	31,95
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	41,20	37,07	32,03	41,64
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	42,98	38,84	33,81	43,42
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	44,00	39,85	34,83	44,44
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	38,81	34,68	29,64	39,25
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	41,71	37,56	32,54	42,15
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	42,79	38,64	33,62	43,23
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	37,84	33,72	28,67	38,28
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	39,17	35,03	30,00	39,61
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	40,15	36,00	30,98	40,59
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	40,10	35,97	30,93	40,54
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	41,64	37,50	32,47	42,08
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	42,64	38,50	33,47	43,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	38,64	34,51	29,47	39,08
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	40,12	35,98	30,95	40,56
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	41,10	36,95	31,93	41,54
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	41,88	37,75	32,71	42,32
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	43,40	39,26	34,24	43,84
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	44,38	40,24	35,22	44,82
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	28,81	24,69	19,63	29,25
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	30,12	25,98	20,95	30,56
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	30,80	26,64	21,63	31,24
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	30,85	26,73	21,67	31,29
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	32,32	28,17	23,15	32,76
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	31,81	27,66	22,64	32,25
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	42,69	38,57	33,53	43,14
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	44,26	40,12	35,09	44,70
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	45,17	41,03	36,01	45,61
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	38,13	34,00	28,96	38,57
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	39,67	35,53	30,50	40,11
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	40,62	36,48	31,46	41,06
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	39,83	35,71	30,66	40,27
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	41,33	37,19	32,17	41,77
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	42,32	38,18	33,16	42,76
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	40,02	35,89	30,85	40,46
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	41,67	37,53	32,50	42,11
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	42,68	38,54	33,51	43,12
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	40,30	36,17	31,13	40,74
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	41,93	37,79	32,76	42,37
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	42,95	38,81	33,79	43,39
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	43,43	39,30	34,26	43,87
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	45,09	40,95	35,92	45,53
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	46,00	41,86	36,83	46,44
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	29,45	25,33	20,28	29,89
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	30,91	26,76	21,74	31,35
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	32,01	27,86	22,85	32,45
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	29,81	25,69	20,64	30,25
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	31,35	27,21	22,19	31,79
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	32,01	27,86	22,84	32,45
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	43,34	39,21	34,17	43,78
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	45,01	40,87	35,84	45,45
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	45,94	41,80	36,78	46,38
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	39,74	35,61	30,57	40,18
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	41,47	37,33	32,30	41,91
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	42,51	38,37	33,34	42,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	40,34	36,21	31,17	40,78
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	41,89	37,75	32,73	42,33
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	42,85	38,71	33,69	43,29
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	40,02	35,89	30,85	40,46
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	41,57	37,43	32,40	42,01
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	42,58	38,44	33,41	43,02
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	39,30	35,17	30,13	39,74
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	41,07	36,92	31,90	41,51
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	42,16	38,02	32,99	42,60
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	30,12	26,01	20,95	30,57
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	31,48	27,34	22,32	31,92
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	32,47	28,32	23,30	32,91
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	42,93	38,81	33,76	43,37
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	44,59	40,45	35,42	45,03
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	45,57	41,43	36,41	46,01
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	43,23	39,10	34,06	43,67
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	44,94	40,80	35,77	45,38
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	45,87	41,73	36,71	46,31
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	29,15	25,04	19,98	29,60
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	30,56	26,42	21,39	31,00
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	31,66	27,52	22,50	32,10
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	39,24	35,11	30,07	39,68
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	41,10	36,96	31,93	41,54
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	42,20	38,06	33,03	42,64
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	40,77	36,65	31,60	41,21
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	42,31	38,17	33,14	42,75
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	43,22	39,08	34,06	43,66
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	37,93	33,81	28,77	38,38
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	39,93	35,79	30,76	40,37
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	41,18	37,04	32,02	41,62
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	39,24	35,11	30,07	39,68
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	40,91	36,77	31,74	41,35
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	42,03	37,89	32,86	42,47
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	28,79	24,68	19,62	29,24
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	30,29	26,15	21,12	30,73
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	31,66	27,51	22,49	32,10
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	42,18	38,06	33,01	42,62
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	43,94	39,80	34,77	44,38
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	45,03	40,89	35,86	45,47
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	36,48	32,37	27,31	36,93
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	37,83	33,69	28,66	38,27
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	38,94	34,80	29,77	39,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	27,56	23,43	18,38	28,00
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	28,42	24,28	19,26	28,86
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	29,69	25,54	20,52	30,13
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	35,70	31,58	26,53	36,14
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	36,80	32,66	27,63	37,24
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	37,81	33,67	28,65	38,25
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	33,59	29,48	24,43	34,04
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	34,67	30,53	25,50	35,11
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	35,68	31,54	26,51	36,12
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	31,70	27,58	22,52	32,14
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	33,24	29,10	24,07	33,68
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	34,54	30,39	25,37	34,98
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	31,65	27,53	22,48	32,09
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	32,77	28,64	23,60	33,21
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	33,96	29,82	24,80	34,40
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	24,67	20,56	15,50	25,12
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	26,20	22,06	17,04	26,64
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	27,56	23,41	18,40	28,00
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	35,91	31,79	26,74	36,35
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	37,06	32,91	27,89	37,50
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	38,02	33,88	28,85	38,46
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	25,78	21,67	16,61	26,23
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	27,07	22,92	17,91	27,51
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	28,27	24,12	19,11	28,71
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	36,06	31,94	26,89	36,50
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	37,09	32,95	27,92	37,53
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	38,04	33,90	28,88	38,48
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	31,14	27,02	21,97	31,58
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	32,54	28,40	23,37	32,98
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	33,78	29,64	24,62	34,22
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	34,59	30,47	25,42	35,03
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	35,46	31,31	26,29	35,90
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	36,53	32,38	27,36	36,97
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	35,07	30,96	25,90	35,52
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	36,39	32,26	27,23	36,84
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	37,46	33,32	28,30	37,90
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	28,75	24,64	19,58	29,20
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	30,55	26,41	21,38	30,99
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	31,94	27,79	22,77	32,38
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	32,38	28,26	23,20	32,82
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	33,94	29,80	24,76	34,38
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	35,29	31,14	26,11	35,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	26,88	22,76	17,70	27,32
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	28,22	24,08	19,06	28,66
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	29,19	25,04	20,03	29,63
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	33,60	29,47	24,43	34,04
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	34,78	30,64	25,62	35,22
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	36,36	32,21	27,19	36,80
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	20,74	16,65	11,57	21,19
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	22,71	18,56	13,54	23,15
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	26,78	22,62	17,62	27,22
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	26,82	22,71	17,65	27,27
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	28,10	23,96	18,94	28,54
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	29,82	25,67	20,66	30,26
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	30,86	26,74	21,69	31,30
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	32,12	27,98	22,96	32,56
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	34,41	30,26	25,24	34,85
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	24,68	20,58	15,51	25,13
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	27,65	23,50	18,48	28,09
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	29,71	25,55	20,55	30,15
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	30,67	26,55	21,50	31,11
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	32,03	27,89	22,86	32,47
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	33,81	29,66	24,65	34,25
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	25,35	21,25	16,18	25,80
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	29,04	24,89	19,87	29,48
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	32,26	28,11	23,10	32,70
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	22,53	18,42	13,35	22,97
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	25,18	21,02	16,00	25,61
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	26,57	22,41	17,40	27,01
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	23,86	19,75	14,70	24,31
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	25,71	21,55	16,55	26,15
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	26,93	22,77	17,77	27,37
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	25,73	21,62	16,55	26,17
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	28,25	24,10	19,08	28,69
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	30,84	26,68	21,67	31,28
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	28,99	24,88	19,82	29,44
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	30,43	26,28	21,26	30,87
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	31,79	27,63	22,62	32,23
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	23,76	19,66	14,59	24,21
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	25,68	21,54	16,52	26,12
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	27,68	23,52	18,52	28,12
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	27,90	23,79	18,73	28,35
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	30,10	25,95	20,94	30,54
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	32,60	28,44	23,43	33,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	21,44	17,34	12,26	21,88
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	23,32	19,18	14,15	23,76
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	25,55	21,40	16,39	25,99
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	27,69	23,57	18,52	28,13
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	29,97	25,82	20,80	30,41
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	32,62	28,47	23,46	33,06
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	26,74	22,62	17,56	27,18
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	28,09	23,94	18,92	28,53
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	29,44	25,27	20,27	29,87
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	27,46	23,35	18,30	27,91
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	28,59	24,44	19,42	29,03
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	29,55	25,38	20,38	29,98
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	27,31	23,19	18,14	27,75
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	28,58	24,44	19,42	29,02
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	30,16	26,01	21,00	30,60
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	22,07	17,96	12,89	22,51
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	25,61	21,47	16,45	26,05
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	27,97	23,81	18,80	28,41
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	23,46	19,35	14,29	23,91
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	25,52	21,37	16,36	25,96
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	26,97	22,82	17,81	27,41
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	30,91	26,78	21,74	31,35
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	31,57	27,43	22,41	32,01
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	32,69	28,54	23,52	33,13
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	28,80	24,67	19,63	29,24
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	30,32	26,17	21,15	30,76
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	31,49	27,34	22,33	31,93
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	26,28	22,17	17,11	26,73
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	27,55	23,41	18,38	27,99
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	28,50	24,34	19,33	28,94
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	34,56	30,44	25,39	35,00
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	35,40	31,26	26,24	35,84
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	36,22	32,07	27,06	36,66
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	22,73	18,64	13,56	23,18
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	24,71	20,57	15,54	25,15
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	26,89	22,72	17,73	27,33
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	31,16	27,03	21,99	31,60
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	31,72	27,58	22,55	32,16
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	32,77	28,61	23,59	33,20
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	25,14	21,02	15,96	25,58
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	26,84	22,69	17,67	27,28
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	27,85	23,69	18,69	28,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	33,59	29,46	24,42	34,03
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	34,46	30,31	25,29	34,90
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	35,32	31,17	26,16	35,76
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	29,75	25,63	20,58	30,19
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	30,68	26,54	21,51	31,12
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	31,94	27,79	22,77	32,38
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	31,48	27,36	22,32	31,93
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	32,67	28,52	23,50	33,11
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	33,40	29,24	24,23	33,84
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	26,92	22,81	17,75	27,37
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	28,17	24,03	19,01	28,61
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	29,00	24,85	19,84	29,44
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	31,92	27,80	22,76	32,37
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	33,02	28,87	23,85	33,46
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	33,92	29,77	24,76	34,36
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	25,08	20,95	15,90	25,52
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	26,59	22,44	17,42	27,03
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	28,19	24,03	19,02	28,63
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	27,20	23,09	18,03	27,65
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	28,13	23,99	18,96	28,57
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	29,32	25,16	20,15	29,76
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	30,04	25,92	20,87	30,48
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	31,28	27,13	22,11	31,72
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	32,19	28,03	23,02	32,63
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	23,87	19,75	14,70	24,31
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	26,05	21,90	16,89	26,49
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	27,07	22,90	17,91	27,51
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	29,84	25,71	20,67	30,28
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	30,61	26,47	21,45	31,05
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	31,37	27,22	22,20	31,81
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	25,29	21,19	16,13	25,74
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	26,82	22,68	17,66	27,26
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	28,46	24,30	19,30	28,90
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	29,78	25,66	20,60	30,22
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	31,05	26,91	21,89	31,49
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	32,02	27,87	22,86	32,46
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	25,98	21,87	16,81	26,43
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	27,37	23,22	18,20	27,81
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	28,45	24,29	19,28	28,89
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	31,06	26,94	21,89	31,50
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	32,28	28,13	23,12	32,72
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	33,06	28,91	23,90	33,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	25,67	21,56	16,50	26,12
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	27,17	23,03	18,00	27,61
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	28,80	24,65	19,64	29,24
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	27,63	23,51	18,46	28,07
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	28,91	24,76	19,74	29,35
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	29,69	25,53	20,52	30,13
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	30,18	26,07	21,01	30,63
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	31,43	27,28	22,26	31,87
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	32,46	28,31	23,30	32,90
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	37,01	32,88	27,84	37,45
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	38,55	34,41	29,38	38,99
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	39,89	35,75	30,73	40,33
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	41,75	37,62	32,58	42,19
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	44,03	39,88	34,85	44,46
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	44,72	40,57	35,55	45,16
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	34,72	30,60	25,55	35,16
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	36,95	32,81	27,78	37,39
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	38,97	34,83	29,80	39,41
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	42,58	38,45	33,41	43,02
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	44,58	40,44	35,41	45,02
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	45,33	41,19	36,17	45,77
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	43,55	39,42	34,38	43,99
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	46,42	42,27	37,25	46,86
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	48,04	43,90	38,87	48,48
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	38,78	34,65	29,61	39,22
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	40,15	36,01	30,99	40,59
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	41,53	37,39	32,36	41,97
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	38,70	34,57	29,53	39,14
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	41,88	37,74	32,72	42,32
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	43,70	39,56	34,53	44,14
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	44,22	40,09	35,05	44,66
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	46,35	42,21	37,19	46,79
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	47,43	43,29	38,27	47,87
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	36,66	32,53	27,49	37,10
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	38,79	34,65	29,63	39,23
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	40,02	35,87	30,85	40,46
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	35,97	31,86	26,80	36,42
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	37,84	33,69	28,66	38,27
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	39,39	35,25	30,23	39,83
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	38,30	34,17	29,13	38,74
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	40,47	36,33	31,31	40,91
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	41,55	37,41	32,39	41,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	33,98	29,85	24,81	34,42
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	35,46	31,32	26,29	35,90
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	36,49	32,34	27,32	36,93
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	38,49	34,36	29,32	38,93
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	41,30	37,16	32,13	41,74
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	43,29	39,15	34,12	43,73
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	41,13	37,00	31,96	41,57
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	43,38	39,24	34,22	43,82
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	43,96	39,81	34,79	44,40
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	42,98	38,85	33,82	43,43
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	45,69	41,54	36,52	46,13
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	47,10	42,96	37,93	47,54
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	35,64	31,52	26,47	36,08
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	37,37	33,23	28,20	37,81
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	38,46	34,32	29,29	38,90
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	23,79	19,67	14,61	24,23
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	26,32	22,17	17,16	26,76
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	27,20	23,04	18,04	27,64
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	23,45	19,34	14,28	23,90
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	24,97	20,83	15,81	25,41
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	26,75	22,59	17,58	27,19
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	20,81	16,69	11,63	21,25
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	22,98	18,83	13,81	23,42
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	25,19	21,04	16,02	25,63
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	26,59	22,47	17,41	27,03
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	27,81	23,66	18,64	28,25
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	29,14	24,97	19,97	29,57
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	28,09	23,97	18,92	28,53
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	29,42	25,27	20,25	29,86
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	30,61	26,45	21,45	31,05
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	21,36	17,24	12,19	21,80
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	23,17	19,02	14,00	23,61
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	25,81	21,66	16,64	26,25
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	25,77	21,65	16,60	26,21
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	27,05	22,90	17,88	27,49
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	28,25	24,08	19,08	28,68
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	24,07	19,96	14,90	24,52
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	25,36	21,21	16,19	25,80
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	27,35	23,19	18,18	27,79
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	22,11	18,02	12,94	22,56
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	24,07	19,93	14,90	24,51
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	25,65	21,49	16,48	26,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	24,69	20,57	15,52	25,13
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	25,95	21,81	16,79	26,39
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	28,50	24,34	19,33	28,94
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	19,70	15,59	10,53	20,15
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	22,18	18,03	13,01	22,62
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	25,26	21,11	16,09	25,70
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	27,57	23,45	18,40	28,01
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	28,62	24,47	19,45	29,06
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	29,80	25,64	20,64	30,24
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	18,35	14,26	9,17	18,80
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	21,21	17,07	12,04	21,65
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	25,30	21,15	16,13	25,74
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	27,17	23,05	18,00	27,61
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	28,63	24,47	19,46	29,07
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	29,76	25,59	20,60	30,20
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	23,28	19,16	14,10	23,72
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	25,01	20,86	15,84	25,45
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	27,54	23,38	18,37	27,98
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	23,60	19,48	14,42	24,04
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	25,17	21,01	15,99	25,60
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	26,73	22,56	17,56	27,16
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	19,45	15,35	10,27	19,89
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	21,73	17,59	12,57	22,17
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	25,58	21,43	16,41	26,02
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	28,99	24,87	19,82	29,43
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	30,16	26,00	20,99	30,60
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	31,01	26,84	21,84	31,44
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	21,28	17,19	12,11	21,73
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	23,74	19,60	14,57	24,18
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	27,04	22,88	17,87	27,48
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	24,39	20,28	15,22	24,84
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	25,72	21,58	16,56	26,16
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	27,10	22,94	17,93	27,54
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	19,66	15,57	10,49	20,11
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	21,34	17,19	12,17	21,78
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	25,88	21,73	16,71	26,32
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	27,10	22,99	17,93	27,55
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	28,59	24,44	19,42	29,03
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	29,66	25,50	20,50	30,10
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	23,65	19,54	14,48	24,10
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	25,49	21,34	16,32	25,93
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	28,03	23,87	18,86	28,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	25,15	21,03	15,97	25,59
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	26,91	22,77	17,74	27,35
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	28,59	24,43	19,42	29,03
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	24,50	20,38	15,32	24,94
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	25,94	21,80	16,78	26,38
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	27,61	23,46	18,44	28,05
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	27,66	23,54	18,49	28,10
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	28,98	24,82	19,80	29,41
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	30,09	25,93	20,93	30,53
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	23,58	19,47	14,40	24,02
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	25,24	21,10	16,07	25,68
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	27,59	23,43	18,43	28,03
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	24,49	20,38	15,31	24,93
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	26,69	22,54	17,52	27,13
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	28,43	24,28	19,27	28,87
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	23,43	19,33	14,26	23,88
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	24,53	20,39	15,36	24,97
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	26,49	22,33	17,32	26,93
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	27,87	23,75	18,69	28,31
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	29,26	25,12	20,10	29,70
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	30,42	26,26	21,25	30,86
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	26,30	22,18	17,13	26,74
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	27,31	23,17	18,15	27,75
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	28,32	24,17	19,16	28,76
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	30,22	26,11	21,06	30,67
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	31,40	27,25	22,24	31,84
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	32,22	28,07	23,06	32,66
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	23,57	19,47	14,39	24,01
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	25,24	21,10	16,07	25,68
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	26,65	22,49	17,48	27,09
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	29,09	24,98	19,92	29,54
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	30,52	26,38	21,36	30,96
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	31,72	27,57	22,55	32,16
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	24,51	20,40	15,34	24,96
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	26,56	22,42	17,40	27,00
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	27,32	23,17	18,15	27,76
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	30,23	26,12	21,06	30,68
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	31,57	27,43	22,41	32,01
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	32,56	28,40	23,39	33,00
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	24,91	20,80	15,74	25,36
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	26,47	22,33	17,31	26,91
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	27,82	23,66	18,65	28,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	30,23	26,11	21,06	30,67
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	31,50	27,36	22,34	31,94
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	32,82	28,67	23,65	33,26
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	23,22	19,11	14,05	23,67
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	24,72	20,56	15,55	25,16
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	26,10	21,93	16,93	26,53
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	31,78	27,66	22,61	32,22
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	32,99	28,85	23,83	33,43
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	34,05	29,89	24,88	34,49
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	27,19	23,08	18,02	27,64
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	28,61	24,47	19,45	29,05
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	29,85	25,69	20,68	30,29
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	33,49	29,36	24,32	33,93
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	34,22	30,07	25,05	34,66
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	35,10	30,95	25,93	35,54
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	31,80	27,67	22,63	32,24
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	32,81	28,67	23,65	33,25
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	33,71	29,56	24,54	34,15
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	35,68	31,55	26,51	36,12
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	37,04	32,90	27,88	37,48
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	38,13	33,98	28,97	38,57
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	29,69	25,57	20,52	30,13
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	30,94	26,79	21,77	31,38
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	32,42	28,27	23,25	32,86
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	36,23	32,10	27,06	36,67
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	38,22	34,07	29,05	38,66
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	40,31	36,16	31,14	40,75
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	30,73	26,59	21,57	31,17
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	31,17	27,00	22,01	31,61
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	31,26	27,09	22,10	31,70
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	36,92	32,79	27,75	37,36
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	38,87	34,73	29,71	39,31
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	40,20	36,05	31,03	40,64
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	43,86	39,72	34,70	44,30
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	45,83	41,68	36,66	46,27
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	46,34	42,20	37,18	46,78
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	35,32	31,19	26,16	35,77
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	38,91	34,76	29,75	39,35
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	40,98	36,83	31,82	41,42
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	44,43	40,29	35,26	44,87
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	46,55	42,39	37,37	46,98
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	47,48	43,33	38,31	47,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	33,70	29,57	24,53	34,14
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	35,48	31,34	26,31	35,92
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	36,46	32,31	27,29	36,90
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	39,97	35,83	30,80	40,41
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	42,39	38,23	33,22	42,83
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	44,01	39,86	34,85	44,45
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	41,15	37,01	31,98	41,59
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	43,51	39,36	34,34	43,95
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	44,80	40,65	35,64	45,24
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	31,02	26,90	21,85	31,46
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	32,29	28,15	23,13	32,73
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	33,70	29,55	24,53	34,14
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	42,80	38,66	33,63	43,24
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	45,54	41,38	36,37	45,98
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	47,79	43,63	38,62	48,23
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	42,02	37,89	32,85	42,46
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	44,22	40,06	35,05	44,66
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	45,07	40,92	35,91	45,51
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	38,26	34,13	29,09	38,70
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	40,82	36,66	31,65	41,26
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	42,72	38,56	33,55	43,16
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	33,08	28,96	23,91	33,52
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	34,54	30,40	25,37	34,98
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	35,73	31,58	26,56	36,17
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	43,08	38,93	33,90	43,51
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	45,60	41,44	36,42	46,03
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	47,14	42,98	37,97	47,58
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	30,93	26,81	21,76	31,37
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	32,79	28,65	23,62	33,23
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	34,07	29,92	24,90	34,51
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	44,89	40,75	35,72	45,33
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	46,96	42,81	37,80	47,40
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	47,66	43,50	38,49	48,10
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	44,33	40,20	35,16	44,77
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	46,24	42,09	37,07	46,68
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	46,50	42,35	37,33	46,94
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	38,01	33,88	28,84	38,45
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	40,29	36,14	31,13	40,73
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	41,81	37,66	32,65	42,25
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	39,79	35,65	30,61	40,23
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	41,20	37,06	32,04	41,64
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	42,12	37,98	32,96	42,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	30,13	26,02	20,96	30,58
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	31,68	27,53	22,52	32,12
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	33,84	29,68	24,68	34,28
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	40,33	36,20	31,16	40,77
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	41,93	37,79	32,77	42,37
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	42,83	38,69	33,67	43,27
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	24,18	20,07	15,01	24,63
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	25,95	21,80	16,78	26,39
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	27,56	23,40	18,39	28,00
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	36,19	32,07	27,02	36,63
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	37,66	33,52	28,50	38,10
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	38,64	34,50	29,47	39,08
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	30,74	26,62	21,57	31,18
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	31,83	27,68	22,66	32,27
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	33,30	29,14	24,13	33,74
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	30,85	26,73	21,67	31,29
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	32,28	28,14	23,11	32,72
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	33,30	29,16	24,14	33,74
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	34,68	30,56	25,51	35,12
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	36,11	31,97	26,95	36,55
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	37,18	33,03	28,01	37,62
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	35,32	31,20	26,15	35,76
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	36,73	32,59	27,56	37,17
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	37,60	33,46	28,43	38,04
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	27,92	23,81	18,75	28,37
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	29,24	25,09	20,07	29,68
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	30,91	26,75	21,74	31,35
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	35,88	31,76	26,71	36,32
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	37,19	33,05	28,03	37,63
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	38,07	33,93	28,91	38,51
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	24,37	20,26	15,19	24,81
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	26,10	21,96	16,93	26,54
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	27,69	23,53	18,53	28,13
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	29,99	25,87	20,82	30,43
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	30,99	26,84	21,82	31,43
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	32,35	28,19	23,19	32,79
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	26,79	22,69	17,62	27,24
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	28,12	23,98	18,95	28,56
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	29,88	25,73	20,71	30,32
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	30,20	26,08	21,03	30,64
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	31,40	27,26	22,23	31,84
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	32,49	28,34	23,32	32,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Weverijweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	28,80	24,68	19,63	29,24
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	30,30	26,16	21,14	30,74
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	31,77	27,62	22,61	32,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	9,59	6,95	-0,78	9,98
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	11,87	9,23	1,50	12,26
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	16,09	13,47	5,73	16,48
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	31,73	29,11	21,34	32,12
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	32,54	29,93	22,16	32,93
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	32,86	30,24	22,47	33,25
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	25,40	22,79	15,01	25,79
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	26,43	23,82	16,05	26,82
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	26,91	24,29	16,52	27,30
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	24,28	21,66	13,89	24,67
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	25,13	22,52	14,75	25,52
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	25,66	23,05	15,27	26,05
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	30,09	27,47	19,70	30,48
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	30,49	27,88	20,11	30,88
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	31,03	28,42	20,65	31,42
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	31,67	29,06	21,29	32,06
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	32,09	29,48	21,70	32,48
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	32,42	29,81	22,04	32,81
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	21,37	18,76	10,98	21,76
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	24,80	22,19	14,41	25,19
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	25,32	22,70	14,93	25,71
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	30,25	27,64	19,86	30,64
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	31,29	28,68	20,91	31,68
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	31,94	29,33	21,56	32,33
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	15,74	13,12	5,35	16,13
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	17,47	14,85	7,09	17,86
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	19,53	16,91	9,15	19,92
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	13,57	10,95	3,20	13,96
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	16,00	13,38	5,62	16,39
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	18,96	16,34	8,58	19,35
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	29,66	27,05	19,28	30,05
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	30,80	28,19	20,42	31,19
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	31,11	28,50	20,73	31,50
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	28,85	26,23	18,46	29,24
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	30,65	28,04	20,27	31,04
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	31,06	28,45	20,67	31,45
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	30,13	27,52	19,74	30,52
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	31,59	28,98	21,21	31,98
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	32,21	29,59	21,83	32,60
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	15,73	13,10	5,36	16,12
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	17,97	15,34	7,60	18,36
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	21,40	18,78	11,04	21,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	9,10	6,47	-1,27	9,49
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	11,91	9,28	1,54	12,30
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	15,77	13,15	5,40	16,16
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	25,52	22,91	15,14	25,91
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	27,19	24,58	16,80	27,58
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	27,63	25,02	17,25	28,02
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	17,38	14,76	7,00	17,77
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	19,09	16,47	8,71	19,48
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	21,61	18,98	11,23	22,00
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	19,33	16,72	8,95	19,72
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	20,97	18,35	10,58	21,36
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	22,53	19,91	12,15	22,92
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	22,61	20,00	12,22	23,00
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	24,53	21,92	14,15	24,92
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	25,29	22,67	14,91	25,68
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	25,92	23,31	15,54	26,31
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	27,28	24,67	16,89	27,67
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	27,60	24,98	17,21	27,99
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	15,21	12,59	4,82	15,60
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	16,58	13,96	6,20	16,97
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	15,85	13,23	5,47	16,24
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	20,96	18,35	10,57	21,35
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	22,09	19,48	11,70	22,48
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	22,18	19,57	11,80	22,57
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	10,24	7,61	-0,13	10,63
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	13,95	11,33	3,58	14,34
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	15,86	13,25	5,49	16,25
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	15,69	13,06	5,32	16,08
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	19,54	16,92	9,17	19,93
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	23,60	20,99	13,22	23,99
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	38,74	36,13	28,35	39,13
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	40,44	37,83	30,06	40,83
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	41,00	38,39	30,62	41,39
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	38,39	35,78	28,00	38,78
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	40,13	37,52	29,75	40,52
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	40,72	38,11	30,34	41,11
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	26,64	24,03	16,26	27,03
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	28,47	25,86	18,08	28,86
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	29,39	26,79	19,01	29,78
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	27,40	24,79	17,01	27,79
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	28,63	26,01	18,24	29,02
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	28,29	25,68	17,91	28,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	32,23	29,62	21,84	32,62
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	34,04	31,42	23,65	34,43
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	34,84	32,23	24,46	35,23
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	33,26	30,65	22,87	33,65
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	34,59	31,97	24,20	34,98
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	35,25	32,64	24,87	35,64
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	21,37	18,76	10,99	21,76
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	22,96	20,34	12,58	23,35
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	25,03	22,41	14,64	25,42
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	24,28	21,66	13,89	24,67
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	25,69	23,07	15,31	26,08
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	27,22	24,61	16,84	27,61
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	30,96	28,35	20,57	31,35
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	31,75	29,14	21,36	32,14
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	32,26	29,64	21,87	32,65
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	26,71	24,09	16,32	27,10
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	27,86	25,24	17,47	28,25
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	27,95	25,34	17,57	28,34
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	26,92	24,31	16,53	27,31
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	27,98	25,36	17,59	28,37
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	28,67	26,06	18,28	29,06
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	27,66	25,05	17,27	28,05
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	28,63	26,02	18,25	29,02
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	29,18	26,56	18,79	29,57
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	31,86	29,25	21,47	32,25
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	32,68	30,07	22,29	33,07
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	33,20	30,59	22,82	33,59
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	33,46	30,84	23,07	33,85
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	34,29	31,67	23,90	34,68
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	34,89	32,28	24,51	35,28
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	17,84	15,22	7,46	18,23
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	21,62	19,00	11,24	22,01
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	22,58	19,96	12,20	22,97
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	19,37	16,76	8,99	19,76
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	20,63	18,01	10,25	21,02
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	22,22	19,60	11,84	22,61
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	32,50	29,89	22,11	32,89
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	33,36	30,74	22,97	33,75
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	33,90	31,29	23,52	34,29
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	27,51	24,90	17,12	27,90
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	28,41	25,80	18,03	28,80
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	28,87	26,25	18,48	29,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	31,31	28,70	20,92	31,70
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	32,34	29,72	21,95	32,73
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	33,02	30,41	22,64	33,41
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	30,86	28,25	20,47	31,25
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	31,71	29,10	21,32	32,10
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	32,23	29,62	21,85	32,62
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	27,45	24,84	17,06	27,84
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	28,30	25,69	17,92	28,69
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	28,78	26,17	18,40	29,17
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	23,23	20,61	12,84	23,62
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	24,19	21,58	13,81	24,58
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	24,88	22,26	14,50	25,27
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	31,90	29,29	21,51	32,29
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	32,75	30,13	22,36	33,14
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	33,28	30,68	22,90	33,67
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	32,18	29,57	21,79	32,57
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	33,40	30,78	23,01	33,79
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	33,93	31,32	23,55	34,32
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	20,31	17,70	9,93	20,70
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	21,38	18,76	11,00	21,77
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	22,49	19,87	12,11	22,88
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	25,69	23,08	15,30	26,08
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	26,41	23,79	16,02	26,80
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	26,85	24,24	16,47	27,24
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	30,87	28,26	20,48	31,26
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	31,73	29,12	21,34	32,12
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	32,23	29,62	21,85	32,62
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	24,71	22,10	14,33	25,10
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	25,49	22,88	15,11	25,88
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	26,12	23,51	15,74	26,51
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	29,51	26,90	19,12	29,90
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	30,93	28,33	20,56	31,33
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	31,33	28,71	20,95	31,72
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	20,94	18,33	10,56	21,33
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	21,98	19,36	11,59	22,37
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	23,26	20,65	12,89	23,65
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	32,22	29,60	21,83	32,61
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	33,21	30,59	22,82	33,60
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	33,28	30,67	22,90	33,67
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	26,16	23,55	15,78	26,55
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	27,06	24,44	16,67	27,45
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	27,78	25,17	17,40	28,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	17,32	14,70	6,94	17,71
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	18,20	15,58	7,82	18,59
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	19,36	16,74	8,98	19,75
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	24,78	22,17	14,40	25,17
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	25,54	22,93	15,16	25,93
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	26,01	23,39	15,63	26,40
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	23,81	21,19	13,42	24,20
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	24,64	22,02	14,26	25,03
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	25,27	22,65	14,89	25,66
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	16,89	14,27	6,51	17,28
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	18,69	16,06	8,31	19,08
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	21,19	18,57	10,81	21,58
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	20,96	18,35	10,58	21,35
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	22,16	19,55	11,78	22,55
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	23,15	20,54	12,77	23,54
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	12,89	10,27	2,51	13,28
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	14,47	11,84	4,09	14,86
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	16,92	14,30	6,54	17,31
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	25,90	23,29	15,52	26,29
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	26,90	24,28	16,52	27,29
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	27,57	24,95	17,19	27,96
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	13,08	10,44	2,71	13,47
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	16,06	13,43	5,70	16,45
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	19,89	17,27	9,51	20,28
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	25,39	22,77	15,00	25,78
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	26,32	23,71	15,94	26,71
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	27,11	24,49	16,73	27,50
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	21,10	18,49	10,72	21,49
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	22,14	19,52	11,76	22,53
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	23,66	21,05	13,28	24,05
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	26,00	23,38	15,61	26,39
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	26,80	24,18	16,42	27,19
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	27,94	25,33	17,56	28,33
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	25,67	23,06	15,29	26,06
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	26,45	23,84	16,07	26,84
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	27,05	24,43	16,67	27,44
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	16,29	13,67	5,91	16,68
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	18,09	15,47	7,71	18,48
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	20,34	17,72	9,96	20,73
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	25,13	22,52	14,74	25,52
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	26,10	23,48	15,71	26,49
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	26,81	24,19	16,43	27,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	11,42	8,78	1,05	11,81
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	14,38	11,75	4,02	14,77
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	18,07	15,44	7,69	18,46
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	24,16	21,54	13,78	24,55
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	25,19	22,57	14,81	25,58
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	27,88	25,26	17,50	28,27
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	12,15	9,51	1,78	12,54
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	15,24	12,61	4,87	15,63
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	21,50	18,88	11,12	21,89
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	17,77	15,15	7,39	18,16
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	18,97	16,35	8,59	19,36
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	21,04	18,42	10,66	21,43
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	21,05	18,43	10,67	21,44
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	23,14	20,52	12,76	23,53
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	27,68	25,07	17,30	28,07
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	15,99	13,37	5,61	16,38
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	17,48	14,86	7,10	17,87
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	19,66	17,04	9,28	20,05
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	24,38	21,77	14,00	24,77
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	25,62	23,01	15,24	26,01
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	26,06	23,44	15,68	26,45
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	20,44	17,83	10,06	20,83
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	22,30	19,68	11,92	22,69
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	25,97	23,36	15,59	26,36
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	18,51	15,89	8,13	18,90
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	19,82	17,21	9,45	20,21
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	20,72	18,10	10,34	21,11
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	13,13	10,50	2,76	13,52
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	15,18	12,55	4,80	15,57
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	11,06	8,44	0,68	11,45
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	23,23	20,61	12,84	23,62
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	24,76	22,15	14,38	25,15
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	26,31	23,70	15,93	26,70
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	22,29	19,67	11,90	22,68
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	24,40	21,78	14,02	24,79
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	25,05	22,43	14,66	25,44
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	14,48	11,86	4,11	14,87
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	16,42	13,80	6,05	16,81
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	18,64	16,02	8,26	19,03
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	15,91	13,28	5,54	16,30
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	18,04	15,41	7,67	18,43
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	21,27	18,65	10,90	21,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	8,81	6,17	-1,56	9,20
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	10,48	7,84	0,12	10,87
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	14,53	11,90	4,17	14,92
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	17,67	15,05	7,29	18,06
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	18,79	16,17	8,41	19,18
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	20,30	17,68	9,92	20,69
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	13,34	10,71	2,96	13,73
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	15,61	12,98	5,24	16,00
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	18,81	16,18	8,43	19,20
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	15,63	13,01	5,25	16,02
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	17,41	14,79	7,03	17,80
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	19,55	16,93	9,17	19,94
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	22,63	20,01	12,24	23,02
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	23,46	20,85	13,08	23,85
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	23,95	21,33	13,57	24,34
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	9,67	7,04	-0,70	10,06
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	9,99	7,35	-0,38	10,38
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	14,47	11,83	4,10	14,86
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	13,58	10,96	3,20	13,97
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	14,71	12,08	4,33	15,10
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	15,87	13,25	5,49	16,26
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	22,76	20,15	12,38	23,15
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	23,36	20,75	12,98	23,75
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	23,91	21,29	13,53	24,30
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	17,89	15,28	7,51	18,28
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	19,26	16,64	8,88	19,65
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	20,66	18,04	10,28	21,05
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	16,21	13,60	5,83	16,60
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	17,20	14,59	6,82	17,59
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	18,50	15,88	8,12	18,89
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	24,36	21,74	13,97	24,75
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	25,10	22,48	14,72	25,49
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	25,78	23,16	15,39	26,17
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	14,84	12,22	4,45	15,23
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	16,30	13,68	5,92	16,69
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	18,27	15,65	7,90	18,66
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	21,49	18,87	11,10	21,88
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	22,23	19,61	11,85	22,62
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	23,12	20,51	12,74	23,51
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	9,01	6,37	-1,36	9,40
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	11,82	9,19	1,45	12,21
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	15,31	12,69	4,95	15,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	23,96	21,34	13,57	24,35
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	24,74	22,12	14,35	25,13
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	25,45	22,83	15,07	25,84
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	21,43	18,82	11,05	21,82
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	22,41	19,79	12,03	22,80
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	23,38	20,76	13,00	23,77
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	15,76	13,14	5,38	16,15
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	17,59	14,97	7,21	17,98
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	20,16	17,54	9,78	20,55
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	16,51	13,89	6,13	16,90
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	17,81	15,19	7,43	18,20
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	19,71	17,09	9,33	20,10
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	16,20	13,58	5,83	16,59
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	18,12	15,49	7,75	18,51
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	20,69	18,07	10,32	21,08
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	14,67	12,05	4,30	15,06
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	16,56	13,93	6,19	16,95
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	18,79	16,17	8,42	19,18
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	18,97	16,35	8,58	19,36
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	19,74	17,13	9,36	20,13
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	20,63	18,01	10,25	21,02
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	17,63	15,01	7,25	18,02
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	19,11	16,50	8,74	19,50
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	21,05	18,43	10,67	21,44
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	8,44	5,82	-1,92	8,83
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	11,48	8,85	1,11	11,87
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	13,94	11,31	3,56	14,33
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	20,64	18,03	10,26	21,03
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	21,46	18,84	11,08	21,85
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	22,53	19,92	12,15	22,92
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	16,27	13,65	5,88	16,66
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	17,35	14,74	6,97	17,74
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	18,51	15,89	8,13	18,90
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	12,61	9,97	2,24	13,00
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	15,29	12,66	4,93	15,68
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	18,63	16,00	8,26	19,02
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	7,81	5,17	-2,56	8,20
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	10,49	7,85	0,12	10,88
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	13,24	10,61	2,86	13,63
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	13,57	10,95	3,18	13,96
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	15,19	12,57	4,81	15,58
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	18,42	15,80	8,03	18,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	19,70	17,09	9,32	20,09
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	20,67	18,06	10,30	21,06
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	21,70	19,08	11,32	22,09
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	8,82	6,19	-1,54	9,21
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	12,43	9,80	2,06	12,82
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	14,74	12,12	4,37	15,13
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	11,18	8,55	0,82	11,57
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	13,93	11,30	3,56	14,32
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	18,47	15,84	8,09	18,86
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	24,63	22,02	14,24	25,02
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	24,98	22,37	14,60	25,37
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	25,40	22,79	15,02	25,79
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	15,03	12,42	4,64	15,42
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	16,50	13,89	6,12	16,89
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	18,75	16,13	8,36	19,14
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	15,20	12,58	4,82	15,59
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	16,42	13,80	6,04	16,81
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	17,79	15,17	7,41	18,18
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	24,91	22,29	14,52	25,30
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	25,26	22,64	14,87	25,65
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	25,97	23,36	15,59	26,36
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	17,39	14,78	7,01	17,78
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	18,47	15,86	8,09	18,86
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	18,72	16,10	8,34	19,11
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	24,83	22,22	14,44	25,22
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	24,89	22,27	14,50	25,28
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	25,44	22,83	15,06	25,83
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	16,90	14,29	6,52	17,29
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	18,31	15,69	7,92	18,70
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	19,44	16,83	9,06	19,83
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	24,82	22,20	14,43	25,21
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	25,23	22,62	14,85	25,62
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	25,89	23,28	15,51	26,28
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	14,15	11,53	3,77	14,54
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	17,32	14,70	6,93	17,71
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	18,97	16,36	8,59	19,36
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	21,33	18,72	10,94	21,72
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	22,08	19,47	11,70	22,47
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	22,68	20,06	12,30	23,07
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	15,99	13,38	5,61	16,38
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	17,26	14,64	6,88	17,65
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	18,87	16,25	8,48	19,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	21,74	19,13	11,35	22,13
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	22,84	20,23	12,46	23,23
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	24,23	21,62	13,85	24,62
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	18,47	15,86	8,09	18,86
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	19,31	16,69	8,92	19,70
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	20,26	17,64	9,88	20,65
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	13,83	11,21	3,45	14,22
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	15,36	12,74	4,98	15,75
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	17,38	14,76	7,00	17,77
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	18,17	15,56	7,79	18,56
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	18,58	15,97	8,20	18,97
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	18,84	16,23	8,46	19,23
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	17,23	14,61	6,85	17,62
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	19,17	16,55	8,79	19,56
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	21,03	18,41	10,65	21,42
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	12,65	10,01	2,28	13,04
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	15,14	12,51	4,78	15,53
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	18,93	16,31	8,55	19,32
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	12,73	10,10	2,35	13,12
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	15,28	12,65	4,90	15,67
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	16,77	14,15	6,39	17,16
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	10,33	7,71	-0,03	10,72
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	10,62	7,99	0,25	11,01
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	13,85	11,24	3,47	14,24
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	18,05	15,42	7,67	18,44
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	19,62	17,01	9,26	20,02
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	21,67	19,04	11,29	22,06
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	19,98	17,36	9,59	20,37
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	21,14	18,52	10,76	21,53
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	22,75	20,13	12,37	23,14
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	8,01	5,39	-2,37	8,40
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	12,61	9,99	2,23	13,00
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	13,13	10,52	2,75	13,52
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	18,07	15,46	7,69	18,46
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	19,29	16,68	8,91	19,68
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	21,03	18,41	10,65	21,42
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	12,92	10,29	2,55	13,31
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	14,73	12,10	4,36	15,12
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	16,66	14,03	6,28	17,05
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	10,99	8,35	0,62	11,38
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	14,02	11,38	3,65	14,41
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	17,13	14,51	6,76	17,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	17,52	14,90	7,14	17,91
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	18,48	15,86	8,10	18,87
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	19,74	17,12	9,36	20,13
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	5,25	2,62	-5,13	5,64
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	8,40	5,78	-1,97	8,79
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	6,21	3,59	-4,18	6,60
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	18,16	15,54	7,78	18,55
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	19,65	17,02	9,27	20,04
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	21,60	18,98	11,22	21,99
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	7,47	4,85	-2,91	7,86
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	10,26	7,64	-0,12	10,65
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	7,55	4,93	-2,83	7,94
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	17,67	15,05	7,29	18,06
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	19,20	16,58	8,83	19,59
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	21,07	18,46	10,70	21,46
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	15,15	12,53	4,77	15,54
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	16,44	13,81	6,06	16,83
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	18,27	15,64	7,89	18,66
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	10,25	7,62	-0,13	10,64
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	12,94	10,31	2,56	13,33
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	15,97	13,35	5,59	16,36
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	6,68	4,06	-3,71	7,07
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	8,77	6,16	-1,61	9,16
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	6,87	4,25	-3,51	7,26
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	18,66	16,04	8,28	19,05
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	19,71	17,09	9,33	20,10
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	20,96	18,34	10,58	21,35
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	11,11	8,48	0,75	11,50
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	13,02	10,38	2,65	13,41
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	15,68	13,06	5,32	16,07
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	6,85	4,22	-3,51	7,24
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	9,59	6,96	-0,76	9,98
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	13,08	10,45	2,71	13,47
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	5,34	2,71	-5,04	5,73
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	6,33	3,71	-4,05	6,72
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	4,54	1,92	-5,84	4,93
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	15,25	12,62	4,87	15,64
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	17,04	14,41	6,67	17,43
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	19,38	16,76	9,00	19,77
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	10,01	7,37	-0,36	10,40
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	12,28	9,64	1,91	12,67
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	15,07	12,44	4,70	15,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	6,55	3,93	-3,81	6,94
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	10,50	7,87	0,12	10,89
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	13,68	11,05	3,30	14,07
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	3,62	1,00	-6,75	4,01
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	2,37	-0,27	-8,00	2,76
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	3,98	1,35	-6,39	4,37
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	12,45	9,82	2,09	12,84
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	15,26	12,63	4,89	15,65
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	19,66	17,04	9,28	20,05
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	13,24	10,62	2,86	13,63
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	14,83	12,20	4,45	15,22
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	17,18	14,56	6,81	17,57
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	14,06	11,44	3,68	14,45
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	15,69	13,07	5,31	16,08
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	18,39	15,78	8,01	18,78
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	13,48	10,86	3,10	13,87
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	15,47	12,85	5,10	15,86
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	17,85	15,23	7,47	18,24
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	13,13	10,50	2,75	13,52
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	15,38	12,76	5,01	15,77
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	16,56	13,94	6,18	16,95
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	5,77	3,14	-4,60	6,16
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	10,34	7,72	-0,03	10,73
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	3,54	0,91	-6,84	3,93
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	14,50	11,88	4,13	14,89
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	16,68	14,05	6,31	17,07
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	19,87	17,26	9,50	20,26
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	16,44	13,82	6,06	16,83
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	18,00	15,38	7,62	18,39
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	19,48	16,86	9,10	19,87
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	9,17	6,54	-1,20	9,56
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	12,20	9,57	1,82	12,59
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	14,62	12,00	4,24	15,01
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	12,10	9,48	1,72	12,49
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	14,35	11,73	3,97	14,74
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	0,13	-2,50	-10,24	0,52
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	15,66	13,04	5,29	16,05
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	17,55	14,93	7,18	17,94
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	20,34	17,72	9,96	20,73
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	14,56	11,94	4,19	14,95
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	16,98	14,35	6,60	17,37
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	18,15	15,52	7,77	18,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	15,07	12,45	4,68	15,46
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	16,26	13,64	5,88	16,65
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	17,74	15,13	7,36	18,13
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	9,51	6,88	-0,87	9,90
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	10,43	7,81	0,06	10,82
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	-6,67	-9,33	-17,03	-6,29
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	17,00	14,38	6,62	17,39
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	18,61	15,99	8,23	19,00
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	20,49	17,87	10,11	20,88
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	15,28	12,66	4,91	15,67
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	18,23	15,61	7,85	18,62
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	22,11	19,49	11,73	22,50
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	16,18	13,56	5,80	16,57
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	18,34	15,73	7,97	18,73
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	19,58	16,96	9,20	19,97
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	11,19	8,57	0,81	11,58
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	13,24	10,62	2,86	13,63
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	14,40	11,78	4,02	14,79
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	19,82	17,20	9,43	20,21
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	21,86	19,25	11,48	22,25
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	24,38	21,76	14,00	24,77
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	17,40	14,78	7,01	17,79
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	19,22	16,61	8,84	19,61
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	20,38	17,78	10,01	20,78
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	18,91	16,30	8,52	19,30
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	15,57	12,96	5,19	15,96
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	16,49	13,87	6,10	16,88
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	8,57	5,94	-1,80	8,96
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	9,13	6,49	-1,24	9,52
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	13,31	10,69	2,93	13,70
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	18,75	16,13	8,37	19,14
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	20,44	17,83	10,07	20,83
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	24,01	21,39	13,63	24,40
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	21,93	19,31	11,54	22,32
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	19,54	16,92	9,16	19,93
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	20,69	18,07	10,31	21,08
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	9,30	6,68	-1,08	9,69
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	10,88	8,25	0,50	11,27
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	13,27	10,64	2,89	13,66
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	21,15	18,54	10,76	21,54
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	17,72	15,11	7,34	18,11
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	17,87	15,25	7,48	18,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	13,39	10,77	3,01	13,78
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	15,39	12,76	5,01	15,78
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	18,27	15,65	7,90	18,66
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	7,78	5,15	-2,59	8,17
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	8,77	6,13	-1,59	9,16
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	12,40	9,77	2,03	12,79
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	18,12	15,50	7,73	18,51
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	17,83	15,21	7,44	18,22
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	18,96	16,34	8,58	19,35
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	11,54	8,91	1,17	11,93
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	13,59	10,95	3,22	13,98
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	17,75	15,12	7,38	18,14
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	16,44	13,83	6,06	16,83
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	15,63	13,01	5,24	16,02
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	15,78	13,16	5,39	16,17
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	7,56	4,94	-2,81	7,95
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	8,35	5,72	-2,02	8,74
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	11,90	9,28	1,53	12,29
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	10,98	8,34	0,61	11,37
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	13,24	10,61	2,86	13,63
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	16,34	13,71	5,97	16,73
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	13,13	10,51	2,76	13,52
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	15,16	12,53	4,79	15,55
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	18,48	15,85	8,11	18,87
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	13,74	11,13	3,36	14,13
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	10,92	8,31	0,54	11,31
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	11,31	8,69	0,93	11,70
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	11,49	8,86	1,13	11,88
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	14,10	11,46	3,73	14,49
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	18,45	15,83	8,08	18,84
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	12,93	10,32	2,55	13,32
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	8,82	6,21	-1,56	9,21
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	9,35	6,74	-1,03	9,74
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	8,55	5,93	-1,83	8,94
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	8,57	5,95	-1,81	8,96
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	11,42	8,80	1,04	11,81
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	12,34	9,70	1,97	12,73
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	13,91	11,28	3,54	14,30
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	17,46	14,84	7,10	17,85
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	9,38	6,76	-1,01	9,77
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	10,39	7,78	0,00	10,78
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	10,62	8,02	0,25	11,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	13,19	10,56	2,82	13,58
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	13,60	10,96	3,24	13,99
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	17,42	14,79	7,04	17,81
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	10,49	7,87	0,12	10,88
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	10,91	8,29	0,54	11,30
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	14,70	12,08	4,32	15,09
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	12,74	10,11	2,37	13,13
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	17,93	15,31	7,56	18,32
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	21,45	18,83	11,06	21,84
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	7,32	4,71	-3,06	7,71
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	7,57	4,96	-2,81	7,96
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	7,70	5,08	-2,69	8,09
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	14,68	12,06	4,31	15,07
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	15,50	12,87	5,12	15,89
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	19,43	16,81	9,05	19,82
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	8,20	5,56	-2,17	8,59
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	11,09	8,45	0,72	11,48
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	15,12	12,50	4,75	15,51
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	9,01	6,38	-1,36	9,40
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	11,56	8,94	1,19	11,95
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	14,03	11,41	3,65	14,42
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	2,17	-0,45	-8,21	2,56
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	2,95	0,33	-7,43	3,34
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	0,90	-1,72	-9,49	1,29
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	9,37	6,73	-1,00	9,76
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	11,44	8,80	1,07	11,83
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	15,64	13,01	5,26	16,03
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	10,85	8,23	0,47	11,24
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	9,75	7,12	-0,63	10,14
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	12,29	9,67	1,91	12,68
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	9,94	7,30	-0,43	10,33
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	12,42	9,78	2,05	12,81
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	15,17	12,54	4,79	15,56
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	5,41	2,76	-4,95	5,80
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	7,44	4,80	-2,92	7,83
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	11,84	9,21	1,47	12,23
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	12,05	9,42	1,68	12,44
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	14,74	12,12	4,37	15,13
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	17,88	15,26	7,50	18,27
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	6,87	4,24	-3,50	7,26
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	8,62	5,99	-1,74	9,01
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	7,91	5,28	-2,47	8,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: gezoneerd
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	13,75	11,12	3,38	14,14
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	16,94	14,32	6,57	17,33
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	21,43	18,82	11,05	21,82

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	17,68	14,95	7,41	18,07
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	19,13	16,39	8,87	19,52
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	21,21	18,47	10,95	21,60
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	31,93	29,32	21,55	32,32
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	32,74	30,12	22,36	33,13
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	33,03	30,41	22,65	33,42
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	25,49	22,87	15,11	25,88
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	26,55	23,93	16,17	26,94
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	27,12	24,50	16,75	27,51
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	24,41	21,80	14,03	24,80
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	25,29	22,67	14,91	25,68
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	25,82	23,20	15,44	26,21
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	30,35	27,73	19,97	30,74
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	30,81	28,19	20,44	31,20
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	31,39	28,77	21,02	31,78
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	31,81	29,19	21,42	32,20
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	32,24	29,63	21,87	32,63
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	32,59	29,98	22,22	32,98
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	21,52	18,90	11,14	21,91
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	24,80	22,19	14,41	25,19
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	25,32	22,70	14,93	25,71
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	30,58	27,96	20,19	30,97
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	31,57	28,95	21,19	31,96
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	32,22	29,59	21,84	32,61
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	17,00	14,34	6,66	17,39
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	18,79	16,12	8,45	19,18
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	20,76	18,09	10,44	21,15
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	15,90	13,21	5,59	16,29
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	18,19	15,50	7,89	18,58
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	21,06	18,36	10,76	21,45
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	29,86	27,24	19,47	30,25
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	30,97	28,35	20,58	31,36
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	31,24	28,62	20,86	31,63
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	29,07	26,46	18,69	29,46
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	30,80	28,19	20,42	31,19
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	31,19	28,57	20,80	31,58
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	30,32	27,71	19,94	30,71
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	31,72	29,11	21,34	32,11
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	32,30	29,68	21,91	32,69
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	17,84	15,15	7,53	18,23
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	19,86	17,16	9,55	20,25
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	22,60	19,93	12,28	22,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	16,36	13,64	6,07	16,75
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	17,69	14,97	7,42	18,08
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	19,33	16,63	9,04	19,72
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	25,67	23,05	15,28	26,06
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	27,26	24,65	16,88	27,65
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	27,72	25,10	17,34	28,11
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	18,02	15,38	7,67	18,41
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	19,66	17,01	9,30	20,05
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	22,04	19,40	11,68	22,43
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	19,88	17,25	9,52	20,27
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	21,38	18,75	11,02	21,77
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	22,93	20,29	12,56	23,32
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	22,94	20,32	12,57	23,33
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	24,73	22,11	14,35	25,12
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	25,51	22,89	15,14	25,90
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	26,03	23,42	15,65	26,42
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	27,30	24,68	16,91	27,69
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	27,64	25,03	17,26	28,03
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	16,16	13,51	5,81	16,55
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	17,58	14,92	7,24	17,97
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	17,65	14,96	7,34	18,04
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	20,96	18,35	10,58	21,35
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	22,09	19,48	11,71	22,48
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	22,19	19,57	11,80	22,58
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	17,97	15,26	7,69	18,36
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	19,49	16,78	9,21	19,88
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	20,36	17,65	10,08	20,75
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	41,73	39,02	31,43	42,12
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	43,78	41,07	33,50	44,17
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	44,69	41,97	34,40	45,08
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	40,84	38,20	30,47	41,23
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	42,46	39,83	32,10	42,85
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	43,17	40,53	32,80	43,56
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	42,96	40,28	32,63	43,35
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	46,20	43,52	35,87	46,59
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	48,06	45,38	37,73	48,45
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	29,48	26,83	19,13	29,87
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	31,46	28,81	21,12	31,85
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	33,47	30,81	23,14	33,86
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	29,79	27,14	19,44	30,18
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	31,33	28,67	20,98	31,72
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	31,75	29,08	21,42	32,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	37,68	35,02	27,35	38,07
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	39,85	37,17	29,52	40,24
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	40,43	37,75	30,11	40,82
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	35,13	32,49	24,76	35,52
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	36,78	34,15	26,42	37,17
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	37,32	34,68	26,95	37,71
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	34,41	31,72	24,10	34,80
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	36,87	34,16	26,57	37,26
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	37,71	34,99	27,42	38,10
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	31,72	29,03	21,40	32,11
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	33,72	31,03	23,42	34,11
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	35,14	32,44	24,84	35,53
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	32,77	30,14	22,41	33,16
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	33,88	31,24	23,51	34,27
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	34,64	32,00	24,28	35,03
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	32,55	29,88	22,22	32,94
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	34,33	31,64	24,01	34,72
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	35,32	32,63	25,03	35,72
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	28,17	25,54	17,80	28,56
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	29,32	26,68	18,95	29,71
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	30,11	27,48	19,75	30,50
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	28,07	25,45	17,69	28,46
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	29,12	26,50	18,75	29,51
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	29,81	27,18	19,44	30,20
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	32,80	30,17	22,42	33,19
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	33,82	31,19	23,45	34,21
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	34,62	31,98	24,26	35,01
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	33,96	31,34	23,58	34,35
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	34,85	32,23	24,47	35,24
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	35,51	32,89	25,14	35,90
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	28,31	25,62	18,01	28,70
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	30,22	27,52	19,93	30,61
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	31,61	28,90	21,32	32,00
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	27,20	24,51	16,89	27,59
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	28,65	25,95	18,35	29,04
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	29,90	27,18	19,60	30,29
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	32,86	30,24	22,48	33,25
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	33,74	31,12	23,36	34,13
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	34,30	31,68	23,92	34,69
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	27,78	25,16	17,40	28,17
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	28,71	26,09	18,34	29,10
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	29,32	26,69	18,95	29,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	31,61	28,99	21,24	32,00
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	32,76	30,13	22,38	33,15
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	33,72	31,08	23,35	34,11
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	31,07	28,46	20,70	31,46
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	31,96	29,34	21,58	32,35
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	32,60	29,97	22,23	32,99
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	27,89	25,27	17,51	28,28
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	28,70	26,08	18,33	29,09
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	29,26	26,63	18,89	29,65
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	26,85	24,18	16,52	27,24
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	27,97	25,30	17,65	28,36
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	28,97	26,28	18,66	29,36
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	32,09	29,47	21,70	32,48
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	32,92	30,30	22,54	33,31
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	33,45	30,84	23,08	33,84
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	32,47	29,86	22,09	32,86
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	33,64	31,03	23,26	34,03
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	34,17	31,55	23,79	34,56
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	24,54	21,86	14,21	24,93
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	25,49	22,81	15,18	25,88
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	26,61	23,91	16,30	27,00
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	26,12	23,50	15,75	26,51
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	26,91	24,28	16,53	27,30
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	27,46	24,83	17,10	27,85
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	31,26	28,64	20,88	31,65
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	32,11	29,49	21,74	32,50
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	32,70	30,07	22,33	33,09
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	24,93	22,31	14,55	25,32
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	25,76	23,13	15,39	26,15
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	26,46	23,83	16,09	26,85
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	29,85	27,23	19,47	30,24
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	31,25	28,63	20,88	31,64
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	31,72	29,09	21,35	32,11
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	24,13	21,46	13,80	24,52
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	25,18	22,50	14,86	25,57
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	26,34	23,65	16,03	26,73
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	32,27	29,65	21,88	32,66
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	33,25	30,64	22,87	33,64
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	33,33	30,72	22,95	33,72
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	26,99	24,36	16,62	27,38
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	27,86	25,23	17,50	28,25
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	28,58	25,94	18,21	28,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	21,16	18,47	10,85	21,55
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	22,26	19,55	11,96	22,65
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	23,62	20,90	13,33	24,01
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	25,04	22,42	14,67	25,43
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	25,83	23,20	15,45	26,22
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	26,35	23,72	15,98	26,74
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	24,96	22,32	14,61	25,35
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	25,91	23,26	15,56	26,30
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	26,85	24,19	16,52	27,24
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	17,98	15,33	7,64	18,37
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	19,72	17,06	9,39	20,11
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	22,04	19,39	11,70	22,43
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	22,53	19,87	12,20	22,92
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	23,93	21,25	13,61	24,32
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	25,65	22,95	15,35	26,04
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	23,71	20,99	13,42	24,10
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	25,17	22,44	14,89	25,56
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	26,59	23,86	16,33	26,98
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	26,75	24,12	16,38	27,14
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	27,81	25,17	17,45	28,20
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	28,59	25,94	18,23	28,98
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	25,25	22,54	14,96	25,64
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	26,89	24,17	16,61	27,28
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	28,64	25,92	18,38	29,04
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	26,59	23,95	16,23	26,98
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	27,69	25,04	17,34	28,08
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	28,79	26,13	18,45	29,18
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	21,61	18,98	11,25	22,00
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	22,77	20,13	12,41	23,16
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	24,72	22,06	14,38	25,11
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	30,13	27,46	19,80	30,52
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	31,56	28,87	21,24	31,95
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	33,09	30,40	22,79	33,48
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	26,18	23,55	15,81	26,57
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	27,04	24,40	16,68	27,43
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	27,74	25,10	17,39	28,13
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	17,48	14,83	7,13	17,87
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	19,09	16,44	8,74	19,48
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	21,06	18,41	10,70	21,45
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	25,99	23,36	15,62	26,38
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	26,92	24,29	16,55	27,31
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	27,59	24,96	17,23	27,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	18,86	16,13	8,58	19,25
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	20,34	17,61	10,07	20,73
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	22,04	19,32	11,76	22,43
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	29,18	26,51	18,85	29,57
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	30,72	28,04	20,40	31,11
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	32,57	29,89	22,25	32,96
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	24,19	21,44	13,94	24,58
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	27,33	24,59	17,07	27,72
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	29,87	27,13	19,60	30,26
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	21,50	18,82	11,18	21,89
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	22,72	20,03	12,41	23,11
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	24,34	21,65	14,03	24,73
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	29,93	27,22	19,63	30,32
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	32,34	29,62	22,05	32,73
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	34,83	32,12	24,53	35,22
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	18,81	16,11	8,51	19,20
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	20,33	17,62	10,03	20,72
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	22,15	19,44	11,85	22,54
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	30,58	27,89	20,28	30,97
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	33,03	30,32	22,74	33,42
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	34,91	32,20	24,62	35,30
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	26,83	24,14	16,53	27,22
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	29,24	26,54	18,93	29,63
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	31,58	28,89	21,28	31,97
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	27,33	24,61	17,03	27,72
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	29,46	26,73	19,18	29,85
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	31,42	28,69	21,15	31,81
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	25,87	23,12	15,61	26,26
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	28,49	25,74	18,23	28,88
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	31,00	28,26	20,74	31,39
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	26,61	23,92	16,29	27,00
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	28,90	26,20	18,59	29,29
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	31,07	28,37	20,77	31,46
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	30,36	27,65	20,07	30,75
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	32,96	30,25	22,68	33,35
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	34,89	32,17	24,61	35,28
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	19,15	16,44	8,86	19,54
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	20,67	17,95	10,38	21,06
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	22,53	19,81	12,24	22,92
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	22,67	19,96	12,36	23,06
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	24,17	21,47	13,87	24,56
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	26,02	23,32	15,72	26,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	21,47	18,74	11,19	21,86
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	22,96	20,21	12,70	23,35
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	25,03	22,28	14,77	25,42
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	23,09	20,36	12,82	23,48
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	24,72	21,97	14,46	25,11
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	26,61	23,85	16,36	27,00
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	16,37	13,66	6,09	16,76
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	18,29	15,57	8,00	18,68
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	20,65	17,95	10,34	21,04
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	17,60	14,92	7,29	17,99
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	19,14	16,46	8,83	19,53
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	20,89	18,21	10,57	21,28
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	26,00	23,32	15,69	26,39
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	27,40	24,70	17,10	27,79
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	29,04	26,32	18,75	29,43
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	19,07	16,33	8,80	19,46
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	20,75	17,99	10,50	21,14
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	23,43	20,67	13,18	23,82
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	22,22	19,48	11,95	22,61
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	23,84	21,09	13,59	24,23
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	25,56	22,80	15,32	25,95
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	23,08	20,45	12,71	23,47
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	23,77	21,14	13,40	24,16
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	24,66	22,01	14,31	25,05
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	21,13	18,42	10,84	21,52
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	22,60	19,88	12,32	22,99
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	24,09	21,36	13,82	24,48
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	19,71	17,00	9,43	20,10
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	20,90	18,18	10,63	21,29
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	22,25	19,52	11,97	22,64
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	25,37	22,74	15,01	25,76
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	26,09	23,45	15,74	26,48
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	26,82	24,17	16,47	27,21
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	16,36	13,69	6,03	16,75
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	17,90	15,22	7,57	18,29
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	20,13	17,44	9,83	20,52
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	22,66	20,00	12,31	23,05
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	23,55	20,88	13,21	23,94
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	24,79	22,11	14,47	25,18
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	18,74	16,00	8,47	19,13
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	20,08	17,32	9,82	20,47
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	21,47	18,72	11,21	21,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	25,06	22,43	14,70	25,45
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	25,83	23,19	15,47	26,22
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	26,54	23,90	16,19	26,93
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	22,80	20,15	12,46	23,19
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	23,92	21,26	13,58	24,31
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	25,12	22,44	14,80	25,51
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	17,04	14,38	6,70	17,43
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	18,64	15,99	8,29	19,03
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	20,80	18,16	10,44	21,19
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	18,95	16,26	8,64	19,34
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	20,37	17,67	10,08	20,76
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	21,92	19,22	11,62	22,31
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	19,81	17,13	9,49	20,20
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	21,16	18,48	10,84	21,55
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	22,90	20,23	12,58	23,29
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	20,51	17,75	10,25	20,90
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	22,24	19,48	12,00	22,63
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	23,99	21,23	13,74	24,38
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	19,93	17,29	9,58	20,32
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	20,92	18,26	10,58	21,31
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	22,53	19,84	12,21	22,92
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	19,90	17,21	9,59	20,29
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	21,43	18,74	11,13	21,82
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	23,25	20,55	12,94	23,64
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	19,18	16,43	8,93	19,57
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	20,55	17,79	10,31	20,94
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	22,00	19,24	11,77	22,40
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	21,79	19,14	11,45	22,18
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	22,78	20,11	12,45	23,17
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	24,36	21,67	14,04	24,75
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	17,53	14,87	7,19	17,92
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	18,73	16,07	8,40	19,12
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	20,42	17,73	10,11	20,81
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	18,06	15,34	7,78	18,45
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	19,79	17,07	9,52	20,18
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	21,87	19,15	11,57	22,26
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	17,76	15,00	7,52	18,15
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	19,17	16,40	8,94	19,56
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	20,69	17,91	10,45	21,08
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	15,17	12,50	4,84	15,56
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	16,26	13,60	5,92	16,65
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	19,05	16,40	8,69	19,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	20,90	18,24	10,56	21,29
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	22,12	19,45	11,80	22,51
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	23,72	21,02	13,41	24,11
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	15,96	13,20	5,72	16,35
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	17,91	15,16	7,68	18,31
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	19,62	16,86	9,37	20,01
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	16,26	13,52	6,00	16,65
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	18,15	15,41	7,90	18,54
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	20,85	18,14	10,56	21,24
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	24,94	22,32	14,56	25,33
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	25,29	22,67	14,92	25,68
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	25,79	23,16	15,43	26,18
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	16,08	13,43	5,73	16,47
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	17,11	14,47	6,75	17,50
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	19,31	16,67	8,95	19,70
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	16,61	13,95	6,28	17,00
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	17,49	14,83	7,16	17,88
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	18,72	16,05	8,38	19,11
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	25,04	22,43	14,66	25,43
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	25,37	22,75	14,99	25,76
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	26,11	23,49	15,73	26,50
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	18,76	16,11	8,40	19,15
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	18,47	15,86	8,09	18,86
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	18,72	16,10	8,34	19,11
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	24,92	22,30	14,54	25,31
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	25,03	22,41	14,65	25,42
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	25,68	23,05	15,30	26,07
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	17,83	15,19	7,48	18,22
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	18,96	16,31	8,61	19,35
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	20,07	17,43	9,72	20,46
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	24,98	22,36	14,60	25,37
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	25,32	22,72	14,95	25,72
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	26,02	23,40	15,64	26,41
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	15,63	12,96	5,30	16,02
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	18,26	15,61	7,92	18,65
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	19,81	17,16	9,46	20,20
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	21,93	19,30	11,56	22,32
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	22,42	19,79	12,05	22,81
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	23,02	20,39	12,65	23,41
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	16,47	13,84	6,10	16,86
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	17,55	14,92	7,18	17,94
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	19,20	16,57	8,83	19,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	22,42	19,78	12,06	22,81
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	23,53	20,89	13,17	23,92
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	24,81	22,17	14,46	25,20
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	19,03	16,39	8,66	19,42
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	19,80	17,16	9,43	20,19
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	20,69	18,05	10,33	21,08
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	15,04	12,38	4,70	15,43
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	16,36	13,70	6,02	16,75
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	18,23	15,58	7,89	18,62
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	18,47	15,85	8,10	18,86
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	18,58	15,97	8,20	18,97
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	18,84	16,23	8,46	19,23
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	17,93	15,29	7,58	18,32
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	19,85	17,20	9,50	20,24
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	21,78	19,12	11,43	22,17
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	28,18	25,45	17,90	28,57
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	30,07	27,33	19,81	30,46
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	32,31	29,57	22,03	32,70
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	19,87	17,17	9,57	20,26
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	21,61	18,90	11,33	22,00
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	23,36	20,63	13,09	23,75
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	26,91	24,18	16,63	27,30
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	28,80	26,06	18,53	29,19
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	30,47	27,74	20,21	30,86
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	23,53	20,82	13,24	23,92
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	25,73	23,01	15,45	26,12
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	28,19	25,47	17,90	28,58
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	23,78	21,10	13,46	24,17
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	25,27	22,57	14,96	25,66
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	26,92	24,22	16,61	27,31
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	25,01	22,28	14,72	25,40
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	26,45	23,71	16,17	26,84
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	27,66	24,91	17,40	28,05
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	20,18	17,51	9,85	20,57
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	21,41	18,73	11,09	21,80
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	23,30	20,61	12,99	23,69
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	21,12	18,35	10,88	21,51
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	22,39	19,61	12,17	22,78
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	24,84	22,04	14,62	25,23
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	23,63	20,90	13,35	24,02
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	24,97	22,23	14,71	25,36
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	26,57	23,81	16,33	26,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	18,81	16,15	8,47	19,20
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	20,00	17,32	9,67	20,39
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	22,02	19,32	11,72	22,41
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	23,20	20,48	12,91	23,59
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	24,15	21,41	13,88	24,54
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	25,01	22,26	14,75	25,40
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	21,52	18,82	11,21	21,91
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	23,14	20,43	12,84	23,53
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	24,94	22,24	14,65	25,33
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	18,19	15,44	7,94	18,58
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	19,48	16,72	9,25	19,88
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	20,44	17,65	10,22	20,83
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	21,68	18,99	11,38	22,07
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	23,13	20,42	12,83	23,52
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	24,64	21,95	14,35	25,04
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	19,47	16,74	9,19	19,86
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	21,02	18,27	10,76	21,41
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	23,12	20,36	12,87	23,51
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	15,15	12,41	4,89	15,54
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	17,20	14,46	6,95	17,59
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	20,14	17,39	9,89	20,53
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	20,50	17,78	10,21	20,89
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	21,95	19,22	11,68	22,34
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	22,92	20,18	12,67	23,31
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	21,57	18,89	11,26	21,96
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	22,69	19,99	12,38	23,08
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	23,87	21,17	13,56	24,26
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	17,92	15,16	7,67	18,31
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	19,96	17,20	9,71	20,35
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	22,25	19,49	12,00	22,64
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	14,59	11,84	4,35	14,98
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	16,78	14,03	6,53	17,17
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	19,66	16,89	9,42	20,05
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	18,83	16,10	8,55	19,22
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	20,27	17,53	10,00	20,66
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	21,29	18,55	11,05	21,69
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	19,54	16,84	9,25	19,93
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	21,07	18,36	10,78	21,46
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	22,75	20,04	12,45	23,14
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	16,43	13,69	6,18	16,82
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	18,63	15,87	8,37	19,02
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	21,42	18,66	11,18	21,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	13,40	10,65	3,16	13,79
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	15,58	12,83	5,33	15,97
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	18,60	15,84	8,36	18,99
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	17,26	14,52	6,99	17,65
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	18,52	15,77	8,27	18,91
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	20,19	17,42	9,94	20,58
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	19,76	17,05	9,47	20,15
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	20,93	18,22	10,65	21,32
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	23,01	20,31	12,70	23,40
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	16,96	14,24	6,68	17,35
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	18,74	16,00	8,47	19,13
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	21,47	18,72	11,21	21,86
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	16,28	13,59	5,96	16,67
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	17,79	15,10	7,48	18,18
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	20,46	17,77	10,15	20,85
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	17,17	14,46	6,89	17,56
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	19,08	16,36	8,81	19,47
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	21,41	18,68	11,14	21,80
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	15,45	12,75	5,14	15,84
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	17,26	14,57	6,95	17,65
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	18,89	16,18	8,59	19,28
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	16,67	13,94	6,40	17,06
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	18,45	15,71	8,18	18,84
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	19,18	16,42	8,94	19,57
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	17,25	14,55	6,96	17,64
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	18,92	16,22	8,62	19,31
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	21,50	18,82	11,19	21,89
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	18,39	15,72	8,07	18,78
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	20,09	17,39	9,78	20,48
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	21,89	19,18	11,59	22,28
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	13,26	10,52	2,99	13,65
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	15,00	12,28	4,71	15,39
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	17,37	14,66	7,09	17,76
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	18,04	15,34	7,74	18,43
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	19,45	16,74	9,16	19,84
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	18,76	16,01	8,52	19,15
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	19,73	17,04	9,41	20,12
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	20,86	18,17	10,55	21,25
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	22,50	19,83	12,18	22,89
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	16,98	14,29	6,68	17,37
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	19,11	16,42	8,81	19,50
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	20,57	17,86	10,28	20,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	16,46	13,80	6,12	16,85
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	17,22	14,57	6,88	17,61
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	18,61	15,96	8,26	19,00
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	15,52	12,80	5,23	15,91
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	16,43	13,70	6,16	16,82
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	16,07	13,29	5,84	16,46
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	19,05	16,38	8,73	19,44
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	20,31	17,63	9,98	20,70
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	21,82	19,15	11,49	22,21
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	18,10	15,41	7,79	18,49
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	20,27	17,58	9,95	20,66
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	23,26	20,61	12,93	23,66
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	16,55	13,92	6,18	16,94
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	18,64	16,02	8,27	19,03
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	20,18	17,54	9,83	20,57
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	15,54	12,84	5,24	15,93
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	15,82	13,11	5,52	16,21
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	17,04	14,33	6,75	17,43
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	20,44	17,80	10,08	20,83
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	22,32	19,68	11,95	22,71
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	24,68	22,05	14,31	25,07
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	17,73	15,11	7,36	18,12
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	19,52	16,89	9,15	19,91
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	20,99	18,36	10,65	21,39
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	19,22	16,60	8,85	19,61
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	16,18	13,54	5,82	16,57
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	17,29	14,64	6,94	17,68
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	15,25	12,53	4,96	15,64
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	14,90	12,16	4,62	15,29
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	16,91	14,21	6,63	17,31
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	19,49	16,85	9,13	19,88
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	21,00	18,37	10,65	21,39
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	24,31	21,68	13,94	24,70
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	22,17	19,55	11,80	22,56
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	20,04	17,40	9,68	20,43
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	21,16	18,52	10,81	21,55
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	13,66	10,95	3,37	14,05
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	13,38	10,67	3,09	13,77
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	15,07	12,38	4,76	15,46
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	21,32	18,70	10,94	21,71
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	17,72	15,11	7,34	18,11
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	17,87	15,25	7,48	18,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	14,79	12,12	4,46	15,18
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	16,80	14,12	6,48	17,19
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	19,56	16,89	9,24	19,95
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	13,29	10,57	3,00	13,68
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	13,69	10,97	3,42	14,08
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	15,48	12,77	5,18	15,87
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	18,81	16,17	8,45	19,20
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	18,67	16,02	8,32	19,06
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	19,83	17,18	9,49	20,22
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	15,08	12,35	4,80	15,47
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	16,90	14,17	6,63	17,29
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	19,57	16,87	9,27	19,96
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	16,91	14,28	6,55	17,30
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	15,63	13,01	5,24	16,02
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	15,78	13,16	5,39	16,17
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	11,36	8,64	1,09	11,75
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	11,79	9,06	1,52	12,18
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	14,24	11,54	3,95	14,63
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	14,04	11,32	3,76	14,43
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	15,39	12,69	5,09	15,78
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	17,80	15,11	7,48	18,19
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	15,98	13,27	5,69	16,37
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	17,84	15,13	7,55	18,23
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	20,52	17,83	10,20	20,91
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	14,64	11,99	4,29	15,03
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	10,92	8,31	0,54	11,31
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	11,31	8,69	0,93	11,70
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	14,04	11,34	3,75	14,43
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	16,29	13,59	6,00	16,68
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	19,68	17,01	9,36	20,07
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	14,02	11,36	3,67	14,41
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	8,82	6,21	-1,56	9,21
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	9,35	6,74	-1,03	9,74
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	11,92	9,22	1,61	12,31
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	11,97	9,25	1,68	12,36
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	14,22	11,53	3,91	14,61
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	14,71	12,01	4,41	15,10
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	15,68	12,98	5,37	16,07
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	18,60	15,93	8,28	18,99
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	12,49	9,79	2,18	12,88
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	13,34	10,64	3,04	13,73
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	14,10	11,40	3,81	14,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	15,42	12,73	5,12	15,81
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	15,86	13,15	5,57	16,25
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	18,79	16,11	8,47	19,18
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	12,29	9,60	1,97	12,68
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	12,29	9,61	1,97	12,68
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	15,67	13,01	5,33	16,06
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	14,99	12,29	4,68	15,38
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	19,08	16,42	8,74	19,47
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	22,29	19,64	11,94	22,68
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	12,97	10,24	2,70	13,36
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	13,89	11,13	3,63	14,28
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	15,00	12,24	4,75	15,39
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	16,59	13,91	6,28	16,98
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	17,65	14,95	7,34	18,04
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	21,45	18,77	11,12	21,84
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	13,94	11,20	3,69	14,33
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	16,02	13,27	5,76	16,41
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	18,62	15,90	8,35	19,01
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	12,36	9,65	2,07	12,75
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	13,57	10,89	3,26	13,96
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	16,12	13,44	5,80	16,51
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	11,98	9,23	1,73	12,37
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	13,18	10,41	2,95	13,57
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	15,14	12,40	4,88	15,53
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	14,47	11,73	4,21	14,86
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	16,10	13,35	5,84	16,49
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	19,34	16,63	9,05	19,73
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	13,10	10,41	2,79	13,49
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	13,19	10,46	2,92	13,58
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	15,62	12,88	5,35	16,01
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	15,32	12,58	5,06	15,71
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	17,22	14,48	6,97	17,61
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	19,18	16,45	8,91	19,57
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	10,85	8,10	0,61	11,24
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	11,02	8,31	0,73	11,41
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	13,93	11,25	3,61	14,32
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	17,38	14,66	7,09	17,77
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	19,11	16,39	8,84	19,50
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	20,86	18,15	10,57	21,25
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	12,55	9,81	2,29	12,94
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	13,78	11,02	3,53	14,17
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	14,32	11,54	4,09	14,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (overdrachtsmaatregel)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Witmanweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	17,35	14,65	7,05	17,74
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	19,32	16,64	9,01	19,71
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	22,62	19,96	12,28	23,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6. Cumulatieve geluidsbelasting

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	a01	233390,40	516445,16	1,50	45,08	42,26	34,92	45,48
001_B	a01	233390,40	516445,16	4,50	46,40	43,56	36,25	46,80
001_C	a01	233390,40	516445,16	7,50	46,80	43,90	36,71	47,20
002_A	a01	233371,25	516428,74	1,50	50,06	46,41	40,58	50,49
002_B	a01	233371,25	516428,74	4,50	51,68	47,98	42,24	52,11
002_C	a01	233371,25	516428,74	7,50	52,39	48,65	42,98	52,82
003_A	a01	233368,94	516437,47	1,50	45,23	41,29	35,95	45,67
003_B	a01	233368,94	516437,47	4,50	46,97	43,00	37,70	47,41
003_C	a01	233368,94	516437,47	7,50	47,84	43,87	38,57	48,28
004_A	a01	233381,80	516448,51	1,50	43,33	39,60	33,90	43,76
004_B	a01	233381,80	516448,51	4,50	44,88	41,14	35,45	45,31
004_C	a01	233381,80	516448,51	7,50	45,93	42,16	36,53	46,36
005_A	a01	233392,26	516436,04	1,50	51,09	48,21	40,98	51,49
005_B	a01	233392,26	516436,04	4,50	51,86	48,95	41,80	52,27
005_C	a01	233392,26	516436,04	7,50	51,98	48,99	41,98	52,39
006_A	a01	233379,45	516425,05	1,50	51,49	48,51	41,48	51,90
006_B	a01	233379,45	516425,05	4,50	52,35	49,31	42,39	52,76
006_C	a01	233379,45	516425,05	7,50	52,55	49,44	42,66	52,96
007_A	a02	233327,83	516477,72	1,50	52,64	48,51	43,46	53,08
007_B	a02	233327,83	516477,72	4,50	54,31	50,18	45,15	54,76
007_C	a02	233327,83	516477,72	7,50	54,51	50,38	45,35	54,96
008_A	a02	233360,62	516439,60	1,50	47,25	43,64	37,76	47,68
008_B	a02	233360,62	516439,60	4,50	48,92	45,29	39,42	49,34
008_C	a02	233360,62	516439,60	7,50	49,74	46,09	40,27	50,17
009_A	a02	233339,25	516481,92	1,50	45,09	41,03	35,88	45,53
009_B	a02	233339,25	516481,92	4,50	46,74	42,66	37,53	47,18
009_C	a02	233339,25	516481,92	7,50	47,84	43,77	38,63	48,28
010_A	a02	233366,76	516450,62	1,50	41,75	38,17	32,22	42,17
010_B	a02	233366,76	516450,62	4,50	43,24	39,67	33,69	43,66
010_C	a02	233366,76	516450,62	7,50	44,26	40,69	34,72	44,68
011_A	a02	233340,96	516455,79	1,50	51,72	47,67	42,50	52,16
011_B	a02	233340,96	516455,79	4,50	53,72	49,64	44,51	54,16
011_C	a02	233340,96	516455,79	7,50	53,99	49,92	44,79	54,43
012_A	a02	233328,43	516470,05	1,50	53,66	49,57	44,47	54,10
012_B	a02	233328,43	516470,05	4,50	55,37	51,26	46,18	55,81
012_C	a02	233328,43	516470,05	7,50	55,47	51,36	46,28	55,91
013_A	a02	233354,31	516440,60	1,50	50,55	46,58	41,28	50,99
013_B	a02	233354,31	516440,60	4,50	52,55	48,55	43,30	52,99
013_C	a02	233354,31	516440,60	7,50	53,06	49,06	43,81	53,50
014_A	a03	233371,03	516486,70	1,50	40,56	37,75	30,37	40,95
014_B	a03	233371,03	516486,70	4,50	42,33	39,50	32,17	42,73
014_C	a03	233371,03	516486,70	7,50	43,22	40,32	33,12	43,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_A	a03	233355,07	516525,19	1,50	46,47	43,49	36,46	46,88
015_B	a03	233355,07	516525,19	4,50	47,55	44,53	37,57	47,96
015_C	a03	233355,07	516525,19	7,50	47,98	44,91	38,04	48,39
016_A	a03	233335,60	516509,08	1,50	50,40	46,30	41,22	50,84
016_B	a03	233335,60	516509,08	4,50	52,53	48,41	43,35	52,97
016_C	a03	233335,60	516509,08	7,50	52,89	48,77	43,71	53,33
017_A	a03	233357,39	516483,27	1,50	43,61	39,55	34,39	44,05
017_B	a03	233357,39	516483,27	4,50	45,38	41,32	36,18	45,82
017_C	a03	233357,39	516483,27	7,50	46,54	42,48	37,32	46,98
018_A	a03	233349,67	516492,42	1,50	46,82	42,72	37,63	47,26
018_B	a03	233349,67	516492,42	4,50	48,85	44,73	39,67	49,29
018_C	a03	233349,67	516492,42	7,50	49,53	45,42	40,35	49,97
019_A	a03	233343,12	516500,18	1,50	48,94	44,84	39,76	49,38
019_B	a03	233343,12	516500,18	4,50	51,10	46,98	41,92	51,54
019_C	a03	233343,12	516500,18	7,50	51,54	47,42	42,36	51,98
020_A	a03	233332,22	516520,82	1,50	51,18	47,07	42,00	51,62
020_B	a03	233332,22	516520,82	4,50	53,26	49,13	44,08	53,70
020_C	a03	233332,22	516520,82	7,50	53,67	49,55	44,50	54,11
021_A	a03	233343,55	516530,94	1,50	46,23	42,93	36,50	46,65
021_B	a03	233343,55	516530,94	4,50	47,54	44,24	37,80	47,96
021_C	a03	233343,55	516530,94	7,50	48,12	44,77	38,41	48,53
022_A	a03	233333,70	516525,95	1,50	49,95	45,95	40,70	50,39
022_B	a03	233333,70	516525,95	4,50	51,98	47,96	42,73	52,41
022_C	a03	233333,70	516525,95	7,50	52,29	48,28	43,05	52,73
023_A	a03	233373,29	516503,61	1,50	46,04	43,20	35,91	46,44
023_B	a03	233373,29	516503,61	4,50	47,06	44,19	36,94	47,46
023_C	a03	233373,29	516503,61	7,50	47,47	44,55	37,40	47,87
024_A	b01	233509,38	516286,79	1,50	49,70	46,97	39,43	50,09
024_B	b01	233509,38	516286,79	4,50	50,68	47,93	40,44	51,07
024_C	b01	233509,38	516286,79	7,50	50,82	48,04	40,59	51,21
025_A	b01	233502,26	516280,82	1,50	53,65	50,74	43,57	54,05
025_B	b01	233502,26	516280,82	4,50	54,39	51,43	44,37	54,80
025_C	b01	233502,26	516280,82	7,50	54,50	51,46	44,54	54,91
026_A	b01	233509,41	516279,53	1,50	53,99	51,14	43,83	54,38
026_B	b01	233509,41	516279,53	4,50	54,73	51,84	44,61	55,12
026_C	b01	233509,41	516279,53	7,50	54,81	51,87	44,75	55,21
027_A	b01	233502,23	516288,08	1,50	48,07	45,02	38,13	48,48
027_B	b01	233502,23	516288,08	4,50	49,09	45,98	39,18	49,50
027_C	b01	233502,23	516288,08	7,50	49,52	46,35	39,67	49,93
028_A	b02	233480,62	516309,17	1,50	49,57	46,43	39,71	49,98
028_B	b02	233480,62	516309,17	4,50	50,49	47,27	40,69	50,90
028_C	b02	233480,62	516309,17	7,50	50,85	47,53	41,13	51,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_A	b02	233489,90	516298,57	1,50	49,88	46,90	39,86	50,28
029_B	b02	233489,90	516298,57	4,50	51,02	48,01	41,04	51,43
029_C	b02	233489,90	516298,57	7,50	51,34	48,26	41,42	51,75
030_A	b02	233481,34	516300,44	1,50	55,05	52,18	44,95	55,46
030_B	b02	233481,34	516300,44	4,50	55,38	52,44	45,33	55,78
030_C	b02	233481,34	516300,44	7,50	55,16	52,14	45,20	55,57
031_A	b02	233489,19	516307,30	1,50	42,57	39,68	32,44	42,96
031_B	b02	233489,19	516307,30	4,50	44,62	41,75	34,48	45,01
031_C	b02	233489,19	516307,30	7,50	45,38	42,49	35,26	45,77
032_A	b03	233477,11	516324,25	1,50	42,80	39,85	32,76	43,20
032_B	b03	233477,11	516324,25	4,50	44,53	41,58	34,48	44,93
032_C	b03	233477,11	516324,25	7,50	45,23	42,32	35,14	45,63
033_A	b03	233469,52	516317,54	1,50	53,55	50,53	43,58	53,96
033_B	b03	233469,52	516317,54	4,50	54,25	51,15	44,35	54,66
033_C	b03	233469,52	516317,54	7,50	54,36	51,16	44,53	54,77
034_A	b03	233476,07	516317,77	1,50	48,46	45,41	38,52	48,87
034_B	b03	233476,07	516317,77	4,50	49,48	46,37	39,59	49,89
034_C	b03	233476,07	516317,77	7,50	49,86	46,67	40,03	50,27
035_A	b03	233470,55	516324,02	1,50	49,11	45,96	39,27	49,53
035_B	b03	233470,55	516324,02	4,50	50,19	46,97	40,39	50,60
035_C	b03	233470,55	516324,02	7,50	50,64	47,34	40,91	51,06
036_A	b04	233445,57	516344,96	1,50	50,74	47,70	40,78	51,15
036_B	b04	233445,57	516344,96	4,50	51,43	48,30	41,56	51,84
036_C	b04	233445,57	516344,96	7,50	51,59	48,34	41,81	52,00
037_A	b04	233454,45	516333,66	1,50	51,00	47,99	41,03	51,41
037_B	b04	233454,45	516333,66	4,50	51,68	48,58	41,80	52,10
037_C	b04	233454,45	516333,66	7,50	51,86	48,64	42,06	52,27
038_A	b04	233448,75	516338,21	1,50	55,19	52,23	45,16	55,59
038_B	b04	233448,75	516338,21	4,50	55,59	52,53	45,65	56,00
038_C	b04	233448,75	516338,21	7,50	55,47	52,31	45,62	55,88
039_A	b04	233456,62	516345,08	1,50	43,80	40,97	33,64	44,20
039_B	b04	233456,62	516345,08	4,50	45,07	42,22	34,93	45,47
039_C	b04	233456,62	516345,08	7,50	45,67	42,78	35,56	46,07
040_A	b05	233440,75	516363,19	1,50	40,94	37,91	30,97	41,35
040_B	b05	233440,75	516363,19	4,50	42,63	39,60	32,67	43,04
040_C	b05	233440,75	516363,19	7,50	43,43	40,39	33,46	43,83
041_A	b05	233433,13	516356,54	1,50	55,24	52,30	45,21	55,65
041_B	b05	233433,13	516356,54	4,50	55,61	52,55	45,66	56,01
041_C	b05	233433,13	516356,54	7,50	55,47	52,30	45,62	55,88
042_A	b05	233430,32	516363,54	1,50	50,55	47,49	40,61	50,96
042_B	b05	233430,32	516363,54	4,50	51,28	48,12	41,43	51,69
042_C	b05	233430,32	516363,54	7,50	51,46	48,19	41,70	51,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
043_A	b05	233439,55	516352,69	1,50	50,80	47,75	40,85	51,21
043_B	b05	233439,55	516352,69	4,50	51,59	48,46	41,71	52,00
043_C	b05	233439,55	516352,69	7,50	51,80	48,58	42,00	52,21
044_A	b06	233426,15	516370,98	1,50	50,03	46,92	40,13	50,44
044_B	b06	233426,15	516370,98	4,50	50,85	47,65	41,03	51,26
044_C	b06	233426,15	516370,98	7,50	51,15	47,85	41,41	51,57
045_A	b06	233421,01	516377,01	1,50	50,04	46,99	40,10	50,45
045_B	b06	233421,01	516377,01	4,50	50,86	47,72	41,00	51,27
045_C	b06	233421,01	516377,01	7,50	51,16	47,91	41,38	51,57
046_A	b06	233429,77	516379,47	1,50	40,89	37,85	30,93	41,30
046_B	b06	233429,77	516379,47	4,50	42,62	39,59	32,65	43,03
046_C	b06	233429,77	516379,47	7,50	43,48	40,42	33,53	43,88
047_A	b06	233422,10	516372,68	1,50	53,76	50,72	43,80	54,17
047_B	b06	233422,10	516372,68	4,50	54,42	51,28	44,55	54,83
047_C	b06	233422,10	516372,68	7,50	54,52	51,28	44,75	54,94
048_A	b07	233406,04	516388,05	1,50	55,17	52,21	45,15	55,58
048_B	b07	233406,04	516388,05	4,50	55,53	52,46	45,61	55,94
048_C	b07	233406,04	516388,05	7,50	55,39	52,20	45,56	55,80
049_A	b07	233413,61	516394,66	1,50	42,45	39,54	32,38	42,85
049_B	b07	233413,61	516394,66	4,50	44,13	41,23	34,05	44,53
049_C	b07	233413,61	516394,66	7,50	44,79	41,85	34,74	45,19
050_A	b07	233402,71	516394,55	1,50	51,32	48,30	41,35	51,73
050_B	b07	233402,71	516394,55	4,50	51,94	48,81	42,06	52,35
050_C	b07	233402,71	516394,55	7,50	52,08	48,84	42,29	52,49
051_A	b07	233411,84	516383,69	1,50	51,36	48,33	41,39	51,77
051_B	b07	233411,84	516383,69	4,50	51,98	48,86	42,10	52,39
051_C	b07	233411,84	516383,69	7,50	52,09	48,87	42,29	52,50
052_A	b08	233395,73	516410,52	1,50	55,12	52,33	44,93	55,52
052_B	b08	233395,73	516410,52	4,50	55,08	52,23	44,95	55,48
052_C	b08	233395,73	516410,52	7,50	54,49	51,56	44,44	54,90
053_A	b08	233400,98	516404,14	1,50	49,03	45,85	39,19	49,44
053_B	b08	233400,98	516404,14	4,50	49,97	46,71	40,21	50,39
053_C	b08	233400,98	516404,14	7,50	50,43	47,06	40,75	50,85
054_A	b08	233404,51	516412,79	1,50	49,31	46,61	39,04	49,71
054_B	b08	233404,51	516412,79	4,50	49,79	47,06	39,53	50,18
054_C	b08	233404,51	516412,79	7,50	49,58	46,82	39,35	49,98
055_A	b08	233396,78	516405,93	1,50	53,22	50,15	43,29	53,63
055_B	b08	233396,78	516405,93	4,50	53,88	50,71	44,05	54,30
055_C	b08	233396,78	516405,93	7,50	54,06	50,76	44,32	54,48
056_A	b09	233421,90	516426,18	1,50	49,35	46,44	39,27	49,75
056_B	b09	233421,90	516426,18	4,50	50,00	47,06	39,97	50,41
056_C	b09	233421,90	516426,18	7,50	50,07	47,04	40,10	50,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
057_A	b09	233432,68	516435,44	1,50	50,32	47,61	40,04	50,71
057_B	b09	233432,68	516435,44	4,50	50,96	48,25	40,70	51,36
057_C	b09	233432,68	516435,44	7,50	50,93	48,20	40,68	51,33
058_A	b09	233423,95	516434,70	1,50	55,40	52,68	45,14	55,80
058_B	b09	233423,95	516434,70	4,50	55,22	52,48	44,98	55,62
058_C	b09	233423,95	516434,70	7,50	54,45	51,67	44,25	54,85
059_A	b09	233430,64	516426,91	1,50	44,65	41,66	34,65	45,06
059_B	b09	233430,64	516426,91	4,50	46,15	43,17	36,13	46,55
059_C	b09	233430,64	516426,91	7,50	46,73	43,71	36,76	47,14
060_A	b10	233443,50	516420,99	1,50	46,24	43,40	36,09	46,64
060_B	b10	233443,50	516420,99	4,50	47,61	44,76	37,48	48,01
060_C	b10	233443,50	516420,99	7,50	48,01	45,11	37,92	48,41
061_A	b10	233460,99	516400,30	1,50	43,71	40,78	33,66	44,12
061_B	b10	233460,99	516400,30	4,50	44,92	41,98	34,87	45,32
061_C	b10	233460,99	516400,30	7,50	45,53	42,54	35,54	45,94
062_A	b10	233456,19	516413,98	1,50	48,34	45,64	38,05	48,73
062_B	b10	233456,19	516413,98	4,50	49,36	46,65	39,09	49,76
062_C	b10	233456,19	516413,98	7,50	49,48	46,75	39,22	49,87
063_A	b10	233448,30	516407,31	1,50	43,62	40,22	33,96	44,04
063_B	b10	233448,30	516407,31	4,50	45,13	41,79	35,43	45,55
063_C	b10	233448,30	516407,31	7,50	45,91	42,52	36,23	46,33
064_A	b11	233476,38	516390,73	1,50	49,20	46,50	38,91	49,59
064_B	b11	233476,38	516390,73	4,50	50,06	47,34	39,79	50,45
064_C	b11	233476,38	516390,73	7,50	50,12	47,38	39,88	50,52
065_A	b11	233468,72	516384,25	1,50	44,30	41,01	34,57	44,72
065_B	b11	233468,72	516384,25	4,50	45,51	42,23	35,76	45,93
065_C	b11	233468,72	516384,25	7,50	46,22	42,90	36,51	46,64
066_A	b11	233463,88	516397,74	1,50	43,43	40,52	33,35	43,83
066_B	b11	233463,88	516397,74	4,50	44,61	41,68	34,55	45,01
066_C	b11	233463,88	516397,74	7,50	45,07	42,07	35,07	45,47
067_A	b11	233481,22	516377,24	1,50	50,34	47,55	40,14	50,74
067_B	b11	233481,22	516377,24	4,50	50,56	47,75	40,39	50,96
067_C	b11	233481,22	516377,24	7,50	50,42	47,57	40,29	50,82
068_A	b12	233409,17	516451,23	1,50	50,74	47,96	40,56	51,14
068_B	b12	233409,17	516451,23	4,50	51,49	48,67	41,32	51,89
068_C	b12	233409,17	516451,23	7,50	51,51	48,66	41,39	51,91
069_A	b12	233402,61	516458,93	1,50	42,15	39,16	32,15	42,56
069_B	b12	233402,61	516458,93	4,50	43,64	40,63	33,65	44,04
069_C	b12	233402,61	516458,93	7,50	44,27	41,20	34,34	44,68
070_A	b12	233398,29	516448,61	1,50	46,02	43,10	35,96	46,43
070_B	b12	233398,29	516448,61	4,50	47,10	44,16	37,06	47,51
070_C	b12	233398,29	516448,61	7,50	47,41	44,39	37,43	47,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
071_A	b12	233413,50	516461,56	1,50	48,50	45,78	38,23	48,89
071_B	b12	233413,50	516461,56	4,50	49,33	46,60	39,08	49,73
071_C	b12	233413,50	516461,56	7,50	49,41	46,66	39,19	49,81
072_A	b13	233508,55	516387,76	1,50	51,97	49,24	41,73	52,37
072_B	b13	233508,55	516387,76	4,50	52,03	49,27	41,81	52,43
072_C	b13	233508,55	516387,76	7,50	51,69	48,88	41,51	52,09
073_A	b13	233519,09	516397,11	1,50	47,26	44,58	36,97	47,66
073_B	b13	233519,09	516397,11	4,50	47,86	45,15	37,58	48,25
073_C	b13	233519,09	516397,11	7,50	47,97	45,21	37,73	48,36
074_A	b13	233510,41	516396,29	1,50	53,30	50,62	43,00	53,70
074_B	b13	233510,41	516396,29	4,50	53,41	50,71	43,12	53,80
074_C	b13	233510,41	516396,29	7,50	52,88	50,17	42,61	53,28
075_A	b13	233517,23	516388,59	1,50	39,79	36,50	30,02	40,20
075_B	b13	233517,23	516388,59	4,50	41,59	38,36	31,78	42,00
075_C	b13	233517,23	516388,59	7,50	43,72	40,47	33,91	44,12
076_A	b14	233528,88	516411,05	1,50	52,61	49,93	42,30	53,00
076_B	b14	233528,88	516411,05	4,50	52,87	50,18	42,58	53,27
076_C	b14	233528,88	516411,05	7,50	52,47	49,76	42,19	52,86
077_A	b14	233535,43	516403,66	1,50	39,88	36,63	30,09	40,29
077_B	b14	233535,43	516403,66	4,50	41,76	38,55	31,93	42,17
077_C	b14	233535,43	516403,66	7,50	43,53	40,30	33,71	43,94
078_A	b14	233526,84	516402,65	1,50	47,19	44,49	36,90	47,58
078_B	b14	233526,84	516402,65	4,50	48,02	45,29	37,77	48,42
078_C	b14	233526,84	516402,65	7,50	48,27	45,48	38,09	48,67
079_A	b14	233537,47	516412,07	1,50	47,65	44,95	37,35	48,04
079_B	b14	233537,47	516412,07	4,50	48,53	45,82	38,26	48,93
079_C	b14	233537,47	516412,07	7,50	48,69	45,94	38,44	49,08
080_A	b15	233551,59	516424,10	1,50	47,48	44,76	37,21	47,87
080_B	b15	233551,59	516424,10	4,50	48,31	45,56	38,06	48,70
080_C	b15	233551,59	516424,10	7,50	48,51	45,74	38,30	48,91
081_A	b15	233545,42	516418,59	1,50	46,86	44,16	36,57	47,25
081_B	b15	233545,42	516418,59	4,50	47,51	44,79	37,26	47,91
081_C	b15	233545,42	516418,59	7,50	47,66	44,89	37,46	48,06
082_A	b15	233552,00	516417,44	1,50	39,69	36,56	29,80	40,10
082_B	b15	233552,00	516417,44	4,50	41,33	38,18	31,44	41,73
082_C	b15	233552,00	516417,44	7,50	43,16	40,02	33,25	43,56
083_A	b15	233545,01	516425,26	1,50	52,89	50,21	42,58	53,28
083_B	b15	233545,01	516425,26	4,50	53,11	50,43	42,82	53,51
083_C	b15	233545,01	516425,26	7,50	52,68	49,98	42,40	53,08
084_A	b16	233477,91	516424,20	1,50	51,64	48,95	41,35	52,04
084_B	b16	233477,91	516424,20	4,50	51,88	49,17	41,60	52,27
084_C	b16	233477,91	516424,20	7,50	51,40	48,66	41,16	51,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	b16	233498,37	516441,67	1,50	43,83	41,11	33,56	44,22
085_B	b16	233498,37	516441,67	4,50	45,65	42,92	35,40	46,05
085_C	b16	233498,37	516441,67	7,50	46,10	43,34	35,88	46,50
086_A	b16	233491,51	516428,98	1,50	46,85	44,13	36,58	47,24
086_B	b16	233491,51	516428,98	4,50	48,38	45,64	38,13	48,77
086_C	b16	233491,51	516428,98	7,50	48,71	45,92	38,51	49,11
087_A	b16	233484,77	516436,88	1,50	47,00	44,28	36,74	47,40
087_B	b16	233484,77	516436,88	4,50	48,29	45,56	38,04	48,69
087_C	b16	233484,77	516436,88	7,50	48,56	45,80	38,34	48,96
088_A	b17	233506,32	516455,33	1,50	47,26	44,54	37,00	47,66
088_B	b17	233506,32	516455,33	4,50	48,59	45,85	38,34	48,98
088_C	b17	233506,32	516455,33	7,50	48,87	46,11	38,65	49,27
089_A	b17	233512,90	516447,55	1,50	47,06	44,34	36,78	47,45
089_B	b17	233512,90	516447,55	4,50	48,55	45,82	38,28	48,94
089_C	b17	233512,90	516447,55	7,50	48,81	46,06	38,58	49,21
090_A	b17	233501,36	516444,46	1,50	43,41	40,71	33,12	43,80
090_B	b17	233501,36	516444,46	4,50	45,30	42,58	35,04	45,70
090_C	b17	233501,36	516444,46	7,50	45,71	42,94	35,48	46,10
091_A	b17	233517,86	516458,42	1,50	50,49	47,81	40,21	50,89
091_B	b17	233517,86	516458,42	4,50	51,21	48,49	40,93	51,60
091_C	b17	233517,86	516458,42	7,50	51,12	48,39	40,87	51,52
092_A	b18	233453,30	516467,88	1,50	47,57	44,81	37,35	47,97
092_B	b18	233453,30	516467,88	4,50	48,35	45,58	38,14	48,75
092_C	b18	233453,30	516467,88	7,50	48,72	45,93	38,53	49,12
093_A	b18	233458,70	516461,79	1,50	50,47	47,75	40,19	50,86
093_B	b18	233458,70	516461,79	4,50	50,96	48,24	40,70	51,36
093_C	b18	233458,70	516461,79	7,50	50,88	48,13	40,64	51,27
094_A	b18	233459,83	516468,23	1,50	45,75	43,00	35,52	46,15
094_B	b18	233459,83	516468,23	4,50	46,76	43,99	36,54	47,16
094_C	b18	233459,83	516468,23	7,50	47,07	44,27	36,88	47,47
095_A	b18	233452,17	516461,45	1,50	51,37	48,61	41,15	51,77
095_B	b18	233452,17	516461,45	4,50	51,94	49,17	41,74	52,34
095_C	b18	233452,17	516461,45	7,50	51,88	49,08	41,69	52,28
096_A	b19	233444,31	516478,70	1,50	43,54	40,82	33,27	43,93
096_B	b19	233444,31	516478,70	4,50	44,54	41,80	34,30	44,94
096_C	b19	233444,31	516478,70	7,50	44,83	42,04	34,63	45,23
097_A	b19	233449,70	516472,61	1,50	47,65	44,88	37,44	48,05
097_B	b19	233449,70	516472,61	4,50	48,70	45,93	38,49	49,10
097_C	b19	233449,70	516472,61	7,50	48,97	46,17	38,78	49,37
098_A	b19	233450,83	516479,05	1,50	42,79	39,99	32,60	43,19
098_B	b19	233450,83	516479,05	4,50	44,54	41,73	34,36	44,94
098_C	b19	233450,83	516479,05	7,50	45,30	42,45	35,16	45,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
099_A	b19	233443,18	516472,27	1,50	50,51	47,76	40,29	50,91
099_B	b19	233443,18	516472,27	4,50	51,14	48,37	40,94	51,54
099_C	b19	233443,18	516472,27	7,50	51,08	48,28	40,90	51,48
100_A	b20	233440,21	516485,14	1,50	45,55	42,76	35,34	45,94
100_B	b20	233440,21	516485,14	4,50	46,85	44,07	36,65	47,25
100_C	b20	233440,21	516485,14	7,50	47,24	44,41	37,07	47,64
101_A	b20	233431,01	516495,53	1,50	44,69	41,76	34,62	45,09
101_B	b20	233431,01	516495,53	4,50	45,82	42,87	35,77	46,22
101_C	b20	233431,01	516495,53	7,50	46,26	43,28	36,25	46,67
102_A	b20	233439,44	516493,73	1,50	41,53	38,62	31,45	41,93
102_B	b20	233439,44	516493,73	4,50	43,28	40,38	33,20	43,68
102_C	b20	233439,44	516493,73	7,50	44,24	41,30	34,18	44,64
103_A	b20	233431,78	516486,94	1,50	48,80	46,04	38,58	49,20
103_B	b20	233431,78	516486,94	4,50	49,56	46,78	39,35	49,96
103_C	b20	233431,78	516486,94	7,50	49,55	46,74	39,37	49,95
104_A	b21	233486,84	516485,81	1,50	50,83	48,14	40,54	51,23
104_B	b21	233486,84	516485,81	4,50	51,36	48,66	41,08	51,76
104_C	b21	233486,84	516485,81	7,50	51,22	48,51	40,95	51,62
105_A	b21	233481,50	516491,83	1,50	46,11	43,37	35,86	46,50
105_B	b21	233481,50	516491,83	4,50	47,19	44,45	36,94	47,58
105_C	b21	233481,50	516491,83	7,50	47,47	44,70	37,25	47,87
106_A	b21	233480,34	516485,43	1,50	45,58	42,79	35,38	45,98
106_B	b21	233480,34	516485,43	4,50	46,48	43,68	36,31	46,88
106_C	b21	233480,34	516485,43	7,50	46,72	43,88	36,57	47,12
107_A	b21	233487,99	516492,21	1,50	50,94	48,24	40,65	51,33
107_B	b21	233487,99	516492,21	4,50	51,60	48,90	41,33	52,00
107_C	b21	233487,99	516492,21	7,50	51,53	48,82	41,28	51,93
108_A	b22	233477,82	516496,54	1,50	46,56	43,79	36,34	46,96
108_B	b22	233477,82	516496,54	4,50	47,64	44,87	37,42	48,04
108_C	b22	233477,82	516496,54	7,50	47,94	45,15	37,74	48,34
109_A	b22	233472,48	516502,56	1,50	45,59	42,85	35,34	45,98
109_B	b22	233472,48	516502,56	4,50	46,75	44,00	36,51	47,14
109_C	b22	233472,48	516502,56	7,50	46,97	44,19	36,77	47,37
110_A	b22	233471,32	516496,16	1,50	42,85	39,97	32,75	43,25
110_B	b22	233471,32	516496,16	4,50	44,55	41,67	34,44	44,95
110_C	b22	233471,32	516496,16	7,50	45,22	42,32	35,14	45,62
111_A	b22	233478,98	516502,94	1,50	50,50	47,80	40,21	50,89
111_B	b22	233478,98	516502,94	4,50	51,25	48,53	40,98	51,64
111_C	b22	233478,98	516502,94	7,50	51,19	48,46	40,94	51,59
112_A	b23	233456,31	516517,42	1,50	45,52	42,62	35,43	45,92
112_B	b23	233456,31	516517,42	4,50	46,80	43,91	36,72	47,21
112_C	b23	233456,31	516517,42	7,50	47,17	44,24	37,12	47,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	b23	233465,66	516506,90	1,50	44,78	42,05	34,53	45,18
113_B	b23	233465,66	516506,90	4,50	46,14	43,40	35,90	46,54
113_C	b23	233465,66	516506,90	7,50	46,52	43,72	36,32	46,91
114_A	b23	233464,82	516515,57	1,50	49,47	46,75	39,20	49,86
114_B	b23	233464,82	516515,57	4,50	50,33	47,60	40,08	50,73
114_C	b23	233464,82	516515,57	7,50	50,40	47,64	40,16	50,79
115_A	b23	233457,15	516508,75	1,50	40,83	37,75	30,91	41,24
115_B	b23	233457,15	516508,75	4,50	42,58	39,53	32,62	42,98
115_C	b23	233457,15	516508,75	7,50	43,42	40,35	33,48	43,83
116_A	b24	233339,38	516600,51	1,50	50,66	47,68	40,66	51,07
116_B	b24	233339,38	516600,51	4,50	51,35	48,30	41,42	51,76
116_C	b24	233339,38	516600,51	7,50	51,55	48,40	41,69	51,96
117_A	b24	233330,27	516610,76	1,50	49,07	45,03	39,85	49,51
117_B	b24	233330,27	516610,76	4,50	51,17	47,11	41,97	51,61
117_C	b24	233330,27	516610,76	7,50	51,61	47,55	42,39	52,05
118_A	b24	233340,91	516610,89	1,50	47,93	44,53	38,27	48,35
118_B	b24	233340,91	516610,89	4,50	49,40	45,94	39,79	49,82
118_C	b24	233340,91	516610,89	7,50	50,07	46,55	40,50	50,49
119_A	b24	233333,02	516604,08	1,50	50,13	46,30	40,77	50,56
119_B	b24	233333,02	516604,08	4,50	51,91	48,01	42,60	52,35
119_C	b24	233333,02	516604,08	7,50	52,41	48,49	43,12	52,85
120_A	b25	233318,77	516626,64	1,50	53,95	49,84	44,77	54,39
120_B	b25	233318,77	516626,64	4,50	55,70	51,58	46,52	56,14
120_C	b25	233318,77	516626,64	7,50	55,77	51,65	46,60	56,21
121_A	b25	233325,58	516619,13	1,50	47,09	43,26	37,74	47,52
121_B	b25	233325,58	516619,13	4,50	48,74	44,91	39,39	49,17
121_C	b25	233325,58	516619,13	7,50	49,63	45,78	40,28	50,06
122_A	b25	233323,22	516627,92	1,50	50,52	46,56	41,26	50,96
122_B	b25	233323,22	516627,92	4,50	52,36	48,38	43,10	52,80
122_C	b25	233323,22	516627,92	7,50	52,69	48,72	43,43	53,13
123_A	b25	233317,13	516622,25	1,50	52,30	48,21	43,11	52,74
123_B	b25	233317,13	516622,25	4,50	54,02	49,92	44,83	54,46
123_C	b25	233317,13	516622,25	7,50	54,18	50,08	44,98	54,62
124_A	b26	233369,82	516636,52	1,50	52,53	49,65	42,45	52,94
124_B	b26	233369,82	516636,52	4,50	53,35	50,39	43,33	53,76
124_C	b26	233369,82	516636,52	7,50	53,40	50,37	43,44	53,81
125_A	b26	233362,26	516629,77	1,50	47,60	44,05	38,05	48,02
125_B	b26	233362,26	516629,77	4,50	48,95	45,33	39,45	49,38
125_C	b26	233362,26	516629,77	7,50	49,62	45,94	40,17	50,05
126_A	b26	233361,35	516638,40	1,50	49,70	46,20	40,12	50,12
126_B	b26	233361,35	516638,40	4,50	51,14	47,55	41,63	51,57
126_C	b26	233361,35	516638,40	7,50	51,70	48,03	42,24	52,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_A	b26	233370,73	516627,89	1,50	51,21	48,44	41,02	51,61
127_B	b26	233370,73	516627,89	4,50	51,80	49,00	41,62	52,20
127_C	b26	233370,73	516627,89	7,50	51,74	48,89	41,62	52,14
128_A	b27	233344,31	516645,71	1,50	49,80	45,76	40,58	50,24
128_B	b27	233344,31	516645,71	4,50	51,77	47,71	42,55	52,21
128_C	b27	233344,31	516645,71	7,50	52,04	47,99	42,81	52,48
129_A	b27	233352,17	516651,98	1,50	52,54	49,18	42,85	52,96
129_B	b27	233352,17	516651,98	4,50	53,91	50,44	44,31	54,33
129_C	b27	233352,17	516651,98	7,50	54,06	50,56	44,49	54,49
130_A	b27	233346,60	516650,74	1,50	53,43	49,47	44,16	53,87
130_B	b27	233346,60	516650,74	4,50	55,20	51,19	45,96	55,64
130_C	b27	233346,60	516650,74	7,50	55,39	51,37	46,15	55,83
131_A	b27	233351,92	516644,56	1,50	47,14	44,05	37,23	47,55
131_B	b27	233351,92	516644,56	4,50	48,52	45,39	38,65	48,93
131_C	b27	233351,92	516644,56	7,50	49,04	45,83	39,23	49,45
132_A	b28	233559,37	516459,79	1,50	46,22	43,48	35,96	46,61
132_B	b28	233559,37	516459,79	4,50	47,28	44,51	37,08	47,68
132_C	b28	233559,37	516459,79	7,50	47,64	44,84	37,44	48,03
133_A	b28	233550,07	516470,82	1,50	46,50	43,76	36,24	46,89
133_B	b28	233550,07	516470,82	4,50	47,41	44,64	37,18	47,80
133_C	b28	233550,07	516470,82	7,50	47,54	44,73	37,34	47,93
134_A	b28	233558,63	516468,61	1,50	38,87	35,55	29,02	39,25
134_B	b28	233558,63	516468,61	4,50	40,50	37,08	30,74	40,88
134_C	b28	233558,63	516468,61	7,50	42,01	38,60	32,23	42,39
135_A	b28	233550,81	516462,01	1,50	51,81	49,12	41,51	52,20
135_B	b28	233550,81	516462,01	4,50	52,30	49,61	42,02	52,70
135_C	b28	233550,81	516462,01	7,50	52,15	49,44	41,87	52,54
136_A	b29	233537,56	516477,94	1,50	51,92	49,23	41,64	52,32
136_B	b29	233537,56	516477,94	4,50	52,48	49,78	42,21	52,88
136_C	b29	233537,56	516477,94	7,50	52,35	49,63	42,08	52,74
137_A	b29	233545,30	516484,37	1,50	39,21	35,75	29,42	39,57
137_B	b29	233545,30	516484,37	4,50	41,05	37,56	31,31	41,42
137_C	b29	233545,30	516484,37	7,50	42,44	38,93	32,73	42,82
138_A	b29	233538,79	516484,34	1,50	47,08	44,32	36,84	47,47
138_B	b29	233538,79	516484,34	4,50	48,07	45,29	37,84	48,46
138_C	b29	233538,79	516484,34	7,50	48,25	45,44	38,05	48,64
139_A	b29	233544,08	516477,97	1,50	46,98	44,25	36,70	47,37
139_B	b29	233544,08	516477,97	4,50	47,96	45,22	37,70	48,35
139_C	b29	233544,08	516477,97	7,50	48,13	45,35	37,91	48,52
140_A	b30	233534,57	516494,49	1,50	45,17	42,41	34,93	45,56
140_B	b30	233534,57	516494,49	4,50	46,29	43,52	36,07	46,69
140_C	b30	233534,57	516494,49	7,50	46,60	43,79	36,40	46,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_A	b30	233528,99	516500,54	1,50	46,52	43,75	36,28	46,91
141_B	b30	233528,99	516500,54	4,50	47,60	44,82	37,38	47,99
141_C	b30	233528,99	516500,54	7,50	47,97	45,13	37,81	48,37
142_A	b30	233535,56	516501,00	1,50	39,12	35,66	29,30	39,47
142_B	b30	233535,56	516501,00	4,50	40,87	37,37	31,10	41,23
142_C	b30	233535,56	516501,00	7,50	42,48	38,95	32,77	42,85
143_A	b30	233527,99	516494,02	1,50	50,69	48,01	40,41	51,09
143_B	b30	233527,99	516494,02	4,50	51,43	48,73	41,15	51,83
143_C	b30	233527,99	516494,02	7,50	51,41	48,69	41,14	51,80
144_A	b31	233523,94	516510,31	1,50	39,04	35,57	29,23	39,40
144_B	b31	233523,94	516510,31	4,50	40,66	37,16	30,87	41,02
144_C	b31	233523,94	516510,31	7,50	42,34	38,80	32,62	42,71
145_A	b31	233516,20	516503,73	1,50	52,06	49,37	41,77	52,46
145_B	b31	233516,20	516503,73	4,50	52,60	49,90	42,31	52,99
145_C	b31	233516,20	516503,73	7,50	52,45	49,75	42,18	52,85
146_A	b31	233522,76	516503,86	1,50	47,26	44,56	36,97	47,65
146_B	b31	233522,76	516503,86	4,50	48,21	45,49	37,95	48,61
146_C	b31	233522,76	516503,86	7,50	48,39	45,63	38,16	48,79
147_A	b31	233517,38	516510,18	1,50	46,37	43,60	36,13	46,76
147_B	b31	233517,38	516510,18	4,50	47,19	44,40	36,97	47,58
147_C	b31	233517,38	516510,18	7,50	47,33	44,50	37,13	47,72
148_A	b32	233514,00	516522,18	1,50	39,48	35,99	29,71	39,84
148_B	b32	233514,00	516522,18	4,50	41,03	37,52	31,28	41,40
148_C	b32	233514,00	516522,18	7,50	42,77	39,23	33,08	43,15
149_A	b32	233506,17	516515,75	1,50	51,73	49,03	41,45	52,13
149_B	b32	233506,17	516515,75	4,50	52,31	49,61	42,04	52,71
149_C	b32	233506,17	516515,75	7,50	52,18	49,46	41,92	52,58
150_A	b32	233512,70	516515,77	1,50	46,68	43,97	36,39	47,07
150_B	b32	233512,70	516515,77	4,50	47,61	44,89	37,35	48,01
150_C	b32	233512,70	516515,77	7,50	47,83	45,06	37,62	48,23
151_A	b32	233507,46	516522,16	1,50	46,02	43,24	35,78	46,41
151_B	b32	233507,46	516522,16	4,50	46,83	44,03	36,61	47,22
151_C	b32	233507,46	516522,16	7,50	46,97	44,13	36,78	47,36
152_A	b33	233505,21	516533,77	1,50	39,74	36,27	29,97	40,11
152_B	b33	233505,21	516533,77	4,50	41,22	37,72	31,46	41,59
152_C	b33	233505,21	516533,77	7,50	43,03	39,50	33,33	43,41
153_A	b33	233497,54	516527,22	1,50	51,08	48,39	40,80	51,48
153_B	b33	233497,54	516527,22	4,50	51,69	48,99	41,41	52,09
153_C	b33	233497,54	516527,22	7,50	51,56	48,84	41,29	51,95
154_A	b33	233504,13	516527,27	1,50	45,60	42,85	35,35	45,99
154_B	b33	233504,13	516527,27	4,50	46,55	43,77	36,33	46,94
154_C	b33	233504,13	516527,27	7,50	46,85	44,00	36,69	47,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_A	b33	233498,62	516533,72	1,50	45,91	43,12	35,70	46,30
155_B	b33	233498,62	516533,72	4,50	46,80	43,98	36,61	47,19
155_C	b33	233498,62	516533,72	7,50	47,19	44,30	37,07	47,58
156_A	b34	233494,06	516544,25	1,50	40,02	36,48	30,38	40,42
156_B	b34	233494,06	516544,25	4,50	41,29	37,72	31,65	41,68
156_C	b34	233494,06	516544,25	7,50	42,90	39,33	33,25	43,29
157_A	b34	233486,44	516537,57	1,50	52,02	49,33	41,74	52,42
157_B	b34	233486,44	516537,57	4,50	52,47	49,76	42,19	52,86
157_C	b34	233486,44	516537,57	7,50	52,25	49,53	41,99	52,65
158_A	b34	233492,87	516537,92	1,50	46,56	43,81	36,31	46,95
158_B	b34	233492,87	516537,92	4,50	47,38	44,61	37,17	47,78
158_C	b34	233492,87	516537,92	7,50	47,57	44,74	37,40	47,97
159_A	b34	233487,63	516543,91	1,50	46,62	43,86	36,38	47,01
159_B	b34	233487,63	516543,91	4,50	47,34	44,56	37,13	47,74
159_C	b34	233487,63	516543,91	7,50	47,53	44,70	37,36	47,93
160_A	b35	233484,39	516551,92	1,50	45,69	42,88	35,51	46,09
160_B	b35	233484,39	516551,92	4,50	46,55	43,73	36,37	46,94
160_C	b35	233484,39	516551,92	7,50	46,72	43,86	36,57	47,11
161_A	b35	233475,10	516562,72	1,50	45,82	43,03	35,65	46,23
161_B	b35	233475,10	516562,72	4,50	46,74	43,91	36,59	47,14
161_C	b35	233475,10	516562,72	7,50	47,10	44,21	36,98	47,49
162_A	b35	233483,61	516560,65	1,50	40,47	36,95	30,81	40,86
162_B	b35	233483,61	516560,65	4,50	41,62	38,10	31,95	42,01
162_C	b35	233483,61	516560,65	7,50	42,99	39,48	33,29	43,37
163_A	b35	233475,87	516553,99	1,50	50,76	48,04	40,50	51,16
163_B	b35	233475,87	516553,99	4,50	51,36	48,62	41,11	51,75
163_C	b35	233475,87	516553,99	7,50	51,30	48,55	41,07	51,70
164_A	b36	233469,80	516570,37	1,50	45,25	42,46	35,03	45,64
164_B	b36	233469,80	516570,37	4,50	46,20	43,40	36,00	46,59
164_C	b36	233469,80	516570,37	7,50	46,50	43,65	36,34	46,89
165_A	b36	233460,51	516581,16	1,50	45,77	42,91	35,63	46,17
165_B	b36	233460,51	516581,16	4,50	46,72	43,84	36,60	47,12
165_C	b36	233460,51	516581,16	7,50	47,04	44,10	36,96	47,43
166_A	b36	233469,03	516579,10	1,50	40,06	36,70	30,26	40,44
166_B	b36	233469,03	516579,10	4,50	41,69	38,33	31,91	42,08
166_C	b36	233469,03	516579,10	7,50	43,34	39,95	33,57	43,73
167_A	b36	233461,29	516572,43	1,50	50,42	47,69	40,17	50,82
167_B	b36	233461,29	516572,43	4,50	51,06	48,31	40,82	51,45
167_C	b36	233461,29	516572,43	7,50	51,03	48,26	40,81	51,43
168_A	b37	233453,53	516588,31	1,50	45,48	42,73	35,23	45,87
168_B	b37	233453,53	516588,31	4,50	46,41	43,64	36,18	46,80
168_C	b37	233453,53	516588,31	7,50	46,74	43,91	36,57	47,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
169_A	b37	233444,24	516599,11	1,50	48,50	45,63	38,37	48,90
169_B	b37	233444,24	516599,11	4,50	49,46	46,60	39,34	49,86
169_C	b37	233444,24	516599,11	7,50	49,70	46,80	39,61	50,10
170_A	b37	233452,76	516597,04	1,50	42,19	39,04	32,25	42,58
170_B	b37	233452,76	516597,04	4,50	43,75	40,62	33,80	44,14
170_C	b37	233452,76	516597,04	7,50	44,84	41,64	34,93	45,22
171_A	b37	233445,01	516590,38	1,50	50,97	48,22	40,75	51,37
171_B	b37	233445,01	516590,38	4,50	51,57	48,80	41,35	51,97
171_C	b37	233445,01	516590,38	7,50	51,53	48,73	41,33	51,92
172_A	b38	233422,89	516618,57	1,50	53,48	50,78	43,20	53,88
172_B	b38	233422,89	516618,57	4,50	53,25	50,54	42,99	53,65
172_C	b38	233422,89	516618,57	7,50	52,51	49,77	42,26	52,90
173_A	b38	233405,15	516639,39	1,50	48,73	45,88	38,59	49,13
173_B	b38	233405,15	516639,39	4,50	49,42	46,56	39,29	49,82
173_C	b38	233405,15	516639,39	7,50	49,48	46,58	39,40	49,88
174_A	b38	233417,92	516632,31	1,50	49,76	46,88	39,65	50,16
174_B	b38	233417,92	516632,31	4,50	50,46	47,55	40,39	50,86
174_C	b38	233417,92	516632,31	7,50	50,56	47,58	40,54	50,96
175_A	b38	233410,11	516625,66	1,50	52,77	49,98	42,58	53,17
175_B	b38	233410,11	516625,66	4,50	53,25	50,42	43,10	53,65
175_C	b38	233410,11	516625,66	7,50	53,10	50,22	42,99	53,50
176_A	b39	233402,94	516642,17	1,50	48,30	45,53	38,08	48,70
176_B	b39	233402,94	516642,17	4,50	49,26	46,47	39,05	49,65
176_C	b39	233402,94	516642,17	7,50	49,30	46,47	39,13	49,70
177_A	b39	233385,28	516662,90	1,50	50,43	47,11	40,71	50,85
177_B	b39	233385,28	516662,90	4,50	51,76	48,33	42,13	52,18
177_C	b39	233385,28	516662,90	7,50	52,11	48,60	42,53	52,53
178_A	b39	233398,05	516655,89	1,50	49,35	46,36	39,34	49,75
178_B	b39	233398,05	516655,89	4,50	50,31	47,27	40,35	50,72
178_C	b39	233398,05	516655,89	7,50	50,48	47,38	40,56	50,88
179_A	b39	233390,17	516649,18	1,50	52,95	50,06	42,85	53,35
179_B	b39	233390,17	516649,18	4,50	53,59	50,63	43,55	53,99
179_C	b39	233390,17	516649,18	7,50	53,57	50,54	43,61	53,98
180_A	b40	233368,13	516673,91	1,50	54,51	51,26	44,75	54,93
180_B	b40	233368,13	516673,91	4,50	55,45	52,06	45,79	55,87
180_C	b40	233368,13	516673,91	7,50	55,33	51,87	45,71	55,75
181_A	b40	233374,19	516679,47	1,50	51,58	47,67	42,28	52,02
181_B	b40	233374,19	516679,47	4,50	53,28	49,34	43,98	53,71
181_C	b40	233374,19	516679,47	7,50	53,49	49,56	44,19	53,92
182_A	b40	233369,69	516678,34	1,50	55,02	51,10	45,72	55,46
182_B	b40	233369,69	516678,34	4,50	56,48	52,50	47,22	56,92
182_C	b40	233369,69	516678,34	7,50	56,57	52,58	47,32	57,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_A	b40	233376,65	516670,51	1,50	49,31	46,40	39,24	49,71
183_B	b40	233376,65	516670,51	4,50	50,30	47,34	40,28	50,71
183_C	b40	233376,65	516670,51	7,50	50,43	47,40	40,45	50,83
184_A	b41	233392,33	516700,84	1,50	52,89	48,94	43,63	53,33
184_B	b41	233392,33	516700,84	4,50	54,29	50,32	45,03	54,73
184_C	b41	233392,33	516700,84	7,50	54,43	50,45	45,16	54,86
185_A	b41	233381,60	516691,48	1,50	52,41	48,40	43,17	52,85
185_B	b41	233381,60	516691,48	4,50	53,93	49,92	44,68	54,37
185_C	b41	233381,60	516691,48	7,50	54,07	50,06	44,82	54,51
186_A	b41	233392,14	516690,13	1,50	48,63	45,76	38,51	49,03
186_B	b41	233392,14	516690,13	4,50	49,56	46,67	39,47	49,96
186_C	b41	233392,14	516690,13	7,50	49,75	46,80	39,70	50,15
187_A	b41	233385,32	516698,07	1,50	56,09	51,98	46,91	56,53
187_B	b41	233385,32	516698,07	4,50	57,35	53,23	48,16	57,79
187_C	b41	233385,32	516698,07	7,50	57,40	53,28	48,22	57,84
188_A	b42	233406,84	516710,31	1,50	52,16	48,14	42,94	52,60
188_B	b42	233406,84	516710,31	4,50	53,71	49,67	44,49	54,15
188_C	b42	233406,84	516710,31	7,50	53,91	49,88	44,68	54,35
189_A	b42	233400,24	516705,20	1,50	52,08	48,15	42,78	52,51
189_B	b42	233400,24	516705,20	4,50	53,58	49,62	44,30	54,01
189_C	b42	233400,24	516705,20	7,50	53,73	49,78	44,45	54,17
190_A	b42	233408,87	516701,60	1,50	48,81	45,96	38,67	49,21
190_B	b42	233408,87	516701,60	4,50	49,77	46,90	39,65	50,17
190_C	b42	233408,87	516701,60	7,50	49,89	46,96	39,82	50,29
191_A	b42	233402,11	516709,41	1,50	55,34	51,24	46,16	55,78
191_B	b42	233402,11	516709,41	4,50	56,77	52,65	47,59	57,21
191_C	b42	233402,11	516709,41	7,50	56,87	52,75	47,69	57,31
192_A	b43	233424,87	516711,44	1,50	46,41	43,33	36,44	46,80
192_B	b43	233424,87	516711,44	4,50	47,90	44,77	37,96	48,29
192_C	b43	233424,87	516711,44	7,50	48,45	45,27	38,56	48,85
193_A	b43	233418,28	516719,12	1,50	54,47	50,39	45,28	54,91
193_B	b43	233418,28	516719,12	4,50	56,08	51,98	46,90	56,52
193_C	b43	233418,28	516719,12	7,50	56,25	52,15	47,06	56,69
194_A	b43	233423,39	516719,48	1,50	51,44	47,46	42,18	51,88
194_B	b43	233423,39	516719,48	4,50	53,18	49,17	43,93	53,62
194_C	b43	233423,39	516719,48	7,50	53,45	49,45	44,18	53,88
195_A	b43	233417,46	516713,75	1,50	51,19	47,36	41,84	51,62
195_B	b43	233417,46	516713,75	4,50	52,85	48,98	43,51	53,28
195_C	b43	233417,46	516713,75	7,50	53,08	49,21	43,74	53,51
196_A	b44	233443,92	516696,82	1,50	48,02	44,19	38,65	48,45
196_B	b44	233443,92	516696,82	4,50	49,42	45,57	40,04	49,84
196_C	b44	233443,92	516696,82	7,50	50,20	46,35	40,83	50,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	b44	233436,23	516690,25	1,50	49,98	47,03	39,94	50,38
197_B	b44	233436,23	516690,25	4,50	50,87	47,86	40,89	51,28
197_C	b44	233436,23	516690,25	7,50	51,06	47,98	41,14	51,47
198_A	b44	233435,48	516698,90	1,50	49,48	45,82	40,02	49,91
198_B	b44	233435,48	516698,90	4,50	50,88	47,16	41,46	51,31
198_C	b44	233435,48	516698,90	7,50	51,48	47,72	42,09	51,91
199_A	b44	233444,66	516688,16	1,50	45,95	43,03	35,81	46,33
199_B	b44	233444,66	516688,16	4,50	47,26	44,32	37,15	47,65
199_C	b44	233444,66	516688,16	7,50	47,70	44,70	37,60	48,07
200_A	b45	233455,02	516676,57	1,50	45,95	42,23	36,47	46,36
200_B	b45	233455,02	516676,57	4,50	47,49	43,75	38,02	47,90
200_C	b45	233455,02	516676,57	7,50	48,23	44,49	38,75	48,64
201_A	b45	233447,37	516669,87	1,50	52,20	49,43	41,99	52,60
201_B	b45	233447,37	516669,87	4,50	52,46	49,66	42,27	52,86
201_C	b45	233447,37	516669,87	7,50	52,09	49,25	41,96	52,49
202_A	b45	233453,87	516670,16	1,50	46,52	43,57	36,42	46,91
202_B	b45	233453,87	516670,16	4,50	47,51	44,52	37,45	47,90
202_C	b45	233453,87	516670,16	7,50	47,88	44,83	37,87	48,27
203_A	b45	233448,52	516676,27	1,50	48,40	45,23	38,56	48,81
203_B	b45	233448,52	516676,27	4,50	49,43	46,20	39,64	49,85
203_C	b45	233448,52	516676,27	7,50	49,81	46,51	40,08	50,23
204_A	b46	233471,56	516662,39	1,50	45,50	41,82	35,98	45,91
204_B	b46	233471,56	516662,39	4,50	46,97	43,27	37,45	47,37
204_C	b46	233471,56	516662,39	7,50	47,95	44,25	38,41	48,35
205_A	b46	233465,47	516656,95	1,50	45,06	42,13	34,99	45,46
205_B	b46	233465,47	516656,95	4,50	46,26	43,33	36,20	46,66
205_C	b46	233465,47	516656,95	7,50	46,69	43,69	36,67	47,09
206_A	b46	233465,02	516663,58	1,50	46,71	43,43	36,97	47,13
206_B	b46	233465,02	516663,58	4,50	47,98	44,66	38,26	48,40
206_C	b46	233465,02	516663,58	7,50	48,65	45,28	38,96	49,07
207_A	b46	233472,01	516655,76	1,50	41,24	37,84	31,37	41,59
207_B	b46	233472,01	516655,76	4,50	42,68	39,26	32,83	43,03
207_C	b46	233472,01	516655,76	7,50	43,98	40,55	34,12	44,33
208_A	b47	233448,53	516643,31	1,50	49,78	46,92	39,66	50,18
208_B	b47	233448,53	516643,31	4,50	50,49	47,59	40,40	50,89
208_C	b47	233448,53	516643,31	7,50	50,55	47,60	40,51	50,95
209_A	b47	233455,21	516635,66	1,50	40,86	37,57	31,00	41,24
209_B	b47	233455,21	516635,66	4,50	42,63	39,35	32,78	43,02
209_C	b47	233455,21	516635,66	7,50	43,88	40,55	34,08	44,27
210_A	b47	233457,20	516644,14	1,50	45,09	41,90	35,25	45,50
210_B	b47	233457,20	516644,14	4,50	46,36	43,15	36,52	46,76
210_C	b47	233457,20	516644,14	7,50	47,13	43,85	37,33	47,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: realisatie woningen (2040, inclusief verkeersgeneratie)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
211_A	b47	233446,54	516634,83	1,50	50,55	47,79	40,31	50,94
211_B	b47	233446,54	516634,83	4,50	51,05	48,28	40,84	51,45
211_C	b47	233446,54	516634,83	7,50	50,87	48,05	40,69	51,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Econsultancy