Akoestisch onderzoek - Ontwikkeling De Grassen-fase 3

Wegverkeer & milieubelastende activiteiten

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

projectnummer 0493978.100
definitief revisie 03
16 maart 2026

www.anteagroup.nl

Akoestisch onderzoek - Ontwikkeling De Grassen-fase 3

Wegverkeer & milieubelastende activiteiten

projectnummer 0493978.100
definitief revisie 03
16 maart 2026

Auteur(s)

[redacted]

Opdrachtgever

Bugel Hajema Adviseurs B.V.
Postbus 274
9400 AG Assen

Colofon

Projectgroep

Lucht & Geluid

Gecontroleerd

[redacted]

datum	beschrijving	vrijgave
16 maart 2026	tekstuele aanpassing toetsingskader	[redacted]

Inhoudsopgave

1.	**Inleiding**	**5**
2.	**Juridisch kader**	**7**
2.1	Geluid door wegen	7
2.1.1	Geluidaandachtsgebied	7
2.1.2	Standaardwaarde en grenswaarde	7
2.2	Geluid door milieubelastende activiteiten	8
2.2.1	Omgevingsplan	8
2.2.2	Evenwichtige toedeling van functies aan locaties	9
2.3	Toepassing gemeentelijk geluidbeleid onder de Omgevingswet	10
2.4	Gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid	10
2.5	Indirecte akoestische effecten	10
3.	**Onderzoeksopzet en uitgangspunten**	**12**
3.1	Rekenmethode	12
3.2	Modelopbouw	12
3.3	Verkeersgegevens	12
3.3.1	Modellering plansituatie	12
3.3.2	Vergelijking autonome ontwikkeling Vijfhoevenlaan	12
3.4	Milieubelastende activiteiten	13
3.4.1	Glastuinbouwbedrijf	13
3.4.2	Timmerwerk- en stoffeerbedrijf	15
3.5	Industrie - maximaal geluidniveau	15
4.	**Resultaten**	**17**
4.1	Wegverkeer	17
4.1.1	Resultaten rijkswegen	17
4.1.2	Resultaten gemeentelijke wegen	18
4.1.3	Vergelijking autonome ontwikkeling en plangeneratie	18
4.2	Milieubelastende activiteiten	18
4.2.1	Resultaten geluid timmerwerkbedrijf	19
4.2.2	Resultaten geluid glastuinbouwbedrijf	21
4.2.3	Omgevingsplan – maximaal geluidniveau	21
4.2.4	Conclusie	22
4.3	Geluidreducerende maatregelen	22
4.3.1	Bronmaatregelen	23
4.3.2	Overdrachtsmaatregelen en andere maatregelen	24
4.3.3	Ontvangersmaatregelen	24
4.4	Gezamenlijk geluid	24
4.5	Gecumuleerd geluid	25
4.6	Voorwaarden ter borging van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat	26
4.6.1	Geluidluwe gevel / zijde	26
4.6.2	Beperking van blootstelling	26
4.6.3	Borging binnenniveau	27
4.6.4	100-meter onderzoekszone rond het timmerbedrijf	27
5.	**Conclusie**	**28**
5.1	Wegverkeer	28
5.2	Milieubelastende activiteiten	28
5.3	Gezamenlijk en cumulatief geluid	28
5.4	Advies	28

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 2 Rekenresultaten

Bijlage 3 Figuren

1. Inleiding

De gemeente Heusden is voornemens woningen te realiseren in Vlijmen. De ontwikkeling betreft een nieuwe woonwijk genaamd ‘De Grassen’. De ontwikkeling wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase is nagenoeg afgerond. Het bestemmingsplan voor fase 2 is reeds vastgesteld (2024-02-20). Onderhavig akoestisch onderzoek gaat in op de laatste fase, namelijk fase 3. Figuur 1.1 geeft de huidige situatie weer met aangegeven fases, Figuur 1.2 betreft een luchtfoto met de contouren van de wijk.



Figuur 1.1: De fases aangegeven in het plangebied.



Figuur 1.2: Woningbouwontwikkeling - 'De Grassen'

Op 9 juni 2023 is een akoestisch rapport opgesteld voor fase 2. Het akoestisch rapport betreft: '*Akoestisch onderzoek - Ontwikkeling de Grassen en fysieke wijziging Vijfhoevenlaan' (d.d. 9 juni 2023).* In het rapport voor fase 2 was het beoogde woningaantal circa 650 woningen. Inmiddels is het woningaantal opgehoogd naar maximaal 800 woningen voor fase 2 & 3.

Om de woningbouw mogelijk te maken wordt een nieuw omgevingsplan opgesteld. Hiervoor wordt zowel onderzoek gedaan naar wegverkeer en geluid van bedrijven rondom het plangebied. Ook wordt beschouwd of de bestaande bedrijven niet door de nieuwbouw in hun huidige bedrijfsvoering worden beperkt. Voor wat betreft wegverkeer worden gemeentewegen en de rijksweg A59 beschouwd. De milieubelastende activiteiten in de directe omgeving bestaan uit een glastuinbouwbedrijf en een timmerwerkbedrijf.

2. Juridisch kader

2.1 Geluid door wegen

2.1.1 Geluidaandachtsgebied

Langs een weg ligt een geluidaandachtsgebied. Dat is het gebied waarbinnen het geluid door die geluidbron hoger kan zijn dan de standaardwaarde (artikel 5.78u van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Op geluidgevoelige gebouwen in een geluidaandachtsgebied zijn geluidregels van toepassing (hierover meer in paragraaf 2.1.2).

Het areaal van het geluidaandachtsgebied wordt door de bronbeheerder vastgesteld en vastgelegd in de openbare database van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), beheerd door het RIVM. Voor rijkswegen zijn de geluidaandachtsgebieden reeds vastgesteld. Zolang de gemeente de basisgeluidemissie nog niet heeft vastgesteld, dan wordt het areaal van het geluidaandachtsgebied bepaald op basis van artikel 17.5 “overgangsrecht geluidaandachtsgebied voor gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen” van de Omgevingsregeling. Deze afstanden gelden aan weerszijden van de wegas, en zijn weergegeven in tabel 2.1.

Tabel 2.1 - Geluidaandachtsgebied overgangsrecht Omgevingsregeling

Aantal rijstroken[1]	Maximumsnelheid [km/uur]	Breedte geluidaandachtsgebied [m]
1 – 2	30	100
1 – 2	> 30	200
3 of meer	> 30	350

[1] Als een lokale spoorweg grotendeels is verweven of gebundeld met een gemeenteweg, wordt bij de toepassing van het eerste lid het totaal van het aantal sporen of rijstroken beschouwd.

In het geval van de ontwikkeling van De Grassen – fase 3 is de locatie gelegen binnen het geluidaandachtsgebied van gemeentelijke wegen (de Vijfhoevenlaan, Hongerenburgweg, Engelenseweg, De (toekomstige) oostelijke randweg, Voordijk en De Jonglaan) en de rijksweg A59.

2.1.2 Standaardwaarde en grenswaarde

In het omgevingsplan neemt de gemeente de van toepassing zijnde geluidregels op, met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. In §5.1.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn hiervoor instructieregels opgenomen. Dit betreft de geluidregels die ten minste moeten worden opgenomen in de planregels. De gemeente mag – in aanvulling op deze instructieregels – aanvullende (strengere) geluidnormen opnemen, en daarmee haar eigen beleidsambities in maatwerk geluidregels vormgeven. Een voor de hand liggende wijze voor het opnemen van geluidregels is als volgt:

- De gemeente stelt de activiteit wonen vergunningplichtig in de planregels.
- In de indieningsvereisten voor de omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit is opgenomen dat een geluidonderzoek bij de aanvraag moet worden gevoegd, en aan welke eventuele eisen dat geluidonderzoek moet voldoen.
- In de beoordelingsregels zijn de van toepassing zijnde geluidregels opgenomen.

Later, na het besluit over de buitenplanse omgevingsplanactiviteit, en bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit, toetst de gemeente aan de geluidregels. De gemeente kan daarbij desgewenst geluidvoorschriften opnemen in de omgevingsvergunning.

De instructieregels omvatten een standaardwaarde van 53 dB L_{den} voor gemeentewegen en 50 dB voor rijkswegen (artikel 5.78t van het Besluit kwaliteit leefomgeving), en een grenswaarde van 70 dB L_{den} voor gemeentewegen en 60 dB voor rijkswegen (artikel 5.78u van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Geluid gelijk of lager dan de standaardwaarde is – behoudens eventuele gemeentelijke beleidsambities – altijd

aanvaardbaar. De gemeente kan geluid hoger dan de standaardwaarde toestaan (artikel 5.78u van het Besluit kwaliteit leefomgeving) als:

a. Geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
b. De overschrijding van de standaardwaarde door het treffen van geluidbeperkende maatregelen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
c. Het geluid op geluidgevoelige gebouwen niet hoger is dan de grenswaarde.

Geluidbeperkende maatregelen dient de gemeente in aanmerking te nemen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan (artikel 5.78u, lid 3, van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Geluid hoger dan de grenswaarde is slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaardbaar. Bij geluid boven de standaardwaarde vindt een bestuurlijke afweging plaats. Geluidniveaus boven de standaardwaarden worden opgenomen als voorschriften opgenomen in de omgevingsvergunning.

2.2 Geluid door milieubelastende activiteiten

Het toestaan van een nieuwe activiteit wonen mag er niet toe leiden dat de nabijgelegen bedrijven (milieubelastende activiteiten) niet meer kunnen voldoen aan de voor hen van toepassing zijnde geluidnormen. Hun rechten mogen namelijk niet worden geschaad door het besluit over een nieuw omgevingsplan. Daarnaast dient bij het mogelijk maken van wonen in de nabijheid van de bestaande milieubelastende activiteiten gewaarborgd te worden dat geluidbelastingen op de beoogde woningen voldoen aan de regels voor geluid voor geluidgevoelige gebouwen en dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

De regels voor geluid door activiteiten zijn op verschillende plaatsen terug te vinden. In paragraaf 5.1.4.2. van het Bkl staan de instructieregels voor geluid door activiteiten. Deze instructieregels zijn gericht op de bescherming van geluidgevoelige gebouwen en hebben alleen betrekking op milieubelastende activiteiten. Er worden waarden gesteld voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximaal geluidniveau op geluidgevoelige gebouwen en grenswaarden voor de inpandige geluidniveaus. Daarnaast kunnen voor milieubelastende activiteiten maatwerkvoorschriften van kracht zijn die afwijken van deze waarden mogelijk maken.

2.2.1 Omgevingsplan

In voorliggende situatie zijn de representatieve maximale planologische mogelijkheden van de betreffende milieubelastende activiteiten inzichtelijk gemaakt. De volgende artikelen van het Omgevingsplan gemeente Heusden zijn relevant in onderhavige situatie:

Artikel 22.63 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen

1. *Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1.*

Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07.00 – 19.00 uur	19.00 – 23.00 uur	23.00 – 07.00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	*50 dB(A)*	*45 dB(A)*	*40 dB(A)*
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	*70 dB(A)*	*65 dB(A)*	*60 dB(A)*

[…]

4. *De in het eerste tot en met derde lid opgenomen maximaal geluidniveaus L_{Amax} zijn niet van toepassing op het laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.*

Artikel 22.70 Geluid: buiten beschouwing laten van geluidbronnen

1. *Bij het bepalen van de geluidniveaus, bedoeld in de artikelen 22.63 tot en met 22.69 en 22.71, blijft buiten beschouwing:*

a. het geluid door de inzet van motorvoertuigen of helikopters voor spoedeisende medische hulpverlening, ongevallenbestrijding, brandbestrijding, gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval;
b. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
c. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein bij sport- of recreatieactiviteiten;
d. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor het primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs;
e. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling voor kinderopvang;
f. het geluid voor het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, en ook het geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden;

[…]

2.2.2 Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

De gemeente is verantwoordelijk voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, zoals vastgelegd in artikel 4.2, eerste lid, van de Omgevingswet. Deze beleidsvrije taak is een uitbreiding van het criterium voor goede ruimtelijke ordening uit de voormalige Wet ruimtelijke ordening (Wro) en richt zich op de bredere fysieke leefomgeving. Gemeenten kunnen dit bereiken door onder andere regels voor activiteiten op delen van het grondgebied vast te stellen of functieaanduidingen te koppelen aan toegelaten activiteiten en locaties. Alle regels in het omgevingsplan moeten gezamenlijk bijdragen aan deze evenwichtige toedeling, rekening houdend met de belangen van betrokken partijen en de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Besluit kwaliteit leefomgeving
Artikel 5.65. (standaardwaarden en grenswaarden voor geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen)

1. Een omgevingsplan bevat:
    a. als waarden de standaardwaarden, bedoeld in tabel 5.65.1, voor het toelaatbare geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw; en
    b. als waarden de grenswaarden, bedoeld in tabel 5.65.2, voor het toelaatbare geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen.

Tabel 5.65.1 Standaardwaarde toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	Dag 07.00 - 19.00	Avond 19.00 - 23.00	Nacht 23.00 - 07.00
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70 dB(A)	70 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabel 5.65.2 Grenswaarde toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

	Dag 07.00 - 19.00	Avond 19.00 - 23.00	Nacht 23.00 - 07.00
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55 dB(A)	55 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} veroorzaakt door andere piekgeluiden	--	45 dB(A)	45 dB(A)

De VNG-publicatie, “Bedrijven en milieuzonering” (2009)[1] geeft een eerste maat voor de beoordeling van milieueffecten van omliggende bedrijvigheid. De VNG-handreiking hanteert een systematiek van

[1] Inmiddels (sinds 17 oktober 2024) is de VNG Handreiking activiteiten en milieuzonering uitgebracht. Deze Handreiking beschrijft vooral op welke wijze de milieu-invloed van milieubelastende activiteiten een plek kan krijgen in een omgevingsplan. Hoewel er in de Handreiking

richtafstandenlijsten en milieucategorieën die waarborgt dat het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast door verschillende soorten bedrijvigheid, alsook dat het functioneren van bestaande bedrijven niet in gevaar wordt gebracht door nieuwe woningen. In de lijsten wordt onderscheid gemaakt tussen de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie.

2.3 Toepassing gemeentelijk geluidbeleid onder de Omgevingswet

De gemeente Heusden beschikt over het beleidsdocument Beleid hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente Heusden. Dit beleid is opgesteld onder de Wet geluidhinder, maar bevat generieke afwegingscriteria voor situaties waarin de voorkeurs-/standaardwaarde niet kan worden gehaald.
Onder de Omgevingswet is het toestaan van geluid boven de standaardwaarde mogelijk, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 5.78u Bkl en sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. De in het gemeentelijk beleid opgenomen voorwaarden sluiten inhoudelijk aan bij deze afwegingssystematiek en kunnen daarom naar analogie worden toegepast bij de beoordeling van hogere geluidbelastingen in het omgevingsplan.

Dit beleid vormt daarmee het beoordelingskader voor de nadere onderzoeksplicht en de voorwaarden waaronder woningen bij hogere geluidbelastingen kunnen worden toegelaten.

2.4 Gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid

Indien niet aan de standaardwaarde kan worden voldaan kan zoals omschreven worden afgeweken tot de grenswaarde. Hierbij dient altijd het gecumuleerd geluid te worden beoordeeld en als aanvaardbaar te worden beschouwd.

Het gecumuleerde geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in hinderlijkheid tussen verschillende soorten geluid. De rekenmethode is opgenomen in artikel 3.25 van de Omgevingsregeling. Het gecumuleerde geluid (L_{cum}) wordt niet aan een normenkader getoetst, het geeft enkel inzicht in de geluidkwaliteit bij de gevel van een geluidgevoelig gebouw. Het bevoegd gezag beoordeelt mede aan de hand hiervan of en in welke mate het verantwoord is de afwegingsruimte boven de standaardwaarde te benutten. In deze afweging worden de omstandigheden (ook ten aanzien van andere (milieu)aspecten) en belangen gewogen.

Wanneer een overschrijding van de standaardwaarde wordt toegestaan dient het binnenniveau van het geluidgevoelige gebouw te worden gewaarborgd. Het binnenniveau wordt afgesteld op het gezamenlijk geluid berekend aan de gevel. Het gezamenlijk geluid is het geluid van de verschillende geluidbronnen en andere activiteiten tegelijk op de gevel. Deze worden ongewogen bij elkaar opgeteld, zonder correcties voor verschillen in hinderlijkheid.

In voorliggende situatie zijn gemeentewegen en rijkswegen relevante geluidbronsoorten. Andere geluidbronnen hoeven volgens artikel 5.78ac van het Besluit kwaliteit leefomgeving niet te worden betrokken bij de bepaling van het gecumuleerde geluid. Ter ondersteuning van het onderzoek is ook het gezamenlijk geluid inzichtelijk gemaakt waarbij de milieubelastende activiteiten zijn meegenomen, zodat de aanvaardbaarheid kan worden beoordeeld. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele dosis- en effectrelaties met betrekking tot de hinderlijkheid van verschillende geluidbronnen.

2.5 Indirecte akoestische effecten

Bij de vaststelling van een omgevingsplan dienen ook indirecte akoestische effecten te worden beschouwd. Indirecte akoestische effecten kunnen plaatsvinden:

minder accent ligt op milieu richtafstanden (wordt nu vertaald naar milieugebruiksruimte) is de methodiek aan de basis nog steeds deels gebaseerd op de richtafstandentabel uit de VNG-publicatie 2009. Voor een eerste beoordeling van de milieueffecten van omliggende bedrijven hanteren we de VNG-publicatie uit 2009, omdat deze meer differentiatie (milieu categorieën) kent dan de Handreiking activiteiten en milieuzonering. Beiden VNG-publicaties (2009/2024) moeten worden gezien als een hulpmiddel en hebben geen wettelijke status.

a. Vanwege veranderend verkeer (artikel 5.78af uit het Besluit kwaliteit leefomgeving). Dat houdt in dat er 1,5 dB of meer geluidtoename wordt verwacht door een weg of spoorweg als gevolg van het plan, of
b. Vanwege wijzigingen in het geluidoverdrachtsgebied (artikel 5.78ai uit het Besluit kwaliteit leefomgeving). Dat houdt in dat er een significante toename van het geluid verwacht wordt als gevolg van het plan.

3. Onderzoeksopzet en uitgangspunten

In het onderzoek wordt het geluid als gevolg van wegverkeer en milieubelastende activiteiten op het plangebied beschouwd. Met betrekking tot het aspect wegverkeer worden de gemeentelijke wegen en de rijksweg A59 in acht genomen. Voor het aspect 'activiteiten' is de bedrijvigheid in de nabije omgeving relevant. De bedrijvigheid in onderhavige situatie bestaat uit een glastuinbouwbedrijf en een timmerwerkbedrijf.

3.1 Rekenmethode

Berekeningen ten behoeve van het wegverkeer zijn uitgevoerd conform Bijlage IVe Omgevingsregeling (Meet- en rekenmethode geluid wegen). Voor de overige activiteiten is gerekend conform Bijlage IVh Omgevingsregeling (Meet- en rekenmethode geluid industrie). Hierbij is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu v2025.2.

3.2 Modelopbouw

Voor de berekening van de geluidbelasting is een rekenmodel opgesteld voor wegverkeerslawaai, met de relevante wegen, en voor industrielawaai, met de relevante milieubelastende activiteiten. In het rekenmodel is uitgegaan van akoestisch absorberende bodemgebieden (Bf = 1,0). De akoestisch reflecterende bodemgebieden (Bf = 0,0) zijn separaat in het model ingevoerd. Voor het plangebied is een bodemfactor van 0,5 toegekend. In het plangebied zijn contourpunten gemodelleerd, op een hoogte van 4 meter, waarmee het geluid van de milieubelastende activiteiten inzichtelijk wordt gemaakt.

3.3 Verkeersgegevens

3.3.1 Modellering plansituatie

Er is sprake van een ontwikkeling van woningen in een stedelijk gebied, binnen het geluidaandachtsgebied van gemeente- en rijkswegen. Dit betreffen de gemeentelijke wegen de Vijfhoevenlaan, Hongerenburgweg, Engelenseweg, de (toekomstige) oostelijke randweg, Voordijk en De Jonglaan en de rijksweg A59. De ligging van de betreffende wegen is opgenomen in figuren in de bijlage. De verkeersgegevens voor de omliggende en toekomstige wegen zijn aangeleverd door de gemeente Heusden (d.d. januari 2025) voor 2040 door middel van gegevens uit een verkeersmodel. Verkeersgegevens voor de rijksweg zijn afkomstig uit de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG).

Tabel 3.1 Overzicht gehanteerde verkeersgegevens[2]

Wegvak	Snelheid [km/uur]	Wegdektype	Verkeersintensiteit [mvt/etm]
Vijfhoevenlaan	50	SMA NL8 G+[3], dunne deklagen A	6963-8420
Hongerenburgweg	30	Referentiewegdek	29
Engelenseweg	30	Referentiewegdek	1519
Oostelijke randweg	50-60	SMA NL8 G+	7462-10742
Voordijk	30-60	Referentiewegdek	29-1766
De Jonglaan	50	Elementverharding in keperverband	200
Rijksweg A59	100-120	2L-ZOAB	~75.000

3.3.2 Vergelijking autonome ontwikkeling Vijfhoevenlaan

Voor de autonome situatie zonder plangeneratie op de Vijfhoevenlaan is gebruik gemaakt van verkeersintensiteiten zoals beschreven in de rapportage "*Actualisatie woningaantallen De Grassen Heusden*", d.d. 19 december 2024, Goudappel B.V., welke het verkeers- en mobiliteitsonderzoek heeft uitgevoerd voor de

[2] De gepresenteerde verkeersintensiteiten betreffen beide rijrichtingen. In het rekenmodel is gerekend met gesplitste rijrichtingen over meerdere wegassen.

[3] Bij kruisingen en rotondes wordt referentiewegdek gehanteerd.

onderhevige ontwikkeling. In Tabel 3.2 is een overzicht gepresenteerd van de intensiteiten op de Vijfhoevenlaan onder autonome situatie en de invloed van het plan, opgedeeld in 4 wegvakken.

Tabel 3.2 Overzicht gehanteerde verkeersgegevens

Wegvak	Autonoom [mvt/etm]	Bijdrage plan [mvt/etm]
Oost	5.600	340
Oost-midden	5.800	230
West-midden	7.100	620
West	7.400	620

3.4 Milieubelastende activiteiten

In de directe omgeving van het plangebied zijn naast het glastuinbouwbedrijf aan de Tuinbouwweg 78 en het timmerbedrijf aan de Hongerenburgweg 10 nog enkele andere bedrijven gevestigd. Deze bedrijven zijn weliswaar in de nabijheid van het plangebied gelegen, maar bevinden zich op een zodanige afstand (>50 m) en kennen een zodanige aard en omvang dat zij akoestisch niet relevant zijn voor het voorliggende plan. Om die reden zijn deze bedrijven niet betrokken in het akoestisch onderzoek. Het betreft de volgende bedrijven:

- Hongerenburgweg 14: een stoffeerderij (Van Asseldonk);
- Voordijk 41: een infrabedrijf.

Gezien de afstand tot het plangebied, de beperkte geluiduitstraling richting het plangebied en de tussenliggende bebouwing en/of infrastructuur, is uitgesloten dat deze bedrijven een maatgevende bijdrage leveren aan de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied. Deze bedrijven zijn daarom buiten beschouwing gelaten in het akoestisch onderzoek.

3.4.1 Glastuinbouwbedrijf

Het glastuinbouwbedrijf aan de Tuinbouwweg 78, gelegen ten noorden van het plangebied, vormt hierop een uitzondering. De bedrijfsactiviteiten bestaan hoofdzakelijk uit het kweken van planten in kassen (opkweekbedrijf). Vanwege de ligging, de aard van de bedrijfsactiviteiten en de mogelijke geluidemissie richting het plangebied is dit bedrijf wel relevant voor de beoordeling en derhalve expliciet meegenomen in het akoestisch onderzoek. Figuur 3.1 laat de indeling zien van het glastuinbouwbedrijf met de bijbehorende percelen inclusief de gemodelleerde kavelbronnen.



Figuur 3.1: Kavelbronnen – Glastuinbouwbedrijf

In het onderzoek is gerekend met een kavelbron, gebaseerd op een deskundige beoordeling en kengetallen. Deze kengetallen zijn afgeleid uit de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). Het kengetal is afhankelijk van de milieucategorie en het perceeloppervlak. Voor de spectrale verdeling is het standaard industrielawaaispectrum gehanteerd weergegeven in tabel 3.3:

Tabel 3.3: Standaard industrielawaaispectrum

Frequentie	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Niveau	-28.6	-20.9	-14.8	-10.2	-7.0	-6.1	-7.1	-9.3	-9.8

De kavelbronnen zijn over het gehele perceel gesitueerd, in het kader van een worstcasescenario. De twee percelen ten oosten, perceel 5828 en 5829, zijn momenteel onbebouwd. Echter, op 30 oktober 2018 is er een bestemmingsplan vastgesteld, waardoor het mogelijk is om op deze percelen bebouwing voor glastuinbouw te realiseren. In anticipatie op de toekomstige situatie zijn deze percelen ook meegenomen in de beoordeling. In Tabel 3.4 wordt per perceel aangegeven welke kavelbronwaarde is toegewezen:

Tabel 3.4: kavelbronwaarde - glastuinbouwbedrijf

Perceel	Oppervlaktebron waarde [Lw/m^2]
122, 1315	59,00
270, 283, 971, 974, 975, 978, 979, 4843	56,00
972	54,50
268	53,50
269, 3475	53,00
4725, 1311, 1314, 4842, 267, 3477	52,00
5828	51,00
5829	50,50

Deze bron is gemodelleerd op een hoogte van 5,0 meter. Deze hoogte is gebaseerd op de systematiek van de kentallen 'bronvermogen per m^2', die gebruikt wordt als van een nieuw bedrijventerrein de geluiduitstraling moet worden geprognosticeerd.

3.4.2 Timmerwerk- en stoffeerbedrijf

Aan de Hongerenburgweg 10 en 12 zijn een timmerwerk- en stoffeerbedrijf gevestigd. De bedrijven houden zich vooral bezig met stofferen en het fabriceren van houten kozijnen, ramen en deuren. De bedrijven grenzen aan de oostzijde van plangebied. Figuur 3.2 laat de indeling zien van de timmerwerk- en stoffeerbedrijven met de bijhorende percelen, inclusief de gemodelleerde kavelbronnen.



Figuur 1.2: Kavelbronnen – Timmerwerk- en stoffeerbedrijf

De bedrijven op Hongerenburgweg 10 en Hongerenburgweg 12 zijn in het onderzoek als één gezamenlijke bron beschouwd, omdat zij direct naast elkaar liggen, beide binnen de relevante onderzoeksafstand vallen, vergelijkbare bedrijfsactiviteiten uitvoeren en richting het plangebied een (zo goed als) gezamenlijke geluidafstraling hebben. Hierdoor gedragen zij zich voor het geluid als één cluster van activiteiten en zijn daarom als zodanig in het onderzoek meegenomen. In deze context is het timmerwerkbedrijf de maatgevende bron van de twee en wordt in het vervolg van het onderzoek als zodanig beschouwd.

Het timmerwerkbedrijf heeft een richtafstand van 100 meter, conform de VNG-uitgave. Het bedrijf valt onder milieucategorie 3.2. De geluidemissie is bepaald volgens dezelfde methode als in paragraaf 3.4. In Tabel 3.5 wordt per perceel aangegeven welke kavelbronwaarde is toegewezen:

Tabel 3.5: kavelwaarde – timmerwerk- en stoffeerbedrijf

Perceel	Oppervlaktebron waarde [Lw/m²]
4166	71,50
7309	68,50
2689	66,50

De belangrijkste geluidsbron bij een timmerwerkbedrijf zijn de afzuiginstallatie en de machines, zoals zaagmachines, frezen en andere houtbewerkingsmachines. In de berekening is de kavelbron op een hoogte van 5 meter geplaatst.

3.5 Industrie - maximaal geluidniveau

Om de hoogte van de maximaal geluidniveaus te bepalen is gebruik gemaakt van puntbronnen. De volgende activiteiten zijn relevant en maatgevend om het maximaal geluidniveau te bepalen: het dichtslaan van portieren

van lichte motorvoertuigen en optrekkende vrachtwagens. Het bronvermogen voor het dichtslaan van portieren betreft 100 dB(A), deze waarde is gebaseerd op eerdere projecten van Antea Group. Voor optrekkende vrachtwagens is een bronvermogen van 109,1 dB(A) aangehouden, gebaseerd op het meetverslag “Geluidvermogens van vrachtwagens bij lage snelheden” d.d. maart 2013.


4. Resultaten

4.1 Wegverkeer

De rekenresultaten worden per bronsoort besproken; hierin wordt onderscheid gemaakt tussen gemeentewegen en rijkswegen. De resultaten worden aan de hand van berekende geluidcontouren besproken. De gedetailleerde resultaten van het geluid op de randen van de contouren zijn opgenomen in bijlage 3.

4.1.1 Resultaten rijkswegen

Met behulp van het rekenmodel is het geluid als gevolg van rijkswegen op het plangebied berekend. In figuur 4.1 zijn de geluidcontouren weergegeven. Uit de onderstaande geluidcontouren in figuur 4.1 blijkt dat het gehele plangebied voldoet aan de standaardwaarde van 50 dB voor rijkswegen.



Figuur 4.1: Geluidcontouren voor het geluid afkomstig van rijkswegen.

4.1.2 Resultaten gemeentelijke wegen

Met behulp van het rekenmodel is het geluid als gevolg van gemeentewegen op het plangebied berekend. In Figuur 4.2 zijn de geluidcontouren weergegeven. Uit de onderstaande geluidcontouren in figuur 4.2 blijkt dat een groot deel (groen gearceerd) van het plangebied voldoet aan de standaardwaarde van 53 dB voor gemeentewegen. In de geel/oranje/rood gearceerde gebieden vindt een overschrijding van de standaardwaarde plaats. Het hoogst berekende geluid bedraagt 66 dB op de zuidoostelijke rand van het plangebied. De voornaamste geluidbronnen zijn hier de Biesheuvellaan en de Vijfhoevenlaan.



Figuur 4.2: Geluidcontouren voor het geluid afkomstig van gemeentewegen.

Ondanks dat de standaardwaarde wordt overschreden, kan de nieuwe bebouwing wel worden toegestaan. Hierbij moet aan de eisen uit de instructieregels, opgenomen in artikel 5.78u t/m 5.78ad Besluit kwaliteit leefomgeving worden voldaan. In paragraaf 4.4 wordt hier nader op in gegaan.

4.1.3 Vergelijking autonome ontwikkeling en plangeneratie

Bij de berekeningen van het geluid afkomstig van gemeentewegen zijn de varianten met en zonder plangeneratie doorgerekend om inzichtelijk te maken wat de invloed is op de bestaande bebouwing. Uit deze berekeningen volgt dat er een maximale verhoging optreedt van 1 dB op de gevels van de woningen rondom de Vijfhoevenlaan. Uit Artikel 5.78af van het Bkl volgt dat het geluid niet mag toenemen met meer dan 1,5 dB als gevolg van een veranderde verkeersintensiteit. Daarmee voldoen de uitkomsten aan de gestelde eisen.


4.2 Milieubelastende activiteiten

Het geluid vanwege de milieubelastende activiteiten is inzichtelijk gemaakt langs de rand van het plangebied en binnen het plangebied op locaties waar mogelijk geluidgevoelige bebouwing wordt gesitueerd, op hoogtes van 2, 5 en 8 meter. Daarnaast is gebruik gemaakt van contourkaarten om inzichtelijk te maken waar het geluid het plangebied beïnvloedt. Er is onderscheid gemaakt in diverse kleurcontouren wat inzichtelijk maakt waar

voldaan wordt aan de instructieregels uit artikel 5.65 (Bkl). In de bijlage is een overzicht van de gedetailleerde rekenresultaten opgenomen.


4.2.1 Resultaten geluid timmerwerk- en stoffeerbedrijf

In onderstaande figuren zijn de maatgevende resultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau weergegeven vanwege het naastgelegen timmerwerkbedrijf. In figuur 4.3 is de contourkaart voor de dagperiode weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat een groot deel van het plangebied (groen) voldoet aan de instructieregels uit artikel 5.65 (Bkl). Binnen het noordoostelijke gedeelte wordt de standaardwaarde overschreden.




Figuur 2.3 – Contourkaart geluidbelasting a.g.v. timmerbedrijf – dag (beoordelings-/contourhoogte 2,0 m)

Figuur 4.4 toont de contouren voor de avondperiode met de maatgevende beoordelingshoogte van 8 m. Het grootste gedeelte van het plangebied voldoet aan de instructieregels uit artikel 5.65 (Bkl) voor de avondperiode. Vooral het noordelijke gedeelte van het plangebied ervaart een relatief hoge geluidbelasting.



Figuur 4.4 – Contourkaart geluidbelasting a.g.v. timmerbedrijf – avond (beoordelings-/contourhoogte 8,0 m)

De resultaten voor de nachtperiode met de maatgevende beoordelingshoogte van 8 m zijn weergegeven in figuur 4.5. De contourkaart toont aan dat het zuidelijke gedeelte van het plangebied voldoet aan de instructieregels uit artikel 5.65 (Bkl) voor de nachtperiode (40 dB(A)). Een aanzienlijk deel in het noorden van het plangebied ervaart echter wel geluid hoger dan de grenswaarde.




Figuur 4.5 - Contourkaart geluidbelasting a.g.v. timmerbedrijf – nacht (beoordelings-/contourhoogte 8,0 m)

Geconcludeerd kan worden dat het grootste gedeelte van het plangebied voldoet aan de instructieregels uit artikel 5.65 (Bkl). Het gedeelte waar niet aan deze waarde wordt voldaan, bevindt zich in het noordoosten binnen het plangebied. Hier is woningbouw mogelijk mits voldaan wordt aan grenswaarde volgens de instructieregels uit artikel 5.66 (Bkl). Gelet op de geluidbelasting vanwege het timmerwerkbedrijf op het gebied, dient er een maatregelafweging plaats te vinden om zowel een goed woon- en leefklimaat te waarborgen voor de nieuw te bouwen woningen en de bedrijven niet te beperken in hun bedrijfsvoering.

4.2.2 Resultaten geluid glastuinbouwbedrijf

In onderstaand figuur zijn de maatgevende resultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau weergegeven vanwege het naastgelegen glastuinbouwbedrijf. In figuur 4.6 is de contourkaart voor de etmaalperiode weergegeven. Uit de resultaten blijkt dat het gehele plangebied (groen) voldoet aan de instructieregels uit artikel 5.65 (Bkl). De hoogste etmaalwaarde bedraagt 49 dB(A) op de noordelijke rand van het plangebied.



Figuur 4.6 – Contourkaart geluidbelasting a.g.v. glastuinbouwbedrijf – etmaalwaarde (beoordelings-/contourhoogte 5,0 m)

Geconcludeerd kan worden dat het glastuinbouwbedrijf geen relevante bijdrage op het langtijdgemiddelde geluidniveau binnen het plangebied heeft. Hiermee kan ook worden gesteld dat het bedrijf niet wordt gehinderd in haar bedrijfsvoering bij de bouw van het plan.

4.2.3 Omgevingsplan – maximaal geluidniveau

Naast het langtijdgemiddelde geluidniveau is tevens het maximaal geluidniveau beschouwd. De volgende maatgevende bronnen voor zowel het timmerbedrijf als de glastuinbouw zijn inzichtelijk gemaakt: geluid afkomstig van optrekkende vrachtwagens en het dichtslaan van portieren van personenauto's. De puntbronnen zijn zo geplaatst dat er sprake is van een worstcasebenadering. De resultaten zijn gevisualiseerd aan de hand van één contourkaart, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de dag-, avond- en nachtperiode. De gedetailleerde kaarten, per periode, zijn opgenomen in de bijlage. In figuur 4.7 zijn de resultaten voor de dag-, avond- en nachtperiode weergegeven.



Figuur 4.7 – Contourkaart maximaal geluidniveau a.g.v. glastuinbouwbedrijf en timmerwerkbedrijf

Uit de resultaten blijkt dat enkel in het noordoosten van het plangebied niet voldaan kan worden aan de instructieregels uit artikel 5.65 (Bkl). De maatgevende bron betreft hier enkel het timmerbedrijf. Het maximaal geluid afkomstig van het glastuinbouwbedrijf blijft onder de gestelde norm. In de dagperiode wordt het roze gedeelte overschreden. In de avondperiode wordt zowel het rode, als het roze gedeelte van het plangebied overschreden. Tijdens de nachtperiode is in het volledige roodgekleurde gebied sprake van een overschrijding. De hoogste waarde bedraagt 80 dB(A) op de noordoostelijke rand van het plangebied.
Geconcludeerd kan worden dat in een relatief klein gebied sprake is van een overschrijding van de gestelde waarde voor het maximaal geluidniveau. Binnen dit gebied is woningbouw mogelijk mits voldaan wordt aan de instructieregels uit artikel 5.66 (Bkl). Gelet op de geluidbelasting vanwege het timmerwerkbedrijf, dient er een maatregelafweging plaats te vinden.

4.2.4 Conclusie

Bij de maximale planologische invulling van de milieubelastende activiteiten binnen de richtafstanden van het plan vinden voor zowel het langtijdgemiddelde geluidniveau als het maximaal geluidniveau overschrijdingen van de grenswaarden uit het Omgevingsplan plaats. Er is aanvullend maatregelonderzoek benodigd om te waarborgen dat bij het wijzigen van het omgevingsplan de beoogde woningen een aanvaardbaar woonklimaat hebben en dat de betreffende bedrijven niet gehinderd worden in hun bedrijfsvoering.

4.3 Geluidreducerende maatregelen

Bij het overschrijden van de standaardwaarde, kan het plan alsnog worden toegestaan. Het besluit om meer geluid aanvaardbaar te achten dan de standaardwaarde moet voldoen aan de eisen uit de instructieregels. Deze instructieregels zijn opgenomen in artikel 5.78u t/m 5.78ad Besluit kwaliteit leefomgeving. Hierbij dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- Er kunnen geen geluidbeperkende maatregelen worden getroffen om aan de standaardwaarde te voldoen;
- De overschrijding van de standaardwaarde wordt zo veel mogelijk beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen;
- Het geluid op de geluidgevoelige gebouwen is niet hoger dan de grenswaarde.

Geluidbeperkende maatregelen worden in aanmerking genomen als die financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan. In onderliggend onderzoek is er bij de doelmatigheid van bron- en/of overdrachtsmaatregelen gekeken naar het maatgevende geluid vanwege gemeentelijke wegen. Om de geluidbelasting te beperken, kunnen de volgende maatregelen getroffen worden:

- Maatregelen aan de bron, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van gevelgeluidwering.


De maatregelen worden hieronder verder toegelicht.

4.3.1 Bronmaatregelen

Maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen dienen in eerste instantie op de bron te worden toegepast. Bronmaatregelen voor wegen kunnen de vorm aannemen van een verlaging van de maximumsnelheid en het huidige wegdek vervangen voor een geluidreducerend wegdek.

Snelheidsverlaging


Het geluid als gevolg van gemeentewegen, met een snelheidsverlaging op de Vijfhoevenlaan van 50 km/u naar 30 km/u, is op het plangebied berekend. In Figuur 4.8 zijn de geluidcontouren weergegeven. Uit de onderstaande geluidcontouren in figuur 4.8 blijkt dat een groter deel (groen gearceerd) van het plangebied voldoet aan de standaardwaarde van 53 dB voor gemeentewegen. In de geel gearceerde gebieden vindt nog steeds een overschrijding van de standaardwaarde plaats. Ten opzichte van de oorspronkelijke situatie is er een verlaging van het geluid, wat voor een verkleining van het gebied waar overschrijdingen plaatsvinden zorgt. Echter zijn hiermee nog niet alle overschrijdingen verholpen. Het hoogst berekende geluid bedraagt 61 dB op de zuidoostelijke rand van het plangebied.



Figuur 4.8: Links: Geluidcontouren voor het geluid afkomstig van gemeentewegen, met de snelheidsverlaging naar 30 km/uur op de Vijfhoevenlaan. Rechts: Wegverkeer zonder maatregel.

Geluidreducerend wegdektype

Met behulp van het rekenmodel is het geluid als gevolg van gemeentewegen, met de maatregel om het wegdektype op de Biesheuvellaan uit te voeren met dunne deklagen B, op het plangebied berekend. In Figuur 4.9 zijn de geluidcontouren weergegeven. Uit de onderstaande geluidcontouren in figuur 4.10 blijkt dat een groter deel (groen gearceerd) van het plangebied voldoet aan de standaardwaarde van 53 dB voor gemeentewegen. In de geel gearceerde gebieden vindt nog steeds een overschrijding van de standaardwaarde plaats. Ten opzichte van de oorspronkelijke situatie is er een verlaging van het geluid, wat voor een verkleining van het gebied waar overschrijdingen plaatsvinden zorgt. Echter zijn hiermee nog niet alle overschrijdingen verholpen. Het hoogst berekende geluid bedraagt 66 dB op de zuidoostelijke rand van het plangebied. De voornaamste geluidbron is hier de Vijfhoevenlaan.



Figuur 4.9: Links: Geluidcontouren voor het geluid afkomstig van gemeentewegen, met akoestisch geoptimaliseerd wegdek op de Biesheuvellaan. Rechts: Wegverkeer zonder maatregel.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen en andere maatregelen

Schermen kunnen effectief zijn waar een hoge geluidreductie gehaald moet worden. Het plaatsen van een scherm aan de zuidzijde van de planlocatie om niet geluidgevoelige gevels te kunnen voorkomen zou betekenen dat het scherm buitensporige afmetingen moet krijgen om effect te sorteren, waar de ruimte tussen de woningen en de wegen zeer beperkt is en stuit daarmee op bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard.

4.3.3 Ontvangersmaatregelen

Wanneer de standaardwaarde wordt overschreden en het toepassen van bron- en ontvangersmaatregelen niet toereikend zijn om het geluid terug te dringen, moet gekeken worden naar maatregelen aan de ontvanger. In dit geval is dat aan de hiervoor beschreven buitenzijdes van het plangebied. De gevels van de woningen moeten een bepaalde mate van geluidwering hebben, zodat het binnenniveau ten hoogste 33 dB bedraagt. In afdeling 4.3 artikel 4.101 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staat beschreven dat een bouwwerk bescherming biedt tegen geluid van buiten. In artikel 4.103 van het Bbl wordt beschreven dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie ten minste het verschil bedraagt tussen het berekende gezamenlijk geluid en 33 dB.

Geluidluwe gevel en bouwkundige voorziening
Binnen het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), onderdeel van de Omgevingswet, is er geen absolute verplichting om bij de bouw van geluidgevoelige gebouwen een geluidluwe gevel te realiseren. Echter, het Bkl benadrukt wel het belang van een geluidluwe gevel ter bescherming van de gezondheid. Bij het toelaten van een geluidgevoelig gebouw in een geluidaandachtsgebied moet het bevoegd gezag rekening houden met het belang van een geluidluwe gevel. Dit kan inhouden dat één geluidgevoelige ruimte wordt voorzien van een geluidluwe gevel (bij voorkeur de slaapkamer). Dit is een gevel waar het geluid ten minste gelijk is aan ieder van toepassing zijnde standaardwaarde.

Wanneer van de standaardwaarde wordt afgeweken omdat het toepassen van maatregelen niet toereikend of inpasbaar blijkt, is aanvullend maatregelonderzoek benodigd om te waarborgen dat bij het wijzigen van het omgevingsplan de beoogde woningen een aanvaardbaar woonklimaat hebben. Om deze reden is gezamenlijk en gecumuleerd geluid op het plangebied inzichtelijk gemaakt.

4.4 Gezamenlijk geluid

Het geluid dat een relevante invloed heeft op het gezamenlijk geluid wordt betrokken bij de bepaling van het gezamenlijk geluid. Het gaat in dit geval om de geluidbronsoort ‘wegen’ en het geluid van op een locatie toegelaten activiteiten. In de huidige berekeningen hebben wij het gezamenlijk geluid bepaald en daarbij ook de invloed van de activiteiten op het gezamenlijk geluid beschouwd. Op basis van onze berekeningen blijkt dat het geluid van de betrokken activiteiten geen relevante invloed heeft op het gezamenlijk geluid binnen het

aandachtsgebied waar het gezamenlijk geluid moet worden bepaald. Om die reden worden de activiteiten niet meegenomen in de vastlegging van het gezamenlijk geluid.

In dit onderzoek wordt vervolgens alleen het gezamenlijk geluid van wegverkeer binnen het aandachtsgebied, waar dit aan de orde is, beschouwd.

Het gezamenlijk geluid legt het bevoegd gezag vast in een regel in het omgevingsplan. Concreet betekent dit voor wegverkeer dat het gezamenlijk geluid boven 53 Lden, wat volgt uit figuur 4.11, moet worden vastgelegd.



Figuur 4.11: Gezamenlijk geluid vanwege wegverkeer

Uit artikel 4.102 van het Bbl volgt dat de minimaal toe te passen geluidwering 20 dB bedraagt. Artikel 4.103 stelt dat het binnenniveau maximaal 33 dB vanwege wegverkeer mag zijn. Op basis van deze waarden, kan worden gesteld dat vanaf 53 dB $L_{gezamenlijk}$ aanvullende geluidisolatie moet worden toegepast op de gevels om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te bewerkstelligen.

4.5 Gecumuleerd geluid

Het gecumuleerd geluid als gevolg van wegverkeer en activiteiten op de planlocatie ligt tussen de 55 dB en 65 dB aan de noord- en zuidzijde van het plangebied, overeenkomstig de besproken overschrijdingen van de respectievelijke bronnen. In Figuur 4.12 is het gecumuleerd geluid op het plangebied weergegeven.

De methode Miedema is een hulpmiddel om een geobjectiveerd oordeel te geven over de kwaliteit van het woon- en leefklimaat. In tabel 4.1 is de geluidbelasting met de bijbehorende kwalificatie te vinden. De gecumuleerde geluidbelasting op het plangebied is weergegeven in tabel 4.2. Het gecumuleerde geluid is gekwalificeerd tussen goed, redelijk, matig, tamelijk slecht, slecht en zeer slecht. Het zwaartepunt van de kwalificatie van het woon- en leefklimaat op het plangebied ligt bij redelijk en voor 7,7% is de kwalificatie tamelijk slecht of slechter.



Figuur 4.12: Gecumuleerd geluid op het plangebied. De gekleurde gebieden komen overeen met de schalen van Methode Miedema.

Tabel 4.1: Geluidniveaus van Methode Miedema.

Gecumuleerd geluid in L_{cum} [dB]	Kwalificatie	Percentage plangebied
≤ 45	Zeer goed	0%
46 – 50	Goed	8,8%
51 – 55	Redelijk	66,2%
56 – 60	Matig	17,3%
61 – 65	Tamelijk slecht	6,1%
66 – 70	Slecht	1,4%
≥ 71	Zeer slecht	0,2%

4.6 Voorwaarden ter borging van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat

4.6.1 Geluidluwe gevel / zijde

Bij woningen die worden gerealiseerd op locaties waar de standaardwaarde voor wegverkeer en/of activiteiten wordt overschreden, dient minimaal één geluidgevoelige ruimte te zijn gesitueerd aan een geluidluwe gevel. Onder een geluidluwe gevel wordt verstaan: een gevel waar de geluidbelasting ten hoogste gelijk is aan de toepasselijke standaardwaarde.

4.6.2 Beperking van blootstelling

Bij de verdere planuitwerking dient de situering van woningen en buitenruimten zodanig te worden vormgegeven dat de blootstelling aan hogere geluidbelastingen zoveel mogelijk wordt beperkt.
Dit betekent onder meer dat buitenruimten (tuinen/balkons) bij voorkeur aan de geluidluwe zijde worden gesitueerd.

4.6.3 Borging binnenniveau

Het binnenniveau van woningen dient te voldoen aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. De karakteristieke geluidwering van de gevels wordt bepaald op basis van het gezamenlijk geluid vanwege wegverkeer.
Voor woningen binnen zones waar het gezamenlijk geluid hoger is dan 53 dB dient aanvullend gevelonderzoek plaats te vinden om aan te tonen dat het binnenniveau niet hoger is dan 33 dB ten gevolge van wegverkeer.

4.6.4 100-meter onderzoekszone rond het timmerbedrijf

Rond het timmerwerkbedrijf aan de Hongerenburgweg 10 wordt een zone van 100 meter aangemerkt als aandachtsgebied, zoals in Figuur 4.13 is weergegeven.



Figuur 4.13: Contour van 100 meter rondom het timmerbedrijf in roze

Binnen deze zone is sprake van hogere geluidbelastingen en onzekerheden ten aanzien van het representatieve geluidniveau, onder andere vanwege installaties zoals de afzuiginstallatie aan de zijde van het plangebied.
Voor woningen die binnen deze zone worden geprojecteerd, wordt de nadere beoordeling van het geluid verschoven naar het moment van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen. In dit nader onderzoek dient:

- de feitelijke geluidemissie van het timmerbedrijf (evt. door middel van metingen) te worden vastgesteld;
- te worden beoordeeld of bron- of overdrachtsmaatregelen aan het bedrijf of in de overgangsruimte doelmatig en uitvoerbaar zijn;
- te worden aangetoond dat, rekening houdend met deze uitkomsten, sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat het bedrijf niet wordt beperkt in zijn bedrijfsvoering.

5. Conclusie

5.1 Wegverkeer

De rekenresultaten tonen aan dat er geen overschrijdingen plaatsvinden als gevolg van het geluid afkomstig van rijkswegen.

Voor de gemeentelijke wegen voldoet het grootste gedeelte van het plangebied aan de gestelde waarden en heerst er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In het zuidoostelijke deel van het plangebied zijn waarden hoger dan de standaardwaarde berekend, waar de Biesheuvellaan door het gebied loopt en direct naast de Vijfhoevenlaan. Het toepassen van maatregelen, zoals het verlagen van de maximumsnelheid op de Vijfhoevenlaan en het toepassen van akoestisch geoptimaliseerd wegdek op de Biesheuvellaan, vermindert het geluid en verkleint het gebied waar overschrijdingen plaatsvinden. Dit verhelpt echter niet alle overschrijdingen op het plangebied. Overdrachtsmaatregelen stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard.

Wanneer van de standaardwaarde wordt afgeweken omdat het toepassen van maatregelen niet toereikend of inpasbaar blijkt, is aanvullend maatregelonderzoek benodigd om te waarborgen dat bij het wijzigen van het omgevingsplan er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het uiteindelijke besluit ligt bij de gemeente.

5.2 Milieubelastende activiteiten

Een gedeelte van het plangebied is gelegen binnen de richtafstanden van milieubelastende activiteiten. Bij de realisatie van het plan dient er aandacht te zijn voor het aspect geluid. Een indicatieve berekening van de representatieve maximale planologische invulling als gevolg van de naastgelegen bedrijven laat zien dat voor zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau als het maximaal geluid overschrijdingen plaatsvinden van de instructieregels uit artikel 5.65 (Bkl). Het gedeelte waar niet aan deze waarde wordt voldaan, bevindt zich in het noordoosten binnen het plangebied. Hier is woningbouw mogelijk mits voldaan wordt aan instructieregels uit artikel 5.66 (Bkl). De maatgevende bron voor deze overschrijdingen is het naastgelegen timmerwerkbedrijf. Het naastgelegen glastuinbouwbedrijf heeft geen relevante bijdrage aan het geluid binnen het plangebied. Gelet op de geluidbelasting vanwege het timmerwerkbedrijf op het gebied, dient er een maatregelafweging plaats te vinden.

Er is aanvullend maatregelonderzoek benodigd om te waarborgen dat bij het wijzigen van het omgevingsplan de beoogde woningen, gelegen binnen de contouren van de overschrijding, voldoen aan de geldende waarden zoals opgenomen in het Omgevingsplan en het Bkl, waarbij tevens de betreffende bedrijven niet gehinderd worden in hun bedrijfsvoering.

5.3 Gezamenlijk en cumulatief geluid

Het grootste deel van het plangebied ontvangt geluid met de kwalificatie redelijk. Het is aannemelijk dat op de gebieden waar de kwalificatie redelijk of beter is, een aanvaardbaar woon- en leefklimaat zal zijn.

Uit de analyse van gezamenlijk geluid blijkt dat delen van het plangebied meer dan 53 dB $L_{gezamenlijk}$ ontvangen. Dit betekent dat aanvullende geluidisolatie moet worden toegepast op de gevels om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te bewerkstelligen. Het gecumuleerde geluid is gekwalificeerd tussen goed, redelijk, matig, tamelijk slecht, slecht en zeer slecht.

5.4 Advies

Uit het onderzoek blijkt dat met doelmatige bron- en overdrachtsmaatregelen niet kan worden voldaan aan de standaardwaarden voor geluid in het gehele plangebied. Verdere bron- of overdrachtsmaatregelen stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard.

Dit betekent dat in het omgevingsplan moet worden voorzien in het toelaten van geluid boven de standaardwaarde, met toepassing van een nadere onderzoeksplicht om te borgen dat ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Geadviseerd wordt om in het omgevingsplan:

- het toestaan van geluid boven de standaardwaarde te motiveren met verwijzing naar dit onderzoek;
- een nadere onderzoeksplicht op te nemen voor woningen binnen gebieden waar de standaardwaarde wordt overschreden;
- specifieke aanvullende eisen te stellen voor woningen binnen 100 meter van het timmerwerkbedrijf;
- als beoordelingskader aansluiting te zoeken bij het gemeentelijk geluidbeleid hogere waarden.

Met deze systematiek wordt geborgd dat bij de verdere planuitwerking sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 1 Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 250401 Industrielawaai - contourhoogte 5,0 m

Model eigenschap	
Omschrijving	250401 Industrielawaai - contourhoogte 5,0 m
Verantwoordelijke	d20061
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|Omgevingswet, industrie|
Aangemaakt door	d20061 op 16-1-2025
Laatst ingezien door	d20061 op 23-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 210125 Volledig model

Model eigenschap	
Omschrijving	210125 Volledig model
Verantwoordelijke	d20061
Rekenmethode	#2|Wegverkeerslawaai|Omgevingswet, wegverkeer|
Aangemaakt door	d20061 op 15-1-2025
Laatst ingezien door	d20061 op 23-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Commentaar

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
19	7-11-2024 19	4,00	4,12			
20	7-11-2024 20	4,00	4,14			
21	7-11-2024 21	4,00	4,15			
22	7-11-2024 22	4,00	4,17			
23	7-11-2024 23	4,00	4,18			
24	7-11-2024 24	4,00	4,18			
25	7-11-2024 25	4,00	4,19			
26	7-11-2024 26	4,00	4,19			
27	7-11-2024 27	4,00	4,19			
28	7-11-2024 28	4,00	4,20			
29	7-11-2024 29	4,00	4,20			
30	7-11-2024 30	4,00	4,20			
65	7-11-2024 65	4,00	4,11			
66	7-11-2024 66	4,00	4,11			
67	7-11-2024 67	4,00	4,11			
98	7-11-2024 98	4,00	4,61			
99	7-11-2024 99	4,00	4,61			
100	7-11-2024 100	4,00	4,60			
101	7-11-2024 101	4,00	4,60			
102	7-11-2024 102	4,00	4,60			
103	7-11-2024 103	4,00	4,60			
104	7-11-2024 104	4,00	4,60			
105	7-11-2024 105	4,00	4,59			
106	7-11-2024 106	4,00	4,58			
107	7-11-2024 107	4,00	4,57			
108	7-11-2024 108	4,00	4,56			
109	7-11-2024 109	4,00	4,55			
110	7-11-2024 110	4,00	4,54			
111	7-11-2024 111	4,00	4,53			
246	7-11-2024 246	4,00	3,45			
247	7-11-2024 247	4,00	3,46			
248	7-11-2024 248	4,00	3,47			
249	7-11-2024 249	4,00	3,48			
250	7-11-2024 250	4,00	3,49			
251	7-11-2024 251	4,00	3,50			
252	7-11-2024 252	4,00	3,51			
253	7-11-2024 253	4,00	3,52			
254	7-11-2024 254	4,00	3,53			
255	7-11-2024 255	4,00	3,54			
256	7-11-2024 256	4,00	3,55			
257	7-11-2024 257	4,00	3,56			
258	7-11-2024 258	4,00	3,57			
259	7-11-2024 259	4,00	3,58			
260	7-11-2024 260	4,00	3,60			
261	7-11-2024 261	4,00	3,61			
262	7-11-2024 262	4,00	3,62			
263	7-11-2024 263	4,00	3,63			
264	7-11-2024 264	4,00	3,64			
265	7-11-2024 265	4,00	3,65			
266	7-11-2024 266	4,00	3,66			
267	7-11-2024 267	4,00	3,67			
268	7-11-2024 268	4,00	3,68			
269	7-11-2024 269	4,00	3,69			
270	7-11-2024 270	4,00	3,70			
271	7-11-2024 271	4,00	3,71			
272	7-11-2024 272	4,00	3,72			
273	7-11-2024 273	4,00	3,73			
274	7-11-2024 274	4,00	3,74			
275	7-11-2024 275	4,00	3,75			
276	7-11-2024 276	4,00	3,76			
277	7-11-2024 277	4,00	3,77			
278	7-11-2024 278	4,00	3,78			
279	7-11-2024 279	4,00	3,79			
280	7-11-2024 280	4,00	3,80			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
281	7-11-2024 281	4,00	3,81			
282	7-11-2024 282	4,00	3,82			
283	7-11-2024 283	4,00	3,83			
284	7-11-2024 284	4,00	3,85			
403	7-11-2024 403	4,00	5,00			
404	7-11-2024 404	4,00	5,00			
490	7-11-2024 490	4,00	4,11			
491	7-11-2024 491	4,00	4,12			
492	7-11-2024 492	4,00	4,14			
493	7-11-2024 493	4,00	4,16			
494	7-11-2024 494	4,00	4,17			
495	7-11-2024 495	4,00	4,18			
496	7-11-2024 496	4,00	4,19			
497	7-11-2024 497	4,00	4,19			
498	7-11-2024 498	4,00	4,19			
499	7-11-2024 499	4,00	4,20			
500	7-11-2024 500	4,00	4,20			
501	7-11-2024 501	4,00	4,20			
502	7-11-2024 502	4,00	4,21			
503	7-11-2024 503	4,00	4,21			
512	7-11-2024 512	4,00	4,23			
513	7-11-2024 513	4,00	4,22			
514	7-11-2024 514	4,00	4,20			
529	7-11-2024 529	4,00	4,09			
530	7-11-2024 530	4,00	4,09			
531	7-11-2024 531	4,00	4,09			
532	7-11-2024 532	4,00	4,10			
533	7-11-2024 533	4,00	4,10			
534	7-11-2024 534	4,00	4,10			
535	7-11-2024 535	4,00	4,11			
536	7-11-2024 536	4,00	4,11			
537	7-11-2024 537	4,00	4,11			
538	7-11-2024 538	4,00	4,12			
539	7-11-2024 539	4,00	4,12			
559	7-11-2024 559	4,00	4,43			
560	7-11-2024 560	4,00	4,45			
561	7-11-2024 561	4,00	4,47			
564	7-11-2024 564	4,00	4,52			
565	7-11-2024 565	4,00	4,53			
566	7-11-2024 566	4,00	4,55			
567	7-11-2024 567	4,00	4,57			
568	7-11-2024 568	4,00	4,58			
569	7-11-2024 569	4,00	4,60			
570	7-11-2024 570	4,00	4,61			
571	7-11-2024 571	4,00	4,61			
572	7-11-2024 572	4,00	4,61			
573	7-11-2024 573	4,00	4,61			
574	7-11-2024 574	4,00	4,61			
575	7-11-2024 575	4,00	4,61			
576	7-11-2024 576	4,00	4,61			
577	7-11-2024 577	4,00	4,60			
578	7-11-2024 578	4,00	4,59			
579	7-11-2024 579	4,00	4,58			
580	7-11-2024 580	4,00	4,57			
581	7-11-2024 581	4,00	4,56			
582	7-11-2024 582	4,00	4,55			
583	7-11-2024 583	4,00	4,54			
584	7-11-2024 584	4,00	4,52			
585	7-11-2024 585	4,00	4,52			
586	7-11-2024 586	4,00	4,51			
587	7-11-2024 587	4,00	4,50			
588	7-11-2024 588	4,00	4,49			
589	7-11-2024 589	4,00	4,48			
599	7-11-2024 599	4,00	4,38			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
600	7-11-2024 600	4,00	4,37			
601	7-11-2024 601	4,00	4,36			
602	7-11-2024 602	4,00	4,35			
603	7-11-2024 603	4,00	4,34			
604	7-11-2024 604	4,00	4,33			
605	7-11-2024 605	4,00	4,32			
606	7-11-2024 606	4,00	4,31			
607	7-11-2024 607	4,00	4,30			
608	7-11-2024 608	4,00	4,28			
609	7-11-2024 609	4,00	4,27			
610	7-11-2024 610	4,00	4,26			
611	7-11-2024 611	4,00	4,25			
612	7-11-2024 612	4,00	4,24			
613	7-11-2024 613	4,00	4,23			
614	7-11-2024 614	4,00	4,22			
615	7-11-2024 615	4,00	4,21			
616	7-11-2024 616	4,00	4,20			
617	7-11-2024 617	4,00	4,19			
618	7-11-2024 618	4,00	4,18			
619	7-11-2024 619	4,00	4,17			
620	7-11-2024 620	4,00	4,16			
621	7-11-2024 621	4,00	4,15			
710	7-11-2024 710	4,00	3,38			
711	7-11-2024 711	4,00	3,39			
712	7-11-2024 712	4,00	3,40			
713	7-11-2024 713	4,00	3,41			
714	7-11-2024 714	4,00	3,42			
715	7-11-2024 715	4,00	3,43			
716	7-11-2024 716	4,00	3,44			
717	7-11-2024 717	4,00	3,45			
718	7-11-2024 718	4,00	3,46			
719	7-11-2024 719	4,00	3,47			
720	7-11-2024 720	4,00	3,48			
721	7-11-2024 721	4,00	3,49			
722	7-11-2024 722	4,00	3,50			
723	7-11-2024 723	4,00	3,51			
724	7-11-2024 724	4,00	3,52			
725	7-11-2024 725	4,00	3,54			
726	7-11-2024 726	4,00	3,55			
727	7-11-2024 727	4,00	3,56			
728	7-11-2024 728	4,00	3,57			
729	7-11-2024 729	4,00	3,58			
730	7-11-2024 730	4,00	3,59			
731	7-11-2024 731	4,00	3,60			
732	7-11-2024 732	4,00	3,61			
733	7-11-2024 733	4,00	3,62			
734	7-11-2024 734	4,00	3,63			
735	7-11-2024 735	4,00	3,64			
736	7-11-2024 736	4,00	3,65			
737	7-11-2024 737	4,00	3,66			
738	7-11-2024 738	4,00	3,67			
739	7-11-2024 739	4,00	3,68			
740	7-11-2024 740	4,00	3,69			
741	7-11-2024 741	4,00	3,70			
742	7-11-2024 742	4,00	3,71			
743	7-11-2024 743	4,00	3,72			
744	7-11-2024 744	4,00	3,73			
745	7-11-2024 745	4,00	3,74			
746	7-11-2024 746	4,00	3,75			
747	7-11-2024 747	4,00	3,76			
748	7-11-2024 748	4,00	3,77			
749	7-11-2024 749	4,00	3,79			
750	7-11-2024 750	4,00	3,80			
751	7-11-2024 751	4,00	3,81			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
752	7-11-2024 752	4,00	3,82			
753	7-11-2024 753	4,00	3,83			
754	7-11-2024 754	4,00	3,84			
755	7-11-2024 755	4,00	3,85			
756	7-11-2024 756	4,00	3,86			
757	7-11-2024 757	4,00	3,87			
758	7-11-2024 758	4,00	3,88			
759	7-11-2024 759	4,00	3,89			
760	7-11-2024 760	4,00	3,89			
761	7-11-2024 761	4,00	3,90			
762	7-11-2024 762	4,00	3,91			
763	7-11-2024 763	4,00	3,92			
764	7-11-2024 764	4,00	3,93			
765	7-11-2024 765	4,00	3,94			
766	7-11-2024 766	4,00	3,95			
767	7-11-2024 767	4,00	3,96			
768	7-11-2024 768	4,00	3,97			
769	7-11-2024 769	4,00	3,98			
770	7-11-2024 770	4,00	3,99			
771	7-11-2024 771	4,00	3,99			
772	7-11-2024 772	4,00	4,00			
773	7-11-2024 773	4,00	4,01			
774	7-11-2024 774	4,00	4,02			
775	7-11-2024 775	4,00	4,03			
776	7-11-2024 776	4,00	4,04			
777	7-11-2024 777	4,00	4,05			
778	7-11-2024 778	4,00	4,06			
779	7-11-2024 779	4,00	4,07			
780	7-11-2024 780	4,00	4,08			
781	7-11-2024 781	4,00	4,09			
782	7-11-2024 782	4,00	4,10			
783	7-11-2024 783	4,00	4,11			
784	7-11-2024 784	4,00	4,12			
785	7-11-2024 785	4,00	4,13			
786	7-11-2024 786	4,00	4,14			
787	7-11-2024 787	4,00	4,14			
824	7-11-2024 824	4,00	4,49			
825	7-11-2024 825	4,00	4,50			
826	7-11-2024 826	4,00	4,51			
827	7-11-2024 827	4,00	4,52			
828	7-11-2024 828	4,00	4,53			
829	7-11-2024 829	4,00	4,54			
830	7-11-2024 830	4,00	4,55			
831	7-11-2024 831	4,00	4,56			
832	7-11-2024 832	4,00	4,57			
833	7-11-2024 833	4,00	4,58			
834	7-11-2024 834	4,00	4,59			
835	7-11-2024 835	4,00	4,60			
836	7-11-2024 836	4,00	4,61			
837	7-11-2024 837	4,00	4,62			
838	7-11-2024 838	4,00	4,63			
839	7-11-2024 839	4,00	4,64			
840	7-11-2024 840	4,00	4,65			
841	7-11-2024 841	4,00	4,66			
842	7-11-2024 842	4,00	4,67			
843	7-11-2024 843	4,00	4,68			
844	7-11-2024 844	4,00	4,69			
845	7-11-2024 845	4,00	4,70			
846	7-11-2024 846	4,00	4,71			
847	7-11-2024 847	4,00	4,73			
848	7-11-2024 848	4,00	4,74			
849	7-11-2024 849	4,00	4,75			
850	7-11-2024 850	4,00	4,76			
851	7-11-2024 851	4,00	4,77			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
852	7-11-2024 852	4,00	4,78			
853	7-11-2024 853	4,00	4,79			
854	7-11-2024 854	4,00	4,80			
855	7-11-2024 855	4,00	4,81			
856	7-11-2024 856	4,00	4,82			
857	7-11-2024 857	4,00	4,83			
858	7-11-2024 858	4,00	4,84			
859	7-11-2024 859	4,00	4,85			
860	7-11-2024 860	4,00	4,86			
861	7-11-2024 861	4,00	4,87			
862	7-11-2024 862	4,00	4,88			
863	7-11-2024 863	4,00	4,89			
864	7-11-2024 864	4,00	4,90			
865	7-11-2024 865	4,00	4,91			
866	7-11-2024 866	4,00	4,92			
867	7-11-2024 867	4,00	4,93			
868	7-11-2024 868	4,00	4,94			
869	7-11-2024 869	4,00	4,95			
870	7-11-2024 870	4,00	4,96			
871	7-11-2024 871	4,00	4,97			
872	7-11-2024 872	4,00	4,98			
873	7-11-2024 873	4,00	4,99			
874	7-11-2024 874	4,00	4,99			
875	7-11-2024 875	4,00	4,99			
876	7-11-2024 876	4,00	4,99			
1188	7-11-2024 1188	4,00	4,17			
1189	7-11-2024 1189	4,00	4,16			
1190	7-11-2024 1190	4,00	4,16			
1191	7-11-2024 1191	4,00	4,14			
1192	7-11-2024 1192	4,00	4,12			
1220	7-11-2024 1220	4,00	4,23			
1221	7-11-2024 1221	4,00	4,23			
1222	7-11-2024 1222	4,00	4,22			
1223	7-11-2024 1223	4,00	4,22			
1224	7-11-2024 1224	4,00	4,21			
1225	7-11-2024 1225	4,00	4,21			
1226	7-11-2024 1226	4,00	4,19			
1227	7-11-2024 1227	4,00	4,16			
1228	7-11-2024 1228	4,00	4,14			
1229	7-11-2024 1229	4,00	4,11			
1230	7-11-2024 1230	4,00	4,10			
1231	7-11-2024 1231	4,00	4,10			
1232	7-11-2024 1232	4,00	4,09			
1233	7-11-2024 1233	4,00	4,09			
1234	7-11-2024 1234	4,00	4,08			
1235	7-11-2024 1235	4,00	4,08			
1236	7-11-2024 1236	4,00	4,07			
1237	7-11-2024 1237	4,00	4,07			
1238	7-11-2024 1238	4,00	4,06			
1239	7-11-2024 1239	4,00	4,08			
1240	7-11-2024 1240	4,00	4,10			
1241	7-11-2024 1241	4,00	4,13			
1242	7-11-2024 1242	4,00	4,16			
1243	7-11-2024 1243	4,00	4,18			
1244	7-11-2024 1244	4,00	4,21			
1245	7-11-2024 1245	4,00	4,24			
1246	7-11-2024 1246	4,00	4,26			
1247	7-11-2024 1247	4,00	4,29			
1248	7-11-2024 1248	4,00	4,32			
1249	7-11-2024 1249	4,00	4,34			
1250	7-11-2024 1250	4,00	4,37			
1251	7-11-2024 1251	4,00	4,40			
1252	7-11-2024 1252	4,00	4,42			
1253	7-11-2024 1253	4,00	4,45			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
1257	7-11-2024 1257	4,00	4,56			
1258	7-11-2024 1258	4,00	4,58			
1259	7-11-2024 1259	4,00	4,61			
1260	7-11-2024 1260	4,00	4,64			
1261	7-11-2024 1261	4,00	4,66			
1262	7-11-2024 1262	4,00	4,69			
1263	7-11-2024 1263	4,00	4,72			
1264	7-11-2024 1264	4,00	4,74			
1265	7-11-2024 1265	4,00	4,77			
1266	7-11-2024 1266	4,00	4,80			
1267	7-11-2024 1267	4,00	4,82			
1268	7-11-2024 1268	4,00	4,85			
1269	7-11-2024 1269	4,00	4,88			
1270	7-11-2024 1270	4,00	4,90			
1271	7-11-2024 1271	4,00	4,93			
1272	7-11-2024 1272	4,00	4,95			
1273	7-11-2024 1273	4,00	4,95			
1274	7-11-2024 1274	4,00	4,96			
1275	7-11-2024 1275	4,00	4,96			
1276	7-11-2024 1276	4,00	4,96			
1277	7-11-2024 1277	4,00	4,95			
1278	7-11-2024 1278	4,00	4,93			
1279	7-11-2024 1279	4,00	4,91			
1280	7-11-2024 1280	4,00	4,90			
1281	7-11-2024 1281	4,00	4,88			
1282	7-11-2024 1282	4,00	4,86			
1283	7-11-2024 1283	4,00	4,85			
1284	7-11-2024 1284	4,00	4,83			
1285	7-11-2024 1285	4,00	4,81			
1286	7-11-2024 1286	4,00	4,80			
1287	7-11-2024 1287	4,00	4,78			
1288	7-11-2024 1288	4,00	4,77			
1289	7-11-2024 1289	4,00	4,75			
1290	7-11-2024 1290	4,00	4,73			
1291	7-11-2024 1291	4,00	4,72			
1292	7-11-2024 1292	4,00	4,70			
1293	7-11-2024 1293	4,00	4,68			
1294	7-11-2024 1294	4,00	4,67			
1295	7-11-2024 1295	4,00	4,65			
1296	7-11-2024 1296	4,00	4,64			
1297	7-11-2024 1297	4,00	4,62			
1298	7-11-2024 1298	4,00	4,60			
1299	7-11-2024 1299	4,00	4,59			
1300	7-11-2024 1300	4,00	4,57			
1301	7-11-2024 1301	4,00	4,55			
1302	7-11-2024 1302	4,00	4,54			
1303	7-11-2024 1303	4,00	4,52			
1304	7-11-2024 1304	4,00	4,50			
1305	7-11-2024 1305	4,00	4,48			
1306	7-11-2024 1306	4,00	4,47			
1307	7-11-2024 1307	4,00	4,45			
1308	7-11-2024 1308	4,00	4,44			
1309	7-11-2024 1309	4,00	4,42			
1310	7-11-2024 1310	4,00	4,41			
1311	7-11-2024 1311	4,00	4,39			
1312	7-11-2024 1312	4,00	4,38			
1313	7-11-2024 1313	4,00	4,36			
1314	7-11-2024 1314	4,00	4,35			
1315	7-11-2024 1315	4,00	4,33			
1316	7-11-2024 1316	4,00	4,32			
1317	7-11-2024 1317	4,00	4,30			
1318	7-11-2024 1318	4,00	4,29			
1319	7-11-2024 1319	4,00	4,27			
1320	7-11-2024 1320	4,00	4,26			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
1321	7-11-2024 1321	4,00	4,24			
1322	7-11-2024 1322	4,00	4,23			
1323	7-11-2024 1323	4,00	4,21			
1324	7-11-2024 1324	4,00	4,20			
1325	7-11-2024 1325	4,00	4,18			
1326	7-11-2024 1326	4,00	4,17			
1327	7-11-2024 1327	4,00	4,15			
1328	7-11-2024 1328	4,00	4,14			
1329	7-11-2024 1329	4,00	4,12			
1330	7-11-2024 1330	4,00	4,11			
1331	7-11-2024 1331	4,00	4,09			
1332	7-11-2024 1332	4,00	4,08			
1333	7-11-2024 1333	4,00	4,06			
1334	7-11-2024 1334	4,00	4,05			
1335	7-11-2024 1335	4,00	4,03			
1336	7-11-2024 1336	4,00	4,02			
1337	7-11-2024 1337	4,00	4,00			
1338	7-11-2024 1338	4,00	3,99			
1339	7-11-2024 1339	4,00	3,97			
1340	7-11-2024 1340	4,00	3,96			
1341	7-11-2024 1341	4,00	3,94			
1342	7-11-2024 1342	4,00	3,93			
1343	7-11-2024 1343	4,00	3,91			
1344	7-11-2024 1344	4,00	3,90			
1345	7-11-2024 1345	4,00	3,88			
1346	7-11-2024 1346	4,00	3,87			
1347	7-11-2024 1347	4,00	3,86			
1348	7-11-2024 1348	4,00	3,84			
1349	7-11-2024 1349	4,00	3,82			
1350	7-11-2024 1350	4,00	3,80			
1351	7-11-2024 1351	4,00	3,79			
1352	7-11-2024 1352	4,00	3,77			
1353	7-11-2024 1353	4,00	3,75			
1354	7-11-2024 1354	4,00	3,74			
1355	7-11-2024 1355	4,00	3,72			
1356	7-11-2024 1356	4,00	3,70			
1357	7-11-2024 1357	4,00	3,69			
1358	7-11-2024 1358	4,00	3,67			
1359	7-11-2024 1359	4,00	3,65			
1360	7-11-2024 1360	4,00	3,64			
1361	7-11-2024 1361	4,00	3,62			
1362	7-11-2024 1362	4,00	3,60			
1363	7-11-2024 1363	4,00	3,59			
1364	7-11-2024 1364	4,00	3,57			
1365	7-11-2024 1365	4,00	3,55			
1366	7-11-2024 1366	4,00	3,54			
1367	7-11-2024 1367	4,00	3,52			
1368	7-11-2024 1368	4,00	3,50			
1369	7-11-2024 1369	4,00	3,49			
1370	7-11-2024 1370	4,00	3,47			
1371	7-11-2024 1371	4,00	3,45			
1372	7-11-2024 1372	4,00	3,44			
1373	7-11-2024 1373	4,00	3,42			
1374	7-11-2024 1374	4,00	3,40			
1375	7-11-2024 1375	4,00	3,39			
1426	7-11-2024 1426	4,00	4,13			
1427	7-11-2024 1427	4,00	4,15			
1428	7-11-2024 1428	4,00	4,17			
1429	7-11-2024 1429	4,00	4,18			
1430	7-11-2024 1430	4,00	4,20			
1431	7-11-2024 1431	4,00	4,22			
1432	7-11-2024 1432	4,00	4,23			
1433	7-11-2024 1433	4,00	4,25			
1434	7-11-2024 1434	4,00	4,27			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
1435	7-11-2024 1435	4,00	4,28			
1436	7-11-2024 1436	4,00	4,30			
1437	7-11-2024 1437	4,00	4,31			
1438	7-11-2024 1438	4,00	4,33			
1439	7-11-2024 1439	4,00	4,35			
1440	7-11-2024 1440	4,00	4,36			
1441	7-11-2024 1441	4,00	4,38			
1442	7-11-2024 1442	4,00	4,40			
1443	7-11-2024 1443	4,00	4,41			
1444	7-11-2024 1444	4,00	4,43			
1445	7-11-2024 1445	4,00	4,45			
1446	7-11-2024 1446	4,00	4,46			
1447	7-11-2024 1447	4,00	4,48			
1448	7-11-2024 1448	4,00	4,50			
1449	7-11-2024 1449	4,00	4,51			
1450	7-11-2024 1450	4,00	4,53			
1451	7-11-2024 1451	4,00	4,55			
1452	7-11-2024 1452	4,00	4,57			
1453	7-11-2024 1453	4,00	4,58			
1454	7-11-2024 1454	4,00	4,60			
1455	7-11-2024 1455	4,00	4,61			
1456	7-11-2024 1456	4,00	4,63			
1457	7-11-2024 1457	4,00	4,64			
1458	7-11-2024 1458	4,00	4,63			
1459	7-11-2024 1459	4,00	4,61			
1460	7-11-2024 1460	4,00	4,59			
1461	7-11-2024 1461	4,00	4,56			
1462	7-11-2024 1462	4,00	4,53			
1463	7-11-2024 1463	4,00	4,51			
1464	7-11-2024 1464	4,00	4,48			
1465	7-11-2024 1465	4,00	4,45			
1466	7-11-2024 1466	4,00	4,43			
1467	7-11-2024 1467	4,00	4,40			
1468	7-11-2024 1468	4,00	4,37			
1469	7-11-2024 1469	4,00	4,35			
1470	7-11-2024 1470	4,00	4,32			
1471	7-11-2024 1471	4,00	4,29			
1472	7-11-2024 1472	4,00	4,27			
1473	7-11-2024 1473	4,00	4,24			
1474	7-11-2024 1474	4,00	4,21			
1475	7-11-2024 1475	4,00	4,19			
1476	7-11-2024 1476	4,00	4,16			
1477	7-11-2024 1477	4,00	4,14			
1478	7-11-2024 1478	4,00	4,14			
1479	7-11-2024 1479	4,00	4,13			
1480	7-11-2024 1480	4,00	4,13			
1481	7-11-2024 1481	4,00	4,12			
1482	7-11-2024 1482	4,00	4,12			
1483	7-11-2024 1483	4,00	4,11			
1484	7-11-2024 1484	4,00	4,10			
1485	7-11-2024 1485	4,00	4,10			
1486	7-11-2024 1486	4,00	4,12			
1487	7-11-2024 1487	4,00	4,15			
1488	7-11-2024 1488	4,00	4,17			
1489	7-11-2024 1489	4,00	4,20			
1490	7-11-2024 1490	4,00	4,23			
1491	7-11-2024 1491	4,00	4,25			
1492	7-11-2024 1492	4,00	4,26			
1493	7-11-2024 1493	4,00	4,26			
1494	7-11-2024 1494	4,00	4,25			
1495	7-11-2024 1495	4,00	4,25			
1496	7-11-2024 1496	4,00	4,24			
1497	7-11-2024 1497	4,00	4,24			
1695	7-11-2024 1695	4,00	4,32			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
1696	7-11-2024 1696	4,00	4,36			
1697	7-11-2024 1697	4,00	4,40			
1698	7-11-2024 1698	4,00	4,44			
1699	7-11-2024 1699	4,00	4,48			
1700	7-11-2024 1700	4,00	4,52			
1701	7-11-2024 1701	4,00	4,56			
1702	7-11-2024 1702	4,00	4,60			
1703	7-11-2024 1703	4,00	4,63			
1704	7-11-2024 1704	4,00	4,66			
1705	7-11-2024 1705	4,00	4,63			
1706	7-11-2024 1706	4,00	4,61			
1707	7-11-2024 1707	4,00	4,59			
1708	7-11-2024 1708	4,00	4,56			
1709	7-11-2024 1709	4,00	4,54			
1710	7-11-2024 1710	4,00	4,51			
1711	7-11-2024 1711	4,00	4,48			
1712	7-11-2024 1712	4,00	4,45			
1713	7-11-2024 1713	4,00	4,42			
1714	7-11-2024 1714	4,00	4,40			
1715	7-11-2024 1715	4,00	4,37			
1716	7-11-2024 1716	4,00	4,35			
1717	7-11-2024 1717	4,00	4,32			
1718	7-11-2024 1718	4,00	4,30			
1719	7-11-2024 1719	4,00	4,27			
1720	7-11-2024 1720	4,00	4,25			
1721	7-11-2024 1721	4,00	4,23			
1722	7-11-2024 1722	4,00	4,20			
1723	7-11-2024 1723	4,00	4,18			
1724	7-11-2024 1724	4,00	4,15			
1725	7-11-2024 1725	4,00	4,13			
1726	7-11-2024 1726	4,00	4,10			
1727	7-11-2024 1727	4,00	4,08			
1728	7-11-2024 1728	4,00	4,06			
1729	7-11-2024 1729	4,00	4,03			
1730	7-11-2024 1730	4,00	4,01			
1731	7-11-2024 1731	4,00	3,99			
1732	7-11-2024 1732	4,00	3,97			
1733	7-11-2024 1733	4,00	3,95			
1734	7-11-2024 1734	4,00	3,92			
1735	7-11-2024 1735	4,00	3,90			
1736	7-11-2024 1736	4,00	3,88			
1737	7-11-2024 1737	4,00	3,86			
1738	7-11-2024 1738	4,00	3,84			
1739	7-11-2024 1739	4,00	3,82			
1740	7-11-2024 1740	4,00	3,79			
1741	7-11-2024 1741	4,00	3,77			
1742	7-11-2024 1742	4,00	3,75			
1743	7-11-2024 1743	4,00	3,73			
1744	7-11-2024 1744	4,00	3,71			
1745	7-11-2024 1745	4,00	3,68			
1746	7-11-2024 1746	4,00	3,66			
1747	7-11-2024 1747	4,00	3,64			
1748	7-11-2024 1748	4,00	3,62			
1749	7-11-2024 1749	4,00	3,60			
1750	7-11-2024 1750	4,00	3,57			
1751	7-11-2024 1751	4,00	3,55			
1752	7-11-2024 1752	4,00	3,53			
1753	7-11-2024 1753	4,00	3,51			
1754	7-11-2024 1754	4,00	3,49			
1755	7-11-2024 1755	4,00	3,46			
1756	7-11-2024 1756	4,00	3,44			
1757	7-11-2024 1757	4,00	3,46			
1758	7-11-2024 1758	4,00	3,48			
1759	7-11-2024 1759	4,00	3,51			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
1760	7-11-2024 1760	4,00	3,53			
1761	7-11-2024 1761	4,00	3,56			
1762	7-11-2024 1762	4,00	3,58			
1763	7-11-2024 1763	4,00	3,61			
1764	7-11-2024 1764	4,00	3,63			
1765	7-11-2024 1765	4,00	3,66			
1766	7-11-2024 1766	4,00	3,69			
1767	7-11-2024 1767	4,00	3,71			
1768	7-11-2024 1768	4,00	3,74			
1769	7-11-2024 1769	4,00	3,76			
1770	7-11-2024 1770	4,00	3,79			
1771	7-11-2024 1771	4,00	3,81			
1772	7-11-2024 1772	4,00	3,84			
1773	7-11-2024 1773	4,00	3,86			
1774	7-11-2024 1774	4,00	3,89			
1775	7-11-2024 1775	4,00	3,91			
1776	7-11-2024 1776	4,00	3,93			
1777	7-11-2024 1777	4,00	3,95			
1778	7-11-2024 1778	4,00	3,97			
1779	7-11-2024 1779	4,00	4,00			
1780	7-11-2024 1780	4,00	4,02			
1781	7-11-2024 1781	4,00	4,04			
1782	7-11-2024 1782	4,00	4,06			
1783	7-11-2024 1783	4,00	4,09			
1784	7-11-2024 1784	4,00	4,11			
1785	7-11-2024 1785	4,00	4,13			
1786	7-11-2024 1786	4,00	4,15			
1787	7-11-2024 1787	4,00	4,18			
1788	7-11-2024 1788	4,00	4,20			
1789	7-11-2024 1789	4,00	4,22			
1790	7-11-2024 1790	4,00	4,25			
1791	7-11-2024 1791	4,00	4,27			
1792	7-11-2024 1792	4,00	4,29			
1793	7-11-2024 1793	4,00	4,31			
1794	7-11-2024 1794	4,00	4,33			
1795	7-11-2024 1795	4,00	4,36			
1796	7-11-2024 1796	4,00	4,38			
1797	7-11-2024 1797	4,00	4,40			
1798	7-11-2024 1798	4,00	4,42			
1799	7-11-2024 1799	4,00	4,45			
1800	7-11-2024 1800	4,00	4,48			
1801	7-11-2024 1801	4,00	4,51			
1802	7-11-2024 1802	4,00	4,53			
1803	7-11-2024 1803	4,00	4,56			
1804	7-11-2024 1804	4,00	4,58			
1805	7-11-2024 1805	4,00	4,61			
1806	7-11-2024 1806	4,00	4,63			
1807	7-11-2024 1807	4,00	4,66			
1808	7-11-2024 1808	4,00	4,68			
1809	7-11-2024 1809	4,00	4,71			
1810	7-11-2024 1810	4,00	4,73			
1811	7-11-2024 1811	4,00	4,76			
1812	7-11-2024 1812	4,00	4,78			
1813	7-11-2024 1813	4,00	4,80			
1814	7-11-2024 1814	4,00	4,83			
1815	7-11-2024 1815	4,00	4,85			
1816	7-11-2024 1816	4,00	4,88			
1817	7-11-2024 1817	4,00	4,90			
1818	7-11-2024 1818	4,00	4,91			
1819	7-11-2024 1819	4,00	4,92			
1820	7-11-2024 1820	4,00	4,92			
1821	7-11-2024 1821	4,00	4,92			
1822	7-11-2024 1822	4,00	4,90			
1823	7-11-2024 1823	4,00	4,86			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
1824	7-11-2024 1824	4,00	4,82			
1825	7-11-2024 1825	4,00	4,78			
1826	7-11-2024 1826	4,00	4,74			
1827	7-11-2024 1827	4,00	4,70			
1828	7-11-2024 1828	4,00	4,66			
1829	7-11-2024 1829	4,00	4,62			
1830	7-11-2024 1830	4,00	4,58			
1831	7-11-2024 1831	4,00	4,54			
1832	7-11-2024 1832	4,00	4,50			
1833	7-11-2024 1833	4,00	4,46			
1834	7-11-2024 1834	4,00	4,42			
1835	7-11-2024 1835	4,00	4,38			
1836	7-11-2024 1836	4,00	4,34			
1837	7-11-2024 1837	4,00	4,30			
1838	7-11-2024 1838	4,00	4,26			
1839	7-11-2024 1839	4,00	4,22			
1840	7-11-2024 1840	4,00	4,18			
1841	7-11-2024 1841	4,00	4,14			
1842	7-11-2024 1842	4,00	4,11			
1843	7-11-2024 1843	4,00	4,12			
1844	7-11-2024 1844	4,00	4,13			
1845	7-11-2024 1845	4,00	4,13			
1846	7-11-2024 1846	4,00	4,15			
1847	7-11-2024 1847	4,00	4,19			
1848	7-11-2024 1848	4,00	4,22			
1849	7-11-2024 1849	4,00	4,25			
1850	7-11-2024 1850	4,00	4,26			
1851	7-11-2024 1851	4,00	4,26			
1852	7-11-2024 1852	4,00	4,27			
1853	7-11-2024 1853	4,00	4,28			
1854	7-11-2024 1854	4,00	4,29			
1855	7-11-2024 1855	4,00	4,29			
1856	7-11-2024 1856	4,00	4,30			
1857	7-11-2024 1857	4,00	4,30			
1858	7-11-2024 1858	4,00	4,28			
1859	7-11-2024 1859	4,00	4,24			
1860	7-11-2024 1860	4,00	4,20			
1861	7-11-2024 1861	4,00	4,16			
1862	7-11-2024 1862	4,00	4,16			
1863	7-11-2024 1863	4,00	4,16			
1864	7-11-2024 1864	4,00	4,17			
1865	7-11-2024 1865	4,00	4,20			
1866	7-11-2024 1866	4,00	4,24			
1867	7-11-2024 1867	4,00	4,28			
2012	7-11-2024 2012	4,00	4,32			
2013	7-11-2024 2013	4,00	4,38			
2014	7-11-2024 2014	4,00	4,43			
2015	7-11-2024 2015	4,00	4,49			
2016	7-11-2024 2016	4,00	4,55			
2017	7-11-2024 2017	4,00	4,60			
2018	7-11-2024 2018	4,00	4,66			
2019	7-11-2024 2019	4,00	4,72			
2020	7-11-2024 2020	4,00	4,77			
2021	7-11-2024 2021	4,00	4,83			
2022	7-11-2024 2022	4,00	4,86			
2023	7-11-2024 2023	4,00	4,86			
2024	7-11-2024 2024	4,00	4,86			
2025	7-11-2024 2025	4,00	4,85			
2026	7-11-2024 2026	4,00	4,85			
2027	7-11-2024 2027	4,00	4,82			
2028	7-11-2024 2028	4,00	4,78			
2029	7-11-2024 2029	4,00	4,75			
2030	7-11-2024 2030	4,00	4,71			
2031	7-11-2024 2031	4,00	4,68			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
2032	7-11-2024 2032	4,00	4,65			
2033	7-11-2024 2033	4,00	4,61			
2034	7-11-2024 2034	4,00	4,58			
2035	7-11-2024 2035	4,00	4,54			
2036	7-11-2024 2036	4,00	4,50			
2037	7-11-2024 2037	4,00	4,45			
2038	7-11-2024 2038	4,00	4,41			
2039	7-11-2024 2039	4,00	4,38			
2040	7-11-2024 2040	4,00	4,35			
2041	7-11-2024 2041	4,00	4,32			
2042	7-11-2024 2042	4,00	4,29			
2043	7-11-2024 2043	4,00	4,26			
2044	7-11-2024 2044	4,00	4,22			
2045	7-11-2024 2045	4,00	4,19			
2046	7-11-2024 2046	4,00	4,16			
2047	7-11-2024 2047	4,00	4,13			
2048	7-11-2024 2048	4,00	4,10			
2049	7-11-2024 2049	4,00	4,06			
2050	7-11-2024 2050	4,00	4,03			
2051	7-11-2024 2051	4,00	4,00			
2052	7-11-2024 2052	4,00	3,97			
2053	7-11-2024 2053	4,00	3,94			
2054	7-11-2024 2054	4,00	3,91			
2055	7-11-2024 2055	4,00	3,87			
2056	7-11-2024 2056	4,00	3,83			
2057	7-11-2024 2057	4,00	3,79			
2058	7-11-2024 2058	4,00	3,76			
2059	7-11-2024 2059	4,00	3,72			
2060	7-11-2024 2060	4,00	3,69			
2061	7-11-2024 2061	4,00	3,65			
2062	7-11-2024 2062	4,00	3,62			
2063	7-11-2024 2063	4,00	3,58			
2064	7-11-2024 2064	4,00	3,54			
2065	7-11-2024 2065	4,00	3,51			
2066	7-11-2024 2066	4,00	3,53			
2067	7-11-2024 2067	4,00	3,56			
2068	7-11-2024 2068	4,00	3,59			
2069	7-11-2024 2069	4,00	3,62			
2070	7-11-2024 2070	4,00	3,65			
2071	7-11-2024 2071	4,00	3,68			
2072	7-11-2024 2072	4,00	3,71			
2073	7-11-2024 2073	4,00	3,75			
2074	7-11-2024 2074	4,00	3,78			
2075	7-11-2024 2075	4,00	3,81			
2076	7-11-2024 2076	4,00	3,84			
2077	7-11-2024 2077	4,00	3,87			
2078	7-11-2024 2078	4,00	3,90			
2079	7-11-2024 2079	4,00	3,93			
2080	7-11-2024 2080	4,00	3,96			
2081	7-11-2024 2081	4,00	3,99			
2082	7-11-2024 2082	4,00	4,02			
2083	7-11-2024 2083	4,00	4,06			
2084	7-11-2024 2084	4,00	4,09			
2085	7-11-2024 2085	4,00	4,12			
2086	7-11-2024 2086	4,00	4,16			
2087	7-11-2024 2087	4,00	4,19			
2088	7-11-2024 2088	4,00	4,23			
2089	7-11-2024 2089	4,00	4,26			
2090	7-11-2024 2090	4,00	4,30			
2091	7-11-2024 2091	4,00	4,33			
2092	7-11-2024 2092	4,00	4,37			
2093	7-11-2024 2093	4,00	4,40			
2094	7-11-2024 2094	4,00	4,44			
2095	7-11-2024 2095	4,00	4,49			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
2096	7-11-2024 2096	4,00	4,53			
2097	7-11-2024 2097	4,00	4,57			
2098	7-11-2024 2098	4,00	4,61			
2099	7-11-2024 2099	4,00	4,65			
2100	7-11-2024 2100	4,00	4,68			
2101	7-11-2024 2101	4,00	4,63			
2102	7-11-2024 2102	4,00	4,58			
2103	7-11-2024 2103	4,00	4,52			
2104	7-11-2024 2104	4,00	4,46			
2105	7-11-2024 2105	4,00	4,41			
2106	7-11-2024 2106	4,00	4,35			
2107	7-11-2024 2107	4,00	4,29			
2108	7-11-2024 2108	4,00	4,24			
2109	7-11-2024 2109	4,00	4,25			
2110	7-11-2024 2110	4,00	4,30			
2111	7-11-2024 2111	4,00	4,34			
2112	7-11-2024 2112	4,00	4,36			
2113	7-11-2024 2113	4,00	4,35			
2114	7-11-2024 2114	4,00	4,34			
2115	7-11-2024 2115	4,00	4,33			
2116	7-11-2024 2116	4,00	4,32			
2117	7-11-2024 2117	4,00	4,31			
2118	7-11-2024 2118	4,00	4,30			
2119	7-11-2024 2119	4,00	4,27			
2120	7-11-2024 2120	4,00	4,22			
2121	7-11-2024 2121	4,00	4,19			
2122	7-11-2024 2122	4,00	4,21			
2123	7-11-2024 2123	4,00	4,27			
2124	7-11-2024 2124	4,00	4,77			
2125	7-11-2024 2125	4,00	4,73			
2126	7-11-2024 2126	4,00	4,65			
2127	7-11-2024 2127	4,00	4,56			
2128	7-11-2024 2128	4,00	4,47			
2129	7-11-2024 2129	4,00	4,39			
2130	7-11-2024 2130	4,00	4,39			
2131	7-11-2024 2131	4,00	4,41			
2132	7-11-2024 2132	4,00	4,42			
2133	7-11-2024 2133	4,00	4,44			
2134	7-11-2024 2134	4,00	4,45			
2135	7-11-2024 2135	4,00	4,49			
2136	7-11-2024 2136	4,00	4,58			
2137	7-11-2024 2137	4,00	4,66			
2138	7-11-2024 2138	4,00	4,72			
2139	7-11-2024 2139	4,00	4,75			
2140	7-11-2024 2140	4,00	4,76			
2141	7-11-2024 2141	4,00	4,76			
2142	7-11-2024 2142	4,00	4,77			
2238	7-11-2024 2238	4,00	3,94			
2239	7-11-2024 2239	4,00	3,89			
2240	7-11-2024 2240	4,00	3,84			
2241	7-11-2024 2241	4,00	3,80			
2242	7-11-2024 2242	4,00	3,75			
2243	7-11-2024 2243	4,00	3,70			
2244	7-11-2024 2244	4,00	3,65			
2245	7-11-2024 2245	4,00	3,62			
2246	7-11-2024 2246	4,00	3,66			
2247	7-11-2024 2247	4,00	3,72			
2248	7-11-2024 2248	4,00	3,77			
2249	7-11-2024 2249	4,00	3,83			
2250	7-11-2024 2250	4,00	3,89			
2251	7-11-2024 2251	4,00	3,94			
2252	7-11-2024 2252	4,00	3,99			
2253	7-11-2024 2253	4,00	4,03			
2254	7-11-2024 2254	4,00	4,08			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Namespace	LokaalID	Versie
2255	7-11-2024 2255	4,00	4,13			
2256	7-11-2024 2256	4,00	4,18			
2257	7-11-2024 2257	4,00	4,23			
2258	7-11-2024 2258	4,00	4,28			
2259	7-11-2024 2259	4,00	4,33			
2260	7-11-2024 2260	4,00	4,35			
2261	7-11-2024 2261	4,00	4,31			
2262	7-11-2024 2262	4,00	4,25			
2263	7-11-2024 2263	4,00	4,20			
2264	7-11-2024 2264	4,00	4,14			
2265	7-11-2024 2265	4,00	4,08			
2266	7-11-2024 2266	4,00	4,04			
2267	7-11-2024 2267	4,00	3,99			
2337	7-11-2024 2337	4,00	4,58			
2338	7-11-2024 2338	4,00	4,63			
2339	7-11-2024 2339	4,00	4,55			
2340	7-11-2024 2340	4,00	4,17			
2341	7-11-2024 2341	4,00	4,09			
2342	7-11-2024 2342	4,00	4,03			
2343	7-11-2024 2343	4,00	3,96			
2344	7-11-2024 2344	4,00	3,89			
2345	7-11-2024 2345	4,00	3,82			
2346	7-11-2024 2346	4,00	3,79			
2347	7-11-2024 2347	4,00	3,85			
2348	7-11-2024 2348	4,00	3,92			
2349	7-11-2024 2349	4,00	3,99			
2350	7-11-2024 2350	4,00	4,05			
2351	7-11-2024 2351	4,00	4,13			
2352	7-11-2024 2352	4,00	4,20			

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
C 1	Rand plangebied fase 3	3,77	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 2	Rand plangebied fase 3	3,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 3	Rand plangebied fase 3	3,81	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 4	Rand plangebied fase 3	3,67	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 5	Rand plangebied fase 3	3,86	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 6	Rand plangebied fase 3	3,63	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 7	Rand plangebied fase 3	3,90	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 8	Rand plangebied fase 3	3,58	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 9	Rand plangebied fase 3	3,95	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 10	Rand plangebied fase 3	3,54	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 11	Rand plangebied fase 3	4,00	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 12	Rand plangebied fase 3	3,49	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 13	Rand plangebied fase 3	4,04	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 14	Rand plangebied fase 3	3,44	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 15	Rand plangebied fase 3	4,09	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 16	Rand plangebied fase 3	3,40	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 17	Rand plangebied fase 3	4,13	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 18	Rand plangebied fase 3	4,31	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 19	Rand plangebied fase 3	4,26	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 20	Rand plangebied fase 3	4,36	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 21	Rand plangebied fase 3	4,21	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 22	Rand plangebied fase 3	4,40	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 23	Rand plangebied fase 3	4,50	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 24	Rand plangebied fase 3	4,60	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 25	Rand plangebied fase 3	4,55	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 26	Rand plangebied fase 3	4,60	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 27	Rand plangebied fase 3	4,36	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 28	Rand plangebied fase 3	4,44	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 29	Rand plangebied fase 3	4,27	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 30	Rand plangebied fase 3	4,52	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 31	Rand plangebied fase 3	4,19	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 32	Rand plangebied fase 3	4,11	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 33	Rand plangebied fase 3	4,11	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 34	Rand plangebied fase 3	4,10	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 35	Rand plangebied fase 3	4,18	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 36	Rand plangebied fase 3	4,25	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 37	Rand plangebied fase 3	4,22	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 38	Rand plangebied fase 3	4,19	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 39	Rand plangebied fase 3	4,14	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 40	Rand plangebied fase 3	4,08	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 41	Rand plangebied fase 3	4,10	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 42	Rand plangebied fase 3	4,07	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 43	Rand plangebied fase 3	4,54	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 44	Rand plangebied fase 3	4,44	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 45	Rand plangebied fase 3	4,60	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 46	Rand plangebied fase 3	4,36	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 47	Rand plangebied fase 3	4,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 48	Rand plangebied fase 3	4,27	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 49	Rand plangebied fase 3	4,77	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 50	Rand plangebied fase 3	4,19	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 51	Rand plangebied fase 3	4,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 52	Rand plangebied fase 3	4,11	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 53	Rand plangebied fase 3	4,94	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 54	Rand plangebied fase 3	4,74	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 55	Rand plangebied fase 3	4,79	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 56	Rand plangebied fase 3	4,69	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 57	Rand plangebied fase 3	4,84	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 58	Rand plangebied fase 3	4,64	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 59	Rand plangebied fase 3	4,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 60	Rand plangebied fase 3	4,59	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 61	Rand plangebied fase 3	4,95	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 62	Rand plangebied fase 3	4,54	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 63	Rand plangebied fase 3	5,00	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 64	Rand plangebied fase 3	4,49	Relatief				2,00	5,00	8,00

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
C 1	--	--	--	Ja
C 2	--	--	--	Ja
C 3	--	--	--	Ja
C 4	--	--	--	Ja
C 5	--	--	--	Ja
C 6	--	--	--	Ja
C 7	--	--	--	Ja
C 8	--	--	--	Ja
C 9	--	--	--	Ja
C 10	--	--	--	Ja
C 11	--	--	--	Ja
C 12	--	--	--	Ja
C 13	--	--	--	Ja
C 14	--	--	--	Ja
C 15	--	--	--	Ja
C 16	--	--	--	Ja
C 17	--	--	--	Ja
C 18	--	--	--	Ja
C 19	--	--	--	Ja
C 20	--	--	--	Ja
C 21	--	--	--	Ja
C 22	--	--	--	Ja
C 23	--	--	--	Ja
C 24	--	--	--	Ja
C 25	--	--	--	Ja
C 26	--	--	--	Ja
C 27	--	--	--	Ja
C 28	--	--	--	Ja
C 29	--	--	--	Ja
C 30	--	--	--	Ja
C 31	--	--	--	Ja
C 32	--	--	--	Ja
C 33	--	--	--	Ja
C 34	--	--	--	Ja
C 35	--	--	--	Ja
C 36	--	--	--	Ja
C 37	--	--	--	Ja
C 38	--	--	--	Ja
C 39	--	--	--	Ja
C 40	--	--	--	Ja
C 41	--	--	--	Ja
C 42	--	--	--	Ja
C 43	--	--	--	Ja
C 44	--	--	--	Ja
C 45	--	--	--	Ja
C 46	--	--	--	Ja
C 47	--	--	--	Ja
C 48	--	--	--	Ja
C 49	--	--	--	Ja
C 50	--	--	--	Ja
C 51	--	--	--	Ja
C 52	--	--	--	Ja
C 53	--	--	--	Ja
C 54	--	--	--	Ja
C 55	--	--	--	Ja
C 56	--	--	--	Ja
C 57	--	--	--	Ja
C 58	--	--	--	Ja
C 59	--	--	--	Ja
C 60	--	--	--	Ja
C 61	--	--	--	Ja
C 62	--	--	--	Ja
C 63	--	--	--	Ja
C 64	--	--	--	Ja

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
C 65	Rand plangebied fase 3	4,16	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 66	Rand plangebied fase 3	4,21	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 67	Rand plangebied fase 3	4,12	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 68	Rand plangebied fase 3	4,25	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 69	Rand plangebied fase 3	4,07	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 70	Rand plangebied fase 3	4,30	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 71	Rand plangebied fase 3	4,03	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 72	Rand plangebied fase 3	4,34	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 73	Rand plangebied fase 3	3,98	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 74	Rand plangebied fase 3	4,39	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 75	Rand plangebied fase 3	3,94	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 76	Rand plangebied fase 3	4,43	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 77	Rand plangebied fase 3	3,89	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 78	Rand plangebied fase 3	3,85	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 79	Rand plangebied fase 3	3,61	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 80	Rand plangebied fase 3	3,66	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 81	Rand plangebied fase 3	3,56	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 82	Rand plangebied fase 3	3,72	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 83	Rand plangebied fase 3	3,51	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 84	Rand plangebied fase 3	3,77	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 85	Rand plangebied fase 3	3,46	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 86	Rand plangebied fase 3	3,82	Relatief				2,00	5,00	8,00
C 87	Rand plangebied fase 3	3,41	Relatief				2,00	5,00	8,00

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
C 65	--	--	--	Ja
C 66	--	--	--	Ja
C 67	--	--	--	Ja
C 68	--	--	--	Ja
C 69	--	--	--	Ja
C 70	--	--	--	Ja
C 71	--	--	--	Ja
C 72	--	--	--	Ja
C 73	--	--	--	Ja
C 74	--	--	--	Ja
C 75	--	--	--	Ja
C 76	--	--	--	Ja
C 77	--	--	--	Ja
C 78	--	--	--	Ja
C 79	--	--	--	Ja
C 80	--	--	--	Ja
C 81	--	--	--	Ja
C 82	--	--	--	Ja
C 83	--	--	--	Ja
C 84	--	--	--	Ja
C 85	--	--	--	Ja
C 86	--	--	--	Ja
C 87	--	--	--	Ja

Model: 250401 Industrielawaai - contourhoogte 5,0 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)
OB21	Perceel 2689	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB22	Perceel 4166	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB23	Perceel 7309	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB01	Perceel 283	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB02	Perceel 3475	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB03	Perceel 3477	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB04	Perceel 971	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB05	Perceel 972	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB06	Perceel 975	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB07	Perceel 974	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB08	Perceel 4725	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB09	Perceel 1314	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB10	Perceel 978	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB11	Perceel 979	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB12	Perceel 122	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB13	Perceel 1315	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB14	Perceel 1311	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB15	Perceel 4843	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB16	Perceel 4842	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB17	Perceel 270	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB18	Perceel 269	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB19	Perceel 268	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB20	Perceel 267	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB25	Perceel 5829	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00
OB26	Perceel 5828	5,00	0,00	Relatief				False	A	0,00	5,00

Model: 250401 Industrielawaai - contourhoogte 5,0 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k
OB21	10,00	5,0	5,0	Ja	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50
OB22	10,00	5,0	5,0	Ja	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50	71,50
OB23	10,00	5,0	5,0	Ja	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50
OB01	10,00	5,0	5,0	Ja	56,00	50,00	50,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
OB02	10,00	5,0	5,0	Ja	53,00	50,00	50,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
OB03	10,00	5,0	5,0	Ja	52,00	50,00	50,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
OB04	10,00	5,0	5,0	Ja	56,00	50,00	50,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
OB05	10,00	5,0	5,0	Ja	54,50	50,00	50,00	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50
OB06	10,00	5,0	5,0	Ja	56,00	50,00	50,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
OB07	10,00	5,0	5,0	Ja	56,00	50,00	50,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
OB08	10,00	5,0	5,0	Ja	52,00	50,00	50,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
OB09	10,00	5,0	5,0	Ja	52,00	50,00	50,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
OB10	10,00	5,0	5,0	Ja	56,00	50,00	50,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
OB11	10,00	5,0	5,0	Ja	56,00	50,00	50,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
OB12	10,00	5,0	5,0	Ja	59,00	50,00	50,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
OB13	10,00	5,0	5,0	Ja	59,00	50,00	50,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
OB14	10,00	5,0	5,0	Ja	52,00	50,00	50,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
OB15	10,00	5,0	5,0	Ja	56,00	50,00	50,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
OB16	10,00	5,0	5,0	Ja	52,00	50,00	50,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
OB17	10,00	5,0	5,0	Ja	56,00	50,00	50,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
OB18	10,00	5,0	5,0	Ja	53,00	50,00	50,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
OB19	10,00	5,0	5,0	Ja	53,50	50,00	50,00	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50
OB20	10,00	5,0	5,0	Ja	52,00	50,00	50,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
OB25	10,00	5,0	5,0	Ja	50,50	50,00	50,00	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50
OB26	10,00	5,0	5,0	Ja	51,00	50,00	50,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00

Model: 250401 Industrielawaai - contourhoogte 5,0 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
OB21	66,50	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39	28,60	20,90
OB22	71,50	98,42	98,42	98,42	98,42	98,42	98,42	98,42	98,42	98,42	28,60	20,90
OB23	68,50	100,14	100,14	100,14	100,14	100,14	100,14	100,14	100,14	100,14	28,60	20,90
OB01	56,00	90,22	84,22	84,22	90,22	90,22	90,22	90,22	90,22	90,22	28,60	20,90
OB02	53,00	93,36	90,36	90,36	93,36	93,36	93,36	93,36	93,36	93,36	28,60	20,90
OB03	52,00	94,62	92,62	92,62	94,62	94,62	94,62	94,62	94,62	94,62	28,60	20,90
OB04	56,00	92,03	86,03	86,03	92,03	92,03	92,03	92,03	92,03	92,03	28,60	20,90
OB05	54,50	92,61	88,11	88,11	92,61	92,61	92,61	92,61	92,61	92,61	28,60	20,90
OB06	56,00	91,10	85,10	85,10	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	28,60	20,90
OB07	56,00	91,10	85,10	85,10	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	91,10	28,60	20,90
OB08	52,00	93,88	91,88	91,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	93,88	28,60	20,90
OB09	52,00	96,21	94,21	94,21	96,21	96,21	96,21	96,21	96,21	96,21	28,60	20,90
OB10	56,00	90,62	84,62	84,62	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	28,60	20,90
OB11	56,00	89,12	83,12	83,12	89,12	89,12	89,12	89,12	89,12	89,12	28,60	20,90
OB12	59,00	87,17	78,17	78,17	87,17	87,17	87,17	87,17	87,17	87,17	28,60	20,90
OB13	59,00	86,28	77,28	77,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	28,60	20,90
OB14	52,00	94,45	92,45	92,45	94,45	94,45	94,45	94,45	94,45	94,45	28,60	20,90
OB15	56,00	90,01	84,01	84,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	90,01	28,60	20,90
OB16	52,00	93,99	91,99	91,99	93,99	93,99	93,99	93,99	93,99	93,99	28,60	20,90
OB17	56,00	92,23	86,23	86,23	92,23	92,23	92,23	92,23	92,23	92,23	28,60	20,90
OB18	53,00	93,67	90,67	90,67	93,67	93,67	93,67	93,67	93,67	93,67	28,60	20,90
OB19	53,50	93,24	89,74	89,74	93,24	93,24	93,24	93,24	93,24	93,24	28,60	20,90
OB20	52,00	94,21	92,21	92,21	94,21	94,21	94,21	94,21	94,21	94,21	28,60	20,90
OB25	50,50	98,04	97,54	97,54	98,04	98,04	98,04	98,04	98,04	98,04	28,60	20,90
OB26	51,00	96,67	95,67	95,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	28,60	20,90

Model: 250401 Industrielawaai - contourhoogte 5,0 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
OB21	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB22	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB23	14,80	10,50	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB01	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB02	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB03	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB04	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB05	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB06	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB07	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB08	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB09	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB10	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB11	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB12	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB13	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB14	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB15	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB16	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB17	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB18	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB19	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB20	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB25	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80
OB26	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30	9,80

Model: 250401 Industrielawaai - contourhoogte 5,0 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB02	Dichtslaan portier - maximaal geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB05	Optrekkende vrachtwagen - Max. geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB05	Optrekkende vrachtwagen - Max. geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB05	Optrekkende vrachtwagen - Max. geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB05	Optrekkende vrachtwagen - Max. geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB05	Optrekkende vrachtwagen - Max. geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB05	Optrekkende vrachtwagen - Max. geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB05	Optrekkende vrachtwagen - Max. geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB05	Optrekkende vrachtwagen - Max. geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB05	Optrekkende vrachtwagen - Max. geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB05	Optrekkende vrachtwagen - Max. geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB05	Optrekkende vrachtwagen - Max. geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			
PB05	Optrekkende vrachtwagen - Max. geluidsniveau	1,25	0,00	Relatief			

Model: 250401 Industrielawaai - contourhoogte 5,0 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	SituatieVan	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB02	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee
PB05	0	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	99,00	99,00	A	Nee	Nee	Nee

Model: 250401 Industrielawaai - contourhoogte 5,0 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB02	--	83,00	88,00	90,00	92,00	95,00	93,00	91,00	82,00	0,00	0,00	0,00
PB05	0,00	76,00	89,80	91,60	97,50	107,70	104,80	100,00	93,20	0,00	1,20	1,20
PB05	0,00	76,00	89,80	91,60	97,50	107,70	104,80	100,00	93,20	0,00	1,20	1,20
PB05	0,00	76,00	89,80	91,60	97,50	107,70	104,80	100,00	93,20	0,00	1,20	1,20
PB05	0,00	76,00	89,80	91,60	97,50	107,70	104,80	100,00	93,20	0,00	1,20	1,20
PB05	0,00	76,00	89,80	91,60	97,50	107,70	104,80	100,00	93,20	0,00	1,20	1,20
PB05	0,00	76,00	89,80	91,60	97,50	107,70	104,80	100,00	93,20	0,00	1,20	1,20
PB05	0,00	76,00	89,80	91,60	97,50	107,70	104,80	100,00	93,20	0,00	1,20	1,20
PB05	0,00	76,00	89,80	91,60	97,50	107,70	104,80	100,00	93,20	0,00	1,20	1,20
PB05	0,00	76,00	89,80	91,60	97,50	107,70	104,80	100,00	93,20	0,00	0,00	0,00
PB05	0,00	76,00	89,80	91,60	97,50	107,70	104,80	100,00	93,20	0,00	0,00	0,00
PB05	0,00	76,00	89,80	91,60	97,50	107,70	104,80	100,00	93,20	0,00	1,20	1,20
PB05	0,00	76,00	89,80	91,60	97,50	107,70	104,80	100,00	93,20	0,00	1,20	1,20

Model: 250401 Industrielawaai - contourhoogte 5,0 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
PB05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
PB05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
PB05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
PB05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
PB05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
PB05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
PB05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
PB05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
PB05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
PB05	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID
W 432	Engelenseweg	0,00	--	Relatief		
W 431	Voordijk	0,00	--	Relatief		
W 430	De Jonglaan	0,00	--	Relatief		
W 429	Voordijk	0,00	--	Relatief		
W 433	De Jonglaan	0,00	--	Relatief		
W 437	De Jonglaan	0,00	--	Relatief		
W 436	Voordijk	0,00	--	Relatief		
W 435	Marijnenlaan	0,00	--	Relatief		
W 434	Hongerenburgweg	0,00	--	Relatief		
W 428	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 425	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 424	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 391	GOL	0,00	--	Relatief		
W 416	GOL	0,00	--	Relatief		
W 413	GOL	0,00	--	Relatief		
W 375	Voorste Zeedijk	0,00	--	Relatief		
W 374	Voorste Zeedijk	0,00	--	Relatief		
W 410	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 408	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 406	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 86	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 405	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 85	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 84	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 83	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 82	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 81	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 80	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 79	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 78	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 77	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 76	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 75	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 74	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 73	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 72	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 71	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 70	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 69	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 68	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 67	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 66	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 404	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 403	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 402	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 400	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 399	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 398	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 65	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 64	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 423	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 421	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 369	Engelenseweg	0,00	--	Relatief		
W 397	GOL	0,00	--	Relatief		
W 396	GOL	0,00	--	Relatief		
W 373	Voorste Zeedijk	0,00	--	Relatief		
W 372	Voorste Zeedijk	0,00	--	Relatief		
W 370	Engelenseweg	0,00	--	Relatief		
W 395	GOL	0,00	--	Relatief		
W 394	GOL	0,00	--	Relatief		
W 393	GOL	0,00	--	Relatief		
W 392	GOL	0,00	--	Relatief		
W 371	Voorste Zeedijk	0,00	--	Relatief		
W 419	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
W 432		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 431		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 430		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 429		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 433		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 437		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 436		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 435		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 434		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 428		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 425		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 424		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 391		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 416		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 413		2040	Verdeling	False	1,5	0	W16	--	--	--	--
W 375		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 374		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 410		2040	Verdeling	False	1,5	0	W16	--	--	--	--
W 408		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 406		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 86		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 405		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 85		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 84		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 83		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 82		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 81		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 80		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 79		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 78		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 77		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 76		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 75		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 74		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 73		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 72		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 71		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 70		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 69		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 68		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 67		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 66		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 404		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 403		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 402		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 400		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 399		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 398		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 65		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 64		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 423		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 421		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 369		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 397		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 396		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 373		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 372		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 370		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 395		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 394		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 393		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 392		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 371		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 419		2040	Verdeling	False	1,5	0	W16	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
W 432	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 431	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 430	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 429	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 433	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 437	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 436	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 435	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 434	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 428	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 425	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 424	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 391	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
W 416	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
W 413	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
W 375	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 374	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 410	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 408	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 406	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 86	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 405	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 85	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 84	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 83	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 82	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 81	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 80	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 79	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 78	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 77	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 76	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 75	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 74	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 73	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 72	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 71	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 70	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 69	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 68	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 67	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 66	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 404	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 403	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 402	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 400	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 399	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 398	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 65	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 64	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 423	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 421	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 369	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 397	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
W 396	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
W 373	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 372	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 370	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 395	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
W 394	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
W 393	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 392	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 371	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 419	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
W 432	--	1000,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 431	--	400,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 430	--	200,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	95,60	98,30
W 429	--	200,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 433	--	200,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	95,60	98,30
W 437	--	200,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	95,60	98,30
W 436	--	148,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 435	--	200,00	7,10	2,70	0,50	--	--	--	--	--	95,60	98,30
W 434	--	29,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 428	--	4156,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 425	--	3587,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 424	--	3481,50	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 391	--	12420,01	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 416	--	12446,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 413	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 375	--	3450,00	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	96,24	97,41
W 374	--	1120,11	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	96,24	97,41
W 410	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 408	--	3879,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 406	--	3879,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 86	--	391,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	100,00	100,00
W 405	--	3985,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 85	--	1362,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	100,00	100,00
W 84	--	391,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	100,00	100,00
W 83	--	361,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	100,00	100,00
W 82	--	1983,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	93,72	94,92
W 81	--	1013,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,72	99,78
W 80	--	91,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	100,00	100,00
W 79	--	119,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	100,00	100,00
W 78	--	1362,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	100,00	100,00
W 77	--	31,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	100,00	100,00
W 76	--	1062,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	100,00	100,00
W 75	--	32,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	100,00	100,00
W 74	--	1050,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,35	99,48
W 73	--	524,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,35	99,48
W 72	--	524,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,35	99,48
W 71	--	1013,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,72	99,78
W 70	--	1013,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,72	99,78
W 69	--	191,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	100,00	100,00
W 68	--	191,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	100,00	100,00
W 67	--	2026,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,72	99,78
W 66	--	1013,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,72	99,78
W 404	--	3879,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 403	--	3879,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 402	--	3985,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 400	--	3985,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 399	--	3879,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 398	--	3879,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 65	--	1013,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,72	99,78
W 64	--	1013,00	6,70	3,60	0,65	--	--	--	--	--	99,72	99,78
W 423	--	3481,50	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 421	--	3481,50	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 369	--	2129,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 397	--	6223,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 396	--	6223,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 373	--	3540,00	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	96,24	97,41
W 372	--	1120,11	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	96,24	97,41
W 370	--	1500,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 395	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 394	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 393	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 392	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 371	--	1120,11	6,65	3,21	0,92	--	--	--	--	--	96,24	97,41
W 419	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
W 432	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 431	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 430	98,30	--	3,10	1,10	1,70	--	1,30	0,60	--	--	--	--	--	--
W 429	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 433	98,30	--	3,10	1,10	1,70	--	1,30	0,60	--	--	--	--	--	--
W 437	98,30	--	3,10	1,10	1,70	--	1,30	0,60	--	--	--	--	--	--
W 436	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 435	98,30	--	3,10	1,10	1,70	--	1,30	0,60	--	--	--	--	--	--
W 434	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 428	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 425	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 424	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 391	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 416	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 413	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 375	96,40	--	2,93	2,00	2,73	--	0,83	0,60	0,86	--	--	--	--	--
W 374	96,40	--	2,93	2,00	2,73	--	0,83	0,60	0,86	--	--	--	--	--
W 410	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 408	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 406	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 86	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W 405	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 85	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W 84	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W 83	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W 82	94,83	--	5,03	4,17	3,98	--	1,26	0,91	1,19	--	--	--	--	--
W 81	99,77	--	0,22	0,18	0,17	--	0,06	0,04	0,05	--	--	--	--	--
W 80	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W 79	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W 78	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W 77	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W 76	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W 75	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W 74	99,47	--	0,52	0,42	0,40	--	0,13	0,09	0,12	--	--	--	--	--
W 73	99,47	--	0,52	0,42	0,40	--	0,13	0,09	0,12	--	--	--	--	--
W 72	99,47	--	0,52	0,42	0,40	--	0,13	0,09	0,12	--	--	--	--	--
W 71	99,77	--	0,22	0,18	0,17	--	0,06	0,04	0,05	--	--	--	--	--
W 70	99,77	--	0,22	0,18	0,17	--	0,06	0,04	0,05	--	--	--	--	--
W 69	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W 68	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
W 67	99,77	--	0,22	0,18	0,17	--	0,06	0,04	0,05	--	--	--	--	--
W 66	99,77	--	0,22	0,18	0,17	--	0,06	0,04	0,05	--	--	--	--	--
W 404	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 403	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 402	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 400	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 399	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 398	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 65	99,77	--	0,22	0,18	0,17	--	0,06	0,04	0,05	--	--	--	--	--
W 64	99,77	--	0,22	0,18	0,17	--	0,06	0,04	0,05	--	--	--	--	--
W 423	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 421	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 369	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 397	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 396	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 373	96,40	--	2,93	2,00	2,73	--	0,83	0,60	0,86	--	--	--	--	--
W 372	96,40	--	2,93	2,00	2,73	--	0,83	0,60	0,86	--	--	--	--	--
W 370	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 395	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 394	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 393	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 392	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 371	96,40	--	2,93	2,00	2,73	--	0,83	0,60	0,86	--	--	--	--	--
W 419	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
W 432	60,65	37,24	5,61	--	4,42	1,52	0,37	--	0,99	0,23
W 431	24,26	14,90	2,24	--	1,77	0,61	0,15	--	0,40	0,09
W 430	13,58	5,31	0,98	--	0,44	0,06	0,02	--	0,18	0,03
W 429	12,13	7,45	1,12	--	0,88	0,30	0,07	--	0,20	0,05
W 433	13,58	5,31	0,98	--	0,44	0,06	0,02	--	0,18	0,03
W 437	13,58	5,31	0,98	--	0,44	0,06	0,02	--	0,18	0,03
W 436	8,98	5,51	0,83	--	0,65	0,23	0,06	--	0,15	0,03
W 435	13,58	5,31	0,98	--	0,44	0,06	0,02	--	0,18	0,03
W 434	1,76	1,08	0,16	--	0,13	0,04	0,01	--	0,03	0,01
W 428	252,08	154,79	23,32	--	18,38	6,32	1,55	--	4,11	0,97
W 425	217,57	133,60	20,12	--	15,86	5,46	1,33	--	3,55	0,84
W 424	211,17	129,67	19,53	--	15,40	5,30	1,30	--	3,45	0,81
W 391	753,32	462,58	69,68	--	54,92	18,89	4,62	--	12,30	2,91
W 416	754,90	463,55	69,82	--	55,04	18,93	4,63	--	12,32	2,91
W 413	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 375	220,80	107,88	30,60	--	6,72	2,21	0,87	--	1,90	0,66
W 374	71,69	35,02	9,93	--	2,18	0,72	0,28	--	0,62	0,22
W 410	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 408	235,28	144,47	21,76	--	17,15	5,90	1,44	--	3,84	0,91
W 406	235,28	144,47	21,76	--	17,15	5,90	1,44	--	3,84	0,91
W 86	26,20	14,08	2,54	--	--	--	--	--	--	--
W 405	241,71	148,42	22,36	--	17,62	6,06	1,48	--	3,95	0,93
W 85	91,25	49,03	8,85	--	--	--	--	--	--	--
W 84	26,20	14,08	2,54	--	--	--	--	--	--	--
W 83	24,19	13,00	2,35	--	--	--	--	--	--	--
W 82	124,89	67,01	12,04	--	6,70	2,94	0,51	--	1,68	0,64
W 81	67,68	36,39	6,57	--	0,15	0,07	0,01	--	0,04	0,01
W 80	6,10	3,28	0,59	--	--	--	--	--	--	--
W 79	7,97	4,28	0,77	--	--	--	--	--	--	--
W 78	91,25	49,03	8,85	--	--	--	--	--	--	--
W 77	2,08	1,12	0,20	--	--	--	--	--	--	--
W 76	71,15	38,23	6,90	--	--	--	--	--	--	--
W 75	2,14	1,15	0,21	--	--	--	--	--	--	--
W 74	69,89	37,60	6,79	--	0,37	0,16	0,03	--	0,09	0,03
W 73	34,88	18,77	3,39	--	0,18	0,08	0,01	--	0,05	0,02
W 72	34,88	18,77	3,39	--	0,18	0,08	0,01	--	0,05	0,02
W 71	67,68	36,39	6,57	--	0,15	0,07	0,01	--	0,04	0,01
W 70	67,68	36,39	6,57	--	0,15	0,07	0,01	--	0,04	0,01
W 69	12,80	6,88	1,24	--	--	--	--	--	--	--
W 68	12,80	6,88	1,24	--	--	--	--	--	--	--
W 67	135,36	72,78	13,14	--	0,30	0,13	0,02	--	0,08	0,03
W 66	67,68	36,39	6,57	--	0,15	0,07	0,01	--	0,04	0,01
W 404	235,28	144,47	21,76	--	17,15	5,90	1,44	--	3,84	0,91
W 403	235,28	144,47	21,76	--	17,15	5,90	1,44	--	3,84	0,91
W 402	241,71	148,42	22,36	--	17,62	6,06	1,48	--	3,95	0,93
W 400	241,71	148,42	22,36	--	17,62	6,06	1,48	--	3,95	0,93
W 399	235,28	144,47	21,76	--	17,15	5,90	1,44	--	3,84	0,91
W 398	235,28	144,47	21,76	--	17,15	5,90	1,44	--	3,84	0,91
W 65	67,68	36,39	6,57	--	0,15	0,07	0,01	--	0,04	0,01
W 64	67,68	36,39	6,57	--	0,15	0,07	0,01	--	0,04	0,01
W 423	211,17	129,67	19,53	--	15,40	5,30	1,30	--	3,45	0,81
W 421	211,17	129,67	19,53	--	15,40	5,30	1,30	--	3,45	0,81
W 369	129,13	79,29	11,94	--	9,41	3,24	0,79	--	2,11	0,50
W 397	377,45	231,78	34,91	--	27,52	9,47	2,31	--	6,16	1,46
W 396	377,45	231,78	34,91	--	27,52	9,47	2,31	--	6,16	1,46
W 373	226,56	110,69	31,40	--	6,90	2,27	0,89	--	1,95	0,68
W 372	71,69	35,02	9,93	--	2,18	0,72	0,28	--	0,62	0,22
W 370	90,98	55,87	8,41	--	6,63	2,28	0,56	--	1,48	0,35
W 395	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 394	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 393	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 392	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 371	71,69	35,02	9,93	--	2,18	0,72	0,28	--	0,62	0,22
W 419	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
W 432	0,02	--	70,13	79,14	86,19	94,01	99,34	94,35	86,38	75,68
W 431	0,01	--	66,15	75,16	82,21	90,03	95,36	90,37	82,40	71,70
W 430	--	--	68,26	74,64	81,17	83,81	85,25	77,01	71,82	62,76
W 429	--	--	63,14	72,15	79,20	87,02	92,35	87,36	79,39	68,69
W 433	--	--	68,26	74,64	81,17	83,81	85,25	77,01	71,82	62,76
W 437	--	--	68,26	74,64	81,17	83,81	85,25	77,01	71,82	62,76
W 436	--	--	61,83	70,84	77,89	85,71	91,04	86,06	78,08	67,39
W 435	--	--	68,26	74,64	81,17	83,81	85,25	77,01	71,82	62,76
W 434	--	--	52,55	59,02	66,14	71,53	74,81	70,34	64,01	54,19
W 428	0,07	--	78,53	85,32	91,46	98,10	101,36	96,58	90,51	79,99
W 425	0,06	--	77,89	84,68	90,82	97,46	100,72	95,94	89,87	79,35
W 424	0,06	--	74,89	83,29	90,34	97,47	102,35	97,48	89,89	79,42
W 391	0,22	--	82,25	92,11	99,17	108,16	114,10	108,93	100,39	89,34
W 416	0,22	--	82,26	92,12	99,18	108,17	114,11	108,94	100,39	89,35
W 413	0,08	--	80,04	87,56	92,81	101,69	105,29	99,96	93,49	82,31
W 375	0,27	--	74,68	83,58	90,63	98,19	104,41	99,53	91,24	80,17
W 374	0,09	--	69,79	78,69	85,74	93,31	99,53	94,65	86,36	75,29
W 410	0,08	--	80,22	85,92	91,08	98,27	100,75	95,77	90,21	79,61
W 408	0,07	--	78,23	85,02	91,16	97,80	101,06	96,28	90,21	79,69
W 406	0,07	--	78,23	85,02	91,16	97,80	101,06	96,28	90,21	79,69
W 86	--	--	69,97	75,39	82,91	85,45	87,44	79,07	72,89	63,02
W 405	0,07	--	75,47	83,87	90,93	98,06	102,93	98,07	90,48	80,01
W 85	--	--	75,39	80,81	88,33	90,87	92,86	84,49	78,31	68,44
W 84	--	--	69,97	75,39	82,91	85,45	87,44	79,07	72,89	63,02
W 83	--	--	69,62	75,04	82,56	85,10	87,09	78,72	72,54	62,68
W 82	0,15	--	78,05	84,71	91,09	93,69	95,06	86,86	81,85	72,91
W 81	--	--	66,92	72,02	80,36	85,71	89,66	85,00	77,39	66,59
W 80	--	--	63,64	69,06	76,58	79,12	81,11	72,73	66,55	56,69
W 79	--	--	64,81	70,22	77,74	80,28	82,27	73,90	67,72	57,86
W 78	--	--	75,39	80,81	88,33	90,87	92,86	84,49	78,31	68,44
W 77	--	--	58,96	64,38	71,90	74,44	76,43	68,06	61,88	52,01
W 76	--	--	74,31	79,73	87,25	89,79	91,78	83,40	77,23	67,36
W 75	--	--	59,10	64,52	72,04	74,58	76,57	68,19	62,02	52,15
W 74	0,01	--	74,38	79,98	87,33	89,88	91,79	83,44	77,41	67,71
W 73	--	--	71,36	76,96	84,31	86,86	88,77	80,42	74,40	64,69
W 72	--	--	71,36	76,96	84,31	86,86	88,77	80,42	74,40	64,69
W 71	--	--	74,16	79,66	87,10	89,65	91,60	83,24	77,13	67,33
W 70	--	--	74,16	79,66	87,10	89,65	91,60	83,24	77,13	67,33
W 69	--	--	59,63	64,64	73,06	78,40	82,39	77,72	70,04	59,18
W 68	--	--	59,63	64,64	73,06	78,40	82,39	77,72	70,04	59,18
W 67	0,01	--	77,17	82,67	90,11	92,66	94,61	86,25	80,14	70,34
W 66	--	--	66,92	72,02	80,36	85,71	89,66	85,00	77,39	66,59
W 404	0,07	--	75,36	83,76	90,81	97,94	102,82	97,95	90,36	79,89
W 403	0,07	--	75,36	83,76	90,81	97,94	102,82	97,95	90,36	79,89
W 402	0,07	--	78,35	85,14	91,27	97,92	101,18	96,40	90,33	79,81
W 400	0,07	--	75,47	83,87	90,93	98,06	102,93	98,07	90,48	80,01
W 399	0,07	--	73,82	80,29	87,40	92,80	96,07	91,60	85,28	75,45
W 398	0,07	--	73,82	80,29	87,40	92,80	96,07	91,60	85,28	75,45
W 65	--	--	66,92	72,02	80,36	85,71	89,66	85,00	77,39	66,59
W 64	--	--	66,92	72,02	80,36	85,71	89,66	85,00	77,39	66,59
W 423	0,06	--	74,89	83,29	90,34	97,47	102,35	97,48	89,89	79,42
W 421	0,06	--	77,77	84,55	90,69	97,33	100,59	95,81	89,74	79,22
W 369	0,04	--	73,41	82,42	89,47	97,29	102,62	97,64	89,66	78,96
W 397	0,11	--	79,25	89,11	96,17	105,16	111,10	105,93	97,38	86,34
W 396	0,11	--	79,25	89,11	96,17	105,16	111,10	105,93	97,38	86,34
W 373	0,28	--	74,79	83,69	90,74	98,30	104,52	99,64	91,36	80,29
W 372	0,09	--	69,79	78,69	85,74	93,31	99,53	94,65	86,36	75,29
W 370	0,03	--	71,89	80,90	87,95	95,77	101,10	96,12	88,14	77,44
W 395	0,08	--	77,55	87,41	94,47	103,46	109,40	104,24	95,69	84,65
W 394	0,08	--	77,55	87,41	94,47	103,46	109,40	104,24	95,69	84,65
W 393	0,08	--	74,17	80,64	87,75	93,15	96,43	91,96	85,63	75,81
W 392	0,08	--	74,17	80,64	87,75	93,15	96,43	91,96	85,63	75,81
W 371	0,09	--	67,93	73,77	81,41	86,80	90,38	85,82	78,92	68,72
W 419	0,08	--	80,22	85,92	91,08	98,27	100,75	95,77	90,21	79,61

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
W 432	67,07	75,99	83,05	90,63	96,74	91,86	83,61	72,61	59,24	68,21
W 431	63,09	72,01	79,07	86,65	92,76	87,88	79,63	68,63	55,26	64,23
W 430	63,56	69,44	76,46	79,06	80,79	72,47	66,77	57,33	55,89	61,71
W 429	60,08	69,00	76,06	83,64	89,75	84,87	76,62	65,62	52,25	61,22
W 433	63,56	69,44	76,46	79,06	80,79	72,47	66,77	57,33	55,89	61,71
W 437	63,56	69,44	76,46	79,06	80,79	72,47	66,77	57,33	55,89	61,71
W 436	58,78	67,69	74,75	82,34	88,44	83,56	75,31	64,31	50,95	59,91
W 435	63,56	69,44	76,46	79,06	80,79	72,47	66,77	57,33	55,89	61,71
W 434	49,66	55,62	63,24	68,59	72,19	67,64	60,76	50,58	41,48	47,74
W 428	75,97	82,46	88,52	95,08	98,73	93,93	87,65	76,94	67,89	74,52
W 425	75,33	81,82	87,88	94,44	98,09	93,29	87,02	76,30	67,25	73,88
W 424	71,90	80,08	87,28	94,23	99,74	94,94	87,02	76,24	63,96	72,28
W 391	79,05	89,04	95,92	104,58	111,50	106,50	97,76	86,43	71,43	81,28
W 416	79,06	89,05	95,92	104,59	111,51	106,51	97,77	86,44	71,44	81,29
W 413	77,31	84,66	89,30	98,16	102,57	97,42	90,86	79,41	69,42	76,82
W 375	71,25	80,11	87,16	94,63	101,15	96,31	87,92	76,73	66,06	74,96
W 374	66,36	75,22	82,28	89,74	96,27	91,42	83,04	71,84	61,17	70,07
W 410	77,64	82,88	87,76	95,06	98,02	93,11	87,34	76,43	69,56	75,01
W 408	75,67	82,16	88,22	94,78	98,43	93,63	87,36	76,64	67,59	74,22
W 406	75,67	82,16	88,22	94,78	98,43	93,63	87,36	76,64	67,59	74,22
W 86	67,27	72,69	80,21	82,75	84,74	76,37	70,19	60,32	59,84	65,26
W 405	72,49	80,67	87,86	94,81	100,33	95,53	87,61	76,82	64,55	72,87
W 85	72,69	78,11	85,63	88,17	90,16	81,79	75,61	65,74	65,26	70,68
W 84	67,27	72,69	80,21	82,75	84,74	76,37	70,19	60,32	59,84	65,26
W 83	66,93	72,35	79,86	82,41	84,39	76,02	69,84	59,98	59,49	64,91
W 82	75,06	81,54	88,11	90,69	92,18	83,95	78,74	69,67	67,75	74,25
W 81	64,21	69,29	77,65	83,00	86,96	82,29	74,66	63,85	56,78	61,86
W 80	60,94	66,36	73,88	76,42	78,41	70,04	63,86	53,99	53,51	58,93
W 79	62,11	67,53	75,04	77,59	79,57	71,20	65,02	55,16	54,67	60,09
W 78	72,69	78,11	85,63	88,17	90,16	81,79	75,61	65,74	65,26	70,68
W 77	56,27	61,68	69,20	71,74	73,73	65,36	59,18	49,32	48,83	54,25
W 76	71,61	77,03	84,55	87,09	89,08	80,71	74,53	64,66	64,18	69,60
W 75	56,40	61,82	69,34	71,88	73,87	65,50	59,32	49,45	48,97	54,39
W 74	71,65	77,21	84,60	87,14	89,08	80,72	74,66	64,91	64,23	69,80
W 73	68,63	74,19	81,58	84,13	86,06	77,70	71,64	61,90	61,21	66,78
W 72	68,63	74,19	81,58	84,13	86,06	77,70	71,64	61,90	61,21	66,78
W 71	71,45	76,93	84,39	86,93	88,89	80,53	74,40	64,59	64,02	69,50
W 70	71,45	76,93	84,39	86,93	88,89	80,53	74,40	64,59	64,02	69,50
W 69	56,93	61,95	70,36	75,71	79,69	75,02	67,34	56,48	49,49	54,51
W 68	56,93	61,95	70,36	75,71	79,69	75,02	67,34	56,48	49,49	54,51
W 67	74,46	79,94	87,40	89,94	91,90	83,54	77,41	67,60	67,03	72,51
W 66	64,21	69,29	77,65	83,00	86,96	82,29	74,66	63,85	56,78	61,86
W 404	72,37	80,55	87,75	94,70	100,21	95,41	87,49	76,71	64,43	72,75
W 403	72,37	80,55	87,75	94,70	100,21	95,41	87,49	76,71	64,43	72,75
W 402	75,79	82,28	88,34	94,90	98,55	93,75	87,47	76,76	67,71	74,34
W 400	72,49	80,67	87,86	94,81	100,33	95,53	87,61	76,82	64,55	72,87
W 399	70,92	76,88	84,50	89,85	93,45	88,90	82,02	71,85	62,74	69,00
W 398	70,92	76,88	84,50	89,85	93,45	88,90	82,02	71,85	62,74	69,00
W 65	64,21	69,29	77,65	83,00	86,96	82,29	74,66	63,85	56,78	61,86
W 64	64,21	69,29	77,65	83,00	86,96	82,29	74,66	63,85	56,78	61,86
W 423	71,90	80,08	87,28	94,23	99,74	94,94	87,02	76,24	63,96	72,28
W 421	75,20	81,70	87,75	94,31	97,96	93,16	86,89	76,17	67,12	73,75
W 369	70,36	79,27	86,33	93,91	100,02	95,14	86,89	75,89	62,53	71,49
W 397	76,05	86,04	92,91	101,58	108,50	103,50	94,76	83,43	68,42	78,28
W 396	76,05	86,04	92,91	101,58	108,50	103,50	94,76	83,43	68,42	78,28
W 373	71,36	80,22	87,27	94,74	101,26	96,42	88,04	76,84	66,17	75,07
W 372	66,36	75,22	82,28	89,74	96,27	91,42	83,04	71,84	61,17	70,07
W 370	68,84	77,75	84,81	92,39	98,50	93,62	85,37	74,37	61,00	69,97
W 395	74,36	84,34	91,22	99,88	106,80	101,80	93,06	81,73	66,73	76,58
W 394	74,36	84,34	91,22	99,88	106,80	101,80	93,06	81,73	66,73	76,58
W 393	71,28	77,24	84,86	90,21	93,81	89,26	82,38	72,20	63,09	69,36
W 392	71,28	77,24	84,86	90,21	93,81	89,26	82,38	72,20	63,09	69,36
W 371	64,59	70,22	78,05	83,43	87,12	82,52	75,42	65,07	59,34	65,16
W 419	77,64	82,88	87,76	95,06	98,02	93,11	87,34	76,43	69,56	75,01

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
W 432	75,28	82,93	88,71	83,80	75,68	64,85	--	--	--
W 431	71,30	78,95	84,73	79,82	71,70	60,87	--	--	--
W 430	68,95	71,46	73,35	65,02	59,11	49,52	--	--	--
W 429	68,29	75,94	81,72	76,81	68,69	57,86	--	--	--
W 433	68,95	71,46	73,35	65,02	59,11	49,52	--	--	--
W 437	68,95	71,46	73,35	65,02	59,11	49,52	--	--	--
W 436	66,99	74,64	80,42	75,51	67,38	56,56	--	--	--
W 435	68,95	71,46	73,35	65,02	59,11	49,52	--	--	--
W 434	55,24	60,52	64,10	59,59	52,85	42,79	--	--	--
W 428	80,63	87,18	90,70	85,93	79,73	69,13	--	--	--
W 425	79,99	86,54	90,06	85,29	79,09	68,49	--	--	--
W 424	79,44	86,41	91,70	86,89	79,11	68,48	--	--	--
W 391	88,26	97,09	103,49	98,43	89,79	78,65	--	--	--
W 416	88,27	97,10	103,50	98,44	89,80	78,66	--	--	--
W 413	81,79	90,64	94,62	89,41	82,90	71,62	--	--	--
W 375	82,00	89,56	95,81	90,94	82,64	71,55	--	--	--
W 374	77,12	84,68	90,93	86,05	77,75	66,66	--	--	--
W 410	80,04	87,23	90,02	85,11	79,42	68,67	--	--	--
W 408	80,33	86,88	90,40	85,63	79,43	68,83	--	--	--
W 406	80,33	86,88	90,40	85,63	79,43	68,83	--	--	--
W 86	72,77	75,32	77,31	68,93	62,75	52,89	--	--	--
W 405	80,03	87,00	92,29	87,48	79,69	69,07	--	--	--
W 85	78,19	80,74	82,73	74,35	68,17	58,31	--	--	--
W 84	72,77	75,32	77,31	68,93	62,75	52,89	--	--	--
W 83	72,43	74,97	76,96	68,59	62,41	52,54	--	--	--
W 82	80,74	83,35	84,78	76,56	71,42	62,40	--	--	--
W 81	70,22	75,57	79,53	74,86	67,24	56,43	--	--	--
W 80	66,44	68,99	70,97	62,60	56,42	46,56	--	--	--
W 79	67,61	70,15	72,14	63,77	57,59	47,72	--	--	--
W 78	78,19	80,74	82,73	74,35	68,17	58,31	--	--	--
W 77	61,77	64,31	66,30	57,93	51,75	41,88	--	--	--
W 76	77,11	79,66	81,65	73,27	67,09	57,23	--	--	--
W 75	61,90	64,45	66,44	58,06	51,88	42,02	--	--	--
W 74	77,17	79,73	81,65	73,29	67,25	57,51	--	--	--
W 73	74,16	76,71	78,63	70,27	64,23	54,49	--	--	--
W 72	74,16	76,71	78,63	70,27	64,23	54,49	--	--	--
W 71	76,96	79,50	81,46	73,10	66,97	57,17	--	--	--
W 70	76,96	79,50	81,46	73,10	66,97	57,17	--	--	--
W 69	62,93	68,27	72,26	67,59	59,91	49,04	--	--	--
W 68	62,93	68,27	72,26	67,59	59,91	49,04	--	--	--
W 67	79,97	82,51	84,47	76,11	69,98	60,18	--	--	--
W 66	70,22	75,57	79,53	74,86	67,24	56,43	--	--	--
W 404	79,91	86,88	92,17	87,36	79,58	68,95	--	--	--
W 403	79,91	86,88	92,17	87,36	79,58	68,95	--	--	--
W 402	80,44	86,99	90,51	85,74	79,55	68,94	--	--	--
W 400	80,03	87,00	92,29	87,48	79,69	69,07	--	--	--
W 399	76,51	81,78	85,37	80,85	74,12	64,05	--	--	--
W 398	76,51	81,78	85,37	80,85	74,12	64,05	--	--	--
W 65	70,22	75,57	79,53	74,86	67,24	56,43	--	--	--
W 64	70,22	75,57	79,53	74,86	67,24	56,43	--	--	--
W 423	79,44	86,41	91,70	86,89	79,11	68,48	--	--	--
W 421	79,86	86,41	89,93	85,16	78,96	68,36	--	--	--
W 369	78,56	86,21	92,00	87,08	78,96	68,14	--	--	--
W 397	85,26	94,09	100,49	95,43	86,79	75,65	--	--	--
W 396	85,26	94,09	100,49	95,43	86,79	75,65	--	--	--
W 373	82,12	89,67	95,92	91,05	82,75	71,66	--	--	--
W 372	77,12	84,68	90,93	86,05	77,75	66,66	--	--	--
W 370	77,04	84,69	90,47	85,56	77,44	66,61	--	--	--
W 395	83,57	92,39	98,79	93,73	85,10	73,95	--	--	--
W 394	83,57	92,39	98,79	93,73	85,10	73,95	--	--	--
W 393	76,86	82,14	85,72	81,21	74,47	64,41	--	--	--
W 392	76,86	82,14	85,72	81,21	74,47	64,41	--	--	--
W 371	72,81	78,20	81,79	77,22	70,31	60,10	--	--	--
W 419	80,04	87,23	90,02	85,11	79,42	68,67	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W 432	--	--	--	--	--
W 431	--	--	--	--	--
W 430	--	--	--	--	--
W 429	--	--	--	--	--
W 433	--	--	--	--	--
W 437	--	--	--	--	--
W 436	--	--	--	--	--
W 435	--	--	--	--	--
W 434	--	--	--	--	--
W 428	--	--	--	--	--
W 425	--	--	--	--	--
W 424	--	--	--	--	--
W 391	--	--	--	--	--
W 416	--	--	--	--	--
W 413	--	--	--	--	--
W 375	--	--	--	--	--
W 374	--	--	--	--	--
W 410	--	--	--	--	--
W 408	--	--	--	--	--
W 406	--	--	--	--	--
W 86	--	--	--	--	--
W 405	--	--	--	--	--
W 85	--	--	--	--	--
W 84	--	--	--	--	--
W 83	--	--	--	--	--
W 82	--	--	--	--	--
W 81	--	--	--	--	--
W 80	--	--	--	--	--
W 79	--	--	--	--	--
W 78	--	--	--	--	--
W 77	--	--	--	--	--
W 76	--	--	--	--	--
W 75	--	--	--	--	--
W 74	--	--	--	--	--
W 73	--	--	--	--	--
W 72	--	--	--	--	--
W 71	--	--	--	--	--
W 70	--	--	--	--	--
W 69	--	--	--	--	--
W 68	--	--	--	--	--
W 67	--	--	--	--	--
W 66	--	--	--	--	--
W 404	--	--	--	--	--
W 403	--	--	--	--	--
W 402	--	--	--	--	--
W 400	--	--	--	--	--
W 399	--	--	--	--	--
W 398	--	--	--	--	--
W 65	--	--	--	--	--
W 64	--	--	--	--	--
W 423	--	--	--	--	--
W 421	--	--	--	--	--
W 369	--	--	--	--	--
W 397	--	--	--	--	--
W 396	--	--	--	--	--
W 373	--	--	--	--	--
W 372	--	--	--	--	--
W 370	--	--	--	--	--
W 395	--	--	--	--	--
W 394	--	--	--	--	--
W 393	--	--	--	--	--
W 392	--	--	--	--	--
W 371	--	--	--	--	--
W 419	--	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID
W 420	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 412	GOL	0,00	--	Relatief		
W 422	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 426	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 427	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 407	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 409	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 401	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 418	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 417	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 411	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
W 414	GOL	0,00	--	Relatief		
W 415	GOL	0,00	--	Relatief		
W 390	GOL	0,00	--	Relatief		
W 389	GOL	0,00	--	Relatief		
W 331	De Bellaard	0,00	--	Relatief		
W 337	De Bellaard	0,00	--	Relatief		
W 362	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 361	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 360	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 359	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 324	Den Uylplein	0,00	--	Relatief		
W 322	Den Uylplein	0,00	--	Relatief		
W 141	Van Agtlaan	0,00	--	Relatief		
W 140	Van Agtlaan	0,00	--	Relatief		
W 139	Van Agtlaan	0,00	--	Relatief		
W 358	Biesheuvellaan	0,00	--	Relatief		
W 122	Verdilaan	0,00	--	Relatief		
W 123	Verdilaan	0,00	--	Relatief		
W 200	Offenbachlaan	0,00	--	Relatief		
W 151	Strausslaan	0,00	--	Relatief		
W 237	Mozartlaan	0,00	--	Relatief		
W 147	Tuinbouwweg	0,00	--	Relatief		
W 210	NIEUWKUIJK 43	0,00	--	Relatief		
W 137	Van Hogendorplaan	0,00	--	Relatief		
W 267	Julianastraat	0,00	--	Relatief		
W 384	Achterstraat	0,00	--	Relatief		
W 205	Nobellaan	0,00	--	Relatief		
W 204	Nobellaan	0,00	--	Relatief		
W 383	Achterstraat	0,00	--	Relatief		
W 388	Achterstraat	0,00	--	Relatief		
W 186	Pastoor van Akenstraat	0,00	--	Relatief		
W 187	Pastoor van Akenstraat	0,00	--	Relatief		
W 357	Bizetlaan	0,00	--	Relatief		
W 148	Tuinbouwweg	0,00	--	Relatief		
W 190	Pastoor van Akenstraat	0,00	--	Relatief		
W 314	Groen van Prinstererlaan	0,00	--	Relatief		
W 313	Groen van Prinstererlaan	0,00	--	Relatief		
W 255	Looiersteeg	0,00	--	Relatief		
W 339	De Akker	0,00	--	Relatief		
W 179	Plein	0,00	--	Relatief		
W 312	Groen van Prinstererlaan	0,00	--	Relatief		
W 256	Looiersteeg	0,00	--	Relatief		
W 387	Achterstraat	0,00	--	Relatief		
W 386	Achterstraat	0,00	--	Relatief		
W 143	Tuinbouwweg	0,00	--	Relatief		
W 133	Van Leeuwenhoeklaan	0,00	--	Relatief		
W 134	Van Leeuwenhoeklaan	0,00	--	Relatief		
W 135	Van Leeuwenhoeklaan	0,00	--	Relatief		
W 250	Meliestraat	0,00	--	Relatief		
W 183	Pastoriestraat	0,00	--	Relatief		
W 185	Pastoriestraat	0,00	--	Relatief		
W 265	Julianastraat	0,00	--	Relatief		
W 266	Julianastraat	0,00	--	Relatief		

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
W 420		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 412		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 422		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 426		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 427		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 407		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 409		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 401		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 418		2040	Verdeling	False	1,5	0	W8	--	--	--	--
W 417		2040	Verdeling	False	1,5	0	W16	--	--	--	--
W 411		2040	Verdeling	False	1,5	0	W16	--	--	--	--
W 414		2040	Verdeling	False	1,5	0	W16	--	--	--	--
W 415		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 390		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 389		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 331		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 337		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 362		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 361		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 360		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 359		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 324		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 322		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 141		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 140		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 139		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 358		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 122		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 123		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 200		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 151		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 237		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 147		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 210		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 137		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 267		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 384		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 205		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 204		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 383		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 388		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 186		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 187		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 357		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 148		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 190		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 314		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 313		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 255		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 339		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 179		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 312		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 256		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 387		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 386		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 143		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 133		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 134		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 135		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 250		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 183		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 185		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 265		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 266		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
W 420	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 412	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
W 422	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 426	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 427	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 407	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 409	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 401	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 418	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 417	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 411	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 414	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
W 415	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
W 390	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
W 389	80	80	80	--	80	80	80	--	80	80	80
W 331	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 337	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 362	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 361	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 360	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 359	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 324	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 322	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 141	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 140	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 139	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 358	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 122	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 123	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 200	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 151	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 237	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 147	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 210	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70
W 137	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 267	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 384	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 205	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 204	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 383	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 388	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 186	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 187	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 357	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 148	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 190	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 314	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 313	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 255	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 339	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 179	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 312	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 256	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 387	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 386	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 143	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 133	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 134	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 135	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 250	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 183	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 185	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 265	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 266	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
W 420	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 412	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 422	--	3481,50	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 426	--	3587,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 427	--	4156,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 407	--	3879,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 409	--	3879,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 401	--	3985,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 418	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 417	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 411	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 414	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 415	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 390	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 389	--	4210,00	6,60	3,90	0,60	--	--	--	--	--	91,90	95,50
W 331	--	5248,32	6,84	2,92	0,78	--	--	--	--	--	91,68	95,76
W 337	--	5274,18	6,84	2,92	0,78	--	--	--	--	--	91,71	95,77
W 362	--	1219,44	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,33	99,06
W 361	--	711,94	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,30	99,04
W 360	--	711,94	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,30	99,04
W 359	--	711,94	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,30	99,04
W 324	--	694,72	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,32	97,90
W 322	--	694,72	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,32	97,90
W 141	--	701,60	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,36	97,92
W 140	--	701,60	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,36	97,92
W 139	--	865,49	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,71	98,13
W 358	--	1148,68	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,98	99,42
W 122	--	1297,22	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,28	96,11
W 123	--	1043,94	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	91,98	95,33
W 200	--	293,60	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,84	99,34
W 151	--	293,60	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,84	99,34
W 237	--	713,00	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,44	99,12
W 147	--	4052,89	6,83	2,92	0,78	--	--	--	--	--	92,03	95,94
W 210	--	8694,05	6,46	3,07	1,28	--	--	--	--	--	90,05	93,77
W 137	--	776,58	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,61	99,78
W 267	--	974,27	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	92,10	95,41
W 384	--	492,81	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,02	99,45
W 205	--	375,50	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,23	99,57
W 204	--	375,50	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,23	99,57
W 383	--	941,04	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	95,98	97,70
W 388	--	492,81	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,02	99,45
W 186	--	464,58	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,02	97,73
W 187	--	478,70	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,26	98,44
W 357	--	1185,34	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,44
W 148	--	5224,35	6,83	2,94	0,78	--	--	--	--	--	93,75	96,85
W 190	--	478,70	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,26	98,44
W 314	--	5915,85	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,25	98,55
W 313	--	5429,37	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	97,10	98,46
W 255	--	4674,42	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,36	97,92
W 339	--	2265,91	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,08	97,76
W 179	--	3910,05	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,51	98,01
W 312	--	2869,73	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,12	97,94
W 256	--	148,49	6,83	3,16	0,67	--	--	--	--	--	76,15	85,05
W 387	--	1940,83	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,82	98,19
W 386	--	1940,83	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,82	98,19
W 143	--	6191,49	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	98,02	99,02
W 133	--	2104,62	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,80	98,30
W 134	--	2104,62	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,80	98,30
W 135	--	2104,62	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,80	98,30
W 250	--	1704,06	6,76	3,35	0,68	--	--	--	--	--	91,09	94,80
W 183	--	1226,08	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,37	96,76
W 185	--	1418,75	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,05	97,16
W 265	--	1765,56	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,93	98,25
W 266	--	1702,04	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,82	98,19

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
W 420	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 412	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 422	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 426	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 427	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 407	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 409	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 401	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 418	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 417	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 411	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 414	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 415	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 390	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 389	93,50	--	6,70	3,90	6,20	--	1,50	0,60	0,30	--	--	--	--	--
W 331	91,71	--	4,99	2,63	5,06	--	3,33	1,61	3,23	--	--	--	--	--
W 337	91,74	--	4,97	2,62	5,04	--	3,31	1,61	3,22	--	--	--	--	--
W 362	98,51	--	1,09	0,63	1,16	--	0,58	0,31	0,33	--	--	--	--	--
W 361	98,48	--	1,11	0,65	1,19	--	0,60	0,32	0,33	--	--	--	--	--
W 360	98,48	--	1,11	0,65	1,19	--	0,60	0,32	0,33	--	--	--	--	--
W 359	98,48	--	1,11	0,65	1,19	--	0,60	0,32	0,33	--	--	--	--	--
W 324	96,71	--	2,39	1,41	2,56	--	1,29	0,69	0,72	--	--	--	--	--
W 322	96,71	--	2,39	1,41	2,56	--	1,29	0,69	0,72	--	--	--	--	--
W 141	96,74	--	2,37	1,39	2,54	--	1,27	0,69	0,72	--	--	--	--	--
W 140	96,74	--	2,37	1,39	2,54	--	1,27	0,69	0,72	--	--	--	--	--
W 139	97,06	--	2,14	1,26	2,29	--	1,15	0,62	0,65	--	--	--	--	--
W 358	99,09	--	0,66	0,39	0,71	--	0,36	0,19	0,20	--	--	--	--	--
W 122	93,97	--	4,37	2,61	4,71	--	2,35	1,28	1,33	--	--	--	--	--
W 123	92,79	--	5,21	3,13	5,62	--	2,81	1,54	1,59	--	--	--	--	--
W 200	98,96	--	0,76	0,44	0,81	--	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--	--
W 151	98,96	--	0,76	0,44	0,81	--	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--	--
W 237	98,61	--	1,01	0,59	1,08	--	0,54	0,29	0,31	--	--	--	--	--
W 147	92,05	--	4,78	2,52	4,85	--	3,19	1,54	3,10	--	--	--	--	--
W 210	85,00	--	4,58	2,49	5,55	--	5,37	3,74	9,45	--	--	--	--	--
W 137	99,65	--	0,26	0,15	0,27	--	0,14	0,07	0,08	--	--	--	--	--
W 267	92,90	--	5,14	3,08	5,54	--	2,77	1,52	1,56	--	--	--	--	--
W 384	99,12	--	0,64	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--	--
W 205	99,32	--	0,50	0,29	0,53	--	0,27	0,14	0,15	--	--	--	--	--
W 204	99,32	--	0,50	0,29	0,53	--	0,27	0,14	0,15	--	--	--	--	--
W 383	96,40	--	2,61	1,54	2,81	--	1,41	0,76	0,79	--	--	--	--	--
W 388	99,12	--	0,64	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--	--
W 186	96,44	--	2,59	1,52	2,78	--	1,39	0,75	0,78	--	--	--	--	--
W 187	97,55	--	1,78	1,04	1,91	--	0,96	0,51	0,54	--	--	--	--	--
W 357	99,11	--	0,65	0,38	0,69	--	0,35	0,19	0,20	--	--	--	--	--
W 148	93,77	--	3,75	1,95	3,80	--	2,50	1,20	2,43	--	--	--	--	--
W 190	97,55	--	1,78	1,04	1,91	--	0,96	0,51	0,54	--	--	--	--	--
W 314	97,48	--	1,90	1,02	1,79	--	0,85	0,44	0,73	--	--	--	--	--
W 313	97,33	--	2,00	1,08	1,89	--	0,90	0,46	0,77	--	--	--	--	--
W 255	96,74	--	2,37	1,39	2,54	--	1,27	0,69	0,72	--	--	--	--	--
W 339	96,50	--	2,55	1,50	2,73	--	1,37	0,74	0,77	--	--	--	--	--
W 179	96,88	--	2,27	1,33	2,44	--	1,22	0,66	0,69	--	--	--	--	--
W 312	96,43	--	2,68	1,44	2,53	--	1,20	0,62	1,03	--	--	--	--	--
W 256	78,19	--	15,50	10,02	17,01	--	8,35	4,93	4,80	--	--	--	--	--
W 387	97,16	--	2,06	1,21	2,21	--	1,11	0,60	0,62	--	--	--	--	--
W 386	97,16	--	2,06	1,21	2,21	--	1,11	0,60	0,62	--	--	--	--	--
W 143	98,02	--	1,19	0,61	1,21	--	0,79	0,37	0,77	--	--	--	--	--
W 133	97,05	--	2,21	1,19	2,09	--	0,99	0,51	0,85	--	--	--	--	--
W 134	97,05	--	2,21	1,19	2,09	--	0,99	0,51	0,85	--	--	--	--	--
W 135	97,05	--	2,21	1,19	2,09	--	0,99	0,51	0,85	--	--	--	--	--
W 250	91,99	--	5,79	3,49	6,25	--	3,12	1,72	1,76	--	--	--	--	--
W 183	94,95	--	3,66	2,17	3,94	--	1,97	1,07	1,11	--	--	--	--	--
W 185	95,57	--	3,22	1,90	3,46	--	1,73	0,94	0,98	--	--	--	--	--
W 265	97,26	--	1,99	1,17	2,14	--	1,07	0,58	0,60	--	--	--	--	--
W 266	97,15	--	2,07	1,21	2,22	--	1,11	0,60	0,63	--	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
W 420	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 412	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 422	211,17	129,67	19,53	--	15,40	5,30	1,30	--	3,45	0,81
W 426	217,57	133,60	20,12	--	15,86	5,46	1,33	--	3,55	0,84
W 427	252,08	154,79	23,32	--	18,38	6,32	1,55	--	4,11	0,97
W 407	235,28	144,47	21,76	--	17,15	5,90	1,44	--	3,84	0,91
W 409	235,28	144,47	21,76	--	17,15	5,90	1,44	--	3,84	0,91
W 401	241,71	148,42	22,36	--	17,62	6,06	1,48	--	3,95	0,93
W 418	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 417	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 411	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 414	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 415	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 390	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 389	255,35	156,80	23,62	--	18,62	6,40	1,57	--	4,17	0,99
W 331	329,12	146,75	37,54	--	17,91	4,03	2,07	--	11,95	2,47
W 337	330,85	147,49	37,74	--	17,93	4,03	2,07	--	11,94	2,48
W 362	80,70	41,68	8,17	--	0,89	0,27	0,10	--	0,48	0,13
W 361	47,10	24,33	4,77	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08
W 360	47,10	24,33	4,77	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08
W 359	47,10	24,33	4,77	--	0,53	0,16	0,06	--	0,29	0,08
W 324	45,10	23,26	4,57	--	1,12	0,34	0,12	--	0,60	0,16
W 322	45,10	23,26	4,57	--	1,12	0,34	0,12	--	0,60	0,16
W 141	45,57	23,50	4,62	--	1,12	0,33	0,12	--	0,60	0,17
W 140	45,57	23,50	4,62	--	1,12	0,33	0,12	--	0,60	0,17
W 139	56,41	29,13	5,71	--	1,25	0,37	0,13	--	0,67	0,18
W 358	76,40	39,51	7,74	--	0,51	0,16	0,06	--	0,28	0,08
W 122	81,68	42,14	8,29	--	3,83	1,14	0,42	--	2,06	0,56
W 123	64,91	33,54	6,59	--	3,68	1,10	0,40	--	1,98	0,54
W 200	19,53	10,09	1,98	--	0,15	0,04	0,02	--	0,08	0,02
W 151	19,53	10,09	1,98	--	0,15	0,04	0,02	--	0,08	0,02
W 237	47,24	24,38	4,78	--	0,48	0,15	0,05	--	0,26	0,07
W 147	254,75	113,54	29,10	--	13,23	2,98	1,53	--	8,83	1,82
W 210	505,75	250,28	94,59	--	25,72	6,65	6,18	--	30,16	9,98
W 137	51,98	26,81	5,26	--	0,14	0,04	0,01	--	0,07	0,02
W 267	60,66	31,33	6,15	--	3,39	1,01	0,37	--	1,82	0,50
W 384	32,79	16,96	3,32	--	0,21	0,06	0,02	--	0,11	0,03
W 205	25,04	12,94	2,54	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02
W 204	25,04	12,94	2,54	--	0,13	0,04	0,01	--	0,07	0,02
W 383	60,88	31,44	6,17	--	1,66	0,50	0,18	--	0,89	0,24
W 388	32,79	16,96	3,32	--	0,21	0,06	0,02	--	0,11	0,03
W 186	30,07	15,53	3,05	--	0,81	0,24	0,09	--	0,44	0,12
W 187	31,33	16,16	3,18	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08
W 357	78,86	40,78	7,99	--	0,52	0,16	0,06	--	0,28	0,08
W 148	334,52	148,76	38,21	--	13,38	3,00	1,55	--	8,92	1,84
W 190	31,33	16,16	3,18	--	0,57	0,17	0,06	--	0,31	0,08
W 314	383,74	198,81	44,98	--	7,50	2,06	0,83	--	3,35	0,89
W 313	351,64	182,29	41,22	--	7,24	2,00	0,80	--	3,26	0,85
W 255	303,59	156,54	30,75	--	7,47	2,22	0,81	--	4,00	1,10
W 339	146,74	75,76	14,87	--	3,89	1,16	0,42	--	2,09	0,57
W 179	254,34	131,06	25,76	--	5,98	1,78	0,65	--	3,22	0,88
W 312	184,26	95,56	21,58	--	5,14	1,41	0,57	--	2,30	0,60
W 256	7,72	3,99	0,78	--	1,57	0,47	0,17	--	0,85	0,23
W 387	126,46	65,37	12,82	--	2,69	0,81	0,29	--	1,45	0,40
W 386	126,46	65,37	12,82	--	2,69	0,81	0,29	--	1,45	0,40
W 143	413,29	183,92	47,34	--	5,02	1,13	0,58	--	3,33	0,69
W 133	136,09	70,34	15,93	--	3,11	0,85	0,34	--	1,39	0,36
W 134	136,09	70,34	15,93	--	3,11	0,85	0,34	--	1,39	0,36
W 135	136,09	70,34	15,93	--	3,11	0,85	0,34	--	1,39	0,36
W 250	104,93	54,12	10,66	--	6,67	1,99	0,72	--	3,59	0,98
W 183	78,10	40,34	7,92	--	3,03	0,90	0,33	--	1,63	0,45
W 185	90,89	47,01	9,22	--	3,08	0,92	0,33	--	1,65	0,45
W 265	115,17	59,50	11,68	--	2,36	0,71	0,26	--	1,27	0,35
W 266	110,90	57,32	11,24	--	2,37	0,71	0,26	--	1,27	0,35

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
W 420	0,08	--	78,59	85,38	91,51	98,16	101,42	96,64	90,57	80,05
W 412	0,08	--	77,55	87,41	94,47	103,46	109,40	104,24	95,69	84,65
W 422	0,06	--	77,77	84,55	90,69	97,33	100,59	95,81	89,74	79,22
W 426	0,06	--	77,89	84,68	90,82	97,46	100,72	95,94	89,87	79,35
W 427	0,07	--	78,53	85,32	91,46	98,10	101,36	96,58	90,51	79,99
W 407	0,07	--	78,23	85,02	91,16	97,80	101,06	96,28	90,21	79,69
W 409	0,07	--	78,23	85,02	91,16	97,80	101,06	96,28	90,21	79,69
W 401	0,07	--	78,35	85,14	91,27	97,92	101,18	96,40	90,33	79,81
W 418	0,08	--	78,59	85,38	91,51	98,16	101,42	96,64	90,57	80,05
W 417	0,08	--	80,22	85,92	91,08	98,27	100,75	95,77	90,21	79,61
W 411	0,08	--	80,22	85,92	91,08	98,27	100,75	95,77	90,21	79,61
W 414	0,08	--	80,04	87,56	92,81	101,69	105,29	99,96	93,49	82,31
W 415	0,08	--	77,55	87,41	94,47	103,46	109,40	104,24	95,69	84,65
W 390	0,08	--	77,55	87,41	94,47	103,46	109,40	104,24	95,69	84,65
W 389	0,08	--	77,55	87,41	94,47	103,46	109,40	104,24	95,69	84,65
W 331	1,32	--	77,77	86,79	93,80	101,76	106,86	101,80	93,89	83,20
W 337	1,32	--	77,78	86,80	93,81	101,77	106,87	101,82	93,90	83,21
W 362	0,03	--	75,36	81,23	88,27	90,87	92,60	84,28	78,57	69,12
W 361	0,02	--	73,04	78,92	85,94	88,54	90,27	81,95	76,25	66,81
W 360	0,02	--	73,04	78,92	85,94	88,54	90,27	81,95	76,25	66,81
W 359	0,02	--	73,04	78,92	85,94	88,54	90,27	81,95	76,25	66,81
W 324	0,03	--	73,40	79,67	86,27	88,93	90,40	82,14	76,87	67,75
W 322	0,03	--	73,40	79,67	86,27	88,93	90,40	82,14	76,87	67,75
W 141	0,03	--	73,43	79,70	86,31	88,96	90,43	82,17	76,90	67,78
W 140	0,03	--	73,43	79,70	86,31	88,96	90,43	82,17	76,90	67,78
W 139	0,04	--	74,26	80,47	87,14	89,79	91,31	83,04	77,69	68,52
W 358	0,02	--	74,94	80,65	87,85	90,43	92,26	83,92	78,04	68,45
W 122	0,12	--	76,74	83,45	89,58	92,30	93,45	85,26	80,51	71,71
W 123	0,11	--	76,05	82,90	88,88	91,61	92,64	84,49	79,91	71,21
W 200	--	--	69,06	74,81	81,97	84,55	86,36	78,02	72,18	62,63
W 151	--	--	69,06	74,81	81,97	84,55	86,36	78,02	72,18	62,63
W 237	0,02	--	73,00	78,85	85,91	88,50	90,25	81,93	76,19	66,72
W 147	0,98	--	76,57	85,59	92,59	100,53	105,69	100,65	92,71	82,00
W 210	10,52	--	80,63	90,21	97,26	105,95	111,05	105,78	97,64	86,83
W 137	--	--	65,83	70,97	79,26	84,62	88,54	83,88	76,32	65,57
W 267	0,10	--	75,73	82,56	88,56	91,29	92,33	84,18	79,58	70,87
W 384	0,01	--	64,00	69,30	77,42	82,80	86,64	81,99	74,59	63,99
W 205	--	--	70,01	75,66	82,93	85,51	87,37	79,02	73,07	63,42
W 204	--	--	70,01	75,66	82,93	85,51	87,37	79,02	73,07	63,42
W 383	0,05	--	74,79	81,12	87,66	90,32	91,75	83,50	78,30	69,23
W 388	0,01	--	64,00	69,30	77,42	82,80	86,64	81,99	74,59	63,99
W 186	0,02	--	64,45	70,35	77,82	83,28	86,73	82,17	75,44	65,35
W 187	0,02	--	64,30	69,99	77,69	83,12	86,72	82,13	75,15	64,88
W 357	0,02	--	75,07	80,77	87,98	90,56	92,39	84,05	78,16	68,57
W 148	0,99	--	77,31	86,29	93,30	101,14	106,64	101,64	93,58	82,74
W 190	0,02	--	64,30	69,99	77,69	83,12	86,72	82,13	75,15	64,88
W 314	0,34	--	75,13	80,81	88,54	93,95	97,58	92,99	85,98	75,69
W 313	0,33	--	74,79	80,50	88,20	93,62	97,22	92,64	85,66	75,39
W 255	0,23	--	74,40	80,25	87,78	93,23	96,72	92,15	85,35	75,22
W 339	0,12	--	71,32	77,21	84,69	90,14	93,60	89,05	82,30	72,20
W 179	0,18	--	73,59	79,42	86,97	92,42	95,93	91,36	84,53	74,37
W 312	0,23	--	72,22	78,10	85,63	91,06	94,56	90,00	83,21	73,08
W 256	0,05	--	62,50	69,79	75,73	81,42	83,57	79,36	74,47	65,28
W 387	0,08	--	77,74	83,92	90,62	93,26	94,79	86,52	81,15	71,96
W 386	0,08	--	77,74	83,92	90,62	93,26	94,79	86,52	81,15	71,96
W 143	0,37	--	76,97	85,81	92,85	100,30	106,93	102,09	93,67	82,41
W 133	0,14	--	70,74	76,50	84,15	89,57	93,14	88,57	81,64	71,42
W 134	0,14	--	70,74	76,50	84,15	89,57	93,14	88,57	81,64	71,42
W 135	0,14	--	70,74	76,50	84,15	89,57	93,14	88,57	81,64	71,42
W 250	0,20	--	78,34	85,27	91,15	93,91	94,86	86,73	82,26	73,61
W 183	0,09	--	69,01	75,15	82,36	87,85	91,12	86,61	80,16	70,25
W 185	0,09	--	69,50	75,55	82,86	88,33	91,68	87,15	80,59	70,61
W 265	0,07	--	77,30	83,47	90,18	92,82	94,37	86,09	80,70	71,50
W 266	0,07	--	77,17	83,36	90,05	92,69	94,22	85,95	80,58	71,40

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
W 420	76,03	82,52	88,57	95,14	98,79	93,99	87,71	77,00	67,94	74,58
W 412	74,36	84,34	91,22	99,88	106,80	101,80	93,06	81,73	66,73	76,58
W 422	75,20	81,70	87,75	94,31	97,96	93,16	86,89	76,17	67,12	73,75
W 426	75,33	81,82	87,88	94,44	98,09	93,29	87,02	76,30	67,25	73,88
W 427	75,97	82,46	88,52	95,08	98,73	93,93	87,65	76,94	67,89	74,52
W 407	75,67	82,16	88,22	94,78	98,43	93,63	87,36	76,64	67,59	74,22
W 409	75,67	82,16	88,22	94,78	98,43	93,63	87,36	76,64	67,59	74,22
W 401	75,79	82,28	88,34	94,90	98,55	93,75	87,47	76,76	67,71	74,34
W 418	76,03	82,52	88,57	95,14	98,79	93,99	87,71	77,00	67,94	74,58
W 417	77,64	82,88	87,76	95,06	98,02	93,11	87,34	76,43	69,56	75,01
W 411	77,64	82,88	87,76	95,06	98,02	93,11	87,34	76,43	69,56	75,01
W 414	77,31	84,66	89,30	98,16	102,57	97,42	90,86	79,41	69,42	76,82
W 415	74,36	84,34	91,22	99,88	106,80	101,80	93,06	81,73	66,73	76,58
W 390	74,36	84,34	91,22	99,88	106,80	101,80	93,06	81,73	66,73	76,58
W 389	74,36	84,34	91,22	99,88	106,80	101,80	93,06	81,73	66,73	76,58
W 331	73,15	82,08	89,10	96,78	102,76	97,84	89,62	78,60	68,32	77,34
W 337	73,17	82,10	89,12	96,80	102,78	97,86	89,64	78,62	68,34	77,36
W 362	72,27	77,96	85,19	87,76	89,61	81,27	75,35	65,74	65,26	71,07
W 361	69,94	75,63	82,86	85,43	87,27	78,93	73,03	63,43	62,92	68,74
W 360	69,94	75,63	82,86	85,43	87,27	78,93	73,03	63,43	62,92	68,74
W 359	69,94	75,63	82,86	85,43	87,27	78,93	73,03	63,43	62,92	68,74
W 324	70,06	76,03	82,97	85,58	87,26	78,95	73,33	63,96	63,13	69,31
W 322	70,06	76,03	82,97	85,58	87,26	78,95	73,33	63,96	63,13	69,31
W 141	70,10	76,07	83,01	85,62	87,30	79,00	73,37	64,00	63,17	69,35
W 140	70,10	76,07	83,01	85,62	87,30	79,00	73,37	64,00	63,17	69,35
W 139	70,98	76,90	83,89	86,49	88,20	79,89	74,22	64,80	64,03	70,14
W 358	71,93	77,52	84,86	87,42	89,32	80,96	74,95	65,25	64,89	70,56
W 122	73,12	79,43	86,01	88,66	90,12	81,87	76,62	67,52	66,28	72,91
W 123	72,33	78,76	85,21	87,87	89,25	81,02	75,91	66,90	65,52	72,29
W 200	66,03	71,64	78,95	81,52	83,40	75,05	69,07	59,39	58,99	64,69
W 151	66,03	71,64	78,95	81,52	83,40	75,05	69,07	59,39	58,99	64,69
W 237	69,92	75,59	82,84	85,42	87,27	78,93	73,00	63,37	62,91	68,69
W 147	71,99	80,90	87,93	95,59	101,62	96,71	88,47	77,43	67,13	76,15
W 210	76,61	86,21	93,19	101,66	107,48	102,36	94,00	82,94	74,59	84,20
W 137	62,90	67,98	76,33	81,68	85,64	80,97	73,36	62,55	55,85	60,96
W 267	72,01	78,44	84,89	87,56	88,94	80,71	75,59	66,58	65,20	71,96
W 384	61,01	66,18	74,43	79,80	83,70	79,05	71,52	60,81	53,96	59,21
W 205	67,04	72,58	79,96	82,52	84,44	76,09	70,03	60,29	59,99	65,60
W 204	67,04	72,58	79,96	82,52	84,44	76,09	70,03	60,29	59,99	65,60
W 383	71,43	77,44	84,33	86,94	88,60	80,30	74,73	65,39	64,50	70,74
W 388	61,01	66,18	74,43	79,80	83,70	79,05	71,52	60,81	53,96	59,21
W 186	61,10	66,69	74,51	79,92	83,59	78,98	71,88	61,53	54,17	59,98
W 187	61,08	66,51	74,49	79,88	83,65	79,02	71,76	61,27	54,11	59,72
W 357	72,07	77,65	84,99	87,56	89,45	81,10	75,09	65,39	65,02	70,69
W 148	72,89	81,78	88,81	96,39	102,66	97,78	89,47	78,34	67,87	76,85
W 190	61,08	66,51	74,49	79,88	83,65	79,02	71,76	61,27	54,11	59,72
W 314	71,93	77,33	85,36	90,74	94,53	89,90	82,60	72,08	65,73	71,36
W 313	71,57	76,99	85,00	90,38	94,16	89,54	82,25	71,75	65,39	71,05
W 255	71,09	76,63	84,49	89,90	93,59	88,98	81,84	71,46	64,15	69,91
W 339	67,98	73,56	81,38	86,79	90,46	85,86	78,75	68,40	61,04	66,84
W 179	70,29	75,82	83,70	89,10	92,81	88,20	81,03	70,63	63,35	69,08
W 312	68,90	74,44	82,33	87,72	91,43	86,82	79,66	69,26	62,79	68,62
W 256	57,97	64,92	71,29	76,89	79,49	75,16	69,70	60,30	51,40	58,81
W 387	74,47	80,37	87,38	89,98	91,70	83,39	77,70	68,27	67,51	73,61
W 386	74,47	80,37	87,38	89,98	91,70	83,39	77,70	68,27	67,51	73,61
W 143	73,11	81,91	88,96	96,27	103,26	98,46	89,95	78,56	67,55	76,40
W 133	67,48	72,94	80,90	86,29	90,05	85,43	78,18	67,71	61,33	67,04
W 134	67,48	72,94	80,90	86,29	90,05	85,43	78,18	67,71	61,33	67,04
W 135	67,48	72,94	80,90	86,29	90,05	85,43	78,18	67,71	61,33	67,04
W 250	74,54	81,05	87,41	90,09	91,41	83,19	78,18	69,23	67,76	74,63
W 183	65,50	71,28	78,90	84,33	87,88	83,30	76,41	66,21	58,62	64,67
W 185	66,06	71,76	79,46	84,88	88,48	83,90	76,92	66,66	59,16	65,12
W 265	74,05	79,93	86,96	89,55	91,28	82,97	77,26	67,83	67,08	73,16
W 266	73,90	79,80	86,81	89,41	91,13	82,82	77,13	67,70	66,95	73,05

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
W 420	80,68	87,23	90,75	85,98	79,79	69,18	--	--	--
W 412	83,57	92,39	98,79	93,73	85,10	73,95	--	--	--
W 422	79,86	86,41	89,93	85,16	78,96	68,36	--	--	--
W 426	79,99	86,54	90,06	85,29	79,09	68,49	--	--	--
W 427	80,63	87,18	90,70	85,93	79,73	69,13	--	--	--
W 407	80,33	86,88	90,40	85,63	79,43	68,83	--	--	--
W 409	80,33	86,88	90,40	85,63	79,43	68,83	--	--	--
W 401	80,44	86,99	90,51	85,74	79,55	68,94	--	--	--
W 418	80,68	87,23	90,75	85,98	79,79	69,18	--	--	--
W 417	80,04	87,23	90,02	85,11	79,42	68,67	--	--	--
W 411	80,04	87,23	90,02	85,11	79,42	68,67	--	--	--
W 414	81,79	90,64	94,62	89,41	82,90	71,62	--	--	--
W 415	83,57	92,39	98,79	93,73	85,10	73,95	--	--	--
W 390	83,57	92,39	98,79	93,73	85,10	73,95	--	--	--
W 389	83,57	92,39	98,79	93,73	85,10	73,95	--	--	--
W 331	84,35	92,30	97,42	92,36	84,45	73,76	--	--	--
W 337	84,37	92,31	97,43	92,38	84,46	73,77	--	--	--
W 362	78,21	80,78	82,59	74,26	68,44	58,91	--	--	--
W 361	75,88	78,44	80,25	71,93	66,11	56,58	--	--	--
W 360	75,88	78,44	80,25	71,93	66,11	56,58	--	--	--
W 359	75,88	78,44	80,25	71,93	66,11	56,58	--	--	--
W 324	76,10	78,69	80,31	72,03	66,57	57,32	--	--	--
W 322	76,10	78,69	80,31	72,03	66,57	57,32	--	--	--
W 141	76,14	78,73	80,35	72,08	66,61	57,36	--	--	--
W 140	76,14	78,73	80,35	72,08	66,61	57,36	--	--	--
W 139	77,00	79,58	81,24	72,95	67,42	58,13	--	--	--
W 358	77,84	80,39	82,27	73,93	67,97	58,32	--	--	--
W 122	79,29	81,90	83,27	75,06	70,04	61,10	--	--	--
W 123	78,53	81,16	82,43	74,25	69,39	60,54	--	--	--
W 200	71,94	74,50	76,36	68,02	62,09	52,47	--	--	--
W 151	71,94	74,50	76,36	68,02	62,09	52,47	--	--	--
W 237	75,86	78,43	80,25	71,92	66,07	56,52	--	--	--
W 147	83,16	91,09	96,26	91,22	83,28	72,57	--	--	--
W 210	91,30	100,23	104,55	99,05	91,18	80,61	--	--	--
W 137	69,29	74,64	78,58	73,92	66,33	55,55	--	--	--
W 267	78,21	80,84	82,12	73,94	69,06	60,20	--	--	--
W 384	67,41	72,77	76,65	72,01	64,53	53,87	--	--	--
W 205	72,94	75,49	77,39	69,04	63,03	53,33	--	--	--
W 204	72,94	75,49	77,39	69,04	63,03	53,33	--	--	--
W 383	77,48	80,07	81,66	73,39	67,98	58,78	--	--	--
W 388	67,41	72,77	76,65	72,01	64,53	53,87	--	--	--
W 186	67,65	73,03	76,64	72,07	65,13	54,91	--	--	--
W 187	67,58	72,96	76,67	72,07	64,93	54,55	--	--	--
W 357	77,97	80,53	82,41	74,06	68,10	58,45	--	--	--
W 148	83,86	91,69	97,21	92,22	84,15	73,31	--	--	--
W 190	67,58	72,96	76,67	72,07	64,93	54,55	--	--	--
W 314	79,16	84,56	88,22	83,63	76,55	66,22	--	--	--
W 313	78,81	84,22	87,87	83,27	76,23	65,92	--	--	--
W 255	77,62	83,01	86,64	82,06	75,07	64,81	--	--	--
W 339	74,52	79,91	83,52	78,94	72,00	61,76	--	--	--
W 179	76,82	82,21	85,85	81,27	74,26	63,98	--	--	--
W 312	76,22	81,64	85,19	80,62	73,75	63,57	--	--	--
W 256	65,00	70,50	72,99	68,74	63,56	54,27	--	--	--
W 387	80,48	83,06	84,73	76,44	70,89	61,58	--	--	--
W 386	80,48	83,06	84,73	76,44	70,89	61,58	--	--	--
W 143	83,44	90,89	97,52	92,68	84,26	73,00	--	--	--
W 133	74,75	80,16	83,78	79,19	72,20	61,93	--	--	--
W 134	74,75	80,16	83,78	79,19	72,20	61,93	--	--	--
W 135	74,75	80,16	83,78	79,19	72,20	61,93	--	--	--
W 250	80,78	83,41	84,62	76,46	71,70	62,91	--	--	--
W 183	72,11	77,51	80,98	76,45	69,75	59,70	--	--	--
W 185	72,65	78,04	81,57	77,02	70,23	60,11	--	--	--
W 265	80,06	82,64	84,31	76,02	70,45	61,13	--	--	--
W 266	79,92	82,50	84,16	75,88	70,33	61,02	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W 420	--	--	--	--	--
W 412	--	--	--	--	--
W 422	--	--	--	--	--
W 426	--	--	--	--	--
W 427	--	--	--	--	--
W 407	--	--	--	--	--
W 409	--	--	--	--	--
W 401	--	--	--	--	--
W 418	--	--	--	--	--
W 417	--	--	--	--	--
W 411	--	--	--	--	--
W 414	--	--	--	--	--
W 415	--	--	--	--	--
W 390	--	--	--	--	--
W 389	--	--	--	--	--
W 331	--	--	--	--	--
W 337	--	--	--	--	--
W 362	--	--	--	--	--
W 361	--	--	--	--	--
W 360	--	--	--	--	--
W 359	--	--	--	--	--
W 324	--	--	--	--	--
W 322	--	--	--	--	--
W 141	--	--	--	--	--
W 140	--	--	--	--	--
W 139	--	--	--	--	--
W 358	--	--	--	--	--
W 122	--	--	--	--	--
W 123	--	--	--	--	--
W 200	--	--	--	--	--
W 151	--	--	--	--	--
W 237	--	--	--	--	--
W 147	--	--	--	--	--
W 210	--	--	--	--	--
W 137	--	--	--	--	--
W 267	--	--	--	--	--
W 384	--	--	--	--	--
W 205	--	--	--	--	--
W 204	--	--	--	--	--
W 383	--	--	--	--	--
W 388	--	--	--	--	--
W 186	--	--	--	--	--
W 187	--	--	--	--	--
W 357	--	--	--	--	--
W 148	--	--	--	--	--
W 190	--	--	--	--	--
W 314	--	--	--	--	--
W 313	--	--	--	--	--
W 255	--	--	--	--	--
W 339	--	--	--	--	--
W 179	--	--	--	--	--
W 312	--	--	--	--	--
W 256	--	--	--	--	--
W 387	--	--	--	--	--
W 386	--	--	--	--	--
W 143	--	--	--	--	--
W 133	--	--	--	--	--
W 134	--	--	--	--	--
W 135	--	--	--	--	--
W 250	--	--	--	--	--
W 183	--	--	--	--	--
W 185	--	--	--	--	--
W 265	--	--	--	--	--
W 266	--	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID
W 184	Pastoriestraat	0,00	--	Relatief		
W 188	Pastoor van Akenstraat	0,00	--	Relatief		
W 189	Pastoor van Akenstraat	0,00	--	Relatief		
W 171	Priemsteeg	0,00	--	Relatief		
W 178	Priemsteeg	0,00	--	Relatief		
W 385	Achterstraat	0,00	--	Relatief		
W 170	Prins Bernhardlaan	0,00	--	Relatief		
W 296	Heistraat	0,00	--	Relatief		
W 297	Heistraat	0,00	--	Relatief		
W 295	Heistraat	0,00	--	Relatief		
W 294	Heistraat	0,00	--	Relatief		
W 293	Heistraat	0,00	--	Relatief		
W 292	Heistraat	0,00	--	Relatief		
W 177	Priemsteeg	0,00	--	Relatief		
W 176	Priemsteeg	0,00	--	Relatief		
W 175	Priemsteeg	0,00	--	Relatief		
W 174	Priemsteeg	0,00	--	Relatief		
W 242	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
W 159	Sint Catharinastraat	0,00	--	Relatief		
W 158	Sint Catharinastraat	0,00	--	Relatief		
W 157	Sint Catharinastraat	0,00	--	Relatief		
W 201	Nobellaan	0,00	--	Relatief		
W 202	Nobellaan	0,00	--	Relatief		
W 207	Nobellaan	0,00	--	Relatief		
W 208	Nobellaan	0,00	--	Relatief		
W 203	Nobellaan	0,00	--	Relatief		
W 206	Nobellaan	0,00	--	Relatief		
W 121	Verdilaan	0,00	--	Relatief		
W 132	Van Leeuwenhoeklaan	0,00	--	Relatief		
W 129	Van Leeuwenhoeklaan	0,00	--	Relatief		
W 130	Van Leeuwenhoeklaan	0,00	--	Relatief		
W 131	Van Leeuwenhoeklaan	0,00	--	Relatief		
W 264	Karrestraat	0,00	--	Relatief		
W 263	Karrestraat	0,00	--	Relatief		
W 249	Meliestraat	0,00	--	Relatief		
W 245	Molenstraat	0,00	--	Relatief		
W 246	Molenstraat	0,00	--	Relatief		
W 109	Vlijmense Dijk	0,00	--	Relatief		
W 108	Vlijmense Dijk	0,00	--	Relatief		
W 138	Van Hogendorplaan	0,00	--	Relatief		
W 136	Van Hogendorplaan	0,00	--	Relatief		
W 308	Groen van Prinstererlaan	0,00	--	Relatief		
W 309	Groen van Prinstererlaan	0,00	--	Relatief		
W 310	Groen van Prinstererlaan	0,00	--	Relatief		
W 311	Groen van Prinstererlaan	0,00	--	Relatief		
W 348	Burg van de Wielstraat	0,00	--	Relatief		
W 349	Burg van de Wielstraat	0,00	--	Relatief		
W 350	Burg van de Wielstraat	0,00	--	Relatief		
W 347	Burg van der Venstraat	0,00	--	Relatief		
W 345	Burg van der Venstraat	0,00	--	Relatief		
W 192	Passepartout	0,00	--	Relatief		
W 94	Wolput	0,00	--	Relatief		
W 96	Wolput	0,00	--	Relatief		
W 98	Wolput	0,00	--	Relatief		
W 346	Burg van de Wielstraat	0,00	--	Relatief		
W 343	Burgemeester Zwaansweg	0,00	--	Relatief		
W 342	Burgemeester Zwaansweg	0,00	--	Relatief		
W 326	De Savornin Lohmanlaan	0,00	--	Relatief		
W 150	Thorbeckeplein	0,00	--	Relatief		
W 126	Van Limburg Stirumlaan	0,00	--	Relatief		
W 127	Van Limburg Stirumlaan	0,00	--	Relatief		
W 128	Van Limburg Stirumlaan	0,00	--	Relatief		
W 87	Wolput	0,00	--	Relatief		
W 323	Den Uylplein	0,00	--	Relatief		

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
W 184		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 188		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 189		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 171		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 178		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 385		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 170		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 296		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 297		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 295		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 294		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 293		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 292		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 177		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 176		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 175		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 174		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 242		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 159		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 158		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 157		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 201		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 202		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 207		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 208		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 203		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 206		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 121		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 132		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 129		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 130		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 131		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 264		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 263		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 249		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 245		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 246		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 109		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 108		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 138		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 136		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 308		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 309		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 310		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 311		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 348		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 349		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 350		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 347		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 345		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 192		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 94		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 96		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 98		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 346		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 343		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 342		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 326		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 150		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 126		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 127		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 128		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 87		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 323		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
W 184	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 188	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 189	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 171	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 178	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 385	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 170	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 296	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 297	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 295	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 294	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 293	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 292	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 177	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 176	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 175	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 174	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 242	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 159	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 158	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 157	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 201	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 202	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 207	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 208	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 203	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 206	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 121	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 132	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 129	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 130	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 131	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 264	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 263	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 249	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 245	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 246	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 109	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 108	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 138	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 136	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 308	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 309	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 310	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 311	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 348	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 349	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 350	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 347	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 345	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 192	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 94	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 96	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 98	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 346	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 343	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 342	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 326	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 150	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 126	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 127	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 128	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 87	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 323	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
W 184	--	1489,92	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,64	96,33
W 188	--	1211,70	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,13	96,03
W 189	--	1581,88	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,73	96,97
W 171	--	864,61	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,88
W 178	--	1013,82	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,81	99,89
W 385	--	641,30	6,75	3,39	0,68	--	--	--	--	--	93,66	96,34
W 170	--	811,11	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,73	97,55
W 296	--	2926,56	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,19	97,24
W 297	--	2644,70	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,92	97,08
W 295	--	2644,70	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,92	97,08
W 294	--	2644,70	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,92	97,08
W 293	--	2644,70	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,92	97,08
W 292	--	2702,97	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,33	97,91
W 177	--	894,45	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91
W 176	--	894,45	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,84	99,91
W 175	--	563,46	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,78	99,87
W 174	--	533,03	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	99,76	99,87
W 242	--	5396,10	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,62	98,07
W 159	--	2962,77	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,55	97,45
W 158	--	2962,77	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,55	97,45
W 157	--	3408,05	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,32	97,90
W 201	--	1680,84	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,84	99,35
W 202	--	1680,84	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	98,84	99,35
W 207	--	2066,57	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,10	99,49
W 208	--	2491,20	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,29	99,60
W 203	--	2491,20	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,29	99,60
W 206	--	2491,20	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,29	99,60
W 121	--	1043,94	6,76	3,37	0,68	--	--	--	--	--	91,98	95,33
W 132	--	2278,83	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,08	96,82
W 129	--	2278,83	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,08	96,82
W 130	--	2236,01	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,23	96,90
W 131	--	2546,88	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,69	97,15
W 264	--	1675,04	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,58	99,20
W 263	--	2505,43	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,05	97,74
W 249	--	1409,67	6,77	3,33	0,68	--	--	--	--	--	89,42	93,77
W 245	--	379,92	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,54	99,17
W 246	--	243,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,78	98,74
W 109	--	243,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,78	98,74
W 108	--	382,81	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,59	99,20
W 138	--	882,76	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,04	97,15
W 136	--	882,76	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,04	97,15
W 308	--	4601,99	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,62	98,20
W 309	--	4601,99	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,62	98,20
W 310	--	4601,99	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,62	98,20
W 311	--	4079,84	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,33	98,05
W 348	--	777,52	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,06	98,90
W 349	--	777,52	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,06	98,90
W 350	--	1069,05	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,41	99,10
W 347	--	1069,05	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,41	99,10
W 345	--	1069,05	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,41	99,10
W 192	--	1069,05	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,41	99,10
W 94	--	3896,90	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	96,01	97,87
W 96	--	3896,90	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	96,01	97,87
W 98	--	3896,90	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	96,01	97,87
W 346	--	777,52	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,06	98,90
W 343	--	777,52	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,06	98,90
W 342	--	777,52	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,06	98,90
W 326	--	1836,94	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,49
W 150	--	1836,94	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,09	99,49
W 126	--	2027,04	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,37	99,08
W 127	--	2119,27	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,18	98,97
W 128	--	2119,27	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,18	98,97
W 87	--	10653,13	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,72	97,17
W 323	--	694,72	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,32	97,90

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
W 184	94,30	--	4,13	2,46	4,45	--	2,23	1,21	1,25	--	--	--	--	--
W 188	93,84	--	4,46	2,66	4,81	--	2,40	1,31	1,36	--	--	--	--	--
W 189	95,28	--	3,43	2,03	3,68	--	1,84	1,00	1,04	--	--	--	--	--
W 171	99,80	--	0,14	0,08	0,15	--	0,08	0,04	0,04	--	--	--	--	--
W 178	99,83	--	0,12	0,07	0,13	--	0,07	0,04	0,04	--	--	--	--	--
W 385	94,31	--	4,12	2,45	4,44	--	2,22	1,21	1,25	--	--	--	--	--
W 170	96,17	--	2,78	1,64	2,98	--	1,50	0,81	0,84	--	--	--	--	--
W 296	95,69	--	3,12	1,85	3,36	--	1,68	0,91	0,95	--	--	--	--	--
W 297	95,44	--	3,30	1,96	3,55	--	1,78	0,96	1,00	--	--	--	--	--
W 295	95,44	--	3,30	1,96	3,55	--	1,78	0,96	1,00	--	--	--	--	--
W 294	95,44	--	3,30	1,96	3,55	--	1,78	0,96	1,00	--	--	--	--	--
W 293	95,44	--	3,30	1,96	3,55	--	1,78	0,96	1,00	--	--	--	--	--
W 292	96,72	--	2,38	1,40	2,56	--	1,28	0,69	0,72	--	--	--	--	--
W 177	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--	--
W 176	99,85	--	0,11	0,06	0,11	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--	--
W 175	99,80	--	0,15	0,08	0,16	--	0,08	0,04	0,04	--	--	--	--	--
W 174	99,79	--	0,15	0,09	0,16	--	0,08	0,04	0,05	--	--	--	--	--
W 242	96,98	--	2,20	1,29	2,36	--	1,18	0,64	0,67	--	--	--	--	--
W 159	96,02	--	2,89	1,71	3,11	--	1,56	0,84	0,88	--	--	--	--	--
W 158	96,02	--	2,89	1,71	3,11	--	1,56	0,84	0,88	--	--	--	--	--
W 157	96,71	--	2,39	1,41	2,57	--	1,29	0,69	0,72	--	--	--	--	--
W 201	98,97	--	0,75	0,44	0,81	--	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--	--
W 202	98,97	--	0,75	0,44	0,81	--	0,41	0,22	0,23	--	--	--	--	--
W 207	99,20	--	0,58	0,34	0,62	--	0,31	0,17	0,18	--	--	--	--	--
W 208	99,37	--	0,46	0,27	0,49	--	0,25	0,13	0,14	--	--	--	--	--
W 203	99,37	--	0,46	0,27	0,49	--	0,25	0,13	0,14	--	--	--	--	--
W 206	99,37	--	0,46	0,27	0,49	--	0,25	0,13	0,14	--	--	--	--	--
W 121	92,79	--	5,21	3,13	5,62	--	2,81	1,54	1,59	--	--	--	--	--
W 132	94,54	--	4,08	2,23	3,87	--	1,84	0,95	1,58	--	--	--	--	--
W 129	94,54	--	4,08	2,23	3,87	--	1,84	0,95	1,58	--	--	--	--	--
W 130	94,68	--	3,98	2,17	3,78	--	1,79	0,93	1,54	--	--	--	--	--
W 131	95,11	--	3,66	1,99	3,47	--	1,65	0,85	1,42	--	--	--	--	--
W 264	98,73	--	0,92	0,54	0,99	--	0,50	0,26	0,28	--	--	--	--	--
W 263	96,46	--	2,57	1,51	2,76	--	1,38	0,74	0,78	--	--	--	--	--
W 249	90,46	--	6,88	4,17	7,44	--	3,70	2,06	2,10	--	--	--	--	--
W 245	98,69	--	0,95	0,55	1,02	--	0,51	0,27	0,29	--	--	--	--	--
W 246	98,02	--	1,44	0,84	1,54	--	0,78	0,41	0,44	--	--	--	--	--
W 109	98,02	--	1,44	0,84	1,54	--	0,78	0,41	0,44	--	--	--	--	--
W 108	98,74	--	0,92	0,53	0,98	--	0,49	0,26	0,28	--	--	--	--	--
W 138	95,56	--	3,23	1,91	3,47	--	1,74	0,94	0,98	--	--	--	--	--
W 136	95,56	--	3,23	1,91	3,47	--	1,74	0,94	0,98	--	--	--	--	--
W 308	96,89	--	2,33	1,26	2,21	--	1,05	0,54	0,90	--	--	--	--	--
W 309	96,89	--	2,33	1,26	2,21	--	1,05	0,54	0,90	--	--	--	--	--
W 310	96,89	--	2,33	1,26	2,21	--	1,05	0,54	0,90	--	--	--	--	--
W 311	96,62	--	2,53	1,37	2,40	--	1,14	0,59	0,98	--	--	--	--	--
W 348	98,27	--	1,26	0,73	1,35	--	0,68	0,36	0,38	--	--	--	--	--
W 349	98,27	--	1,26	0,73	1,35	--	0,68	0,36	0,38	--	--	--	--	--
W 350	98,58	--	1,03	0,60	1,11	--	0,56	0,30	0,31	--	--	--	--	--
W 347	98,58	--	1,03	0,60	1,11	--	0,56	0,30	0,31	--	--	--	--	--
W 345	98,58	--	1,03	0,60	1,11	--	0,56	0,30	0,31	--	--	--	--	--
W 192	98,58	--	1,03	0,60	1,11	--	0,56	0,30	0,31	--	--	--	--	--
W 94	96,33	--	2,76	1,49	2,61	--	1,24	0,64	1,07	--	--	--	--	--
W 96	96,33	--	2,76	1,49	2,61	--	1,24	0,64	1,07	--	--	--	--	--
W 98	96,33	--	2,76	1,49	2,61	--	1,24	0,64	1,07	--	--	--	--	--
W 346	98,27	--	1,26	0,73	1,35	--	0,68	0,36	0,38	--	--	--	--	--
W 343	98,27	--	1,26	0,73	1,35	--	0,68	0,36	0,38	--	--	--	--	--
W 342	98,27	--	1,26	0,73	1,35	--	0,68	0,36	0,38	--	--	--	--	--
W 326	99,19	--	0,59	0,34	0,63	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--	--
W 150	99,19	--	0,59	0,34	0,63	--	0,32	0,17	0,18	--	--	--	--	--
W 126	98,55	--	1,06	0,62	1,13	--	0,57	0,30	0,32	--	--	--	--	--
W 127	98,38	--	1,18	0,69	1,26	--	0,64	0,34	0,36	--	--	--	--	--
W 128	98,38	--	1,18	0,69	1,26	--	0,64	0,34	0,36	--	--	--	--	--
W 87	95,14	--	3,64	1,98	3,45	--	1,64	0,85	1,41	--	--	--	--	--
W 323	96,71	--	2,39	1,41	2,56	--	1,29	0,69	0,72	--	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
W 184	94,17	48,65	9,55	--	4,15	1,24	0,45	--	2,24	0,61
W 188	76,17	39,33	7,73	--	3,65	1,09	0,40	--	1,96	0,54
W 189	101,00	52,15	10,25	--	3,66	1,09	0,40	--	1,96	0,54
W 171	57,97	29,97	5,87	--	0,08	0,02	0,01	--	0,05	0,01
W 178	68,00	35,14	6,88	--	0,08	0,02	0,01	--	0,05	0,01
W 385	40,54	20,94	4,11	--	1,78	0,53	0,19	--	0,96	0,26
W 170	52,33	26,98	5,30	--	1,52	0,45	0,16	--	0,82	0,22
W 296	187,76	97,04	19,04	--	6,15	1,85	0,67	--	3,31	0,91
W 297	169,20	87,29	17,16	--	5,88	1,76	0,64	--	3,17	0,86
W 295	169,20	87,29	17,16	--	5,88	1,76	0,64	--	3,17	0,86
W 294	169,20	87,29	17,16	--	5,88	1,76	0,64	--	3,17	0,86
W 293	169,20	87,29	17,16	--	5,88	1,76	0,64	--	3,17	0,86
W 292	175,49	90,51	17,78	--	4,34	1,29	0,47	--	2,33	0,64
W 177	60,01	31,01	6,07	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01
W 176	60,01	31,01	6,07	--	0,07	0,02	0,01	--	0,04	0,01
W 175	37,78	19,53	3,82	--	0,06	0,02	0,01	--	0,03	0,01
W 174	35,73	18,47	3,62	--	0,05	0,02	0,01	--	0,03	0,01
W 242	351,40	181,51	35,59	--	8,00	2,39	0,87	--	4,29	1,18
W 159	190,80	98,45	19,34	--	5,77	1,73	0,63	--	3,12	0,85
W 158	190,80	98,45	19,34	--	5,77	1,73	0,63	--	3,12	0,85
W 157	221,25	114,11	22,41	--	5,49	1,64	0,60	--	2,96	0,80
W 201	111,81	57,78	11,31	--	0,85	0,26	0,09	--	0,46	0,13
W 202	111,81	57,78	11,31	--	0,85	0,26	0,09	--	0,46	0,13
W 207	137,62	71,14	13,94	--	0,81	0,24	0,09	--	0,43	0,12
W 208	166,22	85,85	16,83	--	0,77	0,23	0,08	--	0,42	0,11
W 203	166,22	85,85	16,83	--	0,77	0,23	0,08	--	0,42	0,11
W 206	166,22	85,85	16,83	--	0,77	0,23	0,08	--	0,42	0,11
W 121	64,91	33,54	6,59	--	3,68	1,10	0,40	--	1,98	0,54
W 132	143,43	74,35	16,80	--	6,22	1,71	0,69	--	2,81	0,73
W 129	143,43	74,35	16,80	--	6,22	1,71	0,69	--	2,81	0,73
W 130	140,96	73,02	16,51	--	5,95	1,64	0,66	--	2,68	0,70
W 131	161,34	83,63	18,89	--	6,24	1,71	0,69	--	2,81	0,73
W 264	111,13	57,33	11,25	--	1,04	0,31	0,11	--	0,56	0,15
W 263	162,20	83,75	16,43	--	4,34	1,29	0,47	--	2,33	0,63
W 249	85,34	44,02	8,67	--	6,57	1,96	0,71	--	3,53	0,97
W 245	25,20	13,00	2,55	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,04
W 246	16,00	8,26	1,62	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03
W 109	16,00	8,26	1,62	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03
W 108	25,40	13,10	2,57	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03
W 138	56,55	29,24	5,74	--	1,92	0,57	0,21	--	1,04	0,28
W 136	56,55	29,24	5,74	--	1,92	0,57	0,21	--	1,04	0,28
W 308	297,02	153,65	34,78	--	7,16	1,97	0,79	--	3,23	0,84
W 309	297,02	153,65	34,78	--	7,16	1,97	0,79	--	3,23	0,84
W 310	297,02	153,65	34,78	--	7,16	1,97	0,79	--	3,23	0,84
W 311	262,53	136,01	30,75	--	6,90	1,90	0,76	--	3,11	0,82
W 348	51,31	26,53	5,20	--	0,66	0,20	0,07	--	0,36	0,10
W 349	51,31	26,53	5,20	--	0,66	0,20	0,07	--	0,36	0,10
W 350	70,80	36,55	7,17	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11
W 347	70,80	36,55	7,17	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11
W 345	70,80	36,55	7,17	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11
W 192	70,80	36,55	7,17	--	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11
W 94	249,93	129,29	29,28	--	7,18	1,97	0,79	--	3,23	0,85
W 96	249,93	129,29	29,28	--	7,18	1,97	0,79	--	3,23	0,85
W 98	249,93	129,29	29,28	--	7,18	1,97	0,79	--	3,23	0,85
W 346	51,31	26,53	5,20	--	0,66	0,20	0,07	--	0,36	0,10
W 343	51,31	26,53	5,20	--	0,66	0,20	0,07	--	0,36	0,10
W 342	51,31	26,53	5,20	--	0,66	0,20	0,07	--	0,36	0,10
W 326	122,32	63,23	12,39	--	0,73	0,22	0,08	--	0,40	0,11
W 150	122,32	63,23	12,39	--	0,73	0,22	0,08	--	0,40	0,11
W 126	134,20	69,29	13,58	--	1,45	0,43	0,16	--	0,78	0,21
W 127	140,03	72,36	14,18	--	1,68	0,50	0,18	--	0,91	0,25
W 128	140,03	72,36	14,18	--	1,68	0,50	0,18	--	0,91	0,25
W 87	675,06	349,89	79,06	--	25,94	7,13	2,87	--	11,69	3,06
W 323	45,10	23,26	4,57	--	1,12	0,34	0,12	--	0,60	0,16

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
W 184	0,13	--	69,99	76,23	83,34	88,84	92,05	87,55	81,21	71,37
W 188	0,11	--	69,19	75,49	82,53	88,04	91,20	86,71	80,45	70,64
W 189	0,11	--	70,03	76,13	83,39	88,87	92,19	87,66	81,15	71,21
W 171	--	--	66,26	71,34	79,68	85,04	88,99	84,32	76,71	65,91
W 178	--	--	66,94	72,01	80,37	85,72	89,68	85,01	77,39	66,58
W 385	0,05	--	66,33	72,56	79,67	85,18	88,38	83,89	77,54	67,70
W 170	0,05	--	74,20	80,58	87,07	89,74	91,14	82,90	77,74	68,70
W 296	0,19	--	72,61	78,64	85,97	91,45	94,81	90,28	83,69	73,69
W 297	0,18	--	72,23	78,30	85,59	91,07	94,40	89,87	83,33	73,37
W 295	0,18	--	72,23	78,30	85,59	91,07	94,40	89,87	83,33	73,37
W 294	0,18	--	72,23	78,30	85,59	91,07	94,40	89,87	83,33	73,37
W 293	0,18	--	72,23	78,30	85,59	91,07	94,40	89,87	83,33	73,37
W 292	0,13	--	72,03	77,88	85,40	90,85	94,34	89,78	82,98	72,85
W 177	--	--	66,39	71,46	79,82	85,17	89,13	84,46	76,83	66,02
W 176	--	--	66,39	71,46	79,82	85,17	89,13	84,46	76,83	66,02
W 175	--	--	64,40	69,48	77,83	83,18	87,13	82,47	74,85	64,06
W 174	--	--	64,15	69,24	77,59	82,94	86,89	82,22	74,61	63,82
W 242	0,25	--	82,23	88,45	95,11	97,76	99,27	91,00	85,67	76,51
W 159	0,18	--	72,59	78,57	85,96	91,43	94,83	90,28	83,64	73,60
W 158	0,18	--	72,59	78,57	85,96	91,43	94,83	90,28	83,64	73,60
W 157	0,17	--	73,04	78,90	86,41	91,87	95,35	90,79	84,00	73,87
W 201	0,03	--	76,63	82,38	89,54	92,13	93,93	85,60	79,76	70,20
W 202	0,03	--	76,63	82,38	89,54	92,13	93,93	85,60	79,76	70,20
W 207	0,03	--	77,45	83,13	90,37	92,94	94,79	86,45	80,53	70,91
W 208	0,02	--	78,22	83,85	91,14	93,71	95,58	87,23	81,26	71,60
W 203	0,02	--	78,22	83,85	91,14	93,71	95,58	87,23	81,26	71,60
W 206	0,02	--	78,22	83,85	91,14	93,71	95,58	87,23	81,26	71,60
W 121	0,11	--	76,05	82,90	88,88	91,61	92,64	84,49	79,91	71,21
W 132	0,28	--	78,89	85,50	91,78	94,46	95,73	87,53	82,60	73,71
W 129	0,28	--	78,89	85,50	91,78	94,46	95,73	87,53	82,60	73,71
W 130	0,27	--	78,78	85,37	91,67	94,35	95,63	87,42	82,48	73,57
W 131	0,28	--	79,26	85,78	92,15	94,82	96,15	87,93	82,91	73,96
W 264	0,03	--	76,68	82,50	89,59	92,18	93,95	85,62	79,85	70,35
W 263	0,13	--	71,76	77,66	85,13	90,59	94,04	89,49	82,75	72,65
W 249	0,20	--	77,80	84,87	90,61	93,38	94,21	86,11	81,82	73,27
W 245	0,01	--	63,00	68,41	76,41	81,80	85,57	80,94	73,66	63,16
W 246	0,01	--	61,24	66,82	74,64	80,05	83,72	79,11	72,02	61,66
W 109	0,01	--	61,24	66,82	74,64	80,05	83,72	79,11	72,02	61,66
W 108	0,01	--	63,02	68,42	76,43	81,82	85,59	80,97	73,67	63,16
W 138	0,06	--	67,44	73,50	80,80	86,28	89,62	85,09	78,53	68,56
W 136	0,06	--	67,44	73,50	80,80	86,28	89,62	85,09	78,53	68,56
W 308	0,32	--	74,17	79,97	87,58	93,01	96,56	91,99	85,10	74,91
W 309	0,32	--	74,17	79,97	87,58	93,01	96,56	91,99	85,10	74,91
W 310	0,32	--	74,17	79,97	87,58	93,01	96,56	91,99	85,10	74,91
W 311	0,31	--	73,71	79,56	87,12	92,55	96,07	91,50	84,67	74,52
W 348	0,02	--	66,22	71,74	79,62	85,03	88,73	84,12	76,96	66,56
W 349	0,02	--	66,22	71,74	79,62	85,03	88,73	84,12	76,96	66,56
W 350	0,02	--	67,53	72,97	80,93	86,33	90,08	85,45	78,21	67,74
W 347	0,02	--	67,53	72,97	80,93	86,33	90,08	85,45	78,21	67,74
W 345	0,02	--	67,53	72,97	80,93	86,33	90,08	85,45	78,21	67,74
W 192	0,02	--	67,53	72,97	80,93	86,33	90,08	85,45	78,21	67,74
W 94	0,33	--	73,57	79,48	86,98	92,42	95,90	91,35	84,58	74,46
W 96	0,33	--	73,57	79,48	86,98	92,42	95,90	91,35	84,58	74,46
W 98	0,33	--	73,57	79,48	86,98	92,42	95,90	91,35	84,58	74,46
W 346	0,02	--	66,22	71,74	79,62	85,03	88,73	84,12	76,96	66,56
W 343	0,02	--	66,22	71,74	79,62	85,03	88,73	84,12	76,96	66,56
W 342	0,02	--	66,22	71,74	79,62	85,03	88,73	84,12	76,96	66,56
W 326	0,02	--	69,70	74,98	83,12	88,49	92,34	87,70	80,28	69,66
W 150	0,02	--	69,70	74,98	83,12	88,49	92,34	87,70	80,28	69,66
W 126	0,04	--	70,31	75,76	83,72	89,11	92,86	88,24	81,00	70,54
W 127	0,05	--	70,55	76,05	83,95	89,36	93,07	88,46	81,27	70,84
W 128	0,05	--	70,55	76,05	83,95	89,36	93,07	88,46	81,27	70,84
W 87	1,17	--	79,48	87,71	94,82	101,91	107,11	102,26	94,48	83,79
W 323	0,03	--	73,40	79,67	86,27	88,93	90,40	82,14	76,87	67,75

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
W 184	66,42	72,27	79,81	85,26	88,76	84,19	77,38	67,24	59,56	65,71
W 188	65,57	71,47	78,96	84,41	87,88	83,32	76,57	66,46	58,74	64,95
W 189	66,56	72,30	79,96	85,39	88,96	84,38	77,44	67,21	59,67	65,68
W 171	63,36	68,41	76,79	82,14	86,11	81,44	73,79	62,96	56,28	61,35
W 178	64,05	69,10	77,48	82,83	86,80	82,13	74,48	63,65	56,97	62,04
W 385	62,76	68,61	76,15	81,59	85,10	80,53	73,72	63,57	55,90	62,05
W 170	70,81	76,85	83,71	86,32	87,96	79,67	74,12	64,81	63,89	70,17
W 296	69,19	74,87	82,59	88,01	91,62	87,03	80,04	69,76	62,28	68,22
W 297	68,77	74,48	82,17	87,59	91,18	86,60	79,64	69,39	61,88	67,86
W 295	68,77	74,48	82,17	87,59	91,18	86,60	79,64	69,39	61,88	67,86
W 294	68,77	74,48	82,17	87,59	91,18	86,60	79,64	69,39	61,88	67,86
W 293	68,77	74,48	82,17	87,59	91,18	86,60	79,64	69,39	61,88	67,86
W 292	68,71	74,26	82,12	87,52	91,21	86,61	79,47	69,08	61,77	67,53
W 177	63,50	68,54	76,93	82,28	86,25	81,58	73,93	63,09	56,42	61,48
W 176	63,50	68,54	76,93	82,28	86,25	81,58	73,93	63,09	56,42	61,48
W 175	61,50	66,55	74,93	80,28	84,25	79,58	71,93	61,10	54,42	59,50
W 174	61,26	66,31	74,69	80,04	84,00	79,34	71,69	60,87	54,19	59,26
W 242	78,94	84,87	91,85	94,45	96,16	87,85	82,19	72,78	71,99	78,12
W 159	69,20	74,84	82,60	88,01	91,65	87,06	80,02	69,71	62,28	68,17
W 158	69,20	74,84	82,60	88,01	91,65	87,06	80,02	69,71	62,28	68,17
W 157	69,72	75,27	83,12	88,53	92,22	87,61	80,47	70,09	62,78	68,54
W 201	73,61	79,22	86,53	89,10	90,98	82,63	76,64	66,96	66,57	72,27
W 202	73,61	79,22	86,53	89,10	90,98	82,63	76,64	66,96	66,57	72,27
W 207	74,46	80,04	87,39	89,95	91,86	83,50	77,48	67,76	67,42	73,06
W 208	75,25	80,78	88,18	90,73	92,66	84,30	78,24	68,49	68,20	73,79
W 203	75,25	80,78	88,18	90,73	92,66	84,30	78,24	68,49	68,20	73,79
W 206	75,25	80,78	88,18	90,73	92,66	84,30	78,24	68,49	68,20	73,79
W 121	72,33	78,76	85,21	87,87	89,25	81,02	75,91	66,90	65,52	72,29
W 132	75,35	81,53	88,27	90,89	92,46	84,18	78,77	69,56	69,42	75,96
W 129	75,35	81,53	88,27	90,89	92,46	84,18	78,77	69,56	69,42	75,96
W 130	75,25	81,42	88,17	90,79	92,37	84,09	78,66	69,44	69,31	75,83
W 131	75,78	81,89	88,70	91,31	92,92	84,63	79,15	69,89	69,80	76,26
W 264	73,61	79,26	86,53	89,10	90,97	82,62	76,67	67,03	66,59	72,35
W 263	68,41	74,00	81,82	87,23	90,90	86,30	79,19	68,83	61,48	67,29
W 249	73,89	80,53	86,75	89,45	90,67	82,47	77,62	68,77	67,15	74,18
W 245	59,93	65,18	73,35	78,72	82,59	77,94	70,49	59,84	52,91	58,27
W 246	58,08	63,44	71,50	76,88	80,68	76,05	68,71	58,16	51,09	56,60
W 109	58,08	63,44	71,50	76,88	80,68	76,05	68,71	58,16	51,09	56,60
W 108	59,96	65,20	73,38	78,75	82,62	77,97	70,51	59,86	52,94	58,28
W 138	64,00	69,70	77,40	82,82	86,42	81,84	74,86	64,60	57,10	63,06
W 136	64,00	69,70	77,40	82,82	86,42	81,84	74,86	64,60	57,10	63,06
W 308	70,90	76,38	84,32	89,71	93,46	88,84	81,62	71,17	64,76	70,50
W 309	70,90	76,38	84,32	89,71	93,46	88,84	81,62	71,17	64,76	70,50
W 310	70,90	76,38	84,32	89,71	93,46	88,84	81,62	71,17	64,76	70,50
W 311	70,41	75,93	83,83	89,23	92,95	88,34	81,15	70,73	64,29	70,08
W 348	63,10	68,42	76,52	81,90	85,73	81,09	73,71	63,13	56,10	61,55
W 349	63,10	68,42	76,52	81,90	85,73	81,09	73,71	63,13	56,10	61,55
W 350	64,44	69,71	77,87	83,24	87,09	82,45	75,02	64,39	57,42	62,81
W 347	64,44	69,71	77,87	83,24	87,09	82,45	75,02	64,39	57,42	62,81
W 345	64,44	69,71	77,87	83,24	87,09	82,45	75,02	64,39	57,42	62,81
W 192	64,44	69,71	77,87	83,24	87,09	82,45	75,02	64,39	57,42	62,81
W 94	70,23	75,79	83,66	89,05	92,76	88,15	81,00	70,61	64,15	70,00
W 96	70,23	75,79	83,66	89,05	92,76	88,15	81,00	70,61	64,15	70,00
W 98	70,23	75,79	83,66	89,05	92,76	88,15	81,00	70,61	64,15	70,00
W 346	63,10	68,42	76,52	81,90	85,73	81,09	73,71	63,13	56,10	61,55
W 343	63,10	68,42	76,52	81,90	85,73	81,09	73,71	63,13	56,10	61,55
W 342	63,10	68,42	76,52	81,90	85,73	81,09	73,71	63,13	56,10	61,55
W 326	66,71	71,88	80,14	85,50	89,41	84,75	77,22	66,50	59,67	64,90
W 150	66,71	71,88	80,14	85,50	89,41	84,75	77,22	66,50	59,67	64,90
W 126	67,22	72,50	80,65	86,02	89,87	85,23	77,80	67,18	60,21	65,60
W 127	67,45	72,75	80,87	86,24	90,08	85,44	78,04	67,44	60,43	65,86
W 128	67,45	72,75	80,87	86,24	90,08	85,44	78,04	67,44	60,43	65,86
W 87	75,97	84,03	91,25	98,18	103,91	99,11	91,08	80,13	70,03	78,23
W 323	70,06	76,03	82,97	85,58	87,26	78,95	73,33	63,96	63,13	69,31

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
W 184	73,06	78,47	81,88	77,36	70,77	60,77	--	--	--
W 188	72,24	77,65	81,03	76,52	69,99	60,04	--	--	--
W 189	73,16	78,57	82,06	77,52	70,77	60,69	--	--	--
W 171	69,72	75,07	79,03	74,36	66,73	55,91	--	--	--
W 178	70,41	75,76	79,72	75,05	67,42	56,60	--	--	--
W 385	69,40	74,81	78,22	73,70	67,10	57,11	--	--	--
W 170	76,87	79,47	81,03	72,77	67,40	58,22	--	--	--
W 296	75,77	81,16	84,70	80,15	73,34	63,20	--	--	--
W 297	75,37	80,77	84,28	79,73	72,96	62,85	--	--	--
W 295	75,37	80,77	84,28	79,73	72,96	62,85	--	--	--
W 294	75,37	80,77	84,28	79,73	72,96	62,85	--	--	--
W 293	75,37	80,77	84,28	79,73	72,96	62,85	--	--	--
W 292	75,25	80,63	84,26	79,68	72,70	62,44	--	--	--
W 177	69,86	75,20	79,17	74,50	66,86	56,03	--	--	--
W 176	69,86	75,20	79,17	74,50	66,86	56,03	--	--	--
W 175	67,86	73,21	77,17	72,51	64,87	54,06	--	--	--
W 174	67,62	72,97	76,93	72,27	64,64	53,83	--	--	--
W 242	84,96	87,55	89,19	80,91	75,40	66,12	--	--	--
W 159	75,77	81,16	84,72	80,16	73,30	63,13	--	--	--
W 158	75,77	81,16	84,72	80,16	73,30	63,13	--	--	--
W 157	76,25	81,64	85,27	80,69	73,71	63,45	--	--	--
W 201	79,52	82,08	83,94	75,60	69,67	60,05	--	--	--
W 202	79,52	82,08	83,94	75,60	69,67	60,05	--	--	--
W 207	80,37	82,92	84,81	76,46	70,48	60,81	--	--	--
W 208	81,14	83,70	85,61	77,25	71,23	61,52	--	--	--
W 203	81,14	83,70	85,61	77,25	71,23	61,52	--	--	--
W 206	81,14	83,70	85,61	77,25	71,23	61,52	--	--	--
W 121	78,53	81,16	82,43	74,25	69,39	60,54	--	--	--
W 132	82,33	84,99	86,33	78,11	73,09	64,14	--	--	--
W 129	82,33	84,99	86,33	78,11	73,09	64,14	--	--	--
W 130	82,23	84,88	86,23	78,01	72,97	64,01	--	--	--
W 131	82,72	85,36	86,76	78,53	73,41	64,41	--	--	--
W 264	79,55	82,11	83,94	75,61	69,74	60,16	--	--	--
W 263	74,96	80,35	83,96	79,38	72,44	62,22	--	--	--
W 249	80,18	82,83	83,93	75,80	71,21	62,52	--	--	--
W 245	66,37	71,73	75,56	70,93	63,56	52,98	--	--	--
W 246	64,55	69,93	73,69	69,07	61,84	51,39	--	--	--
W 109	64,55	69,93	73,69	69,07	61,84	51,39	--	--	--
W 108	66,39	71,75	75,59	70,96	63,57	52,99	--	--	--
W 138	70,59	75,98	79,51	74,96	68,17	58,05	--	--	--
W 136	70,59	75,98	79,51	74,96	68,17	58,05	--	--	--
W 308	78,18	83,60	87,19	82,61	75,66	65,41	--	--	--
W 309	78,18	83,60	87,19	82,61	75,66	65,41	--	--	--
W 310	78,18	83,60	87,19	82,61	75,66	65,41	--	--	--
W 311	77,71	83,13	86,70	82,12	75,22	65,01	--	--	--
W 348	69,56	74,92	78,71	74,09	66,81	56,31	--	--	--
W 349	69,56	74,92	78,71	74,09	66,81	56,31	--	--	--
W 350	70,88	76,24	80,07	75,44	68,09	57,53	--	--	--
W 347	70,88	76,24	80,07	75,44	68,09	57,53	--	--	--
W 345	70,88	76,24	80,07	75,44	68,09	57,53	--	--	--
W 192	70,88	76,24	80,07	75,44	68,09	57,53	--	--	--
W 94	77,57	83,00	86,53	81,96	75,12	64,95	--	--	--
W 96	77,57	83,00	86,53	81,96	75,12	64,95	--	--	--
W 98	77,57	83,00	86,53	81,96	75,12	64,95	--	--	--
W 346	69,56	74,92	78,71	74,09	66,81	56,31	--	--	--
W 343	69,56	74,92	78,71	74,09	66,81	56,31	--	--	--
W 342	69,56	74,92	78,71	74,09	66,81	56,31	--	--	--
W 326	73,12	78,47	82,36	77,71	70,23	59,55	--	--	--
W 150	73,12	78,47	82,36	77,71	70,23	59,55	--	--	--
W 126	73,66	79,03	82,85	78,22	70,88	60,33	--	--	--
W 127	73,89	79,26	83,06	78,43	71,13	60,61	--	--	--
W 128	73,89	79,26	83,06	78,43	71,13	60,61	--	--	--
W 87	85,37	92,42	97,72	92,89	85,06	74,33	--	--	--
W 323	76,10	78,69	80,31	72,03	66,57	57,32	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W 184	--	--	--	--	--
W 188	--	--	--	--	--
W 189	--	--	--	--	--
W 171	--	--	--	--	--
W 178	--	--	--	--	--
W 385	--	--	--	--	--
W 170	--	--	--	--	--
W 296	--	--	--	--	--
W 297	--	--	--	--	--
W 295	--	--	--	--	--
W 294	--	--	--	--	--
W 293	--	--	--	--	--
W 292	--	--	--	--	--
W 177	--	--	--	--	--
W 176	--	--	--	--	--
W 175	--	--	--	--	--
W 174	--	--	--	--	--
W 242	--	--	--	--	--
W 159	--	--	--	--	--
W 158	--	--	--	--	--
W 157	--	--	--	--	--
W 201	--	--	--	--	--
W 202	--	--	--	--	--
W 207	--	--	--	--	--
W 208	--	--	--	--	--
W 203	--	--	--	--	--
W 206	--	--	--	--	--
W 121	--	--	--	--	--
W 132	--	--	--	--	--
W 129	--	--	--	--	--
W 130	--	--	--	--	--
W 131	--	--	--	--	--
W 264	--	--	--	--	--
W 263	--	--	--	--	--
W 249	--	--	--	--	--
W 245	--	--	--	--	--
W 246	--	--	--	--	--
W 109	--	--	--	--	--
W 108	--	--	--	--	--
W 138	--	--	--	--	--
W 136	--	--	--	--	--
W 308	--	--	--	--	--
W 309	--	--	--	--	--
W 310	--	--	--	--	--
W 311	--	--	--	--	--
W 348	--	--	--	--	--
W 349	--	--	--	--	--
W 350	--	--	--	--	--
W 347	--	--	--	--	--
W 345	--	--	--	--	--
W 192	--	--	--	--	--
W 94	--	--	--	--	--
W 96	--	--	--	--	--
W 98	--	--	--	--	--
W 346	--	--	--	--	--
W 343	--	--	--	--	--
W 342	--	--	--	--	--
W 326	--	--	--	--	--
W 150	--	--	--	--	--
W 126	--	--	--	--	--
W 127	--	--	--	--	--
W 128	--	--	--	--	--
W 87	--	--	--	--	--
W 323	--	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID
W 116	Vlaemsche Hoeve	0,00	--	Relatief		
W 115	Vlaemsche Hoeve	0,00	--	Relatief		
W 114	Vlaemsche Hoeve	0,00	--	Relatief		
W 111	Vlaemsche Hoeve	0,00	--	Relatief		
W 112	Vlaemsche Hoeve	0,00	--	Relatief		
W 113	Vlaemsche Hoeve	0,00	--	Relatief		
W 117	Vlaemsche Hoeve	0,00	--	Relatief		
W 118	Vlaemsche Hoeve	0,00	--	Relatief		
W 119	Vlaemsche Hoeve	0,00	--	Relatief		
W 95	Wolput	0,00	--	Relatief		
W 244	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
W 239	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
W 306	Grote Kerk	0,00	--	Relatief		
W 93	Wolput	0,00	--	Relatief		
W 92	Wolput	0,00	--	Relatief		
W 340	De Akker	0,00	--	Relatief		
W 338	De Akker	0,00	--	Relatief		
W 91	Wolput	0,00	--	Relatief		
W 341	De Akker	0,00	--	Relatief		
W 382	Akkerstraat	0,00	--	Relatief		
W 381	Akkerstraat	0,00	--	Relatief		
W 307	Grote Kerk	0,00	--	Relatief		
W 88	Wolput	0,00	--	Relatief		
W 352	Braillelaan	0,00	--	Relatief		
W 353	Braillelaan	0,00	--	Relatief		
W 213	Newtonlaan	0,00	--	Relatief		
W 217	Newtonlaan	0,00	--	Relatief		
W 216	Newtonlaan	0,00	--	Relatief		
W 215	Newtonlaan	0,00	--	Relatief		
W 214	Newtonlaan	0,00	--	Relatief		
W 144	Tuinbouwweg	0,00	--	Relatief		
W 99	Wolput	0,00	--	Relatief		
W 209	NIEUWKUIJK 43	0,00	--	Relatief		
W 211	NIEUWKUIJK 43	0,00	--	Relatief		
W 212	NIEUWKUIJK 43	0,00	--	Relatief		
W 269	Julianastraat	0,00	--	Relatief		
W 268	Julianastraat	0,00	--	Relatief		
W 247	Mgr van Kesselstraat	0,00	--	Relatief		
W 248	Mgr van Kesselstraat	0,00	--	Relatief		
W 356	Bizetlaan	0,00	--	Relatief		
W 368	Beethovenlaan	0,00	--	Relatief		
W 107	Wilhelminastraat	0,00	--	Relatief		
W 106	Wilhelminastraat	0,00	--	Relatief		
W 105	Wilhelminastraat	0,00	--	Relatief		
W 104	Wilhelminastraat	0,00	--	Relatief		
W 145	Tuinbouwweg	0,00	--	Relatief		
W 90	Wolput	0,00	--	Relatief		
W 89	Wolput	0,00	--	Relatief		
W 146	Tuinbouwweg	0,00	--	Relatief		
W 244	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
W 244	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
A06	Vijfhoevenlaan	0,00	--	Relatief		
C19	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
C20	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
26731	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
60434	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
60434	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
26731	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
W 238	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
W 243	Mommersteeg	0,00	--	Relatief		
W 29	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.03A755EA-0F11-4341-A920-C75F548ACEA4
W 17	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.0404B2EB-904C-4920-A7E4-27CC4609A81E
W 27	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.0D4091F3-5BC9-4BE1-B671-8C8ECA5906DC
W 58	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.127D2B94-DA6E-46B5-9A82-62B3792ABE92

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
W 116		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 115		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 114		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 111		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 112		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 113		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 117		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 118		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 119		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 95		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 244		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 239		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 306		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 93		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 92		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 340		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 338		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 91		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 341		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 382		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 381		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 307		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 88		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 352		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 353		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 213		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 217		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 216		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 215		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 214		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 144		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 99		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 209		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 211		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 212		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 269		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 268		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 247		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 248		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 356		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 368		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 107		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 106		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 105		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 104		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 145		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 90		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 89		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 146		2040	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 244		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 244		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
A06		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
C19		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
C20		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
26731		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
60434		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
60434		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
26731		0	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 238		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 243		2040	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--
W 29	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 17	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 27	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 58	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
W 116	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 115	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 114	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 111	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 112	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 113	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 117	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 118	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 119	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 95	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 244	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 239	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 306	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 93	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 92	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 340	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 338	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 91	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 341	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 382	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 381	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 307	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 88	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 352	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 353	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 213	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 217	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 216	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 215	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 214	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 144	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 99	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 209	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70
W 211	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70
W 212	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70
W 269	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 268	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 247	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 248	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 356	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 368	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 107	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 106	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 105	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 104	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 145	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 90	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 89	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 146	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60
W 244	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 244	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
A06	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
C19	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
C20	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
26731	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
60434	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
60434	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
26731	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 238	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 243	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30
W 29	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 17	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 27	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 58	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
W 116	--	1275,06	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,66	98,10
W 115	--	1275,06	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,66	98,10
W 114	--	1275,06	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,66	98,10
W 111	--	1275,06	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,66	98,10
W 112	--	1275,06	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,66	98,10
W 113	--	1551,32	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,00	98,29
W 117	--	1551,32	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,00	98,29
W 118	--	1551,32	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,00	98,29
W 119	--	1551,32	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,00	98,29
W 95	--	4704,52	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,35	98,06
W 244	--	2232,00	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,94	98,38
W 239	--	4754,57	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,75	98,28
W 306	--	856,70	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,84	98,78
W 93	--	4792,87	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,69	97,70
W 92	--	5290,34	6,68	3,39	0,78	--	--	--	--	--	95,96	97,85
W 340	--	3204,52	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	97,03	98,31
W 338	--	1818,17	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	97,78	98,74
W 91	--	9858,89	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,19	97,97
W 341	--	3140,16	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,58	98,05
W 382	--	3618,97	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,97	98,28
W 381	--	4013,16	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,67	97,52
W 307	--	382,81	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,59	99,20
W 88	--	12408,57	6,69	3,30	0,82	--	--	--	--	--	89,72	94,73
W 352	--	1204,96	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,12	97,78
W 353	--	1204,96	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,12	97,78
W 213	--	1204,96	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,12	97,78
W 217	--	1204,96	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,12	97,78
W 216	--	555,53	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,76	93,98
W 215	--	989,05	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,85	94,04
W 214	--	989,05	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	89,85	94,04
W 144	--	4131,59	6,83	2,92	0,78	--	--	--	--	--	92,18	96,02
W 99	--	14162,64	6,69	3,30	0,82	--	--	--	--	--	89,76	94,75
W 209	--	12559,64	6,46	3,07	1,28	--	--	--	--	--	89,75	93,58
W 211	--	9078,83	6,46	3,06	1,29	--	--	--	--	--	88,97	93,07
W 212	--	3480,81	6,46	3,09	1,27	--	--	--	--	--	91,78	94,89
W 269	--	1653,16	6,74	3,41	0,68	--	--	--	--	--	95,59	97,48
W 268	--	1818,44	6,75	3,38	0,68	--	--	--	--	--	93,38	96,17
W 247	--	499,55	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,64	96,92
W 248	--	486,82	6,75	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,47	96,82
W 356	--	1185,34	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	99,00	99,44
W 368	--	395,32	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	98,21	98,99
W 107	--	987,16	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,36	97,93
W 106	--	1419,40	6,74	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,61	98,07
W 105	--	750,23	6,77	3,34	0,68	--	--	--	--	--	90,02	94,14
W 104	--	1493,62	6,74	3,40	0,68	--	--	--	--	--	94,90	97,07
W 145	--	6561,29	6,81	3,00	0,78	--	--	--	--	--	98,13	99,08
W 90	--	10278,30	6,69	3,37	0,78	--	--	--	--	--	94,56	97,08
W 89	--	10600,51	6,69	3,38	0,78	--	--	--	--	--	94,72	97,17
W 146	--	4052,89	6,83	2,92	0,78	--	--	--	--	--	92,03	95,94
W 244	--	4463,87	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,94	98,38
W 244	--	4463,87	6,67	3,41	0,78	--	--	--	--	--	96,94	98,38
A06	--	3481,50	6,51	3,71	0,87	--	--	--	--	--	94,64	95,98
C19	--	2737,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	92,91	94,25
C20	--	2737,00	6,72	3,56	0,64	--	--	--	--	--	92,91	94,25
26731	--	3225,90	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,01	98,87
60434	--	2248,10	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,20	97,83
60434	--	2248,10	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	96,20	97,83
26731	--	3225,90	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	98,01	98,87
W 238	--	4496,20	6,68	3,40	0,78	--	--	--	--	--	96,72	98,26
W 243	--	6451,87	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	96,98	98,28
W 29	--	6132,44	6,24	3,38	1,45	--	--	--	--	--	91,90	91,01
W 17	--	11194,00	6,45	3,39	1,13	--	--	--	--	--	88,61	91,99
W 27	--	2080,40	6,37	3,62	1,13	--	--	--	--	--	91,31	92,04
W 58	--	1660,08	6,34	3,47	1,25	--	--	--	--	--	93,10	93,15

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
W 116	97,01	--	2,17	1,28	2,33	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--	--
W 115	97,01	--	2,17	1,28	2,33	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--	--
W 114	97,01	--	2,17	1,28	2,33	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--	--
W 111	97,01	--	2,17	1,28	2,33	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--	--
W 112	97,01	--	2,17	1,28	2,33	--	1,17	0,63	0,66	--	--	--	--	--
W 113	97,32	--	1,95	1,14	2,09	--	1,05	0,56	0,59	--	--	--	--	--
W 117	97,32	--	1,95	1,14	2,09	--	1,05	0,56	0,59	--	--	--	--	--
W 118	97,32	--	1,95	1,14	2,09	--	1,05	0,56	0,59	--	--	--	--	--
W 119	97,32	--	1,95	1,14	2,09	--	1,05	0,56	0,59	--	--	--	--	--
W 95	96,64	--	2,52	1,36	2,38	--	1,13	0,58	0,97	--	--	--	--	--
W 244	97,19	--	2,11	1,13	2,00	--	0,95	0,49	0,82	--	--	--	--	--
W 239	97,01	--	2,24	1,21	2,12	--	1,01	0,52	0,87	--	--	--	--	--
W 306	98,07	--	1,40	0,82	1,51	--	0,76	0,40	0,42	--	--	--	--	--
W 93	96,03	--	2,98	1,61	2,82	--	1,34	0,69	1,15	--	--	--	--	--
W 92	96,28	--	2,79	1,51	2,64	--	1,25	0,65	1,08	--	--	--	--	--
W 340	97,34	--	1,93	1,13	2,07	--	1,04	0,56	0,58	--	--	--	--	--
W 338	98,02	--	1,44	0,84	1,55	--	0,78	0,42	0,44	--	--	--	--	--
W 91	96,49	--	2,63	1,42	2,49	--	1,18	0,61	1,02	--	--	--	--	--
W 341	96,94	--	2,22	1,31	2,38	--	1,20	0,64	0,67	--	--	--	--	--
W 382	97,29	--	1,97	1,15	2,11	--	1,06	0,57	0,60	--	--	--	--	--
W 381	96,13	--	2,81	1,66	3,02	--	1,52	0,82	0,85	--	--	--	--	--
W 307	98,74	--	0,92	0,53	0,98	--	0,49	0,26	0,28	--	--	--	--	--
W 88	89,18	--	6,99	3,69	7,14	--	3,29	1,58	3,68	--	--	--	--	--
W 352	96,53	--	2,52	1,49	2,71	--	1,36	0,73	0,76	--	--	--	--	--
W 353	96,53	--	2,52	1,49	2,71	--	1,36	0,73	0,76	--	--	--	--	--
W 213	96,53	--	2,52	1,49	2,71	--	1,36	0,73	0,76	--	--	--	--	--
W 217	96,53	--	2,52	1,49	2,71	--	1,36	0,73	0,76	--	--	--	--	--
W 216	90,77	--	6,66	4,03	7,20	--	3,58	1,99	2,03	--	--	--	--	--
W 215	90,86	--	6,59	3,99	7,13	--	3,55	1,97	2,01	--	--	--	--	--
W 214	90,86	--	6,59	3,99	7,13	--	3,55	1,97	2,01	--	--	--	--	--
W 144	92,21	--	4,69	2,47	4,75	--	3,13	1,51	3,04	--	--	--	--	--
W 99	89,22	--	6,96	3,67	7,12	--	3,28	1,57	3,67	--	--	--	--	--
W 209	84,58	--	4,71	2,57	5,71	--	5,53	3,85	9,71	--	--	--	--	--
W 211	83,48	--	5,07	2,77	6,11	--	5,95	4,16	10,41	--	--	--	--	--
W 212	87,49	--	3,78	2,04	4,63	--	4,44	3,06	7,88	--	--	--	--	--
W 269	96,05	--	2,87	1,69	3,08	--	1,54	0,83	0,87	--	--	--	--	--
W 268	94,06	--	4,30	2,56	4,63	--	2,32	1,26	1,31	--	--	--	--	--
W 247	95,19	--	3,49	2,07	3,75	--	1,88	1,02	1,06	--	--	--	--	--
W 248	95,04	--	3,60	2,13	3,87	--	1,94	1,05	1,09	--	--	--	--	--
W 356	99,11	--	0,65	0,38	0,69	--	0,35	0,19	0,20	--	--	--	--	--
W 368	98,40	--	1,16	0,68	1,24	--	0,63	0,33	0,35	--	--	--	--	--
W 107	96,75	--	2,36	1,39	2,54	--	1,27	0,68	0,72	--	--	--	--	--
W 106	96,96	--	2,21	1,30	2,37	--	1,19	0,64	0,67	--	--	--	--	--
W 105	91,01	--	6,49	3,92	7,01	--	3,49	1,93	1,98	--	--	--	--	--
W 104	95,43	--	3,31	1,96	3,56	--	1,78	0,97	1,01	--	--	--	--	--
W 145	98,14	--	1,12	0,57	1,13	--	0,75	0,35	0,73	--	--	--	--	--
W 90	94,99	--	3,76	2,04	3,56	--	1,69	0,88	1,45	--	--	--	--	--
W 89	95,13	--	3,64	1,98	3,45	--	1,64	0,85	1,41	--	--	--	--	--
W 146	92,05	--	4,78	2,52	4,85	--	3,19	1,54	3,10	--	--	--	--	--
W 244	97,19	--	2,11	1,13	2,00	--	0,95	0,49	0,82	--	--	--	--	--
W 244	97,19	--	2,11	1,13	2,00	--	0,95	0,49	0,82	--	--	--	--	--
A06	94,37	--	4,13	3,34	4,96	--	1,23	0,68	0,68	--	--	--	--	--
C19	94,15	--	5,68	4,71	4,50	--	1,42	1,03	1,35	--	--	--	--	--
C20	94,15	--	5,68	4,71	4,50	--	1,42	1,03	1,35	--	--	--	--	--
26731	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,70	0,37	0,39	--	--	--	--	--
60434	96,60	--	2,47	1,45	2,65	--	1,33	0,72	0,75	--	--	--	--	--
60434	96,60	--	2,47	1,45	2,65	--	1,33	0,72	0,75	--	--	--	--	--
26731	98,23	--	1,29	0,75	1,38	--	0,70	0,37	0,39	--	--	--	--	--
W 238	96,98	--	2,26	1,22	2,14	--	1,02	0,52	0,87	--	--	--	--	--
W 243	97,30	--	1,96	1,15	2,10	--	1,06	0,57	0,59	--	--	--	--	--
W 29	89,93	--	3,32	3,18	3,36	--	4,78	5,82	6,71	--	--	--	--	--
W 17	86,91	--	6,60	4,54	6,32	--	4,79	3,48	6,78	--	--	--	--	--
W 27	90,83	--	4,92	4,01	3,86	--	3,76	3,95	5,31	--	--	--	--	--
W 58	92,21	--	3,19	2,66	2,74	--	3,70	4,19	5,05	--	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
W 116	83,07	42,90	8,41	--	1,86	0,56	0,20	--	1,01	0,28
W 115	83,07	42,90	8,41	--	1,86	0,56	0,20	--	1,01	0,28
W 114	83,07	42,90	8,41	--	1,86	0,56	0,20	--	1,01	0,28
W 111	83,07	42,90	8,41	--	1,86	0,56	0,20	--	1,01	0,28
W 112	83,07	42,90	8,41	--	1,86	0,56	0,20	--	1,01	0,28
W 113	101,27	52,30	10,27	--	2,04	0,61	0,22	--	1,10	0,30
W 117	101,27	52,30	10,27	--	2,04	0,61	0,22	--	1,10	0,30
W 118	101,27	52,30	10,27	--	2,04	0,61	0,22	--	1,10	0,30
W 119	101,27	52,30	10,27	--	2,04	0,61	0,22	--	1,10	0,30
W 95	302,79	156,85	35,46	--	7,92	2,18	0,87	--	3,55	0,93
W 244	144,32	74,88	16,92	--	3,14	0,86	0,35	--	1,41	0,37
W 239	307,28	158,87	35,98	--	7,11	1,96	0,79	--	3,21	0,84
W 306	56,41	29,11	5,71	--	0,81	0,24	0,09	--	0,44	0,12
W 93	306,36	158,74	35,90	--	9,54	2,62	1,05	--	4,29	1,12
W 92	339,12	175,49	39,73	--	9,86	2,71	1,09	--	4,42	1,17
W 340	209,26	108,06	21,21	--	4,16	1,24	0,45	--	2,24	0,62
W 338	119,65	61,76	12,12	--	1,76	0,53	0,19	--	0,95	0,26
W 91	633,48	328,40	74,20	--	17,32	4,76	1,91	--	7,77	2,04
W 341	204,41	105,61	20,70	--	4,70	1,41	0,51	--	2,54	0,69
W 382	236,18	122,00	23,94	--	4,80	1,43	0,52	--	2,58	0,71
W 381	258,77	133,45	26,23	--	7,60	2,27	0,82	--	4,11	1,12
W 307	25,40	13,10	2,57	--	0,24	0,07	0,03	--	0,13	0,03
W 88	744,80	387,90	90,74	--	58,03	15,11	7,26	--	27,31	6,47
W 352	78,06	40,29	7,91	--	2,05	0,61	0,22	--	1,10	0,30
W 353	78,06	40,29	7,91	--	2,05	0,61	0,22	--	1,10	0,30
W 213	78,06	40,29	7,91	--	2,05	0,61	0,22	--	1,10	0,30
W 217	78,06	40,29	7,91	--	2,05	0,61	0,22	--	1,10	0,30
W 216	33,76	17,44	3,43	--	2,50	0,75	0,27	--	1,35	0,37
W 215	60,16	31,07	6,11	--	4,41	1,32	0,48	--	2,38	0,65
W 214	60,16	31,07	6,11	--	4,41	1,32	0,48	--	2,38	0,65
W 144	260,12	115,84	29,72	--	13,23	2,98	1,53	--	8,83	1,82
W 99	850,46	442,83	103,61	--	65,94	17,15	8,27	--	31,08	7,34
W 209	728,19	360,83	135,97	--	38,21	9,91	9,18	--	44,87	14,84
W 211	521,80	258,56	97,77	--	29,74	7,70	7,16	--	34,90	11,56
W 212	206,38	102,06	38,68	--	8,50	2,19	2,05	--	9,98	3,29
W 269	106,51	54,95	10,80	--	3,20	0,95	0,35	--	1,72	0,47
W 268	114,62	59,11	11,63	--	5,28	1,57	0,57	--	2,85	0,77
W 247	31,86	16,46	3,23	--	1,18	0,35	0,13	--	0,63	0,17
W 248	31,04	16,03	3,15	--	1,18	0,35	0,13	--	0,64	0,17
W 356	78,86	40,78	7,99	--	0,52	0,16	0,06	--	0,28	0,08
W 368	26,13	13,50	2,65	--	0,31	0,09	0,03	--	0,17	0,05
W 107	64,11	33,06	6,49	--	1,57	0,47	0,17	--	0,84	0,23
W 106	92,42	47,75	9,36	--	2,11	0,63	0,23	--	1,14	0,31
W 105	45,72	23,59	4,64	--	3,30	0,98	0,36	--	1,77	0,48
W 104	95,54	49,30	9,69	--	3,33	1,00	0,36	--	1,79	0,49
W 145	438,47	195,03	50,23	--	5,00	1,12	0,58	--	3,35	0,69
W 90	650,21	336,26	76,15	--	25,85	7,07	2,85	--	11,62	3,05
W 89	671,73	348,16	78,66	--	25,81	7,09	2,85	--	11,63	3,05
W 146	254,75	113,54	29,10	--	13,23	2,98	1,53	--	8,83	1,82
W 244	288,63	149,75	33,84	--	6,28	1,72	0,70	--	2,83	0,75
W 244	288,63	149,75	33,84	--	6,28	1,72	0,70	--	2,83	0,75
A06	214,50	123,97	28,58	--	9,36	4,31	1,50	--	2,79	0,88
C19	170,89	91,83	16,49	--	10,45	4,59	0,79	--	2,61	1,00
C20	170,89	91,83	16,49	--	10,45	4,59	0,79	--	2,61	1,00
26731	212,78	109,72	21,55	--	2,80	0,83	0,30	--	1,52	0,41
60434	145,76	75,22	14,77	--	3,74	1,11	0,41	--	2,02	0,55
60434	145,76	75,22	14,77	--	3,74	1,11	0,41	--	2,02	0,55
26731	212,78	109,72	21,55	--	2,80	0,83	0,30	--	1,52	0,41
W 238	290,49	150,21	34,01	--	6,79	1,87	0,75	--	3,06	0,79
W 243	421,10	217,49	42,69	--	8,51	2,54	0,92	--	4,60	1,26
W 29	351,51	188,72	80,15	--	12,71	6,59	2,99	--	18,28	12,06
W 17	639,86	348,80	109,93	--	47,69	17,20	7,99	--	34,56	13,19
W 27	121,07	69,24	21,39	--	6,53	3,02	0,91	--	4,99	2,97
W 58	98,03	53,61	19,18	--	3,36	1,53	0,57	--	3,90	2,41

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
W 116	0,06	--	68,70	74,49	82,08	87,52	91,04	86,47	79,61	69,44
W 115	0,06	--	68,70	74,49	82,08	87,52	91,04	86,47	79,61	69,44
W 114	0,06	--	68,70	74,49	82,08	87,52	91,04	86,47	79,61	69,44
W 111	0,06	--	68,70	74,49	82,08	87,52	91,04	86,47	79,61	69,44
W 112	0,06	--	68,70	74,49	82,08	87,52	91,04	86,47	79,61	69,44
W 113	0,06	--	69,47	75,20	82,85	88,28	91,85	87,27	80,34	70,12
W 117	0,06	--	69,47	75,20	82,85	88,28	91,85	87,27	80,34	70,12
W 118	0,06	--	69,47	75,20	82,85	88,28	91,85	87,27	80,34	70,12
W 119	0,06	--	69,47	75,20	82,85	88,28	91,85	87,27	80,34	70,12
W 95	0,36	--	74,32	80,17	87,73	93,16	96,68	92,12	85,28	75,12
W 244	0,14	--	78,22	84,38	91,13	93,75	95,33	87,05	81,62	72,40
W 239	0,32	--	81,55	87,74	94,46	97,09	98,64	90,37	84,98	75,78
W 306	0,02	--	66,70	72,27	80,09	85,51	89,18	84,58	77,46	67,10
W 93	0,43	--	74,54	80,49	87,94	93,38	96,83	92,28	85,57	75,50
W 92	0,45	--	76,17	84,31	91,48	98,50	103,94	99,12	91,22	80,41
W 340	0,13	--	72,61	78,34	85,99	91,43	95,00	90,42	83,48	73,25
W 338	0,05	--	69,98	75,56	83,38	88,79	92,45	87,85	80,75	70,40
W 91	0,78	--	78,82	86,95	94,13	101,13	106,63	101,81	93,88	83,05
W 341	0,14	--	72,63	78,44	86,01	91,45	94,97	90,40	83,56	73,39
W 382	0,15	--	73,15	78,89	86,54	91,97	95,53	90,95	84,03	73,81
W 381	0,23	--	81,16	87,54	94,02	96,69	98,09	89,85	84,70	75,67
W 307	0,01	--	63,02	68,42	76,43	81,82	85,59	80,97	73,67	63,16
W 88	3,74	--	81,08	89,55	96,49	103,80	108,22	103,28	95,92	85,61
W 352	0,06	--	68,57	74,46	81,94	87,39	90,86	86,30	79,55	69,44
W 353	0,06	--	68,57	74,46	81,94	87,39	90,86	86,30	79,55	69,44
W 213	0,06	--	68,57	74,46	81,94	87,39	90,86	86,30	79,55	69,44
W 217	0,06	--	68,57	74,46	81,94	87,39	90,86	86,30	79,55	69,44
W 216	0,08	--	66,40	73,02	79,71	85,28	88,15	83,74	77,89	68,30
W 215	0,14	--	68,89	75,50	82,20	87,77	90,65	86,23	80,37	70,78
W 214	0,14	--	68,89	75,50	82,20	87,77	90,65	86,23	80,37	70,78
W 144	0,98	--	76,62	85,64	92,64	100,57	105,76	100,72	92,78	82,06
W 99	4,26	--	81,65	90,12	97,06	104,37	108,79	103,85	96,49	86,17
W 209	15,61	--	82,29	91,87	98,92	107,63	112,67	107,40	99,27	88,47
W 211	12,19	--	81,03	90,61	97,67	106,42	111,34	106,03	97,94	87,19
W 212	3,48	--	76,30	85,88	92,90	101,49	106,91	101,72	93,47	82,55
W 269	0,10	--	77,32	83,71	90,19	92,86	94,24	86,00	80,87	71,85
W 268	0,16	--	78,19	84,89	91,03	93,75	94,90	86,72	81,95	73,14
W 247	0,04	--	65,05	71,16	78,40	83,89	87,19	82,67	76,18	66,24
W 248	0,04	--	64,98	71,11	78,33	83,82	87,10	82,59	76,12	66,20
W 356	0,02	--	75,07	80,77	87,98	90,56	92,39	84,05	78,16	68,57
W 368	0,01	--	70,50	76,40	83,41	86,01	87,72	79,41	73,73	64,31
W 107	0,05	--	74,91	81,18	87,79	90,44	91,92	83,66	78,38	69,26
W 106	0,06	--	76,44	82,67	89,32	91,96	93,47	85,20	79,88	70,72
W 105	0,10	--	74,96	81,99	87,77	90,54	91,41	83,30	78,95	70,37
W 104	0,10	--	77,02	83,52	89,88	92,56	93,88	85,66	80,64	71,69
W 145	0,37	--	77,19	86,03	93,07	100,51	107,17	102,34	93,91	82,63
W 90	1,16	--	79,36	87,60	94,70	101,80	106,97	102,12	94,35	83,68
W 89	1,17	--	79,46	87,68	94,79	101,88	107,09	102,24	94,46	83,77
W 146	0,98	--	76,57	85,59	92,59	100,53	105,69	100,65	92,71	82,00
W 244	0,29	--	81,23	87,39	94,14	96,76	98,34	90,06	84,63	75,41
W 244	0,29	--	81,23	87,39	94,14	96,76	98,34	90,06	84,63	75,41
A06	0,21	--	73,03	79,13	86,52	91,93	95,36	90,83	84,20	74,18
C19	0,24	--	72,29	78,63	85,83	91,24	94,57	90,08	83,64	73,76
C20	0,24	--	72,29	78,63	85,83	91,24	94,57	90,08	83,64	73,76
26731	0,09	--	72,42	77,95	85,82	91,22	94,92	90,31	83,16	72,77
60434	0,11	--	71,26	77,13	84,63	90,08	93,56	89,00	82,23	72,11
60434	0,11	--	71,26	77,13	84,63	90,08	93,56	89,00	82,23	72,11
26731	0,09	--	72,42	77,95	85,82	91,22	94,92	90,31	83,16	72,77
W 238	0,31	--	81,32	87,51	94,22	96,85	98,40	90,13	84,74	75,55
W 243	0,26	--	82,92	89,08	95,81	98,44	99,99	91,72	86,31	77,11
W 29	5,98	--	81,17	93,06	99,58	107,84	110,42	103,49	95,91	87,41
W 17	8,57	--	84,62	96,18	102,93	111,10	113,20	106,31	98,91	90,50
W 27	1,25	--	76,68	88,48	95,04	103,29	105,81	98,89	91,34	82,88
W 58	1,05	--	75,26	87,26	93,68	101,99	104,79	97,85	90,21	81,68

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
W 116	65,42	70,93	78,83	84,23	87,94	83,33	76,15	65,73	58,46	64,17
W 115	65,42	70,93	78,83	84,23	87,94	83,33	76,15	65,73	58,46	64,17
W 114	65,42	70,93	78,83	84,23	87,94	83,33	76,15	65,73	58,46	64,17
W 111	65,42	70,93	78,83	84,23	87,94	83,33	76,15	65,73	58,46	64,17
W 112	65,42	70,93	78,83	84,23	87,94	83,33	76,15	65,73	58,46	64,17
W 113	66,22	71,68	79,63	85,03	88,77	84,15	76,92	66,46	59,26	64,91
W 117	66,22	71,68	79,63	85,03	88,77	84,15	76,92	66,46	59,26	64,91
W 118	66,22	71,68	79,63	85,03	88,77	84,15	76,92	66,46	59,26	64,91
W 119	66,22	71,68	79,63	85,03	88,77	84,15	76,92	66,46	59,26	64,91
W 95	71,02	76,54	84,45	89,84	93,57	88,95	81,76	71,34	64,90	70,69
W 244	74,98	80,84	87,91	90,49	92,25	83,93	78,18	68,71	68,82	74,93
W 239	78,28	84,15	91,20	93,79	95,54	87,22	81,49	72,04	72,14	78,28
W 306	63,54	68,89	76,96	82,34	86,15	81,52	74,17	63,61	56,55	62,04
W 93	71,17	76,76	84,59	89,99	93,67	89,07	81,96	71,59	65,10	71,00
W 92	72,79	80,78	88,05	94,93	100,82	96,03	87,92	76,89	66,75	74,88
W 340	69,37	74,83	82,78	88,18	91,92	87,30	80,07	69,61	62,40	68,05
W 338	66,82	72,18	80,24	85,62	89,43	84,79	77,46	66,91	59,83	65,34
W 91	75,48	83,46	90,73	97,60	103,52	98,74	90,62	79,57	69,41	77,52
W 341	69,34	74,86	82,75	88,15	91,86	87,25	80,08	69,66	62,38	68,10
W 382	69,91	75,37	83,32	88,71	92,45	87,84	80,61	70,16	62,94	68,60
W 381	77,76	83,80	90,66	93,27	94,91	86,61	81,08	71,77	70,84	77,13
W 307	59,96	65,20	73,38	78,75	82,62	77,97	70,51	59,86	52,94	58,28
W 88	77,06	85,28	92,40	99,48	104,69	99,85	92,06	81,37	72,10	80,58
W 352	65,23	70,80	78,63	84,04	87,72	83,12	76,00	65,64	58,29	64,09
W 353	65,23	70,80	78,63	84,04	87,72	83,12	76,00	65,64	58,29	64,09
W 213	65,23	70,80	78,63	84,04	87,72	83,12	76,00	65,64	58,29	64,09
W 217	65,23	70,80	78,63	84,04	87,72	83,12	76,00	65,64	58,29	64,09
W 216	62,54	68,73	75,91	81,39	84,65	80,15	73,73	63,84	55,78	62,35
W 215	65,03	71,22	78,40	83,89	87,15	82,64	76,22	66,33	58,27	64,83
W 214	65,03	71,22	78,40	83,89	87,15	82,64	76,22	66,33	58,27	64,83
W 144	72,05	80,96	88,00	95,65	101,70	96,79	88,54	77,50	67,18	76,19
W 99	77,62	85,85	92,96	100,05	105,26	100,42	92,63	81,94	72,67	81,15
W 209	78,26	87,85	94,83	103,32	109,10	103,97	95,62	84,57	76,25	85,87
W 211	76,96	86,55	93,54	102,07	107,73	102,58	94,26	83,25	75,05	84,67
W 212	72,38	81,97	88,92	97,30	103,41	98,35	89,91	78,76	70,15	79,76
W 269	73,91	79,97	86,81	89,43	91,06	82,77	77,24	67,94	67,00	73,31
W 268	74,57	80,87	87,46	90,11	91,58	83,32	78,06	68,95	67,74	74,35
W 247	61,57	67,32	74,97	80,39	83,96	79,39	72,46	62,23	54,68	60,70
W 248	61,48	67,24	74,87	80,30	83,86	79,28	72,38	62,17	54,59	60,63
W 356	72,07	77,65	84,99	87,56	89,45	81,10	75,09	65,39	65,02	70,69
W 368	67,39	73,10	80,31	82,89	84,72	76,38	70,49	60,89	60,38	66,21
W 107	71,58	77,54	84,49	87,09	88,78	80,48	74,85	65,47	64,65	70,83
W 106	73,14	79,07	86,05	88,65	90,36	82,05	76,39	66,99	66,19	72,33
W 105	71,09	77,68	83,96	86,64	87,90	79,70	74,78	65,90	64,33	71,31
W 104	73,55	79,69	86,45	89,08	90,65	82,37	76,93	67,70	66,67	73,07
W 145	73,35	82,14	89,20	96,50	103,51	98,71	90,19	78,80	67,77	76,61
W 90	75,83	83,89	91,11	98,05	103,75	98,95	90,92	79,99	69,91	78,12
W 89	75,95	84,00	91,23	98,16	103,89	99,09	91,05	80,11	70,01	78,21
W 146	71,99	80,90	87,93	95,59	101,62	96,71	88,47	77,43	67,13	76,15
W 244	77,99	83,85	90,92	93,50	95,26	86,94	81,19	71,72	71,83	77,94
W 244	77,99	83,85	90,92	93,50	95,26	86,94	81,19	71,72	71,83	77,94
A06	70,25	76,14	83,78	89,15	92,76	88,20	81,28	71,08	64,04	70,17
C19	69,29	75,44	82,84	88,22	91,68	87,16	80,51	70,50	61,99	68,16
C20	69,29	75,44	82,84	88,22	91,68	87,16	80,51	70,50	61,99	68,16
26731	69,28	74,60	82,70	88,08	91,90	87,26	79,89	69,31	62,28	67,74
60434	67,93	73,49	81,33	86,74	90,42	85,82	78,70	68,33	60,99	66,77
60434	67,93	73,49	81,33	86,74	90,42	85,82	78,70	68,33	60,99	66,77
26731	69,28	74,60	82,70	88,08	91,90	87,26	79,89	69,31	62,28	67,74
W 238	78,03	83,91	90,96	93,55	95,29	86,98	81,25	71,80	71,90	78,04
W 243	79,67	85,55	92,58	95,17	96,91	88,59	82,88	73,44	72,70	78,77
W 29	78,72	90,55	97,13	105,36	107,78	100,85	93,33	84,84	75,30	87,05
W 17	81,09	92,95	99,46	107,73	110,36	103,44	95,85	87,37	77,40	88,88
W 27	74,06	85,94	92,45	100,72	103,34	96,41	88,83	80,34	69,31	81,10
W 58	72,63	84,66	91,07	99,38	102,18	95,23	87,59	79,05	68,45	80,39

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
W 116	71,93	77,32	80,97	76,39	69,35	59,05	--	--	--
W 115	71,93	77,32	80,97	76,39	69,35	59,05	--	--	--
W 114	71,93	77,32	80,97	76,39	69,35	59,05	--	--	--
W 111	71,93	77,32	80,97	76,39	69,35	59,05	--	--	--
W 112	71,93	77,32	80,97	76,39	69,35	59,05	--	--	--
W 113	72,73	78,11	81,80	77,20	70,11	59,76	--	--	--
W 117	72,73	78,11	81,80	77,20	70,11	59,76	--	--	--
W 118	72,73	78,11	81,80	77,20	70,11	59,76	--	--	--
W 119	72,73	78,11	81,80	77,20	70,11	59,76	--	--	--
W 95	78,33	83,74	87,31	82,74	75,83	65,62	--	--	--
W 244	81,74	84,35	85,97	77,69	72,19	62,92	--	--	--
W 239	85,06	87,68	89,27	80,99	75,53	66,29	--	--	--
W 306	70,01	75,38	79,15	74,54	67,29	56,83	--	--	--
W 93	78,52	83,95	87,46	82,90	76,10	65,97	--	--	--
W 92	82,06	89,05	94,58	89,76	81,82	70,98	--	--	--
W 340	75,87	81,25	84,95	80,35	73,25	62,90	--	--	--
W 338	73,29	78,67	82,43	77,81	70,58	60,13	--	--	--
W 91	84,71	91,69	97,26	92,45	84,49	73,62	--	--	--
W 341	75,86	81,24	84,89	80,31	73,28	62,99	--	--	--
W 382	76,41	81,79	85,48	80,89	73,80	63,46	--	--	--
W 381	83,83	86,42	87,98	79,72	74,36	65,19	--	--	--
W 307	66,39	71,75	75,59	70,96	63,57	52,99	--	--	--
W 88	87,50	94,85	99,17	94,21	86,90	76,63	--	--	--
W 352	71,77	77,16	80,77	76,20	69,24	59,01	--	--	--
W 353	71,77	77,16	80,77	76,20	69,24	59,01	--	--	--
W 213	71,77	77,16	80,77	76,20	69,24	59,01	--	--	--
W 217	71,77	77,16	80,77	76,20	69,24	59,01	--	--	--
W 216	69,30	74,74	77,89	73,44	67,29	57,56	--	--	--
W 215	71,80	77,24	80,39	75,94	69,78	60,04	--	--	--
W 214	71,80	77,24	80,39	75,94	69,78	60,04	--	--	--
W 144	83,20	91,13	96,33	91,29	83,34	72,62	--	--	--
W 99	88,07	95,42	99,74	94,79	87,47	77,20	--	--	--
W 209	92,97	101,91	106,18	100,67	92,82	82,26	--	--	--
W 211	91,78	100,75	104,90	99,35	91,55	81,04	--	--	--
W 212	86,83	95,67	100,31	94,91	86,91	76,23	--	--	--
W 269	79,99	82,58	84,14	75,88	70,53	61,37	--	--	--
W 268	80,74	83,35	84,73	76,52	71,49	62,53	--	--	--
W 247	68,17	73,57	77,06	72,52	65,79	55,71	--	--	--
W 248	68,08	73,49	76,96	72,43	65,72	55,65	--	--	--
W 356	77,97	80,53	82,41	74,06	68,10	58,45	--	--	--
W 368	73,34	75,91	77,70	69,38	63,58	54,06	--	--	--
W 107	77,63	80,21	81,84	73,56	68,09	58,84	--	--	--
W 106	79,16	81,75	83,39	75,11	69,60	60,32	--	--	--
W 105	77,36	80,00	81,14	73,00	68,35	59,63	--	--	--
W 104	79,66	82,26	83,75	75,51	70,27	61,18	--	--	--
W 145	83,66	91,09	97,76	92,93	84,49	73,22	--	--	--
W 90	85,24	92,31	97,58	92,74	84,93	74,21	--	--	--
W 89	85,35	92,40	97,70	92,87	85,04	74,31	--	--	--
W 146	83,16	91,09	96,26	91,22	83,28	72,57	--	--	--
W 244	84,75	87,36	88,98	80,70	75,20	65,93	--	--	--
W 244	84,75	87,36	88,98	80,70	75,20	65,93	--	--	--
A06	77,66	83,00	86,54	82,01	75,28	65,20	--	--	--
C19	75,48	80,90	84,29	79,77	73,21	63,24	--	--	--
C20	75,48	80,90	84,29	79,77	73,21	63,24	--	--	--
26731	75,74	81,11	84,90	80,28	73,00	62,51	--	--	--
60434	74,47	79,85	83,47	78,90	71,93	61,69	--	--	--
60434	74,47	79,85	83,47	78,90	71,93	61,69	--	--	--
26731	75,74	81,11	84,90	80,28	73,00	62,51	--	--	--
W 238	84,82	87,43	89,03	80,75	75,29	66,05	--	--	--
W 243	85,67	88,25	89,94	81,64	76,06	66,73	--	--	--
W 29	93,69	101,89	104,13	97,21	89,75	81,27	--	--	--
W 17	95,71	103,84	105,67	98,79	91,48	83,09	--	--	--
W 27	87,69	95,92	98,33	91,40	83,89	75,41	--	--	--
W 58	86,88	95,15	97,78	90,84	83,25	74,73	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W 116	--	--	--	--	--
W 115	--	--	--	--	--
W 114	--	--	--	--	--
W 111	--	--	--	--	--
W 112	--	--	--	--	--
W 113	--	--	--	--	--
W 117	--	--	--	--	--
W 118	--	--	--	--	--
W 119	--	--	--	--	--
W 95	--	--	--	--	--
W 244	--	--	--	--	--
W 239	--	--	--	--	--
W 306	--	--	--	--	--
W 93	--	--	--	--	--
W 92	--	--	--	--	--
W 340	--	--	--	--	--
W 338	--	--	--	--	--
W 91	--	--	--	--	--
W 341	--	--	--	--	--
W 382	--	--	--	--	--
W 381	--	--	--	--	--
W 307	--	--	--	--	--
W 88	--	--	--	--	--
W 352	--	--	--	--	--
W 353	--	--	--	--	--
W 213	--	--	--	--	--
W 217	--	--	--	--	--
W 216	--	--	--	--	--
W 215	--	--	--	--	--
W 214	--	--	--	--	--
W 144	--	--	--	--	--
W 99	--	--	--	--	--
W 209	--	--	--	--	--
W 211	--	--	--	--	--
W 212	--	--	--	--	--
W 269	--	--	--	--	--
W 268	--	--	--	--	--
W 247	--	--	--	--	--
W 248	--	--	--	--	--
W 356	--	--	--	--	--
W 368	--	--	--	--	--
W 107	--	--	--	--	--
W 106	--	--	--	--	--
W 105	--	--	--	--	--
W 104	--	--	--	--	--
W 145	--	--	--	--	--
W 90	--	--	--	--	--
W 89	--	--	--	--	--
W 146	--	--	--	--	--
W 244	--	--	--	--	--
W 244	--	--	--	--	--
A06	--	--	--	--	--
C19	--	--	--	--	--
C20	--	--	--	--	--
26731	--	--	--	--	--
60434	--	--	--	--	--
60434	--	--	--	--	--
26731	--	--	--	--	--
W 238	--	--	--	--	--
W 243	--	--	--	--	--
W 29	--	--	--	--	--
W 17	--	--	--	--	--
W 27	--	--	--	--	--
W 58	--	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Namespace	LokaalID
W 48	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.17BBC8EA-DAB6-4304-943C-18B1ADFD25D5
W 59	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1C4366CF-F10B-41A8-B62E-CD1D819275F3
W 55	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.1DFDDCBA-0E94-4862-BE62-9D48E662954A
W 63	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.219047EC-6E21-481A-8611-47E14A212F35
W 19	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2215661F-208C-4C2B-AC75-86589444A914
W 46	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.242FC447-23EC-4A4F-BAF8-4ABA1C84221B
W 60	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.28890CCD-5235-46F3-A866-A7121DE710F1
W 41	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.29E58D6E-8667-47D8-B884-F59F72058014
W 51	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2B885984-AC19-48DB-9C24-04987BAA5241
W 26	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.2F0D3389-4C7B-4AA2-A51C-86D4583DBB9D
W 33	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.34DEF485-C912-4A61-BC66-3EC5D971CE23
W 38	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.36B93BC4-F1DE-41E9-9145-F339BF7C71FF
W 22	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3A7AE2AE-E14D-49F1-8FB4-352B3C598DE3
W 53	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.3CC5D861-649E-4697-B5F9-ADCA4027308E
W 13	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.439E6BD6-FAF6-45B0-A8C1-F8588C65D4D2
W 32	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.467CFFB6-94AE-42AE-99BC-2D9BF3E168EA
W 37	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4697040F-E60C-45D4-8EF1-334D44A496F0
W 57	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4CB7BBED-5794-445B-B2EC-AB1DFAD6380C
W 50	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4CE5B968-11AD-49DD-B9A0-E5804E21B7BC
W 42	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.4DCDDCC6-3839-463E-ADE2-98D27C923F59
W 30	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.527421BF-3E2B-4682-AFEE-FBC0619429C2
W 10	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.64BA6496-45A6-4D22-99BF-3FBD42276C7E
W 54	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.662F2038-E4BB-444D-A19B-3E68943705F7
W 36	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6DCCD539-8494-4CF5-A6A5-6C21C821E6D4
W 23	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.6DD79C6C-A5BD-4570-AFBD-F9835A5D4AC0
W 34	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.764E6A9E-4428-4913-89B4-0A9B742693BD
W 56	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.789CA6DE-7FD1-4BE6-B471-6900841D9E71
W 5	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.799AB7BD-F86B-4A73-85D2-2CF59FB1A23E
W 12	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.7FD7598B-1B05-4C78-A845-78A9582B287F
W 2	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.81DB140D-9475-46E4-BD8E-C169DE1F0F98
W 62	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.86206F05-303F-4528-9A18-D069C26826AC
W 20	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.91555ECF-E598-40BF-9F8E-CD7FBA11491C
W 31	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.91641AA2-99E6-4A10-AA35-E91BF624417D
W 16	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.96F1FB58-C945-4C9E-BE43-8C79CF18AFE3
W 49	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.979AAA64-5791-4029-8A28-8B6F5BFA134B
W 43	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.98DC9369-BB3B-4D47-AB70-8D4864D07FAA
W 11	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9A416901-FAC3-4058-B342-276630EE9BC7
W 24	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.9F52026F-3454-43C3-B1F1-B91E1555D739
W 61	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A264C164-5093-4D92-9E6E-53BB85817E75
W 35	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A2DEAB3E-2A58-4E3E-8CDF-F1041D558DB3
W 45	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A549AEBB-3F9D-4D65-A65C-1FD87A47CE90
W 9	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.A85753DB-C719-4160-95F3-F682D6D5F46D
W 4	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AB2F4893-2D6F-4570-BF8C-4F63B491E50F
W 15	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.AC645CA7-C67F-452E-A901-8259E8892623
W 21	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B3B9BF02-8921-42A8-ACB6-15088FAF75F6
W 1	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B4A7445F-46CA-47B9-849D-461AFA29A3B7
W 258	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B69F9F70-053C-495B-8A52-BE5E08C65F5A
W 14	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.B9F555EC-552A-41AA-9937-2338B5AA59E7
W 7	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.BDFD3212-3CDC-4D94-953B-554FA36D7281
W 3	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.C3F76D48-740D-4C6C-B0AA-79D5C08494E0
W 6	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.CF4A786D-A58B-4BA3-8884-297BE022747C
W 47	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D000AAF2-8247-4346-8F22-F4C3C0422A45
W 8	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.D42F69D4-3CE1-4423-A62F-8CDE40623703
W 44	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.DFAAEE82-1B05-415B-88DC-61B2E41EE4B8
W 52	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E32041F6-42CF-403F-B3E8-8742EBEFB230
W 25	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.E932CA22-D666-4DEF-9D0D-220B33380B39
W 40	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.ECAAFFA8-CF0B-4D56-81E8-92B2C2913A82
W 39	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.F9751F27-5E9C-48BB-BFA3-9870FC49DE97
W 28	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.FA222D1C-FA32-47D7-89C8-D904AC1CCBC6
W 18	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.FA3EE6EA-3EE7-4F9D-91A5-6DCEFDF3634E
W 167	Basisnetwerk	--	--	Absoluut	NL.img	27364178.FC66A646-BD4C-422F-B2AC-81F7CCA904A3

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
W 48	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 59	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 55	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 63	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 19	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 46	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 60	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 41	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 51	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 26	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 33	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 38	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 22	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 53	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 13	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 32	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 37	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 57	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 50	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 42	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 30	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 10	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 54	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 36	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 23	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 34	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 56	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 5	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 12	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 2	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 62	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 20	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 31	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 16	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 49	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 43	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 11	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 24	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 61	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 35	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 45	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 9	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 4	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 15	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 21	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 1	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 258	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--
W 14	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 7	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 3	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 6	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 47	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W4	--	--	--	--
W 8	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 44	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 52	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 25	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 40	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 39	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 28	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W2	--	--	--	--
W 18	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W4	--	--	--	--
W 167	1	2008	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
W 48	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
W 59	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 55	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 63	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 19	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 46	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 60	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 41	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
W 51	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
W 26	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 33	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 38	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 22	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 53	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 13	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 32	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 37	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 57	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 50	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
W 42	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 30	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 10	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 54	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 36	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 23	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 34	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 56	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 5	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
W 12	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 2	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 62	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 20	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 31	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 16	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 49	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 43	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 11	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 24	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 61	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
W 35	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
W 45	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 9	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
W 4	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 15	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 21	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
W 1	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 258	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 14	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 7	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 3	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 6	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 47	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 8	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
W 44	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 52	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 25	65	65	65	--	65	65	65	--	65	65	65
W 40	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
W 39	80	80	80	--	80	80	80	--	75	75	75
W 28	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 18	115	115	115	--	100	100	100	--	90	90	90
W 167	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
W 48	--	5584,60	6,38	3,66	1,10	--	--	--	--	--	93,45	94,17
W 59	--	5584,60	6,38	3,66	1,10	--	--	--	--	--	93,45	94,17
W 55	--	33401,72	6,46	3,24	1,18	--	--	--	--	--	90,03	95,10
W 63	--	8418,56	6,49	3,30	1,11	--	--	--	--	--	89,61	92,71
W 19	--	1660,08	6,34	3,47	1,25	--	--	--	--	--	93,10	93,15
W 46	--	95,16	6,19	3,61	1,41	--	--	--	--	--	85,74	80,81
W 60	--	29522,80	6,57	3,19	1,05	--	--	--	--	--	86,85	93,05
W 41	--	2080,40	6,37	3,62	1,13	--	--	--	--	--	91,31	92,04
W 51	--	4376,28	6,34	3,50	1,23	--	--	--	--	--	94,47	94,51
W 26	--	27177,88	6,54	3,20	1,09	--	--	--	--	--	88,39	94,28
W 33	--	1008,84	6,44	3,21	1,24	--	--	--	--	--	74,88	82,93
W 38	--	26500,16	6,51	3,19	1,15	--	--	--	--	--	87,89	94,52
W 22	--	27321,96	6,59	3,13	1,05	--	--	--	--	--	86,30	93,04
W 53	--	1008,84	6,44	3,21	1,24	--	--	--	--	--	74,88	82,93
W 13	--	35610,04	6,50	3,23	1,14	--	--	--	--	--	87,92	93,84
W 32	--	4411,52	6,33	3,36	1,33	--	--	--	--	--	99,67	99,56
W 37	--	772,72	6,53	3,11	1,15	--	--	--	--	--	73,15	81,08
W 57	--	8418,56	6,49	3,30	1,11	--	--	--	--	--	89,61	92,71
W 50	--	2173,00	6,39	3,12	1,36	--	--	--	--	--	94,90	96,28
W 42	--	30027,72	6,52	3,15	1,15	--	--	--	--	--	86,92	93,78
W 30	--	4376,28	6,34	3,50	1,23	--	--	--	--	--	94,47	94,51
W 10	--	25149,76	6,61	3,13	1,02	--	--	--	--	--	85,58	92,76
W 54	--	2285,68	6,29	3,04	1,54	--	--	--	--	--	95,48	96,09
W 36	--	1660,08	6,34	3,47	1,25	--	--	--	--	--	93,10	93,15
W 23	--	32312,72	6,50	3,14	1,18	--	--	--	--	--	87,50	93,93
W 34	--	5584,60	6,38	3,66	1,10	--	--	--	--	--	93,45	94,17
W 56	--	26595,00	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	87,89	94,46
W 5	--	6132,44	6,24	3,38	1,45	--	--	--	--	--	91,90	91,01
W 12	--	5584,60	6,38	3,66	1,10	--	--	--	--	--	93,45	94,17
W 2	--	31182,44	6,56	3,20	1,06	--	--	--	--	--	87,17	93,06
W 62	--	2080,40	6,37	3,62	1,13	--	--	--	--	--	91,31	92,04
W 20	--	22768,16	6,58	3,16	1,05	--	--	--	--	--	86,29	93,19
W 31	--	25587,36	6,51	3,20	1,14	--	--	--	--	--	88,39	94,92
W 16	--	8418,56	6,49	3,30	1,11	--	--	--	--	--	89,61	92,71
W 49	--	7819,40	6,32	3,39	1,32	--	--	--	--	--	95,53	95,64
W 43	--	772,72	6,53	3,11	1,15	--	--	--	--	--	73,15	81,08
W 11	--	8418,56	6,49	3,30	1,11	--	--	--	--	--	89,61	92,71
W 24	--	4376,28	6,34	3,50	1,23	--	--	--	--	--	94,47	94,51
W 61	--	7819,40	6,32	3,39	1,32	--	--	--	--	--	95,53	95,64
W 35	--	1660,08	6,34	3,47	1,25	--	--	--	--	--	93,10	93,15
W 45	--	11194,00	6,45	3,39	1,13	--	--	--	--	--	88,61	91,99
W 9	--	772,72	6,53	3,11	1,15	--	--	--	--	--	73,15	81,08
W 4	--	11194,00	6,45	3,39	1,13	--	--	--	--	--	88,61	91,99
W 15	--	7819,40	6,32	3,39	1,32	--	--	--	--	--	95,53	95,64
W 21	--	2285,68	6,29	3,04	1,54	--	--	--	--	--	95,48	96,09
W 1	--	6132,44	6,24	3,38	1,45	--	--	--	--	--	91,90	91,01
W 258	--	1143,04	6,29	3,04	1,54	--	--	--	--	--	95,47	96,08
W 14	--	2173,00	6,39	3,12	1,36	--	--	--	--	--	94,90	96,28
W 7	--	27177,88	6,54	3,20	1,09	--	--	--	--	--	88,39	94,28
W 3	--	26595,00	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	87,89	94,46
W 6	--	95,16	6,19	3,61	1,41	--	--	--	--	--	85,74	80,81
W 47	--	26595,00	6,50	3,20	1,15	--	--	--	--	--	87,89	94,46
W 8	--	1008,84	6,44	3,21	1,24	--	--	--	--	--	74,88	82,93
W 44	--	2285,68	6,29	3,04	1,54	--	--	--	--	--	95,48	96,09
W 52	--	26405,48	6,54	3,20	1,09	--	--	--	--	--	88,83	94,65
W 25	--	1660,08	6,34	3,47	1,25	--	--	--	--	--	93,10	93,15
W 40	--	2173,00	6,39	3,12	1,36	--	--	--	--	--	94,90	96,28
W 39	--	4411,52	6,33	3,36	1,33	--	--	--	--	--	99,67	99,56
W 28	--	37772,72	6,50	3,25	1,12	--	--	--	--	--	87,60	93,27
W 18	--	27177,88	6,54	3,20	1,09	--	--	--	--	--	88,39	94,28
W 167	--	1143,04	6,29	3,04	1,54	--	--	--	--	--	95,47	96,08

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)
W 48	92,91	--	3,82	3,10	3,07	--	2,73	2,74	4,02	--	--	--	--	--
W 59	92,91	--	3,82	3,10	3,07	--	2,73	2,74	4,02	--	--	--	--	--
W 55	83,66	--	5,28	2,58	7,58	--	4,69	2,33	8,76	--	--	--	--	--
W 63	90,74	--	5,73	3,41	4,28	--	4,66	3,89	4,98	--	--	--	--	--
W 19	92,21	--	3,19	2,66	2,74	--	3,70	4,19	5,05	--	--	--	--	--
W 46	88,06	--	6,28	6,69	4,48	--	7,98	12,50	7,46	--	--	--	--	--
W 60	83,06	--	6,66	3,17	6,66	--	6,48	3,79	10,28	--	--	--	--	--
W 41	90,83	--	4,92	4,01	3,86	--	3,76	3,95	5,31	--	--	--	--	--
W 51	93,50	--	2,55	2,12	2,23	--	2,98	3,37	4,27	--	--	--	--	--
W 26	84,57	--	5,72	2,54	5,84	--	5,89	3,18	9,59	--	--	--	--	--
W 33	69,85	--	14,18	8,92	15,32	--	10,95	8,15	14,84	--	--	--	--	--
W 38	79,22	--	6,57	3,09	9,89	--	5,53	2,40	10,89	--	--	--	--	--
W 22	82,38	--	6,96	3,20	6,99	--	6,74	3,76	10,63	--	--	--	--	--
W 53	69,85	--	14,18	8,92	15,32	--	10,95	8,15	14,84	--	--	--	--	--
W 13	80,93	--	6,68	3,50	9,13	--	5,40	2,65	9,94	--	--	--	--	--
W 32	99,69	--	0,14	0,16	0,10	--	0,19	0,28	0,20	--	--	--	--	--
W 37	75,84	--	14,82	8,79	10,90	--	12,03	10,13	13,26	--	--	--	--	--
W 57	90,74	--	5,73	3,41	4,28	--	4,66	3,89	4,98	--	--	--	--	--
W 50	95,50	--	2,32	1,20	1,76	--	2,78	2,52	2,74	--	--	--	--	--
W 42	78,79	--	7,20	3,59	10,21	--	5,89	2,63	11,00	--	--	--	--	--
W 30	93,50	--	2,55	2,12	2,23	--	2,98	3,37	4,27	--	--	--	--	--
W 10	80,87	--	7,35	3,37	7,59	--	7,07	3,87	11,54	--	--	--	--	--
W 54	94,84	--	1,66	1,17	1,95	--	2,86	2,74	3,20	--	--	--	--	--
W 36	92,21	--	3,19	2,66	2,74	--	3,70	4,19	5,05	--	--	--	--	--
W 23	80,28	--	6,82	3,43	9,45	--	5,68	2,64	10,27	--	--	--	--	--
W 34	92,91	--	3,82	3,10	3,07	--	2,73	2,74	4,02	--	--	--	--	--
W 56	79,26	--	6,57	3,10	9,87	--	5,54	2,44	10,88	--	--	--	--	--
W 5	89,93	--	3,32	3,18	3,36	--	4,78	5,82	6,71	--	--	--	--	--
W 12	92,91	--	3,82	3,10	3,07	--	2,73	2,74	4,02	--	--	--	--	--
W 2	83,63	--	6,49	3,14	6,42	--	6,34	3,81	9,95	--	--	--	--	--
W 62	90,83	--	4,92	4,01	3,86	--	3,76	3,95	5,31	--	--	--	--	--
W 20	80,84	--	6,76	3,03	7,25	--	6,95	3,78	11,90	--	--	--	--	--
W 31	79,66	--	6,28	2,87	9,63	--	5,33	2,21	10,71	--	--	--	--	--
W 16	90,74	--	5,73	3,41	4,28	--	4,66	3,89	4,98	--	--	--	--	--
W 49	94,99	--	1,94	1,66	1,76	--	2,53	2,70	3,25	--	--	--	--	--
W 43	75,84	--	14,82	8,79	10,90	--	12,03	10,13	13,26	--	--	--	--	--
W 11	90,74	--	5,73	3,41	4,28	--	4,66	3,89	4,98	--	--	--	--	--
W 24	93,50	--	2,55	2,12	2,23	--	2,98	3,37	4,27	--	--	--	--	--
W 61	94,99	--	1,94	1,66	1,76	--	2,53	2,70	3,25	--	--	--	--	--
W 35	92,21	--	3,19	2,66	2,74	--	3,70	4,19	5,05	--	--	--	--	--
W 45	86,91	--	6,60	4,54	6,32	--	4,79	3,48	6,78	--	--	--	--	--
W 9	75,84	--	14,82	8,79	10,90	--	12,03	10,13	13,26	--	--	--	--	--
W 4	86,91	--	6,60	4,54	6,32	--	4,79	3,48	6,78	--	--	--	--	--
W 15	94,99	--	1,94	1,66	1,76	--	2,53	2,70	3,25	--	--	--	--	--
W 21	94,84	--	1,66	1,17	1,95	--	2,86	2,74	3,20	--	--	--	--	--
W 1	89,93	--	3,32	3,18	3,36	--	4,78	5,82	6,71	--	--	--	--	--
W 258	94,84	--	1,67	1,18	1,98	--	2,86	2,74	3,17	--	--	--	--	--
W 14	95,50	--	2,32	1,20	1,76	--	2,78	2,52	2,74	--	--	--	--	--
W 7	84,57	--	5,72	2,54	5,84	--	5,89	3,18	9,59	--	--	--	--	--
W 3	79,26	--	6,57	3,10	9,87	--	5,54	2,44	10,88	--	--	--	--	--
W 6	88,06	--	6,28	6,69	4,48	--	7,98	12,50	7,46	--	--	--	--	--
W 47	79,26	--	6,57	3,10	9,87	--	5,54	2,44	10,88	--	--	--	--	--
W 8	69,85	--	14,18	8,92	15,32	--	10,95	8,15	14,84	--	--	--	--	--
W 44	94,84	--	1,66	1,17	1,95	--	2,86	2,74	3,20	--	--	--	--	--
W 52	84,83	--	5,46	2,36	5,68	--	5,71	2,99	9,48	--	--	--	--	--
W 25	92,21	--	3,19	2,66	2,74	--	3,70	4,19	5,05	--	--	--	--	--
W 40	95,50	--	2,32	1,20	1,76	--	2,78	2,52	2,74	--	--	--	--	--
W 39	99,69	--	0,14	0,16	0,10	--	0,19	0,28	0,20	--	--	--	--	--
W 28	82,39	--	7,24	3,93	8,58	--	5,16	2,81	9,03	--	--	--	--	--
W 18	84,57	--	5,72	2,54	5,84	--	5,89	3,18	9,59	--	--	--	--	--
W 167	94,84	--	1,67	1,18	1,98	--	2,86	2,74	3,17	--	--	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
W 48	332,83	192,46	57,29	--	13,60	6,33	1,89	--	9,72	5,59
W 59	332,83	192,46	57,29	--	13,60	6,33	1,89	--	9,72	5,59
W 55	1943,60	1029,48	330,96	--	114,09	27,88	29,98	--	101,20	25,22
W 63	489,83	257,65	84,75	--	31,32	9,47	4,00	--	25,49	10,80
W 19	98,03	53,61	19,18	--	3,36	1,53	0,57	--	3,90	2,41
W 46	5,05	2,78	1,18	--	0,37	0,23	0,06	--	0,47	0,43
W 60	1684,32	875,37	258,32	--	129,24	29,78	20,72	--	125,74	35,61
W 41	121,07	69,24	21,39	--	6,53	3,02	0,91	--	4,99	2,97
W 51	262,32	144,90	50,37	--	7,07	3,25	1,20	--	8,28	5,17
W 26	1570,88	818,87	251,23	--	101,69	22,07	17,35	--	104,67	27,65
W 33	48,64	26,86	8,71	--	9,21	2,89	1,91	--	7,11	2,64
W 38	1515,19	800,07	240,40	--	113,34	26,14	30,02	--	95,34	20,28
W 22	1553,86	795,77	236,19	--	125,41	27,35	20,04	--	121,33	32,15
W 53	48,64	26,86	8,71	--	9,21	2,89	1,91	--	7,11	2,64
W 13	2033,83	1079,37	328,83	--	154,50	40,31	37,11	--	124,90	30,50
W 32	278,24	147,47	58,46	--	0,40	0,23	0,06	--	0,52	0,42
W 37	36,91	19,46	6,75	--	7,48	2,11	0,97	--	6,07	2,43
W 57	489,83	257,65	84,75	--	31,32	9,47	4,00	--	25,49	10,80
W 50	131,71	65,24	28,23	--	3,22	0,81	0,52	--	3,86	1,71
W 42	1701,07	887,19	271,59	--	140,90	33,98	35,21	--	115,18	24,91
W 30	262,32	144,90	50,37	--	7,07	3,25	1,20	--	8,28	5,17
W 10	1422,21	730,54	207,97	--	122,18	26,54	19,52	--	117,47	30,44
W 54	137,31	66,68	33,48	--	2,39	0,81	0,69	--	4,11	1,90
W 36	98,03	53,61	19,18	--	3,36	1,53	0,57	--	3,90	2,41
W 23	1838,36	953,86	305,03	--	143,29	34,78	35,90	--	119,29	26,82
W 34	332,83	192,46	57,29	--	13,60	6,33	1,89	--	9,72	5,59
W 56	1520,24	802,85	241,57	--	113,70	26,36	30,07	--	95,81	20,71
W 5	351,51	188,72	80,15	--	12,71	6,59	2,99	--	18,28	12,06
W 12	332,83	192,46	57,29	--	13,60	6,33	1,89	--	9,72	5,59
W 2	1782,32	928,97	277,47	--	132,61	31,31	21,30	--	129,64	38,02
W 62	121,07	69,24	21,39	--	6,53	3,02	0,91	--	4,99	2,97
W 20	1292,77	671,42	192,78	--	101,29	21,85	17,30	--	104,15	27,22
W 31	1471,66	775,99	232,86	--	104,50	23,48	28,16	--	88,72	18,07
W 16	489,83	257,65	84,75	--	31,32	9,47	4,00	--	25,49	10,80
W 49	472,19	253,64	98,21	--	9,60	4,40	1,82	--	12,50	7,16
W 43	36,91	19,46	6,75	--	7,48	2,11	0,97	--	6,07	2,43
W 11	489,83	257,65	84,75	--	31,32	9,47	4,00	--	25,49	10,80
W 24	262,32	144,90	50,37	--	7,07	3,25	1,20	--	8,28	5,17
W 61	472,19	253,64	98,21	--	9,60	4,40	1,82	--	12,50	7,16
W 35	98,03	53,61	19,18	--	3,36	1,53	0,57	--	3,90	2,41
W 45	639,86	348,80	109,93	--	47,69	17,20	7,99	--	34,56	13,19
W 9	36,91	19,46	6,75	--	7,48	2,11	0,97	--	6,07	2,43
W 4	639,86	348,80	109,93	--	47,69	17,20	7,99	--	34,56	13,19
W 15	472,19	253,64	98,21	--	9,60	4,40	1,82	--	12,50	7,16
W 21	137,31	66,68	33,48	--	2,39	0,81	0,69	--	4,11	1,90
W 1	351,51	188,72	80,15	--	12,71	6,59	2,99	--	18,28	12,06
W 258	68,66	33,34	16,74	--	1,20	0,41	0,35	--	2,06	0,95
W 14	131,71	65,24	28,23	--	3,22	0,81	0,52	--	3,86	1,71
W 7	1570,88	818,87	251,23	--	101,69	22,07	17,35	--	104,67	27,65
W 3	1520,24	802,85	241,57	--	113,70	26,36	30,07	--	95,81	20,71
W 6	5,05	2,78	1,18	--	0,37	0,23	0,06	--	0,47	0,43
W 47	1520,24	802,85	241,57	--	113,70	26,36	30,07	--	95,81	20,71
W 8	48,64	26,86	8,71	--	9,21	2,89	1,91	--	7,11	2,64
W 44	137,31	66,68	33,48	--	2,39	0,81	0,69	--	4,11	1,90
W 52	1533,98	799,41	244,48	--	94,21	19,96	16,38	--	98,61	25,22
W 25	98,03	53,61	19,18	--	3,36	1,53	0,57	--	3,90	2,41
W 40	131,71	65,24	28,23	--	3,22	0,81	0,52	--	3,86	1,71
W 39	278,24	147,47	58,46	--	0,40	0,23	0,06	--	0,52	0,42
W 28	2151,07	1146,24	349,12	--	177,83	48,25	36,37	--	126,67	34,50
W 18	1570,88	818,87	251,23	--	101,69	22,07	17,35	--	104,67	27,65
W 167	68,66	33,34	16,74	--	1,20	0,41	0,35	--	2,06	0,95

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k
W 48	2,48	--	80,13	91,46	97,94	105,70	107,90	101,04	93,72	85,40
W 59	2,48	--	79,89	90,17	96,78	103,84	105,13	98,37	91,53	83,44
W 55	34,65	--	89,66	102,31	108,81	117,93	121,58	114,55	106,39	97,59
W 63	4,65	--	83,21	94,86	101,54	109,74	111,98	105,08	97,63	89,19
W 19	1,05	--	74,82	85,04	91,64	98,68	99,87	93,13	86,36	78,27
W 46	0,10	--	64,30	75,73	82,61	90,71	92,38	85,50	78,26	69,87
W 60	31,98	--	89,91	102,20	108,97	118,01	121,12	114,08	106,05	97,32
W 41	1,25	--	76,30	87,48	94,07	101,74	103,64	96,81	89,64	81,36
W 51	2,30	--	78,90	90,29	96,72	104,53	106,83	99,95	92,58	84,22
W 26	28,50	--	89,17	101,66	108,30	117,36	120,74	113,70	105,61	96,84
W 33	1,85	--	76,31	87,19	94,47	102,42	102,91	96,13	89,37	81,18
W 38	33,05	--	89,21	101,57	108,27	117,33	120,61	113,57	105,50	96,76
W 22	30,48	--	89,70	101,94	108,75	117,77	120,80	113,76	105,75	97,03
W 53	1,85	--	74,99	84,89	91,62	98,07	97,84	91,53	85,91	78,07
W 13	40,38	--	90,49	102,85	109,54	118,61	121,89	114,85	106,78	98,04
W 32	0,12	--	77,37	90,39	96,05	104,72	108,93	101,94	93,86	85,17
W 37	1,18	--	75,42	86,25	93,58	101,51	101,84	95,07	88,38	80,21
W 57	4,65	--	83,21	94,86	101,54	109,74	111,98	105,08	97,63	89,19
W 50	0,81	--	75,79	87,22	93,62	101,45	103,82	96,93	89,52	81,15
W 42	37,90	--	89,98	102,23	109,00	118,05	121,16	114,13	106,10	97,37
W 30	2,30	--	78,76	89,03	95,63	102,74	104,07	97,29	90,40	82,29
W 10	29,68	--	89,50	101,67	108,53	117,54	120,45	113,41	105,43	96,73
W 54	1,13	--	75,97	88,27	94,47	102,88	106,12	99,16	91,36	82,78
W 36	1,05	--	74,82	85,04	91,64	98,68	99,87	93,13	86,36	78,27
W 23	39,02	--	90,15	102,47	109,20	118,26	121,47	114,43	106,38	97,64
W 34	2,48	--	80,45	92,46	98,86	107,18	110,07	103,13	95,46	86,95
W 56	33,15	--	89,22	101,59	108,28	117,35	120,62	113,59	105,52	96,77
W 5	5,98	--	80,91	92,12	98,68	106,39	108,27	101,43	94,25	85,94
W 12	2,48	--	78,38	86,67	93,70	100,92	105,78	100,89	93,27	82,71
W 2	33,03	--	90,07	102,40	109,14	118,18	121,35	114,31	106,27	97,53
W 62	1,25	--	75,98	86,19	92,82	99,78	100,86	94,15	87,49	79,44
W 20	28,38	--	88,89	101,14	107,95	116,97	120,00	112,96	104,95	96,23
W 31	31,31	--	88,94	101,37	108,02	117,10	120,46	113,42	105,33	96,57
W 16	4,65	--	83,21	94,86	101,54	109,74	111,98	105,08	97,63	89,19
W 49	3,36	--	81,07	91,38	97,96	105,13	106,57	99,76	92,77	84,64
W 43	1,18	--	74,10	83,97	90,70	97,12	96,76	90,50	84,96	77,13
W 11	4,65	--	83,21	94,86	101,54	109,74	111,98	105,08	97,63	89,19
W 24	2,30	--	79,10	91,27	97,57	105,93	108,99	102,03	94,30	85,75
W 61	3,36	--	81,16	92,64	99,01	106,87	109,32	102,43	94,98	86,59
W 35	1,05	--	75,01	86,30	92,80	100,55	102,64	95,78	88,51	80,18
W 45	8,57	--	84,62	96,18	102,93	111,10	113,20	106,31	98,91	90,50
W 9	1,18	--	74,74	85,27	92,35	99,63	99,66	93,09	86,89	78,85
W 4	8,57	--	84,62	96,18	102,93	111,10	113,20	106,31	98,91	90,50
W 15	3,36	--	81,31	93,61	99,81	108,21	111,48	104,51	96,72	88,14
W 21	1,13	--	75,85	87,31	93,69	101,55	103,97	97,07	89,64	81,25
W 1	5,98	--	80,72	90,87	97,49	104,47	105,50	98,79	92,14	84,08
W 258	0,56	--	71,23	79,40	86,45	93,66	98,74	93,85	86,10	75,39
W 14	0,81	--	75,97	88,19	94,45	102,83	105,97	99,01	91,25	82,69
W 7	28,50	--	89,17	101,66	108,30	117,36	120,74	113,70	105,61	96,84
W 3	33,15	--	89,22	101,59	108,28	117,35	120,62	113,59	105,52	96,77
W 6	0,10	--	64,30	75,73	82,61	90,71	92,38	85,50	78,26	69,87
W 47	33,15	--	89,45	101,14	106,49	112,39	118,55	111,50	104,00	94,90
W 8	1,85	--	75,63	86,20	93,25	100,54	100,73	94,14	87,86	79,81
W 44	1,13	--	75,78	86,07	92,65	99,81	101,22	94,42	87,45	79,32
W 52	27,33	--	88,94	101,48	108,08	117,16	120,62	113,58	105,46	96,69
W 25	1,05	--	75,01	86,30	92,80	100,55	102,64	95,78	88,51	80,18
W 40	0,81	--	75,67	85,96	92,55	99,68	101,06	94,26	87,33	79,21
W 39	0,12	--	77,37	90,39	96,05	104,72	108,93	101,94	93,86	85,17
W 28	38,25	--	90,85	103,14	109,86	118,94	122,14	115,11	107,06	98,33
W 18	28,50	--	89,41	101,21	106,50	112,38	118,65	111,61	104,08	94,96
W 167	0,56	--	71,23	79,40	86,45	93,66	98,74	93,85	86,10	75,39

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
W 48	77,60	88,97	95,42	103,21	105,49	98,62	91,26	82,91	72,75	84,02
W 59	77,41	87,70	94,30	101,39	102,73	95,95	89,06	80,96	72,57	82,77
W 55	85,15	98,68	104,55	113,86	118,58	111,54	103,17	94,25	83,58	95,63
W 63	79,57	91,53	97,99	106,28	109,01	102,08	94,45	85,94	75,30	87,08
W 19	72,28	82,47	89,07	96,11	97,27	90,52	83,78	75,69	68,10	78,23
W 46	62,79	74,01	81,08	89,09	90,14	83,28	76,29	67,94	57,45	69,05
W 60	85,16	98,34	104,49	113,69	117,98	110,93	102,65	93,77	82,56	94,66
W 41	73,74	84,97	91,52	99,23	101,19	94,34	87,14	78,83	69,02	80,16
W 51	76,36	87,75	94,18	101,99	104,27	97,38	90,02	81,65	72,10	83,40
W 26	84,42	97,84	103,82	113,08	117,63	110,58	102,24	93,34	82,07	94,31
W 33	72,17	83,40	90,41	98,47	99,80	92,95	85,84	77,52	69,73	80,50
W 38	84,31	97,69	103,65	112,94	117,52	110,47	102,13	93,23	83,19	94,90
W 22	84,75	97,93	104,08	113,28	117,56	110,52	102,23	93,36	82,33	94,37
W 53	71,16	81,15	87,83	94,49	94,80	88,31	82,26	74,34	68,47	78,27
W 13	85,87	99,10	105,17	114,42	118,85	111,81	103,49	94,61	84,19	96,01
W 32	74,66	87,66	93,34	102,00	106,18	99,19	91,12	82,43	70,58	83,61
W 37	71,16	82,33	89,41	97,43	98,54	91,70	84,68	76,37	67,58	78,56
W 57	79,57	91,53	97,99	106,28	109,01	102,08	94,45	85,94	75,30	87,08
W 50	72,39	83,92	90,25	98,15	100,70	93,78	86,29	77,88	68,96	80,43
W 42	85,05	98,26	104,34	113,59	118,00	110,96	102,65	93,77	83,82	95,49
W 30	76,26	86,50	93,09	100,20	101,51	94,73	87,85	79,74	71,98	82,16
W 10	84,48	97,61	103,79	112,99	117,20	110,16	101,89	93,02	82,11	94,04
W 54	72,62	85,02	91,16	99,59	102,95	95,98	88,15	79,54	70,05	82,27
W 36	72,28	82,47	89,07	96,11	97,27	90,52	83,78	75,69	68,10	78,23
W 23	85,30	98,55	104,60	113,86	118,31	111,27	102,95	94,07	84,00	95,78
W 34	77,85	89,96	96,29	104,64	107,65	100,71	92,99	84,45	72,99	84,98
W 56	84,34	97,71	103,68	112,97	117,53	110,49	102,15	93,26	83,20	94,92
W 5	78,49	89,63	96,24	103,91	105,65	98,81	91,71	83,40	75,06	86,14
W 12	75,89	84,14	91,18	98,39	103,33	98,44	90,77	80,16	71,11	79,42
W 2	85,41	98,60	104,74	113,95	118,23	111,19	102,90	94,03	82,74	94,88
W 62	73,49	83,69	90,31	97,30	98,41	91,69	84,99	76,93	68,79	78,91
W 20	83,95	97,17	103,29	112,50	116,82	109,77	101,48	92,60	81,76	93,72
W 31	84,02	97,48	103,39	112,69	117,36	110,32	101,96	93,06	82,96	94,70
W 16	79,57	91,53	97,99	106,28	109,01	102,08	94,45	85,94	75,30	87,08
W 49	78,39	88,69	95,27	102,44	103,88	97,06	90,08	81,94	74,48	84,73
W 43	70,23	80,14	86,83	93,44	93,55	87,11	81,21	73,30	66,56	76,39
W 11	79,57	91,53	97,99	106,28	109,01	102,08	94,45	85,94	75,30	87,08
W 24	76,52	88,70	95,00	103,36	106,41	99,46	91,73	83,16	72,26	84,33
W 61	78,46	89,94	96,30	104,17	106,63	99,72	92,27	83,88	74,55	85,97
W 35	72,43	83,71	90,22	97,97	100,03	93,17	85,91	77,57	68,25	79,46
W 45	81,09	92,95	99,46	107,73	110,36	103,44	95,85	87,37	77,40	88,88
W 9	70,67	81,40	88,32	95,73	96,39	89,71	83,16	75,02	67,05	77,64
W 4	81,09	92,95	99,46	107,73	110,36	103,44	95,85	87,37	77,40	88,88
W 15	78,57	90,90	97,09	105,50	108,77	101,81	94,01	85,42	74,68	86,92
W 21	72,56	84,07	90,41	98,30	100,81	93,90	86,42	78,01	69,91	81,32
W 1	78,31	88,41	95,02	101,97	102,87	96,19	89,64	81,59	74,87	84,92
W 258	67,96	76,09	83,16	90,35	95,52	90,65	82,84	72,07	65,28	73,48
W 14	72,45	84,88	90,99	99,44	102,84	95,87	88,03	79,42	69,09	81,39
W 7	84,42	97,84	103,82	113,08	117,63	110,58	102,24	93,34	82,07	94,31
W 3	84,34	97,71	103,68	112,97	117,53	110,49	102,15	93,26	83,20	94,92
W 6	62,79	74,01	81,08	89,09	90,14	83,28	76,29	67,94	57,45	69,05
W 47	84,65	97,31	101,94	107,72	115,31	108,32	100,57	91,35	83,38	94,43
W 8	71,64	82,43	89,31	96,75	97,64	90,93	84,27	76,12	69,08	79,55
W 44	72,54	82,83	89,40	96,60	98,06	91,24	84,23	76,08	69,81	80,07
W 52	84,17	97,67	103,60	112,87	117,51	110,46	102,11	93,19	81,88	94,15
W 25	72,43	83,71	90,22	97,97	100,03	93,17	85,91	77,57	68,25	79,46
W 40	72,37	82,68	89,25	96,46	97,95	91,12	84,09	75,93	68,89	79,18
W 39	74,66	87,66	93,34	102,00	106,18	99,19	91,12	82,43	70,58	83,61
W 28	86,35	99,47	105,60	114,84	119,14	112,10	103,81	94,95	84,13	96,05
W 18	84,71	97,43	102,07	107,83	115,41	108,41	100,66	91,43	82,26	93,83
W 167	67,96	76,09	83,16	90,35	95,52	90,65	82,84	72,07	65,28	73,48

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
W 48	90,54	98,28	100,33	93,47	86,22	77,88	--	--	--
W 59	89,37	96,41	97,56	90,82	84,08	76,00	--	--	--
W 55	102,62	111,58	114,22	107,18	99,27	90,59	--	--	--
W 63	93,68	101,91	104,31	97,39	89,88	81,41	--	--	--
W 19	84,84	91,84	92,87	86,15	79,50	71,43	--	--	--
W 46	75,81	83,95	85,93	79,02	71,67	63,23	--	--	--
W 60	101,66	110,59	113,18	106,13	98,24	89,54	--	--	--
W 41	86,77	94,44	96,18	89,36	82,25	73,95	--	--	--
W 51	89,89	97,66	99,75	92,88	85,60	77,25	--	--	--
W 26	101,21	110,16	112,98	105,93	97,98	89,25	--	--	--
W 33	87,89	95,79	95,83	89,08	82,52	74,36	--	--	--
W 38	102,14	111,04	113,07	106,04	98,29	89,69	--	--	--
W 22	101,41	110,33	112,82	105,78	97,91	89,23	--	--	--
W 53	85,01	91,38	90,76	84,57	79,21	71,40	--	--	--
W 13	103,16	112,08	114,34	107,30	99,50	90,86	--	--	--
W 32	89,27	97,94	102,16	95,16	87,08	78,39	--	--	--
W 37	85,80	93,75	94,31	87,50	80,71	72,47	--	--	--
W 57	93,68	101,91	104,31	97,39	89,88	81,41	--	--	--
W 50	86,80	94,66	97,10	90,20	82,76	74,37	--	--	--
W 42	102,75	111,65	113,62	106,59	98,86	90,27	--	--	--
W 30	88,76	95,82	96,99	90,24	83,47	75,38	--	--	--
W 10	101,17	110,07	112,35	105,31	97,50	88,84	--	--	--
W 54	88,54	96,91	100,03	93,07	85,32	76,75	--	--	--
W 36	84,84	91,84	92,87	86,15	79,50	71,43	--	--	--
W 23	102,96	111,88	114,05	107,01	99,23	90,61	--	--	--
W 34	91,41	99,71	102,48	95,54	87,90	79,38	--	--	--
W 56	102,15	111,05	113,09	106,05	98,31	89,71	--	--	--
W 5	92,79	100,43	102,00	95,19	88,16	79,87	--	--	--
W 12	86,37	93,71	98,33	93,39	85,88	75,39	--	--	--
W 2	101,85	110,79	113,46	106,41	98,50	89,79	--	--	--
W 62	85,54	92,47	93,40	86,72	80,16	72,12	--	--	--
W 20	100,84	109,73	112,02	104,98	97,17	88,50	--	--	--
W 31	101,91	110,82	112,91	105,87	98,11	89,50	--	--	--
W 16	93,68	101,91	104,31	97,39	89,88	81,41	--	--	--
W 49	91,32	98,45	99,80	93,01	86,09	77,97	--	--	--
W 43	83,10	89,59	89,30	82,98	77,38	69,51	--	--	--
W 11	93,68	101,91	104,31	97,39	89,88	81,41	--	--	--
W 24	90,72	99,03	101,89	94,94	87,27	78,73	--	--	--
W 61	92,38	100,22	102,55	95,66	88,26	79,88	--	--	--
W 35	86,02	93,74	95,64	88,79	81,60	73,27	--	--	--
W 45	95,71	103,84	105,67	98,79	91,48	83,09	--	--	--
W 9	84,67	92,00	92,17	85,55	79,26	71,17	--	--	--
W 4	95,71	103,84	105,67	98,79	91,48	83,09	--	--	--
W 15	93,18	101,55	104,70	97,74	89,98	81,40	--	--	--
W 21	87,73	95,56	97,88	90,99	83,61	75,23	--	--	--
W 1	91,54	98,44	99,22	92,57	86,12	78,09	--	--	--
W 258	80,51	87,75	92,70	87,81	80,12	69,46	--	--	--
W 14	87,59	96,00	99,25	92,28	84,49	75,91	--	--	--
W 7	101,21	110,16	112,98	105,93	97,98	89,25	--	--	--
W 3	102,15	111,05	113,09	106,05	98,31	89,71	--	--	--
W 6	75,81	83,95	85,93	79,02	71,67	63,23	--	--	--
W 47	100,31	106,27	111,20	104,07	96,86	87,87	--	--	--
W 8	86,68	93,92	93,67	87,14	81,08	73,06	--	--	--
W 44	86,66	93,79	95,13	88,34	81,43	73,31	--	--	--
W 52	101,03	109,99	112,84	105,80	97,83	89,10	--	--	--
W 25	86,02	93,74	95,64	88,79	81,60	73,27	--	--	--
W 40	85,76	92,93	94,35	87,54	80,57	72,43	--	--	--
W 39	89,27	97,94	102,16	95,16	87,08	78,39	--	--	--
W 28	103,12	112,07	114,52	107,48	99,62	90,97	--	--	--
W 18	99,38	105,26	110,97	103,88	96,48	87,38	--	--	--
W 167	80,51	87,75	92,70	87,81	80,12	69,46	--	--	--

Model: 210125 Volledig model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W 48	--	--	--	--	--
W 59	--	--	--	--	--
W 55	--	--	--	--	--
W 63	--	--	--	--	--
W 19	--	--	--	--	--
W 46	--	--	--	--	--
W 60	--	--	--	--	--
W 41	--	--	--	--	--
W 51	--	--	--	--	--
W 26	--	--	--	--	--
W 33	--	--	--	--	--
W 38	--	--	--	--	--
W 22	--	--	--	--	--
W 53	--	--	--	--	--
W 13	--	--	--	--	--
W 32	--	--	--	--	--
W 37	--	--	--	--	--
W 57	--	--	--	--	--
W 50	--	--	--	--	--
W 42	--	--	--	--	--
W 30	--	--	--	--	--
W 10	--	--	--	--	--
W 54	--	--	--	--	--
W 36	--	--	--	--	--
W 23	--	--	--	--	--
W 34	--	--	--	--	--
W 56	--	--	--	--	--
W 5	--	--	--	--	--
W 12	--	--	--	--	--
W 2	--	--	--	--	--
W 62	--	--	--	--	--
W 20	--	--	--	--	--
W 31	--	--	--	--	--
W 16	--	--	--	--	--
W 49	--	--	--	--	--
W 43	--	--	--	--	--
W 11	--	--	--	--	--
W 24	--	--	--	--	--
W 61	--	--	--	--	--
W 35	--	--	--	--	--
W 45	--	--	--	--	--
W 9	--	--	--	--	--
W 4	--	--	--	--	--
W 15	--	--	--	--	--
W 21	--	--	--	--	--
W 1	--	--	--	--	--
W 258	--	--	--	--	--
W 14	--	--	--	--	--
W 7	--	--	--	--	--
W 3	--	--	--	--	--
W 6	--	--	--	--	--
W 47	--	--	--	--	--
W 8	--	--	--	--	--
W 44	--	--	--	--	--
W 52	--	--	--	--	--
W 25	--	--	--	--	--
W 40	--	--	--	--	--
W 39	--	--	--	--	--
W 28	--	--	--	--	--
W 18	--	--	--	--	--
W 167	--	--	--	--	--

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B
1	Witbol 22 Vlijmen <L=6,80> [1/5]	5,20	Relatief				2,00	5,00
2	Witbol 22 Vlijmen <L=5,69> [2/5]	5,19	Relatief				2,00	5,00
3	Witbol 22 Vlijmen <L=5,69> [3/5]	5,17	Relatief				2,00	5,00
4	Witbol 22 Vlijmen <L=9,20> [4/5]	5,17	Relatief				2,00	5,00
5	Witbol 22 Vlijmen <L=7,49> [5/5]	5,18	Relatief				2,00	5,00
6	Parelgras 6 Vlijmen <L=6,02> [1/8]	4,65	Relatief				2,00	5,00
7	Parelgras 6 Vlijmen <L=9,40> [2/8]	4,67	Relatief				2,00	5,00
8	Parelgras 6 Vlijmen <L=10,68> [3/8]	4,66	Relatief				2,00	5,00
9	Parelgras 6 Vlijmen <L=4,53> [4/8]	4,64	Relatief				2,00	5,00
10	Parelgras 6 Vlijmen <L=4,59> [5/8]	4,63	Relatief				2,00	5,00
11	Parelgras 6 Vlijmen <L=3,28> [6/8]	4,62	Relatief				2,00	5,00
12	Parelgras 6 Vlijmen <L=6,65> [7/8]	4,63	Relatief				2,00	5,00
13	Parelgras 6 Vlijmen <L=3,00> [8/8]	4,64	Relatief				2,00	5,00
14	Biesheuvellaan 30 Vlijmen <L=3,02> [1/9]	4,27	Relatief				2,00	5,00
15	Biesheuvellaan 30 Vlijmen <L=4,32> [2/9]	4,29	Relatief				2,00	5,00
16	Biesheuvellaan 30 Vlijmen <L=8,59> [3/9]	4,29	Relatief				2,00	5,00
17	Biesheuvellaan 30 Vlijmen <L=4,58> [4/9]	4,28	Relatief				2,00	5,00
18	Biesheuvellaan 30 Vlijmen <L=8,00> [5/9]	4,25	Relatief				2,00	5,00
19	Biesheuvellaan 30 Vlijmen <L=5,72> [6/9]	4,24	Relatief				2,00	5,00
20	Biesheuvellaan 30 Vlijmen <L=11,26> [7/9]	4,25	Relatief				2,00	5,00
21	Biesheuvellaan 30 Vlijmen <L=5,00> [8/9]	4,26	Relatief				2,00	5,00
22	Biesheuvellaan 30 Vlijmen <L=3,69> [9/9]	4,27	Relatief				2,00	5,00
23	Pampas 6 Vlijmen <L=4,69> [1/10]	5,21	Relatief				2,00	5,00
24	Pampas 6 Vlijmen <L=4,72> [2/10]	5,22	Relatief				2,00	5,00
25	Pampas 6 Vlijmen <L=4,94> [3/10]	5,22	Relatief				2,00	5,00
26	Pampas 6 Vlijmen <L=7,19> [4/10]	5,24	Relatief				2,00	5,00
27	Pampas 6 Vlijmen <L=8,49> [5/10]	5,26	Relatief				2,00	5,00
28	Pampas 6 Vlijmen <L=7,66> [6/10]	5,25	Relatief				2,00	5,00
29	Pampas 6 Vlijmen <L=3,51> [7/10]	5,25	Relatief				2,00	5,00
30	Pampas 6 Vlijmen <L=4,63> [8/10]	5,24	Relatief				2,00	5,00
31	Pampas 6 Vlijmen <L=8,01> [9/10]	5,23	Relatief				2,00	5,00
32	Pampas 6 Vlijmen <L=4,02> [10/10]	5,22	Relatief				2,00	5,00
33	Mozartlaan 16 Vlijmen <L=3,06> [1/5]	4,13	Relatief				2,00	5,00
34	Mozartlaan 16 Vlijmen <L=4,50> [2/5]	4,14	Relatief				2,00	5,00
35	Mozartlaan 16 Vlijmen <L=5,75> [3/5]	4,14	Relatief				2,00	5,00
36	Mozartlaan 16 Vlijmen <L=3,70> [4/5]	4,13	Relatief				2,00	5,00
37	Mozartlaan 16 Vlijmen <L=5,00> [5/5]	4,12	Relatief				2,00	5,00
38	Schubertlaan 7 Vlijmen <L=5,57> [1/4]	3,86	Relatief				2,00	5,00
39	Schubertlaan 7 Vlijmen <L=6,72> [2/4]	3,87	Relatief				2,00	5,00
40	Schubertlaan 7 Vlijmen <L=3,24> [3/4]	3,86	Relatief				2,00	5,00
41	Schubertlaan 7 Vlijmen <L=4,37> [4/4]	3,84	Relatief				2,00	5,00
42	Schubertlaan 5 Vlijmen <L=3,37> [1/4]	3,90	Relatief				2,00	5,00
43	Schubertlaan 5 Vlijmen <L=6,57> [2/4]	3,88	Relatief				2,00	5,00
44	Schubertlaan 5 Vlijmen <L=5,73> [3/4]	3,87	Relatief				2,00	5,00
45	Schubertlaan 5 Vlijmen <L=4,23> [4/4]	3,88	Relatief				2,00	5,00
46	Schubertlaan 3 Vlijmen <L=5,52> [1/5]	3,90	Relatief				2,00	5,00
47	Schubertlaan 3 Vlijmen <L=4,07> [2/5]	3,92	Relatief				2,00	5,00
48	Schubertlaan 3 Vlijmen <L=10,01> [3/5]	3,91	Relatief				2,00	5,00
49	Schubertlaan 3 Vlijmen <L=3,97> [4/5]	3,88	Relatief				2,00	5,00
50	Schubertlaan 3 Vlijmen <L=4,42> [5/5]	3,88	Relatief				2,00	5,00
51	Schubertlaan 1 Vlijmen <L=3,31> [1/7]	3,94	Relatief				2,00	5,00
52	Schubertlaan 1 Vlijmen <L=4,85> [2/7]	3,94	Relatief				2,00	5,00
53	Schubertlaan 1 Vlijmen <L=5,00> [3/7]	3,94	Relatief				2,00	5,00
54	Schubertlaan 1 Vlijmen <L=6,79> [4/7]	3,92	Relatief				2,00	5,00
55	Schubertlaan 1 Vlijmen <L=5,72> [5/7]	3,91	Relatief				2,00	5,00
56	Schubertlaan 1 Vlijmen <L=4,50> [6/7]	3,92	Relatief				2,00	5,00
57	Schubertlaan 1 Vlijmen <L=5,79> [7/7]	3,93	Relatief				2,00	5,00
58	Strausslaan 10 Vlijmen <L=3,59> [1/5]	3,99	Relatief				2,00	5,00
59	Strausslaan 10 Vlijmen <L=3,91> [2/5]	3,98	Relatief				2,00	5,00
60	Strausslaan 10 Vlijmen <L=5,18> [3/5]	3,97	Relatief				2,00	5,00
61	Strausslaan 10 Vlijmen <L=9,98> [4/5]	3,96	Relatief				2,00	5,00
62	Strausslaan 10 Vlijmen <L=6,39> [5/5]	3,96	Relatief				2,00	5,00
63	Strausslaan 12 Vlijmen <L=4,03> [1/3]	4,00	Relatief				2,00	5,00
64	Strausslaan 12 Vlijmen <L=5,20> [2/3]	3,99	Relatief				2,00	5,00

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	--	--	--	--	Ja
2	--	--	--	--	Ja
3	--	--	--	--	Ja
4	--	--	--	--	Ja
5	--	--	--	--	Ja
6	--	--	--	--	Ja
7	--	--	--	--	Ja
8	--	--	--	--	Ja
9	--	--	--	--	Ja
10	--	--	--	--	Ja
11	--	--	--	--	Ja
12	--	--	--	--	Ja
13	--	--	--	--	Ja
14	--	--	--	--	Ja
15	--	--	--	--	Ja
16	--	--	--	--	Ja
17	--	--	--	--	Ja
18	--	--	--	--	Ja
19	--	--	--	--	Ja
20	--	--	--	--	Ja
21	--	--	--	--	Ja
22	--	--	--	--	Ja
23	--	--	--	--	Ja
24	--	--	--	--	Ja
25	--	--	--	--	Ja
26	--	--	--	--	Ja
27	--	--	--	--	Ja
28	--	--	--	--	Ja
29	--	--	--	--	Ja
30	--	--	--	--	Ja
31	--	--	--	--	Ja
32	--	--	--	--	Ja
33	--	--	--	--	Ja
34	--	--	--	--	Ja
35	--	--	--	--	Ja
36	--	--	--	--	Ja
37	--	--	--	--	Ja
38	--	--	--	--	Ja
39	--	--	--	--	Ja
40	--	--	--	--	Ja
41	--	--	--	--	Ja
42	--	--	--	--	Ja
43	--	--	--	--	Ja
44	--	--	--	--	Ja
45	--	--	--	--	Ja
46	--	--	--	--	Ja
47	--	--	--	--	Ja
48	--	--	--	--	Ja
49	--	--	--	--	Ja
50	--	--	--	--	Ja
51	--	--	--	--	Ja
52	--	--	--	--	Ja
53	--	--	--	--	Ja
54	--	--	--	--	Ja
55	--	--	--	--	Ja
56	--	--	--	--	Ja
57	--	--	--	--	Ja
58	--	--	--	--	Ja
59	--	--	--	--	Ja
60	--	--	--	--	Ja
61	--	--	--	--	Ja
62	--	--	--	--	Ja
63	--	--	--	--	Ja
64	--	--	--	--	Ja

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B
65	Strausslaan 12 Vlijmen <L=6,37> [3/3]	3,98	Relatief				2,00	5,00
66	Strausslaan 14 Vlijmen <L=4,88> [1/3]	4,02	Relatief				2,00	5,00
67	Strausslaan 14 Vlijmen <L=4,35> [2/3]	4,01	Relatief				2,00	5,00
68	Strausslaan 14 Vlijmen <L=6,37> [3/3]	4,00	Relatief				2,00	5,00
69	Strausslaan 16 Vlijmen <L=4,84> [1/6]	4,05	Relatief				2,00	5,00
70	Strausslaan 16 Vlijmen <L=4,38> [2/6]	4,04	Relatief				2,00	5,00
71	Strausslaan 16 Vlijmen <L=5,11> [3/6]	4,03	Relatief				2,00	5,00
72	Strausslaan 16 Vlijmen <L=6,37> [4/6]	4,02	Relatief				2,00	5,00
73	Strausslaan 16 Vlijmen <L=6,49> [5/6]	4,03	Relatief				2,00	5,00
74	Strausslaan 16 Vlijmen <L=5,02> [6/6]	4,04	Relatief				2,00	5,00
75	Strausslaan 18 Vlijmen <L=4,96> [1/4]	4,11	Relatief				2,00	5,00
76	Strausslaan 18 Vlijmen <L=4,45> [2/4]	4,10	Relatief				2,00	5,00
77	Strausslaan 18 Vlijmen <L=9,95> [3/4]	4,08	Relatief				2,00	5,00
78	Strausslaan 18 Vlijmen <L=6,60> [4/4]	4,09	Relatief				2,00	5,00
79	Strausslaan 20 Vlijmen <L=6,11> [1/2]	4,12	Relatief				2,00	5,00
80	Strausslaan 20 Vlijmen <L=6,19> [2/2]	4,10	Relatief				2,00	5,00
81	Strausslaan 24 Vlijmen <L=4,29> [1/4]	4,17	Relatief				2,00	5,00
82	Strausslaan 24 Vlijmen <L=4,96> [2/4]	4,16	Relatief				2,00	5,00
83	Strausslaan 24 Vlijmen <L=6,40> [3/4]	4,14	Relatief				2,00	5,00
84	Strausslaan 24 Vlijmen <L=9,95> [4/4]	4,17	Relatief				2,00	5,00
85	Strausslaan 22 Vlijmen <L=4,92> [1/3]	4,15	Relatief				2,00	5,00
86	Strausslaan 22 Vlijmen <L=4,31> [2/3]	4,14	Relatief				2,00	5,00
87	Strausslaan 22 Vlijmen <L=6,41> [3/3]	4,13	Relatief				2,00	5,00
88	Mozartlaan 4 Vlijmen <L=3,04> [1/5]	3,99	Relatief				2,00	5,00
89	Mozartlaan 4 Vlijmen <L=5,54> [2/5]	4,00	Relatief				2,00	5,00
90	Mozartlaan 4 Vlijmen <L=3,82> [3/5]	3,99	Relatief				2,00	5,00
91	Mozartlaan 4 Vlijmen <L=6,47> [4/5]	3,98	Relatief				2,00	5,00
92	Mozartlaan 4 Vlijmen <L=4,35> [5/5]	3,99	Relatief				2,00	5,00
93	Mozartlaan 2 Vlijmen <L=3,66> [1/6]	3,98	Relatief				2,00	5,00
94	Mozartlaan 2 Vlijmen <L=5,82> [2/6]	3,97	Relatief				2,00	5,00
95	Mozartlaan 2 Vlijmen <L=6,33> [3/6]	3,96	Relatief				2,00	5,00
96	Mozartlaan 2 Vlijmen <L=3,04> [4/6]	3,96	Relatief				2,00	5,00
97	Mozartlaan 2 Vlijmen <L=4,45> [5/6]	3,96	Relatief				2,00	5,00
98	Mozartlaan 2 Vlijmen <L=6,46> [6/6]	3,96	Relatief				2,00	5,00
99	Mozartlaan 6 Vlijmen <L=3,50> [1/5]	4,02	Relatief				2,00	5,00
100	Mozartlaan 6 Vlijmen <L=6,10> [2/5]	4,02	Relatief				2,00	5,00
101	Mozartlaan 6 Vlijmen <L=3,04> [3/5]	4,00	Relatief				2,00	5,00
102	Mozartlaan 6 Vlijmen <L=4,45> [4/5]	4,00	Relatief				2,00	5,00
103	Mozartlaan 6 Vlijmen <L=6,45> [5/5]	4,01	Relatief				2,00	5,00
104	Mozartlaan 8 Vlijmen <L=3,07> [1/5]	4,04	Relatief				2,00	5,00
105	Mozartlaan 8 Vlijmen <L=5,01> [2/5]	4,05	Relatief				2,00	5,00
106	Mozartlaan 8 Vlijmen <L=5,64> [3/5]	4,04	Relatief				2,00	5,00
107	Mozartlaan 8 Vlijmen <L=6,44> [4/5]	4,02	Relatief				2,00	5,00
108	Mozartlaan 8 Vlijmen <L=4,46> [5/5]	4,03	Relatief				2,00	5,00
109	Mozartlaan 10 Vlijmen <L=3,10> [1/7]	4,08	Relatief				2,00	5,00
110	Mozartlaan 10 Vlijmen <L=3,83> [2/7]	4,08	Relatief				2,00	5,00
111	Mozartlaan 10 Vlijmen <L=5,65> [3/7]	4,07	Relatief				2,00	5,00
112	Mozartlaan 10 Vlijmen <L=5,00> [4/7]	4,05	Relatief				2,00	5,00
113	Mozartlaan 10 Vlijmen <L=3,03> [5/7]	4,05	Relatief				2,00	5,00
114	Mozartlaan 10 Vlijmen <L=4,46> [6/7]	4,05	Relatief				2,00	5,00
115	Mozartlaan 10 Vlijmen <L=6,47> [7/7]	4,06	Relatief				2,00	5,00
116	Mozartlaan 12 Vlijmen <L=3,04> [1/4]	4,09	Relatief				2,00	5,00
117	Mozartlaan 12 Vlijmen <L=9,50> [2/4]	4,10	Relatief				2,00	5,00
118	Mozartlaan 12 Vlijmen <L=6,46> [3/4]	4,07	Relatief				2,00	5,00
119	Mozartlaan 12 Vlijmen <L=4,47> [4/4]	4,08	Relatief				2,00	5,00
120	Mozartlaan 14 Vlijmen <L=3,69> [1/5]	4,12	Relatief				2,00	5,00
121	Mozartlaan 14 Vlijmen <L=5,79> [2/5]	4,11	Relatief				2,00	5,00
122	Mozartlaan 14 Vlijmen <L=3,03> [3/5]	4,10	Relatief				2,00	5,00
123	Mozartlaan 14 Vlijmen <L=4,48> [4/5]	4,10	Relatief				2,00	5,00
124	Mozartlaan 14 Vlijmen <L=6,45> [5/5]	4,10	Relatief				2,00	5,00
125	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=3,40> [1/13]	4,19	Relatief				2,00	--
126	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=3,84> [2/13]	4,20	Relatief				2,00	--
127	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=3,40> [3/13]	4,20	Relatief				2,00	--
128	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=8,50> [4/13]	4,18	Relatief				2,00	--

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
65	--	--	--	--	Ja
66	--	--	--	--	Ja
67	--	--	--	--	Ja
68	--	--	--	--	Ja
69	--	--	--	--	Ja
70	--	--	--	--	Ja
71	--	--	--	--	Ja
72	--	--	--	--	Ja
73	--	--	--	--	Ja
74	--	--	--	--	Ja
75	--	--	--	--	Ja
76	--	--	--	--	Ja
77	--	--	--	--	Ja
78	--	--	--	--	Ja
79	--	--	--	--	Ja
80	--	--	--	--	Ja
81	--	--	--	--	Ja
82	--	--	--	--	Ja
83	--	--	--	--	Ja
84	--	--	--	--	Ja
85	--	--	--	--	Ja
86	--	--	--	--	Ja
87	--	--	--	--	Ja
88	--	--	--	--	Ja
89	--	--	--	--	Ja
90	--	--	--	--	Ja
91	--	--	--	--	Ja
92	--	--	--	--	Ja
93	--	--	--	--	Ja
94	--	--	--	--	Ja
95	--	--	--	--	Ja
96	--	--	--	--	Ja
97	--	--	--	--	Ja
98	--	--	--	--	Ja
99	--	--	--	--	Ja
100	--	--	--	--	Ja
101	--	--	--	--	Ja
102	--	--	--	--	Ja
103	--	--	--	--	Ja
104	--	--	--	--	Ja
105	--	--	--	--	Ja
106	--	--	--	--	Ja
107	--	--	--	--	Ja
108	--	--	--	--	Ja
109	--	--	--	--	Ja
110	--	--	--	--	Ja
111	--	--	--	--	Ja
112	--	--	--	--	Ja
113	--	--	--	--	Ja
114	--	--	--	--	Ja
115	--	--	--	--	Ja
116	--	--	--	--	Ja
117	--	--	--	--	Ja
118	--	--	--	--	Ja
119	--	--	--	--	Ja
120	--	--	--	--	Ja
121	--	--	--	--	Ja
122	--	--	--	--	Ja
123	--	--	--	--	Ja
124	--	--	--	--	Ja
125	--	--	--	--	Ja
126	--	--	--	--	Ja
127	--	--	--	--	Ja
128	--	--	--	--	Ja

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B
129	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=6,63> [5/13]	4,18	Relatief				2,00	--
130	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=3,54> [6/13]	4,18	Relatief				2,00	--
131	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=5,00> [7/13]	4,17	Relatief				2,00	--
132	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=12,06> [8/13]	4,15	Relatief				2,00	--
133	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=8,30> [9/13]	4,15	Relatief				2,00	--
134	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=3,30> [10/13]	4,16	Relatief				2,00	--
135	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=5,01> [11/13]	4,16	Relatief				2,00	--
136	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=3,49> [12/13]	4,17	Relatief				2,00	--
137	Mozartlaan 18 Vlijmen <L=3,31> [13/13]	4,18	Relatief				2,00	--
138	Schubertlaan 23 Vlijmen <L=5,43> [1/5]	3,68	Relatief				2,00	5,00
139	Schubertlaan 23 Vlijmen <L=6,60> [2/5]	3,69	Relatief				2,00	5,00
140	Schubertlaan 23 Vlijmen <L=3,29> [3/5]	3,68	Relatief				2,00	5,00
141	Schubertlaan 23 Vlijmen <L=10,60> [4/5]	3,67	Relatief				2,00	5,00
142	Schubertlaan 23 Vlijmen <L=4,45> [5/5]	3,66	Relatief				2,00	5,00
143	Vossenstaart 16 Vlijmen <L=5,69> [1/2]	4,75	Relatief				2,00	5,00
144	Vossenstaart 16 Vlijmen <L=5,70> [2/2]	4,74	Relatief				2,00	5,00
145	Vossenstaart 30 Vlijmen <L=5,70> [1/2]	4,85	Relatief				2,00	5,00
146	Vossenstaart 30 Vlijmen <L=5,70> [2/2]	4,83	Relatief				2,00	5,00
147	Witbol 2 Vlijmen <L=5,93> [1/3]	4,97	Relatief				2,00	5,00
148	Witbol 2 Vlijmen <L=5,95> [2/3]	4,95	Relatief				2,00	5,00
149	Witbol 2 Vlijmen <L=9,08> [3/3]	4,96	Relatief				2,00	5,00
150	Vossenstaart 2 Vlijmen <L=6,54> [1/3]	4,64	Relatief				2,00	5,00
151	Vossenstaart 2 Vlijmen <L=10,65> [2/3]	4,62	Relatief				2,00	5,00
152	Vossenstaart 2 Vlijmen <L=6,56> [3/3]	4,62	Relatief				2,00	5,00
153	Strausslaan 26 Vlijmen <L=4,20> [1/6]	4,24	Relatief				2,00	5,00
154	Strausslaan 26 Vlijmen <L=4,10> [2/6]	4,24	Relatief				2,00	5,00
155	Strausslaan 26 Vlijmen <L=4,62> [3/6]	4,22	Relatief				2,00	5,00
156	Strausslaan 26 Vlijmen <L=8,16> [4/6]	4,21	Relatief				2,00	5,00
157	Strausslaan 26 Vlijmen <L=4,32> [5/6]	4,21	Relatief				2,00	5,00
158	Strausslaan 26 Vlijmen <L=6,32> [6/6]	4,22	Relatief				2,00	5,00
159	Strausslaan 28 Vlijmen <L=4,13> [1/4]	4,24	Relatief				2,00	5,00
160	Strausslaan 28 Vlijmen <L=4,06> [2/4]	4,26	Relatief				2,00	5,00
161	Strausslaan 28 Vlijmen <L=6,38> [3/4]	4,24	Relatief				2,00	5,00
162	Strausslaan 28 Vlijmen <L=6,31> [4/4]	4,23	Relatief				2,00	5,00
163	Strausslaan 30 Vlijmen <L=3,16> [1/4]	4,28	Relatief				2,00	5,00
164	Strausslaan 30 Vlijmen <L=5,23> [2/4]	4,27	Relatief				2,00	5,00
165	Strausslaan 30 Vlijmen <L=4,14> [3/4]	4,25	Relatief				2,00	5,00
166	Strausslaan 30 Vlijmen <L=6,30> [4/4]	4,26	Relatief				2,00	5,00
167	Strausslaan 32 Vlijmen <L=5,65> [1/5]	4,29	Relatief				2,00	5,00
168	Strausslaan 32 Vlijmen <L=8,18> [2/5]	4,31	Relatief				2,00	5,00
169	Strausslaan 32 Vlijmen <L=5,49> [3/5]	4,31	Relatief				2,00	5,00
170	Strausslaan 32 Vlijmen <L=6,45> [4/5]	4,29	Relatief				2,00	5,00
171	Strausslaan 32 Vlijmen <L=6,29> [5/5]	4,28	Relatief				2,00	5,00
172	Strausslaan 36 Vlijmen <L=4,50> [1/3]	4,38	Relatief				2,00	5,00
173	Strausslaan 36 Vlijmen <L=4,96> [2/3]	4,37	Relatief				2,00	5,00
174	Strausslaan 36 Vlijmen <L=6,52> [3/3]	4,36	Relatief				2,00	5,00
175	Strausslaan 34 Vlijmen <L=4,84> [1/4]	4,36	Relatief				2,00	5,00
176	Strausslaan 34 Vlijmen <L=5,00> [2/4]	4,35	Relatief				2,00	5,00
177	Strausslaan 34 Vlijmen <L=9,61> [3/4]	4,33	Relatief				2,00	5,00
178	Strausslaan 34 Vlijmen <L=6,29> [4/4]	4,34	Relatief				2,00	5,00
179	Schubertlaan 15 Vlijmen <L=5,59> [1/4]	3,77	Relatief				2,00	5,00
180	Schubertlaan 15 Vlijmen <L=6,66> [2/4]	3,78	Relatief				2,00	5,00
181	Schubertlaan 15 Vlijmen <L=3,15> [3/4]	3,77	Relatief				2,00	5,00
182	Schubertlaan 15 Vlijmen <L=4,19> [4/4]	3,75	Relatief				2,00	5,00
183	Strausslaan 7 Vlijmen <L=3,83> [1/10]	3,93	Relatief				2,00	5,00
184	Strausslaan 7 Vlijmen <L=3,52> [2/10]	3,93	Relatief				2,00	5,00
185	Strausslaan 7 Vlijmen <L=5,01> [3/10]	3,92	Relatief				2,00	5,00
186	Strausslaan 7 Vlijmen <L=3,20> [4/10]	3,91	Relatief				2,00	5,00
187	Strausslaan 7 Vlijmen <L=4,42> [5/10]	3,91	Relatief				2,00	5,00
188	Strausslaan 7 Vlijmen <L=6,12> [6/10]	3,90	Relatief				2,00	5,00
189	Strausslaan 7 Vlijmen <L=4,99> [7/10]	3,89	Relatief				2,00	5,00
190	Strausslaan 7 Vlijmen <L=5,20> [8/10]	3,90	Relatief				2,00	5,00
191	Strausslaan 7 Vlijmen <L=3,29> [9/10]	3,91	Relatief				2,00	5,00
192	Strausslaan 7 Vlijmen <L=11,96> [10/10]	3,92	Relatief				2,00	5,00

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
129	--	--	--	--	Ja
130	--	--	--	--	Ja
131	--	--	--	--	Ja
132	--	--	--	--	Ja
133	--	--	--	--	Ja
134	--	--	--	--	Ja
135	--	--	--	--	Ja
136	--	--	--	--	Ja
137	--	--	--	--	Ja
138	--	--	--	--	Ja
139	--	--	--	--	Ja
140	--	--	--	--	Ja
141	--	--	--	--	Ja
142	--	--	--	--	Ja
143	--	--	--	--	Ja
144	--	--	--	--	Ja
145	--	--	--	--	Ja
146	--	--	--	--	Ja
147	--	--	--	--	Ja
148	--	--	--	--	Ja
149	--	--	--	--	Ja
150	--	--	--	--	Ja
151	--	--	--	--	Ja
152	--	--	--	--	Ja
153	--	--	--	--	Ja
154	--	--	--	--	Ja
155	--	--	--	--	Ja
156	--	--	--	--	Ja
157	--	--	--	--	Ja
158	--	--	--	--	Ja
159	--	--	--	--	Ja
160	--	--	--	--	Ja
161	--	--	--	--	Ja
162	--	--	--	--	Ja
163	--	--	--	--	Ja
164	--	--	--	--	Ja
165	--	--	--	--	Ja
166	--	--	--	--	Ja
167	--	--	--	--	Ja
168	--	--	--	--	Ja
169	--	--	--	--	Ja
170	--	--	--	--	Ja
171	--	--	--	--	Ja
172	--	--	--	--	Ja
173	--	--	--	--	Ja
174	--	--	--	--	Ja
175	--	--	--	--	Ja
176	--	--	--	--	Ja
177	--	--	--	--	Ja
178	--	--	--	--	Ja
179	--	--	--	--	Ja
180	--	--	--	--	Ja
181	--	--	--	--	Ja
182	--	--	--	--	Ja
183	--	--	--	--	Ja
184	--	--	--	--	Ja
185	--	--	--	--	Ja
186	--	--	--	--	Ja
187	--	--	--	--	Ja
188	--	--	--	--	Ja
189	--	--	--	--	Ja
190	--	--	--	--	Ja
191	--	--	--	--	Ja
192	--	--	--	--	Ja

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B
193	Mommersteeg 40 Vlijmen <L=6,72> [1/9]	3,86	Relatief				2,00	5,00
194	Mommersteeg 40 Vlijmen <L=4,57> [2/9]	3,86	Relatief				2,00	5,00
195	Mommersteeg 40 Vlijmen <L=3,90> [3/9]	3,86	Relatief				2,00	5,00
196	Mommersteeg 40 Vlijmen <L=4,69> [4/9]	3,86	Relatief				2,00	5,00
197	Mommersteeg 40 Vlijmen <L=3,88> [5/9]	3,84	Relatief				2,00	5,00
198	Mommersteeg 40 Vlijmen <L=8,90> [6/9]	3,83	Relatief				2,00	5,00
199	Mommersteeg 40 Vlijmen <L=8,91> [7/9]	3,81	Relatief				2,00	5,00
200	Mommersteeg 40 Vlijmen <L=15,00> [8/9]	3,83	Relatief				2,00	5,00
201	Mommersteeg 40 Vlijmen <L=5,00> [9/9]	3,86	Relatief				2,00	5,00
202	Schubertlaan 17 Vlijmen <L=3,44> [1/4]	3,77	Relatief				2,00	5,00
203	Schubertlaan 17 Vlijmen <L=6,71> [2/4]	3,75	Relatief				2,00	5,00
204	Schubertlaan 17 Vlijmen <L=5,69> [3/4]	3,74	Relatief				2,00	5,00
205	Schubertlaan 17 Vlijmen <L=4,48> [4/4]	3,75	Relatief				2,00	5,00
206	Schubertlaan 13 Vlijmen <L=5,22> [1/5]	3,81	Relatief				2,00	5,00
207	Schubertlaan 13 Vlijmen <L=6,18> [2/5]	3,81	Relatief				2,00	5,00
208	Schubertlaan 13 Vlijmen <L=6,71> [3/5]	3,79	Relatief				2,00	5,00
209	Schubertlaan 13 Vlijmen <L=5,64> [4/5]	3,78	Relatief				2,00	5,00
210	Schubertlaan 13 Vlijmen <L=7,26> [5/5]	3,79	Relatief				2,00	5,00
211	Schubertlaan 11 Vlijmen <L=5,56> [1/5]	3,81	Relatief				2,00	5,00
212	Schubertlaan 11 Vlijmen <L=6,72> [2/5]	3,82	Relatief				2,00	5,00
213	Schubertlaan 11 Vlijmen <L=3,33> [3/5]	3,81	Relatief				2,00	5,00
214	Schubertlaan 11 Vlijmen <L=5,01> [4/5]	3,80	Relatief				2,00	5,00
215	Schubertlaan 11 Vlijmen <L=4,46> [5/5]	3,80	Relatief				2,00	5,00
216	Schubertlaan 9 Vlijmen <L=3,32> [1/4]	3,85	Relatief				2,00	5,00
217	Schubertlaan 9 Vlijmen <L=6,72> [2/4]	3,84	Relatief				2,00	5,00
218	Schubertlaan 9 Vlijmen <L=5,70> [3/4]	3,82	Relatief				2,00	5,00
219	Schubertlaan 9 Vlijmen <L=4,35> [4/4]	3,83	Relatief				2,00	5,00
220	Schubertlaan 19 Vlijmen <L=5,61> [1/4]	3,73	Relatief				2,00	5,00
221	Schubertlaan 19 Vlijmen <L=6,58> [2/4]	3,74	Relatief				2,00	5,00
222	Schubertlaan 19 Vlijmen <L=3,43> [3/4]	3,73	Relatief				2,00	5,00
223	Schubertlaan 19 Vlijmen <L=4,37> [4/4]	3,71	Relatief				2,00	5,00
224	Schubertlaan 21 Vlijmen <L=3,10> [1/5]	3,72	Relatief				2,00	5,00
225	Schubertlaan 21 Vlijmen <L=6,64> [2/5]	3,70	Relatief				2,00	5,00
226	Schubertlaan 21 Vlijmen <L=5,81> [3/5]	3,69	Relatief				2,00	5,00
227	Schubertlaan 21 Vlijmen <L=4,32> [4/5]	3,70	Relatief				2,00	5,00
228	Schubertlaan 21 Vlijmen <L=3,01> [5/5]	3,71	Relatief				2,00	5,00
229	Strausslaan 38 Vlijmen <L=4,94> [1/3]	4,40	Relatief				2,00	5,00
230	Strausslaan 38 Vlijmen <L=4,22> [2/3]	4,39	Relatief				2,00	5,00
231	Strausslaan 38 Vlijmen <L=6,42> [3/3]	4,39	Relatief				2,00	5,00
232	Strausslaan 40 Vlijmen <L=4,23> [1/4]	4,43	Relatief				2,00	5,00
233	Strausslaan 40 Vlijmen <L=5,08> [2/4]	4,42	Relatief				2,00	5,00
234	Strausslaan 40 Vlijmen <L=6,34> [3/4]	4,40	Relatief				2,00	5,00
235	Strausslaan 40 Vlijmen <L=9,95> [4/4]	4,42	Relatief				2,00	5,00
236	Voordijk 11 Vlijmen <L=15,00> [1/15]	3,65	Relatief				2,00	5,00
237	Voordijk 11 Vlijmen <L=5,00> [2/15]	3,65	Relatief				2,00	5,00
238	Voordijk 11 Vlijmen <L=4,57> [3/15]	3,67	Relatief				2,00	5,00
239	Voordijk 11 Vlijmen <L=15,00> [4/15]	3,68	Relatief				2,00	5,00
240	Voordijk 11 Vlijmen <L=6,27> [5/15]	3,70	Relatief				2,00	5,00
241	Voordijk 11 Vlijmen <L=7,12> [6/15]	3,71	Relatief				2,00	5,00
242	Voordijk 11 Vlijmen <L=5,96> [7/15]	3,71	Relatief				2,00	5,00
243	Voordijk 11 Vlijmen <L=4,24> [8/15]	3,73	Relatief				2,00	5,00
244	Voordijk 11 Vlijmen <L=5,00> [9/15]	3,73	Relatief				2,00	5,00
245	Voordijk 11 Vlijmen <L=5,94> [10/15]	3,72	Relatief				2,00	5,00
246	Voordijk 11 Vlijmen <L=6,26> [11/15]	3,70	Relatief				2,00	5,00
247	Voordijk 11 Vlijmen <L=7,04> [12/15]	3,68	Relatief				2,00	5,00
248	Voordijk 11 Vlijmen <L=4,27> [13/15]	3,67	Relatief				2,00	5,00
249	Voordijk 11 Vlijmen <L=3,29> [14/15]	3,67	Relatief				2,00	5,00
250	Voordijk 11 Vlijmen <L=4,59> [15/15]	3,66	Relatief				2,00	5,00
251	Vijfhoevenlaan 15 Vlijmen <L=5,00> [1/9]	3,98	Relatief				2,00	5,00
252	Vijfhoevenlaan 15 Vlijmen <L=8,75> [2/9]	4,00	Relatief				2,00	5,00
253	Vijfhoevenlaan 15 Vlijmen <L=5,00> [3/9]	4,01	Relatief				2,00	5,00
254	Vijfhoevenlaan 15 Vlijmen <L=5,32> [4/9]	4,02	Relatief				2,00	5,00
255	Vijfhoevenlaan 15 Vlijmen <L=4,48> [5/9]	4,03	Relatief				2,00	5,00
256	Vijfhoevenlaan 15 Vlijmen <L=9,58> [6/9]	4,04	Relatief				2,00	5,00

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
193	--	--	--	--	Ja
194	--	--	--	--	Ja
195	--	--	--	--	Ja
196	--	--	--	--	Ja
197	--	--	--	--	Ja
198	--	--	--	--	Ja
199	--	--	--	--	Ja
200	--	--	--	--	Ja
201	--	--	--	--	Ja
202	--	--	--	--	Ja
203	--	--	--	--	Ja
204	--	--	--	--	Ja
205	--	--	--	--	Ja
206	--	--	--	--	Ja
207	--	--	--	--	Ja
208	--	--	--	--	Ja
209	--	--	--	--	Ja
210	--	--	--	--	Ja
211	--	--	--	--	Ja
212	--	--	--	--	Ja
213	--	--	--	--	Ja
214	--	--	--	--	Ja
215	--	--	--	--	Ja
216	--	--	--	--	Ja
217	--	--	--	--	Ja
218	--	--	--	--	Ja
219	--	--	--	--	Ja
220	--	--	--	--	Ja
221	--	--	--	--	Ja
222	--	--	--	--	Ja
223	--	--	--	--	Ja
224	--	--	--	--	Ja
225	--	--	--	--	Ja
226	--	--	--	--	Ja
227	--	--	--	--	Ja
228	--	--	--	--	Ja
229	--	--	--	--	Ja
230	--	--	--	--	Ja
231	--	--	--	--	Ja
232	--	--	--	--	Ja
233	--	--	--	--	Ja
234	--	--	--	--	Ja
235	--	--	--	--	Ja
236	--	--	--	--	Ja
237	--	--	--	--	Ja
238	--	--	--	--	Ja
239	--	--	--	--	Ja
240	--	--	--	--	Ja
241	--	--	--	--	Ja
242	--	--	--	--	Ja
243	--	--	--	--	Ja
244	--	--	--	--	Ja
245	--	--	--	--	Ja
246	--	--	--	--	Ja
247	--	--	--	--	Ja
248	--	--	--	--	Ja
249	--	--	--	--	Ja
250	--	--	--	--	Ja
251	--	--	--	--	Ja
252	--	--	--	--	Ja
253	--	--	--	--	Ja
254	--	--	--	--	Ja
255	--	--	--	--	Ja
256	--	--	--	--	Ja

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B
257	Vijfhoevenlaan 15 Vlijmen <L=4,47> [7/9]	4,04	Relatief				2,00	5,00
258	Vijfhoevenlaan 15 Vlijmen <L=8,23> [8/9]	4,02	Relatief				2,00	5,00
259	Vijfhoevenlaan 15 Vlijmen <L=14,88> [9/9]	3,99	Relatief				2,00	5,00
260	Verdilaan 27 Vlijmen <L=3,09> [1/4]	4,47	Relatief				2,00	5,00
261	Verdilaan 27 Vlijmen <L=7,40> [2/4]	4,48	Relatief				2,00	5,00
262	Verdilaan 27 Vlijmen <L=10,94> [3/4]	4,45	Relatief				2,00	5,00
263	Verdilaan 27 Vlijmen <L=3,40> [4/4]	4,47	Relatief				2,00	5,00
264	Verdilaan 29 Vlijmen <L=3,09> [1/6]	4,46	Relatief				2,00	5,00
265	Verdilaan 29 Vlijmen <L=3,41> [2/6]	4,47	Relatief				2,00	5,00
266	Verdilaan 29 Vlijmen <L=10,84> [3/6]	4,44	Relatief				2,00	5,00
267	Verdilaan 29 Vlijmen <L=3,26> [4/6]	4,43	Relatief				2,00	5,00
268	Verdilaan 29 Vlijmen <L=5,00> [5/6]	4,44	Relatief				2,00	5,00
269	Verdilaan 29 Vlijmen <L=7,54> [6/6]	4,45	Relatief				2,00	5,00
270	Verdilaan 38 Vlijmen <L=3,61> [1/12]	4,55	Relatief				2,00	5,00
271	Verdilaan 38 Vlijmen <L=3,66> [2/12]	4,55	Relatief				2,00	5,00
272	Verdilaan 38 Vlijmen <L=4,21> [3/12]	4,56	Relatief				2,00	5,00
273	Verdilaan 38 Vlijmen <L=3,52> [4/12]	4,56	Relatief				2,00	5,00
274	Verdilaan 38 Vlijmen <L=8,36> [5/12]	4,58	Relatief				2,00	5,00
275	Verdilaan 38 Vlijmen <L=4,91> [6/12]	4,59	Relatief				2,00	5,00
276	Verdilaan 38 Vlijmen <L=9,28> [7/12]	4,58	Relatief				2,00	5,00
277	Verdilaan 38 Vlijmen <L=4,29> [8/12]	4,57	Relatief				2,00	5,00
278	Verdilaan 38 Vlijmen <L=3,03> [9/12]	4,56	Relatief				2,00	5,00
279	Verdilaan 38 Vlijmen <L=5,31> [10/12]	4,55	Relatief				2,00	5,00
280	Verdilaan 38 Vlijmen <L=5,00> [11/12]	4,54	Relatief				2,00	5,00
281	Verdilaan 38 Vlijmen <L=7,99> [12/12]	4,53	Relatief				2,00	5,00
282	Verdilaan 40 Vlijmen <L=3,62> [1/6]	4,54	Relatief				2,00	5,00
283	Verdilaan 40 Vlijmen <L=4,48> [2/6]	4,55	Relatief				2,00	5,00
284	Verdilaan 40 Vlijmen <L=7,98> [3/6]	4,52	Relatief				2,00	5,00
285	Verdilaan 40 Vlijmen <L=5,00> [4/6]	4,52	Relatief				2,00	5,00
286	Verdilaan 40 Vlijmen <L=5,30> [5/6]	4,53	Relatief				2,00	5,00
287	Verdilaan 40 Vlijmen <L=3,50> [6/6]	4,54	Relatief				2,00	5,00
288	Verdilaan 42 Vlijmen <L=5,59> [1/7]	4,52	Relatief				2,00	5,00
289	Verdilaan 42 Vlijmen <L=6,88> [2/7]	4,53	Relatief				2,00	5,00
290	Verdilaan 42 Vlijmen <L=5,00> [3/7]	4,52	Relatief				2,00	5,00
291	Verdilaan 42 Vlijmen <L=3,28> [4/7]	4,51	Relatief				2,00	5,00
292	Verdilaan 42 Vlijmen <L=7,13> [5/7]	4,50	Relatief				2,00	5,00
293	Verdilaan 42 Vlijmen <L=7,08> [6/7]	4,49	Relatief				2,00	5,00
294	Verdilaan 42 Vlijmen <L=3,47> [7/7]	4,51	Relatief				2,00	5,00
295	Verdilaan 44 Vlijmen <L=3,16> [1/8]	4,51	Relatief				2,00	5,00
296	Verdilaan 44 Vlijmen <L=5,43> [2/8]	4,50	Relatief				2,00	5,00
297	Verdilaan 44 Vlijmen <L=3,85> [3/8]	4,50	Relatief				2,00	5,00
298	Verdilaan 44 Vlijmen <L=7,07> [4/8]	4,48	Relatief				2,00	5,00
299	Verdilaan 44 Vlijmen <L=7,14> [5/8]	4,48	Relatief				2,00	5,00
300	Verdilaan 44 Vlijmen <L=4,93> [6/8]	4,49	Relatief				2,00	5,00
301	Verdilaan 44 Vlijmen <L=6,77> [7/8]	4,49	Relatief				2,00	5,00
302	Verdilaan 44 Vlijmen <L=5,00> [8/8]	4,50	Relatief				2,00	5,00
303	Voordijk 9 Vlijmen <L=5,00> [1/8]	3,57	Relatief				2,00	5,00
304	Voordijk 9 Vlijmen <L=7,03> [2/8]	3,59	Relatief				2,00	5,00
305	Voordijk 9 Vlijmen <L=4,69> [3/8]	3,61	Relatief				2,00	5,00
306	Voordijk 9 Vlijmen <L=5,43> [4/8]	3,61	Relatief				2,00	5,00
307	Voordijk 9 Vlijmen <L=10,29> [5/8]	3,62	Relatief				2,00	5,00
308	Voordijk 9 Vlijmen <L=6,61> [6/8]	3,61	Relatief				2,00	5,00
309	Voordijk 9 Vlijmen <L=5,00> [7/8]	3,59	Relatief				2,00	5,00
310	Voordijk 9 Vlijmen <L=15,00> [8/8]	3,58	Relatief				2,00	5,00
311	Geen verblijfsobject <L=5,00> [1/6]	3,80	Relatief				2,00	5,00
312	Geen verblijfsobject <L=15,00> [2/6]	3,83	Relatief				2,00	5,00
313	Geen verblijfsobject <L=4,99> [3/6]	3,87	Relatief				2,00	5,00
314	Geen verblijfsobject <L=5,37> [4/6]	3,87	Relatief				2,00	5,00
315	Geen verblijfsobject <L=15,00> [5/6]	3,84	Relatief				2,00	5,00
316	Geen verblijfsobject <L=5,37> [6/6]	3,81	Relatief				2,00	5,00
317	Parelgras 2 Vlijmen <L=5,15> [1/9]	4,61	Relatief				2,00	5,00
318	Parelgras 2 Vlijmen <L=8,17> [2/9]	4,62	Relatief				2,00	5,00
319	Parelgras 2 Vlijmen <L=7,92> [3/9]	4,62	Relatief				2,00	5,00
320	Parelgras 2 Vlijmen <L=4,57> [4/9]	4,61	Relatief				2,00	5,00

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
257	--	--	--	--	Ja
258	--	--	--	--	Ja
259	--	--	--	--	Ja
260	--	--	--	--	Ja
261	--	--	--	--	Ja
262	--	--	--	--	Ja
263	--	--	--	--	Ja
264	--	--	--	--	Ja
265	--	--	--	--	Ja
266	--	--	--	--	Ja
267	--	--	--	--	Ja
268	--	--	--	--	Ja
269	--	--	--	--	Ja
270	--	--	--	--	Ja
271	--	--	--	--	Ja
272	--	--	--	--	Ja
273	--	--	--	--	Ja
274	--	--	--	--	Ja
275	--	--	--	--	Ja
276	--	--	--	--	Ja
277	--	--	--	--	Ja
278	--	--	--	--	Ja
279	--	--	--	--	Ja
280	--	--	--	--	Ja
281	--	--	--	--	Ja
282	--	--	--	--	Ja
283	--	--	--	--	Ja
284	--	--	--	--	Ja
285	--	--	--	--	Ja
286	--	--	--	--	Ja
287	--	--	--	--	Ja
288	--	--	--	--	Ja
289	--	--	--	--	Ja
290	--	--	--	--	Ja
291	--	--	--	--	Ja
292	--	--	--	--	Ja
293	--	--	--	--	Ja
294	--	--	--	--	Ja
295	--	--	--	--	Ja
296	--	--	--	--	Ja
297	--	--	--	--	Ja
298	--	--	--	--	Ja
299	--	--	--	--	Ja
300	--	--	--	--	Ja
301	--	--	--	--	Ja
302	--	--	--	--	Ja
303	--	--	--	--	Ja
304	--	--	--	--	Ja
305	--	--	--	--	Ja
306	--	--	--	--	Ja
307	--	--	--	--	Ja
308	--	--	--	--	Ja
309	--	--	--	--	Ja
310	--	--	--	--	Ja
311	--	--	--	--	Ja
312	--	--	--	--	Ja
313	--	--	--	--	Ja
314	--	--	--	--	Ja
315	--	--	--	--	Ja
316	--	--	--	--	Ja
317	--	--	--	--	Ja
318	--	--	--	--	Ja
319	--	--	--	--	Ja
320	--	--	--	--	Ja

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B
321	Parelgras 2 Vlijmen <L=4,00> [5/9]	4,60	Relatief				2,00	5,00
322	Parelgras 2 Vlijmen <L=7,43> [6/9]	4,59	Relatief				2,00	5,00
323	Parelgras 2 Vlijmen <L=4,00> [7/9]	4,57	Relatief				2,00	5,00
324	Parelgras 2 Vlijmen <L=8,05> [8/9]	4,58	Relatief				2,00	5,00
325	Parelgras 2 Vlijmen <L=4,56> [9/9]	4,59	Relatief				2,00	5,00
326	Parelgras 4 Vlijmen <L=11,95> [1/4]	4,64	Relatief				2,00	5,00
327	Parelgras 4 Vlijmen <L=8,34> [2/4]	4,62	Relatief				2,00	5,00
328	Parelgras 4 Vlijmen <L=11,95> [3/4]	4,63	Relatief				2,00	5,00
329	Parelgras 4 Vlijmen <L=8,34> [4/4]	4,65	Relatief				2,00	5,00
330	Vossenstaart 20 Vlijmen <L=5,70> [1/2]	4,78	Relatief				2,00	5,00
331	Vossenstaart 20 Vlijmen <L=5,70> [2/2]	4,76	Relatief				2,00	5,00
332	Vossenstaart 40 Vlijmen <L=3,58> [1/2]	4,92	Relatief				2,00	5,00
333	Vossenstaart 40 Vlijmen <L=5,69> [2/2]	4,90	Relatief				2,00	5,00
334	Witbol 18 Vlijmen <L=6,69> [1/6]	5,13	Relatief				2,00	5,00
335	Witbol 18 Vlijmen <L=3,21> [2/6]	5,12	Relatief				2,00	5,00
336	Witbol 18 Vlijmen <L=6,39> [3/6]	5,12	Relatief				2,00	5,00
337	Witbol 18 Vlijmen <L=5,98> [4/6]	5,11	Relatief				2,00	5,00
338	Witbol 18 Vlijmen <L=3,05> [5/6]	5,10	Relatief				2,00	5,00
339	Witbol 18 Vlijmen <L=6,55> [6/6]	5,13	Relatief				2,00	5,00
340	Witbol 20 Vlijmen <L=3,82> [1/6]	5,15	Relatief				2,00	5,00
341	Witbol 20 Vlijmen <L=3,00> [2/6]	5,16	Relatief				2,00	5,00
342	Witbol 20 Vlijmen <L=10,77> [3/6]	5,15	Relatief				2,00	5,00
343	Witbol 20 Vlijmen <L=10,04> [4/6]	5,13	Relatief				2,00	5,00
344	Witbol 20 Vlijmen <L=6,51> [5/6]	5,12	Relatief				2,00	5,00
345	Witbol 20 Vlijmen <L=4,37> [6/6]	5,14	Relatief				2,00	5,00
346	Vossenstaart 4 Vlijmen <L=5,17> [1/2]	4,65	Relatief				2,00	5,00
347	Vossenstaart 4 Vlijmen <L=6,57> [2/2]	4,63	Relatief				2,00	5,00
348	Vossenstaart 6 Vlijmen <L=4,83> [1/2]	4,66	Relatief				2,00	5,00
349	Vossenstaart 6 Vlijmen <L=6,39> [2/2]	4,64	Relatief				2,00	5,00
350	Vossenstaart 10 Vlijmen <L=4,18> [1/2]	4,69	Relatief				2,00	5,00
351	Vossenstaart 10 Vlijmen <L=6,26> [2/2]	4,67	Relatief				2,00	5,00
352	Vossenstaart 12 Vlijmen <L=6,36> [1/3]	4,70	Relatief				2,00	5,00
353	Vossenstaart 12 Vlijmen <L=6,38> [2/3]	4,68	Relatief				2,00	5,00
354	Vossenstaart 12 Vlijmen <L=10,67> [3/3]	4,70	Relatief				2,00	5,00
355	Voordijk 13 Vlijmen <L=15,00> [1/4]	3,70	Relatief				2,00	5,00
356	Voordijk 13 Vlijmen <L=9,58> [2/4]	3,71	Relatief				2,00	5,00
357	Voordijk 13 Vlijmen <L=15,00> [3/4]	3,74	Relatief				2,00	5,00
358	Voordijk 13 Vlijmen <L=4,60> [4/4]	3,73	Relatief				2,00	5,00
359	De Jonglaan 41 Vlijmen <L=5,00> [1/10]	4,37	Relatief				2,00	5,00
360	De Jonglaan 41 Vlijmen <L=7,52> [2/10]	4,39	Relatief				2,00	5,00
361	De Jonglaan 41 Vlijmen <L=5,79> [3/10]	4,39	Relatief				2,00	5,00
362	De Jonglaan 41 Vlijmen <L=7,22> [4/10]	4,38	Relatief				2,00	5,00
363	De Jonglaan 41 Vlijmen <L=3,94> [5/10]	4,36	Relatief				2,00	5,00
364	De Jonglaan 41 Vlijmen <L=4,37> [6/10]	4,35	Relatief				2,00	5,00
365	De Jonglaan 41 Vlijmen <L=3,76> [7/10]	4,35	Relatief				2,00	5,00
366	De Jonglaan 41 Vlijmen <L=4,50> [8/10]	4,34	Relatief				2,00	5,00
367	De Jonglaan 41 Vlijmen <L=7,24> [9/10]	4,34	Relatief				2,00	5,00
368	De Jonglaan 41 Vlijmen <L=4,97> [10/10]	4,35	Relatief				2,00	5,00
369	De Jonglaan 39 Vlijmen <L=3,41> [1/10]	4,39	Relatief				2,00	5,00
370	De Jonglaan 39 Vlijmen <L=15,00> [2/10]	4,41	Relatief				2,00	5,00
371	De Jonglaan 39 Vlijmen <L=3,65> [3/10]	4,43	Relatief				2,00	5,00
372	De Jonglaan 39 Vlijmen <L=6,24> [4/10]	4,43	Relatief				2,00	5,00
373	De Jonglaan 39 Vlijmen <L=6,83> [5/10]	4,41	Relatief				2,00	5,00
374	De Jonglaan 39 Vlijmen <L=7,02> [6/10]	4,40	Relatief				2,00	5,00
375	De Jonglaan 39 Vlijmen <L=3,80> [7/10]	4,39	Relatief				2,00	5,00
376	De Jonglaan 39 Vlijmen <L=5,57> [8/10]	4,38	Relatief				2,00	5,00
377	De Jonglaan 39 Vlijmen <L=4,97> [9/10]	4,36	Relatief				2,00	5,00
378	De Jonglaan 39 Vlijmen <L=7,92> [10/10]	4,36	Relatief				2,00	5,00
379	De Jonglaan 37 Vlijmen <L=3,16> [1/9]	4,41	Relatief				2,00	5,00
380	De Jonglaan 37 Vlijmen <L=3,54> [2/9]	4,42	Relatief				2,00	5,00
381	De Jonglaan 37 Vlijmen <L=5,00> [3/9]	4,43	Relatief				2,00	5,00
382	De Jonglaan 37 Vlijmen <L=5,00> [4/9]	4,44	Relatief				2,00	5,00
383	De Jonglaan 37 Vlijmen <L=4,58> [5/9]	4,44	Relatief				2,00	5,00
384	De Jonglaan 37 Vlijmen <L=5,20> [6/9]	4,43	Relatief				2,00	5,00

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
321	--	--	--	--	Ja
322	--	--	--	--	Ja
323	--	--	--	--	Ja
324	--	--	--	--	Ja
325	--	--	--	--	Ja
326	--	--	--	--	Ja
327	--	--	--	--	Ja
328	--	--	--	--	Ja
329	--	--	--	--	Ja
330	--	--	--	--	Ja
331	--	--	--	--	Ja
332	--	--	--	--	Ja
333	--	--	--	--	Ja
334	--	--	--	--	Ja
335	--	--	--	--	Ja
336	--	--	--	--	Ja
337	--	--	--	--	Ja
338	--	--	--	--	Ja
339	--	--	--	--	Ja
340	--	--	--	--	Ja
341	--	--	--	--	Ja
342	--	--	--	--	Ja
343	--	--	--	--	Ja
344	--	--	--	--	Ja
345	--	--	--	--	Ja
346	--	--	--	--	Ja
347	--	--	--	--	Ja
348	--	--	--	--	Ja
349	--	--	--	--	Ja
350	--	--	--	--	Ja
351	--	--	--	--	Ja
352	--	--	--	--	Ja
353	--	--	--	--	Ja
354	--	--	--	--	Ja
355	--	--	--	--	Ja
356	--	--	--	--	Ja
357	--	--	--	--	Ja
358	--	--	--	--	Ja
359	--	--	--	--	Ja
360	--	--	--	--	Ja
361	--	--	--	--	Ja
362	--	--	--	--	Ja
363	--	--	--	--	Ja
364	--	--	--	--	Ja
365	--	--	--	--	Ja
366	--	--	--	--	Ja
367	--	--	--	--	Ja
368	--	--	--	--	Ja
369	--	--	--	--	Ja
370	--	--	--	--	Ja
371	--	--	--	--	Ja
372	--	--	--	--	Ja
373	--	--	--	--	Ja
374	--	--	--	--	Ja
375	--	--	--	--	Ja
376	--	--	--	--	Ja
377	--	--	--	--	Ja
378	--	--	--	--	Ja
379	--	--	--	--	Ja
380	--	--	--	--	Ja
381	--	--	--	--	Ja
382	--	--	--	--	Ja
383	--	--	--	--	Ja
384	--	--	--	--	Ja

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B
385	De Jonglaan 37 Vlijmen <L=4,27> [7/9]	4,42	Relatief				2,00	5,00
386	De Jonglaan 37 Vlijmen <L=9,93> [8/9]	4,40	Relatief				2,00	5,00
387	De Jonglaan 37 Vlijmen <L=5,11> [9/9]	4,40	Relatief				2,00	5,00
388	Vossenstaart 14 Vlijmen <L=3,50> [1/6]	4,75	Relatief				2,00	5,00
389	Vossenstaart 14 Vlijmen <L=3,61> [2/6]	4,74	Relatief				2,00	5,00
390	Vossenstaart 14 Vlijmen <L=6,47> [3/6]	4,73	Relatief				2,00	5,00
391	Vossenstaart 14 Vlijmen <L=3,22> [4/6]	4,73	Relatief				2,00	5,00
392	Vossenstaart 14 Vlijmen <L=5,04> [5/6]	4,72	Relatief				2,00	5,00
393	Vossenstaart 14 Vlijmen <L=5,92> [6/6]	4,73	Relatief				2,00	5,00
394	Vossenstaart 18 Vlijmen <L=5,71> [1/2]	4,77	Relatief				2,00	5,00
395	Vossenstaart 18 Vlijmen <L=5,71> [2/2]	4,75	Relatief				2,00	5,00
396	Vossenstaart 22 Vlijmen <L=5,69> [1/2]	4,79	Relatief				2,00	5,00
397	Vossenstaart 22 Vlijmen <L=5,69> [2/2]	4,77	Relatief				2,00	5,00
398	Vossenstaart 34 Vlijmen <L=5,70> [1/2]	4,87	Relatief				2,00	5,00
399	Vossenstaart 34 Vlijmen <L=6,18> [2/2]	4,85	Relatief				2,00	5,00
400	Vossenstaart 42 Vlijmen <L=5,70> [1/2]	4,93	Relatief				2,00	5,00
401	Vossenstaart 42 Vlijmen <L=5,71> [2/2]	4,91	Relatief				2,00	5,00
402	Vossenstaart 44 Vlijmen <L=5,71> [1/2]	4,94	Relatief				2,00	5,00
403	Vossenstaart 44 Vlijmen <L=5,70> [2/2]	4,92	Relatief				2,00	5,00
404	Vossenstaart 46 Vlijmen <L=5,71> [1/2]	4,95	Relatief				2,00	5,00
405	Vossenstaart 46 Vlijmen <L=5,70> [2/2]	4,93	Relatief				2,00	5,00
406	Vossenstaart 48 Vlijmen <L=5,02> [1/2]	4,96	Relatief				2,00	5,00
407	Vossenstaart 48 Vlijmen <L=5,71> [2/2]	4,94	Relatief				2,00	5,00
408	Witbol 4 Vlijmen <L=5,93> [1/3]	4,99	Relatief				2,00	5,00
409	Witbol 4 Vlijmen <L=9,13> [2/3]	4,99	Relatief				2,00	5,00
410	Witbol 4 Vlijmen <L=5,95> [3/3]	5,00	Relatief				2,00	5,00
411	Witbol 6 Vlijmen <L=5,70> [1/2]	5,00	Relatief				2,00	5,00
412	Witbol 6 Vlijmen <L=5,71> [2/2]	5,01	Relatief				2,00	5,00
413	Witbol 8 Vlijmen <L=5,71> [1/2]	5,01	Relatief				2,00	5,00
414	Witbol 8 Vlijmen <L=5,70> [2/2]	5,03	Relatief				2,00	5,00
415	Witbol 10 Vlijmen <L=9,11> [1/3]	5,04	Relatief				2,00	5,00
416	Witbol 10 Vlijmen <L=5,95> [2/3]	5,02	Relatief				2,00	5,00
417	Witbol 10 Vlijmen <L=5,95> [3/3]	5,04	Relatief				2,00	5,00
418	Witbol 12 Vlijmen <L=9,79> [1/5]	5,05	Relatief				2,00	5,00
419	Witbol 12 Vlijmen <L=6,47> [2/5]	5,05	Relatief				2,00	5,00
420	Witbol 12 Vlijmen <L=3,20> [3/5]	5,06	Relatief				2,00	5,00
421	Witbol 12 Vlijmen <L=5,29> [4/5]	5,07	Relatief				2,00	5,00
422	Witbol 12 Vlijmen <L=6,83> [5/5]	5,08	Relatief				2,00	5,00
423	Witbol 14 Vlijmen <L=3,83> [1/6]	5,10	Relatief				2,00	5,00
424	Witbol 14 Vlijmen <L=4,86> [2/6]	5,10	Relatief				2,00	5,00
425	Witbol 14 Vlijmen <L=4,09> [3/6]	5,09	Relatief				2,00	5,00
426	Witbol 14 Vlijmen <L=3,54> [4/6]	5,09	Relatief				2,00	5,00
427	Witbol 14 Vlijmen <L=3,35> [5/6]	5,07	Relatief				2,00	5,00
428	Witbol 14 Vlijmen <L=3,53> [6/6]	5,07	Relatief				2,00	5,00
429	Witbol 16 Vlijmen <L=4,13> [1/4]	5,10	Relatief				2,00	5,00
430	Witbol 16 Vlijmen <L=5,25> [2/4]	5,12	Relatief				2,00	5,00
431	Witbol 16 Vlijmen <L=6,17> [3/4]	5,09	Relatief				2,00	5,00
432	Witbol 16 Vlijmen <L=3,53> [4/4]	5,09	Relatief				2,00	5,00
433	De Jonglaan 43 Vlijmen <L=3,55> [1/7]	4,33	Relatief				2,00	5,00
434	De Jonglaan 43 Vlijmen <L=3,38> [2/7]	4,33	Relatief				2,00	5,00
435	De Jonglaan 43 Vlijmen <L=8,86> [3/7]	4,35	Relatief				2,00	5,00
436	De Jonglaan 43 Vlijmen <L=5,82> [4/7]	4,35	Relatief				2,00	5,00
437	De Jonglaan 43 Vlijmen <L=3,36> [5/7]	4,34	Relatief				2,00	5,00
438	De Jonglaan 43 Vlijmen <L=5,05> [6/7]	4,33	Relatief				2,00	5,00
439	De Jonglaan 43 Vlijmen <L=8,99> [7/7]	4,32	Relatief				2,00	5,00
440	De Jonglaan 31 Vlijmen <L=3,01> [1/10]	4,51	Relatief				2,00	5,00
441	De Jonglaan 31 Vlijmen <L=5,79> [2/10]	4,52	Relatief				2,00	5,00
442	De Jonglaan 31 Vlijmen <L=8,00> [3/10]	4,54	Relatief				2,00	5,00
443	De Jonglaan 31 Vlijmen <L=3,55> [4/10]	4,54	Relatief				2,00	5,00
444	De Jonglaan 31 Vlijmen <L=4,37> [5/10]	4,53	Relatief				2,00	5,00
445	De Jonglaan 31 Vlijmen <L=4,50> [6/10]	4,51	Relatief				2,00	5,00
446	De Jonglaan 31 Vlijmen <L=3,22> [7/10]	4,50	Relatief				2,00	5,00
447	De Jonglaan 31 Vlijmen <L=4,99> [8/10]	4,49	Relatief				2,00	5,00
448	De Jonglaan 31 Vlijmen <L=6,19> [9/10]	4,49	Relatief				2,00	5,00

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
385	--	--	--	--	Ja
386	--	--	--	--	Ja
387	--	--	--	--	Ja
388	--	--	--	--	Ja
389	--	--	--	--	Ja
390	--	--	--	--	Ja
391	--	--	--	--	Ja
392	--	--	--	--	Ja
393	--	--	--	--	Ja
394	--	--	--	--	Ja
395	--	--	--	--	Ja
396	--	--	--	--	Ja
397	--	--	--	--	Ja
398	--	--	--	--	Ja
399	--	--	--	--	Ja
400	--	--	--	--	Ja
401	--	--	--	--	Ja
402	--	--	--	--	Ja
403	--	--	--	--	Ja
404	--	--	--	--	Ja
405	--	--	--	--	Ja
406	--	--	--	--	Ja
407	--	--	--	--	Ja
408	--	--	--	--	Ja
409	--	--	--	--	Ja
410	--	--	--	--	Ja
411	--	--	--	--	Ja
412	--	--	--	--	Ja
413	--	--	--	--	Ja
414	--	--	--	--	Ja
415	--	--	--	--	Ja
416	--	--	--	--	Ja
417	--	--	--	--	Ja
418	--	--	--	--	Ja
419	--	--	--	--	Ja
420	--	--	--	--	Ja
421	--	--	--	--	Ja
422	--	--	--	--	Ja
423	--	--	--	--	Ja
424	--	--	--	--	Ja
425	--	--	--	--	Ja
426	--	--	--	--	Ja
427	--	--	--	--	Ja
428	--	--	--	--	Ja
429	--	--	--	--	Ja
430	--	--	--	--	Ja
431	--	--	--	--	Ja
432	--	--	--	--	Ja
433	--	--	--	--	Ja
434	--	--	--	--	Ja
435	--	--	--	--	Ja
436	--	--	--	--	Ja
437	--	--	--	--	Ja
438	--	--	--	--	Ja
439	--	--	--	--	Ja
440	--	--	--	--	Ja
441	--	--	--	--	Ja
442	--	--	--	--	Ja
443	--	--	--	--	Ja
444	--	--	--	--	Ja
445	--	--	--	--	Ja
446	--	--	--	--	Ja
447	--	--	--	--	Ja
448	--	--	--	--	Ja

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B
449	De Jonglaan 31 Vlijmen <L=4,02> [10/10]	4,50	Relatief				2,00	5,00
450	De Jonglaan 35 Vlijmen <L=4,20> [1/9]	4,45	Relatief				2,00	5,00
451	De Jonglaan 35 Vlijmen <L=5,00> [2/9]	4,46	Relatief				2,00	5,00
452	De Jonglaan 35 Vlijmen <L=8,30> [3/9]	4,46	Relatief				2,00	5,00
453	De Jonglaan 35 Vlijmen <L=4,00> [4/9]	4,45	Relatief				2,00	5,00
454	De Jonglaan 35 Vlijmen <L=4,00> [5/9]	4,45	Relatief				2,00	5,00
455	De Jonglaan 35 Vlijmen <L=4,01> [6/9]	4,44	Relatief				2,00	5,00
456	De Jonglaan 35 Vlijmen <L=5,00> [7/9]	4,43	Relatief				2,00	5,00
457	De Jonglaan 35 Vlijmen <L=8,09> [8/9]	4,43	Relatief				2,00	5,00
458	De Jonglaan 35 Vlijmen <L=5,00> [9/9]	4,44	Relatief				2,00	5,00
459	De Jonglaan 33 Vlijmen <L=3,75> [1/9]	4,48	Relatief				2,00	5,00
460	De Jonglaan 33 Vlijmen <L=5,01> [2/9]	4,49	Relatief				2,00	5,00
461	De Jonglaan 33 Vlijmen <L=3,45> [3/9]	4,50	Relatief				2,00	5,00
462	De Jonglaan 33 Vlijmen <L=11,30> [4/9]	4,49	Relatief				2,00	5,00
463	De Jonglaan 33 Vlijmen <L=3,75> [5/9]	4,48	Relatief				2,00	5,00
464	De Jonglaan 33 Vlijmen <L=4,70> [6/9]	4,47	Relatief				2,00	5,00
465	De Jonglaan 33 Vlijmen <L=5,00> [7/9]	4,46	Relatief				2,00	5,00
466	De Jonglaan 33 Vlijmen <L=7,99> [8/9]	4,46	Relatief				2,00	5,00
467	De Jonglaan 33 Vlijmen <L=5,00> [9/9]	4,47	Relatief				2,00	5,00
468	De Jonglaan 29 Vlijmen <L=8,60> [1/6]	4,56	Relatief				2,00	5,00
469	De Jonglaan 29 Vlijmen <L=3,40> [2/6]	4,56	Relatief				2,00	5,00
470	De Jonglaan 29 Vlijmen <L=7,52> [3/6]	4,54	Relatief				2,00	5,00
471	De Jonglaan 29 Vlijmen <L=5,00> [4/6]	4,53	Relatief				2,00	5,00
472	De Jonglaan 29 Vlijmen <L=3,84> [5/6]	4,52	Relatief				2,00	5,00
473	De Jonglaan 29 Vlijmen <L=3,49> [6/6]	4,53	Relatief				2,00	5,00
474	De Jonglaan 27 Vlijmen <L=4,86> [1/8]	4,55	Relatief				2,00	5,00
475	De Jonglaan 27 Vlijmen <L=4,86> [2/8]	4,56	Relatief				2,00	5,00
476	De Jonglaan 27 Vlijmen <L=3,75> [3/8]	4,56	Relatief				2,00	5,00
477	De Jonglaan 27 Vlijmen <L=8,85> [4/8]	4,56	Relatief				2,00	5,00
478	De Jonglaan 27 Vlijmen <L=3,48> [5/8]	4,53	Relatief				2,00	5,00
479	De Jonglaan 27 Vlijmen <L=3,85> [6/8]	4,52	Relatief				2,00	5,00
480	De Jonglaan 27 Vlijmen <L=4,99> [7/8]	4,52	Relatief				2,00	5,00
481	De Jonglaan 27 Vlijmen <L=7,54> [8/8]	4,54	Relatief				2,00	5,00
482	De Jonglaan 25 Vlijmen <L=3,04> [1/8]	4,51	Relatief				2,00	5,00
483	De Jonglaan 25 Vlijmen <L=3,50> [2/8]	4,51	Relatief				2,00	5,00
484	De Jonglaan 25 Vlijmen <L=3,91> [3/8]	4,50	Relatief				2,00	5,00
485	De Jonglaan 25 Vlijmen <L=7,20> [4/8]	4,48	Relatief				2,00	5,00
486	De Jonglaan 25 Vlijmen <L=4,03> [5/8]	4,48	Relatief				2,00	5,00
487	De Jonglaan 25 Vlijmen <L=3,60> [6/8]	4,48	Relatief				2,00	5,00
488	De Jonglaan 25 Vlijmen <L=5,00> [7/8]	4,48	Relatief				2,00	5,00
489	De Jonglaan 25 Vlijmen <L=7,22> [8/8]	4,50	Relatief				2,00	5,00
490	De Jonglaan 23 Vlijmen <L=6,60> [1/8]	4,47	Relatief				2,00	5,00
491	De Jonglaan 23 Vlijmen <L=3,01> [2/8]	4,47	Relatief				2,00	5,00
492	De Jonglaan 23 Vlijmen <L=5,00> [3/8]	4,47	Relatief				2,00	5,00
493	De Jonglaan 23 Vlijmen <L=11,68> [4/8]	4,45	Relatief				2,00	5,00
494	De Jonglaan 23 Vlijmen <L=5,00> [5/8]	4,44	Relatief				2,00	5,00
495	De Jonglaan 23 Vlijmen <L=3,49> [6/8]	4,44	Relatief				2,00	5,00
496	De Jonglaan 23 Vlijmen <L=5,00> [7/8]	4,44	Relatief				2,00	5,00
497	De Jonglaan 23 Vlijmen <L=7,50> [8/8]	4,46	Relatief				2,00	5,00
498	De Jonglaan 21 Vlijmen <L=5,20> [1/7]	4,43	Relatief				2,00	5,00
499	De Jonglaan 21 Vlijmen <L=4,01> [2/7]	4,43	Relatief				2,00	5,00
500	De Jonglaan 21 Vlijmen <L=5,00> [3/7]	4,42	Relatief				2,00	5,00
501	De Jonglaan 21 Vlijmen <L=11,41> [4/7]	4,41	Relatief				2,00	5,00
502	De Jonglaan 21 Vlijmen <L=5,00> [5/7]	4,40	Relatief				2,00	5,00
503	De Jonglaan 21 Vlijmen <L=5,02> [6/7]	4,41	Relatief				2,00	5,00
504	De Jonglaan 21 Vlijmen <L=6,20> [7/7]	4,42	Relatief				2,00	5,00
505	Vossenstaart 24 Vlijmen <L=5,71> [1/2]	4,80	Relatief				2,00	5,00
506	Vossenstaart 24 Vlijmen <L=5,70> [2/2]	4,78	Relatief				2,00	5,00
507	Vossenstaart 26 Vlijmen <L=5,98> [1/3]	4,81	Relatief				2,00	5,00
508	Vossenstaart 26 Vlijmen <L=5,97> [2/3]	4,79	Relatief				2,00	5,00
509	Vossenstaart 26 Vlijmen <L=9,12> [3/3]	4,80	Relatief				2,00	5,00
510	Vossenstaart 28 Vlijmen <L=5,94> [1/3]	4,84	Relatief				2,00	5,00
511	Vossenstaart 28 Vlijmen <L=9,14> [2/3]	4,83	Relatief				2,00	5,00
512	Vossenstaart 28 Vlijmen <L=5,93> [3/3]	4,82	Relatief				2,00	5,00

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
449	--	--	--	--	Ja
450	--	--	--	--	Ja
451	--	--	--	--	Ja
452	--	--	--	--	Ja
453	--	--	--	--	Ja
454	--	--	--	--	Ja
455	--	--	--	--	Ja
456	--	--	--	--	Ja
457	--	--	--	--	Ja
458	--	--	--	--	Ja
459	--	--	--	--	Ja
460	--	--	--	--	Ja
461	--	--	--	--	Ja
462	--	--	--	--	Ja
463	--	--	--	--	Ja
464	--	--	--	--	Ja
465	--	--	--	--	Ja
466	--	--	--	--	Ja
467	--	--	--	--	Ja
468	--	--	--	--	Ja
469	--	--	--	--	Ja
470	--	--	--	--	Ja
471	--	--	--	--	Ja
472	--	--	--	--	Ja
473	--	--	--	--	Ja
474	--	--	--	--	Ja
475	--	--	--	--	Ja
476	--	--	--	--	Ja
477	--	--	--	--	Ja
478	--	--	--	--	Ja
479	--	--	--	--	Ja
480	--	--	--	--	Ja
481	--	--	--	--	Ja
482	--	--	--	--	Ja
483	--	--	--	--	Ja
484	--	--	--	--	Ja
485	--	--	--	--	Ja
486	--	--	--	--	Ja
487	--	--	--	--	Ja
488	--	--	--	--	Ja
489	--	--	--	--	Ja
490	--	--	--	--	Ja
491	--	--	--	--	Ja
492	--	--	--	--	Ja
493	--	--	--	--	Ja
494	--	--	--	--	Ja
495	--	--	--	--	Ja
496	--	--	--	--	Ja
497	--	--	--	--	Ja
498	--	--	--	--	Ja
499	--	--	--	--	Ja
500	--	--	--	--	Ja
501	--	--	--	--	Ja
502	--	--	--	--	Ja
503	--	--	--	--	Ja
504	--	--	--	--	Ja
505	--	--	--	--	Ja
506	--	--	--	--	Ja
507	--	--	--	--	Ja
508	--	--	--	--	Ja
509	--	--	--	--	Ja
510	--	--	--	--	Ja
511	--	--	--	--	Ja
512	--	--	--	--	Ja

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B
513	Vossenstaart 32 Vlijmen <L=5,70> [1/2]	4,86	Relatief				2,00	5,00
514	Vossenstaart 32 Vlijmen <L=5,47> [2/2]	4,84	Relatief				2,00	5,00
515	Vossenstaart 36 Vlijmen <L=5,95> [1/3]	4,89	Relatief				2,00	5,00
516	Vossenstaart 36 Vlijmen <L=5,71> [2/3]	4,87	Relatief				2,00	5,00
517	Vossenstaart 36 Vlijmen <L=9,11> [3/3]	4,88	Relatief				2,00	5,00
518	Vossenstaart 38 Vlijmen <L=5,94> [1/3]	4,90	Relatief				2,00	5,00
519	Vossenstaart 38 Vlijmen <L=6,31> [2/3]	4,89	Relatief				2,00	5,00
520	Vossenstaart 38 Vlijmen <L=5,96> [3/3]	4,89	Relatief				2,00	5,00
521	Vossenstaart 8 Vlijmen <L=6,27> [1/2]	4,68	Relatief				2,00	5,00
522	Vossenstaart 8 Vlijmen <L=6,26> [2/2]	4,66	Relatief				2,00	5,00

Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
513	--	--	--	--	Ja
514	--	--	--	--	Ja
515	--	--	--	--	Ja
516	--	--	--	--	Ja
517	--	--	--	--	Ja
518	--	--	--	--	Ja
519	--	--	--	--	Ja
520	--	--	--	--	Ja
521	--	--	--	--	Ja
522	--	--	--	--	Ja

Bijlage 2 Rekenresultaten

Bijlage 2 Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 10 A	2,00	45,46	43,02	38,14	46,98
C 10 B	5,00	45,91	43,33	38,64	47,42
C 10 C	8,00	45,94	43,31	38,66	47,44
C 11 A	2,00	46,01	43,61	38,67	47,53
C 11_B	5,00	46,19	43,73	38,82	47,68
C 11 C	8,00	46,19	43,69	38,81	47,67
C 12 A	2,00	45,31	42,88	37,99	46,83
C 12 B	5,00	45,73	43,16	38,45	47,24
C 12 C	8,00	45,78	43,16	38,50	47,28
C 13_A	2,00	45,90	43,51	38,57	47,42
C 13 B	5,00	46,19	43,75	38,81	47,68
C 13 C	8,00	46,19	43,71	38,81	47,67
C 14 A	2,00	45,39	42,96	38,14	46,94
C 14 B	5,00	45,60	43,04	38,35	47,12
C 14_C	8,00	45,71	43,08	38,47	47,22
C 15 A	2,00	45,79	43,39	38,50	47,33
C 15 B	5,00	46,19	43,75	38,83	47,69
C 15 C	8,00	46,24	43,77	38,85	47,72
C 16 A	2,00	45,26	42,83	37,99	46,80
C 16_B	5,00	45,64	43,06	38,38	47,15
C 16 C	8,00	45,79	43,13	38,55	47,30
C 17 A	2,00	45,25	42,80	37,79	46,71
C 17 B	5,00	45,93	43,48	38,52	47,41
C 17 C	8,00	46,25	43,78	38,83	47,72
C 18_A	2,00	46,86	44,56	39,54	48,41
C 18 B	5,00	46,76	44,39	39,38	48,27
C 18 C	8,00	46,77	44,35	39,35	48,25
C 19 A	2,00	46,52	44,06	39,23	48,05
C 19 B	5,00	46,56	44,14	39,22	48,07
C 19_C	8,00	46,69	44,23	39,29	48,17
C 1 A	2,00	46,13	43,66	38,85	47,66
C 1 B	5,00	46,20	43,67	38,91	47,71
C 1 C	8,00	46,20	43,63	38,90	47,70
C 20 A	2,00	47,19	44,91	39,82	48,72
C 20_B	5,00	47,10	44,74	39,67	48,59
C 20 C	8,00	47,06	44,65	39,62	48,53
C 21 A	2,00	43,36	40,70	35,97	44,80
C 21 B	5,00	43,34	40,62	35,94	44,76
C 21 C	8,00	43,32	40,54	35,91	44,73
C 22_A	2,00	47,47	45,21	40,00	48,96
C 22 B	5,00	47,40	45,07	39,90	48,86
C 22 C	8,00	47,36	44,98	39,85	48,81
C 23 A	2,00	47,80	45,56	40,24	49,26
C 23 B	5,00	47,73	45,43	40,16	49,17
C 23_C	8,00	47,69	45,33	40,10	49,11
C 24 A	2,00	48,38	46,15	40,73	49,80
C 24 B	5,00	48,30	46,00	40,60	49,69
C 24 C	8,00	48,30	45,93	40,57	49,66
C 25 A	2,00	47,93	45,69	40,38	49,39
C 25_B	5,00	47,90	45,59	40,32	49,34
C 25 C	8,00	47,89	45,53	40,29	49,31
C 26 A	2,00	48,98	46,78	41,17	50,35
C 26 B	5,00	49,03	46,71	41,12	50,33
C 26 C	8,00	48,98	46,60	41,06	50,26
C 27_A	2,00	49,60	47,42	42,01	51,06
C 27 B	5,00	49,03	46,75	41,27	50,40
C 27 C	8,00	48,88	46,52	41,05	50,20
C 28 A	2,00	49,27	47,07	41,48	50,64
C 28_B	5,00	49,12	46,81	41,23	50,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 28 C	8,00	49,07	46,69	41,16	50,35
C 29 A	2,00	49,29	47,11	41,67	50,74
C 29 B	5,00	48,95	46,70	41,26	50,35
C 29 C	8,00	48,67	46,33	40,89	50,02
C 2_A	2,00	46,04	43,56	38,74	47,56
C 2 B	5,00	46,09	43,56	38,78	47,59
C 2 C	8,00	46,07	43,50	38,75	47,56
C 30 A	2,00	49,38	47,15	41,45	50,69
C 30 B	5,00	49,40	47,07	41,39	50,66
C 30_C	8,00	49,36	46,96	41,34	50,60
C 31 A	2,00	48,26	46,07	40,51	49,65
C 31 B	5,00	48,36	46,09	40,59	49,73
C 31 C	8,00	48,33	45,99	40,55	49,68
C 32 A	2,00	48,23	46,04	40,37	49,58
C 32_B	5,00	48,49	46,19	40,63	49,81
C 32 C	8,00	48,54	46,19	40,64	49,83
C 33 A	2,00	47,90	45,72	40,18	49,31
C 33 B	5,00	48,11	45,83	40,32	49,47
C 33 C	8,00	48,23	45,89	40,37	49,54
C 34_A	2,00	48,39	46,17	40,48	49,71
C 34 B	5,00	48,62	46,30	40,78	49,95
C 34 C	8,00	48,84	46,49	40,88	50,11
C 35 A	2,00	49,73	47,52	41,71	51,01
C 35 B	5,00	49,64	47,36	41,68	50,93
C 35_C	8,00	49,67	47,32	41,65	50,92
C 36 A	2,00	50,45	48,25	42,35	51,70
C 36 B	5,00	50,31	48,01	42,18	51,53
C 36 C	8,00	50,44	48,07	42,22	51,60
C 37 A	2,00	50,80	48,58	42,61	52,01
C 37_B	5,00	50,69	48,39	42,50	51,88
C 37 C	8,00	50,90	48,51	42,59	52,03
C 38 A	2,00	50,81	48,60	42,59	52,01
C 38 B	5,00	50,72	48,41	42,52	51,91
C 38 C	8,00	50,92	48,54	42,62	52,05
C 39_A	2,00	50,72	48,49	42,49	51,91
C 39 B	5,00	50,84	48,54	42,58	52,01
C 39 C	8,00	51,14	48,75	42,75	52,24
C 3 A	2,00	46,10	43,66	38,77	47,61
C 3 B	5,00	46,15	43,65	38,82	47,65
C 3_C	8,00	46,14	43,60	38,79	47,62
C 40 A	2,00	52,88	50,62	44,22	53,91
C 40 B	5,00	53,64	51,13	44,65	54,49
C 40 C	8,00	53,64	51,02	44,39	54,38
C 41 A	2,00	51,26	48,98	42,93	52,40
C 41_B	5,00	51,59	49,17	43,09	52,64
C 41 C	8,00	52,46	49,95	43,64	53,37
C 42 A	2,00	54,62	52,19	45,20	55,35
C 42 B	5,00	55,59	52,93	45,90	56,17
C 42 C	8,00	55,54	52,84	45,82	56,10
C 43_A	2,00	62,94	60,24	52,48	63,29
C 43 B	5,00	62,59	59,87	52,13	62,93
C 43 C	8,00	61,87	59,14	51,45	62,22
C 44 A	2,00	60,58	57,91	50,27	60,98
C 44 B	5,00	60,63	57,93	50,31	61,01
C 44_C	8,00	60,28	57,56	49,97	60,66
C 45 A	2,00	65,73	63,02	55,12	66,03
C 45 B	5,00	64,21	61,48	53,65	64,52
C 45 C	8,00	62,86	60,13	52,35	63,18
C 46_A	2,00	57,90	55,30	47,84	58,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 46 B	5,00	58,26	55,60	48,17	58,72
C 46 C	8,00	58,16	55,48	48,07	58,62
C 47 A	2,00	64,88	62,18	54,29	65,19
C 47 B	5,00	63,78	61,06	53,24	64,10
C 47_C	8,00	62,56	59,84	52,07	62,89
C 48 A	2,00	57,23	54,61	47,23	57,73
C 48 B	5,00	57,62	54,94	47,59	58,09
C 48 C	8,00	57,57	54,87	47,54	58,04
C 49 A	2,00	64,70	61,99	54,12	65,01
C 49_B	5,00	63,67	60,95	53,13	63,99
C 49 C	8,00	62,46	59,74	51,96	62,79
C 4 A	2,00	45,97	43,49	38,67	47,49
C 4 B	5,00	46,03	43,49	38,72	47,53
C 4 C	8,00	46,01	43,43	38,70	47,50
C 50_A	2,00	57,76	55,10	47,68	58,22
C 50 B	5,00	58,09	55,37	47,99	58,53
C 50 C	8,00	57,97	55,24	47,88	58,41
C 51 A	2,00	65,23	62,52	54,63	65,53
C 51 B	5,00	64,02	61,29	53,46	64,33
C 51_C	8,00	62,69	59,97	52,19	63,02
C 52 A	2,00	59,50	56,77	49,18	59,88
C 52 B	5,00	59,62	56,85	49,32	59,99
C 52 C	8,00	59,29	56,52	49,02	59,67
C 53 A	2,00	64,59	61,88	53,99	64,89
C 53_B	5,00	63,63	60,91	53,09	63,95
C 53 C	8,00	62,44	59,72	51,95	62,77
C 54 A	2,00	51,13	48,93	42,85	52,31
C 54 B	5,00	51,07	48,74	42,72	52,19
C 54 C	8,00	51,32	48,90	42,83	52,37
C 55_A	2,00	51,62	49,40	43,17	52,73
C 55 B	5,00	51,81	49,45	43,23	52,84
C 55 C	8,00	52,14	49,69	43,38	53,09
C 56 A	2,00	50,57	48,40	42,39	51,80
C 56 B	5,00	50,43	48,14	42,22	51,62
C 56_C	8,00	50,60	48,22	42,27	51,72
C 57 A	2,00	52,38	50,15	43,74	53,42
C 57 B	5,00	52,78	50,40	43,94	53,71
C 57 C	8,00	53,26	50,73	44,17	54,07
C 58 A	2,00	50,11	47,93	42,04	51,38
C 58_B	5,00	49,96	47,68	41,89	51,20
C 58 C	8,00	50,03	47,66	41,88	51,22
C 59 A	2,00	53,17	50,92	44,23	54,10
C 59 B	5,00	54,01	51,54	44,77	54,79
C 59 C	8,00	54,44	51,84	45,00	55,12
C 5_A	2,00	46,08	43,65	38,76	47,60
C 5 B	5,00	46,14	43,66	38,81	47,65
C 5 C	8,00	46,13	43,60	38,79	47,62
C 60 A	2,00	49,62	47,44	41,65	50,93
C 60 B	5,00	49,50	47,22	41,53	50,78
C 60_C	8,00	49,50	47,14	41,48	50,74
C 61 A	2,00	54,84	52,51	45,41	55,59
C 61 B	5,00	55,92	53,33	46,18	56,51
C 61 C	8,00	56,05	53,42	46,26	56,61
C 62 A	2,00	49,14	46,95	41,27	50,48
C 62_B	5,00	49,00	46,73	41,14	50,33
C 62 C	8,00	48,97	46,62	41,07	50,26
C 63 A	2,00	59,01	56,39	48,74	59,43
C 63 B	5,00	59,20	56,55	48,98	59,63
C 63_C	8,00	58,98	56,31	48,77	59,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 64 A	2,00	48,71	46,51	40,93	50,09
C 64 B	5,00	48,58	46,31	40,81	49,95
C 64 C	8,00	48,53	46,18	40,74	49,87
C 65 A	2,00	48,30	46,01	40,64	49,71
C 65_B	5,00	48,42	46,02	40,68	49,77
C 65 C	8,00	48,40	45,93	40,62	49,72
C 66 A	2,00	49,24	46,91	41,25	50,50
C 66 B	5,00	49,26	46,83	41,17	50,46
C 66 C	8,00	49,20	46,71	41,09	50,38
C 67_A	2,00	47,90	45,60	40,34	49,35
C 67 B	5,00	47,98	45,58	40,40	49,40
C 67 C	8,00	47,97	45,50	40,32	49,34
C 68 A	2,00	50,20	47,82	41,82	51,30
C 68 B	5,00	50,14	47,68	41,73	51,21
C 68_C	8,00	49,97	47,47	41,58	51,04
C 69 A	2,00	47,72	45,39	40,20	49,18
C 69 B	5,00	47,71	45,29	40,21	49,15
C 69 C	8,00	47,58	45,11	40,04	49,00
C 6 A	2,00	45,98	43,50	38,66	47,49
C 6_B	5,00	46,09	43,54	38,78	47,59
C 6 C	8,00	46,07	43,48	38,75	47,56
C 70 A	2,00	49,33	47,03	41,28	50,58
C 70 B	5,00	49,33	46,94	41,23	50,54
C 70 C	8,00	49,25	46,79	41,13	50,43
C 71_A	2,00	46,87	44,51	39,28	48,29
C 71 B	5,00	47,25	44,80	39,76	48,69
C 71 C	8,00	47,25	44,75	39,74	48,67
C 72 A	2,00	48,72	46,48	40,89	50,07
C 72 B	5,00	48,72	46,39	40,84	50,03
C 72_C	8,00	48,71	46,30	40,79	49,98
C 73 A	2,00	45,08	42,48	37,38	46,40
C 73 B	5,00	46,03	43,43	38,46	47,41
C 73 C	8,00	46,97	44,43	39,53	48,41
C 74 A	2,00	48,57	46,35	40,80	49,95
C 74_B	5,00	48,50	46,20	40,71	49,85
C 74 C	8,00	48,48	46,10	40,65	49,80
C 75 A	2,00	43,88	41,03	36,27	45,19
C 75 B	5,00	45,03	42,25	37,54	46,40
C 75 C	8,00	46,64	44,10	39,28	48,12
C 76_A	2,00	48,61	46,39	40,87	50,00
C 76 B	5,00	48,50	46,20	40,76	49,87
C 76 C	8,00	48,46	46,09	40,71	49,81
C 77 A	2,00	43,71	40,74	36,19	45,03
C 77 B	5,00	45,26	42,42	37,87	46,67
C 77_C	8,00	46,79	44,18	39,43	48,25
C 78 A	2,00	43,47	40,51	35,97	44,80
C 78 B	5,00	45,27	42,39	37,85	46,65
C 78 C	8,00	46,79	44,14	39,40	48,23
C 79 A	2,00	44,63	42,22	37,33	46,16
C 79_B	5,00	45,76	43,23	38,59	47,33
C 79 C	8,00	46,03	43,44	38,81	47,56
C 7 A	2,00	46,01	43,61	38,68	47,53
C 7 B	5,00	46,10	43,63	38,75	47,60
C 7 C	8,00	46,09	43,58	38,73	47,58
C 80_A	2,00	44,00	41,55	36,61	45,49
C 80 B	5,00	45,97	43,46	38,81	47,54
C 80 C	8,00	46,25	43,67	39,01	47,77
C 81 A	2,00	45,16	42,92	37,81	46,71
C 81_B	5,00	45,79	43,44	38,50	47,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 81 C	8,00	45,74	43,15	38,53	47,28
C 82 A	2,00	43,65	41,12	36,08	45,04
C 82 B	5,00	46,02	43,49	38,79	47,56
C 82 C	8,00	46,43	43,84	39,13	47,93
C 83_A	2,00	44,99	42,63	37,88	46,62
C 83 B	5,00	45,56	43,03	38,41	47,13
C 83 C	8,00	45,85	43,24	38,65	47,39
C 84 A	2,00	43,39	40,96	35,71	44,76
C 84 B	5,00	45,27	42,83	37,88	46,76
C 84_C	8,00	46,48	43,91	39,14	47,96
C 85 A	2,00	45,20	42,84	38,10	46,83
C 85 B	5,00	45,93	43,42	38,83	47,53
C 85 C	8,00	45,78	43,13	38,62	47,33
C 86 A	2,00	43,37	40,63	35,84	44,73
C 86_B	5,00	45,35	42,63	37,98	46,79
C 86 C	8,00	46,55	43,96	39,18	48,01
C 87 A	2,00	44,33	42,00	37,15	45,93
C 87 B	5,00	44,87	42,41	37,70	46,45
C 87 C	8,00	45,62	42,98	38,43	47,15
C 8_A	2,00	45,73	43,26	38,44	47,25
C 8 B	5,00	46,06	43,48	38,78	47,57
C 8 C	8,00	46,05	43,43	38,78	47,55
C 9 A	2,00	45,98	43,59	38,63	47,50
C 9 B	5,00	46,10	43,64	38,73	47,59
C 9_C	8,00	46,08	43,58	38,70	47,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 10 A	2,00	41,19	38,99	31,70	41,95
C 10 B	5,00	41,08	38,75	31,59	41,81
C 10 C	8,00	41,03	38,63	31,53	41,74
C 11 A	2,00	41,79	39,64	32,28	42,56
C 11_B	5,00	42,05	39,80	32,56	42,80
C 11 C	8,00	42,02	39,68	32,50	42,74
C 12 A	2,00	41,06	38,82	31,57	41,81
C 12 B	5,00	41,02	38,67	31,53	41,74
C 12 C	8,00	40,92	38,49	31,42	41,62
C 13_A	2,00	41,65	39,51	32,12	42,42
C 13 B	5,00	42,09	39,86	32,60	42,85
C 13 C	8,00	42,08	39,77	32,57	42,81
C 14 A	2,00	40,83	38,60	31,34	41,59
C 14 B	5,00	40,78	38,44	31,27	41,50
C 14_C	8,00	40,67	38,25	31,17	41,37
C 15 A	2,00	41,26	39,09	31,70	42,01
C 15 B	5,00	42,00	39,78	32,49	42,75
C 15 C	8,00	42,11	39,82	32,58	42,84
C 16 A	2,00	40,76	38,54	31,23	41,51
C 16_B	5,00	40,77	38,44	31,25	41,49
C 16 C	8,00	40,57	38,14	31,07	41,27
C 17 A	2,00	41,28	39,06	31,70	42,01
C 17 B	5,00	41,88	39,61	32,36	42,62
C 17 C	8,00	42,22	39,92	32,70	42,95
C 18_A	2,00	42,51	40,55	32,99	43,33
C 18 B	5,00	42,66	40,56	33,17	43,45
C 18 C	8,00	42,74	40,53	33,21	43,49
C 19 A	2,00	41,85	39,70	32,34	42,62
C 19 B	5,00	42,25	40,09	32,76	43,03
C 19_C	8,00	42,58	40,32	33,09	43,33
C 1 A	2,00	41,58	39,42	32,11	42,36
C 1 B	5,00	41,59	39,32	32,10	42,34
C 1 C	8,00	41,54	39,19	32,04	42,26
C 20 A	2,00	43,06	41,11	33,54	43,88
C 20_B	5,00	43,16	41,06	33,63	43,94
C 20 C	8,00	43,10	40,90	33,54	43,84
C 21 A	2,00	38,81	36,58	29,24	39,54
C 21 B	5,00	38,72	36,35	29,10	39,40
C 21 C	8,00	38,64	36,15	29,00	39,28
C 22_A	2,00	43,72	41,78	34,17	44,54
C 22 B	5,00	43,67	41,61	34,11	44,45
C 22 C	8,00	43,58	41,43	33,97	44,32
C 23 A	2,00	44,31	42,38	34,74	45,12
C 23 B	5,00	44,24	42,19	34,63	45,01
C 23_C	8,00	44,17	42,02	34,51	44,90
C 24 A	2,00	45,13	43,19	35,54	45,93
C 24 B	5,00	45,11	43,02	35,43	45,85
C 24 C	8,00	45,11	42,91	35,37	45,80
C 25 A	2,00	44,39	42,47	34,81	45,20
C 25_B	5,00	44,37	42,33	34,74	45,13
C 25 C	8,00	44,35	42,20	34,66	45,07
C 26 A	2,00	46,23	44,25	36,60	47,01
C 26 B	5,00	46,35	44,18	36,58	47,04
C 26 C	8,00	46,26	43,99	36,43	46,90
C 27_A	2,00	46,14	44,20	36,47	46,92
C 27 B	5,00	45,98	43,90	36,24	46,70
C 27 C	8,00	45,93	43,71	36,13	46,59
C 28 A	2,00	46,42	44,44	36,77	47,20
C 28_B	5,00	46,39	44,23	36,61	47,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 28 C	8,00	46,31	44,05	36,48	46,95
C 29 A	2,00	45,88	43,94	36,20	46,66
C 29 B	5,00	45,69	43,63	35,94	46,41
C 29 C	8,00	45,58	43,38	35,79	46,25
C 2_A	2,00	41,50	39,33	32,03	42,28
C 2 B	5,00	41,52	39,24	32,03	42,26
C 2 C	8,00	41,47	39,11	31,97	42,19
C 30 A	2,00	46,85	44,81	37,17	47,60
C 30 B	5,00	46,91	44,70	37,10	47,57
C 30_C	8,00	46,84	44,53	36,98	47,46
C 31 A	2,00	45,14	43,17	35,43	45,90
C 31 B	5,00	45,30	43,24	35,56	46,03
C 31 C	8,00	45,23	43,05	35,45	45,91
C 32 A	2,00	45,32	43,30	35,57	46,05
C 32_B	5,00	45,60	43,48	35,79	46,29
C 32 C	8,00	45,72	43,51	35,88	46,37
C 33 A	2,00	44,64	42,64	34,93	45,39
C 33 B	5,00	45,11	43,01	35,35	45,82
C 33 C	8,00	45,35	43,16	35,56	46,03
C 34_A	2,00	45,52	43,48	35,74	46,24
C 34 B	5,00	45,65	43,49	35,80	46,32
C 34 C	8,00	46,12	43,90	36,25	46,76
C 35 A	2,00	47,24	45,22	37,46	47,96
C 35 B	5,00	46,99	44,85	37,14	47,66
C 35_C	8,00	47,06	44,81	37,13	47,68
C 36 A	2,00	48,17	46,11	38,34	48,87
C 36 B	5,00	47,97	45,78	38,06	48,61
C 36 C	8,00	48,20	45,89	38,19	48,78
C 37 A	2,00	48,64	46,55	38,77	49,32
C 37_B	5,00	48,45	46,24	38,50	49,07
C 37 C	8,00	48,78	46,45	38,72	49,34
C 38 A	2,00	48,68	46,59	38,79	49,35
C 38 B	5,00	48,46	46,26	38,49	49,08
C 38 C	8,00	48,78	46,45	38,70	49,33
C 39_A	2,00	48,57	46,46	38,65	49,23
C 39 B	5,00	48,68	46,46	38,67	49,28
C 39 C	8,00	49,12	46,76	38,99	49,65
C 3 A	2,00	41,80	39,63	32,34	42,58
C 3 B	5,00	41,81	39,52	32,33	42,55
C 3_C	8,00	41,77	39,40	32,27	42,49
C 40 A	2,00	51,30	49,08	41,19	51,87
C 40 B	5,00	52,28	49,72	41,84	52,67
C 40 C	8,00	52,53	49,85	41,97	52,85
C 41 A	2,00	49,22	47,00	39,17	49,81
C 41_B	5,00	49,69	47,28	39,46	50,18
C 41 C	8,00	50,94	48,40	40,55	51,35
C 42 A	2,00	53,82	51,37	43,45	54,26
C 42 B	5,00	54,88	52,18	44,26	55,18
C 42 C	8,00	54,83	52,09	44,17	55,11
C 43_A	2,00	62,82	60,11	52,17	63,11
C 43 B	5,00	62,45	59,72	51,78	62,73
C 43 C	8,00	61,70	58,96	51,04	61,98
C 44 A	2,00	60,37	57,69	49,75	60,68
C 44 B	5,00	60,42	57,70	49,77	60,71
C 44_C	8,00	60,04	57,31	49,38	60,32
C 45 A	2,00	65,67	62,95	54,96	65,94
C 45 B	5,00	64,12	61,38	53,41	64,39
C 45 C	8,00	62,73	59,99	52,02	63,00
C 46_A	2,00	57,53	54,90	46,94	57,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 46 B	5,00	57,89	55,20	47,26	58,19
C 46 C	8,00	57,77	55,07	47,13	58,07
C 47 A	2,00	64,81	62,10	54,11	65,09
C 47 B	5,00	63,68	60,95	52,97	63,95
C 47_C	8,00	62,43	59,70	51,72	62,70
C 48 A	2,00	56,80	54,15	46,20	57,12
C 48 B	5,00	57,19	54,47	46,53	57,48
C 48 C	8,00	57,12	54,39	46,45	57,40
C 49 A	2,00	64,63	61,91	53,93	64,91
C 49_B	5,00	63,57	60,84	52,86	63,84
C 49 C	8,00	62,32	59,59	51,61	62,59
C 4 A	2,00	41,49	39,31	32,02	42,27
C 4 B	5,00	41,50	39,21	32,01	42,24
C 4 C	8,00	41,42	39,06	31,92	42,14
C 50_A	2,00	57,37	54,68	46,73	57,67
C 50 B	5,00	57,69	54,94	47,00	57,96
C 50 C	8,00	57,56	54,80	46,87	57,83
C 51 A	2,00	65,17	62,45	54,46	65,44
C 51 B	5,00	63,92	61,19	53,21	64,19
C 51_C	8,00	62,56	59,83	51,85	62,83
C 52 A	2,00	59,24	56,49	48,54	59,51
C 52 B	5,00	59,34	56,55	48,61	59,59
C 52 C	8,00	58,98	56,19	48,26	59,23
C 53 A	2,00	64,52	61,81	53,81	64,80
C 53_B	5,00	63,53	60,80	52,82	63,80
C 53 C	8,00	62,30	59,57	51,59	62,57
C 54 A	2,00	49,20	47,14	39,37	49,90
C 54 B	5,00	49,12	46,88	39,15	49,73
C 54 C	8,00	49,50	47,13	39,40	50,04
C 55_A	2,00	49,92	47,80	40,03	50,58
C 55 B	5,00	50,18	47,88	40,13	50,75
C 55 C	8,00	50,66	48,22	40,45	51,14
C 56 A	2,00	48,51	46,50	38,73	49,24
C 56 B	5,00	48,30	46,12	38,40	48,95
C 56_C	8,00	48,57	46,26	38,55	49,14
C 57 A	2,00	50,95	48,79	40,99	51,58
C 57 B	5,00	51,47	49,11	41,32	51,99
C 57 C	8,00	52,11	49,56	41,75	52,52
C 58 A	2,00	47,83	45,85	38,10	48,58
C 58_B	5,00	47,57	45,45	37,73	48,25
C 58 C	8,00	47,69	45,43	37,74	48,30
C 59 A	2,00	52,07	49,87	42,02	52,67
C 59 B	5,00	53,05	50,57	42,72	53,49
C 59 C	8,00	53,57	50,95	43,09	53,93
C 5_A	2,00	41,73	39,59	32,26	42,52
C 5 B	5,00	41,77	39,53	32,28	42,52
C 5 C	8,00	41,72	39,40	32,21	42,45
C 60 A	2,00	47,16	45,20	37,47	47,93
C 60 B	5,00	46,90	44,81	37,11	47,60
C 60_C	8,00	46,90	44,68	37,00	47,53
C 61 A	2,00	54,16	51,84	43,93	54,67
C 61 B	5,00	55,31	52,70	44,78	55,66
C 61 C	8,00	55,47	52,81	44,89	55,79
C 62 A	2,00	46,46	44,52	36,81	47,25
C 62_B	5,00	46,20	44,13	36,46	46,92
C 62 C	8,00	46,13	43,94	36,29	46,79
C 63 A	2,00	58,78	56,14	48,16	59,10
C 63 B	5,00	58,92	56,24	48,27	59,22
C 63_C	8,00	58,68	55,99	48,02	58,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 64 A	2,00	45,86	43,93	36,25	46,66
C 64 B	5,00	45,59	43,54	35,90	46,33
C 64 C	8,00	45,48	43,31	35,70	46,16
C 65 A	2,00	45,07	43,09	35,52	45,88
C 65_B	5,00	45,24	43,06	35,52	45,94
C 65 C	8,00	45,21	42,91	35,40	45,85
C 66 A	2,00	46,80	44,63	37,09	47,50
C 66 B	5,00	46,87	44,55	37,03	47,49
C 66 C	8,00	46,77	44,36	36,86	47,35
C 67_A	2,00	44,37	42,41	34,83	45,18
C 67 B	5,00	44,32	42,21	34,66	45,06
C 67 C	8,00	44,35	42,10	34,57	45,01
C 68 A	2,00	48,44	46,13	38,61	49,07
C 68 B	5,00	48,33	45,93	38,42	48,91
C 68_C	8,00	48,08	45,61	38,12	48,63
C 69 A	2,00	43,99	42,02	34,45	44,80
C 69 B	5,00	43,76	41,66	34,14	44,51
C 69 C	8,00	43,67	41,44	33,94	44,35
C 6 A	2,00	41,47	39,28	31,99	42,24
C 6_B	5,00	41,48	39,18	31,99	42,22
C 6 C	8,00	41,42	39,04	31,91	42,13
C 70 A	2,00	47,02	44,89	37,33	47,74
C 70 B	5,00	47,01	44,73	37,19	47,65
C 70 C	8,00	46,86	44,48	36,97	47,45
C 71_A	2,00	43,33	41,32	33,79	44,13
C 71 B	5,00	43,23	41,10	33,61	43,97
C 71 C	8,00	43,17	40,93	33,46	43,86
C 72 A	2,00	45,97	43,98	36,37	46,76
C 72 B	5,00	45,97	43,82	36,24	46,67
C 72_C	8,00	45,94	43,66	36,11	46,58
C 73 A	2,00	41,75	39,60	32,25	42,52
C 73 B	5,00	42,23	40,03	32,65	42,97
C 73 C	8,00	42,51	40,24	32,83	43,20
C 74 A	2,00	45,72	43,77	36,13	46,52
C 74_B	5,00	45,56	43,47	35,87	46,29
C 74 C	8,00	45,52	43,30	35,73	46,19
C 75 A	2,00	40,06	37,68	30,60	40,79
C 75 B	5,00	40,86	38,48	31,30	41,56
C 75 C	8,00	41,96	39,62	32,27	42,63
C 76_A	2,00	45,65	43,71	36,05	46,45
C 76 B	5,00	45,40	43,34	35,72	46,14
C 76 C	8,00	45,30	43,12	35,54	45,99
C 77 A	2,00	39,49	36,86	30,00	40,14
C 77 B	5,00	40,57	37,98	30,94	41,19
C 77_C	8,00	41,99	39,54	32,26	42,61
C 78 A	2,00	39,29	36,54	29,78	39,91
C 78 B	5,00	40,68	37,97	30,99	41,25
C 78 C	8,00	42,05	39,51	32,27	42,64
C 79 A	2,00	40,46	38,31	31,06	41,27
C 79_B	5,00	40,47	38,25	31,05	41,25
C 79 C	8,00	40,71	38,41	31,22	41,45
C 7 A	2,00	41,79	39,66	32,30	42,57
C 7 B	5,00	41,86	39,62	32,37	42,61
C 7 C	8,00	41,81	39,49	32,30	42,54
C 80_A	2,00	40,25	38,05	30,86	41,05
C 80 B	5,00	40,58	38,35	31,13	41,35
C 80 C	8,00	41,00	38,68	31,48	41,72
C 81 A	2,00	41,33	39,30	31,92	42,17
C 81_B	5,00	41,54	39,44	32,06	42,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 81 C	8,00	40,46	38,13	31,01	41,20
C 82 A	2,00	40,40	38,13	30,97	41,16
C 82 B	5,00	41,00	38,70	31,51	41,74
C 82 C	8,00	41,46	39,10	31,88	42,15
C 83_A	2,00	40,06	37,89	30,72	40,88
C 83 B	5,00	40,27	38,02	30,89	41,06
C 83 C	8,00	40,42	38,09	30,99	41,17
C 84 A	2,00	40,60	38,40	31,14	41,37
C 84 B	5,00	41,27	39,04	31,74	42,01
C 84_C	8,00	41,57	39,22	31,95	42,25
C 85 A	2,00	40,01	37,89	30,62	40,83
C 85 B	5,00	40,38	38,17	30,96	41,16
C 85 C	8,00	40,19	37,83	30,79	40,94
C 86 A	2,00	39,75	37,24	30,30	40,45
C 86_B	5,00	40,74	38,23	31,14	41,39
C 86 C	8,00	41,85	39,40	32,14	42,48
C 87 A	2,00	39,86	37,64	30,51	40,66
C 87 B	5,00	40,17	37,85	30,79	40,94
C 87 C	8,00	40,14	37,74	30,71	40,87
C 8_A	2,00	41,25	39,03	31,78	42,02
C 8 B	5,00	41,23	38,90	31,76	41,97
C 8 C	8,00	41,14	38,72	31,66	41,85
C 9 A	2,00	41,84	39,70	32,35	42,62
C 9 B	5,00	41,97	39,72	32,49	42,72
C 9_C	8,00	41,91	39,57	32,40	42,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 10 A	2,00	43,42	40,84	37,02	45,34
C 10 B	5,00	44,18	41,47	37,68	46,02
C 10 C	8,00	44,24	41,50	37,72	46,07
C 11 A	2,00	43,94	41,38	37,53	45,86
C 11_B	5,00	44,08	41,48	37,65	45,98
C 11 C	8,00	44,10	41,48	37,65	45,98
C 12 A	2,00	43,26	40,71	36,87	45,19
C 12 B	5,00	43,94	41,25	37,46	45,80
C 12 C	8,00	44,06	41,34	37,55	45,90
C 13_A	2,00	43,85	41,31	37,45	45,77
C 13 B	5,00	44,04	41,47	37,62	45,95
C 13 C	8,00	44,06	41,47	37,63	45,96
C 14 A	2,00	43,52	40,97	37,12	45,44
C 14 B	5,00	43,86	41,18	37,40	45,73
C 14_C	8,00	44,08	41,34	37,57	45,91
C 15 A	2,00	43,90	41,37	37,48	45,82
C 15 B	5,00	44,10	41,53	37,68	46,01
C 15 C	8,00	44,11	41,53	37,68	46,01
C 16 A	2,00	43,36	40,81	36,96	45,28
C 16_B	5,00	43,93	41,22	37,45	45,78
C 16 C	8,00	44,24	41,48	37,69	46,05
C 17 A	2,00	43,02	40,40	36,57	44,90
C 17 B	5,00	43,76	41,18	37,32	45,66
C 17 C	8,00	44,06	41,48	37,62	45,96
C 18_A	2,00	44,87	42,36	38,46	46,79
C 18 B	5,00	44,61	42,07	38,19	46,52
C 18 C	8,00	44,59	42,03	38,14	46,49
C 19 A	2,00	44,70	42,08	38,24	46,58
C 19 B	5,00	44,55	41,97	38,11	46,45
C 19_C	8,00	44,56	41,97	38,10	46,44
C 1 A	2,00	44,26	41,61	37,81	46,14
C 1 B	5,00	44,36	41,68	37,89	46,22
C 1 C	8,00	44,38	41,69	37,89	46,23
C 20 A	2,00	45,07	42,56	38,65	46,99
C 20_B	5,00	44,85	42,30	38,42	46,76
C 20 C	8,00	44,83	42,27	38,38	46,73
C 21 A	2,00	41,49	38,58	34,93	43,27
C 21 B	5,00	41,50	38,58	34,93	43,27
C 21 C	8,00	41,51	38,58	34,92	43,27
C 22_A	2,00	45,09	42,58	38,68	47,01
C 22 B	5,00	45,00	42,47	38,57	46,91
C 22 C	8,00	45,00	42,45	38,55	46,90
C 23 A	2,00	45,21	42,72	38,80	47,14
C 23 B	5,00	45,15	42,63	38,73	47,07
C 23_C	8,00	45,14	42,60	38,69	47,04
C 24 A	2,00	45,59	43,08	39,16	47,50
C 24 B	5,00	45,47	42,96	39,03	47,38
C 24 C	8,00	45,46	42,93	39,00	47,36
C 25 A	2,00	45,40	42,88	38,97	47,31
C 25_B	5,00	45,35	42,82	38,91	47,26
C 25 C	8,00	45,35	42,81	38,90	47,25
C 26 A	2,00	45,69	43,22	39,30	47,63
C 26 B	5,00	45,66	43,17	39,24	47,58
C 26 C	8,00	45,66	43,15	39,22	47,57
C 27_A	2,00	46,99	44,61	40,58	48,94
C 27 B	5,00	46,05	43,57	39,63	47,98
C 27 C	8,00	45,81	43,30	39,36	47,71
C 28 A	2,00	46,09	43,64	39,69	48,03
C 28_B	5,00	45,80	43,32	39,39	47,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 28 C	8,00	45,78	43,28	39,34	47,69
C 29 A	2,00	46,64	44,25	40,22	48,58
C 29 B	5,00	46,18	43,74	39,75	48,11
C 29 C	8,00	45,74	43,25	39,29	47,65
C 2_A	2,00	44,15	41,50	37,70	46,03
C 2 B	5,00	44,22	41,55	37,75	46,09
C 2 C	8,00	44,22	41,53	37,73	46,07
C 30 A	2,00	45,83	43,35	39,42	47,76
C 30 B	5,00	45,79	43,30	39,37	47,71
C 30_C	8,00	45,80	43,29	39,35	47,70
C 31 A	2,00	45,36	42,94	38,90	47,28
C 31 B	5,00	45,39	42,91	38,95	47,31
C 31 C	8,00	45,40	42,90	38,94	47,30
C 32 A	2,00	45,12	42,74	38,62	47,03
C 32_B	5,00	45,35	42,86	38,90	47,26
C 32 C	8,00	45,34	42,82	38,88	47,24
C 33 A	2,00	45,13	42,77	38,64	47,04
C 33 B	5,00	45,09	42,61	38,65	47,01
C 33 C	8,00	45,08	42,57	38,62	46,98
C 34_A	2,00	45,23	42,81	38,71	47,12
C 34 B	5,00	45,57	43,08	39,11	47,47
C 34 C	8,00	45,52	43,02	39,05	47,42
C 35 A	2,00	46,12	43,67	39,67	48,04
C 35 B	5,00	46,24	43,79	39,80	48,16
C 35_C	8,00	46,22	43,75	39,76	48,13
C 36 A	2,00	46,57	44,15	40,15	48,51
C 36 B	5,00	46,50	44,05	40,06	48,42
C 36 C	8,00	46,49	44,03	40,04	48,40
C 37 A	2,00	46,72	44,30	40,29	48,65
C 37_B	5,00	46,74	44,29	40,29	48,66
C 37 C	8,00	46,75	44,29	40,29	48,66
C 38 A	2,00	46,70	44,27	40,25	48,62
C 38 B	5,00	46,78	44,33	40,33	48,70
C 38 C	8,00	46,82	44,35	40,35	48,72
C 39_A	2,00	46,63	44,22	40,18	48,55
C 39 B	5,00	46,77	44,34	40,32	48,69
C 39 C	8,00	46,84	44,40	40,37	48,75
C 3 A	2,00	44,09	41,48	37,65	45,98
C 3 B	5,00	44,16	41,52	37,71	46,04
C 3_C	8,00	44,17	41,52	37,70	46,04
C 40 A	2,00	47,72	45,37	41,23	49,64
C 40 B	5,00	47,92	45,53	41,44	49,83
C 40 C	8,00	47,18	44,75	40,70	49,09
C 41 A	2,00	47,01	44,62	40,56	48,94
C 41_B	5,00	47,08	44,65	40,62	49,00
C 41 C	8,00	47,17	44,72	40,70	49,08
C 42 A	2,00	46,88	44,51	40,40	48,80
C 42 B	5,00	47,34	44,92	40,87	49,25
C 42 C	8,00	47,31	44,87	40,83	49,21
C 43_A	2,00	47,24	44,94	40,80	49,19
C 43 B	5,00	47,47	45,08	41,02	49,40
C 43 C	8,00	47,50	45,09	41,03	49,41
C 44 A	2,00	47,21	44,89	40,75	49,15
C 44 B	5,00	47,47	45,08	41,02	49,40
C 44_C	8,00	47,50	45,08	41,02	49,41
C 45 A	2,00	47,06	44,74	40,61	49,00
C 45 B	5,00	47,42	45,02	40,96	49,34
C 45 C	8,00	47,48	45,04	41,00	49,38
C 46_A	2,00	47,02	44,72	40,56	48,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 46 B	5,00	47,39	45,00	40,94	49,32
C 46 C	8,00	47,46	45,04	40,98	49,37
C 47 A	2,00	46,90	44,58	40,46	48,85
C 47 B	5,00	47,37	44,97	40,92	49,30
C 47_C	8,00	47,42	44,99	40,95	49,33
C 48 A	2,00	46,94	44,63	40,47	48,87
C 48 B	5,00	47,40	45,01	40,95	49,33
C 48 C	8,00	47,47	45,05	41,00	49,38
C 49 A	2,00	46,88	44,55	40,44	48,82
C 49_B	5,00	47,30	44,89	40,85	49,22
C 49 C	8,00	47,35	44,91	40,88	49,26
C 4 A	2,00	44,05	41,40	37,61	45,93
C 4 B	5,00	44,14	41,46	37,68	46,01
C 4 C	8,00	44,15	41,46	37,67	46,01
C 50_A	2,00	47,11	44,76	40,62	49,03
C 50 B	5,00	47,52	45,12	41,06	49,44
C 50 C	8,00	47,55	45,12	41,07	49,46
C 51 A	2,00	46,66	44,31	40,22	48,60
C 51 B	5,00	47,37	44,95	40,91	49,29
C 51_C	8,00	47,43	44,99	40,96	49,34
C 52 A	2,00	47,01	44,69	40,54	48,94
C 52 B	5,00	47,55	45,15	41,09	49,47
C 52 C	8,00	47,57	45,14	41,08	49,47
C 53 A	2,00	46,39	44,04	39,97	48,34
C 53_B	5,00	47,34	44,93	40,89	49,26
C 53 C	8,00	47,39	44,94	40,91	49,29
C 54 A	2,00	46,68	44,21	40,26	48,61
C 54 B	5,00	46,65	44,15	40,21	48,56
C 54 C	8,00	46,66	44,15	40,20	48,56
C 55_A	2,00	46,71	44,26	40,29	48,64
C 55 B	5,00	46,75	44,27	40,30	48,66
C 55 C	8,00	46,75	44,26	40,29	48,65
C 56 A	2,00	46,35	43,89	39,94	48,28
C 56 B	5,00	46,32	43,84	39,89	48,24
C 56_C	8,00	46,32	43,82	39,87	48,23
C 57 A	2,00	46,86	44,42	40,44	48,79
C 57 B	5,00	46,94	44,47	40,50	48,86
C 57 C	8,00	46,94	44,45	40,48	48,84
C 58 A	2,00	46,22	43,74	39,80	48,15
C 58_B	5,00	46,22	43,72	39,78	48,13
C 58 C	8,00	46,22	43,70	39,76	48,12
C 59 A	2,00	46,68	44,24	40,24	48,60
C 59 B	5,00	46,98	44,52	40,53	48,89
C 59 C	8,00	47,00	44,50	40,52	48,89
C 5_A	2,00	44,09	41,48	37,65	45,98
C 5 B	5,00	44,16	41,53	37,71	46,04
C 5 C	8,00	44,17	41,53	37,71	46,05
C 60 A	2,00	45,99	43,49	39,56	47,91
C 60 B	5,00	46,02	43,50	39,58	47,93
C 60_C	8,00	46,04	43,50	39,57	47,93
C 61 A	2,00	46,48	44,08	40,03	48,41
C 61 B	5,00	47,06	44,61	40,60	48,97
C 61 C	8,00	47,05	44,57	40,57	48,95
C 62 A	2,00	45,76	43,27	39,35	47,69
C 62_B	5,00	45,77	43,27	39,33	47,68
C 62 C	8,00	45,77	43,25	39,31	47,67
C 63 A	2,00	46,17	43,79	39,72	48,10
C 63 B	5,00	47,23	44,80	40,76	49,14
C 63_C	8,00	47,25	44,78	40,76	49,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 64 A	2,00	45,52	43,03	39,12	47,45
C 64 B	5,00	45,55	43,04	39,12	47,46
C 64 C	8,00	45,55	43,03	39,11	47,46
C 65 A	2,00	45,49	42,91	39,05	47,39
C 65_B	5,00	45,58	42,96	39,10	47,45
C 65 C	8,00	45,56	42,93	39,06	47,42
C 66 A	2,00	45,58	43,03	39,14	47,48
C 66 B	5,00	45,53	42,95	39,06	47,41
C 66 C	8,00	45,52	42,92	39,03	47,39
C 67_A	2,00	45,35	42,76	38,91	47,24
C 67 B	5,00	45,54	42,90	39,05	47,40
C 67 C	8,00	45,49	42,85	38,98	47,34
C 68 A	2,00	45,43	42,88	39,00	47,34
C 68 B	5,00	45,45	42,88	39,00	47,34
C 68_C	8,00	45,46	42,87	38,98	47,34
C 69 A	2,00	45,32	42,72	38,86	47,20
C 69 B	5,00	45,46	42,83	38,98	47,33
C 69 C	8,00	45,31	42,67	38,81	47,17
C 6 A	2,00	44,08	41,43	37,61	45,95
C 6_B	5,00	44,24	41,55	37,75	46,09
C 6 C	8,00	44,25	41,54	37,74	46,09
C 70 A	2,00	45,48	42,93	39,05	47,39
C 70 B	5,00	45,50	42,94	39,05	47,40
C 70 C	8,00	45,51	42,93	39,03	47,39
C 71_A	2,00	44,34	41,67	37,84	46,19
C 71 B	5,00	45,05	42,37	38,55	46,90
C 71 C	8,00	45,10	42,42	38,58	46,94
C 72 A	2,00	45,42	42,88	39,00	47,33
C 72 B	5,00	45,43	42,88	38,99	47,33
C 72_C	8,00	45,44	42,87	38,98	47,33
C 73 A	2,00	42,37	39,33	35,79	44,11
C 73 B	5,00	43,69	40,77	37,14	45,47
C 73 C	8,00	45,04	42,35	38,49	46,86
C 74 A	2,00	45,39	42,87	38,98	47,31
C 74_B	5,00	45,41	42,87	38,98	47,32
C 74 C	8,00	45,41	42,86	38,96	47,31
C 75 A	2,00	41,55	38,34	34,90	43,23
C 75 B	5,00	42,93	39,88	36,36	44,68
C 75 C	8,00	44,84	42,18	38,31	46,68
C 76_A	2,00	45,55	43,03	39,13	47,47
C 76 B	5,00	45,58	43,04	39,13	47,48
C 76 C	8,00	45,59	43,03	39,13	47,48
C 77 A	2,00	41,64	38,46	35,00	43,33
C 77 B	5,00	43,46	40,49	36,89	45,22
C 77_C	8,00	45,04	42,35	38,50	46,87
C 78 A	2,00	41,38	38,29	34,77	43,10
C 78 B	5,00	43,41	40,45	36,85	45,18
C 78 C	8,00	45,01	42,31	38,46	46,83
C 79 A	2,00	42,53	39,95	36,16	44,46
C 79_B	5,00	44,23	41,57	37,75	46,09
C 79 C	8,00	44,52	41,80	37,98	46,34
C 7 A	2,00	43,95	41,37	37,54	45,86
C 7 B	5,00	44,05	41,44	37,62	45,95
C 7 C	8,00	44,06	41,43	37,61	45,94
C 80_A	2,00	41,63	38,98	35,26	43,55
C 80 B	5,00	44,49	41,86	38,00	46,35
C 80 C	8,00	44,71	42,01	38,17	46,54
C 81 A	2,00	42,84	40,45	36,52	44,83
C 81_B	5,00	43,75	41,24	37,38	45,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 210125 Volledig model
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C 81 C	8,00	44,21	41,50	37,68	46,04
C 82 A	2,00	40,86	38,09	34,48	42,75
C 82 B	5,00	44,38	41,74	37,89	46,24
C 82 C	8,00	44,76	42,07	38,22	46,59
C 83_A	2,00	43,31	40,86	36,95	45,27
C 83 B	5,00	44,03	41,38	37,56	45,90
C 83 C	8,00	44,39	41,66	37,83	46,20
C 84 A	2,00	40,14	37,45	33,84	42,09
C 84 B	5,00	43,07	40,48	36,67	44,98
C 84_C	8,00	44,79	42,10	38,22	46,60
C 85 A	2,00	43,63	41,17	37,25	45,58
C 85 B	5,00	44,51	41,88	38,06	46,39
C 85 C	8,00	44,38	41,61	37,83	46,19
C 86 A	2,00	40,90	37,97	34,42	42,71
C 86_B	5,00	43,51	40,67	36,97	45,31
C 86 C	8,00	44,75	42,09	38,22	46,59
C 87 A	2,00	42,41	40,01	36,09	44,40
C 87 B	5,00	43,08	40,53	36,71	45,02
C 87 C	8,00	44,18	41,43	37,63	45,99
C 8_A	2,00	43,82	41,20	37,39	45,71
C 8 B	5,00	44,32	41,62	37,82	46,16
C 8 C	8,00	44,36	41,64	37,84	46,19
C 9 A	2,00	43,87	41,31	37,46	45,79
C 9 B	5,00	43,97	41,38	37,55	45,87
C 9_C	8,00	43,98	41,37	37,54	45,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20.05.2025 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C 10 A	2,00	48,73	43,73	38,73	48,73
C 10 B	5,00	49,15	44,15	39,15	49,15
C 10 C	8,00	49,29	44,29	39,29	49,29
C 11 A	2,00	49,55	44,55	39,55	49,55
C 11_B	5,00	51,27	46,27	41,27	51,27
C 11 C	8,00	52,01	47,01	42,01	52,01
C 12 A	2,00	48,79	43,79	38,79	48,79
C 12 B	5,00	49,11	44,11	39,11	49,11
C 12 C	8,00	49,23	44,23	39,23	49,23
C 13_A	2,00	52,25	47,25	42,25	52,25
C 13 B	5,00	53,77	48,77	43,77	53,77
C 13 C	8,00	54,00	49,00	44,00	54,00
C 14 A	2,00	48,39	43,39	38,39	48,39
C 14 B	5,00	48,71	43,71	38,71	48,71
C 14_C	8,00	48,85	43,85	38,85	48,85
C 15 A	2,00	55,75	50,75	45,75	55,75
C 15 B	5,00	56,52	51,52	46,52	56,52
C 15 C	8,00	56,56	51,56	46,56	56,56
C 16 A	2,00	46,94	41,94	36,94	46,94
C 16_B	5,00	47,48	42,48	37,48	47,48
C 16 C	8,00	47,66	42,66	37,66	47,66
C 17 A	2,00	60,34	55,34	50,34	60,34
C 17 B	5,00	60,56	55,56	50,56	60,56
C 17 C	8,00	60,53	55,53	50,53	60,53
C 18_A	2,00	64,42	59,42	54,42	64,42
C 18 B	5,00	64,68	59,68	54,68	64,68
C 18 C	8,00	64,52	59,52	54,52	64,52
C 19 A	2,00	65,72	60,72	55,72	65,72
C 19 B	5,00	65,97	60,97	55,97	65,97
C 19_C	8,00	65,78	60,78	55,78	65,78
C 1 A	2,00	48,31	43,31	38,31	48,31
C 1 B	5,00	48,85	43,85	38,85	48,85
C 1 C	8,00	49,12	44,12	39,12	49,12
C 20 A	2,00	58,52	53,52	48,52	58,52
C 20_B	5,00	58,85	53,85	48,85	58,85
C 20 C	8,00	58,87	53,87	48,87	58,87
C 21 A	2,00	65,50	60,50	55,50	65,50
C 21 B	5,00	65,82	60,82	55,82	65,82
C 21 C	8,00	65,55	60,55	55,55	65,55
C 22_A	2,00	54,26	49,26	44,26	54,26
C 22 B	5,00	55,10	50,10	45,10	55,10
C 22 C	8,00	55,27	50,27	45,27	55,27
C 23 A	2,00	49,44	44,44	39,44	49,44
C 23 B	5,00	51,64	46,64	41,64	51,64
C 23_C	8,00	52,10	47,10	42,10	52,10
C 24 A	2,00	46,54	41,54	36,54	46,54
C 24 B	5,00	48,20	43,20	38,20	48,20
C 24 C	8,00	49,23	44,23	39,23	49,23
C 25 A	2,00	48,52	43,52	38,52	48,52
C 25_B	5,00	50,72	45,72	40,72	50,72
C 25 C	8,00	51,32	46,32	41,32	51,32
C 26 A	2,00	45,02	40,02	35,02	45,02
C 26 B	5,00	46,21	41,21	36,21	46,21
C 26 C	8,00	47,19	42,19	37,19	47,19
C 27_A	2,00	44,09	39,09	34,09	44,09
C 27 B	5,00	44,86	39,86	34,86	44,86
C 27 C	8,00	45,68	40,68	35,68	45,68
C 28 A	2,00	44,76	39,76	34,76	44,76
C 28_B	5,00	45,24	40,24	35,24	45,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20.05.2025 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C 28 C	8,00	46,11	41,11	36,11	46,11
C 29 A	2,00	37,58	32,58	27,58	37,58
C 29 B	5,00	44,14	39,14	34,14	44,14
C 29 C	8,00	45,01	40,01	35,01	45,01
C 2_A	2,00	48,56	43,56	38,56	48,56
C 2 B	5,00	49,05	44,05	39,05	49,05
C 2 C	8,00	49,27	44,27	39,27	49,27
C 30 A	2,00	44,97	39,97	34,97	44,97
C 30 B	5,00	45,58	40,58	35,58	45,58
C 30_C	8,00	46,49	41,49	36,49	46,49
C 31 A	2,00	40,31	35,31	30,31	40,31
C 31 B	5,00	43,70	38,70	33,70	43,70
C 31 C	8,00	44,37	39,37	34,37	44,37
C 32 A	2,00	41,01	36,01	31,01	41,01
C 32_B	5,00	41,68	36,68	31,68	41,68
C 32 C	8,00	42,20	37,20	32,20	42,20
C 33 A	2,00	42,19	37,19	32,19	42,19
C 33 B	5,00	42,72	37,72	32,72	42,72
C 33 C	8,00	43,28	38,28	33,28	43,28
C 34_A	2,00	40,12	35,12	30,12	40,12
C 34 B	5,00	40,76	35,76	30,76	40,76
C 34 C	8,00	41,24	36,24	31,24	41,24
C 35 A	2,00	40,01	35,01	30,01	40,01
C 35 B	5,00	40,66	35,66	30,66	40,66
C 35_C	8,00	41,13	36,13	31,13	41,13
C 36 A	2,00	39,57	34,57	29,57	39,57
C 36 B	5,00	40,15	35,15	30,15	40,15
C 36 C	8,00	40,56	35,56	30,56	40,56
C 37 A	2,00	38,87	33,87	28,87	38,87
C 37_B	5,00	39,44	34,44	29,44	39,44
C 37 C	8,00	39,76	34,76	29,76	39,76
C 38 A	2,00	38,82	33,82	28,82	38,82
C 38 B	5,00	39,21	34,21	29,21	39,21
C 38 C	8,00	39,45	34,45	29,45	39,45
C 39_A	2,00	38,70	33,70	28,70	38,70
C 39 B	5,00	38,79	33,79	28,79	38,79
C 39 C	8,00	38,88	33,88	28,88	38,88
C 3 A	2,00	47,76	42,76	37,76	47,76
C 3 B	5,00	48,44	43,44	38,44	48,44
C 3_C	8,00	48,82	43,82	38,82	48,82
C 40 A	2,00	36,81	31,81	26,81	36,81
C 40 B	5,00	37,46	32,46	27,46	37,46
C 40 C	8,00	37,24	32,24	27,24	37,24
C 41 A	2,00	37,14	32,14	27,14	37,14
C 41_B	5,00	37,75	32,75	27,75	37,75
C 41 C	8,00	37,78	32,78	27,78	37,78
C 42 A	2,00	36,19	31,19	26,19	36,19
C 42 B	5,00	36,81	31,81	26,81	36,81
C 42 C	8,00	36,72	31,72	26,72	36,72
C 43_A	2,00	36,13	31,13	26,13	36,13
C 43 B	5,00	36,74	31,74	26,74	36,74
C 43 C	8,00	36,84	31,84	26,84	36,84
C 44 A	2,00	35,96	30,96	25,96	35,96
C 44 B	5,00	36,58	31,58	26,58	36,58
C 44_C	8,00	36,69	31,69	26,69	36,69
C 45 A	2,00	36,15	31,15	26,15	36,15
C 45 B	5,00	36,76	31,76	26,76	36,76
C 45 C	8,00	36,87	31,87	26,87	36,87
C 46_A	2,00	35,89	30,89	25,89	35,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20.05.2025 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C 46 B	5,00	36,51	31,51	26,51	36,51
C 46 C	8,00	36,62	31,62	26,62	36,62
C 47 A	2,00	36,24	31,24	26,24	36,24
C 47 B	5,00	36,84	31,84	26,84	36,84
C 47_C	8,00	36,95	31,95	26,95	36,95
C 48 A	2,00	35,79	30,79	25,79	35,79
C 48 B	5,00	36,41	31,41	26,41	36,41
C 48 C	8,00	36,52	31,52	26,52	36,52
C 49 A	2,00	36,21	31,21	26,21	36,21
C 49_B	5,00	36,80	31,80	26,80	36,80
C 49 C	8,00	36,91	31,91	26,91	36,91
C 4 A	2,00	48,65	43,65	38,65	48,65
C 4 B	5,00	49,12	44,12	39,12	49,12
C 4 C	8,00	49,31	44,31	39,31	49,31
C 50_A	2,00	35,68	30,68	25,68	35,68
C 50 B	5,00	36,29	31,29	26,29	36,29
C 50 C	8,00	36,41	31,41	26,41	36,41
C 51 A	2,00	36,13	31,13	26,13	36,13
C 51 B	5,00	36,70	31,70	26,70	36,70
C 51_C	8,00	36,83	31,83	26,83	36,83
C 52 A	2,00	35,69	30,69	25,69	35,69
C 52 B	5,00	36,16	31,16	26,16	36,16
C 52 C	8,00	36,27	31,27	26,27	36,27
C 53 A	2,00	35,96	30,96	25,96	35,96
C 53_B	5,00	36,60	31,60	26,60	36,60
C 53 C	8,00	36,75	31,75	26,75	36,75
C 54 A	2,00	38,87	33,87	28,87	38,87
C 54 B	5,00	39,53	34,53	29,53	39,53
C 54 C	8,00	39,91	34,91	29,91	39,91
C 55_A	2,00	38,21	33,21	28,21	38,21
C 55 B	5,00	38,89	33,89	28,89	38,89
C 55 C	8,00	39,18	34,18	29,18	39,18
C 56 A	2,00	39,58	34,58	29,58	39,58
C 56 B	5,00	40,25	35,25	30,25	40,25
C 56_C	8,00	40,71	35,71	30,71	40,71
C 57 A	2,00	37,60	32,60	27,60	37,60
C 57 B	5,00	38,28	33,28	28,28	38,28
C 57 C	8,00	38,51	33,51	28,51	38,51
C 58 A	2,00	40,33	35,33	30,33	40,33
C 58_B	5,00	41,07	36,07	31,07	41,07
C 58 C	8,00	41,61	36,61	31,61	41,61
C 59 A	2,00	37,01	32,01	27,01	37,01
C 59 B	5,00	37,72	32,72	27,72	37,72
C 59 C	8,00	37,90	32,90	27,90	37,90
C 5_A	2,00	46,88	41,88	36,88	46,88
C 5 B	5,00	47,84	42,84	37,84	47,84
C 5 C	8,00	48,44	43,44	38,44	48,44
C 60 A	2,00	41,14	36,14	31,14	41,14
C 60 B	5,00	41,99	36,99	31,99	41,99
C 60_C	8,00	42,62	37,62	32,62	42,62
C 61 A	2,00	36,46	31,46	26,46	36,46
C 61 B	5,00	37,19	32,19	27,19	37,19
C 61 C	8,00	37,36	32,36	27,36	37,36
C 62 A	2,00	42,04	37,04	32,04	42,04
C 62_B	5,00	43,01	38,01	33,01	43,01
C 62 C	8,00	43,73	38,73	33,73	43,73
C 63 A	2,00	35,94	30,94	25,94	35,94
C 63 B	5,00	36,69	31,69	26,69	36,69
C 63_C	8,00	36,86	31,86	26,86	36,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20.05.2025 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C 64 A	2,00	43,09	38,09	33,09	43,09
C 64 B	5,00	44,12	39,12	34,12	44,12
C 64 C	8,00	44,94	39,94	34,94	44,94
C 65 A	2,00	40,17	35,17	30,17	40,17
C 65_B	5,00	40,76	35,76	30,76	40,76
C 65 C	8,00	41,11	36,11	31,11	41,11
C 66 A	2,00	40,54	35,54	30,54	40,54
C 66 B	5,00	41,14	36,14	31,14	41,14
C 66 C	8,00	41,57	36,57	31,57	41,57
C 67_A	2,00	39,89	34,89	29,89	39,89
C 67 B	5,00	40,44	35,44	30,44	40,44
C 67 C	8,00	40,72	35,72	30,72	40,72
C 68 A	2,00	40,96	35,96	30,96	40,96
C 68 B	5,00	41,61	36,61	31,61	41,61
C 68_C	8,00	42,11	37,11	32,11	42,11
C 69 A	2,00	39,58	34,58	29,58	39,58
C 69 B	5,00	40,17	35,17	30,17	40,17
C 69 C	8,00	40,38	35,38	30,38	40,38
C 6 A	2,00	48,67	43,67	38,67	48,67
C 6_B	5,00	49,15	44,15	39,15	49,15
C 6 C	8,00	49,31	44,31	39,31	49,31
C 70 A	2,00	41,42	36,42	31,42	41,42
C 70 B	5,00	42,15	37,15	32,15	42,15
C 70 C	8,00	42,72	37,72	32,72	42,72
C 71_A	2,00	40,23	35,23	30,23	40,23
C 71 B	5,00	39,94	34,94	29,94	39,94
C 71 C	8,00	40,12	35,12	30,12	40,12
C 72 A	2,00	41,92	36,92	31,92	41,92
C 72 B	5,00	42,78	37,78	32,78	42,78
C 72_C	8,00	43,42	38,42	33,42	43,42
C 73 A	2,00	39,52	34,52	29,52	39,52
C 73 B	5,00	39,76	34,76	29,76	39,76
C 73 C	8,00	39,91	34,91	29,91	39,91
C 74 A	2,00	42,48	37,48	32,48	42,48
C 74_B	5,00	43,44	38,44	33,44	43,44
C 74 C	8,00	44,16	39,16	34,16	44,16
C 75 A	2,00	39,74	34,74	29,74	39,74
C 75 B	5,00	39,62	34,62	29,62	39,62
C 75 C	8,00	39,76	34,76	29,76	39,76
C 76_A	2,00	43,08	38,08	33,08	43,08
C 76 B	5,00	44,14	39,14	34,14	44,14
C 76 C	8,00	44,93	39,93	34,93	44,93
C 77 A	2,00	39,44	34,44	29,44	39,44
C 77 B	5,00	39,52	34,52	29,52	39,52
C 77_C	8,00	39,64	34,64	29,64	39,64
C 78 A	2,00	38,75	33,75	28,75	38,75
C 78 B	5,00	39,97	34,97	29,97	39,97
C 78 C	8,00	39,58	34,58	29,58	39,58
C 79 A	2,00	39,07	34,07	29,07	39,07
C 79_B	5,00	40,45	35,45	30,45	40,45
C 79 C	8,00	41,81	36,81	31,81	41,81
C 7 A	2,00	46,68	41,68	36,68	46,68
C 7 B	5,00	47,99	42,99	37,99	47,99
C 7 C	8,00	48,83	43,83	38,83	48,83
C 80_A	2,00	39,03	34,03	29,03	39,03
C 80 B	5,00	40,89	35,89	30,89	40,89
C 80 C	8,00	41,20	36,20	31,20	41,20
C 81 A	2,00	41,06	36,06	31,06	41,06
C 81_B	5,00	42,10	37,10	32,10	42,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20.05.2025 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C 81 C	8,00	42,55	37,55	32,55	42,55
C 82 A	2,00	39,10	34,10	29,10	39,10
C 82 B	5,00	40,45	35,45	30,45	40,45
C 82 C	8,00	40,66	35,66	30,66	40,66
C 83_A	2,00	41,24	36,24	31,24	41,24
C 83 B	5,00	42,51	37,51	32,51	42,51
C 83 C	8,00	43,36	38,36	33,36	43,36
C 84 A	2,00	40,15	35,15	30,15	40,15
C 84 B	5,00	40,99	35,99	30,99	40,99
C 84_C	8,00	40,22	35,22	30,22	40,22
C 85 A	2,00	42,25	37,25	32,25	42,25
C 85 B	5,00	43,89	38,89	33,89	43,89
C 85 C	8,00	44,38	39,38	34,38	44,38
C 86 A	2,00	38,71	33,71	28,71	38,71
C 86_B	5,00	39,49	34,49	29,49	39,49
C 86 C	8,00	39,80	34,80	29,80	39,80
C 87 A	2,00	45,38	40,38	35,38	45,38
C 87 B	5,00	46,14	41,14	36,14	46,14
C 87 C	8,00	45,73	40,73	35,73	45,73
C 8_A	2,00	48,68	43,68	38,68	48,68
C 8 B	5,00	49,13	44,13	39,13	49,13
C 8 C	8,00	49,28	44,28	39,28	49,28
C 9 A	2,00	47,68	42,68	37,68	47,68
C 9 B	5,00	49,23	44,23	39,23	49,23
C 9_C	8,00	50,21	45,21	40,21	50,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20.05.2025 Industrielawaai
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA, max

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C 10 A	2,00	45,97	45,97	45,97
C 10 B	5,00	46,19	46,19	46,19
C 10 C	8,00	46,30	46,30	46,30
C 11 A	2,00	56,32	56,32	56,32
C 11_B	5,00	58,01	58,01	58,01
C 11 C	8,00	59,44	59,44	59,44
C 12 A	2,00	46,09	46,09	46,09
C 12 B	5,00	45,55	45,55	45,55
C 12 C	8,00	45,64	45,64	45,64
C 13_A	2,00	59,09	59,09	59,09
C 13 B	5,00	61,22	61,22	61,22
C 13 C	8,00	62,04	62,04	62,04
C 14 A	2,00	45,69	45,69	45,69
C 14 B	5,00	44,94	44,94	44,94
C 14_C	8,00	45,03	45,03	45,03
C 15 A	2,00	63,21	63,21	63,21
C 15 B	5,00	65,12	65,12	65,12
C 15 C	8,00	65,08	65,08	65,08
C 16 A	2,00	44,16	44,16	44,16
C 16_B	5,00	44,37	44,37	44,37
C 16 C	8,00	44,56	44,56	44,56
C 17 A	2,00	69,34	69,34	69,34
C 17 B	5,00	69,27	69,27	69,27
C 17 C	8,00	69,15	69,15	69,15
C 18_A	2,00	71,22	71,22	71,22
C 18 B	5,00	71,15	71,15	71,15
C 18 C	8,00	70,95	70,95	70,95
C 19 A	2,00	77,37	77,37	77,37
C 19 B	5,00	77,05	77,05	77,05
C 19_C	8,00	76,36	76,36	76,36
C 1 A	2,00	49,99	49,99	49,99
C 1 B	5,00	50,29	50,29	50,29
C 1 C	8,00	50,63	50,63	50,63
C 20 A	2,00	63,80	63,80	63,80
C 20_B	5,00	65,50	65,50	65,50
C 20 C	8,00	65,45	65,45	65,45
C 21 A	2,00	76,94	76,94	76,94
C 21 B	5,00	76,65	76,65	76,65
C 21 C	8,00	76,04	76,04	76,04
C 22_A	2,00	59,25	59,25	59,25
C 22 B	5,00	61,38	61,38	61,38
C 22 C	8,00	62,13	62,13	62,13
C 23 A	2,00	55,07	55,07	55,07
C 23 B	5,00	56,97	56,97	56,97
C 23_C	8,00	58,45	58,45	58,45
C 24 A	2,00	52,11	52,11	52,11
C 24 B	5,00	53,32	53,32	53,32
C 24 C	8,00	54,41	54,41	54,41
C 25 A	2,00	54,09	54,09	54,09
C 25_B	5,00	55,68	55,68	55,68
C 25 C	8,00	57,00	57,00	57,00
C 26 A	2,00	50,61	50,61	50,61
C 26 B	5,00	51,38	51,38	51,38
C 26 C	8,00	52,36	52,36	52,36
C 27_A	2,00	48,67	48,67	48,67
C 27 B	5,00	49,46	49,46	49,46
C 27 C	8,00	50,19	50,19	50,19
C 28 A	2,00	50,11	50,11	50,11
C 28 B	5,00	50,04	50,04	50,04
C 28_C	8,00	50,94	50,94	50,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20.05.2025 Industrielawaai
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA, max

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C 29 A	2,00	38,81	38,81	38,81
C 29 B	5,00	48,82	48,82	48,82
C 29 C	8,00	49,45	49,45	49,45
C 2 A	2,00	49,10	49,10	49,10
C 2_B	5,00	49,37	49,37	49,37
C 2 C	8,00	49,63	49,63	49,63
C 30 A	2,00	50,30	50,30	50,30
C 30 B	5,00	50,53	50,53	50,53
C 30 C	8,00	51,46	51,46	51,46
C 31_A	2,00	42,32	42,32	42,32
C 31 B	5,00	48,30	48,30	48,30
C 31 C	8,00	48,67	48,67	48,67
C 32 A	2,00	46,27	46,27	46,27
C 32 B	5,00	46,53	46,53	46,53
C 32_C	8,00	46,48	46,48	46,48
C 33 A	2,00	47,33	47,33	47,33
C 33 B	5,00	47,55	47,55	47,55
C 33 C	8,00	47,56	47,56	47,56
C 34 A	2,00	45,31	45,31	45,31
C 34_B	5,00	45,66	45,66	45,66
C 34 C	8,00	45,69	45,69	45,69
C 35 A	2,00	45,63	45,63	45,63
C 35 B	5,00	45,72	45,72	45,72
C 35 C	8,00	45,71	45,71	45,71
C 36_A	2,00	45,05	45,05	45,05
C 36 B	5,00	45,18	45,18	45,18
C 36 C	8,00	45,19	45,19	45,19
C 37 A	2,00	44,27	44,27	44,27
C 37 B	5,00	44,44	44,44	44,44
C 37_C	8,00	44,37	44,37	44,37
C 38 A	2,00	43,92	43,92	43,92
C 38 B	5,00	44,08	44,08	44,08
C 38 C	8,00	43,98	43,98	43,98
C 39 A	2,00	43,69	43,69	43,69
C 39_B	5,00	43,59	43,59	43,59
C 39 C	8,00	43,49	43,49	43,49
C 3 A	2,00	51,76	51,76	51,76
C 3 B	5,00	52,07	52,07	52,07
C 3 C	8,00	52,42	52,42	52,42
C 40_A	2,00	41,55	41,55	41,55
C 40 B	5,00	41,73	41,73	41,73
C 40 C	8,00	41,78	41,78	41,78
C 41 A	2,00	42,17	42,17	42,17
C 41 B	5,00	42,34	42,34	42,34
C 41_C	8,00	42,35	42,35	42,35
C 42 A	2,00	40,96	40,96	40,96
C 42 B	5,00	41,14	41,14	41,14
C 42 C	8,00	41,19	41,19	41,19
C 43 A	2,00	41,16	41,16	41,16
C 43_B	5,00	41,34	41,34	41,34
C 43 C	8,00	41,40	41,40	41,40
C 44 A	2,00	41,08	41,08	41,08
C 44 B	5,00	41,26	41,26	41,26
C 44 C	8,00	41,31	41,31	41,31
C 45_A	2,00	41,22	41,22	41,22
C 45 B	5,00	41,40	41,40	41,40
C 45 C	8,00	41,45	41,45	41,45
C 46 A	2,00	41,02	41,02	41,02
C 46 B	5,00	41,20	41,20	41,20
C 46_C	8,00	41,25	41,25	41,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20.05.2025 Industrielawaai
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA, max

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C 47 A	2,00	41,34	41,34	41,34
C 47 B	5,00	41,52	41,52	41,52
C 47 C	8,00	41,58	41,58	41,58
C 48 A	2,00	40,90	40,90	40,90
C 48_B	5,00	41,08	41,08	41,08
C 48 C	8,00	41,12	41,12	41,12
C 49 A	2,00	41,32	41,32	41,32
C 49 B	5,00	41,50	41,50	41,50
C 49 C	8,00	41,56	41,56	41,56
C 4_A	2,00	48,13	48,13	48,13
C 4 B	5,00	48,37	48,37	48,37
C 4 C	8,00	48,49	48,49	48,49
C 50 A	2,00	40,72	40,72	40,72
C 50 B	5,00	40,89	40,89	40,89
C 50_C	8,00	40,95	40,95	40,95
C 51 A	2,00	41,24	41,24	41,24
C 51 B	5,00	41,41	41,41	41,41
C 51 C	8,00	41,47	41,47	41,47
C 52 A	2,00	40,52	40,52	40,52
C 52_B	5,00	40,70	40,70	40,70
C 52 C	8,00	40,75	40,75	40,75
C 53 A	2,00	41,21	41,21	41,21
C 53 B	5,00	41,39	41,39	41,39
C 53 C	8,00	41,45	41,45	41,45
C 54_A	2,00	44,45	44,45	44,45
C 54 B	5,00	44,60	44,60	44,60
C 54 C	8,00	44,65	44,65	44,65
C 55 A	2,00	43,76	43,76	43,76
C 55 B	5,00	43,91	43,91	43,91
C 55_C	8,00	43,97	43,97	43,97
C 56 A	2,00	45,20	45,20	45,20
C 56 B	5,00	45,33	45,33	45,33
C 56 C	8,00	45,41	45,41	45,41
C 57 A	2,00	43,11	43,11	43,11
C 57_B	5,00	43,27	43,27	43,27
C 57 C	8,00	43,33	43,33	43,33
C 58 A	2,00	45,99	45,99	45,99
C 58 B	5,00	46,14	46,14	46,14
C 58 C	8,00	46,28	46,28	46,28
C 59_A	2,00	42,57	42,57	42,57
C 59 B	5,00	42,74	42,74	42,74
C 59 C	8,00	42,79	42,79	42,79
C 5 A	2,00	52,84	52,84	52,84
C 5 B	5,00	53,18	53,18	53,18
C 5_C	8,00	53,66	53,66	53,66
C 60 A	2,00	46,86	46,86	46,86
C 60 B	5,00	47,01	47,01	47,01
C 60 C	8,00	47,35	47,35	47,35
C 61 A	2,00	41,94	41,94	41,94
C 61_B	5,00	42,11	42,11	42,11
C 61 C	8,00	42,17	42,17	42,17
C 62 A	2,00	47,80	47,80	47,80
C 62 B	5,00	47,95	47,95	47,95
C 62 C	8,00	48,49	48,49	48,49
C 63_A	2,00	41,33	41,33	41,33
C 63 B	5,00	41,51	41,51	41,51
C 63 C	8,00	41,57	41,57	41,57
C 64 A	2,00	48,82	48,82	48,82
C 64 B	5,00	48,97	48,97	48,97
C 64_C	8,00	49,73	49,73	49,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20.05.2025 Industrielawaai
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA, max

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C 65 A	2,00	44,20	44,20	44,20
C 65 B	5,00	44,34	44,34	44,34
C 65 C	8,00	44,39	44,39	44,39
C 66 A	2,00	44,91	44,91	44,91
C 66_B	5,00	45,06	45,06	45,06
C 66 C	8,00	45,13	45,13	45,13
C 67 A	2,00	45,06	45,06	45,06
C 67 B	5,00	45,26	45,26	45,26
C 67 C	8,00	45,34	45,34	45,34
C 68_A	2,00	45,66	45,66	45,66
C 68 B	5,00	45,81	45,81	45,81
C 68 C	8,00	45,96	45,96	45,96
C 69 A	2,00	44,48	44,48	44,48
C 69 B	5,00	44,68	44,68	44,68
C 69_C	8,00	44,75	44,75	44,75
C 6 A	2,00	47,36	47,36	47,36
C 6 B	5,00	47,59	47,59	47,59
C 6 C	8,00	47,70	47,70	47,70
C 70 A	2,00	46,43	46,43	46,43
C 70_B	5,00	46,57	46,57	46,57
C 70 C	8,00	46,88	46,88	46,88
C 71 A	2,00	45,26	45,26	45,26
C 71 B	5,00	44,11	44,11	44,11
C 71 C	8,00	44,18	44,18	44,18
C 72_A	2,00	47,20	47,20	47,20
C 72 B	5,00	47,36	47,36	47,36
C 72 C	8,00	47,80	47,80	47,80
C 73 A	2,00	43,38	43,38	43,38
C 73 B	5,00	43,56	43,56	43,56
C 73_C	8,00	43,63	43,63	43,63
C 74 A	2,00	47,98	47,98	47,98
C 74 B	5,00	48,13	48,13	48,13
C 74 C	8,00	48,73	48,73	48,73
C 75 A	2,00	42,85	42,85	42,85
C 75_B	5,00	43,03	43,03	43,03
C 75 C	8,00	43,10	43,10	43,10
C 76 A	2,00	48,74	48,74	48,74
C 76 B	5,00	48,90	48,90	48,90
C 76 C	8,00	49,67	49,67	49,67
C 77_A	2,00	42,34	42,34	42,34
C 77 B	5,00	42,52	42,52	42,52
C 77 C	8,00	42,59	42,59	42,59
C 78 A	2,00	41,93	41,93	41,93
C 78 B	5,00	42,12	42,12	42,12
C 78_C	8,00	42,18	42,18	42,18
C 79 A	2,00	40,51	40,51	40,51
C 79 B	5,00	40,64	40,64	40,64
C 79 C	8,00	46,54	46,54	46,54
C 7 A	2,00	54,03	54,03	54,03
C 7_B	5,00	54,54	54,54	54,54
C 7 C	8,00	55,18	55,18	55,18
C 80 A	2,00	40,43	40,43	40,43
C 80 B	5,00	42,58	42,58	42,58
C 80 C	8,00	45,96	45,96	45,96
C 81_A	2,00	43,05	43,05	43,05
C 81 B	5,00	43,94	43,94	43,94
C 81 C	8,00	46,63	46,63	46,63
C 82 A	2,00	42,31	42,31	42,31
C 82 B	5,00	43,80	43,80	43,80
C 82_C	8,00	44,05	44,05	44,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 20.05.2025 Industrielawaai
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LA, max

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C 83 A	2,00	40,60	40,60	40,60
C 83 B	5,00	45,31	45,31	45,31
C 83 C	8,00	46,94	46,94	46,94
C 84 A	2,00	43,86	43,86	43,86
C 84_B	5,00	44,14	44,14	44,14
C 84 C	8,00	43,23	43,23	43,23
C 85 A	2,00	42,72	42,72	42,72
C 85 B	5,00	42,91	42,91	42,91
C 85 C	8,00	44,20	44,20	44,20
C 86_A	2,00	41,98	41,98	41,98
C 86 B	5,00	42,17	42,17	42,17
C 86 C	8,00	42,61	42,61	42,61
C 87 A	2,00	44,75	44,75	44,75
C 87 B	5,00	44,89	44,89	44,89
C 87_C	8,00	44,83	44,83	44,83
C 8 A	2,00	46,66	46,66	46,66
C 8 B	5,00	46,87	46,87	46,87
C 8 C	8,00	46,97	46,97	46,97
C 9 A	2,00	54,52	54,52	54,52
C 9_B	5,00	55,67	55,67	55,67
C 9_C	8,00	56,74	56,74	56,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100_A	2,00	51	48	41
100_B	5,00	52	50	42
101_A	2,00	34	32	24
101_B	5,00	35	32	24
102_A	2,00	33	30	22
102_B	5,00	35	33	25
103_A	2,00	34	33	25
103_B	5,00	36	34	26
104_A	2,00	34	32	24
104_B	5,00	33	31	23
105_A	2,00	48	46	38
105_B	5,00	50	47	39
106_A	2,00	52	50	42
106_B	5,00	53	51	43
107_A	2,00	35	33	25
107_B	5,00	35	33	25
108_A	2,00	40	38	30
108_B	5,00	42	40	32
109_A	2,00	50	47	39
109_B	5,00	51	48	40
10_A	2,00	42	40	32
10_B	5,00	44	41	33
110_A	2,00	50	48	40
110_B	5,00	52	49	41
111_A	2,00	51	49	41
111_B	5,00	53	50	42
112_A	2,00	47	45	37
112_B	5,00	49	46	38
113_A	2,00	30	28	20
113_B	5,00	30	28	20
114_A	2,00	35	33	25
114_B	5,00	37	35	27
115_A	2,00	36	34	26
115_B	5,00	37	35	27
116_A	2,00	30	28	20
116_B	5,00	29	27	19
117_A	2,00	52	50	42
117_B	5,00	53	51	43
118_A	2,00	35	33	25
118_B	5,00	37	34	26
119_A	2,00	31	29	21
119_B	5,00	33	31	23
11_A	2,00	45	42	34
11_B	5,00	46	44	36
120_A	2,00	52	50	42
120_B	5,00	53	50	42
121_A	2,00	52	50	42
121_B	5,00	54	51	43
122_A	2,00	29	27	19
122_B	5,00	30	28	20
123_A	2,00	30	28	20
123_B	5,00	34	32	24
124_A	2,00	33	31	23
124_B	5,00	32	30	22
125_A	2,00	37	35	27
126_A	2,00	49	47	39
127_A	2,00	51	49	41
128_A	2,00	51	49	41
129_A	2,00	51	49	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	2,00	45	42	34
12_B	5,00	47	44	36
130_A	2,00	52	50	42
131_A	2,00	52	49	41
132_A	2,00	46	44	36
133_A	2,00	36	34	26
134_A	2,00	35	32	25
135_A	2,00	37	34	26
136_A	2,00	37	34	27
137_A	2,00	45	42	34
138_A	2,00	34	32	25
138_B	5,00	35	33	25
139_A	2,00	49	46	39
139_B	5,00	50	47	40
13_A	2,00	30	28	20
13_B	5,00	33	31	23
140_A	2,00	49	47	39
140_B	5,00	50	48	40
141_A	2,00	45	42	35
141_B	5,00	46	43	36
142_A	2,00	34	32	25
142_B	5,00	34	32	25
143_A	2,00	37	34	26
143_B	5,00	37	35	27
144_A	2,00	55	52	44
144_B	5,00	56	53	45
145_A	2,00	39	36	28
145_B	5,00	40	37	29
146_A	2,00	56	53	45
146_B	5,00	56	54	46
147_A	2,00	35	33	25
147_B	5,00	34	32	24
148_A	2,00	55	53	45
148_B	5,00	56	53	45
149_A	2,00	51	48	40
149_B	5,00	52	49	41
14_A	2,00	40	38	30
14_B	5,00	43	40	32
150_A	2,00	39	36	28
150_B	5,00	40	37	29
151_A	2,00	51	49	41
151_B	5,00	52	49	41
152_A	2,00	56	53	45
152_B	5,00	57	54	46
153_A	2,00	30	28	20
153_B	5,00	35	32	24
154_A	2,00	41	38	30
154_B	5,00	42	39	32
155_A	2,00	38	35	27
155_B	5,00	40	37	29
156_A	2,00	50	47	39
156_B	5,00	51	48	40
157_A	2,00	53	51	43
157_B	5,00	54	52	44
158_A	2,00	53	51	43
158_B	5,00	54	52	44
159_A	2,00	52	49	41
159_B	5,00	53	50	42
15_A	2,00	49	47	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	5,00	51	48	40
160_A	2,00	37	34	26
160_B	5,00	38	35	27
161_A	2,00	29	27	19
161_B	5,00	32	30	22
162_A	2,00	53	50	42
162_B	5,00	54	51	43
163_A	2,00	33	30	23
163_B	5,00	35	32	24
164_A	2,00	36	33	25
164_B	5,00	37	34	26
165_A	2,00	52	50	42
165_B	5,00	54	51	43
166_A	2,00	52	50	42
166_B	5,00	54	51	43
167_A	2,00	51	48	40
167_B	5,00	53	50	42
168_A	2,00	47	44	36
168_B	5,00	49	46	38
169_A	2,00	36	33	25
169_B	5,00	37	35	27
16_A	2,00	54	52	44
16_B	5,00	55	53	45
170_A	2,00	37	35	27
170_B	5,00	39	36	28
171_A	2,00	52	49	41
171_B	5,00	53	51	43
172_A	2,00	40	38	30
172_B	5,00	41	38	30
173_A	2,00	39	37	29
173_B	5,00	41	38	30
174_A	2,00	53	50	42
174_B	5,00	54	51	43
175_A	2,00	38	35	27
175_B	5,00	40	37	29
176_A	2,00	43	40	32
176_B	5,00	44	41	33
177_A	2,00	51	48	40
177_B	5,00	52	49	41
178_A	2,00	53	51	43
178_B	5,00	54	52	44
179_A	2,00	33	31	23
179_B	5,00	34	31	24
17_A	2,00	53	50	42
17_B	5,00	53	51	43
180_A	2,00	49	47	39
180_B	5,00	51	48	40
181_A	2,00	49	47	39
181_B	5,00	51	48	40
182_A	2,00	33	31	23
182_B	5,00	34	31	24
183_A	2,00	33	31	23
183_B	5,00	36	33	25
184_A	2,00	37	35	27
184_B	5,00	40	37	29
185_A	2,00	38	36	28
185_B	5,00	40	38	30
186_A	2,00	40	37	29
186_B	5,00	42	39	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
187_A	2,00	46	43	35
187_B	5,00	48	45	37
188_A	2,00	48	45	37
188_B	5,00	49	47	39
189_A	2,00	48	45	37
189_B	5,00	49	46	39
18_A	2,00	52	50	42
18_B	5,00	54	51	43
190_A	2,00	51	48	40
190_B	5,00	52	49	42
191_A	2,00	50	48	40
191_B	5,00	52	49	41
192_A	2,00	47	44	36
192_B	5,00	49	46	38
193_A	2,00	31	29	21
193_B	5,00	34	32	24
194_A	2,00	36	33	25
194_B	5,00	40	38	30
195_A	2,00	42	39	32
195_B	5,00	43	41	33
196_A	2,00	40	37	30
196_B	5,00	40	37	30
197_A	2,00	43	41	33
197_B	5,00	44	42	35
198_A	2,00	38	35	28
198_B	5,00	40	37	30
199_A	2,00	50	47	40
199_B	5,00	50	47	41
19_A	2,00	49	47	39
19_B	5,00	50	48	40
1_A	2,00	36	34	26
1_B	5,00	36	34	26
200_A	2,00	51	49	41
200_B	5,00	52	50	42
201_A	2,00	47	45	37
201_B	5,00	49	46	38
202_A	2,00	49	47	39
202_B	5,00	51	48	41
203_A	2,00	49	47	39
203_B	5,00	51	48	40
204_A	2,00	34	31	24
204_B	5,00	35	32	25
205_A	2,00	32	29	22
205_B	5,00	33	31	23
206_A	2,00	49	47	39
206_B	5,00	51	49	41
207_A	2,00	50	48	40
207_B	5,00	51	49	41
208_A	2,00	49	47	39
208_B	5,00	51	48	40
209_A	2,00	32	30	22
209_B	5,00	33	31	23
20_A	2,00	37	35	27
20_B	5,00	35	33	25
210_A	2,00	30	28	20
210_B	5,00	31	28	21
211_A	2,00	33	31	24
211_B	5,00	35	33	25
212_A	2,00	49	47	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
212_B	5,00	51	49	41
213_A	2,00	49	47	39
213_B	5,00	51	49	41
214_A	2,00	30	28	20
214_B	5,00	33	30	23
215_A	2,00	34	32	24
215_B	5,00	35	33	25
216_A	2,00	50	47	39
216_B	5,00	51	49	41
217_A	2,00	49	47	39
217_B	5,00	51	48	40
218_A	2,00	34	32	24
218_B	5,00	35	33	25
219_A	2,00	35	33	25
219_B	5,00	36	34	26
21_A	2,00	42	40	32
21_B	5,00	44	42	34
220_A	2,00	34	32	25
220_B	5,00	35	32	25
221_A	2,00	49	47	39
221_B	5,00	51	48	41
222_A	2,00	49	47	40
222_B	5,00	51	48	41
223_A	2,00	34	32	24
223_B	5,00	35	33	25
224_A	2,00	49	47	39
224_B	5,00	51	48	40
225_A	2,00	48	46	38
225_B	5,00	50	47	40
226_A	2,00	32	30	22
226_B	5,00	33	31	23
227_A	2,00	35	33	25
227_B	5,00	35	33	25
228_A	2,00	32	30	22
228_B	5,00	34	32	24
229_A	2,00	40	38	30
229_B	5,00	41	38	31
22_A	2,00	44	42	34
22_B	5,00	46	44	36
230_A	2,00	39	37	29
230_B	5,00	40	37	29
231_A	2,00	52	49	41
231_B	5,00	53	50	42
232_A	2,00	39	37	29
232_B	5,00	41	39	31
233_A	2,00	41	39	31
233_B	5,00	42	40	32
234_A	2,00	51	49	41
234_B	5,00	53	50	42
235_A	2,00	47	45	37
235_B	5,00	49	47	39
236_A	2,00	56	54	46
236_B	5,00	57	54	46
237_A	2,00	46	44	36
237_B	5,00	47	45	37
238_A	2,00	46	44	36
238_B	5,00	47	44	36
239_A	2,00	33	30	22
239_B	5,00	38	35	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A	2,00	41	39	31
23_B	5,00	41	39	31
240_A	2,00	33	31	23
240_B	5,00	36	34	26
241_A	2,00	37	35	27
241_B	5,00	41	38	30
242_A	2,00	35	33	25
242_B	5,00	37	34	26
243_A	2,00	47	44	36
243_B	5,00	49	47	39
244_A	2,00	48	45	37
244_B	5,00	50	48	40
245_A	2,00	53	50	42
245_B	5,00	57	54	46
246_A	2,00	54	51	43
246_B	5,00	57	54	46
247_A	2,00	53	51	43
247_B	5,00	56	54	46
248_A	2,00	53	50	42
248_B	5,00	56	53	45
249_A	2,00	60	57	49
249_B	5,00	60	58	50
24_A	2,00	39	37	29
24_B	5,00	39	36	28
250_A	2,00	59	56	49
250_B	5,00	60	57	49
251_A	2,00	44	42	34
251_B	5,00	46	43	35
252_A	2,00	50	48	40
252_B	5,00	51	49	41
253_A	2,00	50	48	40
253_B	5,00	51	49	41
254_A	2,00	51	48	40
254_B	5,00	52	49	41
255_A	2,00	51	48	40
255_B	5,00	52	49	42
256_A	2,00	49	47	39
256_B	5,00	50	48	40
257_A	2,00	43	40	32
257_B	5,00	43	40	32
258_A	2,00	44	41	33
258_B	5,00	44	41	33
259_A	2,00	42	40	32
259_B	5,00	45	42	34
25_A	2,00	30	28	20
25_B	5,00	31	29	21
260_A	2,00	31	29	21
260_B	5,00	33	30	22
261_A	2,00	38	36	28
261_B	5,00	40	37	29
262_A	2,00	32	29	22
262_B	5,00	35	32	24
263_A	2,00	43	41	33
263_B	5,00	45	42	34
264_A	2,00	46	44	36
264_B	5,00	48	45	37
265_A	2,00	44	41	33
265_B	5,00	45	43	35
266_A	2,00	36	33	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
266_B	5,00	38	35	27
267_A	2,00	43	41	33
267_B	5,00	44	42	34
268_A	2,00	46	43	35
268_B	5,00	47	45	37
269_A	2,00	46	44	36
269_B	5,00	48	45	37
26_A	2,00	33	31	23
26_B	5,00	34	31	23
270_A	2,00	39	36	28
270_B	5,00	41	38	30
271_A	2,00	37	34	26
271_B	5,00	38	36	28
272_A	2,00	41	39	31
272_B	5,00	43	40	32
273_A	2,00	45	42	34
273_B	5,00	46	44	36
274_A	2,00	44	41	33
274_B	5,00	46	43	35
275_A	2,00	42	40	32
275_B	5,00	43	41	33
276_A	2,00	29	27	19
276_B	5,00	32	29	21
277_A	2,00	35	33	25
277_B	5,00	36	34	26
278_A	2,00	33	30	22
278_B	5,00	35	33	25
279_A	2,00	37	35	27
279_B	5,00	39	36	28
27_A	2,00	37	35	27
27_B	5,00	37	35	27
280_A	2,00	36	33	25
280_B	5,00	38	35	27
281_A	2,00	46	44	36
281_B	5,00	48	45	37
282_A	2,00	44	42	34
282_B	5,00	46	43	35
283_A	2,00	45	43	35
283_B	5,00	47	44	36
284_A	2,00	47	45	37
284_B	5,00	49	46	38
285_A	2,00	47	44	36
285_B	5,00	48	46	38
286_A	2,00	45	43	35
286_B	5,00	46	44	36
287_A	2,00	44	41	33
287_B	5,00	45	43	35
288_A	2,00	46	44	35
288_B	5,00	48	45	37
289_A	2,00	46	44	36
289_B	5,00	48	45	37
28_A	2,00	37	34	27
28_B	5,00	37	35	27
290_A	2,00	43	40	32
290_B	5,00	44	42	34
291_A	2,00	43	41	33
291_B	5,00	44	42	34
292_A	2,00	41	38	30
292_B	5,00	42	40	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
293_A	2,00	49	47	39
293_B	5,00	50	48	40
294_A	2,00	45	43	35
294_B	5,00	46	44	36
295_A	2,00	49	46	38
295_B	5,00	50	48	40
296_A	2,00	37	35	27
296_B	5,00	40	37	29
297_A	2,00	40	38	30
297_B	5,00	43	40	32
298_A	2,00	51	48	40
298_B	5,00	52	49	41
299_A	2,00	54	51	43
299_B	5,00	54	52	44
29_A	2,00	32	30	22
29_B	5,00	33	31	23
2_A	2,00	32	30	22
2_B	5,00	33	31	23
300_A	2,00	53	51	43
300_B	5,00	54	51	43
301_A	2,00	54	52	44
301_B	5,00	55	53	45
302_A	2,00	50	47	39
302_B	5,00	51	48	40
303_A	2,00	40	38	30
303_B	5,00	40	38	30
304_A	2,00	40	38	30
304_B	5,00	40	38	30
305_A	2,00	41	39	31
305_B	5,00	42	39	31
306_A	2,00	41	39	31
306_B	5,00	42	39	31
307_A	2,00	42	39	31
307_B	5,00	42	39	31
308_A	2,00	48	46	38
308_B	5,00	49	46	38
309_A	2,00	49	47	39
309_B	5,00	50	48	40
30_A	2,00	34	31	23
30_B	5,00	34	32	24
310_A	2,00	49	46	39
310_B	5,00	50	48	40
311_A	2,00	43	41	33
311_B	5,00	45	43	35
312_A	2,00	54	51	43
312_B	5,00	54	52	44
313_A	2,00	53	50	42
313_B	5,00	53	51	43
314_A	2,00	52	49	41
314_B	5,00	52	49	42
315_A	2,00	42	40	32
315_B	5,00	42	39	31
316_A	2,00	42	40	32
316_B	5,00	44	42	34
317_A	2,00	48	46	38
317_B	5,00	50	48	40
318_A	2,00	46	44	36
318_B	5,00	48	45	37
319_A	2,00	42	40	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
319_B	5,00	44	41	33
31_A	2,00	43	40	32
31_B	5,00	43	40	32
320_A	2,00	42	40	32
320_B	5,00	44	41	33
321_A	2,00	38	35	27
321_B	5,00	39	37	29
322_A	2,00	48	45	37
322_B	5,00	49	47	39
323_A	2,00	49	46	38
323_B	5,00	50	47	39
324_A	2,00	53	50	42
324_B	5,00	54	51	43
325_A	2,00	51	48	40
325_B	5,00	52	50	42
326_A	2,00	35	32	24
326_B	5,00	35	33	25
327_A	2,00	46	44	36
327_B	5,00	48	45	37
328_A	2,00	45	42	34
328_B	5,00	46	44	36
329_A	2,00	42	39	31
329_B	5,00	44	41	33
32_A	2,00	43	41	33
32_B	5,00	43	40	32
330_A	2,00	38	36	28
330_B	5,00	39	37	29
331_A	2,00	55	52	44
331_B	5,00	56	53	45
332_A	2,00	39	37	29
332_B	5,00	40	37	29
333_A	2,00	55	53	45
333_B	5,00	56	53	45
334_A	2,00	34	32	24
334_B	5,00	35	33	25
335_A	2,00	36	33	25
335_B	5,00	36	34	26
336_A	2,00	29	26	18
336_B	5,00	30	28	20
337_A	2,00	33	30	22
337_B	5,00	34	32	24
338_A	2,00	31	28	20
338_B	5,00	33	30	22
339_A	2,00	42	40	32
339_B	5,00	42	40	32
33_A	2,00	41	39	31
33_B	5,00	41	39	31
340_A	2,00	42	40	32
340_B	5,00	42	40	32
341_A	2,00	33	31	23
341_B	5,00	33	31	23
342_A	2,00	33	31	23
342_B	5,00	34	32	24
343_A	2,00	33	30	22
343_B	5,00	34	32	24
344_A	2,00	33	30	23
344_B	5,00	34	31	23
345_A	2,00	41	39	31
345_B	5,00	41	39	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
346_A	2,00	39	37	29
346_B	5,00	40	38	30
347_A	2,00	56	53	45
347_B	5,00	57	54	46
348_A	2,00	39	36	28
348_B	5,00	40	38	30
349_A	2,00	56	53	45
349_B	5,00	56	54	46
34_A	2,00	50	48	40
34_B	5,00	51	49	41
350_A	2,00	35	32	24
350_B	5,00	36	34	26
351_A	2,00	55	53	45
351_B	5,00	56	53	45
352_A	2,00	32	29	21
352_B	5,00	33	30	22
353_A	2,00	55	53	45
353_B	5,00	56	53	45
354_A	2,00	51	48	40
354_B	5,00	52	50	42
355_A	2,00	55	53	45
355_B	5,00	56	54	46
356_A	2,00	57	54	47
356_B	5,00	59	56	48
357_A	2,00	48	45	37
357_B	5,00	50	47	39
358_A	2,00	34	32	24
358_B	5,00	36	34	26
359_A	2,00	46	44	36
359_B	5,00	48	45	37
35_A	2,00	53	51	43
35_B	5,00	54	52	44
360_A	2,00	50	48	40
360_B	5,00	51	49	41
361_A	2,00	55	52	44
361_B	5,00	56	53	45
362_A	2,00	53	51	43
362_B	5,00	54	52	44
363_A	2,00	53	51	43
363_B	5,00	54	52	44
364_A	2,00	49	47	39
364_B	5,00	50	48	40
365_A	2,00	48	45	37
365_B	5,00	49	46	38
366_A	2,00	43	41	33
366_B	5,00	45	43	35
367_A	2,00	36	34	26
367_B	5,00	37	34	26
368_A	2,00	38	36	28
368_B	5,00	42	39	31
369_A	2,00	31	29	21
369_B	5,00	33	30	22
36_A	2,00	52	49	41
36_B	5,00	53	50	42
370_A	2,00	49	47	39
370_B	5,00	51	49	41
371_A	2,00	52	50	42
371_B	5,00	53	50	42
372_A	2,00	55	53	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
372_B	5,00	56	53	45
373_A	2,00	53	50	42
373_B	5,00	53	51	43
374_A	2,00	50	48	40
374_B	5,00	52	49	41
375_A	2,00	50	48	40
375_B	5,00	52	49	41
376_A	2,00	47	44	36
376_B	5,00	48	46	38
377_A	2,00	43	41	33
377_B	5,00	46	43	35
378_A	2,00	33	31	23
378_B	5,00	34	32	24
379_A	2,00	32	30	22
379_B	5,00	37	35	27
37_A	2,00	36	34	26
37_B	5,00	38	35	27
380_A	2,00	33	31	23
380_B	5,00	35	32	24
381_A	2,00	47	45	37
381_B	5,00	49	46	38
382_A	2,00	48	46	38
382_B	5,00	50	48	40
383_A	2,00	52	50	42
383_B	5,00	53	51	43
384_A	2,00	50	48	40
384_B	5,00	52	49	41
385_A	2,00	51	49	41
385_B	5,00	53	50	42
386_A	2,00	46	44	36
386_B	5,00	48	46	38
387_A	2,00	34	32	24
387_B	5,00	35	33	25
388_A	2,00	35	33	25
388_B	5,00	36	33	25
389_A	2,00	34	32	24
389_B	5,00	35	32	24
38_A	2,00	35	33	25
38_B	5,00	37	34	26
390_A	2,00	50	47	39
390_B	5,00	51	48	40
391_A	2,00	54	51	43
391_B	5,00	55	52	44
392_A	2,00	53	51	43
392_B	5,00	54	52	44
393_A	2,00	55	52	44
393_B	5,00	56	53	45
394_A	2,00	37	34	26
394_B	5,00	37	35	27
395_A	2,00	55	52	44
395_B	5,00	56	53	45
396_A	2,00	40	37	29
396_B	5,00	40	38	30
397_A	2,00	55	52	44
397_B	5,00	56	53	45
398_A	2,00	39	36	28
398_B	5,00	40	37	29
399_A	2,00	56	53	45
399_B	5,00	57	54	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_A	2,00	50	48	40
39_B	5,00	51	49	41
3_A	2,00	33	31	23
3_B	5,00	35	32	24
400_A	2,00	41	38	30
400_B	5,00	42	39	31
401_A	2,00	55	53	45
401_B	5,00	56	53	45
402_A	2,00	41	39	31
402_B	5,00	43	40	32
403_A	2,00	55	53	45
403_B	5,00	56	53	45
404_A	2,00	40	37	30
404_B	5,00	41	39	31
405_A	2,00	55	53	45
405_B	5,00	56	53	45
406_A	2,00	38	36	28
406_B	5,00	40	37	29
407_A	2,00	55	53	45
407_B	5,00	56	53	45
408_A	2,00	36	33	25
408_B	5,00	37	34	26
409_A	2,00	46	44	36
409_B	5,00	48	45	37
40_A	2,00	50	48	40
40_B	5,00	51	49	41
410_A	2,00	47	45	37
410_B	5,00	49	46	38
411_A	2,00	35	33	25
411_B	5,00	37	34	26
412_A	2,00	47	44	36
412_B	5,00	48	46	38
413_A	2,00	38	35	27
413_B	5,00	38	35	27
414_A	2,00	46	44	36
414_B	5,00	47	45	37
415_A	2,00	34	31	24
415_B	5,00	34	31	23
416_A	2,00	37	34	26
416_B	5,00	37	35	27
417_A	2,00	45	43	35
417_B	5,00	47	44	36
418_A	2,00	33	30	22
418_B	5,00	34	32	24
419_A	2,00	43	40	32
419_B	5,00	43	41	33
41_A	2,00	34	32	25
41_B	5,00	36	34	26
420_A	2,00	45	43	35
420_B	5,00	46	43	35
421_A	2,00	45	43	35
421_B	5,00	46	43	35
422_A	2,00	44	42	34
422_B	5,00	45	43	35
423_A	2,00	44	42	34
423_B	5,00	44	42	34
424_A	2,00	33	30	23
424_B	5,00	33	30	23
425_A	2,00	34	32	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
425_B	5,00	35	32	24
426_A	2,00	37	35	27
426_B	5,00	37	35	27
427_A	2,00	33	31	23
427_B	5,00	35	32	24
428_A	2,00	34	32	24
428_B	5,00	35	33	25
429_A	2,00	41	39	31
429_B	5,00	41	39	31
42_A	2,00	51	48	40
42_B	5,00	52	50	42
430_A	2,00	42	40	32
430_B	5,00	42	40	32
431_A	2,00	32	30	22
431_B	5,00	34	31	23
432_A	2,00	40	38	30
432_B	5,00	40	38	30
433_A	2,00	32	30	22
433_B	5,00	36	34	26
434_A	2,00	38	35	27
434_B	5,00	39	36	28
435_A	2,00	49	46	38
435_B	5,00	50	48	40
436_A	2,00	54	52	44
436_B	5,00	55	52	44
437_A	2,00	53	51	43
437_B	5,00	54	52	44
438_A	2,00	54	51	43
438_B	5,00	55	52	44
439_A	2,00	50	48	40
439_B	5,00	51	49	41
43_A	2,00	50	48	40
43_B	5,00	51	49	41
440_A	2,00	31	29	21
440_B	5,00	34	32	24
441_A	2,00	46	44	36
441_B	5,00	48	45	37
442_A	2,00	49	47	39
442_B	5,00	51	48	40
443_A	2,00	54	52	44
443_B	5,00	55	53	45
444_A	2,00	51	49	41
444_B	5,00	52	50	42
445_A	2,00	52	50	42
445_B	5,00	53	51	43
446_A	2,00	48	45	37
446_B	5,00	49	46	38
447_A	2,00	46	44	36
447_B	5,00	48	45	37
448_A	2,00	35	33	25
448_B	5,00	36	34	26
449_A	2,00	32	30	22
449_B	5,00	39	36	28
44_A	2,00	35	33	25
44_B	5,00	36	34	26
450_A	2,00	32	30	22
450_B	5,00	33	31	23
451_A	2,00	47	45	37
451_B	5,00	49	46	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
452_A	2,00	52	50	42
452_B	5,00	54	51	43
453_A	2,00	50	48	40
453_B	5,00	52	49	41
454_A	2,00	51	48	40
454_B	5,00	52	50	42
455_A	2,00	47	45	37
455_B	5,00	49	46	38
456_A	2,00	46	43	35
456_B	5,00	48	45	37
457_A	2,00	34	32	24
457_B	5,00	35	33	25
458_A	2,00	31	29	21
458_B	5,00	37	35	27
459_A	2,00	34	32	24
459_B	5,00	36	34	26
45_A	2,00	33	31	23
45_B	5,00	34	32	24
460_A	2,00	47	45	37
460_B	5,00	49	46	38
461_A	2,00	49	47	39
461_B	5,00	51	48	40
462_A	2,00	52	50	42
462_B	5,00	54	51	43
463_A	2,00	49	47	39
463_B	5,00	50	48	40
464_A	2,00	47	45	37
464_B	5,00	49	46	38
465_A	2,00	45	43	35
465_B	5,00	47	44	36
466_A	2,00	35	33	25
466_B	5,00	37	35	27
467_A	2,00	32	30	22
467_B	5,00	39	36	28
468_A	2,00	52	50	42
468_B	5,00	54	51	43
469_A	2,00	52	49	41
469_B	5,00	53	51	43
46_A	2,00	35	33	25
46_B	5,00	36	34	26
470_A	2,00	48	46	38
470_B	5,00	50	47	39
471_A	2,00	46	44	36
471_B	5,00	48	45	37
472_A	2,00	33	31	23
472_B	5,00	34	32	24
473_A	2,00	34	32	24
473_B	5,00	37	35	27
474_A	2,00	47	45	37
474_B	5,00	46	43	35
475_A	2,00	50	48	40
475_B	5,00	51	49	41
476_A	2,00	51	49	41
476_B	5,00	52	50	42
477_A	2,00	50	48	40
477_B	5,00	52	49	41
478_A	2,00	34	32	24
478_B	5,00	37	35	27
479_A	2,00	35	33	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
479_B	5,00	39	37	29
47_A	2,00	50	48	40
47_B	5,00	52	49	41
480_A	2,00	31	29	21
480_B	5,00	34	31	23
481_A	2,00	31	28	20
481_B	5,00	33	31	23
482_A	2,00	42	40	32
482_B	5,00	46	44	36
483_A	2,00	43	41	33
483_B	5,00	46	44	36
484_A	2,00	39	37	29
484_B	5,00	42	40	32
485_A	2,00	38	36	28
485_B	5,00	40	38	30
486_A	2,00	31	29	21
486_B	5,00	33	30	23
487_A	2,00	33	31	23
487_B	5,00	36	33	25
488_A	2,00	34	32	24
488_B	5,00	35	33	25
489_A	2,00	44	42	34
489_B	5,00	46	44	36
48_A	2,00	51	49	41
48_B	5,00	52	50	42
490_A	2,00	44	42	34
490_B	5,00	45	43	35
491_A	2,00	41	39	31
491_B	5,00	42	40	32
492_A	2,00	40	38	30
492_B	5,00	41	39	31
493_A	2,00	38	36	28
493_B	5,00	40	38	30
494_A	2,00	30	28	20
494_B	5,00	32	30	22
495_A	2,00	31	29	21
495_B	5,00	35	33	25
496_A	2,00	28	26	18
496_B	5,00	31	28	20
497_A	2,00	44	42	34
497_B	5,00	45	43	35
498_A	2,00	43	42	34
498_B	5,00	44	42	34
499_A	2,00	43	41	33
499_B	5,00	43	41	33
49_A	2,00	29	27	19
49_B	5,00	32	29	21
4_A	2,00	40	38	30
4_B	5,00	40	38	30
500_A	2,00	40	38	30
500_B	5,00	41	39	31
501_A	2,00	37	36	28
501_B	5,00	39	37	29
502_A	2,00	36	35	27
502_B	5,00	30	28	20
503_A	2,00	38	37	29
503_B	5,00	31	29	21
504_A	2,00	44	42	34
504_B	5,00	44	42	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
505_A	2,00	41	39	31
505_B	5,00	42	40	32
506_A	2,00	55	52	44
506_B	5,00	56	53	45
507_A	2,00	37	35	27
507_B	5,00	39	36	28
508_A	2,00	55	52	44
508_B	5,00	56	53	45
509_A	2,00	51	48	40
509_B	5,00	52	49	41
50_A	2,00	35	34	26
50_B	5,00	37	35	27
510_A	2,00	40	37	29
510_B	5,00	41	38	30
511_A	2,00	52	49	41
511_B	5,00	53	50	42
512_A	2,00	56	53	45
512_B	5,00	56	54	46
513_A	2,00	38	36	28
513_B	5,00	39	36	28
514_A	2,00	56	53	45
514_B	5,00	56	54	46
515_A	2,00	38	36	28
515_B	5,00	39	37	29
516_A	2,00	56	53	45
516_B	5,00	57	54	46
517_A	2,00	51	48	40
517_B	5,00	51	49	40
518_A	2,00	40	37	29
518_B	5,00	40	38	30
519_A	2,00	50	47	39
519_B	5,00	51	48	40
51_A	2,00	38	36	28
51_B	5,00	39	37	29
520_A	2,00	55	53	45
520_B	5,00	56	53	45
521_A	2,00	40	37	29
521_B	5,00	41	39	31
522_A	2,00	55	53	45
522_B	5,00	56	53	45
52_A	2,00	50	47	39
52_B	5,00	51	48	40
53_A	2,00	51	49	41
53_B	5,00	53	50	42
54_A	2,00	50	48	40
54_B	5,00	52	50	42
55_A	2,00	29	27	19
55_B	5,00	31	29	21
56_A	2,00	30	28	20
56_B	5,00	32	29	22
57_A	2,00	43	41	33
57_B	5,00	45	42	34
58_A	2,00	30	27	19
58_B	5,00	34	31	23
59_A	2,00	40	37	29
59_B	5,00	41	39	31
5_A	2,00	42	40	32
5_B	5,00	42	40	32
60_A	2,00	38	36	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
60_B	5,00	40	38	30
61_A	2,00	50	47	39
61_B	5,00	51	48	40
62_A	2,00	53	50	42
62_B	5,00	54	51	43
63_A	2,00	39	37	29
63_B	5,00	40	38	30
64_A	2,00	37	34	26
64_B	5,00	38	36	28
65_A	2,00	53	50	42
65_B	5,00	54	51	43
66_A	2,00	34	32	24
66_B	5,00	36	33	25
67_A	2,00	38	35	28
67_B	5,00	39	37	29
68_A	2,00	52	50	42
68_B	5,00	54	51	43
69_A	2,00	47	44	36
69_B	5,00	49	46	38
6_A	2,00	34	32	24
6_B	5,00	37	34	26
70_A	2,00	38	36	28
70_B	5,00	40	37	29
71_A	2,00	37	35	27
71_B	5,00	39	36	29
72_A	2,00	52	49	41
72_B	5,00	53	51	43
73_A	2,00	52	49	41
73_B	5,00	53	50	43
74_A	2,00	47	45	37
74_B	5,00	49	47	39
75_A	2,00	41	38	30
75_B	5,00	42	40	32
76_A	2,00	40	37	30
76_B	5,00	42	39	31
77_A	2,00	51	48	40
77_B	5,00	52	49	41
78_A	2,00	53	51	43
78_B	5,00	54	52	44
79_A	2,00	41	38	30
79_B	5,00	42	39	31
7_A	2,00	39	36	28
7_B	5,00	40	38	30
80_A	2,00	53	50	42
80_B	5,00	54	51	43
81_A	2,00	41	39	31
81_B	5,00	43	40	32
82_A	2,00	41	38	30
82_B	5,00	42	39	31
83_A	2,00	52	50	42
83_B	5,00	53	51	43
84_A	2,00	47	45	37
84_B	5,00	49	47	39
85_A	2,00	40	38	30
85_B	5,00	41	39	31
86_A	2,00	38	36	28
86_B	5,00	40	37	29
87_A	2,00	52	50	42
87_B	5,00	54	51	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 - Vijfhoevenlaan autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
88_A	2,00	32	30	22
88_B	5,00	34	31	23
89_A	2,00	50	48	40
89_B	5,00	52	49	41
8_A	2,00	30	27	19
8_B	5,00	34	32	24
90_A	2,00	51	48	40
90_B	5,00	52	49	41
91_A	2,00	36	34	26
91_B	5,00	38	35	27
92_A	2,00	29	27	19
92_B	5,00	32	30	22
93_A	2,00	50	48	40
93_B	5,00	52	49	41
94_A	2,00	50	48	40
94_B	5,00	51	49	41
95_A	2,00	46	44	36
95_B	5,00	48	45	37
96_A	2,00	29	27	19
96_B	5,00	30	27	20
97_A	2,00	35	33	25
97_B	5,00	37	35	27
98_A	2,00	35	33	25
98_B	5,00	37	35	27
99_A	2,00	50	48	40
99_B	5,00	51	49	41
9_A	2,00	39	37	29
9_B	5,00	42	39	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
100_A	2,00	52	49	41
100_B	5,00	53	51	43
101_A	2,00	35	33	25
101_B	5,00	36	33	25
102_A	2,00	34	31	23
102_B	5,00	36	34	26
103_A	2,00	35	33	25
103_B	5,00	37	35	27
104_A	2,00	34	33	25
104_B	5,00	34	32	24
105_A	2,00	49	47	39
105_B	5,00	51	48	40
106_A	2,00	53	51	43
106_B	5,00	54	52	44
107_A	2,00	36	34	26
107_B	5,00	36	34	26
108_A	2,00	41	39	31
108_B	5,00	43	41	33
109_A	2,00	51	48	40
109_B	5,00	52	49	41
10_A	2,00	43	40	32
10_B	5,00	45	42	34
110_A	2,00	51	49	41
110_B	5,00	52	50	42
111_A	2,00	52	50	42
111_B	5,00	53	51	43
112_A	2,00	48	46	38
112_B	5,00	50	47	39
113_A	2,00	31	29	21
113_B	5,00	31	29	21
114_A	2,00	36	34	26
114_B	5,00	38	36	28
115_A	2,00	36	34	26
115_B	5,00	38	36	28
116_A	2,00	31	29	21
116_B	5,00	30	28	20
117_A	2,00	53	51	43
117_B	5,00	54	52	44
118_A	2,00	36	34	26
118_B	5,00	37	35	27
119_A	2,00	32	30	22
119_B	5,00	34	32	24
11_A	2,00	45	43	35
11_B	5,00	47	44	36
120_A	2,00	53	51	43
120_B	5,00	54	51	43
121_A	2,00	53	51	43
121_B	5,00	54	52	44
122_A	2,00	30	28	20
122_B	5,00	31	28	21
123_A	2,00	31	29	21
123_B	5,00	35	33	25
124_A	2,00	34	32	24
124_B	5,00	32	30	22
125_A	2,00	38	36	28
126_A	2,00	50	48	40
127_A	2,00	52	50	42
128_A	2,00	52	50	42
129_A	2,00	52	50	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	2,00	46	43	35
12_B	5,00	47	45	37
130_A	2,00	53	50	42
131_A	2,00	52	50	42
132_A	2,00	47	45	37
133_A	2,00	37	35	27
134_A	2,00	35	33	25
135_A	2,00	37	35	27
136_A	2,00	37	35	27
137_A	2,00	45	43	35
138_A	2,00	35	33	25
138_B	5,00	35	33	26
139_A	2,00	49	47	39
139_B	5,00	51	48	41
13_A	2,00	31	29	21
13_B	5,00	34	32	24
140_A	2,00	49	47	40
140_B	5,00	51	48	41
141_A	2,00	45	42	36
141_B	5,00	46	43	36
142_A	2,00	35	33	25
142_B	5,00	35	33	25
143_A	2,00	37	35	27
143_B	5,00	38	35	27
144_A	2,00	56	53	45
144_B	5,00	56	54	46
145_A	2,00	39	37	29
145_B	5,00	40	38	30
146_A	2,00	56	54	46
146_B	5,00	57	54	46
147_A	2,00	35	33	25
147_B	5,00	35	32	24
148_A	2,00	55	53	45
148_B	5,00	56	53	45
149_A	2,00	50	48	40
149_B	5,00	51	49	41
14_A	2,00	41	39	31
14_B	5,00	43	41	33
150_A	2,00	39	37	29
150_B	5,00	41	38	30
151_A	2,00	52	49	41
151_B	5,00	53	50	42
152_A	2,00	57	54	46
152_B	5,00	57	54	47
153_A	2,00	31	29	21
153_B	5,00	35	33	25
154_A	2,00	41	39	31
154_B	5,00	43	40	32
155_A	2,00	39	36	28
155_B	5,00	40	38	30
156_A	2,00	51	48	40
156_B	5,00	52	49	41
157_A	2,00	54	52	44
157_B	5,00	55	53	45
158_A	2,00	54	52	44
158_B	5,00	55	53	45
159_A	2,00	53	50	42
159_B	5,00	54	51	43
15_A	2,00	50	48	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
15_B	5,00	51	49	41
160_A	2,00	37	35	27
160_B	5,00	39	36	28
161_A	2,00	30	28	20
161_B	5,00	33	31	23
162_A	2,00	54	51	43
162_B	5,00	55	52	44
163_A	2,00	34	31	23
163_B	5,00	36	33	25
164_A	2,00	37	34	26
164_B	5,00	38	35	27
165_A	2,00	53	51	43
165_B	5,00	55	52	44
166_A	2,00	53	51	43
166_B	5,00	55	52	44
167_A	2,00	52	49	41
167_B	5,00	53	51	43
168_A	2,00	48	45	37
168_B	5,00	50	47	39
169_A	2,00	37	34	26
169_B	5,00	38	36	28
16_A	2,00	55	53	45
16_B	5,00	56	53	45
170_A	2,00	38	35	27
170_B	5,00	40	37	29
171_A	2,00	53	50	42
171_B	5,00	54	52	44
172_A	2,00	41	38	30
172_B	5,00	42	39	31
173_A	2,00	40	37	29
173_B	5,00	42	39	31
174_A	2,00	53	51	43
174_B	5,00	55	52	44
175_A	2,00	39	36	28
175_B	5,00	41	38	30
176_A	2,00	43	41	33
176_B	5,00	45	42	34
177_A	2,00	52	49	41
177_B	5,00	53	50	42
178_A	2,00	54	52	44
178_B	5,00	55	52	44
179_A	2,00	33	31	24
179_B	5,00	34	32	24
17_A	2,00	54	51	43
17_B	5,00	54	52	44
180_A	2,00	50	48	40
180_B	5,00	52	49	41
181_A	2,00	50	48	40
181_B	5,00	52	49	41
182_A	2,00	34	32	24
182_B	5,00	34	32	24
183_A	2,00	34	32	24
183_B	5,00	37	34	26
184_A	2,00	38	36	28
184_B	5,00	41	38	30
185_A	2,00	39	36	29
185_B	5,00	41	38	30
186_A	2,00	41	38	30
186_B	5,00	43	40	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
187_A	2,00	47	44	36
187_B	5,00	49	46	38
188_A	2,00	49	46	38
188_B	5,00	50	47	40
189_A	2,00	48	46	38
189_B	5,00	50	47	39
18_A	2,00	53	51	43
18_B	5,00	55	52	44
190_A	2,00	51	49	41
190_B	5,00	53	50	42
191_A	2,00	51	49	41
191_B	5,00	53	50	42
192_A	2,00	48	45	37
192_B	5,00	49	47	39
193_A	2,00	32	29	22
193_B	5,00	35	33	25
194_A	2,00	36	34	26
194_B	5,00	41	39	31
195_A	2,00	43	40	32
195_B	5,00	44	42	34
196_A	2,00	41	38	31
196_B	5,00	41	38	31
197_A	2,00	44	41	34
197_B	5,00	45	42	35
198_A	2,00	39	36	29
198_B	5,00	40	37	30
199_A	2,00	50	48	41
199_B	5,00	51	48	41
19_A	2,00	50	48	40
19_B	5,00	51	48	40
1_A	2,00	37	35	27
1_B	5,00	37	35	27
200_A	2,00	52	50	42
200_B	5,00	53	51	43
201_A	2,00	48	46	38
201_B	5,00	50	47	39
202_A	2,00	50	48	40
202_B	5,00	52	49	41
203_A	2,00	50	48	40
203_B	5,00	52	49	41
204_A	2,00	34	32	24
204_B	5,00	35	33	25
205_A	2,00	32	29	22
205_B	5,00	34	31	24
206_A	2,00	50	48	40
206_B	5,00	52	49	41
207_A	2,00	51	48	41
207_B	5,00	52	50	42
208_A	2,00	50	48	40
208_B	5,00	52	49	41
209_A	2,00	33	31	23
209_B	5,00	34	31	23
20_A	2,00	37	35	27
20_B	5,00	36	34	26
210_A	2,00	30	28	20
210_B	5,00	31	29	21
211_A	2,00	34	32	24
211_B	5,00	36	34	26
212_A	2,00	50	48	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
212_B	5,00	52	50	42
213_A	2,00	50	48	40
213_B	5,00	52	50	42
214_A	2,00	30	28	20
214_B	5,00	33	31	23
215_A	2,00	35	33	25
215_B	5,00	36	33	25
216_A	2,00	50	48	40
216_B	5,00	52	49	42
217_A	2,00	50	48	40
217_B	5,00	52	49	41
218_A	2,00	35	33	25
218_B	5,00	36	34	26
219_A	2,00	36	34	26
219_B	5,00	37	35	27
21_A	2,00	43	41	33
21_B	5,00	45	43	35
220_A	2,00	35	32	25
220_B	5,00	35	33	25
221_A	2,00	50	48	40
221_B	5,00	52	49	41
222_A	2,00	50	48	40
222_B	5,00	52	49	41
223_A	2,00	35	33	25
223_B	5,00	35	33	26
224_A	2,00	50	47	40
224_B	5,00	51	49	41
225_A	2,00	49	47	39
225_B	5,00	50	48	40
226_A	2,00	32	30	23
226_B	5,00	33	31	24
227_A	2,00	35	33	26
227_B	5,00	36	34	26
228_A	2,00	33	31	23
228_B	5,00	35	33	25
229_A	2,00	41	39	31
229_B	5,00	42	39	31
22_A	2,00	44	42	34
22_B	5,00	47	44	36
230_A	2,00	40	38	30
230_B	5,00	41	38	30
231_A	2,00	53	50	42
231_B	5,00	54	51	43
232_A	2,00	40	38	30
232_B	5,00	42	40	32
233_A	2,00	42	39	31
233_B	5,00	43	40	32
234_A	2,00	52	50	42
234_B	5,00	54	51	43
235_A	2,00	48	46	38
235_B	5,00	50	47	39
236_A	2,00	57	54	46
236_B	5,00	58	55	47
237_A	2,00	47	45	37
237_B	5,00	48	45	37
238_A	2,00	46	44	36
238_B	5,00	47	45	37
239_A	2,00	34	31	23
239_B	5,00	39	36	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23_A	2,00	41	39	31
23_B	5,00	41	39	31
240_A	2,00	34	32	24
240_B	5,00	37	35	27
241_A	2,00	38	35	27
241_B	5,00	42	39	31
242_A	2,00	36	34	26
242_B	5,00	37	35	27
243_A	2,00	48	45	37
243_B	5,00	50	47	39
244_A	2,00	49	46	38
244_B	5,00	51	48	40
245_A	2,00	54	51	43
245_B	5,00	57	54	46
246_A	2,00	54	52	44
246_B	5,00	58	55	47
247_A	2,00	54	51	43
247_B	5,00	57	54	46
248_A	2,00	54	51	43
248_B	5,00	57	54	46
249_A	2,00	61	58	50
249_B	5,00	61	58	50
24_A	2,00	39	37	29
24_B	5,00	39	37	29
250_A	2,00	60	57	49
250_B	5,00	60	57	50
251_A	2,00	45	42	34
251_B	5,00	47	44	36
252_A	2,00	51	48	40
252_B	5,00	52	49	41
253_A	2,00	51	48	40
253_B	5,00	52	49	41
254_A	2,00	51	49	41
254_B	5,00	53	50	42
255_A	2,00	51	49	41
255_B	5,00	53	50	42
256_A	2,00	50	47	39
256_B	5,00	51	48	40
257_A	2,00	43	41	33
257_B	5,00	43	41	33
258_A	2,00	44	42	34
258_B	5,00	44	42	34
259_A	2,00	43	41	33
259_B	5,00	45	43	35
25_A	2,00	30	28	20
25_B	5,00	31	29	21
260_A	2,00	32	30	22
260_B	5,00	34	31	23
261_A	2,00	39	37	29
261_B	5,00	41	38	30
262_A	2,00	33	30	22
262_B	5,00	36	33	25
263_A	2,00	44	42	34
263_B	5,00	45	43	35
264_A	2,00	47	45	37
264_B	5,00	49	46	38
265_A	2,00	44	42	34
265_B	5,00	46	43	35
266_A	2,00	37	34	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
266_B	5,00	39	36	28
267_A	2,00	44	42	34
267_B	5,00	45	43	35
268_A	2,00	47	44	36
268_B	5,00	48	45	37
269_A	2,00	47	44	36
269_B	5,00	49	46	38
26_A	2,00	33	31	23
26_B	5,00	34	32	24
270_A	2,00	39	37	29
270_B	5,00	41	39	31
271_A	2,00	38	35	27
271_B	5,00	39	36	28
272_A	2,00	42	40	32
272_B	5,00	43	41	33
273_A	2,00	45	43	35
273_B	5,00	47	45	37
274_A	2,00	44	42	34
274_B	5,00	46	44	36
275_A	2,00	43	40	32
275_B	5,00	44	42	34
276_A	2,00	30	28	20
276_B	5,00	32	30	22
277_A	2,00	36	34	26
277_B	5,00	37	35	27
278_A	2,00	34	31	23
278_B	5,00	36	33	25
279_A	2,00	38	36	28
279_B	5,00	40	37	29
27_A	2,00	37	35	27
27_B	5,00	38	35	27
280_A	2,00	37	34	26
280_B	5,00	38	36	28
281_A	2,00	47	45	37
281_B	5,00	49	46	38
282_A	2,00	45	43	35
282_B	5,00	47	44	36
283_A	2,00	46	43	35
283_B	5,00	48	45	37
284_A	2,00	48	45	37
284_B	5,00	50	47	39
285_A	2,00	48	45	37
285_B	5,00	49	47	39
286_A	2,00	46	43	35
286_B	5,00	47	45	37
287_A	2,00	44	42	34
287_B	5,00	46	44	36
288_A	2,00	46	44	36
288_B	5,00	48	46	38
289_A	2,00	47	45	36
289_B	5,00	49	46	38
28_A	2,00	37	34	26
28_B	5,00	37	34	26
290_A	2,00	44	41	33
290_B	5,00	45	43	35
291_A	2,00	44	42	34
291_B	5,00	45	43	35
292_A	2,00	42	39	31
292_B	5,00	43	40	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
293_A	2,00	50	48	40
293_B	5,00	51	49	41
294_A	2,00	46	43	35
294_B	5,00	47	45	37
295_A	2,00	49	47	39
295_B	5,00	51	48	40
296_A	2,00	38	35	27
296_B	5,00	40	38	30
297_A	2,00	41	39	31
297_B	5,00	43	41	33
298_A	2,00	52	49	41
298_B	5,00	52	50	42
299_A	2,00	54	52	44
299_B	5,00	55	53	45
29_A	2,00	33	30	22
29_B	5,00	34	31	23
2_A	2,00	33	31	23
2_B	5,00	34	31	23
300_A	2,00	54	51	43
300_B	5,00	55	52	44
301_A	2,00	55	53	45
301_B	5,00	56	53	45
302_A	2,00	50	48	40
302_B	5,00	52	49	41
303_A	2,00	41	38	30
303_B	5,00	41	39	31
304_A	2,00	41	39	31
304_B	5,00	41	39	31
305_A	2,00	42	39	31
305_B	5,00	42	40	32
306_A	2,00	42	39	31
306_B	5,00	42	40	32
307_A	2,00	42	40	32
307_B	5,00	43	40	32
308_A	2,00	49	46	38
308_B	5,00	50	47	39
309_A	2,00	50	47	39
309_B	5,00	51	48	40
30_A	2,00	34	32	24
30_B	5,00	35	32	24
310_A	2,00	49	47	39
310_B	5,00	51	48	40
311_A	2,00	44	42	34
311_B	5,00	46	43	36
312_A	2,00	54	52	44
312_B	5,00	55	52	44
313_A	2,00	54	51	43
313_B	5,00	54	51	43
314_A	2,00	52	50	42
314_B	5,00	53	50	42
315_A	2,00	43	40	33
315_B	5,00	42	40	32
316_A	2,00	43	41	33
316_B	5,00	45	42	35
317_A	2,00	49	47	39
317_B	5,00	51	48	40
318_A	2,00	47	44	36
318_B	5,00	49	46	38
319_A	2,00	43	40	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
319_B	5,00	44	42	34
31_A	2,00	43	41	33
31_B	5,00	43	41	33
320_A	2,00	43	41	33
320_B	5,00	44	42	34
321_A	2,00	38	36	28
321_B	5,00	40	37	29
322_A	2,00	49	46	38
322_B	5,00	50	47	39
323_A	2,00	50	47	39
323_B	5,00	51	48	40
324_A	2,00	53	51	43
324_B	5,00	55	52	44
325_A	2,00	51	49	41
325_B	5,00	53	50	42
326_A	2,00	35	33	25
326_B	5,00	36	33	25
327_A	2,00	47	45	37
327_B	5,00	48	46	38
328_A	2,00	45	43	35
328_B	5,00	47	44	36
329_A	2,00	42	40	32
329_B	5,00	44	42	34
32_A	2,00	43	41	33
32_B	5,00	43	41	33
330_A	2,00	38	36	28
330_B	5,00	40	37	29
331_A	2,00	55	53	45
331_B	5,00	56	54	46
332_A	2,00	39	37	29
332_B	5,00	40	38	30
333_A	2,00	56	53	45
333_B	5,00	56	54	46
334_A	2,00	34	31	23
334_B	5,00	34	32	24
335_A	2,00	36	34	26
335_B	5,00	37	34	26
336_A	2,00	29	27	19
336_B	5,00	31	28	20
337_A	2,00	33	31	23
337_B	5,00	35	32	24
338_A	2,00	31	29	21
338_B	5,00	33	31	23
339_A	2,00	42	40	32
339_B	5,00	43	40	32
33_A	2,00	42	40	32
33_B	5,00	42	40	32
340_A	2,00	42	40	32
340_B	5,00	43	40	32
341_A	2,00	33	31	23
341_B	5,00	34	32	24
342_A	2,00	33	31	23
342_B	5,00	34	31	23
343_A	2,00	33	31	23
343_B	5,00	35	32	24
344_A	2,00	33	31	23
344_B	5,00	34	32	24
345_A	2,00	42	40	32
345_B	5,00	42	40	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
346_A	2,00	40	37	29
346_B	5,00	41	38	30
347_A	2,00	57	54	46
347_B	5,00	57	55	47
348_A	2,00	40	37	29
348_B	5,00	41	38	30
349_A	2,00	56	54	46
349_B	5,00	57	54	46
34_A	2,00	51	49	41
34_B	5,00	52	50	42
350_A	2,00	35	33	25
350_B	5,00	37	34	26
351_A	2,00	56	53	45
351_B	5,00	57	54	46
352_A	2,00	33	30	22
352_B	5,00	34	31	23
353_A	2,00	56	53	45
353_B	5,00	57	54	46
354_A	2,00	51	49	41
354_B	5,00	53	50	42
355_A	2,00	56	54	46
355_B	5,00	57	54	46
356_A	2,00	58	55	47
356_B	5,00	60	57	49
357_A	2,00	48	46	38
357_B	5,00	50	48	40
358_A	2,00	35	33	25
358_B	5,00	37	35	27
359_A	2,00	46	44	36
359_B	5,00	49	46	38
35_A	2,00	54	52	44
35_B	5,00	55	53	45
360_A	2,00	51	48	40
360_B	5,00	52	50	42
361_A	2,00	55	53	45
361_B	5,00	56	54	46
362_A	2,00	54	52	44
362_B	5,00	55	52	44
363_A	2,00	54	52	44
363_B	5,00	55	53	45
364_A	2,00	50	48	40
364_B	5,00	51	48	40
365_A	2,00	48	46	38
365_B	5,00	50	47	39
366_A	2,00	44	42	34
366_B	5,00	46	43	35
367_A	2,00	37	35	27
367_B	5,00	38	35	27
368_A	2,00	39	37	29
368_B	5,00	42	40	32
369_A	2,00	31	29	21
369_B	5,00	33	31	23
36_A	2,00	53	50	42
36_B	5,00	53	51	43
370_A	2,00	50	48	40
370_B	5,00	52	49	41
371_A	2,00	53	50	42
371_B	5,00	54	51	43
372_A	2,00	56	53	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
372_B	5,00	56	54	46
373_A	2,00	53	51	43
373_B	5,00	54	51	43
374_A	2,00	51	49	41
374_B	5,00	52	50	42
375_A	2,00	51	48	40
375_B	5,00	52	50	42
376_A	2,00	47	45	37
376_B	5,00	49	46	39
377_A	2,00	44	42	34
377_B	5,00	46	44	36
378_A	2,00	34	32	24
378_B	5,00	35	32	25
379_A	2,00	33	31	23
379_B	5,00	38	35	27
37_A	2,00	37	35	27
37_B	5,00	38	36	28
380_A	2,00	34	32	24
380_B	5,00	35	33	25
381_A	2,00	48	45	37
381_B	5,00	50	47	39
382_A	2,00	49	47	39
382_B	5,00	51	48	40
383_A	2,00	53	50	42
383_B	5,00	54	52	44
384_A	2,00	51	49	41
384_B	5,00	53	50	42
385_A	2,00	52	49	41
385_B	5,00	53	51	43
386_A	2,00	47	45	37
386_B	5,00	49	46	38
387_A	2,00	34	32	24
387_B	5,00	36	33	25
388_A	2,00	36	34	26
388_B	5,00	36	34	26
389_A	2,00	35	33	25
389_B	5,00	36	33	25
38_A	2,00	36	34	26
38_B	5,00	38	35	27
390_A	2,00	50	48	40
390_B	5,00	52	49	41
391_A	2,00	54	52	44
391_B	5,00	55	52	44
392_A	2,00	54	51	43
392_B	5,00	55	52	44
393_A	2,00	56	53	45
393_B	5,00	56	54	46
394_A	2,00	37	35	27
394_B	5,00	38	35	27
395_A	2,00	55	53	45
395_B	5,00	56	54	46
396_A	2,00	40	38	30
396_B	5,00	41	38	31
397_A	2,00	55	53	45
397_B	5,00	56	54	46
398_A	2,00	39	37	29
398_B	5,00	40	37	29
399_A	2,00	56	54	46
399_B	5,00	57	54	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_A	2,00	51	49	41
39_B	5,00	52	50	42
3_A	2,00	34	31	24
3_B	5,00	35	33	25
400_A	2,00	41	39	31
400_B	5,00	42	39	31
401_A	2,00	56	53	45
401_B	5,00	56	54	46
402_A	2,00	41	39	31
402_B	5,00	42	40	32
403_A	2,00	56	53	45
403_B	5,00	56	54	46
404_A	2,00	39	37	29
404_B	5,00	41	38	30
405_A	2,00	56	53	45
405_B	5,00	56	54	46
406_A	2,00	37	35	27
406_B	5,00	39	36	28
407_A	2,00	56	53	45
407_B	5,00	56	54	46
408_A	2,00	36	34	26
408_B	5,00	37	35	27
409_A	2,00	46	44	36
409_B	5,00	47	45	37
40_A	2,00	51	48	40
40_B	5,00	52	50	42
410_A	2,00	47	44	37
410_B	5,00	48	46	38
411_A	2,00	36	33	26
411_B	5,00	37	35	27
412_A	2,00	46	44	36
412_B	5,00	48	45	37
413_A	2,00	38	36	28
413_B	5,00	38	36	28
414_A	2,00	46	44	36
414_B	5,00	47	45	37
415_A	2,00	34	31	23
415_B	5,00	33	31	23
416_A	2,00	37	35	27
416_B	5,00	38	35	27
417_A	2,00	45	43	35
417_B	5,00	46	44	36
418_A	2,00	33	31	23
418_B	5,00	35	32	24
419_A	2,00	43	41	33
419_B	5,00	43	41	33
41_A	2,00	35	33	25
41_B	5,00	37	34	26
420_A	2,00	45	43	35
420_B	5,00	46	43	35
421_A	2,00	45	43	35
421_B	5,00	46	43	35
422_A	2,00	44	42	34
422_B	5,00	45	43	35
423_A	2,00	44	42	34
423_B	5,00	44	42	34
424_A	2,00	33	30	22
424_B	5,00	33	30	22
425_A	2,00	34	32	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
425_B	5,00	35	33	25
426_A	2,00	37	35	27
426_B	5,00	38	35	27
427_A	2,00	34	31	23
427_B	5,00	35	33	25
428_A	2,00	34	32	24
428_B	5,00	36	33	25
429_A	2,00	41	39	31
429_B	5,00	41	39	31
42_A	2,00	52	49	41
42_B	5,00	53	50	42
430_A	2,00	42	40	32
430_B	5,00	43	40	32
431_A	2,00	33	30	22
431_B	5,00	34	32	24
432_A	2,00	41	39	31
432_B	5,00	41	39	31
433_A	2,00	33	31	23
433_B	5,00	37	35	27
434_A	2,00	38	36	28
434_B	5,00	40	37	29
435_A	2,00	49	47	39
435_B	5,00	51	48	40
436_A	2,00	55	52	44
436_B	5,00	56	53	45
437_A	2,00	54	52	44
437_B	5,00	55	53	45
438_A	2,00	54	52	44
438_B	5,00	56	53	45
439_A	2,00	51	49	41
439_B	5,00	52	50	42
43_A	2,00	51	49	41
43_B	5,00	52	50	42
440_A	2,00	32	30	22
440_B	5,00	34	32	24
441_A	2,00	47	44	36
441_B	5,00	48	46	38
442_A	2,00	50	48	40
442_B	5,00	51	49	41
443_A	2,00	55	52	44
443_B	5,00	56	53	45
444_A	2,00	52	50	42
444_B	5,00	53	51	43
445_A	2,00	53	50	42
445_B	5,00	54	51	43
446_A	2,00	48	46	38
446_B	5,00	50	47	39
447_A	2,00	47	45	37
447_B	5,00	49	46	38
448_A	2,00	36	34	26
448_B	5,00	37	35	27
449_A	2,00	32	30	22
449_B	5,00	39	37	29
44_A	2,00	36	34	26
44_B	5,00	37	35	27
450_A	2,00	33	31	23
450_B	5,00	34	32	24
451_A	2,00	48	46	38
451_B	5,00	50	47	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
452_A	2,00	53	51	43
452_B	5,00	54	52	44
453_A	2,00	51	49	41
453_B	5,00	52	50	42
454_A	2,00	51	49	41
454_B	5,00	53	50	42
455_A	2,00	48	45	37
455_B	5,00	49	47	39
456_A	2,00	46	44	36
456_B	5,00	48	46	38
457_A	2,00	35	33	25
457_B	5,00	36	34	26
458_A	2,00	32	30	22
458_B	5,00	38	35	27
459_A	2,00	35	33	25
459_B	5,00	37	35	27
45_A	2,00	33	31	23
45_B	5,00	35	32	25
460_A	2,00	48	45	37
460_B	5,00	50	47	39
461_A	2,00	50	47	39
461_B	5,00	51	49	41
462_A	2,00	53	51	43
462_B	5,00	54	52	44
463_A	2,00	50	47	39
463_B	5,00	51	48	40
464_A	2,00	48	45	37
464_B	5,00	49	47	39
465_A	2,00	46	44	36
465_B	5,00	48	45	37
466_A	2,00	36	34	26
466_B	5,00	37	35	27
467_A	2,00	32	30	22
467_B	5,00	39	37	29
468_A	2,00	53	51	43
468_B	5,00	54	52	44
469_A	2,00	52	50	42
469_B	5,00	54	51	43
46_A	2,00	35	33	26
46_B	5,00	37	35	27
470_A	2,00	49	47	39
470_B	5,00	51	48	40
471_A	2,00	47	44	36
471_B	5,00	49	46	38
472_A	2,00	34	32	24
472_B	5,00	35	33	25
473_A	2,00	35	33	25
473_B	5,00	38	35	27
474_A	2,00	47	45	37
474_B	5,00	46	44	36
475_A	2,00	50	48	40
475_B	5,00	52	49	41
476_A	2,00	51	49	41
476_B	5,00	53	50	42
477_A	2,00	51	48	40
477_B	5,00	52	50	42
478_A	2,00	35	32	24
478_B	5,00	38	36	28
479_A	2,00	36	34	26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
479_B	5,00	40	38	30
47_A	2,00	51	49	41
47_B	5,00	53	50	42
480_A	2,00	32	30	22
480_B	5,00	35	32	24
481_A	2,00	31	29	21
481_B	5,00	34	31	23
482_A	2,00	42	40	32
482_B	5,00	46	44	36
483_A	2,00	43	41	33
483_B	5,00	47	44	36
484_A	2,00	39	37	29
484_B	5,00	43	40	32
485_A	2,00	39	37	29
485_B	5,00	41	39	31
486_A	2,00	31	29	21
486_B	5,00	33	31	23
487_A	2,00	33	31	23
487_B	5,00	36	34	26
488_A	2,00	35	33	25
488_B	5,00	36	34	26
489_A	2,00	44	42	34
489_B	5,00	46	44	36
48_A	2,00	52	50	42
48_B	5,00	53	51	43
490_A	2,00	44	43	35
490_B	5,00	45	43	35
491_A	2,00	41	39	31
491_B	5,00	42	40	32
492_A	2,00	41	39	31
492_B	5,00	42	40	32
493_A	2,00	39	37	29
493_B	5,00	40	38	30
494_A	2,00	31	29	21
494_B	5,00	32	30	22
495_A	2,00	32	30	22
495_B	5,00	36	33	25
496_A	2,00	29	27	19
496_B	5,00	31	29	21
497_A	2,00	44	42	34
497_B	5,00	45	43	35
498_A	2,00	44	42	34
498_B	5,00	44	42	34
499_A	2,00	43	41	33
499_B	5,00	44	42	34
49_A	2,00	30	28	20
49_B	5,00	32	30	22
4_A	2,00	40	38	30
4_B	5,00	41	38	30
500_A	2,00	41	39	31
500_B	5,00	42	40	32
501_A	2,00	38	36	28
501_B	5,00	39	37	29
502_A	2,00	37	35	27
502_B	5,00	31	29	21
503_A	2,00	39	37	29
503_B	5,00	32	30	22
504_A	2,00	44	42	34
504_B	5,00	44	42	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
505_A	2,00	41	39	31
505_B	5,00	42	40	32
506_A	2,00	56	53	45
506_B	5,00	56	54	46
507_A	2,00	38	35	28
507_B	5,00	39	37	29
508_A	2,00	55	53	45
508_B	5,00	56	54	46
509_A	2,00	51	49	41
509_B	5,00	52	50	42
50_A	2,00	36	34	26
50_B	5,00	38	36	28
510_A	2,00	40	37	29
510_B	5,00	41	39	31
511_A	2,00	53	50	42
511_B	5,00	53	51	43
512_A	2,00	56	54	46
512_B	5,00	57	54	46
513_A	2,00	39	36	28
513_B	5,00	39	37	29
514_A	2,00	56	54	46
514_B	5,00	57	54	46
515_A	2,00	39	36	28
515_B	5,00	40	37	29
516_A	2,00	56	54	46
516_B	5,00	57	54	46
517_A	2,00	51	48	40
517_B	5,00	52	49	41
518_A	2,00	40	38	30
518_B	5,00	41	38	30
519_A	2,00	50	48	40
519_B	5,00	51	48	40
51_A	2,00	39	37	29
51_B	5,00	40	38	30
520_A	2,00	56	53	45
520_B	5,00	56	54	46
521_A	2,00	40	38	30
521_B	5,00	42	39	31
522_A	2,00	56	53	45
522_B	5,00	57	54	46
52_A	2,00	50	48	40
52_B	5,00	52	49	41
53_A	2,00	52	50	42
53_B	5,00	54	51	43
54_A	2,00	51	49	41
54_B	5,00	53	50	42
55_A	2,00	30	28	20
55_B	5,00	32	29	22
56_A	2,00	31	29	21
56_B	5,00	32	30	22
57_A	2,00	44	42	34
57_B	5,00	46	43	35
58_A	2,00	30	28	20
58_B	5,00	34	32	24
59_A	2,00	41	38	30
59_B	5,00	42	40	32
5_A	2,00	43	40	32
5_B	5,00	43	40	32
60_A	2,00	39	36	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
60_B	5,00	41	38	30
61_A	2,00	51	48	40
61_B	5,00	52	49	41
62_A	2,00	54	51	43
62_B	5,00	55	52	44
63_A	2,00	40	37	30
63_B	5,00	41	39	31
64_A	2,00	38	35	27
64_B	5,00	39	37	29
65_A	2,00	54	51	43
65_B	5,00	55	52	44
66_A	2,00	35	33	25
66_B	5,00	37	34	26
67_A	2,00	39	36	29
67_B	5,00	40	37	30
68_A	2,00	53	51	43
68_B	5,00	54	52	44
69_A	2,00	48	45	37
69_B	5,00	50	47	39
6_A	2,00	35	32	24
6_B	5,00	38	35	27
70_A	2,00	39	36	29
70_B	5,00	41	38	30
71_A	2,00	38	36	28
71_B	5,00	40	37	29
72_A	2,00	53	50	42
72_B	5,00	54	52	44
73_A	2,00	53	50	42
73_B	5,00	54	51	43
74_A	2,00	48	46	38
74_B	5,00	50	48	40
75_A	2,00	42	39	31
75_B	5,00	43	40	33
76_A	2,00	41	38	30
76_B	5,00	43	40	32
77_A	2,00	52	49	41
77_B	5,00	53	50	42
78_A	2,00	54	52	44
78_B	5,00	55	53	45
79_A	2,00	42	39	31
79_B	5,00	43	40	32
7_A	2,00	39	37	29
7_B	5,00	41	38	30
80_A	2,00	54	51	43
80_B	5,00	55	52	44
81_A	2,00	42	40	32
81_B	5,00	44	41	33
82_A	2,00	41	39	31
82_B	5,00	43	40	32
83_A	2,00	53	51	43
83_B	5,00	54	52	44
84_A	2,00	48	46	38
84_B	5,00	50	48	40
85_A	2,00	41	39	31
85_B	5,00	42	40	32
86_A	2,00	39	37	29
86_B	5,00	41	38	30
87_A	2,00	53	51	43
87_B	5,00	55	52	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: 18.12.2025 Vijfhoevenlaan + plan
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
88_A	2,00	33	31	23
88_B	5,00	35	32	24
89_A	2,00	51	49	41
89_B	5,00	53	50	42
8_A	2,00	30	28	20
8_B	5,00	35	33	25
90_A	2,00	51	49	41
90_B	5,00	53	50	42
91_A	2,00	37	35	27
91_B	5,00	38	36	28
92_A	2,00	30	28	20
92_B	5,00	33	31	23
93_A	2,00	51	49	41
93_B	5,00	53	50	42
94_A	2,00	51	49	41
94_B	5,00	52	50	42
95_A	2,00	47	45	37
95_B	5,00	49	46	38
96_A	2,00	30	28	20
96_B	5,00	30	28	20
97_A	2,00	36	34	26
97_B	5,00	38	36	28
98_A	2,00	36	34	26
98_B	5,00	38	36	28
99_A	2,00	51	49	41
99_B	5,00	52	50	42
9_A	2,00	40	37	29
9_B	5,00	43	40	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Figuren


Bijlage 3 Figuren




Geluidbronnen glastuinbouwbedrijf

Figuur 1

Omgevingswet, industrie, [Fase 3 - industrielawaai - 250401 Industrielawaai - contourhoogte 5,0 m] , Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: Antea Nederland B.V. - vestiging Oosterhout


Oppervlakte bronpunten
Oppervlaktebronnen
Puntbronnen
Gebouwen
Hulplijnen
Hulppunten
0 m
40 m
schaal = 1 : 1000
Hongerenburgweg
PB02
PB02
PB02
PB05
PB02
PB05
OB23
OB21
PB05
PB02
OB22
PB02
413300
413200
413100
143700
143800

Invoergegevens wegen



Invoergegevens wegen



Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1800 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ Oosterhout
Postbus 40
4900 AA Oosterhout

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct een melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlenen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

www.anteagroup.nl