waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT WIJZIGING WERKINGSGEBIEDEN WATERSCHAPSVERORDENING WATERSCHAP LIMBURG

Vervangen van duiker nabij Emmastraat 4A te Wellerlooi in de 2e Zijtak Paaldijklossing

Zaaknummer: 2026-Z4431

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving


Inhoudsopgave

1. **Aanleiding** 3
2. **Overwegingen** 4
3. **Conclusie** 4
4. **Besluit** 4
5. **Ondertekening** 5
6. **Inhoudelijke wijzigingen** 5
7. **Procedure** 6
8. **Afschrift** 6
9. **Rechtsmiddelen** 6
10. **Bijlage** 7

BESLUIT WIJZIGING WERKINGSGEBIEDEN WATERSCHAPSVERORDENING WATERSCHAP LIMBURG

1. Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 juni 2026 een omgevingsvergunning onder het nummer 2025-Z16428 verleend aan [aanvrager] voor het verwijderen en aanleggen van een duiker in de 2e Zijtak Paaldijklossing te Wellerlooi. De vergunde werkzaamheden hebben consequenties voor de werkingsgebieden van Waterschap Limburg.



Figuur 1: Definitief ontwerp van de duiker in de 2e Zijtak Paaldijklossing, over de bestaande werkingsgebieden van Waterschap Limburg.

Als gevolg van deze vergunning en voor een juiste bescherming van het watersysteem is het nodig om de werkingsgebieden te wijzigen. Dit besluit gaat hierover.

2. Overwegingen

Bij het wijzigen van de werkingsgebieden is rekening gehouden met de volgende overwegingen:
- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg (hierna waterschapsverordening) bevat regels met het oog op bescherming van het watersysteem. Onderdeel van de waterschapsverordening is een kaart (bijlage 1) met werkingsgebieden. Deze werkingsgebieden geven aan waar de betreffende regels van de waterschapsverordening gelden.
- De werkingsgebieden leveren in combinatie met de regels van de waterschapsverordening een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem.
- Bij een duiker langer dan 16 meter valt de grens van het werkingsgebied 'primair water' samen met de buitenkant van de duiker. Ter bescherming van de constructie en de stabiliteit van het kustwerk wordt aan weerszijden een beschermingszone van 3 meter vanaf de buitenkant van de duiker in de werkingsgebieden opgenomen.
- Omdat het om een extern project gaat in verband met het aanpassen van de gemeentelijke riolering waardoor verlenging van de bestaande duiker in de 2e Zijtak Paaldijklossing gewenst is en het watersysteem ter plaatste niet getoetst is op de nieuwe normen, blijft het werkingsgebied profiel van vrije ruimte van 4 meter vanaf de buitengrens van het 'primair water' gehandhaafd.
- Het dagelijks bestuur is op grond van artikel 1.13 van de waterschapsverordening bevoegd de werkingsgebieden in bijlage 1 van de waterschapsverordening te wijzigen.
- Voor een juiste publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem is het van belang dat het watersysteem op een correcte manier op de werkingsgebieden van de Waterschapsverordening zijn aangegeven.
- Als gevolg van de vergunning is het nodig om de werkingsgebieden te wijzigen.
- De te vervallen werkingsgebieden vervallen na realisatie van de activiteiten. Tot die tijd zijn de bestaande en de nieuwe werkingsgebieden opgenomen ter bescherming van het watersysteem.

3. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het wijzigen van de werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening.

4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Omgevingsverordening Limburg, de besluiten Omgevingsrecht, de regeling Omgevingsrecht, de waterschapsverordening, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur het volgende:

a. de volgende werkingsgebieden in de waterschapsverordening conform de bijgevoegde tekening (bijlage 1) te wijzigen:
   - primair water;
   - primair water of een zone van 2 meter eromheen;
   - kernzone van het oppervlaktewater of een buffer van 0,5 meter eromheen;
   - oppervlaktewater met een lage basisafvoer;
   - profiel van vrije ruimte;

- bijbehorende beschermingszone;
- traject dat niet is opgenomen op de kaarten kanovaren;
- watergangen anders dan de trajecten I tot en met V van de Roer en Hambeek.

b. De werkingsgebieden die komen te vervallen worden pas in de waterschapsverordening verwijderd als de werkzaamheden zoals benoemd in vergunning/projectbesluit met het kenmerk 2025-Z16428 zijn uitgevoerd.

De wijziging van de werkingsgebieden in de waterschapsverordening treedt 8 dagen na bekendmaking in werking.

5. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
14-09-2026

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

6. Inhoudelijke wijzigingen

Voor het vervangen van een duiker in de 2e Zijtak Paaldijklossing is een omgevingsvergunning onder nummer 2025-Z16428 verleend. In deze vergunning zijn de achtergronden en consequenties van de voorgenomen activiteiten beschreven.

Concreet gaat deze vergunning over het verwijderen van de bestaande duiker met een doorsnede van 0,25 meter en het realiseren van een nieuwe duiker met een groter diameter van 0,5 meter en controleput. Deze controleput is noodzakelijk om inspecties te kunnen uitvoeren en eventuele verstoppingen beter te kunnen oplossen. Deze inspectieput fungeert tevens als kruisput voor de rioolleiding.

De volgende werkingsgebieden worden gewijzigd als gevolg van het initiatief:
- werkingsgebied “primair water”;
- werkingsgebied “primair water of een zone van 2 meter eromheen”;
- werkingsgebied “kernzone van het oppervlaktewater of een buffer van 0,5 meter eromheen”;
- werkingsgebied “oppervlaktewater met een lage basisafvoer”;
- werkingsgebied “profiel van vrije ruimte”;
- werkingsgebied “bijbehorende beschermingszone";
- werkingsgebied “traject dat niet is opgenomen op de kaarten kanovaren“; en
- werkingsgebied “watergangen anders dan de trajecten I tot en met V van de Roer en Hambeek”.

Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden.

De wijziging van de werkingsgebieden is weergegeven in de bij dit besluit behorende tekening (bijlage 1).

7. Procedure

Het besluit tot aanpassen van de werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening is overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb voorbereid.

Het ontwerpbesluit heeft van 25 juni 2026 tot en met 5 augustus 2026 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van deze ter inzagelegging kon door ingezetenen en belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht. Er zijn gedurende de inzageperiode geen zienswijzen naar voren gebracht. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

In verband met de helderheid naar belanghebbenden is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de omgevingsvergunning voor de wijziging van het watersysteem (ons kenmerk 2025-Z16428) maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich meebrengt. Daarom zijn het ontwerpbesluit wijziging werkingsgebieden en de omgevingsvergunning gelijktijdig gepubliceerd. Deze besluiten kennen echter een andere procedure op grond van de Awb. De bijbehorende omgevingsvergunning is ondertussen onherroepelijk geworden en staat niet meer open voor bezwaar en beroep.

Een besluit wijziging werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening treedt acht dagen na de bekendmaking ervan in werking.

8. Afschrift

Een afschrift van dit besluit wijziging werkingsgebieden is verzonden aan:
- [aanvrager];
- Gemeente Bergen.

9. Rechtsmiddelen

Met dit definitieve besluit is de wijziging van de werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening vastgesteld. Door het aanpassen van de werkingsgebieden wordt de waterschapsverordening gewijzigd. De waterschapsverordening is geen concretiserend besluit van algemene strekking. Volgens de Awb (artikel 8:3, lid 1, aanhef en onder a) staat dit soort besluiten niet open voor beroep.

10. Bijlage

Bijlage behorende bij besluit wijziging werkingsgebieden waterschapsverordening met kenmerk 2026-Z4431:

1. Tekening 2026-Z4431-W (WLDOC-1663486819-425982).