Zienswijzennota

Wijziging omgevingsplan gemeente Epe 004 ‘Kopermolen’

[Geanonimiseerd]

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3
2. Zienswijzen 4
3. Ambtshalve aanpassingen 11

1. Inleiding

De voorliggende zienswijzennota bevat de verantwoording van de binnengekomen zienswijzen op het
Ontwerpwijzigingsbesluit omgevingsplan gemeente Epe 004 ‘Kopermolen’ en de ontwerpbesluiten voor de vier omgevingsvergunningen.

Het ontwerpwijzigingsbesluit van het omgevingsplan en de ontwerpbesluiten voor de omgevingsvergunningen zien op de bouw van 123 woningen in het centrum van Vaassen. Het plangebied bevindt zich ten oosten van Zwem- en Sportcentrum De Koekoek en ten westen van het bedrijf Royal Vaassen. Het terrein is ongeveer 3,3 hectare groot.

Voor het plan is gebruik gemaakt van de coördinatieregeling. Met de coördinatieregeling worden alle benodigde besluiten tegelijk voorbereid en gepubliceerd. Daarom zijn nu zowel het ontwerpwijzigingsbesluit omgevingsplan en de ontwerpbesluiten voor de omgevingsvergunningen tegelijkertijd ter inzage gelegd. Met ingang van 14 juli 2026 hebben de stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. Gedurende de bovengenoemde periode zijn twee zienswijzen ingediend. Alle zienswijzen zijn binnen de gestelde termijn ingediend. Verder dienen zienswijzen aan enkele eisen te voldoen: ondertekening, naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van de zienswijze. Alle zienswijzen voldoen aan deze eisen en zijn daarom ontvankelijk.

Van de binnengekomen zienswijzen wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting weergegeven, voorzien van een gemeentelijke reactie.

Ambtshalve aanpassingen
De gemeente heeft de mogelijkheid om na de termijn van terinzagelegging, bij vaststelling, zogenoemde ambtshalve aanpassingen door te voeren in het bestemmingsplan. Dit betreft ondergeschikte wijzigingen ter verbetering van het plan, die geen directe invloed hebben op de aard van het plan. In hoofdstuk 3 is voor de volledigheid een overzicht gegeven van de ambtshalve aanpassingen die worden doorgevoerd, voorzien van een korte uitleg over de noodzaak van de aanpassing.

2. Zienswijzen

1. Zienswijze van [indiener 1], ingekomen op 6 augustus 2026

Samenvatting reactie

Indieners stellen dat er in Vaassen een groot tekort is aan geschikte huurappartementen in de middenhuur en vrije sector voor ouderen die hun huidige, grotere woning willen verruilen voor een kleinere en meer passende woonvorm. Door het ontbreken van voldoende aanbod zijn zij genoodzaakt in een te grote woning te blijven wonen, terwijl zij juist willen doorstromen naar een appartement met twee of drie slaapkamers.

Volgens indieners voorziet het ontwerp-omgevingsplan Kopermolen onvoldoende in deze doelgroep. Uit het plan blijkt dat wordt ingezet op voornamelijk koopwoningen (93 woningen/appartementen) en een beperkt aantal huurappartementen (30 woningen), waardoor passende huurwoningen voor doorstromende ouderen ontbreken.

Indieners stellen dat het toevoegen van huurappartementen in de middenhuur en vrije sector niet alleen tegemoetkomt aan de woonbehoefte van ouderen, maar ook bijdraagt aan een betere doorstroming op de woningmarkt. Hierdoor kunnen grotere gezinswoningen vrijkomen voor jonge gezinnen en starters. Daarnaast wijzen zij op voordelen voor duurzaamheid, lagere woonlasten en een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling binnen de nieuwe wijk.

Verzocht wordt het ontwerp-omgevingsplan aan te passen door minimaal 20% van het totale woningprogramma (circa 24 woningen) te bestemmen voor huurappartementen in de middenhuur en vrije sector, bestaande uit appartementen met twee en drie slaapkamers. Tevens verzoeken indieners om onderzoek naar de mogelijkheden om deze woningen in het definitieve plan op te nemen en om een schriftelijke reactie op de zienswijze. Zij geven aan bereid te zijn hun zienswijze mondeling toe te lichten tijdens een eventuele hoorzitting.

Reactie gemeente

Gemeente Epe erkent het belang van voldoende woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder ouderen die willen doorstromen naar een kleinere woning. Bij nieuwe woningbouwontwikkelingen wordt daarom gestuurd op een evenwichtige woningvoorraad die aansluit bij de lokale woningbehoefte.

Op grond van het gemeentelijke prijsklassenbeleid dient iedere ontwikkelaar te voldoen aan de vastgestelde kaders voor woningbouwprogrammering en prijsklassen voor huur- en koopwoningen. Deze kaders zijn vastgelegd in het beleidskader Woningbouwprogrammering prijsklassen koop en huur gemeente Epe Kaders woningbouwinitiatieven woningbouw Januari 2026 (tweede uitwerking). Voor de ontwikkeling van het plan Kopermolen geldt dat sprake is van een transformatielocatie. Hiervoor gelden de volgende percentages:

- Goedkope koopwoningen: tenminste 25%
- Middeldure koopwoningen: tenminste 25%
- Dure koopwoningen: maximaal 50%

Hoewel het voor de ontwikkelaar is toegestaan om de middeldure en dure koopwoningen (deels) om te zetten naar middeldure en dure huurwoningen, is dit op grond van het prijsklassenbeleid geen verplichting. De ontwikkelaar voldoet met het voorliggende programma van 93 koopwoningen in de middeldure- en dure koopsector en 30 appartementen in de goedkope huursector aan de door Gemeente Epe gestelde voorwaarden. Daarbij worden 9 middeldure, grondgebonden woningen als levensloopbestendige woningen uitgevoerd. Ook de 30 goedkope huurappartementen worden uitgevoerd als nultredenwoningen uitgevoerd.

Conclusie
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het ontwerp-omgevingsplan. Het woningbouwprogramma voldoet aan de in het prijsklassenbeleid gestelde voorwaarden. Bovendien voorziet het programma reeds in woningen die geschikt zijn voor senioren, waaronder 9 levensloopgeschikte, grondgebonden koopwoningen en 30 nultreden huurappartementen.

2. Zienswijze van [indiener 2], ingekomen op 26 juli 2026

Samenvatting reactie

Indiener vraagt aandacht voor diverse aspecten van de voorgenomen woningbouwontwikkeling.

Verkeer en parkeren
Ten aanzien van verkeer en parkeren wordt gewezen op het ontbreken van aandacht voor parkeervoorzieningen tijdens evenementen, terwijl omliggende velden hier momenteel voor worden gebruikt. Daarnaast worden vragen gesteld over de bereikbaarheid van openbaar vervoer, de geschiktheid van de wijk voor minder mobiele bewoners en de mogelijkheid om parkeren bij appartementen ondergronds op te lossen om verharding te verminderen.

Water en klimaatadaptatie
Met betrekking tot water en klimaatadaptatie wordt gevraagd waarom hemelwater niet wordt opgeslagen voor hergebruik (toiletten, wasmachines en tuinberegening) in plaats van uitsluitend te infiltreren. Ook wordt gevraagd naar subsidiemogelijkheden vanuit het waterschap, toepassing van waterdoorlatende verharding, maatregelen tegen verstening van particuliere tuinen en de gevolgen van wadi-overstorten voor de Dorpsche Beek en benedenstrooms gelegen gebieden.

Energie en duurzaamheid
Voor het thema energie en duurzaamheid wordt aandacht gevraagd voor de beschikbare elektriciteitscapaciteit, de toekomstige toename van elektrisch vervoer, elektrisch koken en verwarmen en de vraag of een energiebeheerssysteem (EMS) wordt toegepast.

Levensloopbestendigheid
Gevraagd wordt waarom niet alle woningen levensloopbestendig worden uitgevoerd.

Voorzieningen en maatschappelijke functies
Ten aanzien van voorzieningen en maatschappelijke functies wordt gevraagd of scholen en kinderopvang voldoende capaciteit hebben voor de verwachte bevolkingsgroei. Tevens wordt

gevraagd naar de relatie van het plan met mogelijke toekomstige uitbreidingen van sportvoorzieningen, waaronder De Fakkel en de tennisvereniging.

Woon- en leefklimaat
Op het gebied van woon- en leefklimaat vraagt indiener aandacht voor de effectiviteit van geluidwerende gevels in de zomerperiode wanneer bewoners ramen willen openen voor ventilatie en koeling. Daarbij worden vragen gesteld over de noodzaak van aanvullende koelvoorzieningen zoals airconditioning.

Milieuaspecten
Met betrekking tot milieuaspecten worden vragen gesteld over mogelijke geur- en emissie-effecten van de genoemde bedrijfsactiviteiten, naast de reeds onderzochte geluidseffecten. Tevens wordt gevraagd naar de gecumuleerde geluidbelasting van alle relevante bronnen en de eventueel benodigde mitigerende maatregelen.

Ecologie en verlichting
Voor ecologie en verlichting wordt aandacht gevraagd voor mogelijke lichthinder voor beschermde diersoorten, zoals vleermuizen. Indiener pleit voor het toepassen van natuurvriendelijke verlichting en het opnemen van richtlijnen hierover in het beeldkwaliteitsplan.

Tot slot wordt voorgesteld om in het beeldkwaliteitsplan aanvullende eisen op te nemen ter beperking van verstening en voor het laaghouden van de tuinafscheidingen.

<u>Reactie gemeente</u>

Verkeer en parkeren

- *Parkeren*

Het plangebied is in het verleden enkele malen incidenteel gebruikt als tijdelijk parkeerterrein bij evenementen. Deze tijdelijke inzet maakt echter geen onderdeel uit van de structurele functie van het gebied. Het plangebied heeft geen permanente parkeerbestemming of parkeerfunctie.

De parkeeronderzoeken die ten behoeve van de woningbouwontwikkeling zijn uitgevoerd, richten zich op de reguliere parkeerbehoefte die samenhangt met de toekomstige woonfunctie. De parkeerafwikkeling tijdens evenementen valt buiten de reikwijdte van deze onderzoeken en staat los van de voorgenomen woningbouwontwikkeling. Voor ieder evenement dient afzonderlijk te worden voorzien in een passende verkeers- en parkeerregeling. Het organiseren van voldoende parkeergelegenheid tijdens evenementen is een verantwoordelijkheid die per evenement moet worden uitgewerkt en beoordeeld. De incidentele inzet van het plangebied als parkeerterrein in het verleden geeft daarom geen aanleiding om binnen deze woningbouwontwikkeling rekening te houden met een structurele parkeerfunctie voor evenementen.

Verder stelt initiatiefnemer voor om parkeren bij appartementen ondergronds op te lossen. Bij het meest noordelijk gelegen appartement wordt (half)verdiept geparkeerd. Bij de overige appartementen wordt parkeren in de openbare ruimte opgelost.

- Openbaar vervoer

De dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op circa 500 meter van het plangebied. Naar het oordeel van de gemeente is dit geen onacceptabele loopafstand. Daarbij wordt opgemerkt dat het plangebied is gelegen in het centrum van Vaassen. Essentiële dagelijkse voorzieningen, zoals winkels, de huisarts, apotheek en andere voorzieningen, bevinden zich daardoor op korte afstand van het plangebied en zijn in het algemeen te voet bereikbaar.

Water en klimaatadaptatie
Gemeente Epe onderschrijft het belang van zorgvuldig watergebruik en het besparen van drinkwater. In het gemeentelijk klimaatadaptatiebeleid, vastgesteld in mei 2025, is daarom opgenomen dat de gemeente de komende jaren wil inzetten op het verkennen van mogelijkheden voor waterbesparing bij nieuwbouwprojecten. Daarbij wordt onder meer gedacht aan systemen voor de opvang en hergebruik van regenwater voor bijvoorbeeld tuinberegening en het doorspoelen van toiletten, alsmede aan andere waterbesparende maatregelen. Het klimaatadaptatiebeleid bevat hiervoor echter geen concrete verplichtingen, maar een onderzoeks- en ontwikkelopgave. De gemeente onderzoekt met behulp van een beschikbaar budget of dergelijke maatregelen bij één of meerdere woningbouwprojecten kunnen worden toegepast.

Voor het voorliggende woningbouwproject geldt dat de planvorming reeds in een vergevorderd stadium verkeerde op het moment dat dit beleid werd vastgesteld. Het opnemen van een verplicht systeem voor regenwateropslag en hergebruik maakt daarom geen onderdeel uit van het vastgestelde plan. Daarnaast blijft infiltratie van hemelwater een belangrijk uitgangspunt voor klimaatadaptatie, omdat hiermee het watersysteem wordt ondersteund en verdroging wordt tegengegaan.
De zienswijze geeft wel aandacht aan een relevant onderwerp. De gemeente neemt de suggestie mee bij toekomstige verkenningen naar waterbesparende voorzieningen binnen nieuwbouwprojecten.

Indiener vraagt daarnaast of de wegen en parkeerplekken wordt voorzien van een waterdoorlatende verharding. Hiervoor geldt dat een gedeelte van de wegen wordt uitgevoerd in gedeeltelijk elementenverharding (betonstraatsteen) en gedeeltelijk half verharding. De parkeerplaatsen worden in grasbeton uitgevoerd. De wegen en parkeerplekken worden daarmee waterdoorlatend uitgevoerd.

Verder geeft indiener aan dat de gemeente de inrichting van de tuinen kan reguleren via een beeldkwaliteitsplan. De inrichting van particuliere tuinen behoort naar het oordeel van de gemeente echter tot de verantwoordelijkheid van de individuele eigenaar. De gemeente is niet voornemens om via een beeldkwaliteitsplan of andere planologische regeling de mate van verstening van particuliere tuinen te reguleren. Dergelijke regels zouden vergaand ingrijpen in het gebruik van particulier eigendom en zijn bovendien vanuit handhavingsoogpunt niet wenselijk.

Tot slot vraagt indiener naar de gevolgen van wadi-overstorten voor de Dorpsche Beek en benedenstrooms gelegen gebieden. Ten behoeve van deze ontwikkeling is een waterhuishoudkundig plan opgesteld. In dit plan is rekening gehouden met voldoende waterbergingscapaciteit om aan een bergingseis van 66 mm te voldoen. Het hemelwater wordt hierdoor volledig in het plangebied vastgehouden en vertraagd geïnfiltreerd.

Bij een extreme bui die eens in de 10 jaar voorkomt (meer dan 50 mm) vindt een gedoseerde overstort naar de Dorpsche Beek plaats. Omdat de afvoer richting de beek middels een overstort wordt gedoseerd en is afgestemd op de maximale capaciteit van het watersysteem, zal de beek binnen de norm van 66 mm niet sneller gaan stromen dan toelaatbaar. Bewoners van woningen benedenstrooms zullen door de maatregelen in het plangebied geen overlast ondervinden van extra water.

Energie en duurzaamheid

De nieuwbouwwoningen worden aardgasvrij gebouwd en zullen voldoen aan de laatste duurzaamheidseisen die aan de woningen worden gesteld. Toepassing van een EMS-systeem is vanuit de gemeente niet verplicht gesteld.

Levensloopbestendigheid
Bij de ontwikkeling van het woningbouwplan is gekozen voor een gedifferentieerd woningaanbod, zodat wordt voorzien in de woonbehoeften van verschillende doelgroepen, waaronder starters, gezinnen en senioren. Een deel van de woningen wordt levensloopbestendig gerealiseerd. Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan woningen die geschikt zijn voor bewoners die ook op latere leeftijd zelfstandig willen blijven wonen. Tegelijkertijd is het niet noodzakelijk of wenselijk om alle woningen levensloopbestendig uit te voeren. Verschillende woningtypen dragen juist bij aan een gevarieerd en toekomstbestendig woningaanbod.

Hoewel bij nieuwbouw bepaalde aspecten van levensloopbestendig bouwen relatief eenvoudig kunnen worden meegenomen, kunnen dergelijke maatregelen wel invloed hebben op het ontwerp, ruimtegebruik en de bouwkosten van woningen. Bij de planontwikkeling is daarom een afweging gemaakt tussen de verschillende woonbehoeften en de gewenste differentiatie binnen het plan.

Voorzieningen en maatschappelijk functies

Voor wat betreft scholen: In de leerlingprognoses van de gemeente Epe zijn de nieuwbouwplannen voor de komende jaren meegenomen. De leerlingenprognoses laten zien dat het totale aantal leerlingen in de gemeente gedurende de planperiode grotendeels stabiel blijft, maar dat de ontwikkeling per kern verschilt. De grootste groei wordt verwacht in de kern Epe, terwijl de leerlingenaantallen in Emst en Oene grotendeels stabiel blijven. In Vaassen laat de prognose op langere termijn juist een lichte afname laat zien.
Gelet hierop is de verwachting dat het scholenbestand voldoende capaciteit heeft om de toevoeging van nieuwe leerlingen als gevolg van dit plan te kunnen faciliteren.

Voor wat betreft uitbreiding van de Koekoek geldt dat op dit moment nog geen definitieve keuze is gemaakt voor een eventuele verplaatsing van de Wieken naar de Koekoek. Voor de Wieken wordt onderzoek gedaan naar toekomstbestendigheid. Een van de mogelijkheden is een verplaatsing naar de Koekoek. Op dit moment wordt hier onderzoek naar gedaan, waarbij uiteraard ook de toekomstige ontwikkeling van woningbouw op de locatie Kopermolen wordt meegenomen.
Voor eventuele toekomstige uitbreidingen van de tennisvereniging bestaan op dit moment geen concrete of planologisch vastgelegde plannen. Het bestemmingsplan dient te worden

beoordeeld op basis van de huidige situatie en voldoende concreet uitgewerkte toekomstige ontwikkelingen. Omdat van een voorgenomen uitbreiding of fusie geen uitgewerkt plan bekend is, kan daarmee in deze procedure geen rekening worden gehouden. Indien in de toekomst sprake is van een concreet uitbreidingsvoorstel van de tennisvereniging, zal daarvoor een afzonderlijke ruimtelijke afweging plaatsvinden. De realisatie van de woningen staat een dergelijke toekomstige afweging niet bij voorbaat in de weg.

Woon- en leefklimaat

Bij de beoordeling van het plan wordt uitgegaan van de wettelijke eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Daarbij wordt de geluidbelasting ter plaatse van de gevel beoordeeld en worden, waar nodig, bouwkundige maatregelen getroffen om te kunnen voldoen aan de eisen voor een goed woon- en leefklimaat in de woning. Het toepassen van geluidwerende gevelmaatregelen heeft als doel om binnenshuis een aanvaardbaar geluidsniveau te realiseren wanneer de woning op reguliere wijze wordt gebruikt. Het openen van ramen is een persoonlijke keuze van bewoners en maakt geen onderdeel uit van de toetsing van de geluidwering van de gevel.

De woningen worden niet standaard voorzien van airconditioning. Wel moeten nieuwe woningen voldoen aan de geldende eisen ten aanzien van ventilatie, energieprestatie en het beperken van het risico op oververhitting. De afweging om al dan niet aanvullende koelingsvoorzieningen aan te brengen behoort tot de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer en toekomstige bewoners.

Milieuaspecten

Nabij het plangebied (aan de oostzijde) bevindt zich het aluminiumfabriek Royal Vaassen. Op basis van de richtafstanden opgenomen in de staat van bedrijfsactiviteiten, kent deze fabriek een richtafstand voor het milieuaspect ‘geur’ van 100 meter. Doordat deze richtafstand het plangebied overlapt, is door SGS Nederland B.V. een geuronderzoek uitgevoerd. Het volledige onderzoeksrapport is opgenomen in bijlage 8. Uit het uitgevoerde geuronderzoek blijkt dat de immissieconcentratie overal lager is dan de streefwaarde uit het van toepassing zijnde geurbeleid.

Ten behoeve van de ontwikkeling zijn geluidsonderzoeken uitgevoerd, deze zijn als bijlagen bij de wijziging gevoegd. Hierin was gecumuleerd geluid niet onderzocht, omdat verondersteld werd dat dit geen belemmering zou zijn voor de ontwikkeling. Naar aanleiding van deze zienswijze heeft de ontwikkelaar van het plan voor de volledigheid aanvullende berekeningen laten uitvoeren ten aanzien van gecumuleerd geluid door Alcedo B.V. De berekeningen en bijbehorende rapportage zijn als bijlage bij deze zienswijze gevoegd. Hieruit volgt dat, ook wanneer rekening is gehouden met gecumuleerd geluid, er sprake is van een goed woon- en leefklimaat in de woningen en dat er geen maatregelen hoeven te worden getroffen.

Ecologie en verlichting

Door de initiatiefnemer is onderzoek verricht naar de functie en betekenis van het plangebied voor vleermuizen. Uit het onderzoek is gebleken dat vleermuizen geen verblijfplaats bezetten en de beplanting niet benutten als vliegroute. Wel foerageren verschillende soorten rond de beplanting en boven het grasveld. Vleermuizen vliegen wel langs de lijnvormige structuren,

zonder dat sprake is van een vliegroute tussen twee gebieden. Uit het onderzoek volgen geen nadere uit te voeren maatregelen ten aanzien van vleermuizen.
Voor het plangebied wordt nog een verlichtingsplan opgesteld. Deze moet voldoen aan de door gemeente gestelde eisen in het HIOR (Handboek inrichting openbare ruimte) ten aanzien van het aspect verlichting.

3. Ambtshalve aanpassingen

In dit hoofdstuk worden per planonderdeel (toelichting, regels, onderzoeken en verbeelding) de door te voeren ambtshalve aanpassingen in het bestemmingsplan beschreven. Dit betreffen ondergeschikte wijzigingen ter verbetering van het plan, die geen directe invloed hebben op de aard van het plan.

Regels

Aan de regels worden onderstaande voorwaardelijke verplichtingen toegevoegd. Deze waren bij de ter inzagelegging per abuis niet in de voorschriften opgenomen en worden middels deze ambtshalve wijziging alsnog toegevoegd.

- Akoestiek

Tennis (Artikel 21.101, eerste lid)
De woningen mogen pas in gebruik worden genomen nadat een maatwerkvoorschrift is vastgesteld voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 's in de avondperiode (19:00-23:00) van de naastgelegen tennisvereniging 'Tennisclub Vaassen'.

Industrie (Artikel 21.101, tweede lid)
De woningen mogen pas in gebruik worden genomen nadat een maatwerkvoorschrift is vastgesteld voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 's in de nachtperiode (23:00-07:00) van het naastgelegen bedrijf Royal Vaassen.

- Lichthinder *(Artikel 21.101, derde lid)*

De woningen mogen pas in gebruik worden genomen indien wordt aangetoond dat door getroffen maatregelen geen sprake is van onaanvaardbare lichthinder vanuit de naastgelegen tennisclub conform de "Richtlijn Lichthinder" van de NSVV Commissie Lichthinder 2020.

Bijlagen

Aan de bijlagen wordt een extra bijlage (Bijlage 18 Nader onderzoek vleermuizen) toegevoegd. Het betreft het nader onderzoek naar vleermuizen. Het nadere onderzoek leidt niet tot wijzigingen in het plan.

Afstemmen

De wijziging omgevingsplan wordt na vaststelling door gemeenteraad afgestemd op de dan geldende versie van het omgevingsplan. Eventuele noodzakelijke wijzigingen worden daarbij ambtshalve doorgevoerd om de gewijzigde versie van het omgevingsplan te kunnen publiceren.

ALCEDO

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Alcedo B.V.
Ondernemersweg 3, 7451 PK Holten
Postbus 140, 7450 AC Holten
085 - 822 99 00
info@alcedo
www.alcedo.nl

BTW: NL 8109.43.694.B01
KvK: 08108022

NOTITIE

Datum: 31 augustus 2026
Ons kenmerk: 24-10314.N01
Project: Nieuwe woningen tussen industrieweg en Koekoeksweg
Betreft: Reactie zienswijze

Opgesteld door: ing. J. Bruinsma

1 REACTIE ZIENSWIJZE

Voor de wijziging van het omgevingsplan waarbij woningbouwontwikkeling wordt gerealiseerd aan de Industrieweg te Vaassen zijn door Alcedo geluidonderzoeken uitgevoerd. Tegen het plan is een zienswijze ingediend. De zienswijze is, voor zover relevant voor geluid, hieronder weergegeven:

U geeft de afzonderlijke akoestische onderzoeken weer. Maar wat wordt de gecumuleerde geluidsbelasting? En welke maatregelen treft u daartegen?

De gecumuleerde geluidbelasting is bij deze onderzoeken niet inzichtelijk gemaakt. Een aanvullende berekening is hiervoor uitgevoerd. Voor het bepalen van het gecumuleerde geluid bij de planlocatie is rekening gehouden met de activiteiten van de volgende bedrijven:

- Royal Vaassen, omschreven in de rapportage '' 24-10314.R01.V01'' d.d. 2 oktober 2024;
- Tennisclub Vaassen, omschreven in de rapportage ''24-10314.R02.V01'' d.d. 20 september 2024;
- Zwem- en sportcentrum de Koekoek, omschreven in de rapportage ''24-10314.R03.V01'' d.d. 20 september 2024.

Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid wordt aangesloten bij de beoordeling van het geluid van een gezoneerd industrieterrein. Hiervoor geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en een maximaal toelaatbare waarde van 55 dB(A). De rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage 1.

Uit de rekenresultaten is gebleken dat het gecumuleerde geluid op de planlocatie ten hoogste 55 dB(A) bedraagt. Hiermee zou, analoog aan de beoordeling van het geluid van een gezoneerd industrieterrein, niet aan de voorkeursgrenswaarde maar wel aan de maximaal toelaatbare worden voldaan.

Met het realiseren van een gevelwering van 20 dB(A) wordt in de woningen aan de maximale binnenwaarde van 35 dB(A) voldaan en zou in de woningen sprake zijn van goed woon-en leefklimaat. Nieuwbouwwoningen dienen over een minimale gevelwering van minimaal 20 dB(A) te beschikken. Daarmee is er ook ten gevolge van het gecumuleerde geluid in de woningen sprake van een goed woon-en leefklimaat en hoeven er geen maatregelen getroffen te worden.

BIJLAGE 1 REKENRESULTATEN

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Rekenresultaten LAr,LT
Royal Vaassen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 LAr,LT met maatregelen DGMR Royal Vaassen Flexible Packaging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	20,1	18,1	17,4	27,4
001_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,6	22,7	22,1	32,1
001_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,5	26,8	26,3	36,3
002_A	Westgevel grond gebonden	2,00	14,5	12,4	11,0	21,0
002_B	Westgevel grond gebonden	5,00	15,3	13,5	12,4	22,4
002_C	Westgevel grond gebonden	8,00	20,6	19,8	19,3	29,3
003_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,4	25,5	24,3	34,3
003_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,0	27,3	26,1	36,1
003_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,1	30,2	29,0	39,0
004_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	17,8	16,3	15,2	25,2
004_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,6	18,4	17,6	27,6
004_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,3	27,5	26,8	36,8
005_A	Westgevel grond gebonden	2,00	20,8	19,2	17,9	27,9
005_B	Westgevel grond gebonden	5,00	22,7	21,6	20,5	30,5
005_C	Westgevel grond gebonden	8,00	20,9	20,1	19,6	29,6
006_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,1	19,4	18,8	28,8
006_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,5	23,6	23,0	33,0
006_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,9	26,3	25,8	35,8
007_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,9	20,3	19,8	29,8
007_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,1	24,2	23,6	33,6
007_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,8	27,2	26,7	36,7
008_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	18,6	17,2	16,2	26,2
008_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	20,3	19,2	18,3	28,3
008_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,6	27,9	27,2	37,2
009_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,1	25,3	24,4	34,4
009_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	27,5	26,8	25,9	35,9
009_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,4	30,6	29,5	39,5
010_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,9	26,2	25,2	35,2
010_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,4	27,8	26,8	36,8
010_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,5	30,7	29,6	39,6
011_A	Westgevel grond gebonden	2,00	22,6	21,1	19,7	29,7
011_B	Westgevel grond gebonden	5,00	24,9	23,8	22,7	32,7
011_C	Westgevel grond gebonden	8,00	29,6	29,2	28,6	38,6
012_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,8	21,4	20,9	30,9
012_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,5	24,8	24,2	34,2
012_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,6	26,0	25,5	35,5
013_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	23,3	22,0	21,5	31,5
013_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,8	24,9	24,5	34,5
013_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,2	26,6	26,3	36,3
014_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	20,0	18,8	18,1	28,1
014_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,5	20,6	19,8	29,8
014_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,1	28,5	27,8	37,8
015_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,9	29,4	28,6	38,6
015_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,7	31,2	30,4	40,4
015_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,0	31,4	30,4	40,4
016_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,2	29,7	28,8	38,8
016_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,8	31,4	30,6	40,6
016_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,9	31,3	30,2	40,2
017_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,3	25,7	25,0	35,0
017_B	Westgevel grond gebonden	5,00	27,9	27,5	26,8	36,8
017_C	Westgevel grond gebonden	8,00	30,0	29,7	29,0	39,0
018_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,5	24,9	23,2	33,2
018_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,1	26,5	26,1	36,1
018_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,0	25,2	24,8	34,8
019_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,2	24,6	23,0	33,0
019_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,9	25,2	24,5	34,5
019_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,5	26,7	26,3	36,3
020_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	21,5	20,2	19,2	29,2
020_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	22,7	21,7	20,8	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Royal Vaassen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 LAr,LT met maatregelen DGMR Royal Vaassen Flexible Packaging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,9	29,3	28,6	38,6
021_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,2	29,5	28,5	38,5
021_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,8	31,1	30,2	40,2
021_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,4	31,9	31,1	41,1
022_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,6	28,9	28,1	38,1
022_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,3	30,7	29,9	39,9
022_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,2	31,7	30,9	40,9
023_A	Westgevel grond gebonden	2,00	24,4	23,0	22,0	32,0
023_B	Westgevel grond gebonden	5,00	24,8	23,9	23,1	33,1
023_C	Westgevel grond gebonden	8,00	30,6	30,2	29,5	39,5
024_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,9	24,7	23,8	33,8
024_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,2	25,6	25,1	35,1
024_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,5	24,5	24,2	34,2
025_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,3	26,3	23,2	33,2
025_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,5	24,6	24,1	34,1
025_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,1	25,9	25,6	35,6
026_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,7	22,6	19,3	29,3
026_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	22,6	21,6	20,9	30,9
026_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	30,7	30,2	29,5	39,5
027_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,7	30,0	29,2	39,2
027_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,8	31,0	30,1	40,1
027_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,1	32,5	31,6	41,6
028_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,0	30,3	29,5	39,5
028_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,1	31,5	30,7	40,7
028_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,8	32,3	31,4	41,4
029_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,2	25,2	24,4	34,4
029_B	Westgevel grond gebonden	5,00	25,8	24,9	23,9	33,9
029_C	Westgevel grond gebonden	8,00	31,1	30,7	29,9	39,9
030_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,3	24,5	24,1	34,1
030_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,0	25,2	24,7	34,7
030_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,5	24,2	23,7	33,7
031_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,2	24,3	23,9	33,9
031_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,7	24,5	24,1	34,1
031_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,3	26,0	25,7	35,7
032_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	23,3	22,1	21,1	31,1
032_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,8	23,4	22,6	32,6
032_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	31,7	30,9	30,2	40,2
033_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,3	30,6	29,9	39,9
033_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	33,0	32,3	31,4	41,4
033_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,1	33,4	32,4	42,4
034_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,4	30,7	29,9	39,9
034_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,9	32,2	31,4	41,4
034_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,7	33,1	32,2	42,2
035_A	Westgevel grond gebonden	2,00	25,2	24,2	23,5	33,5
035_B	Westgevel grond gebonden	5,00	26,1	25,3	24,7	34,7
035_C	Westgevel grond gebonden	8,00	22,4	20,9	20,1	30,1
036_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,9	25,1	24,6	34,6
036_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,5	25,6	25,2	35,2
036_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,3	26,0	25,6	35,6
037_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,7	29,7	29,1	39,1
037_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,4	30,9	30,3	40,3
037_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,8	32,1	31,4	41,4
038_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	32,5	31,8	31,2	41,2
038_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	34,7	33,9	33,1	43,1
038_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,1	34,0	33,0	43,0
039_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,2	31,9	31,0	41,0
039_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	34,2	34,0	33,1	43,1
039_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,8	33,5	32,7	42,7
040_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,3	30,9	30,2	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 LAr,LT met maatregelen DGMR Royal Vaassen Flexible Packaging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,0	32,8	32,0	42,0
040_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,1	33,8	33,0	43,0
041_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,8	27,3	26,1	36,1
041_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,9	29,2	28,4	38,4
041_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	29,8	28,9	28,0	38,0
042_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,0	24,1	22,4	32,4
042_B	Westgevel grond gebonden	5,00	27,3	26,2	25,1	35,1
042_C	Westgevel grond gebonden	8,00	31,6	31,4	30,7	40,7
043_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	21,9	20,5	19,4	29,4
043_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,3	23,3	22,6	32,6
043_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	31,4	31,0	30,3	40,3
044_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,8	29,4	28,6	38,6
044_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	31,7	31,4	30,6	40,6
044_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,2	32,9	32,1	42,1
045_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,4	28,9	28,1	38,1
045_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	31,2	31,0	30,1	40,1
045_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,6	32,4	31,5	41,5
046_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,4	24,3	21,1	31,1
046_B	Westgevel grond gebonden	5,00	27,5	25,8	23,6	33,6
046_C	Westgevel grond gebonden	8,00	31,2	30,9	30,1	40,1
047_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,6	27,8	25,1	35,1
047_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,9	29,6	27,6	37,6
047_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,7	30,4	28,4	38,4
048_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,0	27,0	24,5	34,5
048_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,2	29,0	27,3	37,3
048_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,8	30,7	29,1	39,1
049_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,3	20,5	18,6	28,6
049_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,2	22,9	21,7	31,7
049_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	31,0	30,3	29,4	39,4
050_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,8	24,8	24,1	34,1
050_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,8	27,1	26,6	36,6
050_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,0	31,6	30,9	40,9
051_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,0	25,2	24,6	34,6
051_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,3	27,8	27,3	37,3
051_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,7	31,4	30,6	40,6
052_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,4	25,5	22,7	32,7
052_B	Westgevel grond gebonden	5,00	28,4	26,9	24,8	34,8
052_C	Westgevel grond gebonden	8,00	22,7	21,7	20,9	30,9
053_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,2	27,9	23,3	33,3
053_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,3	29,4	26,2	36,2
053_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,4	30,8	28,1	38,1
054_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,2	27,9	23,6	33,6
054_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,1	29,1	25,9	35,9
054_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,6	31,1	28,8	38,8
055_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,6	26,9	20,9	31,9
055_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	30,3	27,9	23,3	33,3
055_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	32,6	31,2	28,9	38,9
056_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,7	20,9	19,7	29,7
056_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,7	23,7	22,9	32,9
056_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,3	26,6	26,0	36,0
057_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,8	20,5	19,4	29,4
057_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,3	23,6	22,8	32,8
057_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,7	25,0	24,4	34,4
058_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,3	25,0	21,9	31,9
058_B	Westgevel grond gebonden	5,00	28,3	26,4	24,0	34,0
058_C	Westgevel grond gebonden	8,00	28,3	28,0	27,4	37,4
059_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,3	29,5	26,6	36,6
059_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,5	31,0	28,9	38,9
059_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,8	31,2	29,0	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 LAr,LT met maatregelen DGMR Royal Vaassen Flexible Packaging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,2	29,1	25,5	35,5
060_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,5	30,9	28,4	38,4
060_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,0	31,5	29,2	39,2
061_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,0	27,5	23,0	33,0
061_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	30,7	28,4	24,7	34,7
061_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	32,1	30,4	28,0	38,0
062_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	20,8	19,0	17,8	27,8
062_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,2	21,0	20,2	30,2
062_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,8	25,0	24,2	34,2
063_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	19,5	17,9	17,0	27,0
063_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	21,5	20,7	20,1	30,1
063_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	23,8	22,9	22,2	32,2
064_A	Westgevel grond gebonden	2,00	24,3	21,3	17,2	27,2
064_B	Westgevel grond gebonden	5,00	24,8	22,0	18,2	28,2
064_C	Westgevel grond gebonden	8,00	19,8	18,3	17,0	27,0
065_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,5	28,4	25,5	35,5
065_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,3	29,6	27,3	37,3
065_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,4	29,4	27,3	37,3
066_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,1	28,9	25,6	35,6
066_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,0	30,0	27,5	37,5
066_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,7	29,9	27,6	37,6
067_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,6	24,4	23,3	33,3
067_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	28,8	28,1	27,2	37,2
067_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	31,9	30,7	29,1	39,1
068_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	26,7	25,9	25,1	35,1
068_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	29,1	28,5	27,6	37,6
068_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	32,0	30,8	29,2	39,2
069_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	20,0	18,8	17,8	27,8
069_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,7	19,5	18,5	28,5
069_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	23,6	22,8	22,2	32,2
070_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,0	13,0	11,3	21,3
070_B	Westgevel grond gebonden	5,00	16,3	14,8	13,6	23,6
070_C	Westgevel grond gebonden	8,00	20,7	19,8	18,9	28,9
071_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,5	13,3	11,6	21,6
071_B	Westgevel grond gebonden	5,00	16,8	15,3	14,2	24,2
071_C	Westgevel grond gebonden	8,00	20,9	19,9	19,0	29,0
072_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	23,8	22,3	21,6	31,6
072_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	26,4	25,4	24,7	34,7
072_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,3	30,1	28,5	38,5
073_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	17,4	15,2	13,7	23,7
073_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,3	19,3	18,5	28,5
073_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	23,4	22,6	21,9	31,9
074_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	20,8	19,4	18,2	28,2
074_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,2	22,2	21,3	31,3
074_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	30,5	29,4	28,1	38,1
075_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,5	20,5	18,4	28,4
075_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,3	21,4	19,4	29,4
075_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	30,0	28,6	27,3	37,3
076_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,4	25,8	21,4	31,4
076_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,9	26,5	22,7	32,7
076_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,3	28,8	26,7	36,7
077_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,7	13,1	11,3	21,3
077_B	Westgevel grond gebonden	5,00	16,1	13,8	12,1	22,1
077_C	Westgevel grond gebonden	8,00	19,2	17,3	15,9	25,9
078_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,3	13,0	11,5	21,5
078_B	Westgevel grond gebonden	5,00	16,0	14,0	12,8	22,8
078_C	Westgevel grond gebonden	8,00	19,6	18,4	17,7	27,7
079_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	19,4	16,6	15,3	25,3
079_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	19,6	17,0	15,8	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 LAr,LT met maatregelen DGMR Royal Vaassen Flexible Packaging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
079_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,4	20,1	19,1	29,1
080_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,3	27,7	25,2	35,2
080_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,6	27,8	25,5	35,5
080_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	32,0	28,5	26,5	36,5
081_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,4	25,8	22,8	32,8
081_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,1	26,9	24,4	34,4
081_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,8	28,4	26,6	36,6
082_A	Westgevel grond gebonden	2,00	16,3	13,3	11,5	21,5
082_B	Westgevel grond gebonden	5,00	16,7	13,7	12,1	22,1
082_C	Westgevel grond gebonden	8,00	20,2	17,0	15,7	25,7
083_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,6	19,4	18,8	28,8
083_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,1	20,0	19,4	29,4
083_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,7	22,9	22,4	32,4
084_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,8	13,1	11,7	21,7
084_B	Westgevel grond gebonden	5,00	16,3	13,8	12,5	22,5
084_C	Westgevel grond gebonden	8,00	19,8	17,8	17,1	27,1
085_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,4	12,6	11,2	21,2
085_B	Westgevel grond gebonden	5,00	15,9	13,4	12,2	22,2
085_C	Westgevel grond gebonden	8,00	19,7	18,0	17,3	27,3
086_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,3	12,5	11,1	21,1
086_B	Westgevel grond gebonden	5,00	15,9	13,6	12,4	22,4
086_C	Westgevel grond gebonden	8,00	19,6	18,3	17,8	27,8
087_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,2	12,4	11,0	21,0
087_B	Westgevel grond gebonden	5,00	15,9	13,5	12,3	22,3
087_C	Westgevel grond gebonden	8,00	19,5	18,2	17,7	27,7
088_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,2	12,3	10,7	20,7
088_B	Westgevel grond gebonden	5,00	15,9	13,6	12,4	22,4
088_C	Westgevel grond gebonden	8,00	19,8	18,6	18,0	28,0
089_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,2	12,2	10,6	20,6
089_B	Westgevel grond gebonden	5,00	16,0	13,6	12,4	22,4
089_C	Westgevel grond gebonden	8,00	19,6	18,4	17,7	27,7
090_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,1	12,3	10,6	20,6
090_B	Westgevel grond gebonden	5,00	16,0	13,8	12,5	22,5
090_C	Westgevel grond gebonden	8,00	19,5	18,2	17,5	27,5
091_A	Westgevel grond gebonden	2,00	15,4	12,7	10,9	20,9
091_B	Westgevel grond gebonden	5,00	16,3	14,2	12,9	22,9
091_C	Westgevel grond gebonden	8,00	19,2	17,6	16,5	26,5
092_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	23,1	21,5	20,6	30,6
092_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	25,3	24,1	23,1	33,1
092_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	28,1	26,9	25,6	35,6
093_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,0	22,6	21,9	31,9
093_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	27,5	26,9	25,9	35,9
093_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,5	28,8	27,9	37,9
094_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,1	22,7	22,0	32,0
094_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	27,1	26,4	25,8	35,8
094_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,7	29,0	28,2	38,2
095_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	23,6	22,0	21,2	31,2
095_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	26,1	25,1	24,4	34,4
095_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	30,0	29,3	28,5	38,5
096_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	23,3	21,7	20,9	30,9
096_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,5	24,3	23,7	33,7
096_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	30,1	29,4	28,6	38,6
097_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,4	20,4	19,4	29,4
097_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,8	22,0	21,3	31,3
097_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,1	28,0	27,4	37,4
098_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	21,6	19,9	19,0	29,0
098_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,2	21,6	20,9	30,9
098_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	30,0	28,3	27,7	37,7
099_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,8	21,3	20,7	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Royal Vaassen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 LAr,LT met maatregelen DGMR Royal Vaassen Flexible Packaging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
099_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,1	22,6	22,0	32,0
099_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	31,0	28,7	28,1	38,1
100_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,8	26,2	25,5	35,5
100_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	30,8	27,6	26,9	36,9
100_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	31,9	28,9	28,3	38,3
101_A	Westgevel grond gebonden	2,00	21,6	19,9	19,1	29,1
101_B	Westgevel grond gebonden	5,00	23,3	22,0	21,4	31,4
101_C	Westgevel grond gebonden	8,00	21,6	20,2	19,6	29,6
102_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	31,1	27,6	26,9	36,9
102_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	32,2	29,2	28,6	38,6
102_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,0	30,0	29,3	39,3
103_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,9	28,3	27,9	37,9
103_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,6	30,1	29,7	39,7
103_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,5	32,0	31,5	41,5
104_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,8	26,0	25,4	35,4
104_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,4	28,0	27,5	37,5
104_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,4	30,6	30,1	40,1
105_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,7	22,4	21,1	31,1
105_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,9	24,2	23,1	33,1
105_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,9	25,0	24,5	34,5
106_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,0	28,5	27,7	37,7
106_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,2	30,1	29,4	39,4
106_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,2	31,3	30,6	40,6
107_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,4	17,4	16,4	26,4
107_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,0	19,6	18,8	28,8
107_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,2	26,2	25,6	35,6
108_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	25,6	24,3	23,6	33,6
108_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,2	27,6	26,8	36,8
108_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	26,9	25,8	25,2	35,2
109_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	25,5	24,4	23,7	33,7
109_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,4	27,8	27,1	37,1
109_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,7	24,6	23,9	33,9
110_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	25,4	24,2	23,6	33,6
110_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,0	27,4	26,8	36,8
110_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,2	24,1	23,3	33,3
111_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	25,1	24,0	23,3	33,3
111_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	27,3	26,6	26,0	36,0
111_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,8	23,6	22,8	32,8
112_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	24,5	23,2	22,5	32,5
112_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	25,9	24,9	24,3	34,3
112_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,3	23,1	22,4	32,4
113_A	Westgevel grond gebonden	2,00	21,3	19,6	18,7	28,7
113_B	Westgevel grond gebonden	5,00	23,0	21,8	21,1	31,1
113_C	Westgevel grond gebonden	8,00	28,5	27,8	27,2	37,2
114_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,4	29,0	28,3	38,3
114_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,6	30,7	30,0	40,0
114_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,6	31,8	31,2	41,2
115_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,7	31,4	30,6	40,6
115_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,2	33,1	32,4	42,4
115_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,5	34,5	33,7	43,7
116_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,0	30,8	30,1	40,1
116_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,4	32,4	31,7	41,7
116_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,2	33,8	33,1	43,1
117_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	31,0	29,7	28,9	38,9
117_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	32,4	31,2	30,3	40,3
117_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,3	32,5	31,6	41,6
118_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,2	19,3	17,6	27,6
118_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,3	20,9	19,6	29,6
118_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,9	27,9	27,2	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Royal Vaassen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 LAr,LT met maatregelen DGMR Royal Vaassen Flexible Packaging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
119_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,3	31,4	30,7	40,7
119_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	34,6	32,9	32,1	42,1
119_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,7	34,0	33,2	43,2
120_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,9	31,4	30,9	40,9
120_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,1	32,5	31,9	41,9
120_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,9	33,3	32,6	42,6
121_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,2	25,4	24,6	34,6
121_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	24,4	23,0	22,1	32,1
121_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	26,1	24,9	23,9	33,9
122_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	25,9	25,2	24,3	34,3
122_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	23,6	22,2	21,5	31,5
122_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,6	24,3	23,6	33,6
123_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	25,7	24,9	24,0	34,0
123_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	23,1	21,5	20,7	30,7
123_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,2	23,7	22,8	32,8
124_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	25,9	25,1	24,2	34,2
124_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	26,7	26,0	25,0	35,0
124_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,2	23,9	23,0	33,0
125_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,0	25,1	24,3	34,3
125_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	27,6	27,0	26,2	36,2
125_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,9	23,5	22,5	32,5
126_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,1	25,1	24,4	34,4
126_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,2	27,5	26,8	36,8
126_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	27,0	26,2	25,5	35,5
127_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	23,5	20,9	19,4	29,4
127_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,2	21,7	20,3	30,3
127_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,7	23,3	22,2	32,2
128_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	23,7	21,3	20,3	30,3
128_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,5	22,2	21,2	31,2
128_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,2	24,2	23,4	33,4
129_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	23,7	22,4	21,3	31,3
129_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,8	23,6	22,7	32,7
129_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,5	25,3	24,5	34,5
130_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,9	24,0	23,0	33,0
130_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,3	25,5	24,6	34,6
130_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,8	27,1	26,2	36,2
131_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	23,5	21,5	20,4	30,4
131_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,6	22,8	21,9	31,9
131_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,4	24,8	24,1	34,1
132_A	Westgevel grond gebonden	2,00	18,2	16,0	14,6	24,6
132_B	Westgevel grond gebonden	5,00	18,5	16,3	15,0	25,0
132_C	Westgevel grond gebonden	8,00	21,4	20,0	19,2	29,2
133_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	22,2	21,1	20,3	30,3
133_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	23,5	22,1	20,7	30,7
133_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	26,5	25,1	23,6	33,6
134_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	18,6	16,3	14,8	24,8
134_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	19,6	17,7	16,5	26,5
134_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,6	24,3	23,3	33,3
135_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,7	19,2	18,4	28,4
135_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	20,6	18,8	17,9	27,9
135_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,9	24,5	23,4	33,4
136_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	24,8	24,1	23,6	33,6
136_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	21,1	19,1	18,1	28,1
136_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,9	24,2	23,0	33,0
137_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,3	26,1	25,4	35,4
137_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,0	26,1	24,1	34,1
137_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	30,2	28,2	25,8	35,8
138_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,2	23,4	22,2	32,2
138_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	26,9	24,9	22,8	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 LAr,LT met maatregelen DGMR Royal Vaassen Flexible Packaging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
138_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,6	26,7	24,7	34,7
139_A	Zuidgevel appartementen	2,00	28,1	26,4	25,0	35,0
139_B	Zuidgevel appartementen	5,00	30,5	28,6	26,4	36,4
139_C	Zuidgevel appartementen	8,00	32,3	30,1	27,0	37,0
139_D	Zuidgevel appartementen	11,00	33,9	31,7	28,2	38,2
139_E	Zuidgevel appartementen	14,00	35,5	33,3	29,9	39,9
140_A	Westgevel appartementen	2,00	24,1	22,3	20,9	30,9
140_B	Westgevel appartementen	5,00	24,2	22,4	21,0	31,0
140_C	Westgevel appartementen	8,00	23,5	21,2	19,3	29,3
140_D	Westgevel appartementen	11,00	24,8	22,6	20,7	30,7
140_E	Westgevel appartementen	14,00	27,7	25,8	24,2	34,2
141_A	Westgevel appartementen	2,00	23,4	21,6	20,3	30,3
141_B	Westgevel appartementen	5,00	22,1	19,1	16,8	26,8
141_C	Westgevel appartementen	8,00	23,1	20,3	17,9	27,9
141_D	Westgevel appartementen	11,00	24,4	21,8	19,5	29,5
141_E	Westgevel appartementen	14,00	27,4	25,3	23,6	33,6
142_A	Westgevel appartementen	2,00	26,3	25,4	24,8	34,8
142_B	Westgevel appartementen	5,00	26,0	25,0	24,3	34,3
142_C	Westgevel appartementen	8,00	23,0	19,9	17,8	27,8
142_D	Westgevel appartementen	11,00	24,2	21,4	19,6	29,6
142_E	Westgevel appartementen	14,00	27,0	24,9	23,4	33,4
143_A	Westgevel appartementen	2,00	30,4	29,8	29,1	39,1
143_B	Westgevel appartementen	5,00	30,9	30,3	29,5	39,5
143_C	Westgevel appartementen	8,00	22,9	19,8	18,0	28,0
143_D	Westgevel appartementen	11,00	24,2	21,4	19,7	29,7
143_E	Westgevel appartementen	14,00	27,0	24,9	23,7	33,7
144_A	Westgevel appartementen	2,00	25,9	23,5	22,3	32,3
144_B	Westgevel appartementen	5,00	26,6	24,1	23,1	33,1
144_C	Westgevel appartementen	8,00	23,9	21,2	19,9	29,9
144_D	Westgevel appartementen	11,00	25,2	22,8	21,5	31,5
144_E	Westgevel appartementen	14,00	27,6	25,6	24,5	34,5
145_A	Noordgevel appartementen	2,00	36,4	34,4	33,7	43,7
145_B	Noordgevel appartementen	5,00	37,3	35,3	34,5	44,5
145_C	Noordgevel appartementen	8,00	38,2	36,1	35,3	45,3
145_D	Noordgevel appartementen	11,00	39,0	37,1	36,2	46,2
145_E	Noordgevel appartementen	14,00	39,2	37,5	36,5	46,5
146_A	Noordgevel appartementen	2,00	37,4	34,9	32,9	42,9
146_B	Noordgevel appartementen	5,00	38,4	35,7	33,5	43,5
146_C	Noordgevel appartementen	8,00	39,4	36,5	34,1	44,1
146_D	Noordgevel appartementen	11,00	40,2	37,5	34,9	44,9
146_E	Noordgevel appartementen	14,00	40,3	37,9	35,2	45,2
147_A	Noordgevel appartementen	2,00	37,5	35,5	33,5	43,5
147_B	Noordgevel appartementen	5,00	38,4	36,2	34,0	44,0
147_C	Noordgevel appartementen	8,00	39,6	37,2	34,7	44,7
147_D	Noordgevel appartementen	11,00	40,5	38,1	35,5	45,5
147_E	Noordgevel appartementen	14,00	40,7	38,7	36,1	46,1
148_A	Oostgevel appartementen	2,00	41,9	38,5	35,4	45,4
148_B	Oostgevel appartementen	5,00	43,2	39,8	36,7	46,7
148_C	Oostgevel appartementen	8,00	44,4	41,0	37,7	47,7
148_D	Oostgevel appartementen	11,00	45,1	42,0	38,6	48,6
148_E	Oostgevel appartementen	14,00	45,5	42,5	39,2	49,2
149_A	Zuidgevel appartementen	2,00	39,8	35,2	30,8	40,8
149_B	Zuidgevel appartementen	5,00	41,3	37,0	33,3	43,3
149_C	Zuidgevel appartementen	8,00	42,7	38,5	34,6	44,6
149_D	Zuidgevel appartementen	11,00	43,4	39,5	35,7	45,7
149_E	Zuidgevel appartementen	14,00	43,9	40,1	36,6	46,6
150_A	Zuidgevel appartementen	2,00	39,1	34,5	30,3	40,3
150_B	Zuidgevel appartementen	5,00	40,5	36,1	32,3	42,3
150_C	Zuidgevel appartementen	8,00	41,8	37,5	33,5	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 LAr,LT met maatregelen DGMR Royal Vaassen Flexible Packaging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
150_D	Zuidgevel appartementen	11,00	42,6	38,6	34,6	44,6
150_E	Zuidgevel appartementen	14,00	43,3	39,4	35,9	45,9
151_A	Oostgevel appartementen	2,00	40,0	35,8	32,3	42,3
151_B	Oostgevel appartementen	5,00	41,4	37,5	34,4	44,4
151_C	Oostgevel appartementen	8,00	42,7	38,9	35,7	45,7
151_D	Oostgevel appartementen	11,00	43,8	40,1	36,8	46,8
151_E	Oostgevel appartementen	14,00	44,5	41,0	37,7	47,7
152_A	Oostgevel appartementen	2,00	39,6	36,4	33,7	43,7
152_B	Oostgevel appartementen	5,00	40,9	37,8	35,0	45,0
152_C	Oostgevel appartementen	8,00	42,2	39,0	36,0	46,0
152_D	Oostgevel appartementen	11,00	43,3	40,2	37,0	47,0
152_E	Oostgevel appartementen	14,00	43,9	41,0	37,8	47,8
153_A	Oostgevel appartementen	2,00	39,0	36,1	33,7	43,7
153_B	Oostgevel appartementen	5,00	40,4	37,5	35,1	45,1
153_C	Oostgevel appartementen	8,00	41,8	38,8	36,1	46,1
153_D	Oostgevel appartementen	11,00	42,9	40,0	37,0	47,0
153_E	Oostgevel appartementen	14,00	43,5	40,8	37,7	47,7
154_A	Oostgevel appartementen	2,00	38,3	35,3	33,3	43,3
154_B	Oostgevel appartementen	5,00	39,8	37,0	34,8	44,8
154_C	Oostgevel appartementen	8,00	41,2	38,3	35,8	45,8
154_D	Oostgevel appartementen	11,00	42,4	39,5	36,6	46,6
154_E	Oostgevel appartementen	14,00	43,1	40,4	37,6	47,6
155_A	Westgevel appartementen	2,00	23,1	20,9	19,0	29,0
155_B	Westgevel appartementen	5,00	23,7	21,5	19,6	29,6
155_C	Westgevel appartementen	8,00	25,1	23,0	21,3	31,3
155_D	Westgevel appartementen	11,00	26,2	24,1	22,4	32,4
155_E	Westgevel appartementen	14,00	28,8	27,1	25,7	35,7
156_A	Westgevel appartementen	2,00	22,8	21,0	19,6	29,6
156_B	Westgevel appartementen	5,00	22,8	20,9	19,3	29,3
156_C	Westgevel appartementen	8,00	24,3	22,8	21,5	31,5
156_D	Westgevel appartementen	11,00	24,8	23,0	21,5	31,5
156_E	Westgevel appartementen	14,00	27,8	26,3	25,1	35,1
157_A	Noordgevel appartementen	2,00	31,3	31,0	30,0	40,0
157_B	Noordgevel appartementen	5,00	32,8	32,6	31,7	41,7
157_C	Noordgevel appartementen	8,00	33,8	33,7	32,7	42,7
157_D	Noordgevel appartementen	11,00	34,1	33,9	32,7	42,7
157_E	Noordgevel appartementen	14,00	29,7	28,8	28,1	38,1
158_A	Noordgevel appartementen	2,00	33,3	33,1	32,7	42,7
158_B	Noordgevel appartementen	5,00	34,4	34,2	33,6	43,6
158_C	Noordgevel appartementen	8,00	35,8	35,6	34,9	44,9
158_D	Noordgevel appartementen	11,00	37,0	36,9	36,0	46,0
158_E	Noordgevel appartementen	14,00	30,8	29,9	29,2	39,2
159_A	Noordgevel appartementen	2,00	34,9	34,5	34,2	44,2
159_B	Noordgevel appartementen	5,00	34,8	34,2	33,8	43,8
159_C	Noordgevel appartementen	8,00	36,5	36,1	35,4	45,4
159_D	Noordgevel appartementen	11,00	37,7	37,4	36,5	46,5
159_E	Noordgevel appartementen	14,00	33,3	31,9	31,3	41,3
160_A	Oostgevel appartementen	2,00	41,0	39,3	37,0	47,0
160_B	Oostgevel appartementen	5,00	42,3	40,5	38,2	48,2
160_C	Oostgevel appartementen	8,00	43,8	41,9	39,4	49,4
160_D	Oostgevel appartementen	11,00	44,8	42,9	40,4	50,4
160_E	Oostgevel appartementen	14,00	45,1	43,1	40,4	50,4
161_A	Oostgevel appartementen	2,00	41,4	39,1	36,3	46,3
161_B	Oostgevel appartementen	5,00	42,9	40,7	37,9	47,9
161_C	Oostgevel appartementen	8,00	44,4	42,2	39,2	49,2
161_D	Oostgevel appartementen	11,00	45,3	43,0	40,1	50,1
161_E	Oostgevel appartementen	14,00	45,7	43,5	40,7	50,7
162_A	Zuidgevel appartementen	2,00	41,1	38,5	35,2	45,2
162_B	Zuidgevel appartementen	5,00	42,7	40,2	37,1	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 LAr,LT met maatregelen DGMR Royal Vaassen Flexible Packaging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
162_C	Zuidgevel appartementen	8,00	44,2	41,6	38,4	48,4
162_D	Zuidgevel appartementen	11,00	45,0	42,4	39,4	49,4
162_E	Zuidgevel appartementen	14,00	45,3	42,9	40,0	50,0
163_A	Zuidgevel appartementen	2,00	41,1	37,6	34,3	44,3
163_B	Zuidgevel appartementen	5,00	42,6	39,3	36,3	46,3
163_C	Zuidgevel appartementen	8,00	43,8	40,6	37,6	47,6
163_D	Zuidgevel appartementen	11,00	44,5	41,6	38,6	48,6
163_E	Zuidgevel appartementen	14,00	44,9	42,1	39,3	49,3
164_A	Zuidgevel appartementen	2,00	40,9	37,2	34,0	44,0
164_B	Zuidgevel appartementen	5,00	42,3	38,8	36,0	46,0
164_C	Zuidgevel appartementen	8,00	43,4	40,1	37,2	47,2
164_D	Zuidgevel appartementen	11,00	44,2	41,1	38,2	48,2
164_E	Zuidgevel appartementen	14,00	44,6	41,8	39,1	49,1
165_A	Westgevel appartementen	3,50	27,0	24,6	22,1	32,1
165_B	Westgevel appartementen	6,50	27,4	25,4	22,9	32,9
165_C	Westgevel appartementen	9,50	29,2	27,4	25,4	35,4
165_D	Westgevel appartementen	12,50	31,5	30,0	28,3	38,3
166_A	Westgevel appartementen	3,50	26,6	25,2	24,1	34,1
166_B	Westgevel appartementen	6,50	24,4	22,5	20,5	30,5
166_C	Westgevel appartementen	9,50	26,0	24,2	22,5	32,5
166_D	Westgevel appartementen	12,50	29,1	27,7	26,4	36,4
167_A	Westgevel appartementen	3,50	28,1	27,4	27,0	37,0
167_B	Westgevel appartementen	6,50	23,1	21,2	19,6	29,6
167_C	Westgevel appartementen	9,50	24,5	22,8	21,3	31,3
167_D	Westgevel appartementen	12,50	27,9	26,6	25,5	35,5
168_A	Westgevel appartementen	3,50	26,8	25,5	25,1	35,1
168_B	Westgevel appartementen	6,50	22,8	21,1	19,6	29,6
168_C	Westgevel appartementen	9,50	24,5	23,0	21,8	31,8
168_D	Westgevel appartementen	12,50	27,9	26,7	25,8	35,8
169_A	Noordgevel appartementen	3,50	26,1	24,7	24,3	34,3
169_B	Noordgevel appartementen	6,50	23,1	21,5	20,7	30,7
169_C	Noordgevel appartementen	9,50	25,0	23,7	23,0	33,0
169_D	Noordgevel appartementen	12,50	28,3	27,2	26,7	36,7
170_A	Noordgevel appartementen	3,50	27,8	25,0	24,5	34,5
170_B	Noordgevel appartementen	6,50	25,7	24,1	23,4	33,4
170_C	Noordgevel appartementen	9,50	27,6	26,4	25,9	35,9
170_D	Noordgevel appartementen	12,50	30,3	29,2	28,7	38,7
171_A	Oostgevel appartementen	3,50	38,4	36,5	35,4	45,4
171_B	Oostgevel appartementen	6,50	39,8	38,0	37,1	47,1
171_C	Oostgevel appartementen	9,50	41,4	39,9	38,8	48,8
171_D	Oostgevel appartementen	12,50	42,7	41,1	39,8	49,8
172_A	Oostgevel appartementen	3,50	38,4	36,5	35,4	45,4
172_B	Oostgevel appartementen	6,50	39,7	38,0	36,9	46,9
172_C	Oostgevel appartementen	9,50	41,6	40,2	39,2	49,2
172_D	Oostgevel appartementen	12,50	43,0	41,5	40,2	50,2
173_A	Oostgevel appartementen	3,50	39,1	37,4	36,4	46,4
173_B	Oostgevel appartementen	6,50	40,4	38,7	37,5	47,5
173_C	Oostgevel appartementen	9,50	42,4	41,0	39,8	49,8
173_D	Oostgevel appartementen	12,50	44,0	42,4	40,9	50,9
174_A	Oostgevel appartementen	3,50	39,6	38,4	37,3	47,3
174_B	Oostgevel appartementen	6,50	40,7	39,5	38,2	48,2
174_C	Oostgevel appartementen	9,50	42,7	41,6	40,3	50,3
174_D	Oostgevel appartementen	12,50	44,3	43,0	41,4	51,4
175_A	Zuidgevel appartementen	3,50	40,5	39,0	37,3	47,3
175_B	Zuidgevel appartementen	6,50	41,7	40,2	38,3	48,3
175_C	Zuidgevel appartementen	9,50	43,5	42,1	40,3	50,3
175_D	Zuidgevel appartementen	12,50	44,9	43,3	41,3	51,3
176_A	Zuidgevel appartementen	3,50	40,0	38,3	36,3	46,3
176_B	Zuidgevel appartementen	6,50	41,2	39,5	37,4	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Royal Vaassen

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 LAr,LT met maatregelen DGMR Royal Vaassen Flexible Packaging
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
176_C	Zuidgevel appartementen	9,50	43,1	41,5	39,4	49,4
176_D	Zuidgevel appartementen	12,50	44,3	42,6	40,4	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Tennisvereniging

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,9	24,9	7,5	29,9
001_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,1	24,8	8,7	29,8
001_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,7	29,5	14,1	34,5
002_A	Westgevel grond gebonden	2,00	41,1	40,6	26,2	45,6
002_B	Westgevel grond gebonden	5,00	42,0	41,8	27,5	46,8
002_C	Westgevel grond gebonden	8,00	43,5	43,2	28,8	48,2
003_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	41,7	41,3	26,7	46,3
003_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	42,8	42,5	28,1	47,5
003_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	44,1	43,9	29,4	48,9
004_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,6	30,3	13,7	35,3
004_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,5	31,4	14,8	36,4
004_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,4	34,4	18,3	39,4
005_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,5	39,0	25,2	44,0
005_B	Westgevel grond gebonden	5,00	39,8	39,4	26,3	44,4
005_C	Westgevel grond gebonden	8,00	41,4	41,0	27,8	46,0
006_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,3	33,1	19,4	38,1
006_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,0	24,0	8,1	29,0
006_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,1	27,9	12,7	32,9
007_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,6	33,3	19,4	38,3
007_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,2	22,4	6,6	27,4
007_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,4	26,3	8,4	31,3
008_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,6	24,1	8,0	29,1
008_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,9	23,9	7,1	28,9
008_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,9	28,0	10,0	33,0
009_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	35,5	34,8	17,0	39,8
009_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,3	35,8	18,1	40,8
009_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	39,0	38,5	21,9	43,5
010_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	37,5	36,6	17,5	41,6
010_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	38,3	37,6	18,6	42,6
010_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	40,3	39,8	22,4	44,8
011_A	Westgevel grond gebonden	2,00	34,7	34,1	20,8	39,1
011_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,4	32,6	18,1	37,6
011_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,2	36,8	21,5	41,8
012_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,3	31,4	10,6	36,4
012_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,7	23,0	7,5	28,0
012_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,6	25,9	8,8	30,9
013_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	31,1	30,2	7,0	35,2
013_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,7	22,1	6,1	27,1
013_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,2	24,4	8,0	29,4
014_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,7	31,1	13,3	36,1
014_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,3	31,9	12,8	36,9
014_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,1	27,0	8,0	32,0
015_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,7	34,0	18,6	39,0
015_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,7	35,1	19,8	40,1
015_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,0	37,6	20,6	42,6
016_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,4	33,8	20,3	38,8
016_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,4	35,0	21,4	40,0
016_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,0	37,9	23,0	42,9
017_A	Westgevel grond gebonden	2,00	31,9	30,2	14,0	35,2
017_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,5	31,2	15,4	36,2
017_C	Westgevel grond gebonden	8,00	35,9	35,3	18,7	40,3
018_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,1	22,8	10,3	27,8
018_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,4	21,9	6,5	26,9
018_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,3	24,7	8,3	29,7
019_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,2	25,0	8,3	30,0
019_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	21,7	21,2	5,1	26,2
019_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,1	23,6	7,1	28,6
020_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	27,2	25,8	11,5	30,8
020_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	27,4	26,4	11,8	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,7	23,8	6,7	28,8
021_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	33,3	32,3	18,9	37,3
021_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	34,2	33,5	19,8	38,5
021_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	36,8	36,6	21,3	41,6
022_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,3	33,4	17,0	38,4
022_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,3	34,6	18,4	39,6
022_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,6	37,1	20,4	42,1
023_A	Westgevel grond gebonden	2,00	29,9	29,0	18,1	34,0
023_B	Westgevel grond gebonden	5,00	30,4	29,9	18,4	34,9
023_C	Westgevel grond gebonden	8,00	34,2	33,9	20,1	38,9
024_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	23,5	22,2	4,1	27,2
024_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,9	20,7	3,9	25,7
024_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,6	24,1	7,1	29,1
025_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,2	23,1	5,4	28,1
025_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,5	20,0	3,5	25,0
025_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	23,1	22,6	6,0	27,6
026_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,3	23,4	8,7	28,4
026_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,9	24,4	9,7	29,4
026_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,1	23,5	9,5	28,5
027_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,7	30,7	15,8	35,7
027_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,6	31,8	16,9	36,8
027_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,3	35,0	18,5	40,0
028_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	32,2	30,9	16,0	35,9
028_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	33,2	32,2	17,0	37,2
028_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,7	35,3	18,7	40,3
029_A	Westgevel grond gebonden	2,00	28,6	27,1	13,4	32,1
029_B	Westgevel grond gebonden	5,00	29,0	27,9	13,3	32,9
029_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,4	32,9	16,9	37,9
030_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,3	22,8	5,4	27,8
030_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,4	22,5	6,0	27,5
030_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,7	26,2	10,5	31,2
031_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,2	23,9	9,8	28,9
031_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,9	24,0	10,5	29,0
031_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,7	26,2	12,9	31,2
032_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	21,1	20,0	3,8	25,0
032_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,6	20,6	3,8	25,6
032_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	25,0	24,1	9,8	29,1
033_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,6	28,8	14,2	33,8
033_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,9	15,3	34,9
033_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,7	34,5	19,5	39,5
034_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,5	29,7	14,7	34,7
034_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,4	30,7	15,9	35,7
034_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,9	34,6	19,3	39,6
035_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,2	25,0	12,6	30,0
035_B	Westgevel grond gebonden	5,00	27,2	26,4	13,4	31,4
035_C	Westgevel grond gebonden	8,00	32,2	32,1	17,9	37,1
036_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,4	22,9	8,6	27,9
036_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,6	24,4	9,9	29,4
036_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,1	27,4	14,8	32,4
037_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,4	23,0	8,9	28,0
037_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,1	24,1	9,5	29,1
037_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,2	28,4	14,9	33,4
038_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,6	27,5	12,6	32,5
038_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,3	28,5	13,8	33,5
038_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,4	34,3	20,0	39,3
039_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,3	26,9	13,8	31,9
039_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,6	28,5	14,8	33,5
039_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,9	29,8	16,0	34,8
040_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,7	24,1	12,7	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	27,0	25,7	13,5	30,7
040_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,4	28,2	14,7	33,2
041_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	35,0	34,5	21,6	39,5
041_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	35,7	35,3	22,3	40,3
041_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,0	36,7	23,5	41,7
042_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,6	32,2	19,5	37,2
042_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,3	33,0	20,1	38,0
042_C	Westgevel grond gebonden	8,00	35,3	35,0	22,0	40,0
043_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	32,7	31,5	18,1	36,5
043_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,4	32,4	18,8	37,4
043_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,4	28,6	12,2	33,6
044_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,6	27,0	11,9	32,0
044_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,8	28,5	13,0	33,5
044_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,5	29,5	15,4	34,5
045_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,1	27,6	13,4	32,6
045_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,4	14,7	34,4
045_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,4	30,6	16,5	35,6
046_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,4	33,0	18,9	38,0
046_B	Westgevel grond gebonden	5,00	34,4	34,1	19,6	39,1
046_C	Westgevel grond gebonden	8,00	36,4	36,2	22,1	41,2
047_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,4	36,0	23,2	41,0
047_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	37,3	37,1	24,2	42,1
047_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,8	38,6	25,3	43,6
048_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,0	35,7	22,9	40,7
048_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,8	36,6	23,8	41,6
048_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,3	38,1	24,9	43,1
049_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,8	29,7	12,3	34,7
049_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,5	30,8	13,1	35,8
049_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,2	26,4	11,8	31,4
050_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,4	28,2	10,8	33,2
050_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,5	12,3	34,5
050_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,1	26,1	12,4	31,1
051_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	30,2	29,0	15,4	34,0
051_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	31,2	30,2	16,5	35,2
051_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,2	27,4	11,3	32,4
052_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,7	33,1	16,9	38,1
052_B	Westgevel grond gebonden	5,00	35,0	34,7	17,8	39,7
052_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,5	37,2	21,0	42,2
053_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	37,8	37,7	24,6	42,7
053_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	39,0	39,0	25,5	44,0
053_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	40,7	40,7	26,8	45,7
054_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	37,5	37,2	24,1	42,2
054_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	38,5	38,4	25,0	43,4
054_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	40,2	40,1	26,3	45,1
055_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,8	21,8	6,4	26,8
055_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,4	22,7	7,8	27,7
055_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,1	27,4	12,8	32,4
056_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,0	27,5	8,5	32,5
056_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,3	28,9	10,8	33,9
056_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,4	28,3	11,1	33,3
057_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,4	27,7	13,2	32,7
057_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,9	29,6	15,2	34,6
057_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,5	30,7	12,7	35,7
058_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,4	31,0	14,4	36,0
058_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,7	32,6	16,3	37,6
058_C	Westgevel grond gebonden	8,00	36,9	36,2	19,9	41,2
059_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,6	38,6	25,3	43,6
059_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	40,2	40,2	26,7	45,2
059_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	41,9	41,9	28,2	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Tennisvereniging

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,7	38,7	25,3	43,7
060_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	40,2	40,2	26,6	45,2
060_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	41,9	42,0	28,0	47,0
061_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	26,5	25,3	7,6	30,3
061_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	27,8	26,8	9,5	31,8
061_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	31,3	30,1	12,1	35,1
062_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,3	33,1	9,8	38,1
062_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,3	34,2	11,1	39,2
062_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,0	33,2	14,3	38,2
063_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,1	33,7	12,0	38,7
063_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,1	35,0	13,5	40,0
063_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,8	33,6	14,9	38,6
064_A	Westgevel grond gebonden	2,00	39,5	38,8	22,2	43,8
064_B	Westgevel grond gebonden	5,00	41,2	40,5	23,9	45,5
064_C	Westgevel grond gebonden	8,00	42,7	42,0	26,5	47,0
065_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	40,8	40,5	26,0	45,5
065_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	42,6	42,4	27,7	47,4
065_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	43,9	43,5	29,4	48,5
066_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	40,7	40,7	27,0	45,7
066_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	42,4	42,5	28,6	47,5
066_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	43,8	43,7	30,2	48,7
067_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,8	28,8	14,4	33,8
067_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,2	30,6	15,8	35,6
067_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,5	32,7	18,1	37,7
068_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,0	28,8	12,5	33,8
068_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,4	30,6	14,1	35,6
068_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,9	32,6	16,4	37,6
069_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,6	34,8	15,5	39,8
069_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,6	35,9	16,8	40,9
069_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,2	34,5	19,6	39,5
070_A	Westgevel grond gebonden	2,00	43,3	43,2	28,9	48,2
070_B	Westgevel grond gebonden	5,00	44,9	44,8	30,6	49,8
070_C	Westgevel grond gebonden	8,00	46,0	45,7	31,9	50,7
071_A	Westgevel grond gebonden	2,00	43,6	43,5	29,0	48,5
071_B	Westgevel grond gebonden	5,00	45,3	45,2	30,9	50,2
071_C	Westgevel grond gebonden	8,00	46,3	46,0	32,1	51,0
072_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	42,9	42,8	28,5	47,8
072_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	44,5	44,5	30,4	49,5
072_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	45,7	45,5	31,7	50,5
073_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	39,7	39,8	23,4	44,8
073_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	41,5	41,6	25,3	46,6
073_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	42,7	42,4	26,8	47,4
074_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	36,5	36,0	15,7	41,0
074_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	38,4	38,0	17,8	43,0
074_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	39,5	38,6	21,6	43,6
075_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	36,0	35,2	17,5	40,2
075_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	37,7	37,2	19,4	42,2
075_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	38,4	37,3	22,3	42,3
076_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	43,0	43,1	29,6	48,1
076_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	44,8	44,9	31,9	49,9
076_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	45,7	45,5	32,6	50,5
077_A	Westgevel grond gebonden	2,00	45,1	45,0	30,4	50,0
077_B	Westgevel grond gebonden	5,00	46,9	46,8	32,7	51,8
077_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,6	47,2	33,3	52,2
078_A	Westgevel grond gebonden	2,00	44,5	44,5	29,9	49,5
078_B	Westgevel grond gebonden	5,00	46,3	46,3	32,0	51,3
078_C	Westgevel grond gebonden	8,00	47,1	46,8	32,9	51,8
079_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	39,2	38,8	18,5	43,8
079_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	41,0	40,5	20,2	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
079_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	42,1	41,4	22,8	46,4
080_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,9	30,0	12,3	35,0
080_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,6	31,6	13,9	36,6
080_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,8	34,4	18,7	39,4
081_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	45,9	46,0	30,7	51,0
081_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	47,7	47,6	33,0	52,6
081_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	48,1	47,9	33,4	52,9
082_A	Westgevel grond gebonden	2,00	46,5	46,6	31,5	51,6
082_B	Westgevel grond gebonden	5,00	48,2	48,1	33,9	53,1
082_C	Westgevel grond gebonden	8,00	48,6	48,3	34,1	53,3
083_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	43,0	43,1	28,4	48,1
083_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	44,3	44,3	30,8	49,3
083_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	45,4	45,1	31,1	50,1
084_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,1	49,1	32,3	54,1
084_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,1	49,8	34,6	54,8
084_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,4	50,0	34,6	55,0
085_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,3	49,2	32,3	54,2
085_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,2	49,9	34,6	54,9
085_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,5	50,1	34,6	55,1
086_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,4	49,2	32,2	54,2
086_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,3	49,9	34,6	54,9
086_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,5	50,1	34,5	55,1
087_A	Westgevel grond gebonden	2,00	49,0	48,8	31,8	53,8
087_B	Westgevel grond gebonden	5,00	50,0	49,6	34,3	54,6
087_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,2	49,8	34,3	54,8
088_A	Westgevel grond gebonden	2,00	48,8	48,5	31,6	53,5
088_B	Westgevel grond gebonden	5,00	49,8	49,3	34,1	54,3
088_C	Westgevel grond gebonden	8,00	50,1	49,5	34,1	54,5
089_A	Westgevel grond gebonden	2,00	48,4	48,1	31,7	53,1
089_B	Westgevel grond gebonden	5,00	49,5	49,1	34,2	54,1
089_C	Westgevel grond gebonden	8,00	49,8	49,3	34,2	54,3
090_A	Westgevel grond gebonden	2,00	47,7	47,4	31,6	52,4
090_B	Westgevel grond gebonden	5,00	49,0	48,6	34,1	53,6
090_C	Westgevel grond gebonden	8,00	49,4	48,8	34,3	53,8
091_A	Westgevel grond gebonden	2,00	47,1	46,7	30,9	51,7
091_B	Westgevel grond gebonden	5,00	48,5	48,0	33,5	53,0
091_C	Westgevel grond gebonden	8,00	48,9	48,3	33,9	53,3
092_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,3	33,5	20,4	38,5
092_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	37,7	34,9	23,9	39,9
092_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	39,4	36,6	25,4	41,6
093_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,6	29,5	12,8	34,5
093_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,1	31,1	14,9	36,1
093_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,0	33,3	18,2	38,3
094_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,7	28,5	12,0	33,5
094_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,1	30,3	14,0	35,3
094_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,6	33,0	18,2	38,0
095_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,5	28,1	11,8	33,1
095_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,0	29,6	13,8	34,6
095_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,6	33,3	18,8	38,3
096_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,3	28,8	12,6	33,8
096_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,7	13,8	34,7
096_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,5	33,3	18,9	38,3
097_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	29,4	29,0	12,5	34,0
097_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,8	13,7	34,8
097_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	34,4	33,4	18,8	38,4
098_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,0	29,6	11,8	34,6
098_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,2	30,4	13,8	35,4
098_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,1	33,9	19,2	38,9
099_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,9	30,4	13,6	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Tennisvereniging

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
099_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	32,5	31,7	16,4	36,7
099_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	35,9	34,7	20,7	39,7
100_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	31,6	31,1	13,6	36,1
100_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	33,2	32,3	16,6	37,3
100_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	36,3	35,1	20,7	40,1
101_A	Westgevel grond gebonden	2,00	30,9	28,7	13,5	33,7
101_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,6	31,7	16,0	36,7
101_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,6	36,6	22,4	41,6
102_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	35,2	34,8	12,8	39,8
102_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	37,0	36,6	13,2	41,6
102_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	38,2	37,7	15,9	42,7
103_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,7	28,2	11,8	33,2
103_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,9	29,4	12,9	34,4
103_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,0	32,9	14,5	37,9
104_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,6	34,2	10,8	39,2
104_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,3	36,0	12,0	41,0
104_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,6	37,2	13,5	42,2
105_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,3	34,2	9,0	39,2
105_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,9	36,0	8,2	41,0
105_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,5	37,3	9,8	42,3
106_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,6	34,3	13,3	39,3
106_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	35,9	35,8	10,8	40,8
106_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,8	37,6	12,5	42,6
107_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,9	23,9	8,2	28,9
107_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	26,0	25,4	8,9	30,4
107_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	30,7	29,8	12,7	34,8
108_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,1	26,2	11,7	31,2
108_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,1	14,7	34,1
108_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,8	33,8	18,8	38,8
109_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,8	26,5	12,4	31,5
109_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,6	29,6	15,5	34,6
109_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,0	34,2	19,7	39,2
110_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,9	26,6	12,3	31,6
110_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,8	29,8	15,6	34,8
110_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,4	34,6	20,4	39,6
111_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,8	26,5	12,5	31,5
111_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,0	30,0	15,8	35,0
111_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,8	35,0	21,2	40,0
112_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,9	26,7	12,0	31,7
112_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,3	30,3	15,6	35,3
112_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	36,5	35,9	22,0	40,9
113_A	Westgevel grond gebonden	2,00	23,6	22,6	6,6	27,6
113_B	Westgevel grond gebonden	5,00	24,7	24,0	6,9	29,0
113_C	Westgevel grond gebonden	8,00	31,1	30,4	12,5	35,4
114_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,7	33,3	11,0	38,3
114_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	34,8	34,6	10,8	39,6
114_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,8	36,5	13,2	41,5
115_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,4	27,5	8,5	32,5
115_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,7	27,9	8,9	32,9
115_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,8	31,3	10,7	36,3
116_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	32,2	32,0	10,1	37,0
116_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,0	32,9	10,6	37,9
116_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,8	34,7	12,4	39,7
117_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	31,7	31,5	10,2	36,5
117_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	32,4	32,3	10,9	37,3
117_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,2	34,0	12,6	39,0
118_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,6	29,3	11,1	34,3
118_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,2	29,9	10,4	34,9
118_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,4	32,1	12,4	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
119_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	30,9	30,6	11,8	35,6
119_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	31,6	31,4	11,5	36,4
119_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,6	33,3	13,5	38,3
120_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	25,8	25,3	7,5	30,3
120_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	26,6	26,1	8,1	31,1
120_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	28,9	28,4	10,3	33,4
121_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,0	25,1	11,0	30,1
121_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,7	27,2	12,8	32,2
121_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,2	31,1	15,6	36,1
122_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,1	25,3	11,2	30,3
122_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,9	27,4	13,1	32,4
122_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,6	31,5	16,0	36,5
123_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,0	25,5	11,2	30,5
123_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,8	27,7	13,3	32,7
123_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,3	31,8	16,3	36,8
124_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,9	28,6	11,3	33,6
124_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,2	28,0	13,5	33,0
124_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,8	32,3	16,8	37,3
125_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,0	30,4	11,4	35,4
125_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,5	28,3	13,8	33,3
125_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,2	32,8	17,2	37,8
126_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,6	30,0	11,6	35,0
126_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,8	28,7	14,2	33,7
126_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,8	33,5	17,8	38,5
127_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,8	26,5	11,4	31,5
127_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,3	28,3	12,8	33,3
127_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,8	33,2	15,6	38,2
128_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,7	26,5	11,6	31,5
128_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,4	28,5	13,1	33,5
128_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,9	33,4	16,0	38,4
129_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,5	26,2	11,5	31,2
129_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,2	28,3	13,1	33,3
129_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,0	33,4	16,2	38,4
130_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,9	25,8	10,2	30,8
130_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,7	27,9	11,6	32,9
130_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	33,6	33,1	14,8	38,1
131_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,3	27,1	12,6	32,1
131_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,2	29,3	14,4	34,3
131_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	34,9	34,3	17,7	39,3
132_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,1	31,1	15,4	36,1
132_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,4	30,7	14,7	35,7
132_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,2	35,9	18,1	40,9
133_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	34,8	33,5	15,5	38,5
133_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	36,0	34,8	16,3	39,8
133_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	37,5	36,4	17,9	41,4
134_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	23,6	21,1	5,5	26,1
134_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	24,5	22,4	5,4	27,4
134_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	28,0	26,1	8,6	31,1
135_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	22,0	20,3	5,1	25,3
135_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	23,2	21,6	4,9	26,6
135_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	30,0	28,4	9,2	33,4
136_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	21,3	19,9	5,0	24,9
136_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	22,6	21,2	4,7	26,2
136_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	29,7	28,1	9,1	33,1
137_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,7	28,1	7,6	33,1
137_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	31,3	28,7	8,0	33,7
137_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,8	30,4	11,0	35,4
138_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,0	22,6	7,2	27,6
138_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,8	23,6	7,6	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
138_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	29,0	28,2	10,6	33,2
139_A	Zuidgevel appartementen	2,00	22,2	20,7	4,6	25,7
139_B	Zuidgevel appartementen	5,00	23,0	21,6	4,8	26,6
139_C	Zuidgevel appartementen	8,00	28,0	26,7	7,1	31,7
139_D	Zuidgevel appartementen	11,00	32,3	30,8	9,8	35,8
139_E	Zuidgevel appartementen	14,00	34,0	32,9	18,6	37,9
140_A	Westgevel appartementen	2,00	25,0	23,5	7,3	28,5
140_B	Westgevel appartementen	5,00	26,1	25,0	8,2	30,0
140_C	Westgevel appartementen	8,00	32,1	31,7	12,4	36,7
140_D	Westgevel appartementen	11,00	36,9	36,5	17,1	41,5
140_E	Westgevel appartementen	14,00	38,5	38,2	24,2	43,2
141_A	Westgevel appartementen	2,00	26,5	25,1	9,9	30,1
141_B	Westgevel appartementen	5,00	27,8	26,8	11,1	31,8
141_C	Westgevel appartementen	8,00	32,4	31,9	13,9	36,9
141_D	Westgevel appartementen	11,00	36,6	36,3	17,4	41,3
141_E	Westgevel appartementen	14,00	38,4	38,2	24,0	43,2
142_A	Westgevel appartementen	2,00	26,6	24,8	10,0	29,8
142_B	Westgevel appartementen	5,00	28,1	26,7	11,2	31,7
142_C	Westgevel appartementen	8,00	31,9	31,3	13,6	36,3
142_D	Westgevel appartementen	11,00	36,3	36,1	17,2	41,1
142_E	Westgevel appartementen	14,00	38,2	38,0	23,8	43,0
143_A	Westgevel appartementen	2,00	25,2	23,8	9,3	28,8
143_B	Westgevel appartementen	5,00	26,5	25,3	10,7	30,3
143_C	Westgevel appartementen	8,00	31,1	30,6	14,6	35,6
143_D	Westgevel appartementen	11,00	35,8	35,7	18,1	40,7
143_E	Westgevel appartementen	14,00	37,7	37,6	23,7	42,6
144_A	Westgevel appartementen	2,00	27,9	27,3	7,3	32,3
144_B	Westgevel appartementen	5,00	27,4	26,5	8,4	31,5
144_C	Westgevel appartementen	8,00	31,3	30,7	12,5	35,7
144_D	Westgevel appartementen	11,00	35,6	35,4	17,0	40,4
144_E	Westgevel appartementen	14,00	37,4	37,1	22,8	42,1
145_A	Noordgevel appartementen	2,00	26,0	25,6	1,5	30,6
145_B	Noordgevel appartementen	5,00	26,1	25,8	1,6	30,8
145_C	Noordgevel appartementen	8,00	28,7	28,4	2,9	33,4
145_D	Noordgevel appartementen	11,00	30,5	30,4	3,7	35,4
145_E	Noordgevel appartementen	14,00	31,7	31,4	7,4	36,4
146_A	Noordgevel appartementen	2,00	26,6	26,4	4,8	31,4
146_B	Noordgevel appartementen	5,00	27,0	26,9	5,8	31,9
146_C	Noordgevel appartementen	8,00	29,6	29,3	9,9	34,3
146_D	Noordgevel appartementen	11,00	32,5	32,5	12,4	37,5
146_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,2	34,1	17,0	39,1
147_A	Noordgevel appartementen	2,00	27,0	26,7	6,6	31,7
147_B	Noordgevel appartementen	5,00	27,5	27,2	7,8	32,2
147_C	Noordgevel appartementen	8,00	29,8	29,4	11,2	34,4
147_D	Noordgevel appartementen	11,00	33,0	33,1	13,6	38,1
147_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,9	34,8	17,1	39,8
148_A	Oostgevel appartementen	2,00	18,6	17,0	1,7	22,0
148_B	Oostgevel appartementen	5,00	15,2	14,9	0,3	19,9
148_C	Oostgevel appartementen	8,00	16,0	15,8	1,0	20,8
148_D	Oostgevel appartementen	11,00	17,3	17,0	1,7	22,0
148_E	Oostgevel appartementen	14,00	20,2	19,3	2,7	24,3
149_A	Zuidgevel appartementen	2,00	19,6	18,2	1,9	23,2
149_B	Zuidgevel appartementen	5,00	15,6	15,4	0,4	20,4
149_C	Zuidgevel appartementen	8,00	16,4	16,3	1,2	21,3
149_D	Zuidgevel appartementen	11,00	17,6	17,4	1,9	22,4
149_E	Zuidgevel appartementen	14,00	20,8	19,8	3,2	24,8
150_A	Zuidgevel appartementen	2,00	16,2	15,8	0,8	20,8
150_B	Zuidgevel appartementen	5,00	16,2	16,0	0,8	21,0
150_C	Zuidgevel appartementen	8,00	17,1	16,9	1,6	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
150_D	Zuidgevel appartementen	11,00	18,2	18,0	2,4	23,0
150_E	Zuidgevel appartementen	14,00	21,3	20,4	4,7	25,4
151_A	Oostgevel appartementen	2,00	16,7	16,3	1,6	21,3
151_B	Oostgevel appartementen	5,00	16,7	16,5	1,7	21,5
151_C	Oostgevel appartementen	8,00	17,6	17,5	2,5	22,5
151_D	Oostgevel appartementen	11,00	18,7	18,5	3,3	23,5
151_E	Oostgevel appartementen	14,00	21,3	20,6	5,7	25,6
152_A	Oostgevel appartementen	2,00	16,9	16,6	2,0	21,6
152_B	Oostgevel appartementen	5,00	17,0	16,7	1,9	21,7
152_C	Oostgevel appartementen	8,00	17,8	17,6	2,6	22,6
152_D	Oostgevel appartementen	11,00	18,9	18,7	3,5	23,7
152_E	Oostgevel appartementen	14,00	21,6	20,8	6,2	25,8
153_A	Oostgevel appartementen	2,00	17,1	16,7	1,5	21,7
153_B	Oostgevel appartementen	5,00	17,1	16,8	1,4	21,8
153_C	Oostgevel appartementen	8,00	18,0	17,8	2,2	22,8
153_D	Oostgevel appartementen	11,00	19,1	18,7	3,0	23,7
153_E	Oostgevel appartementen	14,00	21,9	21,1	6,0	26,1
154_A	Oostgevel appartementen	2,00	17,2	16,8	1,4	21,8
154_B	Oostgevel appartementen	5,00	17,2	16,9	1,4	21,9
154_C	Oostgevel appartementen	8,00	18,2	17,9	2,2	22,9
154_D	Oostgevel appartementen	11,00	19,7	19,1	3,0	24,1
154_E	Oostgevel appartementen	14,00	22,7	21,7	7,0	26,7
155_A	Westgevel appartementen	2,00	30,2	29,8	12,1	34,8
155_B	Westgevel appartementen	5,00	30,6	30,2	11,6	35,2
155_C	Westgevel appartementen	8,00	31,6	31,2	12,9	36,2
155_D	Westgevel appartementen	11,00	33,7	33,5	14,6	38,5
155_E	Westgevel appartementen	14,00	35,5	35,3	17,3	40,3
156_A	Westgevel appartementen	2,00	31,0	30,2	14,3	35,2
156_B	Westgevel appartementen	5,00	31,6	30,8	14,8	35,8
156_C	Westgevel appartementen	8,00	32,6	31,8	15,7	36,8
156_D	Westgevel appartementen	11,00	34,3	33,7	17,0	38,7
156_E	Westgevel appartementen	14,00	35,7	35,4	19,2	40,4
157_A	Noordgevel appartementen	2,00	31,0	30,3	16,7	35,3
157_B	Noordgevel appartementen	5,00	31,7	30,9	17,2	35,9
157_C	Noordgevel appartementen	8,00	32,5	31,9	17,9	36,9
157_D	Noordgevel appartementen	11,00	33,9	33,4	18,8	38,4
157_E	Noordgevel appartementen	14,00	35,1	34,7	20,0	39,7
158_A	Noordgevel appartementen	2,00	30,6	29,9	16,2	34,9
158_B	Noordgevel appartementen	5,00	31,3	30,5	16,7	35,5
158_C	Noordgevel appartementen	8,00	32,1	31,4	17,4	36,4
158_D	Noordgevel appartementen	11,00	33,3	32,8	18,2	37,8
158_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,4	34,1	19,2	39,1
159_A	Noordgevel appartementen	2,00	30,3	29,6	15,8	34,6
159_B	Noordgevel appartementen	5,00	31,0	30,2	16,4	35,2
159_C	Noordgevel appartementen	8,00	31,7	31,0	17,0	36,0
159_D	Noordgevel appartementen	11,00	32,8	32,3	17,7	37,3
159_E	Noordgevel appartementen	14,00	34,0	33,6	18,7	38,6
160_A	Oostgevel appartementen	2,00	22,9	22,9	3,2	27,9
160_B	Oostgevel appartementen	5,00	23,4	23,4	3,8	28,4
160_C	Oostgevel appartementen	8,00	14,6	14,0	0,0	19,0
160_D	Oostgevel appartementen	11,00	15,7	15,1	0,7	20,1
160_E	Oostgevel appartementen	14,00	18,8	17,7	2,0	22,7
161_A	Oostgevel appartementen	2,00	15,6	13,2	-0,6	18,2
161_B	Oostgevel appartementen	5,00	15,7	13,2	-0,5	18,2
161_C	Oostgevel appartementen	8,00	14,4	13,9	-0,1	18,9
161_D	Oostgevel appartementen	11,00	15,6	15,1	0,6	20,1
161_E	Oostgevel appartementen	14,00	18,7	17,8	1,5	22,8
162_A	Zuidgevel appartementen	2,00	18,3	17,2	0,4	22,2
162_B	Zuidgevel appartementen	5,00	17,6	16,7	0,1	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
162_C	Zuidgevel appartementen	8,00	19,0	17,4	0,6	22,4
162_D	Zuidgevel appartementen	11,00	22,0	20,5	1,3	25,5
162_E	Zuidgevel appartementen	14,00	25,0	23,6	2,7	28,6
163_A	Zuidgevel appartementen	2,00	19,6	18,7	1,7	23,7
163_B	Zuidgevel appartementen	5,00	18,7	18,0	0,7	23,0
163_C	Zuidgevel appartementen	8,00	20,1	18,7	1,3	23,7
163_D	Zuidgevel appartementen	11,00	23,3	22,0	2,0	27,0
163_E	Zuidgevel appartementen	14,00	26,1	24,8	3,7	29,8
164_A	Zuidgevel appartementen	2,00	21,5	20,7	2,8	25,7
164_B	Zuidgevel appartementen	5,00	20,8	20,3	1,8	25,3
164_C	Zuidgevel appartementen	8,00	22,0	20,9	2,4	25,9
164_D	Zuidgevel appartementen	11,00	25,5	24,5	3,4	29,5
164_E	Zuidgevel appartementen	14,00	28,1	27,1	5,8	32,1
165_A	Westgevel appartementen	3,50	30,1	29,4	18,0	34,4
165_B	Westgevel appartementen	6,50	31,3	30,7	18,5	35,7
165_C	Westgevel appartementen	9,50	32,8	32,2	19,2	37,2
165_D	Westgevel appartementen	12,50	33,8	33,3	19,8	38,3
166_A	Westgevel appartementen	3,50	27,7	26,9	14,1	31,9
166_B	Westgevel appartementen	6,50	30,3	29,7	16,0	34,7
166_C	Westgevel appartementen	9,50	33,2	32,6	19,4	37,6
166_D	Westgevel appartementen	12,50	34,2	33,8	20,0	38,8
167_A	Westgevel appartementen	3,50	27,0	26,0	12,6	31,0
167_B	Westgevel appartementen	6,50	29,9	29,5	15,1	34,5
167_C	Westgevel appartementen	9,50	33,6	33,3	20,0	38,3
167_D	Westgevel appartementen	12,50	34,5	34,2	20,7	39,2
168_A	Westgevel appartementen	3,50	25,7	24,6	11,4	29,6
168_B	Westgevel appartementen	6,50	29,3	29,1	14,8	34,1
168_C	Westgevel appartementen	9,50	33,6	33,4	20,2	38,4
168_D	Westgevel appartementen	12,50	34,6	34,3	20,9	39,3
169_A	Noordgevel appartementen	3,50	21,9	21,2	5,3	26,2
169_B	Noordgevel appartementen	6,50	25,5	25,6	9,6	30,6
169_C	Noordgevel appartementen	9,50	28,4	28,1	13,2	33,1
169_D	Noordgevel appartementen	12,50	29,5	29,1	14,1	34,1
170_A	Noordgevel appartementen	3,50	23,9	22,8	7,7	27,8
170_B	Noordgevel appartementen	6,50	25,5	25,5	10,0	30,5
170_C	Noordgevel appartementen	9,50	27,1	26,8	11,7	31,8
170_D	Noordgevel appartementen	12,50	28,3	27,9	12,5	32,9
171_A	Oostgevel appartementen	3,50	24,9	23,9	5,6	28,9
171_B	Oostgevel appartementen	6,50	19,6	19,4	-0,9	24,4
171_C	Oostgevel appartementen	9,50	15,6	14,7	0,3	19,7
171_D	Oostgevel appartementen	12,50	18,7	17,5	3,4	22,5
172_A	Oostgevel appartementen	3,50	23,7	22,8	2,3	27,8
172_B	Oostgevel appartementen	6,50	23,0	22,3	2,6	27,3
172_C	Oostgevel appartementen	9,50	14,4	13,7	-0,6	18,7
172_D	Oostgevel appartementen	12,50	17,6	16,5	2,2	21,5
173_A	Oostgevel appartementen	3,50	20,3	18,7	1,6	23,7
173_B	Oostgevel appartementen	6,50	19,4	17,9	1,9	22,9
173_C	Oostgevel appartementen	9,50	14,2	13,5	-0,7	18,5
173_D	Oostgevel appartementen	12,50	17,4	16,2	1,8	21,2
174_A	Oostgevel appartementen	3,50	18,3	16,6	1,7	21,6
174_B	Oostgevel appartementen	6,50	18,9	17,2	2,1	22,2
174_C	Oostgevel appartementen	9,50	15,1	14,0	0,1	19,0
174_D	Oostgevel appartementen	12,50	18,1	16,9	2,7	21,9
175_A	Zuidgevel appartementen	3,50	29,1	28,3	17,3	33,3
175_B	Zuidgevel appartementen	6,50	29,8	29,0	17,3	34,0
175_C	Zuidgevel appartementen	9,50	30,4	29,8	17,9	34,8
175_D	Zuidgevel appartementen	12,50	31,6	31,1	18,6	36,1
176_A	Zuidgevel appartementen	3,50	29,8	29,0	17,6	34,0
176_B	Zuidgevel appartementen	6,50	30,4	29,7	17,8	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Tennisvereniging

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Tennisclub Vaassen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
176_C	Zuidgevel appartementen	9,50	31,2	30,6	18,3	35,6
176_D	Zuidgevel appartementen	12,50	32,4	31,9	19,0	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Sport- en zwemcentrum Koekoek

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,7	32,5	15,4	37,5
001_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,2	34,0	16,4	39,0
001_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	36,9	34,7	18,9	39,7
002_A	Westgevel grond gebonden	2,00	40,1	37,8	25,3	42,8
002_B	Westgevel grond gebonden	5,00	41,1	38,8	26,4	43,8
002_C	Westgevel grond gebonden	8,00	41,4	39,0	27,1	44,0
003_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	38,2	35,8	25,5	40,8
003_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	39,3	36,8	26,6	41,8
003_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	39,8	37,2	27,3	42,2
004_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	30,2	27,8	18,4	32,8
004_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	31,7	29,4	19,7	34,4
004_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	33,0	30,6	16,3	35,6
005_A	Westgevel grond gebonden	2,00	31,7	29,2	21,9	34,2
005_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,4	31,2	23,3	36,2
005_C	Westgevel grond gebonden	8,00	34,9	32,6	26,2	37,6
006_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,6	25,4	14,5	30,4
006_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,1	27,0	15,8	32,0
006_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,6	29,3	18,2	34,3
007_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,9	25,6	12,7	30,6
007_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,4	27,1	14,2	32,1
007_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,4	29,1	18,2	34,1
008_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	27,6	25,1	18,4	30,1
008_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	29,3	27,0	20,2	32,0
008_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	30,6	28,5	20,1	33,5
009_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	35,8	33,3	25,0	38,3
009_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	37,5	35,2	26,7	40,2
009_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,2	35,8	27,6	40,8
010_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	36,0	33,5	25,6	38,5
010_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	37,6	35,3	27,2	40,3
010_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	38,3	35,9	28,0	40,9
011_A	Westgevel grond gebonden	2,00	30,0	27,6	21,3	32,6
011_B	Westgevel grond gebonden	5,00	31,5	29,4	23,0	34,4
011_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,6	31,5	25,8	36,5
012_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,9	24,8	14,4	29,8
012_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,0	25,9	15,7	30,9
012_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,0	27,9	18,6	32,9
013_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,9	24,6	11,6	29,6
013_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,8	25,6	13,0	30,6
013_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,7	27,7	16,9	32,7
014_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,5	20,3	13,6	25,3
014_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,6	21,6	15,6	26,6
014_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	26,8	24,9	19,3	29,9
015_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,9	29,1	21,3	34,1
015_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	33,0	30,4	23,2	35,4
015_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	34,4	32,0	25,8	37,0
016_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	32,8	30,0	22,2	35,0
016_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	34,1	31,6	24,0	36,6
016_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	35,4	33,0	26,4	38,0
017_A	Westgevel grond gebonden	2,00	25,1	22,8	15,4	27,8
017_B	Westgevel grond gebonden	5,00	25,8	23,6	17,0	28,6
017_C	Westgevel grond gebonden	8,00	29,6	27,6	22,5	32,6
018_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,9	23,7	13,8	28,7
018_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,4	24,2	15,0	29,2
018_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,2	26,2	17,9	31,2
019_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,0	23,6	10,7	28,6
019_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,3	23,9	12,0	28,9
019_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,5	25,4	15,9	30,4
020_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	20,7	18,1	10,9	23,1
020_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,4	19,0	12,8	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Sport- en zwemcentrum Koekoek

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
020_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,6	22,6	18,0	28,0
021_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	29,4	26,5	18,6	31,5
021_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,2	27,6	20,9	32,6
021_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	31,9	29,6	24,4	34,6
022_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,0	27,2	19,9	32,2
022_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	30,9	28,4	21,7	33,4
022_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	32,7	30,4	24,9	35,4
023_A	Westgevel grond gebonden	2,00	20,6	18,6	12,1	23,6
023_B	Westgevel grond gebonden	5,00	21,6	19,7	14,0	24,7
023_C	Westgevel grond gebonden	8,00	25,9	23,9	19,7	29,7
024_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,7	22,6	12,7	27,6
024_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,1	23,0	13,7	28,0
024_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,9	24,8	16,6	29,8
025_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,2	21,9	11,0	26,9
025_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,3	22,1	10,9	27,1
025_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,9	23,7	14,6	28,7
026_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,1	16,3	11,0	21,3
026_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	20,5	18,5	15,8	25,8
026_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,6	20,7	16,6	26,6
027_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	28,6	25,8	16,9	30,8
027_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	29,4	26,9	21,0	31,9
027_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	30,1	27,8	23,1	33,1
028_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	27,2	24,3	19,1	29,3
028_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	28,2	25,9	22,4	32,4
028_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	29,6	27,3	23,6	33,6
029_A	Westgevel grond gebonden	2,00	22,7	20,4	12,7	25,4
029_B	Westgevel grond gebonden	5,00	23,2	21,0	14,2	26,0
029_C	Westgevel grond gebonden	8,00	25,2	23,3	19,0	29,0
030_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,9	19,8	12,1	24,8
030_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,1	20,1	13,1	25,1
030_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	23,7	21,7	15,8	26,7
031_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,7	19,4	9,3	24,4
031_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	21,8	19,6	10,3	24,6
031_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,9	20,8	13,8	25,8
032_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	17,6	14,9	10,2	20,2
032_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	18,2	15,6	11,6	21,6
032_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	15,9	14,3	11,2	21,2
033_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	25,7	22,7	15,4	27,7
033_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	26,7	24,3	20,4	30,4
033_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	27,8	25,4	21,5	31,5
034_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,3	23,2	15,7	28,2
034_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	27,3	24,9	21,0	31,0
034_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	28,5	26,1	22,1	32,1
035_A	Westgevel grond gebonden	2,00	16,0	14,2	9,2	19,2
035_B	Westgevel grond gebonden	5,00	17,1	15,3	11,0	21,0
035_C	Westgevel grond gebonden	8,00	23,3	21,8	19,7	29,7
036_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	22,2	20,0	11,2	25,0
036_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,3	20,2	12,0	25,2
036_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,0	21,9	14,7	26,9
037_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	12,3	10,1	5,8	15,8
037_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	11,3	9,2	5,2	15,2
037_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	15,4	13,5	10,4	20,4
038_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	23,7	20,7	15,6	25,7
038_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	24,2	21,7	18,4	28,4
038_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	26,1	23,8	20,8	30,8
039_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,2	21,7	15,8	26,7
039_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,6	22,3	18,1	28,1
039_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,9	23,6	18,1	28,6
040_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,5	17,2	11,5	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Sport- en zwemcentrum Koekoek

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
040_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,9	17,6	12,6	22,6
040_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	21,5	19,1	14,6	24,6
041_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,6	17,9	15,9	25,9
041_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	22,0	20,1	18,9	28,9
041_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,8	22,5	20,8	30,8
042_A	Westgevel grond gebonden	2,00	16,1	14,3	9,8	19,8
042_B	Westgevel grond gebonden	5,00	16,9	15,3	11,5	21,5
042_C	Westgevel grond gebonden	8,00	22,4	20,5	17,3	27,3
043_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	17,9	15,4	10,3	20,4
043_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,1	17,2	14,1	24,1
043_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	23,1	21,2	18,5	28,5
044_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,6	23,0	14,5	28,0
044_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,8	23,2	15,3	28,2
044_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,2	24,8	17,6	29,8
045_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,2	23,6	15,5	28,6
045_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,4	23,9	16,4	28,9
045_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,8	25,5	18,6	30,5
046_A	Westgevel grond gebonden	2,00	17,8	15,8	9,7	20,8
046_B	Westgevel grond gebonden	5,00	18,6	16,8	11,7	21,8
046_C	Westgevel grond gebonden	8,00	23,9	21,9	18,1	28,1
047_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,0	17,4	14,0	24,0
047_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	20,9	18,8	16,4	26,4
047_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,3	23,5	21,9	31,9
048_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,3	17,5	14,2	24,2
048_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	22,0	20,1	18,4	28,4
048_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,8	23,0	21,6	31,6
049_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,0	16,9	11,4	21,9
049_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,7	17,7	12,9	22,9
049_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	23,8	22,1	18,8	28,8
050_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,8	25,2	15,6	30,2
050_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,1	25,6	16,6	30,6
050_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,7	26,3	16,9	31,3
051_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,9	25,3	16,1	30,3
051_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,2	25,8	17,2	30,8
051_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,6	27,2	18,6	32,2
052_A	Westgevel grond gebonden	2,00	24,1	22,0	12,8	27,0
052_B	Westgevel grond gebonden	5,00	24,9	22,9	15,2	27,9
052_C	Westgevel grond gebonden	8,00	28,3	26,5	22,4	32,4
053_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,4	18,4	14,5	24,5
053_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	21,4	19,6	16,3	26,3
053_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	26,0	24,6	23,1	33,1
054_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,7	18,6	14,9	24,9
054_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	21,5	19,6	16,9	26,9
054_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,5	24,0	22,7	32,7
055_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	21,2	19,1	9,2	24,1
055_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,9	19,8	11,2	24,8
055_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,4	20,7	13,7	25,7
056_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,9	27,5	20,3	32,5
056_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,7	28,4	22,1	33,4
056_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,8	29,6	23,2	34,6
057_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	29,9	27,5	20,7	32,5
057_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	30,9	28,7	22,5	33,7
057_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	32,2	30,1	23,8	35,1
058_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,2	24,9	19,3	29,9
058_B	Westgevel grond gebonden	5,00	28,3	26,3	21,1	31,3
058_C	Westgevel grond gebonden	8,00	30,0	27,9	21,7	32,9
059_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	22,2	19,7	15,9	25,9
059_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	23,0	20,7	17,3	27,3
059_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,0	22,5	20,4	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Sport- en zwemcentrum Koekoek

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
060_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	21,7	19,4	16,6	26,6
060_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	21,8	19,7	16,4	26,4
060_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	23,9	22,7	21,5	31,5
061_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,3	22,2	11,9	27,2
061_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,3	23,3	14,0	28,3
061_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,6	25,9	21,4	31,4
062_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,5	24,9	19,0	29,9
062_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,9	26,5	20,8	31,5
062_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,0	28,9	24,7	34,7
063_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,4	25,0	18,5	30,0
063_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,9	26,6	20,4	31,6
063_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	31,3	29,3	25,1	35,1
064_A	Westgevel grond gebonden	2,00	28,5	25,9	21,0	31,0
064_B	Westgevel grond gebonden	5,00	29,6	27,2	22,7	32,7
064_C	Westgevel grond gebonden	8,00	31,4	29,2	25,8	35,8
065_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	26,5	23,6	18,2	28,6
065_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	27,0	24,3	19,7	29,7
065_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	27,6	25,6	22,8	32,8
066_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	24,6	21,6	17,2	27,2
066_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	24,9	22,2	18,7	28,7
066_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,8	24,1	21,9	31,9
067_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,8	20,6	11,1	25,6
067_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,6	21,6	12,5	26,6
067_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,1	25,1	17,3	30,1
068_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,9	20,9	13,0	25,9
068_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,3	22,4	12,6	27,4
068_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,7	25,8	17,5	30,8
069_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	37,1	34,7	24,5	39,7
069_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	38,6	36,3	25,7	41,3
069_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	39,2	36,8	26,6	41,8
070_A	Westgevel grond gebonden	2,00	38,5	36,1	27,1	41,1
070_B	Westgevel grond gebonden	5,00	39,8	37,5	28,2	42,5
070_C	Westgevel grond gebonden	8,00	40,4	37,9	29,1	42,9
071_A	Westgevel grond gebonden	2,00	37,9	35,4	26,6	40,4
071_B	Westgevel grond gebonden	5,00	39,3	36,9	27,8	41,9
071_C	Westgevel grond gebonden	8,00	39,9	37,4	28,7	42,4
072_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	30,9	28,3	23,4	33,4
072_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,4	30,1	24,7	35,1
072_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,7	31,3	26,0	36,3
073_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	34,6	31,8	24,5	36,8
073_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	36,1	33,4	25,8	38,4
073_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	37,0	34,3	26,7	39,3
074_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	23,5	21,5	14,9	26,5
074_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,6	22,6	15,0	27,6
074_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	26,7	24,7	17,0	29,7
075_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,9	20,7	14,9	25,7
075_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,1	22,0	15,8	27,0
075_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	26,2	24,2	16,6	29,2
076_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	31,2	28,8	22,2	33,8
076_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	32,7	30,4	23,8	35,4
076_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	33,8	31,5	24,4	36,5
077_A	Westgevel grond gebonden	2,00	35,8	33,1	25,7	38,1
077_B	Westgevel grond gebonden	5,00	37,3	34,8	27,0	39,8
077_C	Westgevel grond gebonden	8,00	38,2	35,5	27,9	40,5
078_A	Westgevel grond gebonden	2,00	36,4	33,8	26,0	38,8
078_B	Westgevel grond gebonden	5,00	37,9	35,4	27,3	40,4
078_C	Westgevel grond gebonden	8,00	38,7	36,1	28,2	41,1
079_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,5	30,4	24,7	35,4
079_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	34,8	32,0	26,3	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Sport- en zwemcentrum Koekoek

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
079_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,9	33,0	27,1	38,0
080_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	23,8	21,8	14,0	26,8
080_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	25,1	23,1	16,0	28,1
080_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	27,2	25,2	16,8	30,2
081_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	23,9	21,7	19,8	29,8
081_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	25,2	23,3	21,5	31,5
081_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	28,0	26,0	23,4	33,4
082_A	Westgevel grond gebonden	2,00	34,9	32,0	24,8	37,0
082_B	Westgevel grond gebonden	5,00	36,3	33,6	26,3	38,6
082_C	Westgevel grond gebonden	8,00	37,3	34,6	27,3	39,6
083_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	33,0	30,0	24,5	35,0
083_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	33,8	31,1	26,2	36,2
083_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	35,1	32,4	27,4	37,4
084_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,2	30,3	24,5	35,3
084_B	Westgevel grond gebonden	5,00	34,0	31,3	26,4	36,4
084_C	Westgevel grond gebonden	8,00	35,2	32,5	27,6	37,6
085_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,9	30,0	24,4	35,0
085_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,7	31,0	26,3	36,3
085_C	Westgevel grond gebonden	8,00	34,9	32,2	27,4	37,4
086_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,7	29,7	24,0	34,7
086_B	Westgevel grond gebonden	5,00	33,3	30,6	26,0	36,0
086_C	Westgevel grond gebonden	8,00	34,5	31,8	27,1	37,1
087_A	Westgevel grond gebonden	2,00	31,6	28,5	23,6	33,6
087_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,1	29,2	25,5	35,5
087_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,4	30,5	26,7	36,7
088_A	Westgevel grond gebonden	2,00	32,1	29,1	23,4	34,1
088_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,6	29,8	25,3	35,3
088_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,7	30,9	26,6	36,6
089_A	Westgevel grond gebonden	2,00	31,8	28,8	23,2	33,8
089_B	Westgevel grond gebonden	5,00	32,2	29,4	25,1	35,1
089_C	Westgevel grond gebonden	8,00	33,3	30,6	26,3	36,3
090_A	Westgevel grond gebonden	2,00	30,4	27,3	23,2	33,2
090_B	Westgevel grond gebonden	5,00	30,9	27,8	24,6	34,6
090_C	Westgevel grond gebonden	8,00	32,1	29,1	26,0	36,0
091_A	Westgevel grond gebonden	2,00	33,2	31,7	30,0	40,0
091_B	Westgevel grond gebonden	5,00	34,1	32,8	31,5	41,5
091_C	Westgevel grond gebonden	8,00	35,2	33,9	32,7	42,7
092_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	21,0	19,4	18,0	28,0
092_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	21,4	20,6	19,7	29,7
092_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,8	23,7	22,6	32,6
093_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	17,7	16,0	13,2	23,2
093_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,3	17,9	16,2	26,2
093_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,1	19,9	17,3	27,3
094_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	17,9	16,2	12,9	22,9
094_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	18,6	16,8	14,0	24,0
094_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,0	19,9	17,2	27,2
095_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	17,4	15,5	11,8	21,8
095_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	18,2	16,5	14,0	24,0
095_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,1	20,1	17,3	27,3
096_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,6	20,5	11,7	25,5
096_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	23,1	21,0	14,0	26,0
096_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	23,7	21,7	17,2	27,2
097_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,6	22,0	11,6	27,0
097_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,9	22,5	13,6	27,5
097_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,6	22,7	16,6	27,7
098_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	24,4	21,3	11,7	26,3
098_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	24,7	21,9	14,2	26,9
098_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,5	22,6	16,8	27,6
099_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	22,0	19,2	15,8	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Sport- en zwemcentrum Koekoek

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
099_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	22,4	19,9	17,1	27,1
099_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	23,6	21,8	17,2	27,2
100_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	20,8	18,8	14,1	24,1
100_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	21,2	19,4	14,7	24,7
100_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	24,6	22,8	17,9	27,9
101_A	Westgevel grond gebonden	2,00	27,5	24,6	13,2	29,6
101_B	Westgevel grond gebonden	5,00	27,9	25,1	16,0	30,1
101_C	Westgevel grond gebonden	8,00	30,9	28,9	25,4	35,4
102_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	28,6	25,4	20,8	30,8
102_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	29,0	26,1	22,0	32,0
102_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	30,6	27,8	23,8	33,8
103_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,1	18,2	10,5	23,2
103_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,2	17,6	10,8	22,6
103_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	24,3	22,3	17,7	27,7
104_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,5	23,0	13,8	28,0
104_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,7	23,4	15,8	28,4
104_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,6	25,6	20,1	30,6
105_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	27,5	24,2	18,7	29,2
105_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	28,0	25,0	20,5	30,5
105_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	29,3	26,4	22,2	32,2
106_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	26,7	23,5	19,4	29,4
106_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	27,2	24,3	20,8	30,8
106_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	28,4	25,5	22,1	32,1
107_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	15,8	13,7	8,1	18,7
107_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	16,3	14,4	9,9	19,9
107_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	21,1	19,1	15,9	25,9
108_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	20,7	18,4	12,0	23,4
108_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,7	15,5	14,0	24,0
108_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	23,1	22,1	21,5	31,5
109_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	19,9	17,7	11,7	22,7
109_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,9	15,7	14,1	24,1
109_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	23,3	22,4	21,7	31,7
110_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	17,9	16,2	12,0	22,0
110_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,3	16,0	14,2	24,2
110_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	23,7	22,8	22,1	32,1
111_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	17,5	15,9	12,3	22,3
111_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,8	16,5	14,4	24,4
111_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	24,2	23,3	22,5	32,5
112_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	18,6	17,0	13,8	23,8
112_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	19,6	18,1	15,7	25,7
112_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,4	24,2	23,2	33,2
113_A	Westgevel grond gebonden	2,00	16,7	14,6	7,2	19,6
113_B	Westgevel grond gebonden	5,00	15,2	13,4	9,2	19,2
113_C	Westgevel grond gebonden	8,00	21,4	19,5	16,8	26,8
114_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	25,8	22,5	18,4	28,4
114_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	26,3	23,4	19,9	29,9
114_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,8	25,1	22,2	32,2
115_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	19,8	16,5	12,0	22,0
115_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	20,6	17,6	13,7	23,7
115_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	22,1	20,0	17,7	27,7
116_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	23,1	20,0	13,3	25,0
116_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,6	20,7	15,1	25,7
116_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	25,2	22,8	18,6	28,6
117_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,5	21,3	16,1	26,3
117_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,0	22,1	17,7	27,7
117_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,7	24,1	21,0	31,0
118_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,6	21,4	17,2	27,2
118_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	25,2	22,3	18,8	28,8
118_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,9	24,0	20,6	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Sport- en zwemcentrum Koekoek

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
119_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	24,3	21,1	17,7	27,7
119_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	24,8	21,9	19,1	29,1
119_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	26,5	23,7	21,0	31,0
120_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	19,0	15,9	12,5	22,5
120_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	19,7	16,8	14,0	24,0
120_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	22,3	19,5	17,1	27,1
121_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	15,4	13,8	12,0	22,0
121_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	18,7	18,0	17,4	27,4
121_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	21,6	20,3	19,7	29,7
122_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	14,9	13,7	12,4	22,4
122_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,4	15,4	14,6	24,6
122_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	21,5	20,3	19,7	29,7
123_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	15,1	13,9	12,5	22,5
123_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,5	15,6	14,7	24,7
123_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	21,7	20,6	20,0	30,0
124_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	16,9	15,4	14,3	24,3
124_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,8	15,8	14,9	24,9
124_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	22,1	20,9	20,3	30,3
125_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	18,5	16,3	14,7	24,7
125_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,3	16,3	15,2	25,2
125_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	22,5	21,3	20,7	30,7
126_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	19,6	17,3	14,2	24,2
126_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,9	17,0	15,9	25,9
126_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	23,2	22,0	21,3	31,3
127_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	20,4	18,7	15,0	25,0
127_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,7	21,3	19,3	29,3
127_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,2	24,7	21,8	31,8
128_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	20,8	19,0	15,1	25,1
128_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,0	21,6	19,5	29,5
128_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,4	25,0	22,1	32,1
129_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,1	19,3	15,8	25,8
129_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,3	21,9	20,0	30,0
129_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,7	25,3	22,5	32,5
130_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	20,5	18,5	14,3	24,3
130_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	22,8	21,4	19,3	29,3
130_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,2	24,5	21,0	31,0
131_A	Noordgevel grond gebonden	2,00	21,1	19,4	15,9	25,9
131_B	Noordgevel grond gebonden	5,00	23,2	21,8	19,9	29,9
131_C	Noordgevel grond gebonden	8,00	27,8	25,5	23,0	33,0
132_A	Westgevel grond gebonden	2,00	26,2	25,7	25,1	35,1
132_B	Westgevel grond gebonden	5,00	21,6	20,0	17,2	27,2
132_C	Westgevel grond gebonden	8,00	27,2	25,0	22,5	32,5
133_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	16,5	15,6	14,8	24,8
133_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	17,4	16,8	16,3	26,3
133_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	25,0	24,6	24,3	34,3
134_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	11,2	8,8	4,6	14,6
134_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	11,4	9,4	6,3	16,3
134_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	17,1	15,5	13,1	23,1
135_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	14,0	11,8	4,3	16,8
135_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	14,2	12,2	5,9	17,2
135_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	16,8	15,2	12,9	22,9
136_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	15,8	13,6	2,9	18,6
136_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	16,0	13,9	4,7	18,9
136_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	16,3	14,7	12,4	22,4
137_A	Zuidgevel grond gebonden	2,00	16,0	14,1	10,2	20,2
137_B	Zuidgevel grond gebonden	5,00	15,4	13,6	11,0	21,0
137_C	Zuidgevel grond gebonden	8,00	17,6	16,2	14,5	24,5
138_A	Oostgevel grond gebonden	2,00	15,6	13,7	9,7	19,7
138_B	Oostgevel grond gebonden	5,00	17,0	15,3	12,6	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
138_C	Oostgevel grond gebonden	8,00	21,2	18,8	15,8	25,8
139_A	Zuidgevel appartementen	2,00	13,2	12,5	11,6	21,6
139_B	Zuidgevel appartementen	5,00	13,4	12,7	11,9	21,9
139_C	Zuidgevel appartementen	8,00	15,4	13,9	12,7	22,7
139_D	Zuidgevel appartementen	11,00	16,8	15,1	13,5	23,5
139_E	Zuidgevel appartementen	14,00	18,7	17,0	15,1	25,1
140_A	Westgevel appartementen	2,00	18,0	16,4	13,6	23,6
140_B	Westgevel appartementen	5,00	19,9	18,6	16,6	26,6
140_C	Westgevel appartementen	8,00	24,9	22,5	19,8	29,8
140_D	Westgevel appartementen	11,00	27,0	24,1	20,7	30,7
140_E	Westgevel appartementen	14,00	28,0	25,2	21,6	31,6
141_A	Westgevel appartementen	2,00	17,5	15,8	12,9	22,9
141_B	Westgevel appartementen	5,00	21,0	20,1	18,9	28,9
141_C	Westgevel appartementen	8,00	25,0	22,6	20,0	30,0
141_D	Westgevel appartementen	11,00	27,1	24,2	20,9	30,9
141_E	Westgevel appartementen	14,00	28,0	25,3	21,8	31,8
142_A	Westgevel appartementen	2,00	18,2	16,7	14,4	24,4
142_B	Westgevel appartementen	5,00	20,7	19,6	18,4	28,4
142_C	Westgevel appartementen	8,00	24,8	22,4	19,8	29,8
142_D	Westgevel appartementen	11,00	27,1	24,2	20,8	30,8
142_E	Westgevel appartementen	14,00	28,1	25,3	21,7	31,7
143_A	Westgevel appartementen	2,00	18,4	16,5	11,2	21,5
143_B	Westgevel appartementen	5,00	20,5	19,2	16,8	26,8
143_C	Westgevel appartementen	8,00	24,4	22,3	19,9	29,9
143_D	Westgevel appartementen	11,00	27,2	24,3	20,8	30,8
143_E	Westgevel appartementen	14,00	28,3	25,5	21,8	31,8
144_A	Westgevel appartementen	2,00	20,5	18,2	11,6	23,2
144_B	Westgevel appartementen	5,00	21,0	18,8	13,3	23,8
144_C	Westgevel appartementen	8,00	24,7	22,6	20,1	30,1
144_D	Westgevel appartementen	11,00	27,3	24,4	21,0	31,0
144_E	Westgevel appartementen	14,00	28,4	25,6	21,9	31,9
145_A	Noordgevel appartementen	2,00	22,7	19,5	14,3	24,5
145_B	Noordgevel appartementen	5,00	23,1	20,1	15,6	25,6
145_C	Noordgevel appartementen	8,00	24,7	21,7	16,7	26,7
145_D	Noordgevel appartementen	11,00	27,0	23,8	17,7	28,8
145_E	Noordgevel appartementen	14,00	27,9	24,9	19,0	29,9
146_A	Noordgevel appartementen	2,00	22,4	19,2	15,6	25,6
146_B	Noordgevel appartementen	5,00	22,9	20,0	17,0	27,0
146_C	Noordgevel appartementen	8,00	24,8	22,2	19,6	29,6
146_D	Noordgevel appartementen	11,00	27,2	24,0	20,5	30,5
146_E	Noordgevel appartementen	14,00	28,3	25,4	21,3	31,3
147_A	Noordgevel appartementen	2,00	21,8	18,5	14,7	24,7
147_B	Noordgevel appartementen	5,00	22,9	20,4	18,1	28,1
147_C	Noordgevel appartementen	8,00	24,4	21,8	19,1	29,1
147_D	Noordgevel appartementen	11,00	26,7	23,6	20,0	30,0
147_E	Noordgevel appartementen	14,00	27,6	24,8	20,9	30,9
148_A	Oostgevel appartementen	2,00	10,8	8,5	5,8	15,8
148_B	Oostgevel appartementen	5,00	8,0	5,8	1,9	11,9
148_C	Oostgevel appartementen	8,00	8,7	6,7	3,0	13,0
148_D	Oostgevel appartementen	11,00	10,7	8,8	4,4	14,4
148_E	Oostgevel appartementen	14,00	14,2	12,5	8,0	18,0
149_A	Zuidgevel appartementen	2,00	10,5	8,1	3,9	13,9
149_B	Zuidgevel appartementen	5,00	7,1	4,6	0,3	10,3
149_C	Zuidgevel appartementen	8,00	7,7	5,4	1,5	11,5
149_D	Zuidgevel appartementen	11,00	9,3	7,2	3,1	13,1
149_E	Zuidgevel appartementen	14,00	13,3	11,5	7,7	17,7
150_A	Zuidgevel appartementen	2,00	7,2	4,6	-0,3	9,7
150_B	Zuidgevel appartementen	5,00	7,2	4,7	0,2	10,2
150_C	Zuidgevel appartementen	8,00	7,7	5,3	1,3	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Sport- en zwemcentrum Koekoek

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
150_D	Zuidgevel appartementen	11,00	9,3	7,2	3,1	13,1
150_E	Zuidgevel appartementen	14,00	13,4	11,7	7,9	17,9
151_A	Oostgevel appartementen	2,00	7,3	4,7	-0,4	9,7
151_B	Oostgevel appartementen	5,00	7,4	4,8	0,2	10,2
151_C	Oostgevel appartementen	8,00	7,9	5,5	1,4	11,4
151_D	Oostgevel appartementen	11,00	9,4	7,2	3,1	13,1
151_E	Oostgevel appartementen	14,00	13,4	11,6	7,6	17,6
152_A	Oostgevel appartementen	2,00	7,4	4,8	-0,2	9,8
152_B	Oostgevel appartementen	5,00	7,5	4,9	0,4	10,4
152_C	Oostgevel appartementen	8,00	7,9	5,6	1,5	11,5
152_D	Oostgevel appartementen	11,00	9,5	7,4	3,1	13,1
152_E	Oostgevel appartementen	14,00	13,5	11,7	7,6	17,6
153_A	Oostgevel appartementen	2,00	7,4	4,9	0,2	10,2
153_B	Oostgevel appartementen	5,00	7,5	5,0	0,7	10,7
153_C	Oostgevel appartementen	8,00	8,0	5,7	1,8	11,8
153_D	Oostgevel appartementen	11,00	9,7	7,6	3,4	13,4
153_E	Oostgevel appartementen	14,00	13,4	11,7	7,8	17,8
154_A	Oostgevel appartementen	2,00	8,1	6,0	2,4	12,4
154_B	Oostgevel appartementen	5,00	8,2	6,1	2,9	12,9
154_C	Oostgevel appartementen	8,00	9,1	7,2	3,9	13,9
154_D	Oostgevel appartementen	11,00	10,9	9,0	5,3	15,3
154_E	Oostgevel appartementen	14,00	14,2	12,5	8,7	18,7
155_A	Westgevel appartementen	2,00	22,6	19,9	17,2	27,2
155_B	Westgevel appartementen	5,00	22,8	20,4	18,5	28,5
155_C	Westgevel appartementen	8,00	24,6	22,2	19,5	29,5
155_D	Westgevel appartementen	11,00	26,7	23,9	20,4	30,4
155_E	Westgevel appartementen	14,00	27,8	25,1	21,3	31,3
156_A	Westgevel appartementen	2,00	22,0	19,7	17,7	27,7
156_B	Westgevel appartementen	5,00	22,7	20,6	19,0	29,0
156_C	Westgevel appartementen	8,00	24,9	22,6	20,0	30,0
156_D	Westgevel appartementen	11,00	27,1	24,3	20,9	30,9
156_E	Westgevel appartementen	14,00	28,0	25,3	21,7	31,7
157_A	Noordgevel appartementen	2,00	21,6	19,4	17,7	27,7
157_B	Noordgevel appartementen	5,00	22,4	20,4	19,0	29,0
157_C	Noordgevel appartementen	8,00	24,8	22,6	20,0	30,0
157_D	Noordgevel appartementen	11,00	26,8	24,2	20,8	30,8
157_E	Noordgevel appartementen	14,00	27,8	25,2	21,7	31,7
158_A	Noordgevel appartementen	2,00	21,4	19,2	17,4	27,4
158_B	Noordgevel appartementen	5,00	22,1	20,2	18,7	28,7
158_C	Noordgevel appartementen	8,00	24,6	22,3	19,6	29,6
158_D	Noordgevel appartementen	11,00	26,4	23,7	20,5	30,5
158_E	Noordgevel appartementen	14,00	27,4	24,7	21,3	31,3
159_A	Noordgevel appartementen	2,00	21,8	19,6	17,0	27,0
159_B	Noordgevel appartementen	5,00	22,5	20,4	18,3	28,3
159_C	Noordgevel appartementen	8,00	24,4	22,1	19,3	29,3
159_D	Noordgevel appartementen	11,00	26,0	23,4	20,1	30,1
159_E	Noordgevel appartementen	14,00	27,0	24,3	20,9	30,9
160_A	Oostgevel appartementen	2,00	15,0	12,5	8,1	18,1
160_B	Oostgevel appartementen	5,00	15,2	12,8	8,7	18,7
160_C	Oostgevel appartementen	8,00	8,4	6,4	2,7	12,7
160_D	Oostgevel appartementen	11,00	10,4	8,4	4,1	14,1
160_E	Oostgevel appartementen	14,00	13,8	12,0	7,8	17,8
161_A	Oostgevel appartementen	2,00	12,3	9,1	3,7	14,1
161_B	Oostgevel appartementen	5,00	12,4	9,3	4,1	14,3
161_C	Oostgevel appartementen	8,00	8,1	6,0	2,4	12,4
161_D	Oostgevel appartementen	11,00	9,8	7,7	3,8	13,8
161_E	Oostgevel appartementen	14,00	13,0	11,3	7,5	17,5
162_A	Zuidgevel appartementen	2,00	16,6	13,5	10,0	20,0
162_B	Zuidgevel appartementen	5,00	16,3	13,3	10,7	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
162_C	Zuidgevel appartementen	8,00	16,0	13,0	11,3	21,3
162_D	Zuidgevel appartementen	11,00	17,8	14,2	12,2	22,2
162_E	Zuidgevel appartementen	14,00	15,1	13,5	10,1	20,1
163_A	Zuidgevel appartementen	2,00	18,3	15,9	9,9	20,9
163_B	Zuidgevel appartementen	5,00	17,8	15,4	10,6	20,6
163_C	Zuidgevel appartementen	8,00	18,0	15,6	11,5	21,5
163_D	Zuidgevel appartementen	11,00	20,5	17,6	12,3	22,6
163_E	Zuidgevel appartementen	14,00	18,1	16,3	11,0	21,3
164_A	Zuidgevel appartementen	2,00	17,7	15,7	9,5	20,7
164_B	Zuidgevel appartementen	5,00	16,5	14,6	9,3	19,6
164_C	Zuidgevel appartementen	8,00	16,9	14,9	10,2	20,2
164_D	Zuidgevel appartementen	11,00	19,5	17,0	11,0	22,0
164_E	Zuidgevel appartementen	14,00	19,2	17,5	12,8	22,8
165_A	Westgevel appartementen	3,50	22,7	20,2	14,2	25,2
165_B	Westgevel appartementen	6,50	23,9	21,6	17,5	27,5
165_C	Westgevel appartementen	9,50	25,6	22,9	18,3	28,3
165_D	Westgevel appartementen	12,50	26,8	23,9	19,1	29,1
166_A	Westgevel appartementen	3,50	21,5	19,2	14,9	24,9
166_B	Westgevel appartementen	6,50	22,9	20,6	17,3	27,3
166_C	Westgevel appartementen	9,50	24,9	22,2	18,2	28,2
166_D	Westgevel appartementen	12,50	26,0	23,1	19,0	29,0
167_A	Westgevel appartementen	3,50	21,7	19,2	12,0	24,2
167_B	Westgevel appartementen	6,50	23,1	21,1	17,5	27,5
167_C	Westgevel appartementen	9,50	25,2	22,6	18,3	28,3
167_D	Westgevel appartementen	12,50	26,3	23,5	19,1	29,1
168_A	Westgevel appartementen	3,50	22,1	20,0	14,8	25,0
168_B	Westgevel appartementen	6,50	23,1	21,2	17,6	27,6
168_C	Westgevel appartementen	9,50	25,2	22,5	18,5	28,5
168_D	Westgevel appartementen	12,50	26,4	23,5	19,2	29,2
169_A	Noordgevel appartementen	3,50	22,5	20,3	15,2	25,3
169_B	Noordgevel appartementen	6,50	22,9	20,7	16,2	26,2
169_C	Noordgevel appartementen	9,50	24,7	21,8	17,1	27,1
169_D	Noordgevel appartementen	12,50	26,0	23,0	18,0	28,0
170_A	Noordgevel appartementen	3,50	22,5	20,2	15,1	25,2
170_B	Noordgevel appartementen	6,50	22,9	20,6	16,0	26,0
170_C	Noordgevel appartementen	9,50	24,3	21,5	16,8	26,8
170_D	Noordgevel appartementen	12,50	25,6	22,6	17,8	27,8
171_A	Oostgevel appartementen	3,50	14,6	12,9	12,1	22,1
171_B	Oostgevel appartementen	6,50	12,3	10,2	8,4	18,4
171_C	Oostgevel appartementen	9,50	10,0	8,1	3,5	13,5
171_D	Oostgevel appartementen	12,50	12,9	11,1	6,6	16,6
172_A	Oostgevel appartementen	3,50	14,5	12,7	12,1	22,1
172_B	Oostgevel appartementen	6,50	12,8	10,2	8,8	18,8
172_C	Oostgevel appartementen	9,50	8,1	6,0	1,1	11,1
172_D	Oostgevel appartementen	12,50	11,5	9,7	5,2	15,2
173_A	Oostgevel appartementen	3,50	14,9	13,3	11,6	21,6
173_B	Oostgevel appartementen	6,50	14,1	11,6	8,2	18,2
173_C	Oostgevel appartementen	9,50	8,0	5,8	0,8	10,8
173_D	Oostgevel appartementen	12,50	11,3	9,4	5,0	15,0
174_A	Oostgevel appartementen	3,50	14,7	12,3	8,0	18,0
174_B	Oostgevel appartementen	6,50	15,2	12,7	8,6	18,6
174_C	Oostgevel appartementen	9,50	9,7	7,7	2,8	12,8
174_D	Oostgevel appartementen	12,50	13,0	11,1	6,0	16,1
175_A	Zuidgevel appartementen	3,50	19,4	17,5	12,9	22,9
175_B	Zuidgevel appartementen	6,50	20,2	18,0	13,5	23,5
175_C	Zuidgevel appartementen	9,50	19,9	17,6	13,0	23,0
175_D	Zuidgevel appartementen	12,50	21,0	18,3	11,7	23,3
176_A	Zuidgevel appartementen	3,50	19,0	16,9	11,8	21,9
176_B	Zuidgevel appartementen	6,50	19,9	17,5	12,2	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten LAr,LT
Sport- en zwemcentrum Koekoek

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Zwem- en sportcentrum de Koekoek
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
176_C	Zuidgevel appartementen	9,50	20,2	17,6	11,8	22,6
176_D	Zuidgevel appartementen	12,50	21,9	19,2	13,3	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Koekoek							Royal Vaassen				Tennisclub				Gecumuleerd		
Naam	Omschrijving	Hoog	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Dag	Avond	Nacht
001_A	Noordgevel gr	2	34,7	32,5	15,4	37,5	20,1	18,1	17,4	27,4	26,9	24,9	7,5	29,9	35,5	33,3	19,8
001_B	Noordgevel gr	5	36,2	34	16,4	39	23,6	22,7	22,1	32,1	26,1	24,8	8,7	29,8	36,8	34,8	23,3
001_C	Noordgevel gr	8	36,9	34,7	18,9	39,7	27,5	26,8	26,3	36,3	30,7	29,5	14,1	34,5	38,2	36,4	27,2
002_A	Westgevel gro	2	40,1	37,8	25,3	42,8	14,5	12,4	11	21	41,1	40,6	26,2	45,6	43,6	42,4	28,9
002_B	Westgevel gro	5	41,1	38,8	26,4	43,8	15,3	13,5	12,4	22,4	42	41,8	27,5	46,8	44,6	43,6	30,1
002_C	Westgevel gro	8	41,4	39	27,1	44	20,6	19,8	19,3	29,3	43,5	43,2	28,8	48,2	45,6	44,6	31,3
003_A	Zuidgevel gror	2	38,2	35,8	25,5	40,8	26,4	25,5	24,3	34,3	41,7	41,3	26,7	46,3	43,4	42,5	30,4
003_B	Zuidgevel gror	5	39,3	36,8	26,6	41,8	28	27,3	26,1	36,1	42,8	42,5	28,1	47,5	44,5	43,6	31,8
003_C	Zuidgevel gror	8	39,8	37,2	27,3	42,2	31,1	30,2	29	39	44,1	43,9	29,4	48,9	45,6	44,9	33,4
004_A	Oostgevel gro	2	30,2	27,8	18,4	32,8	17,8	16,3	15,2	25,2	31,6	30,3	13,7	35,3	34,1	32,3	21,0
004_B	Oostgevel gro	5	31,7	29,4	19,7	34,4	19,6	18,4	17,6	27,6	32,5	31,4	14,8	36,4	35,2	33,7	22,6
004_C	Oostgevel gro	8	33	30,6	16,3	35,6	28,3	27,5	26,8	36,8	35,4	34,4	18,3	39,4	37,9	36,5	27,7
005_A	Westgevel gro	2	31,7	29,2	21,9	34,2	20,8	19,2	17,9	27,9	39,5	39	25,2	44	40,2	39,5	27,4
005_B	Westgevel gro	5	33,4	31,2	23,3	36,2	22,7	21,6	20,5	30,5	39,8	39,4	26,3	44,4	40,8	40,1	28,8
005_C	Westgevel gro	8	34,9	32,6	26,2	37,6	20,9	20,1	19,6	29,6	41,4	41	27,8	46	42,3	41,6	30,5
006_A	Noordgevel gr	2	27,6	25,4	14,5	30,4	21,1	19,4	18,8	28,8	33,3	33,1	19,4	38,1	34,5	33,9	22,8
006_B	Noordgevel gr	5	29,1	27	15,8	32	24,5	23,6	23	33	25	24	8,1	29	31,5	29,9	23,9
006_C	Noordgevel gr	8	31,6	29,3	18,2	34,3	26,9	26,3	25,8	35,8	29,1	27,9	12,7	32,9	34,4	32,8	26,7
007_A	Noordgevel gr	2	27,9	25,6	12,7	30,6	21,9	20,3	19,8	29,8	33,6	33,3	19,4	38,3	34,9	34,2	23,0
007_B	Noordgevel gr	5	29,4	27,1	14,2	32,1	25,1	24,2	23,6	33,6	23,2	22,4	6,6	27,4	31,5	29,8	24,1
007_C	Noordgevel gr	8	31,4	29,1	18,2	34,1	27,8	27,2	26,7	36,7	27,4	26,3	8,4	31,3	34,0	32,5	27,3
008_A	Oostgevel gro	2	27,6	25,1	18,4	30,1	18,6	17,2	16,2	26,2	25,6	24,1	8	29,1	30,0	28,0	20,7
008_B	Oostgevel gro	5	29,3	27	20,2	32	20,3	19,2	18,3	28,3	24,9	23,9	7,1	28,9	31,0	29,2	22,5
008_C	Oostgevel gro	8	30,6	28,5	20,1	33,5	28,6	27,9	27,2	37,2	28,9	28	10	33	34,2	32,9	28,0
009_A	Zuidgevel gror	2	35,8	33,3	25	38,3	26,1	25,3	24,4	34,4	35,5	34,8	17	39,8	38,9	37,4	28,1
009_B	Zuidgevel gror	5	37,5	35,2	26,7	40,2	27,5	26,8	25,9	35,9	36,3	35,8	18,1	40,8	40,2	38,8	29,6
009_C	Zuidgevel gror	8	38,2	35,8	27,6	40,8	31,4	30,6	29,5	39,5	39	38,5	21,9	43,5	42,0	40,8	32,1
010_A	Zuidgevel gror	2	36	33,5	25,6	38,5	26,9	26,2	25,2	35,2	37,5	36,6	17,5	41,6	40,0	38,6	28,8

010_B	Zuidgevel gror	5	37,6	35,3	27,2	40,3	28,4	27,8	26,8	36,8	38,3	37,6	18,6	42,6	41,2	39,9	30,3
010_C	Zuidgevel gror	8	38,3	35,9	28	40,9	31,5	30,7	29,6	39,6	40,3	39,8	22,4	44,8	42,8	41,6	32,3
011_A	Westgevel gro	2	30	27,6	21,3	32,6	22,6	21,1	19,7	29,7	34,7	34,1	20,8	39,1	36,2	35,2	25,4
011_B	Westgevel gro	5	31,5	29,4	23	34,4	24,9	23,8	22,7	32,7	33,4	32,6	18,1	37,6	35,9	34,7	26,5
011_C	Westgevel gro	8	33,6	31,5	25,8	36,5	29,6	29,2	28,6	38,6	37,2	36,8	21,5	41,8	39,3	38,5	31,0
012_A	Noordgevel gr	2	26,9	24,8	14,4	29,8	22,8	21,4	20,9	30,9	32,3	31,4	10,6	36,4	33,8	32,6	22,1
012_B	Noordgevel gr	5	28	25,9	15,7	30,9	25,5	24,8	24,2	34,2	23,7	23	7,5	28	30,9	29,5	24,9
012_C	Noordgevel gr	8	30	27,9	18,6	32,9	26,6	26	25,5	35,5	26,6	25,9	8,8	30,9	32,8	31,5	26,4
013_A	Noordgevel gr	2	26,9	24,6	11,6	29,6	23,3	22	21,5	31,5	31,1	30,2	7	35,2	33,0	31,7	22,1
013_B	Noordgevel gr	5	27,8	25,6	13	30,6	25,8	24,9	24,5	34,5	22,7	22,1	6,1	27,1	30,7	29,2	24,9
013_C	Noordgevel gr	8	29,7	27,7	16,9	32,7	27,2	26,6	26,3	36,3	25,2	24,4	8	29,4	32,5	31,2	26,8
014_A	Oostgevel gro	2	22,5	20,3	13,6	25,3	20	18,8	18,1	28,1	31,7	31,1	13,3	36,1	32,4	31,7	20,4
014_B	Oostgevel gro	5	23,6	21,6	15,6	26,6	21,5	20,6	19,8	29,8	32,3	31,9	12,8	36,9	33,2	32,6	21,8
014_C	Oostgevel gro	8	26,8	24,9	19,3	29,9	29,1	28,5	27,8	37,8	29,1	27	8	32	33,2	31,8	28,4
015_A	Zuidgevel gror	2	31,9	29,1	21,3	34,1	29,9	29,4	28,6	38,6	34,7	34	18,6	39	37,4	36,2	29,7
015_B	Zuidgevel gror	5	33	30,4	23,2	35,4	31,7	31,2	30,4	40,4	35,7	35,1	19,8	40,1	38,6	37,5	31,5
015_C	Zuidgevel gror	8	34,4	32	25,8	37	32	31,4	30,4	40,4	38	37,6	20,6	42,6	40,3	39,4	32,0
016_A	Zuidgevel gror	2	32,8	30	22,2	35	30,2	29,7	28,8	38,8	34,4	33,8	20,3	38,8	37,6	36,4	30,1
016_B	Zuidgevel gror	5	34,1	31,6	24	36,6	31,8	31,4	30,6	40,6	35,4	35	21,4	40	38,8	37,8	31,9
016_C	Zuidgevel gror	8	35,4	33	26,4	38	31,9	31,3	30,2	40,2	38	37,9	23	42,9	40,5	39,8	32,3
017_A	Westgevel gro	2	25,1	22,8	15,4	27,8	26,3	25,7	25	35	31,9	30,2	14	35,2	33,6	32,1	25,8
017_B	Westgevel gro	5	25,8	23,6	17	28,6	27,9	27,5	26,8	36,8	32,5	31,2	15,4	36,2	34,4	33,2	27,5
017_C	Westgevel gro	8	29,6	27,6	22,5	32,6	30	29,7	29	39	35,9	35,3	18,7	40,3	37,6	36,9	30,2
018_A	Noordgevel gr	2	25,9	23,7	13,8	28,7	26,5	24,9	23,2	33,2	24,1	22,8	10,3	27,8	30,4	28,7	23,9
018_B	Noordgevel gr	5	26,4	24,2	15	29,2	27,1	26,5	26,1	36,1	22,4	21,9	6,5	26,9	30,5	29,4	26,5
018_C	Noordgevel gr	8	28,2	26,2	17,9	31,2	26	25,2	24,8	34,8	25,3	24,7	8,3	29,7	31,5	30,2	25,7
019_A	Noordgevel gr	2	26	23,6	10,7	28,6	26,2	24,6	23	33	26,2	25	8,3	30	30,9	29,2	23,4
019_B	Noordgevel gr	5	26,3	23,9	12	28,9	25,9	25,2	24,5	34,5	21,7	21,2	5,1	26,2	29,8	28,5	24,8
019_C	Noordgevel gr	8	27,5	25,4	15,9	30,4	27,5	26,7	26,3	36,3	24,1	23,6	7,1	28,6	31,4	30,2	26,7
020_A	Oostgevel gro	2	20,7	18,1	10,9	23,1	21,5	20,2	19,2	29,2	27,2	25,8	11,5	30,8	28,9	27,4	20,4
020_B	Oostgevel gro	5	21,4	19	12,8	24	22,7	21,7	20,8	30,8	27,4	26,4	11,8	31,4	29,4	28,2	21,9

020_C	Oostgevel gro	8	24,6	22,6	18	28	29,9	29,3	28,6	38,6	24,7	23,8	6,7	28,8	31,9	31,0	29,0
021_A	Zuidgevel gror	2	29,4	26,5	18,6	31,5	30,2	29,5	28,5	38,5	33,3	32,3	18,9	37,3	36,1	34,8	29,3
021_B	Zuidgevel gror	5	30,2	27,6	20,9	32,6	31,8	31,1	30,2	40,2	34,2	33,5	19,8	38,5	37,2	36,1	31,0
021_C	Zuidgevel gror	8	31,9	29,6	24,4	34,6	32,4	31,9	31,1	41,1	36,8	36,6	21,3	41,6	39,1	38,5	32,3
022_A	Zuidgevel gror	2	30	27,2	19,9	32,2	29,6	28,9	28,1	38,1	34,3	33,4	17	38,4	36,6	35,4	29,0
022_B	Zuidgevel gror	5	30,9	28,4	21,7	33,4	31,3	30,7	29,9	39,9	35,3	34,6	18,4	39,6	37,8	36,8	30,8
022_C	Zuidgevel gror	8	32,7	30,4	24,9	35,4	32,2	31,7	30,9	40,9	37,6	37,1	20,4	42,1	39,7	38,9	32,2
023_A	Westgevel gro	2	20,6	18,6	12,1	23,6	24,4	23	22	32	29,9	29	18,1	34	31,4	30,3	23,8
023_B	Westgevel gro	5	21,6	19,7	14	24,7	24,8	23,9	23,1	33,1	30,4	29,9	18,4	34,9	31,9	31,2	24,7
023_C	Westgevel gro	8	25,9	23,9	19,7	29,7	30,6	30,2	29,5	39,5	34,2	33,9	20,1	38,9	36,2	35,7	30,4
024_A	Noordgevel gr	2	24,7	22,6	12,7	27,6	25,9	24,7	23,8	33,8	23,5	22,2	4,1	27,2	29,6	28,1	24,2
024_B	Noordgevel gr	5	25,1	23	13,7	28	26,2	25,6	25,1	35,1	20,9	20,7	3,9	25,7	29,4	28,3	25,4
024_C	Noordgevel gr	8	26,9	24,8	16,6	29,8	25,5	24,5	24,2	34,2	24,6	24,1	7,1	29,1	30,5	29,2	25,0
025_A	Noordgevel gr	2	24,2	21,9	11	26,9	28,3	26,3	23,2	33,2	24,2	23,1	5,4	28,1	30,8	29,0	23,5
025_B	Noordgevel gr	5	24,3	22,1	10,9	27,1	25,5	24,6	24,1	34,1	20,5	20	3,5	25	28,7	27,4	24,3
025_C	Noordgevel gr	8	25,9	23,7	14,6	28,7	27,1	25,9	25,6	35,6	23,1	22,6	6	27,6	30,4	29,1	26,0
026_A	Oostgevel gro	2	19,1	16,3	11	21,3	24,7	22,6	19,3	29,3	25,3	23,4	8,7	28,4	28,5	26,5	20,2
026_B	Oostgevel gro	5	20,5	18,5	15,8	25,8	22,6	21,6	20,9	30,9	25,9	24,4	9,7	29,4	28,3	26,9	22,3
026_C	Oostgevel gro	8	22,6	20,7	16,6	26,6	30,7	30,2	29,5	39,5	24,1	23,5	9,5	28,5	32,1	31,4	29,8
027_A	Zuidgevel gror	2	28,6	25,8	16,9	30,8	30,7	30	29,2	39,2	31,7	30,7	15,8	35,7	35,3	34,1	29,6
027_B	Zuidgevel gror	5	29,4	26,9	21	31,9	31,8	31	30,1	40,1	32,6	31,8	16,9	36,8	36,2	35,1	30,8
027_C	Zuidgevel gror	8	30,1	27,8	23,1	33,1	33,1	32,5	31,6	41,6	35,3	35	18,5	40	38,1	37,4	32,4
028_A	Zuidgevel gror	2	27,2	24,3	19,1	29,3	31	30,3	29,5	39,5	32,2	30,9	16	35,9	35,4	34,1	30,1
028_B	Zuidgevel gror	5	28,2	25,9	22,4	32,4	32,1	31,5	30,7	40,7	33,2	32,2	17	37,2	36,4	35,4	31,5
028_C	Zuidgevel gror	8	29,6	27,3	23,6	33,6	32,8	32,3	31,4	41,4	35,7	35,3	18,7	40,3	38,2	37,5	32,3
029_A	Westgevel gro	2	22,7	20,4	12,7	25,4	26,2	25,2	24,4	34,4	28,6	27,1	13,4	32,1	31,2	29,8	25,0
029_B	Westgevel gro	5	23,2	21	14,2	26	25,8	24,9	23,9	33,9	29	27,9	13,3	32,9	31,4	30,2	24,7
029_C	Westgevel gro	8	25,2	23,3	19	29	31,1	30,7	29,9	39,9	33,4	32,9	16,9	37,9	35,8	35,2	30,4
030_A	Noordgevel gr	2	21,9	19,8	12,1	24,8	25,3	24,5	24,1	34,1	24,3	22,8	5,4	27,8	28,8	27,5	24,4
030_B	Noordgevel gr	5	22,1	20,1	13,1	25,1	26	25,2	24,7	34,7	23,4	22,5	6	27,5	28,9	27,9	25,0
030_C	Noordgevel gr	8	23,7	21,7	15,8	26,7	25,5	24,2	23,7	33,7	26,7	26,2	10,5	31,2	30,2	29,2	24,5

031_A	Noordgevel gr	2	21,7	19,4	9,3	24,4	25,2	24,3	23,9	33,9	25,2	23,9	9,8	28,9	29,1	27,8	24,2
031_B	Noordgevel gr	5	21,8	19,6	10,3	24,6	25,7	24,5	24,1	34,1	24,9	24	10,5	29	29,2	28,0	24,5
031_C	Noordgevel gr	8	22,9	20,8	13,8	25,8	27,3	26	25,7	35,7	26,7	26,2	12,9	31,2	30,8	29,7	26,2
032_A	Oostgevel gro	2	17,6	14,9	10,2	20,2	23,3	22,1	21,1	31,1	21,1	20	3,8	25	26,0	24,7	21,5
032_B	Oostgevel gro	5	18,2	15,6	11,6	21,6	24,8	23,4	22,6	32,6	21,6	20,6	3,8	25,6	27,1	25,7	23,0
032_C	Oostgevel gro	8	15,9	14,3	11,2	21,2	31,7	30,9	30,2	40,2	25	24,1	9,8	29,1	32,6	31,8	30,3
033_A	Zuidgevel gror	2	25,7	22,7	15,4	27,7	31,3	30,6	29,9	39,9	29,6	28,8	14,2	33,8	34,2	33,2	30,2
033_B	Zuidgevel gror	5	26,7	24,3	20,4	30,4	33	32,3	31,4	41,4	30,6	29,9	15,3	34,9	35,6	34,7	31,8
033_C	Zuidgevel gror	8	27,8	25,4	21,5	31,5	34,1	33,4	32,4	42,4	34,7	34,5	19,5	39,5	37,9	37,3	32,9
034_A	Zuidgevel gror	2	26,3	23,2	15,7	28,2	31,4	30,7	29,9	39,9	30,5	29,7	14,7	34,7	34,7	33,6	30,2
034_B	Zuidgevel gror	5	27,3	24,9	21	31	32,9	32,2	31,4	41,4	31,4	30,7	15,9	35,7	35,9	35,0	31,9
034_C	Zuidgevel gror	8	28,5	26,1	22,1	32,1	33,7	33,1	32,2	42,2	34,9	34,6	19,3	39,6	37,9	37,3	32,8
035_A	Westgevel gro	2	16	14,2	9,2	19,2	25,2	24,2	23,5	33,5	26,2	25	12,6	30	29,0	27,8	24,0
035_B	Westgevel gro	5	17,1	15,3	11	21	26,1	25,3	24,7	34,7	27,2	26,4	13,4	31,4	29,9	29,1	25,2
035_C	Westgevel gro	8	23,3	21,8	19,7	29,7	22,4	20,9	20,1	30,1	32,2	32,1	17,9	37,1	33,1	32,8	24,1
036_A	Noordgevel gr	2	22,2	20	11,2	25	25,9	25,1	24,6	34,6	24,4	22,9	8,6	27,9	29,2	27,9	24,9
036_B	Noordgevel gr	5	22,3	20,2	12	25,2	26,5	25,6	25,2	35,2	25,6	24,4	9,9	29,4	29,9	28,7	25,5
036_C	Noordgevel gr	8	24	21,9	14,7	26,9	27,3	26	25,6	35,6	28,1	27,4	14,8	32,4	31,6	30,4	26,3
037_A	Oostgevel gro	2	12,3	10,1	5,8	15,8	30,7	29,7	29,1	39,1	24,4	23	8,9	28	31,7	30,6	29,2
037_B	Oostgevel gro	5	11,3	9,2	5,2	15,2	32,4	30,9	30,3	40,3	25,1	24,1	9,5	29,1	33,2	31,7	30,3
037_C	Oostgevel gro	8	15,4	13,5	10,4	20,4	33,8	32,1	31,4	41,4	29,2	28,4	14,9	33,4	35,1	33,7	31,5
038_A	Zuidgevel gror	2	23,7	20,7	15,6	25,7	32,5	31,8	31,2	41,2	28,6	27,5	12,6	32,5	34,4	33,4	31,4
038_B	Zuidgevel gror	5	24,2	21,7	18,4	28,4	34,7	33,9	33,1	43,1	29,3	28,5	13,8	33,5	36,1	35,2	33,3
038_C	Zuidgevel gror	8	26,1	23,8	20,8	30,8	35,1	34	33	43	34,4	34,3	20	39,3	38,1	37,4	33,5
039_A	Noordgevel gr	2	24,2	21,7	15,8	26,7	32,2	31,9	31	41	28,3	26,9	13,8	31,9	34,1	33,4	31,2
039_B	Noordgevel gr	5	24,6	22,3	18,1	28,1	34,2	34	33,1	43,1	29,6	28,5	14,8	33,5	35,8	35,3	33,3
039_C	Noordgevel gr	8	25,9	23,6	18,1	28,6	33,8	33,5	32,7	42,7	30,9	29,8	16	34,8	36,0	35,3	32,9
040_A	Oostgevel gro	2	19,5	17,2	11,5	22,2	31,3	30,9	30,2	40,2	25,7	24,1	12,7	29,1	32,6	31,9	30,3
040_B	Oostgevel gro	5	19,9	17,6	12,6	22,6	33	32,8	32	42	27	25,7	13,5	30,7	34,1	33,7	32,1
040_C	Oostgevel gro	8	21,5	19,1	14,6	24,6	34,1	33,8	33	43	29,4	28,2	14,7	33,2	35,5	35,0	33,1
041_A	Zuidgevel gror	2	20,6	17,9	15,9	25,9	28,8	27,3	26,1	36,1	35	34,5	21,6	39,5	36,1	35,3	27,7

041_B	Zuidgevel gror	5	22	20,1	18,9	28,9	29,9	29,2	28,4	38,4	35,7	35,3	22,3	40,3	36,9	36,4	29,7
041_C	Zuidgevel gror	8	24,8	22,5	20,8	30,8	29,8	28,9	28	38	37	36,7	23,5	41,7	38,0	37,5	29,9
042_A	Westgevel gro	2	16,1	14,3	9,8	19,8	26	24,1	22,4	32,4	32,6	32,2	19,5	37,2	33,5	32,9	24,4
042_B	Westgevel gro	5	16,9	15,3	11,5	21,5	27,3	26,2	25,1	35,1	33,3	33	20,1	38	34,4	33,9	26,4
042_C	Westgevel gro	8	22,4	20,5	17,3	27,3	31,6	31,4	30,7	40,7	35,3	35	22	40	37,0	36,7	31,4
043_A	Oostgevel gro	2	17,9	15,4	10,3	20,4	21,9	20,5	19,4	29,4	32,7	31,5	18,1	36,5	33,2	31,9	22,1
043_B	Oostgevel gro	5	19,1	17,2	14,1	24,1	24,3	23,3	22,6	32,6	33,4	32,4	18,8	37,4	34,0	33,0	24,5
043_C	Oostgevel gro	8	23,1	21,2	18,5	28,5	31,4	31	30,3	40,3	29,4	28,6	12,2	33,6	33,9	33,3	30,6
044_A	Noordgevel gr	2	25,6	23	14,5	28	29,8	29,4	28,6	38,6	28,6	27	11,9	32	33,1	32,0	28,9
044_B	Noordgevel gr	5	25,8	23,2	15,3	28,2	31,7	31,4	30,6	40,6	29,8	28,5	13	33,5	34,5	33,6	30,8
044_C	Noordgevel gr	8	27,2	24,8	17,6	29,8	33,2	32,9	32,1	42,1	30,5	29,5	15,4	34,5	35,7	35,0	32,3
045_A	Noordgevel gr	2	26,2	23,6	15,5	28,6	29,4	28,9	28,1	38,1	29,1	27,6	13,4	32,6	33,2	32,0	28,5
045_B	Noordgevel gr	5	26,4	23,9	16,4	28,9	31,2	31	30,1	40,1	30,6	29,4	14,7	34,4	34,6	33,8	30,4
045_C	Noordgevel gr	8	27,8	25,5	18,6	30,5	32,6	32,4	31,5	41,5	31,4	30,6	16,5	35,6	35,8	35,1	31,8
046_A	Westgevel gro	2	17,8	15,8	9,7	20,8	26,4	24,3	21,1	31,1	33,4	33	18,9	38	34,3	33,6	23,3
046_B	Westgevel gro	5	18,6	16,8	11,7	21,8	27,5	25,8	23,6	33,6	34,4	34,1	19,6	39,1	35,3	34,8	25,3
046_C	Westgevel gro	8	23,9	21,9	18,1	28,1	31,2	30,9	30,1	40,1	36,4	36,2	22,1	41,2	37,7	37,4	31,0
047_A	Zuidgevel gror	2	20	17,4	14	24	29,6	27,8	25,1	35,1	36,4	36	23,2	41	37,3	36,7	27,5
047_B	Zuidgevel gror	5	20,9	18,8	16,4	26,4	30,9	29,6	27,6	37,6	37,3	37,1	24,2	42,1	38,3	37,9	29,5
047_C	Zuidgevel gror	8	25,3	23,5	21,9	31,9	31,7	30,4	28,4	38,4	38,8	38,6	25,3	43,6	39,7	39,3	30,7
048_A	Zuidgevel gror	2	20,3	17,5	14,2	24,2	29	27	24,5	34,5	36	35,7	22,9	40,7	36,9	36,3	27,0
048_B	Zuidgevel gror	5	22	20,1	18,4	28,4	30,2	29	27,3	37,3	36,8	36,6	23,8	41,6	37,8	37,4	29,3
048_C	Zuidgevel gror	8	24,8	23	21,6	31,6	31,8	30,7	29,1	39,1	38,3	38,1	24,9	43,1	39,3	38,9	31,0
049_A	Oostgevel gro	2	19	16,9	11,4	21,9	22,3	20,5	18,6	28,6	30,8	29,7	12,3	34,7	31,6	30,4	20,1
049_B	Oostgevel gro	5	19,7	17,7	12,9	22,9	24,2	22,9	21,7	31,7	31,5	30,8	13,1	35,8	32,5	31,6	22,7
049_C	Oostgevel gro	8	23,8	22,1	18,8	28,8	31	30,3	29,4	39,4	27,2	26,4	11,8	31,4	33,1	32,2	29,8
050_A	Noordgevel gr	2	27,8	25,2	15,6	30,2	25,8	24,8	24,1	34,1	29,4	28,2	10,8	33,2	32,7	31,1	24,8
050_B	Noordgevel gr	5	28,1	25,6	16,6	30,6	27,8	27,1	26,6	36,6	30,6	29,5	12,3	34,5	33,8	32,5	27,2
050_C	Noordgevel gr	8	28,7	26,3	16,9	31,3	32	31,6	30,9	40,9	27,1	26,1	12,4	31,1	34,5	33,6	31,1
051_A	Noordgevel gr	2	27,9	25,3	16,1	30,3	26	25,2	24,6	34,6	30,2	29	15,4	34	33,1	31,7	25,6
051_B	Noordgevel gr	5	28,2	25,8	17,2	30,8	28,3	27,8	27,3	37,3	31,2	30,2	16,5	35,2	34,2	33,1	28,0

051_C	Noordgevel gr	8	29,6	27,2	18,6	32,2	31,7	31,4	30,6	40,6	28,2	27,4	11,3	32,4	34,8	33,9	30,9
052_A	Westgevel gro	2	24,1	22	12,8	27	27,4	25,5	22,7	32,7	33,7	33,1	16,9	38,1	35,0	34,1	24,1
052_B	Westgevel gro	5	24,9	22,9	15,2	27,9	28,4	26,9	24,8	34,8	35	34,7	17,8	39,7	36,2	35,6	26,0
052_C	Westgevel gro	8	28,3	26,5	22,4	32,4	22,7	21,7	20,9	30,9	37,5	37,2	21	42,2	38,1	37,7	26,3
053_A	Zuidgevel gror	2	20,4	18,4	14,5	24,5	30,2	27,9	23,3	33,3	37,8	37,7	24,6	42,7	38,6	38,2	27,2
053_B	Zuidgevel gror	5	21,4	19,6	16,3	26,3	31,3	29,4	26,2	36,2	39	39	25,5	44	39,7	39,5	29,1
053_C	Zuidgevel gror	8	26	24,6	23,1	33,1	32,4	30,8	28,1	38,1	40,7	40,7	26,8	45,7	41,4	41,2	31,2
054_A	Zuidgevel gror	2	20,7	18,6	14,9	24,9	30,2	27,9	23,6	33,6	37,5	37,2	24,1	42,2	38,3	37,7	27,1
054_B	Zuidgevel gror	5	21,5	19,6	16,9	26,9	31,1	29,1	25,9	35,9	38,5	38,4	25	43,4	39,3	38,9	28,8
054_C	Zuidgevel gror	8	25,5	24	22,7	32,7	32,6	31,1	28,8	38,8	40,2	40,1	26,3	45,1	41,0	40,7	31,4
055_A	Oostgevel gro	2	21,2	19,1	9,2	24,1	29,6	26,9	20,9	31,9	22,8	21,8	6,4	26,8	30,9	28,6	21,3
055_B	Oostgevel gro	5	21,9	19,8	11,2	24,8	30,3	27,9	23,3	33,3	23,4	22,7	7,8	27,7	31,6	29,5	23,7
055_C	Oostgevel gro	8	22,4	20,7	13,7	25,7	32,6	31,2	28,9	38,9	28,1	27,4	12,8	32,4	34,2	33,0	29,1
056_A	Noordgevel gr	2	29,9	27,5	20,3	32,5	22,7	20,9	19,7	29,7	29	27,5	8,5	32,5	32,9	31,0	23,2
056_B	Noordgevel gr	5	30,7	28,4	22,1	33,4	24,7	23,7	22,9	32,9	30,3	28,9	10,8	33,9	34,1	32,3	25,7
056_C	Noordgevel gr	8	31,8	29,6	23,2	34,6	27,3	26,6	26	36	29,4	28,3	11,1	33,3	34,7	33,1	27,9
057_A	Noordgevel gr	2	29,9	27,5	20,7	32,5	21,8	20,5	19,4	29,4	29,4	27,7	13,2	32,7	33,0	31,0	23,5
057_B	Noordgevel gr	5	30,9	28,7	22,5	33,7	24,3	23,6	22,8	32,8	30,9	29,6	15,2	34,6	34,4	32,7	26,0
057_C	Noordgevel gr	8	32,2	30,1	23,8	35,1	25,7	25	24,4	34,4	31,5	30,7	12,7	35,7	35,4	34,0	27,3
058_A	Westgevel gro	2	27,2	24,9	19,3	29,9	27,3	25	21,9	31,9	32,4	31	14,4	36	34,5	32,8	24,3
058_B	Westgevel gro	5	28,3	26,3	21,1	31,3	28,3	26,4	24	34	33,7	32,6	16,3	37,6	35,7	34,3	26,3
058_C	Westgevel gro	8	30	27,9	21,7	32,9	28,3	28	27,4	37,4	36,9	36,2	19,9	41,2	38,2	37,3	29,0
059_A	Zuidgevel gror	2	22,2	19,7	15,9	25,9	31,3	29,5	26,6	36,6	38,6	38,6	25,3	43,6	39,4	39,2	29,2
059_B	Zuidgevel gror	5	23	20,7	17,3	27,3	32,5	31	28,9	38,9	40,2	40,2	26,7	45,2	41,0	40,7	31,1
059_C	Zuidgevel gror	8	24	22,5	20,4	30,4	32,8	31,2	29	39	41,9	41,9	28,2	46,9	42,5	42,3	31,9
060_A	Zuidgevel gror	2	21,7	19,4	16,6	26,6	31,2	29,1	25,5	35,5	38,7	38,7	25,3	43,7	39,5	39,2	28,7
060_B	Zuidgevel gror	5	21,8	19,7	16,4	26,4	32,5	30,9	28,4	38,4	40,2	40,2	26,6	45,2	40,9	40,7	30,8
060_C	Zuidgevel gror	8	23,9	22,7	21,5	31,5	33	31,5	29,2	39,2	41,9	42	28	47	42,5	42,4	32,1
061_A	Oostgevel gro	2	24,3	22,2	11,9	27,2	30	27,5	23	33	26,5	25,3	7,6	30,3	32,3	30,3	23,4
061_B	Oostgevel gro	5	25,3	23,3	14	28,3	30,7	28,4	24,7	34,7	27,8	26,8	9,5	31,8	33,3	31,4	25,2
061_C	Oostgevel gro	8	27,6	25,9	21,4	31,4	32,1	30,4	28	38	31,3	30,1	12,1	35,1	35,5	34,0	28,9

062_A	Noordgevel gr	2	27,5	24,9	19	29,9	20,8	19	17,8	27,8	34,3	33,1	9,8	38,1	35,3	33,9	21,7
062_B	Noordgevel gr	5	28,9	26,5	20,8	31,5	22,2	21	20,2	30,2	35,3	34,2	11,1	39,2	36,4	35,1	23,8
062_C	Noordgevel gr	8	31	28,9	24,7	34,7	25,8	25	24,2	34,2	35	33,2	14,3	38,2	36,8	35,0	27,7
063_A	Noordgevel gr	2	27,4	25	18,5	30	19,5	17,9	17	27	35,1	33,7	12	38,7	35,9	34,3	21,4
063_B	Noordgevel gr	5	28,9	26,6	20,4	31,6	21,5	20,7	20,1	30,1	36,1	35	13,5	40	37,0	35,7	23,7
063_C	Noordgevel gr	8	31,3	29,3	25,1	35,1	23,8	22,9	22,2	32,2	35,8	33,6	14,9	38,6	37,3	35,2	27,2
064_A	Westgevel gro	2	28,5	25,9	21	31	24,3	21,3	17,2	27,2	39,5	38,8	22,2	43,8	40,0	39,1	25,4
064_B	Westgevel gro	5	29,6	27,2	22,7	32,7	24,8	22	18,2	28,2	41,2	40,5	23,9	45,5	41,6	40,8	27,0
064_C	Westgevel gro	8	31,4	29,2	25,8	35,8	19,8	18,3	17	27	42,7	42	26,5	47	43,0	42,2	29,4
065_A	Zuidgevel gror	2	26,5	23,6	18,2	28,6	31,5	28,4	25,5	35,5	40,8	40,5	26	45,5	41,4	40,8	29,1
065_B	Zuidgevel gror	5	27	24,3	19,7	29,7	32,3	29,6	27,3	37,3	42,6	42,4	27,7	47,4	43,1	42,7	30,9
065_C	Zuidgevel gror	8	27,6	25,6	22,8	32,8	31,4	29,4	27,3	37,3	43,9	43,5	29,4	48,5	44,2	43,7	32,0
066_A	Zuidgevel gror	2	24,6	21,6	17,2	27,2	31,1	28,9	25,6	35,6	40,7	40,7	27	45,7	41,2	41,0	29,6
066_B	Zuidgevel gror	5	24,9	22,2	18,7	28,7	32	30	27,5	37,5	42,4	42,5	28,6	47,5	42,8	42,8	31,3
066_C	Zuidgevel gror	8	25,8	24,1	21,9	31,9	31,7	29,9	27,6	37,6	43,8	43,7	30,2	48,7	44,1	43,9	32,5
067_A	Oostgevel gro	2	22,8	20,6	11,1	25,6	25,6	24,4	23,3	33,3	30,8	28,8	14,4	33,8	32,4	30,6	24,1
067_B	Oostgevel gro	5	23,6	21,6	12,5	26,6	28,8	28,1	27,2	37,2	32,2	30,6	15,8	35,6	34,2	32,9	27,6
067_C	Oostgevel gro	8	27,1	25,1	17,3	30,1	31,9	30,7	29,1	39,1	34,5	32,7	18,1	37,7	36,9	35,3	29,7
068_A	Oostgevel gro	2	22,9	20,9	13	25,9	26,7	25,9	25,1	35,1	30	28,8	12,5	33,8	32,2	31,0	25,6
068_B	Oostgevel gro	5	24,3	22,4	12,6	27,4	29,1	28,5	27,6	37,6	31,4	30,6	14,1	35,6	33,9	33,1	27,9
068_C	Oostgevel gro	8	27,7	25,8	17,5	30,8	32	30,8	29,2	39,2	33,9	32,6	16,4	37,6	36,7	35,3	29,7
069_A	Noordgevel gr	2	37,1	34,7	24,5	39,7	20	18,8	17,8	27,8	35,6	34,8	15,5	39,8	39,5	37,8	25,8
069_B	Noordgevel gr	5	38,6	36,3	25,7	41,3	20,7	19,5	18,5	28,5	36,6	35,9	16,8	40,9	40,8	39,2	26,9
069_C	Noordgevel gr	8	39,2	36,8	26,6	41,8	23,6	22,8	22,2	32,2	36,2	34,5	19,6	39,5	41,0	38,9	28,5
070_A	Westgevel gro	2	38,5	36,1	27,1	41,1	15	13	11,3	21,3	43,3	43,2	28,9	48,2	44,5	44,0	31,1
070_B	Westgevel gro	5	39,8	37,5	28,2	42,5	16,3	14,8	13,6	23,6	44,9	44,8	30,6	49,8	46,1	45,5	32,6
070_C	Westgevel gro	8	40,4	37,9	29,1	42,9	20,7	19,8	18,9	28,9	46	45,7	31,9	50,7	47,1	46,4	33,9
071_A	Westgevel gro	2	37,9	35,4	26,6	40,4	15,5	13,3	11,6	21,6	43,6	43,5	29	48,5	44,6	44,1	31,0
071_B	Westgevel gro	5	39,3	36,9	27,8	41,9	16,8	15,3	14,2	24,2	45,3	45,2	30,9	50,2	46,3	45,8	32,7
071_C	Westgevel gro	8	39,9	37,4	28,7	42,4	20,9	19,9	19	29	46,3	46	32,1	51	47,2	46,6	33,9
072_A	Zuidgevel gror	2	30,9	28,3	23,4	33,4	23,8	22,3	21,6	31,6	42,9	42,8	28,5	47,8	43,2	43,0	30,3

072_B	Zuidgevel gror	5	32,4	30,1	24,7	35,1	26,4	25,4	24,7	34,7	44,5	44,5	30,4	49,5	44,8	44,7	32,3
072_C	Zuidgevel gror	8	33,7	31,3	26	36,3	31,3	30,1	28,5	38,5	45,7	45,5	31,7	50,5	46,1	45,8	34,1
073_A	Noordgevel gr	2	34,6	31,8	24,5	36,8	17,4	15,2	13,7	23,7	39,7	39,8	23,4	44,8	40,9	40,5	27,2
073_B	Noordgevel gr	5	36,1	33,4	25,8	38,4	20,3	19,3	18,5	28,5	41,5	41,6	25,3	46,6	42,6	42,2	29,0
073_C	Noordgevel gr	8	37	34,3	26,7	39,3	23,4	22,6	21,9	31,9	42,7	42,4	26,8	47,4	43,8	43,1	30,4
074_A	Oostgevel gro	2	23,5	21,5	14,9	26,5	20,8	19,4	18,2	28,2	36,5	36	15,7	41	36,8	36,2	21,3
074_B	Oostgevel gro	5	24,6	22,6	15	27,6	23,2	22,2	21,3	31,3	38,4	38	17,8	43	38,7	38,2	23,6
074_C	Oostgevel gro	8	26,7	24,7	17	29,7	30,5	29,4	28,1	38,1	39,5	38,6	21,6	43,6	40,2	39,2	29,2
075_A	Oostgevel gro	2	22,9	20,7	14,9	25,7	22,5	20,5	18,4	28,4	36	35,2	17,5	40,2	36,4	35,5	21,9
075_B	Oostgevel gro	5	24,1	22	15,8	27	23,3	21,4	19,4	29,4	37,7	37,2	19,4	42,2	38,0	37,4	23,3
075_C	Oostgevel gro	8	26,2	24,2	16,6	29,2	30	28,6	27,3	37,3	38,4	37,3	22,3	42,3	39,2	38,0	28,8
076_A	Zuidgevel gror	2	31,2	28,8	22,2	33,8	29,4	25,8	21,4	31,4	43	43,1	29,6	48,1	43,5	43,3	30,8
076_B	Zuidgevel gror	5	32,7	30,4	23,8	35,4	29,9	26,5	22,7	32,7	44,8	44,9	31,9	49,9	45,2	45,1	33,0
076_C	Zuidgevel gror	8	33,8	31,5	24,4	36,5	31,3	28,8	26,7	36,7	45,7	45,5	32,6	50,5	46,1	45,8	34,1
077_A	Westgevel gro	2	35,8	33,1	25,7	38,1	15,7	13,1	11,3	21,3	45,1	45	30,4	50	45,6	45,3	31,7
077_B	Westgevel gro	5	37,3	34,8	27	39,8	16,1	13,8	12,1	22,1	46,9	46,8	32,7	51,8	47,4	47,1	33,8
077_C	Westgevel gro	8	38,2	35,5	27,9	40,5	19,2	17,3	15,9	25,9	47,6	47,2	33,3	52,2	48,1	47,5	34,5
078_A	Westgevel gro	2	36,4	33,8	26	38,8	15,3	13	11,5	21,5	44,5	44,5	29,9	49,5	45,1	44,9	31,4
078_B	Westgevel gro	5	37,9	35,4	27,3	40,4	16	14	12,8	22,8	46,3	46,3	32	51,3	46,9	46,6	33,3
078_C	Westgevel gro	8	38,7	36,1	28,2	41,1	19,6	18,4	17,7	27,7	47,1	46,8	32,9	51,8	47,7	47,2	34,3
079_A	Noordgevel gr	2	33,5	30,4	24,7	35,4	19,4	16,6	15,3	25,3	39,2	38,8	18,5	43,8	40,3	39,4	26,0
079_B	Noordgevel gr	5	34,8	32	26,3	37	19,6	17	15,8	25,8	41	40,5	20,2	45,5	42,0	41,1	27,6
079_C	Noordgevel gr	8	35,9	33	27,1	38	22,4	20,1	19,1	29,1	42,1	41,4	22,8	46,4	43,1	42,0	28,9
080_A	Oostgevel gro	2	23,8	21,8	14	26,8	31,3	27,7	25,2	35,2	30,9	30	12,3	35	34,5	32,4	25,7
080_B	Oostgevel gro	5	25,1	23,1	16	28,1	31,6	27,8	25,5	35,5	32,6	31,6	13,9	36,6	35,5	33,5	26,2
080_C	Oostgevel gro	8	27,2	25,2	16,8	30,2	32	28,5	26,5	36,5	35,8	34,4	18,7	39,4	37,7	35,8	27,5
081_A	Zuidgevel gror	2	23,9	21,7	19,8	29,8	31,4	25,8	22,8	32,8	45,9	46	30,7	51	46,1	46,1	31,6
081_B	Zuidgevel gror	5	25,2	23,3	21,5	31,5	32,1	26,9	24,4	34,4	47,7	47,6	33	52,6	47,8	47,7	33,8
081_C	Zuidgevel gror	8	28	26	23,4	33,4	32,8	28,4	26,6	36,6	48,1	47,9	33,4	52,9	48,3	48,0	34,6
082_A	Westgevel gro	2	34,9	32	24,8	37	16,3	13,3	11,5	21,5	46,5	46,6	31,5	51,6	46,8	46,7	32,4
082_B	Westgevel gro	5	36,3	33,6	26,3	38,6	16,7	13,7	12,1	22,1	48,2	48,1	33,9	53,1	48,5	48,3	34,6

082_C	Westgevel gro	8	37,3	34,6	27,3	39,6	20,2	17	15,7	25,7	48,6	48,3	34,1	53,3	48,9	48,5	35,0
083_A	Noordgevel gr	2	33	30	24,5	35	21,6	19,4	18,8	28,8	43	43,1	28,4	48,1	43,4	43,3	30,2
083_B	Noordgevel gr	5	33,8	31,1	26,2	36,2	22,1	20	19,4	29,4	44,3	44,3	30,8	49,3	44,7	44,5	32,3
083_C	Noordgevel gr	8	35,1	32,4	27,4	37,4	24,7	22,9	22,4	32,4	45,4	45,1	31,1	50,1	45,8	45,4	33,0
084_A	Westgevel gro	2	33,2	30,3	24,5	35,3	15,8	13,1	11,7	21,7	49,1	49,1	32,3	54,1	49,2	49,2	33,0
084_B	Westgevel gro	5	34	31,3	26,4	36,4	16,3	13,8	12,5	22,5	50,1	49,8	34,6	54,8	50,2	49,9	35,2
084_C	Westgevel gro	8	35,2	32,5	27,6	37,6	19,8	17,8	17,1	27,1	50,4	50	34,6	55	50,5	50,1	35,5
085_A	Westgevel gro	2	32,9	30	24,4	35	15,4	12,6	11,2	21,2	49,3	49,2	32,3	54,2	49,4	49,3	33,0
085_B	Westgevel gro	5	33,7	31	26,3	36,3	15,9	13,4	12,2	22,2	50,2	49,9	34,6	54,9	50,3	50,0	35,2
085_C	Westgevel gro	8	34,9	32,2	27,4	37,4	19,7	18	17,3	27,3	50,5	50,1	34,6	55,1	50,6	50,2	35,4
086_A	Westgevel gro	2	32,7	29,7	24	34,7	15,3	12,5	11,1	21,1	49,4	49,2	32,2	54,2	49,5	49,2	32,8
086_B	Westgevel gro	5	33,3	30,6	26	36	15,9	13,6	12,4	22,4	50,3	49,9	34,6	54,9	50,4	50,0	35,2
086_C	Westgevel gro	8	34,5	31,8	27,1	37,1	19,6	18,3	17,8	27,8	50,5	50,1	34,5	55,1	50,6	50,2	35,3
087_A	Westgevel gro	2	31,6	28,5	23,6	33,6	15,2	12,4	11	21	49	48,8	31,8	53,8	49,1	48,8	32,4
087_B	Westgevel gro	5	32,1	29,2	25,5	35,5	15,9	13,5	12,3	22,3	50	49,6	34,3	54,6	50,1	49,6	34,9
087_C	Westgevel gro	8	33,4	30,5	26,7	36,7	19,5	18,2	17,7	27,7	50,2	49,8	34,3	54,8	50,3	49,9	35,1
088_A	Westgevel gro	2	32,1	29,1	23,4	34,1	15,2	12,3	10,7	20,7	48,8	48,5	31,6	53,5	48,9	48,6	32,2
088_B	Westgevel gro	5	32,6	29,8	25,3	35,3	15,9	13,6	12,4	22,4	49,8	49,3	34,1	54,3	49,9	49,3	34,7
088_C	Westgevel gro	8	33,7	30,9	26,6	36,6	19,8	18,6	18	28	50,1	49,5	34,1	54,5	50,2	49,6	34,9
089_A	Westgevel gro	2	31,8	28,8	23,2	33,8	15,2	12,2	10,6	20,6	48,4	48,1	31,7	53,1	48,5	48,2	32,3
089_B	Westgevel gro	5	32,2	29,4	25,1	35,1	16	13,6	12,4	22,4	49,5	49,1	34,2	54,1	49,6	49,1	34,7
089_C	Westgevel gro	8	33,3	30,6	26,3	36,3	19,6	18,4	17,7	27,7	49,8	49,3	34,2	54,3	49,9	49,4	34,9
090_A	Westgevel gro	2	30,4	27,3	23,2	33,2	15,1	12,3	10,6	20,6	47,7	47,4	31,6	52,4	47,8	47,4	32,2
090_B	Westgevel gro	5	30,9	27,8	24,6	34,6	16	13,8	12,5	22,5	49	48,6	34,1	53,6	49,1	48,6	34,6
090_C	Westgevel gro	8	32,1	29,1	26	36	19,5	18,2	17,5	27,5	49,4	48,8	34,3	53,8	49,5	48,9	35,0
091_A	Westgevel gro	2	33,2	31,7	30	40	15,4	12,7	10,9	20,9	47,1	46,7	30,9	51,7	47,3	46,8	33,5
091_B	Westgevel gro	5	34,1	32,8	31,5	41,5	16,3	14,2	12,9	22,9	48,5	48	33,5	53	48,7	48,1	35,6
091_C	Westgevel gro	8	35,2	33,9	32,7	42,7	19,2	17,6	16,5	26,5	48,9	48,3	33,9	53,3	49,1	48,5	36,4
092_A	Zuidgevel gror	2	21	19,4	18	28	23,1	21,5	20,6	30,6	36,3	33,5	20,4	38,5	36,6	33,9	24,6
092_B	Zuidgevel gror	5	21,4	20,6	19,7	29,7	25,3	24,1	23,1	33,1	37,7	34,9	23,9	39,9	38,0	35,4	27,3
092_C	Zuidgevel gror	8	24,8	23,7	22,6	32,6	28,1	26,9	25,6	35,6	39,4	36,6	25,4	41,6	39,8	37,2	29,5

093_A	Oostgevel gro	2	17,7	16	13,2	23,2	24	22,6	21,9	31,9	31,6	29,5	12,8	34,5	32,4	30,5	22,9
093_B	Oostgevel gro	5	19,3	17,9	16,2	26,2	27,5	26,9	25,9	35,9	33,1	31,1	14,9	36,1	34,3	32,6	26,6
093_C	Oostgevel gro	8	22,1	19,9	17,3	27,3	29,5	28,8	27,9	37,9	35	33,3	18,2	38,3	36,2	34,8	28,7
094_A	Oostgevel gro	2	17,9	16,2	12,9	22,9	24,1	22,7	22	32	30,7	28,5	12	33,5	31,7	29,7	22,9
094_B	Oostgevel gro	5	18,6	16,8	14	24	27,1	26,4	25,8	35,8	32,1	30,3	14	35,3	33,4	31,9	26,3
094_C	Oostgevel gro	8	22	19,9	17,2	27,2	29,7	29	28,2	38,2	34,6	33	18,2	38	36,0	34,6	28,9
095_A	Oostgevel gro	2	17,4	15,5	11,8	21,8	23,6	22	21,2	31,2	29,5	28,1	11,8	33,1	30,7	29,2	22,1
095_B	Oostgevel gro	5	18,2	16,5	14	24	26,1	25,1	24,4	34,4	31	29,6	13,8	34,6	32,4	31,1	25,1
095_C	Oostgevel gro	8	22,1	20,1	17,3	27,3	30	29,3	28,5	38,5	34,6	33,3	18,8	38,3	36,1	34,9	29,2
096_A	Oostgevel gro	2	22,6	20,5	11,7	25,5	23,3	21,7	20,9	30,9	29,3	28,8	12,6	33,8	31,0	30,1	21,9
096_B	Oostgevel gro	5	23,1	21	14	26	25,5	24,3	23,7	33,7	30,6	29,7	13,8	34,7	32,3	31,2	24,5
096_C	Oostgevel gro	8	23,7	21,7	17,2	27,2	30,1	29,4	28,6	38,6	34,5	33,3	18,9	38,3	36,1	35,0	29,3
097_A	Oostgevel gro	2	24,6	22	11,6	27	22,4	20,4	19,4	29,4	29,4	29	12,5	34	31,2	30,3	20,8
097_B	Oostgevel gro	5	24,9	22,5	13,6	27,5	23,8	22	21,3	31,3	30,6	29,8	13,7	34,8	32,3	31,1	22,6
097_C	Oostgevel gro	8	24,6	22,7	16,6	27,7	29,1	28	27,4	37,4	34,4	33,4	18,8	38,4	35,9	34,8	28,3
098_A	Oostgevel gro	2	24,4	21,3	11,7	26,3	21,6	19,9	19	29	30	29,6	11,8	34,6	31,5	30,6	20,4
098_B	Oostgevel gro	5	24,7	21,9	14,2	26,9	23,2	21,6	20,9	30,9	31,2	30,4	13,8	35,4	32,6	31,4	22,4
098_C	Oostgevel gro	8	24,5	22,6	16,8	27,6	30	28,3	27,7	37,7	35,1	33,9	19,2	38,9	36,5	35,2	28,6
099_A	Oostgevel gro	2	22	19,2	15,8	25,8	22,8	21,3	20,7	30,7	30,9	30,4	13,6	35,4	32,0	31,2	22,5
099_B	Oostgevel gro	5	22,4	19,9	17,1	27,1	24,1	22,6	22	32	32,5	31,7	16,4	36,7	33,4	32,5	24,0
099_C	Oostgevel gro	8	23,6	21,8	17,2	27,2	31	28,7	28,1	38,1	35,9	34,7	20,7	39,7	37,3	35,8	29,1
100_A	Oostgevel gro	2	20,8	18,8	14,1	24,1	29,8	26,2	25,5	35,5	31,6	31,1	13,6	36,1	34,0	32,5	26,1
100_B	Oostgevel gro	5	21,2	19,4	14,7	24,7	30,8	27,6	26,9	36,9	33,2	32,3	16,6	37,3	35,3	33,7	27,5
100_C	Oostgevel gro	8	24,6	22,8	17,9	27,9	31,9	28,9	28,3	38,3	36,3	35,1	20,7	40,1	37,9	36,2	29,3
101_A	Westgevel gro	2	27,5	24,6	13,2	29,6	21,6	19,9	19,1	29,1	30,9	28,7	13,5	33,7	32,9	30,5	21,0
101_B	Westgevel gro	5	27,9	25,1	16	30,1	23,3	22	21,4	31,4	33,6	31,7	16	36,7	34,9	32,9	23,4
101_C	Westgevel gro	8	30,9	28,9	25,4	35,4	21,6	20,2	19,6	29,6	37,6	36,6	22,4	41,6	38,5	37,4	27,9
102_A	Noordgevel gr	2	28,6	25,4	20,8	30,8	31,1	27,6	26,9	36,9	35,2	34,8	12,8	39,8	37,3	36,0	28,0
102_B	Noordgevel gr	5	29	26,1	22	32	32,2	29,2	28,6	38,6	37	36,6	13,2	41,6	38,7	37,6	29,6
102_C	Noordgevel gr	8	30,6	27,8	23,8	33,8	33	30	29,3	39,3	38,2	37,7	15,9	42,7	39,9	38,7	30,5
103_A	Noordgevel gr	2	21,1	18,2	10,5	23,2	28,9	28,3	27,9	37,9	29,7	28,2	11,8	33,2	32,6	31,5	28,1

103_B	Noordgevel gr	5	20,2	17,6	10,8	22,6	30,6	30,1	29,7	39,7	30,9	29,4	12,9	34,4	34,0	32,9	29,8
103_C	Noordgevel gr	8	24,3	22,3	17,7	27,7	33,5	32	31,5	41,5	34	32,9	14,5	37,9	37,0	35,7	31,8
104_A	Noordgevel gr	2	26,5	23	13,8	28	27,8	26	25,4	35,4	34,6	34,2	10,8	39,2	35,9	35,1	25,8
104_B	Noordgevel gr	5	26,7	23,4	15,8	28,4	29,4	28	27,5	37,5	36,3	36	12	41	37,5	36,8	27,9
104_C	Noordgevel gr	8	28,6	25,6	20,1	30,6	32,4	30,6	30,1	40,1	37,6	37,2	13,5	42,2	39,1	38,3	30,6
105_A	Noordgevel gr	2	27,5	24,2	18,7	29,2	25,7	22,4	21,1	31,1	34,3	34,2	9	39,2	35,6	34,9	23,2
105_B	Noordgevel gr	5	28	25	20,5	30,5	26,9	24,2	23,1	33,1	35,9	36	8,2	41	37,0	36,6	25,1
105_C	Noordgevel gr	8	29,3	26,4	22,2	32,2	26,9	25	24,5	34,5	37,5	37,3	9,8	42,3	38,4	37,9	26,6
106_A	Noordgevel gr	2	26,7	23,5	19,4	29,4	32	28,5	27,7	37,7	34,6	34,3	13,3	39,3	36,9	35,6	28,4
106_B	Noordgevel gr	5	27,2	24,3	20,8	30,8	33,2	30,1	29,4	39,4	35,9	35,8	10,8	40,8	38,1	37,1	30,0
106_C	Noordgevel gr	8	28,4	25,5	22,1	32,1	34,2	31,3	30,6	40,6	37,8	37,6	12,5	42,6	39,7	38,7	31,2
107_A	Oostgevel gro	2	15,8	13,7	8,1	18,7	19,4	17,4	16,4	26,4	24,9	23,9	8,2	28,9	26,4	25,1	17,5
107_B	Oostgevel gro	5	16,3	14,4	9,9	19,9	21	19,6	18,8	28,8	26	25,4	8,9	30,4	27,5	26,7	19,7
107_C	Oostgevel gro	8	21,1	19,1	15,9	25,9	27,2	26,2	25,6	35,6	30,7	29,8	12,7	34,8	32,6	31,6	26,2
108_A	Zuidgevel gror	2	20,7	18,4	12	23,4	25,6	24,3	23,6	33,6	28,1	26,2	11,7	31,2	30,5	28,8	24,1
108_B	Zuidgevel gror	5	16,7	15,5	14	24	28,2	27,6	26,8	36,8	30,6	29,1	14,7	34,1	32,7	31,5	27,3
108_C	Zuidgevel gror	8	23,1	22,1	21,5	31,5	26,9	25,8	25,2	35,2	34,8	33,8	18,8	38,8	35,7	34,7	27,4
109_A	Zuidgevel gror	2	19,9	17,7	11,7	22,7	25,5	24,4	23,7	33,7	27,8	26,5	12,4	31,5	30,2	28,9	24,3
109_B	Zuidgevel gror	5	16,9	15,7	14,1	24,1	28,4	27,8	27,1	37,1	30,6	29,6	15,5	34,6	32,8	31,9	27,6
109_C	Zuidgevel gror	8	23,3	22,4	21,7	31,7	25,7	24,6	23,9	33,9	35	34,2	19,7	39,2	35,7	34,9	26,9
110_A	Zuidgevel gror	2	17,9	16,2	12	22	25,4	24,2	23,6	33,6	27,9	26,6	12,3	31,6	30,1	28,8	24,2
110_B	Zuidgevel gror	5	17,3	16	14,2	24,2	28	27,4	26,8	36,8	30,8	29,8	15,6	34,8	32,8	31,9	27,3
110_C	Zuidgevel gror	8	23,7	22,8	22,1	32,1	25,2	24,1	23,3	33,3	35,4	34,6	20,4	39,6	36,1	35,2	26,9
111_A	Zuidgevel gror	2	17,5	15,9	12,3	22,3	25,1	24	23,3	33,3	27,8	26,5	12,5	31,5	29,9	28,7	24,0
111_B	Zuidgevel gror	5	17,8	16,5	14,4	24,4	27,3	26,6	26	36	31	30	15,8	35	32,7	31,8	26,7
111_C	Zuidgevel gror	8	24,2	23,3	22,5	32,5	24,8	23,6	22,8	32,8	35,8	35	21,2	40	36,4	35,6	27,0
112_A	Zuidgevel gror	2	18,6	17	13,8	23,8	24,5	23,2	22,5	32,5	27,9	26,7	12	31,7	29,9	28,6	23,4
112_B	Zuidgevel gror	5	19,6	18,1	15,7	25,7	25,9	24,9	24,3	34,3	31,3	30,3	15,6	35,3	32,6	31,6	25,3
112_C	Zuidgevel gror	8	25,4	24,2	23,2	33,2	24,3	23,1	22,4	32,4	36,5	35,9	22	40,9	37,1	36,4	27,3
113_A	Westgevel gro	2	16,7	14,6	7,2	19,6	21,3	19,6	18,7	28,7	23,6	22,6	6,6	27,6	26,1	24,8	19,2
113_B	Westgevel gro	5	15,2	13,4	9,2	19,2	23	21,8	21,1	31,1	24,7	24	6,9	29	27,2	26,3	21,5

113_C	Westgevel gro	8	21,4	19,5	16,8	26,8	28,5	27,8	27,2	37,2	31,1	30,4	12,5	35,4	33,3	32,5	27,7
114_A	Noordgevel gr	2	25,8	22,5	18,4	28,4	32,4	29	28,3	38,3	33,7	33,3	11	38,3	36,5	34,9	28,8
114_B	Noordgevel gr	5	26,3	23,4	19,9	29,9	33,6	30,7	30	40	34,8	34,6	10,8	39,6	37,6	36,3	30,5
114_C	Noordgevel gr	8	27,8	25,1	22,2	32,2	34,6	31,8	31,2	41,2	36,8	36,5	13,2	41,5	39,2	38,0	31,8
115_A	Noordgevel gr	2	19,8	16,5	12	22	33,7	31,4	30,6	40,6	28,4	27,5	8,5	32,5	35,0	33,0	30,7
115_B	Noordgevel gr	5	20,6	17,6	13,7	23,7	35,2	33,1	32,4	42,4	28,7	27,9	8,9	32,9	36,2	34,3	32,5
115_C	Noordgevel gr	8	22,1	20	17,7	27,7	36,5	34,5	33,7	43,7	31,8	31,3	10,7	36,3	37,9	36,3	33,8
116_A	Noordgevel gr	2	23,1	20	13,3	25	32	30,8	30,1	40,1	32,2	32	10,1	37	35,4	34,6	30,2
116_B	Noordgevel gr	5	23,6	20,7	15,1	25,7	33,4	32,4	31,7	41,7	33	32,9	10,6	37,9	36,4	35,8	31,8
116_C	Noordgevel gr	8	25,2	22,8	18,6	28,6	35,2	33,8	33,1	43,1	34,8	34,7	12,4	39,7	38,2	37,4	33,3
117_A	Noordgevel gr	2	24,5	21,3	16,1	26,3	31	29,7	28,9	38,9	31,7	31,5	10,2	36,5	34,8	33,9	29,2
117_B	Noordgevel gr	5	25	22,1	17,7	27,7	32,4	31,2	30,3	40,3	32,4	32,3	10,9	37,3	35,8	35,0	30,6
117_C	Noordgevel gr	8	26,7	24,1	21	31	33,3	32,5	31,6	41,6	34,2	34	12,6	39	37,2	36,6	32,0
118_A	Noordgevel gr	2	24,6	21,4	17,2	27,2	22,2	19,3	17,6	27,6	29,6	29,3	11,1	34,3	31,4	30,3	20,9
118_B	Noordgevel gr	5	25,2	22,3	18,8	28,8	23,3	20,9	19,6	29,6	30,2	29,9	10,4	34,9	32,0	31,0	22,5
118_C	Noordgevel gr	8	26,9	24	20,6	30,6	28,9	27,9	27,2	37,2	32,4	32,1	12,4	37,1	34,8	34,0	28,2
119_A	Noordgevel gr	2	24,3	21,1	17,7	27,7	33,3	31,4	30,7	40,7	30,9	30,6	11,8	35,6	35,6	34,2	31,0
119_B	Noordgevel gr	5	24,8	21,9	19,1	29,1	34,6	32,9	32,1	42,1	31,6	31,4	11,5	36,4	36,7	35,4	32,3
119_C	Noordgevel gr	8	26,5	23,7	21	31	35,7	34	33,2	43,2	33,6	33,3	13,5	38,3	38,1	36,9	33,5
120_A	Oostgevel gro	2	19	15,9	12,5	22,5	31,9	31,4	30,9	40,9	25,8	25,3	7,5	30,3	33,0	32,5	31,0
120_B	Oostgevel gro	5	19,7	16,8	14	24	33,1	32,5	31,9	41,9	26,6	26,1	8,1	31,1	34,1	33,5	32,0
120_C	Oostgevel gro	8	22,3	19,5	17,1	27,1	33,9	33,3	32,6	42,6	28,9	28,4	10,3	33,4	35,3	34,7	32,7
121_A	Zuidgevel gror	2	15,4	13,8	12	22	26,2	25,4	24,6	34,6	27	25,1	11	30,1	29,8	28,4	25,0
121_B	Zuidgevel gror	5	18,7	18	17,4	27,4	24,4	23	22,1	32,1	28,7	27,2	12,8	32,2	30,4	29,0	23,7
121_C	Zuidgevel gror	8	21,6	20,3	19,7	29,7	26,1	24,9	23,9	33,9	32,2	31,1	15,6	36,1	33,4	32,3	25,7
122_A	Zuidgevel gror	2	14,9	13,7	12,4	22,4	25,9	25,2	24,3	34,3	27,1	25,3	11,2	30,3	29,7	28,4	24,8
122_B	Zuidgevel gror	5	16,4	15,4	14,6	24,6	23,6	22,2	21,5	31,5	28,9	27,4	13,1	32,4	30,2	28,8	22,8
122_C	Zuidgevel gror	8	21,5	20,3	19,7	29,7	25,6	24,3	23,6	33,6	32,6	31,5	16	36,5	33,7	32,5	25,6
123_A	Zuidgevel gror	2	15,1	13,9	12,5	22,5	25,7	24,9	24	34	28	25,5	11,2	30,5	30,1	28,4	24,5
123_B	Zuidgevel gror	5	16,5	15,6	14,7	24,7	23,1	21,5	20,7	30,7	29,8	27,7	13,3	32,7	30,8	28,8	22,3
123_C	Zuidgevel gror	8	21,7	20,6	20	30	25,2	23,7	22,8	32,8	33,3	31,8	16,3	36,8	34,2	32,7	25,2

124_A	Zuidgevel gror	2	16,9	15,4	14,3	24,3	25,9	25,1	24,2	34,2	29,9	28,6	11,3	33,6	31,5	30,3	24,8
124_B	Zuidgevel gror	5	16,8	15,8	14,9	24,9	26,7	26	25	35	30,2	28	13,5	33	31,9	30,3	25,7
124_C	Zuidgevel gror	8	22,1	20,9	20,3	30,3	25,2	23,9	23	33	33,8	32,3	16,8	37,3	34,6	33,2	25,5
125_A	Zuidgevel gror	2	18,5	16,3	14,7	24,7	26	25,1	24,3	34,3	31	30,4	11,4	35,4	32,4	31,7	24,9
125_B	Zuidgevel gror	5	17,3	16,3	15,2	25,2	27,6	27	26,2	36,2	30,5	28,3	13,8	33,3	32,4	30,9	26,8
125_C	Zuidgevel gror	8	22,5	21,3	20,7	30,7	24,9	23,5	22,5	32,5	34,2	32,8	17,2	37,8	34,9	33,5	25,4
126_A	Zuidgevel gror	2	19,6	17,3	14,2	24,2	26,1	25,1	24,4	34,4	30,6	30	11,6	35	32,2	31,4	25,0
126_B	Zuidgevel gror	5	17,9	17	15,9	25,9	28,2	27,5	26,8	36,8	30,8	28,7	14,2	33,7	32,8	31,3	27,4
126_C	Zuidgevel gror	8	23,2	22	21,3	31,3	27	26,2	25,5	35,5	34,8	33,5	17,8	38,5	35,7	34,5	27,4
127_A	Noordgevel gr	2	20,4	18,7	15	25	23,5	20,9	19,4	29,4	27,8	26,5	11,4	31,5	29,7	28,1	21,2
127_B	Noordgevel gr	5	22,7	21,3	19,3	29,3	24,2	21,7	20,3	30,3	29,3	28,3	12,8	33,3	31,1	29,8	23,2
127_C	Noordgevel gr	8	27,2	24,7	21,8	31,8	25,7	23,3	22,2	32,2	33,8	33,2	15,6	38,2	35,2	34,1	25,5
128_A	Noordgevel gr	2	20,8	19	15,1	25,1	23,7	21,3	20,3	30,3	27,7	26,5	11,6	31,5	29,7	28,2	21,9
128_B	Noordgevel gr	5	23	21,6	19,5	29,5	24,5	22,2	21,2	31,2	29,4	28,5	13,1	33,5	31,3	30,1	23,8
128_C	Noordgevel gr	8	27,4	25	22,1	32,1	26,2	24,2	23,4	33,4	33,9	33,4	16	38,4	35,3	34,4	26,2
129_A	Noordgevel gr	2	21,1	19,3	15,8	25,8	23,7	22,4	21,3	31,3	27,5	26,2	11,5	31,2	29,7	28,3	22,7
129_B	Noordgevel gr	5	23,3	21,9	20	30	24,8	23,6	22,7	32,7	29,2	28,3	13,1	33,3	31,3	30,3	24,9
129_C	Noordgevel gr	8	27,7	25,3	22,5	32,5	26,5	25,3	24,5	34,5	34	33,4	16,2	38,4	35,5	34,6	27,0
130_A	Noordgevel gr	2	20,5	18,5	14,3	24,3	24,9	24	23	33	26,9	25,8	10,2	30,8	29,6	28,5	23,7
130_B	Noordgevel gr	5	22,8	21,4	19,3	29,3	26,3	25,5	24,6	34,6	28,7	27,9	11,6	32,9	31,3	30,5	25,9
130_C	Noordgevel gr	8	27,2	24,5	21	31	27,8	27,1	26,2	36,2	33,6	33,1	14,8	38,1	35,3	34,5	27,6
131_A	Noordgevel gr	2	21,1	19,4	15,9	25,9	23,5	21,5	20,4	30,4	28,3	27,1	12,6	32,1	30,1	28,7	22,2
131_B	Noordgevel gr	5	23,2	21,8	19,9	29,9	24,6	22,8	21,9	31,9	30,2	29,3	14,4	34,3	31,9	30,8	24,5
131_C	Noordgevel gr	8	27,8	25,5	23	33	26,4	24,8	24,1	34,1	34,9	34,3	17,7	39,3	36,2	35,2	27,1
132_A	Westgevel gro	2	26,2	25,7	25,1	35,1	18,2	16	14,6	24,6	33,1	31,1	15,4	36,1	34,0	32,3	25,9
132_B	Westgevel gro	5	21,6	20	17,2	27,2	18,5	16,3	15	25	33,4	30,7	14,7	35,7	33,8	31,2	20,6
132_C	Westgevel gro	8	27,2	25	22,5	32,5	21,4	20	19,2	29,2	37,2	35,9	18,1	40,9	37,7	36,3	25,1
133_A	Zuidgevel gror	2	16,5	15,6	14,8	24,8	22,2	21,1	20,3	30,3	34,8	33,5	15,5	38,5	35,1	33,8	22,4
133_B	Zuidgevel gror	5	17,4	16,8	16,3	26,3	23,5	22,1	20,7	30,7	36	34,8	16,3	39,8	36,3	35,1	23,1
133_C	Zuidgevel gror	8	25	24,6	24,3	34,3	26,5	25,1	23,6	33,6	37,5	36,4	17,9	41,4	38,1	37,0	27,5
134_A	Zuidgevel gror	2	11,2	8,8	4,6	14,6	18,6	16,3	14,8	24,8	23,6	21,1	5,5	26,1	25,0	22,5	15,6

134_B	Zuidgevel gror	5	11,4	9,4	6,3	16,3	19,6	17,7	16,5	26,5	24,5	22,4	5,4	27,4	25,9	23,8	17,2
134_C	Zuidgevel gror	8	17,1	15,5	13,1	23,1	25,6	24,3	23,3	33,3	28	26,1	8,6	31,1	30,2	28,5	23,8
135_A	Zuidgevel gror	2	14	11,8	4,3	16,8	20,7	19,2	18,4	28,4	22	20,3	5,1	25,3	24,8	23,1	18,8
135_B	Zuidgevel gror	5	14,2	12,2	5,9	17,2	20,6	18,8	17,9	27,9	23,2	21,6	4,9	26,6	25,4	23,7	18,4
135_C	Zuidgevel gror	8	16,8	15,2	12,9	22,9	25,9	24,5	23,4	33,4	30	28,4	9,2	33,4	31,6	30,0	23,9
136_A	Zuidgevel gror	2	15,8	13,6	2,9	18,6	24,8	24,1	23,6	33,6	21,3	19,9	5	24,9	26,8	25,8	23,7
136_B	Zuidgevel gror	5	16	13,9	4,7	18,9	21,1	19,1	18,1	28,1	22,6	21,2	4,7	26,2	25,4	23,8	18,5
136_C	Zuidgevel gror	8	16,3	14,7	12,4	22,4	25,9	24,2	23	33	29,7	28,1	9,1	33,1	31,4	29,7	23,5
137_A	Zuidgevel gror	2	16	14,1	10,2	20,2	27,3	26,1	25,4	35,4	30,7	28,1	7,6	33,1	32,4	30,3	25,6
137_B	Zuidgevel gror	5	15,4	13,6	11	21	28	26,1	24,1	34,1	31,3	28,7	8	33,7	33,0	30,7	24,4
137_C	Zuidgevel gror	8	17,6	16,2	14,5	24,5	30,2	28,2	25,8	35,8	32,8	30,4	11	35,4	34,8	32,5	26,2
138_A	Oostgevel gro	2	15,6	13,7	9,7	19,7	25,2	23,4	22,2	32,2	24	22,6	7,2	27,6	27,9	26,3	22,6
138_B	Oostgevel gro	5	17	15,3	12,6	22,6	26,9	24,9	22,8	32,8	24,8	23,6	7,6	28,6	29,3	27,6	23,3
138_C	Oostgevel gro	8	21,2	18,8	15,8	25,8	28,6	26,7	24,7	34,7	29	28,2	10,6	33,2	32,2	30,8	25,4
139_A	Zuidgevel app	2	13,2	12,5	11,6	21,6	28,1	26,4	25	35	22,2	20,7	4,6	25,7	29,2	27,6	25,2
139_B	Zuidgevel app	5	13,4	12,7	11,9	21,9	30,5	28,6	26,4	36,4	23	21,6	4,8	26,6	31,3	29,5	26,6
139_C	Zuidgevel app	8	15,4	13,9	12,7	22,7	32,3	30,1	27	37	28	26,7	7,1	31,7	33,7	31,8	27,2
139_D	Zuidgevel app	11	16,8	15,1	13,5	23,5	33,9	31,7	28,2	38,2	32,3	30,8	9,8	35,8	36,2	34,3	28,4
139_E	Zuidgevel app	14	18,7	17	15,1	25,1	35,5	33,3	29,9	39,9	34	32,9	18,6	37,9	37,9	36,2	30,3
140_A	Westgevel apı	2	18	16,4	13,6	23,6	24,1	22,3	20,9	30,9	25	23,5	7,3	28,5	28,0	26,4	21,8
140_B	Westgevel apı	5	19,9	18,6	16,6	26,6	24,2	22,4	21	31	26,1	25	8,2	30	28,9	27,5	22,5
140_C	Westgevel apı	8	24,9	22,5	19,8	29,8	23,5	21,2	19,3	29,3	32,1	31,7	12,4	36,7	33,3	32,5	23,0
140_D	Westgevel apı	11	27	24,1	20,7	30,7	24,8	22,6	20,7	30,7	36,9	36,5	17,1	41,5	37,6	36,9	24,6
140_E	Westgevel apı	14	28	25,2	21,6	31,6	27,7	25,8	24,2	34,2	38,5	38,2	24,2	43,2	39,2	38,6	28,3
141_A	Westgevel apı	2	17,5	15,8	12,9	22,9	23,4	21,6	20,3	30,3	26,5	25,1	9,9	30,1	28,6	27,0	21,3
141_B	Westgevel apı	5	21	20,1	18,9	28,9	22,1	19,1	16,8	26,8	27,8	26,8	11,1	31,8	29,5	28,2	21,4
141_C	Westgevel apı	8	25	22,6	20	30	23,1	20,3	17,9	27,9	32,4	31,9	13,9	36,9	33,5	32,6	22,7
141_D	Westgevel apı	11	27,1	24,2	20,9	30,9	24,4	21,8	19,5	29,5	36,6	36,3	17,4	41,3	37,3	36,7	24,3
141_E	Westgevel apı	14	28	25,3	21,8	31,8	27,4	25,3	23,6	33,6	38,4	38,2	24	43,2	39,1	38,6	28,0
142_A	Westgevel apı	2	18,2	16,7	14,4	24,4	26,3	25,4	24,8	34,8	26,6	24,8	10	29,8	29,8	28,4	25,3
142_B	Westgevel apı	5	20,7	19,6	18,4	28,4	26	25	24,3	34,3	28,1	26,7	11,2	31,7	30,6	29,4	25,5

142_C	Westgevel app	8	24,8	22,4	19,8	29,8	23	19,9	17,8	27,8	31,9	31,3	13,6	36,3	33,1	32,1	22,5
142_D	Westgevel app	11	27,1	24,2	20,8	30,8	24,2	21,4	19,6	29,6	36,3	36,1	17,2	41,1	37,0	36,5	24,2
142_E	Westgevel app	14	28,1	25,3	21,7	31,7	27	24,9	23,4	33,4	38,2	38	23,8	43	38,9	38,4	27,8
143_A	Westgevel app	2	18,4	16,5	11,2	21,5	30,4	29,8	29,1	39,1	25,2	23,8	9,3	28,8	31,8	30,9	29,2
143_B	Westgevel app	5	20,5	19,2	16,8	26,8	30,9	30,3	29,5	39,5	26,5	25,3	10,7	30,3	32,5	31,7	29,8
143_C	Westgevel app	8	24,4	22,3	19,9	29,9	22,9	19,8	18	28	31,1	30,6	14,6	35,6	32,5	31,5	22,8
143_D	Westgevel app	11	27,2	24,3	20,8	30,8	24,2	21,4	19,7	29,7	35,8	35,7	18,1	40,7	36,6	36,2	24,4
143_E	Westgevel app	14	28,3	25,5	21,8	31,8	27	24,9	23,7	33,7	37,7	37,6	23,7	42,6	38,5	38,1	27,9
144_A	Westgevel app	2	20,5	18,2	11,6	23,2	25,9	23,5	22,3	32,3	27,9	27,3	7,3	32,3	30,5	29,2	22,8
144_B	Westgevel app	5	21	18,8	13,3	23,8	26,6	24,1	23,1	33,1	27,4	26,5	8,4	31,5	30,5	28,9	23,7
144_C	Westgevel app	8	24,7	22,6	20,1	30,1	23,9	21,2	19,9	29,9	31,3	30,7	12,5	35,7	32,8	31,7	23,4
144_D	Westgevel app	11	27,3	24,4	21	31	25,2	22,8	21,5	31,5	35,6	35,4	17	40,4	36,5	35,9	25,0
144_E	Westgevel app	14	28,4	25,6	21,9	31,9	27,6	25,6	24,5	34,5	37,4	37,1	22,8	42,1	38,3	37,7	28,0
145_A	Noordgevel ap	2	22,7	19,5	14,3	24,5	36,4	34,4	33,7	43,7	26	25,6	1,5	30,6	36,9	35,1	33,8
145_B	Noordgevel ap	5	23,1	20,1	15,6	25,6	37,3	35,3	34,5	44,5	26,1	25,8	1,6	30,8	37,8	35,9	34,6
145_C	Noordgevel ap	8	24,7	21,7	16,7	26,7	38,2	36,1	35,3	45,3	28,7	28,4	2,9	33,4	38,8	36,9	35,4
145_D	Noordgevel ap	11	27	23,8	17,7	28,8	39	37,1	36,2	46,2	30,5	30,4	3,7	35,4	39,8	38,1	36,3
145_E	Noordgevel ap	14	27,9	24,9	19	29,9	39,2	37,5	36,5	46,5	31,7	31,4	7,4	36,4	40,2	38,6	36,6
146_A	Noordgevel ap	2	22,4	19,2	15,6	25,6	37,4	34,9	32,9	42,9	26,6	26,4	4,8	31,4	37,9	35,6	33,0
146_B	Noordgevel ap	5	22,9	20	17	27	38,4	35,7	33,5	43,5	27	26,9	5,8	31,9	38,8	36,3	33,6
146_C	Noordgevel ap	8	24,8	22,2	19,6	29,6	39,4	36,5	34,1	44,1	29,6	29,3	9,9	34,3	40,0	37,4	34,3
146_D	Noordgevel ap	11	27,2	24	20,5	30,5	40,2	37,5	34,9	44,9	32,5	32,5	12,4	37,5	41,1	38,8	35,1
146_E	Noordgevel ap	14	28,3	25,4	21,3	31,3	40,3	37,9	35,2	45,2	34,2	34,1	17	39,1	41,5	39,6	35,4
147_A	Noordgevel ap	2	21,8	18,5	14,7	24,7	37,5	35,5	33,5	43,5	27	26,7	6,6	31,7	38,0	36,1	33,6
147_B	Noordgevel ap	5	22,9	20,4	18,1	28,1	38,4	36,2	34	44	27,5	27,2	7,8	32,2	38,9	36,8	34,1
147_C	Noordgevel ap	8	24,4	21,8	19,1	29,1	39,6	37,2	34,7	44,7	29,8	29,4	11,2	34,4	40,1	38,0	34,8
147_D	Noordgevel ap	11	26,7	23,6	20	30	40,5	38,1	35,5	45,5	33	33,1	13,6	38,1	41,4	39,4	35,6
147_E	Noordgevel ap	14	27,6	24,8	20,9	30,9	40,7	38,7	36,1	46,1	34,9	34,8	17,1	39,8	41,9	40,3	36,3
148_A	Oostgevel app	2	10,8	8,5	5,8	15,8	41,9	38,5	35,4	45,4	18,6	17	1,7	22	41,9	38,5	35,4
148_B	Oostgevel app	5	8	5,8	1,9	11,9	43,2	39,8	36,7	46,7	15,2	14,9	0,3	19,9	43,2	39,8	36,7
148_C	Oostgevel app	8	8,7	6,7	3	13	44,4	41	37,7	47,7	16	15,8	1	20,8	44,4	41,0	37,7

148_D	Oostgevel app	11	10,7	8,8	4,4	14,4	45,1	42	38,6	48,6	17,3	17	1,7	22	45,1	42,0	38,6
148_E	Oostgevel app	14	14,2	12,5	8	18	45,5	42,5	39,2	49,2	20,2	19,3	2,7	24,3	45,5	42,5	39,2
149_A	Zuidgevel app	2	10,5	8,1	3,9	13,9	39,8	35,2	30,8	40,8	19,6	18,2	1,9	23,2	39,8	35,3	30,8
149_B	Zuidgevel app	5	7,1	4,6	0,3	10,3	41,3	37	33,3	43,3	15,6	15,4	0,4	20,4	41,3	37,0	33,3
149_C	Zuidgevel app	8	7,7	5,4	1,5	11,5	42,7	38,5	34,6	44,6	16,4	16,3	1,2	21,3	42,7	38,5	34,6
149_D	Zuidgevel app	11	9,3	7,2	3,1	13,1	43,4	39,5	35,7	45,7	17,6	17,4	1,9	22,4	43,4	39,5	35,7
149_E	Zuidgevel app	14	13,3	11,5	7,7	17,7	43,9	40,1	36,6	46,6	20,8	19,8	3,2	24,8	43,9	40,1	36,6
150_A	Zuidgevel app	2	7,2	4,6	-0,3	9,7	39,1	34,5	30,3	40,3	16,2	15,8	0,8	20,8	39,1	34,6	30,3
150_B	Zuidgevel app	5	7,2	4,7	0,2	10,2	40,5	36,1	32,3	42,3	16,2	16	0,8	21	40,5	36,1	32,3
150_C	Zuidgevel app	8	7,7	5,3	1,3	11,3	41,8	37,5	33,5	43,5	17,1	16,9	1,6	21,9	41,8	37,5	33,5
150_D	Zuidgevel app	11	9,3	7,2	3,1	13,1	42,6	38,6	34,6	44,6	18,2	18	2,4	23	42,6	38,6	34,6
150_E	Zuidgevel app	14	13,4	11,7	7,9	17,9	43,3	39,4	35,9	45,9	21,3	20,4	4,7	25,4	43,3	39,5	35,9
151_A	Oostgevel app	2	7,3	4,7	-0,4	9,7	40	35,8	32,3	42,3	16,7	16,3	1,6	21,3	40,0	35,9	32,3
151_B	Oostgevel app	5	7,4	4,8	0,2	10,2	41,4	37,5	34,4	44,4	16,7	16,5	1,7	21,5	41,4	37,5	34,4
151_C	Oostgevel app	8	7,9	5,5	1,4	11,4	42,7	38,9	35,7	45,7	17,6	17,5	2,5	22,5	42,7	38,9	35,7
151_D	Oostgevel app	11	9,4	7,2	3,1	13,1	43,8	40,1	36,8	46,8	18,7	18,5	3,3	23,5	43,8	40,1	36,8
151_E	Oostgevel app	14	13,4	11,6	7,6	17,6	44,5	41	37,7	47,7	21,3	20,6	5,7	25,6	44,5	41,0	37,7
152_A	Oostgevel app	2	7,4	4,8	-0,2	9,8	39,6	36,4	33,7	43,7	16,9	16,6	2	21,6	39,6	36,4	33,7
152_B	Oostgevel app	5	7,5	4,9	0,4	10,4	40,9	37,8	35	45	17	16,7	1,9	21,7	40,9	37,8	35,0
152_C	Oostgevel app	8	7,9	5,6	1,5	11,5	42,2	39	36	46	17,8	17,6	2,6	22,6	42,2	39,0	36,0
152_D	Oostgevel app	11	9,5	7,4	3,1	13,1	43,3	40,2	37	47	18,9	18,7	3,5	23,7	43,3	40,2	37,0
152_E	Oostgevel app	14	13,5	11,7	7,6	17,6	43,9	41	37,8	47,8	21,6	20,8	6,2	25,8	43,9	41,0	37,8
153_A	Oostgevel app	2	7,4	4,9	0,2	10,2	39	36,1	33,7	43,7	17,1	16,7	1,5	21,7	39,0	36,2	33,7
153_B	Oostgevel app	5	7,5	5	0,7	10,7	40,4	37,5	35,1	45,1	17,1	16,8	1,4	21,8	40,4	37,5	35,1
153_C	Oostgevel app	8	8	5,7	1,8	11,8	41,8	38,8	36,1	46,1	18	17,8	2,2	22,8	41,8	38,8	36,1
153_D	Oostgevel app	11	9,7	7,6	3,4	13,4	42,9	40	37	47	19,1	18,7	3	23,7	42,9	40,0	37,0
153_E	Oostgevel app	14	13,4	11,7	7,8	17,8	43,5	40,8	37,7	47,7	21,9	21,1	6	26,1	43,5	40,9	37,7
154_A	Oostgevel app	2	8,1	6	2,4	12,4	38,3	35,3	33,3	43,3	17,2	16,8	1,4	21,8	38,3	35,4	33,3
154_B	Oostgevel app	5	8,2	6,1	2,9	12,9	39,8	37	34,8	44,8	17,2	16,9	1,4	21,9	39,8	37,0	34,8
154_C	Oostgevel app	8	9,1	7,2	3,9	13,9	41,2	38,3	35,8	45,8	18,2	17,9	2,2	22,9	41,2	38,3	35,8
154_D	Oostgevel app	11	10,9	9	5,3	15,3	42,4	39,5	36,6	46,6	19,7	19,1	3	24,1	42,4	39,5	36,6

154_E	Oostgevel app	14	14,2	12,5	8,7	18,7	43,1	40,4	37,6	47,6	22,7	21,7	7	26,7	43,1	40,5	37,6
155_A	Westgevel app	2	22,6	19,9	17,2	27,2	23,1	20,9	19	29	30,2	29,8	12,1	34,8	31,6	30,7	21,7
155_B	Westgevel app	5	22,8	20,4	18,5	28,5	23,7	21,5	19,6	29,6	30,6	30,2	11,6	35,2	32,0	31,1	22,5
155_C	Westgevel app	8	24,6	22,2	19,5	29,5	25,1	23	21,3	31,3	31,6	31,2	12,9	36,2	33,1	32,3	23,9
155_D	Westgevel app	11	26,7	23,9	20,4	30,4	26,2	24,1	22,4	32,4	33,7	33,5	14,6	38,5	35,1	34,4	24,9
155_E	Westgevel app	14	27,8	25,1	21,3	31,3	28,8	27,1	25,7	35,7	35,5	35,3	17,3	40,3	36,9	36,3	27,5
156_A	Westgevel app	2	22	19,7	17,7	27,7	22,8	21	19,6	29,6	31	30,2	14,3	35,2	32,1	31,0	22,5
156_B	Westgevel app	5	22,7	20,6	19	29	22,8	20,9	19,3	29,3	31,6	30,8	14,8	35,8	32,6	31,6	22,9
156_C	Westgevel app	8	24,9	22,6	20	30	24,3	22,8	21,5	31,5	32,6	31,8	15,7	36,8	33,8	32,8	24,4
156_D	Westgevel app	11	27,1	24,3	20,9	30,9	24,8	23	21,5	31,5	34,3	33,7	17	38,7	35,4	34,5	25,0
156_E	Westgevel app	14	28	25,3	21,7	31,7	27,8	26,3	25,1	35,1	35,7	35,4	19,2	40,4	36,9	36,3	27,4
157_A	Noordgevel ap	2	21,6	19,4	17,7	27,7	31,3	31	30	40	31	30,3	16,7	35,3	34,4	33,8	30,4
157_B	Noordgevel ap	5	22,4	20,4	19	29	32,8	32,6	31,7	41,7	31,7	30,9	17,2	35,9	35,5	35,0	32,1
157_C	Noordgevel ap	8	24,8	22,6	20	30	33,8	33,7	32,7	42,7	32,5	31,9	17,9	36,9	36,5	36,1	33,1
157_D	Noordgevel ap	11	26,8	24,2	20,8	30,8	34,1	33,9	32,7	42,7	33,9	33,4	18,8	38,4	37,4	36,9	33,1
157_E	Noordgevel ap	14	27,8	25,2	21,7	31,7	29,7	28,8	28,1	38,1	35,1	34,7	20	39,7	36,8	36,1	29,5
158_A	Noordgevel ap	2	21,4	19,2	17,4	27,4	33,3	33,1	32,7	42,7	30,6	29,9	16,2	34,9	35,3	34,9	32,9
158_B	Noordgevel ap	5	22,1	20,2	18,7	28,7	34,4	34,2	33,6	43,6	31,3	30,5	16,7	35,5	36,3	35,9	33,8
158_C	Noordgevel ap	8	24,6	22,3	19,6	29,6	35,8	35,6	34,9	44,9	32,1	31,4	17,4	36,4	37,6	37,1	35,1
158_D	Noordgevel ap	11	26,4	23,7	20,5	30,5	37	36,9	36	46	33,3	32,8	18,2	37,8	38,8	38,5	36,2
158_E	Noordgevel ap	14	27,4	24,7	21,3	31,3	30,8	29,9	29,2	39,2	34,4	34,1	19,2	39,1	36,5	35,8	30,2
159_A	Noordgevel ap	2	21,8	19,6	17	27	34,9	34,5	34,2	44,2	30,3	29,6	15,8	34,6	36,3	35,8	34,3
159_B	Noordgevel ap	5	22,5	20,4	18,3	28,3	34,8	34,2	33,8	43,8	31	30,2	16,4	35,2	36,5	35,8	34,0
159_C	Noordgevel ap	8	24,4	22,1	19,3	29,3	36,5	36,1	35,4	45,4	31,7	31	17	36	37,9	37,4	35,6
159_D	Noordgevel ap	11	26	23,4	20,1	30,1	37,7	37,4	36,5	46,5	32,8	32,3	17,7	37,3	39,1	38,7	36,7
159_E	Noordgevel ap	14	27	24,3	20,9	30,9	33,3	31,9	31,3	41,3	34	33,6	18,7	38,6	37,1	36,1	31,9
160_A	Oostgevel app	2	15	12,5	8,1	18,1	41	39,3	37	47	22,9	22,9	3,2	27,9	41,1	39,4	37,0
160_B	Oostgevel app	5	15,2	12,8	8,7	18,7	42,3	40,5	38,2	48,2	23,4	23,4	3,8	28,4	42,4	40,6	38,2
160_C	Oostgevel app	8	8,4	6,4	2,7	12,7	43,8	41,9	39,4	49,4	14,6	14	0	19	43,8	41,9	39,4
160_D	Oostgevel app	11	10,4	8,4	4,1	14,1	44,8	42,9	40,4	50,4	15,7	15,1	0,7	20,1	44,8	42,9	40,4
160_E	Oostgevel app	14	13,8	12	7,8	17,8	45,1	43,1	40,4	50,4	18,8	17,7	2	22,7	45,1	43,1	40,4

161_A	Oostgevel app	2	12,3	9,1	3,7	14,1	41,4	39,1	36,3	46,3	15,6	13,2	-0,6	18,2	41,4	39,1	36,3
161_B	Oostgevel app	5	12,4	9,3	4,1	14,3	42,9	40,7	37,9	47,9	15,7	13,2	-0,5	18,2	42,9	40,7	37,9
161_C	Oostgevel app	8	8,1	6	2,4	12,4	44,4	42,2	39,2	49,2	14,4	13,9	-0,1	18,9	44,4	42,2	39,2
161_D	Oostgevel app	11	9,8	7,7	3,8	13,8	45,3	43	40,1	50,1	15,6	15,1	0,6	20,1	45,3	43,0	40,1
161_E	Oostgevel app	14	13	11,3	7,5	17,5	45,7	43,5	40,7	50,7	18,7	17,8	1,5	22,8	45,7	43,5	40,7
162_A	Zuidgevel app	2	16,6	13,5	10	20	41,1	38,5	35,2	45,2	18,3	17,2	0,4	22,2	41,1	38,5	35,2
162_B	Zuidgevel app	5	16,3	13,3	10,7	20,7	42,7	40,2	37,1	47,1	17,6	16,7	0,1	21,7	42,7	40,2	37,1
162_C	Zuidgevel app	8	16	13	11,3	21,3	44,2	41,6	38,4	48,4	19	17,4	0,6	22,4	44,2	41,6	38,4
162_D	Zuidgevel app	11	17,8	14,2	12,2	22,2	45	42,4	39,4	49,4	22	20,5	1,3	25,5	45,0	42,4	39,4
162_E	Zuidgevel app	14	15,1	13,5	10,1	20,1	45,3	42,9	40	50	25	23,6	2,7	28,6	45,3	43,0	40,0
163_A	Zuidgevel app	2	18,3	15,9	9,9	20,9	41,1	37,6	34,3	44,3	19,6	18,7	1,7	23,7	41,2	37,7	34,3
163_B	Zuidgevel app	5	17,8	15,4	10,6	20,6	42,6	39,3	36,3	46,3	18,7	18	0,7	23	42,6	39,3	36,3
163_C	Zuidgevel app	8	18	15,6	11,5	21,5	43,8	40,6	37,6	47,6	20,1	18,7	1,3	23,7	43,8	40,6	37,6
163_D	Zuidgevel app	11	20,5	17,6	12,3	22,6	44,5	41,6	38,6	48,6	23,3	22	2	27	44,5	41,7	38,6
163_E	Zuidgevel app	14	18,1	16,3	11	21,3	44,9	42,1	39,3	49,3	26,1	24,8	3,7	29,8	45,0	42,2	39,3
164_A	Zuidgevel app	2	17,7	15,7	9,5	20,7	40,9	37,2	34	44	21,5	20,7	2,8	25,7	41,0	37,3	34,0
164_B	Zuidgevel app	5	16,5	14,6	9,3	19,6	42,3	38,8	36	46	20,8	20,3	1,8	25,3	42,3	38,9	36,0
164_C	Zuidgevel app	8	16,9	14,9	10,2	20,2	43,4	40,1	37,2	47,2	22	20,9	2,4	25,9	43,4	40,2	37,2
164_D	Zuidgevel app	11	19,5	17	11	22	44,2	41,1	38,2	48,2	25,5	24,5	3,4	29,5	44,3	41,2	38,2
164_E	Zuidgevel app	14	19,2	17,5	12,8	22,8	44,6	41,8	39,1	49,1	28,1	27,1	5,8	32,1	44,7	42,0	39,1
165_A	Westgevel apı	3,5	22,7	20,2	14,2	25,2	27	24,6	22,1	32,1	30,1	29,4	18	34,4	32,3	31,0	24,0
165_B	Westgevel apı	6,5	23,9	21,6	17,5	27,5	27,4	25,4	22,9	32,9	31,3	30,7	18,5	35,7	33,3	32,2	25,1
165_C	Westgevel apı	9,5	25,6	22,9	18,3	28,3	29,2	27,4	25,4	35,4	32,8	32,2	19,2	37,2	34,9	33,8	27,0
165_D	Westgevel apı	12,5	26,8	23,9	19,1	29,1	31,5	30	28,3	38,3	33,8	33,3	19,8	38,3	36,3	35,3	29,3
166_A	Westgevel apı	3,5	21,5	19,2	14,9	24,9	26,6	25,2	24,1	34,1	27,7	26,9	14,1	31,9	30,7	29,6	25,0
166_B	Westgevel apı	6,5	22,9	20,6	17,3	27,3	24,4	22,5	20,5	30,5	30,3	29,7	16	34,7	31,9	30,9	23,1
166_C	Westgevel apı	9,5	24,9	22,2	18,2	28,2	26	24,2	22,5	32,5	33,2	32,6	19,4	37,6	34,5	33,5	25,2
166_D	Westgevel apı	12,5	26	23,1	19	29	29,1	27,7	26,4	36,4	34,2	33,8	20	38,8	35,8	35,0	27,9
167_A	Westgevel apı	3,5	21,7	19,2	12	24,2	28,1	27,4	27	37	27	26	12,6	31	31,1	30,1	27,3
167_B	Westgevel apı	6,5	23,1	21,1	17,5	27,5	23,1	21,2	19,6	29,6	29,9	29,5	15,1	34,5	31,4	30,6	22,5
167_C	Westgevel apı	9,5	25,2	22,6	18,3	28,3	24,5	22,8	21,3	31,3	33,6	33,3	20	38,3	34,6	34,0	24,8

167_D	Westgevel app	12,5	26,3	23,5	19,1	29,1	27,9	26,6	25,5	35,5	34,5	34,2	20,7	39,2	35,9	35,2	27,4
168_A	Westgevel app	3,5	22,1	20	14,8	25	26,8	25,5	25,1	35,1	25,7	24,6	11,4	29,6	30,1	28,7	25,7
168_B	Westgevel app	6,5	23,1	21,2	17,6	27,6	22,8	21,1	19,6	29,6	29,3	29,1	14,8	34,1	31,0	30,3	22,5
168_C	Westgevel app	9,5	25,2	22,5	18,5	28,5	24,5	23	21,8	31,8	33,6	33,4	20,2	38,4	34,6	34,1	25,1
168_D	Westgevel app	12,5	26,4	23,5	19,2	29,2	27,9	26,7	25,8	35,8	34,6	34,3	20,9	39,3	36,0	35,3	27,7
169_A	Noordgevel ap	3,5	22,5	20,3	15,2	25,3	26,1	24,7	24,3	34,3	21,9	21,2	5,3	26,2	28,7	27,3	24,9
169_B	Noordgevel ap	6,5	22,9	20,7	16,2	26,2	23,1	21,5	20,7	30,7	25,5	25,6	9,6	30,6	28,8	27,9	22,3
169_C	Noordgevel ap	9,5	24,7	21,8	17,1	27,1	25	23,7	23	33	28,4	28,1	13,2	33,1	31,2	30,1	24,3
169_D	Noordgevel ap	12,5	26	23	18	28	28,3	27,2	26,7	36,7	29,5	29,1	14,1	34,1	32,9	31,9	27,5
170_A	Noordgevel ap	3,5	22,5	20,2	15,1	25,2	27,8	25	24,5	34,5	23,9	22,8	7,7	27,8	30,1	27,9	25,1
170_B	Noordgevel ap	6,5	22,9	20,6	16	26	25,7	24,1	23,4	33,4	25,5	25,5	10	30,5	29,6	28,6	24,3
170_C	Noordgevel ap	9,5	24,3	21,5	16,8	26,8	27,6	26,4	25,9	35,9	27,1	26,8	11,7	31,8	31,3	30,2	26,5
170_D	Noordgevel ap	12,5	25,6	22,6	17,8	27,8	30,3	29,2	28,7	38,7	28,3	27,9	12,5	32,9	33,2	32,1	29,1
171_A	Oostgevel app	3,5	14,6	12,9	12,1	22,1	38,4	36,5	35,4	45,4	24,9	23,9	5,6	28,9	38,6	36,8	35,4
171_B	Oostgevel app	6,5	12,3	10,2	8,4	18,4	39,8	38	37,1	47,1	19,6	19,4	-0,9	24,4	39,8	38,1	37,1
171_C	Oostgevel app	9,5	10	8,1	3,5	13,5	41,4	39,9	38,8	48,8	15,6	14,7	0,3	19,7	41,4	39,9	38,8
171_D	Oostgevel app	12,5	12,9	11,1	6,6	16,6	42,7	41,1	39,8	49,8	18,7	17,5	3,4	22,5	42,7	41,1	39,8
172_A	Oostgevel app	3,5	14,5	12,7	12,1	22,1	38,4	36,5	35,4	45,4	23,7	22,8	2,3	27,8	38,6	36,7	35,4
172_B	Oostgevel app	6,5	12,8	10,2	8,8	18,8	39,7	38	36,9	46,9	23	22,3	2,6	27,3	39,8	38,1	36,9
172_C	Oostgevel app	9,5	8,1	6	1,1	11,1	41,6	40,2	39,2	49,2	14,4	13,7	-0,6	18,7	41,6	40,2	39,2
172_D	Oostgevel app	12,5	11,5	9,7	5,2	15,2	43	41,5	40,2	50,2	17,6	16,5	2,2	21,5	43,0	41,5	40,2
173_A	Oostgevel app	3,5	14,9	13,3	11,6	21,6	39,1	37,4	36,4	46,4	20,3	18,7	1,6	23,7	39,2	37,5	36,4
173_B	Oostgevel app	6,5	14,1	11,6	8,2	18,2	40,4	38,7	37,5	47,5	19,4	17,9	1,9	22,9	40,4	38,7	37,5
173_C	Oostgevel app	9,5	8	5,8	0,8	10,8	42,4	41	39,8	49,8	14,2	13,5	-0,7	18,5	42,4	41,0	39,8
173_D	Oostgevel app	12,5	11,3	9,4	5	15	44	42,4	40,9	50,9	17,4	16,2	1,8	21,2	44,0	42,4	40,9
174_A	Oostgevel app	3,5	14,7	12,3	8	18	39,6	38,4	37,3	47,3	18,3	16,6	1,7	21,6	39,6	38,4	37,3
174_B	Oostgevel app	6,5	15,2	12,7	8,6	18,6	40,7	39,5	38,2	48,2	18,9	17,2	2,1	22,2	40,7	39,5	38,2
174_C	Oostgevel app	9,5	9,7	7,7	2,8	12,8	42,7	41,6	40,3	50,3	15,1	14	0,1	19	42,7	41,6	40,3
174_D	Oostgevel app	12,5	13	11,1	6	16,1	44,3	43	41,4	51,4	18,1	16,9	2,7	21,9	44,3	43,0	41,4
175_A	Zuidgevel app	3,5	19,4	17,5	12,9	22,9	40,5	39	37,3	47,3	29,1	28,3	17,3	33,3	40,8	39,4	37,4
175_B	Zuidgevel app	6,5	20,2	18	13,5	23,5	41,7	40,2	38,3	48,3	29,8	29	17,3	34	42,0	40,5	38,3

175_C	Zuidgevel app	9,5	19,9	17,6	13	23	43,5	42,1	40,3	50,3	30,4	29,8	17,9	34,8	43,7	42,4	40,3
175_D	Zuidgevel app	12,5	21	18,3	11,7	23,3	44,9	43,3	41,3	51,3	31,6	31,1	18,6	36,1	45,1	43,6	41,3
176_A	Zuidgevel app	3,5	19	16,9	11,8	21,9	40	38,3	36,3	46,3	29,8	29	17,6	34	40,4	38,8	36,4
176_B	Zuidgevel app	6,5	19,9	17,5	12,2	22,5	41,2	39,5	37,4	47,4	30,4	29,7	17,8	34,7	41,6	40,0	37,5
176_C	Zuidgevel app	9,5	20,2	17,6	11,8	22,6	43,1	41,5	39,4	49,4	31,2	30,6	18,3	35,6	43,4	41,9	39,4
176_D	Zuidgevel app	12,5	21,9	19,2	13,3	24,2	44,3	42,6	40,4	50,4	32,4	31,9	19	36,9	44,6	43,0	40,4