GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: MZ 51
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie F, nummer 1317.
Straatnaam	: Goyergracht Zuid 51
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1934
Bouwtype	: villa
Bouwstijl	: invloed van Amsterdamse Schoolstijl
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: zadeldak; riet
Huidige functie	: wonen; recreatie
Bronnen en literatuur	: MIP rapport


Inleiding
Deze woning behoorde oorspronkelijk bij het nabij gelegen recreatieterrein met vakantiehuisjes en fungeerde als dienstwoning annex kantoor van de beheerder. De aanbouw onder plat dak deed dienst als recreatiezaal/theehuis.

Beschrijving
Vrijstaande VILLA op L-vormige plattegrond, evenwijdig aan de Goyergracht gelegen. De villa heeft één bouwlaag onder een met riet gedekt asymmetrisch zadeldak. In de dakschilden bevinden zich een drietal vleermuis dakkapellen van verschillende grootte. De nok steekt aan de zuidzijde uit. In het naar voren hellende uilebord is een rooster gezet.
De gevels zijn in baksteen opgetrokken, waarin voornamelijk vensters met (dubbele) roeden draairamen zijn gezet.
De oost- of voorgevel heeft een asymmetrisch indeling van zes vensterassen. Geheel links bevindt zich een deur met zijlicht rechts. Op de tweede as van rechts is een tweede ingang met rondboogvormige deur en zijlicht links.
De achtergevel heeft links een forse aanbouw onder overstekend plat dak. De uitbouw heeft een gemetselde plint, waarop grotendeels gekoppelde vensters met bovenlichten zijn gezet. Onder het dakoverstek bevindt zich de ingang tot de aanbouw. De linker zijgevel van de aanbouw heeft een rondvenster. Ter bekroning van een kleine erker is aan de rechterzijde in de keper van het dakschild een bolvormige nok gemetseld.

Redengeving
De villa wordt van belang geacht vanwege:
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bouwtype en stijlinvloed van de zogenaamde Amsterdamse School.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethoudersvan Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen

[redacted]rs
portefeuillehouder





GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: CK 18
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 1541.
Straatnaam	: Kerkstraat 18
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1750-1800
Bouwtype	: langhuis boerderij
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: zadeldak, deels met riet en rode Hollandse pannen gedekt
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport

Beschrijving;

Een op enige afstand van de Kerkstraat gelegen kleine LANGHUIS BOERDERIJ met één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekige plattegrond. De nok is haaks op de as van de weg gericht. De gevels zijn in baksteen opgetrokken en worden gedekt door een zadeldak. Het dak wordt door rode Hollandse pannen gedekt, behalve aan de voor- en achterzijde waar een strook riet is aangebracht.
De voorgevel eindigt in een tuit en is drie vensterassen breed. De vensters zijn voorzien van zesruit schuiframen en luiken. Het linker venster is smaller. In de top is een klein, vierkant vierruit venster gezet. In de vlechtingen onder de dakrand zijn muurankers bevestigd.
De lage zijgevels hebben een aantal kleine vensters.

Waardering:


De langhuis boerderij wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de agrarisch economische geschiedenis van Eemnes;
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een kleine langhuis boerderij;
- de ensemble waarde in relatie met de overige omringende historische bebouwing nabij de Hervormde Kerk (beschermd dorpsgezicht).

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998,

[redacted]

5.1.2e





GEMEENTE EEMNES


GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES


Monumentnummer	: CK 22
In eigendom van	: Kerkgenootschap Hervormde Gemeente
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 1737.
Straatnaam	: Kerkstraat 22-24
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: tussen 1771 en 1818 1977 verbouwing en restauratie 1981 woning vernieuwd
Bouwtype	: dubbele arbeiderswoning
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen, deels bepleisterd
Dak en bedekking	: zadeldak; rode Hollandse pannen
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport BAE 1981; 1977

Beschrijving
Deze evenwijdig langs de Kerkstraat gelegen DUBBEL DWARS WOONHUIS, heeft een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag met zolderverdieping. Het langwerpige, vrijstaande bouwlichaam wordt gedekt door een met rode Hollandse pannen gedekt zadeldak dat aan de achterzijde doorschiet. Midden op de nok bevindt zich een gemetselde schoorsteen. De goot, direct boven de rollagen van de vensters, steunt op klossen.
In de bakstenen gevels zitten voornamelijk nieuwe roeden vensters. Aan de achterzijde zijn in het dakschild vier dakkapellen toegevoegd.
De gevel aan de straatzijde is vijf vensterassen lang. Links in de gevel bevindt zich een deur met vierlicht raam.
De achtergevel is vanwege het doorschietende dakvlak lager dan de voorgevel. De gevel is in houten planken opgetrokken. Rechts bevindt zich een kleine aanbouw onder plat dak.
De rechterzijgevel eindigt als tuitgevel. In de eerste bouwlaag en in de top bevindt zich een op de middenas geplaatst venster.
De top van de linker zijgevel is bepleisterd. Links bevindt zich een deur met tuimelvenster.

Redengeving
Het dubbele dwarse woonhuis wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de behuizing van (boeren)arbeiders uit de negentiende eeuw en als onderdeel van de sociaal-economische geschiedenis van Eemnes de ensemble waarde in relatie met de nabijgelegen historische bebouwing: Hervormde Kerk met omringende bebouwing (beschermd dorpsgezicht).

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
N[redacted]
5.1.2e
portefeuillehouder




ZONE
30

GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: PK 03
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie H, nummer 517.
Straatnaam	: Korte Maatsweg 3
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1700-1750
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: zadeldak deels met riet en grijze Hollandse pannen gedekt
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport (als Wakkerendijk 31) J.V.M. Out, Eemnes in oude ansichten, dl. 1, p. 22


Inleiding
Deze langhuisboerderij heeft tot voor kort een agrarische functie gehad. In de negentiende eeuw heeft zij ook dienst gedaan als woning voor de gemaalopzichter.

Beschrijving
LANGHUISBOERDERIJ gelegen op de zomerdijk langs de Eem met de nok evenwijdig aan de dijk. De boerderij heeft een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag met een zolderverdieping. Het zadeldak tussen tuitgevels is boven het voorhuis met grijze Hollandse pannen en boven de voormalige deel met riet gedekt.
De bepleisterde voorgevels heeft vier vensterassen en eindigt in een tuit. De plint is donkergrijs gesausd. In het midden zijn twee T-schuifvensters met dubbele, opgeklampte luiken geplaatst. De schuifvensters links en rechts daarvan zijn kleiner en hebben een enkel luik. In de top zit eveneens een klein schuifvenster. Alle vensters hebben een bepleisterde strek bestaande uit afwisselend drie of vier imitatie stenen. Langs de dakrand zijn muurankers bevestigd.
De achtergevel heeft een in het midden geplaatste deur met bovenlicht. Daarboven bevindt zich het voormalige hooiluik. Rechts is een aanbouw onder rieten zadeldak die buiten de bescherming valt.
De zijgevels zijn onbepleisterd en zijn voorzien van diverse vensters. In de rechter zijgevel bevindt zich de ingang.

Redengeving
De langhuisboerderij wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de agrarisch-economische geschiedenis van Eemnes en als voormalige woning van de gemaalopzichter
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bepleisterde vroeg negentiende eeuwse langhuisboerderij
- ensemblewaarde in relatie met het nabij gelegen gemaal.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen,

5.1.2e [redacted]
portefeuillehouder





GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: PK 05
In eigendom van	: Waterschap Vallei & Eem
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie H, nummer 317.
Straatnaam	: Korte Maatsweg 5 (Eemnesser Vaart - Buitenvaart)
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1649/1650 (bouw stenen schutsluis); 1743 (vernieuwing); 1883 (bouw gemaal); 1993 (restauratie)
Bouwtype	: Gemaal met sluis
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen; bepleistering
Dak en bedekking	: zadeldak; grijze Hollandse pannen
Huidige functie	: gemaal; museum
Bronnen en literatuur	: MIP-rapport (als Wakkerendijk 33) J.V.M. Out, Eemnes in oude ansichten, dl. 1, p. 22

Inleiding.

De afwatering van het laaggelegen gebied van Eemnes naar de Zuiderzee gebeurde in de Middeleeuwen op een rechtstreekse manier of via de rivier de Eem. Het is niet zeker of dit al door middel van een sluis gebeurde. Toen in 1589 de wetering werd vergraven tot een gracht die tot aan de Wakkerendijk liep, bouwde men in de Zomerdijk een schutsluis. In 1649 verbreedde men de gracht tot de huidige Eemnesservaart en een nieuwe stenen schutsluis maakte Eemnes beter bereikbaar voor schepen. In de hoop dat de haven van Eemnes voor meer schepen bereikbaar zou kunnen zijn, vernieuwde men de sluis in 1743 andermaal. De groei van Eemnes als handelsplaats stagneerde echter.
Tegelijkertijd werd men met een nieuw probleem geconfronteerd: de stijging van de waterstand belemmerde een goede afwatering van de polders. Het was nodig om een molen te bouwen die de afwatering beter kon regelen. De molen stond naast het gemaal waar thans een woning staat. De molen was niet meer nodig toen in 1883 het stoomgemaal in werking werd gesteld en werd daarom afgebroken. Het stoomgemaal zou tot 1921 blijven functioneren. In dat jaar werd een elektrische gemaal in gebruik genomen.
Het scheepvaartverkeer naar Eemnes nam na de Tweede Wereldoorlog sterk in betekenis af. In 1958 werd de schutsluis afgesloten. In 1993 werd de sluis in oorspronkelijke staat terug gerestaureerd.
In het gebouw staat als museumstuk een uit 1921 daterend en nog gedeeltelijk in werking zijnd elektrisch gemaal. Het oude stoomgemaal is in 1921 verwijderd. Het gemaal kreeg voor een deel een museumfunctie met een kleine tentoonstelling over de geschiedenis en werking van het gemaal.

Beschrijving gemaal.

Een in de Zomerdijk gelegen GEMAAL op nagenoeg rechthoekige plattegrond. Het gemaal telt één bouwlaag onder een met grijze Hollandse pannen gedekt zadeldak tussen tuitgevels met schouderstukken. De gevels zijn in baksteen opgetrokken, waarbij de kopgevels een witte bepleistering hebben gekregen. In de gevels zijn voornamelijk negen- en zesruitsvensters gezet. Tegen beide zijgevels (lange zijden) zijn kleine aanbouwen onder een plat dak gezet. Ingang bevindt zich in de linker zijgevel. De ontlastingsbogen boven de vensters zijn niet bepleisterd.

Plos

Beschrijving sluis.


Een in 1993 gerestaureerde SCHUTSLUIS met bakstenen kademuren. Bij een aantal hoeken en bij de scharnierpunten van de sluisdeuren zijn hardstenen platen ingemetseld. De twee paar zware sluisdeuren zijn uit hout vervaardigd


Redengeving.


Het gemaal en de sluis worden van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de waterstaatkundige geschiedenis van Eemnes
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een negentiende eeuwse gemaal en een in oorsprong zeventiende eeuwse schutsluis
- ensemblewaarde


Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.










1993

GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: AK 23
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 805.
Straatnaam	: Laarderweg 23
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1904
Bouwtype	: diep woonhuis
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: mansardedak; Hollandse pannen
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport

Beschrijving
Een haaks op de Laarderweg gelegen DIEP WOONHUIS. De woning heeft een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een met verbeterde, grijze Hollandse pannen gedekt mansardedak. De gevels zijn in baksteen opgetrokken en hebben een gecementeerde plint. In de gevels zijn voornamelijk vensters met schuiframen en luiken gezet.
De voorgevel heeft op de begane grond twee vensterassen. Daarboven bevindt zich een in het midden geplaatst venster zonder luiken. De in de gevel gemetselde eerste steen vermeldt: 'De eerste steen gelegd door Jannetje Bloem, 9 sept. 1904'. De dakschilden zijn afgewerkt met eenvoudige windveren.
De ingang van de woning bevindt zich in de rechterzijgevel. (deur zonder bovenlicht.)

Redengeving
De middenstandswoning wordt van belang geacht vanwege:
- de architectuurhistorische waarde als vrij gaaf voorbeeld van een vroeg twintigste-eeuws diep woonhuis onder mansardedak
- ensemblewaarde in relatie met de naast gelegen twee woningen van hetzelfde type.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.

5.1.2e [redacted]
portefeuillehouder



GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: AK 25
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 804.
Straatnaam	: Laarderweg 25
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1904
Bouwtype	: diep woonhuis
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: mansardedak; Hollandse pannen
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport

Beschrijving

Een haaks op de Laarderweg gelegen DIEP WOONHUIS. De woning heeft een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een met verbeterde, grijze Hollandse pannen gedekt mansardedak. De gevels zijn in baksteen opgetrokken en hebben een gecementeerde plint. In de gevels zijn voornamelijk vensters met schuiframen gezet (de duimen in de kozijnen geven aan dat hier vroeger ook luiken hebben gezeten).
De voorgevel heeft op de begane grond twee vensterassen. Daarboven bevindt zich een in het midden geplaatst venster zonder luiken.
De dakschilden zijn afgewerkt met eenvoudige windveren. De nok van het dak is versierd met een makelaar en hanenbalk.
De ingang van de woning bevindt zich in de rechterzijgevel en bestaat uit een deur met bovenlicht.
Tegen de achtergevel is een wit bepleisterde aanbouw onder lessenaarsdak gezet.


Redengeving


De middenstandswoning wordt van belang geacht vanwege:
- de architectuurhistorische waarde als vrij gaaf voorbeeld van een vroeg twintigste-eeuws diep woonhuis onder mansardedak;
- ensemblewaarde in relatie met de naast gelegen twee woningen van hetzelfde type.

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen,

[redacted]

portefeuillehouder





GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: AK 27
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 803.
Straatnaam	: Laarderweg 27
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1904
Bouwtype	: diep woonhuis
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: mansardedak; grijze tuile du Nord pan
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP Rapport

Beschrijving
Een haaks op de Laarderweg gelegen DIEP WOONHUIS. De woning heeft een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder een met grijze tuile-du-Nord-pannen gedekt mansardedak. De dakschilden zijn afgewerkt met eenvoudige windveren. De nok van het dak is versierd met een makelaar.
De gevels zijn in baksteen opgetrokken en hebben een gecementeerde plint. In de gevels zijn voornamelijk vensters met T-schuifframen gezet.
De symmetrische voorgevel heeft op de begane grond en op de verdieping twee vensterassen.
De ingang van de woning bevindt zich in de rechterzijgevel en bestaat uit een deur met glasraam en bovenlicht.
In de linker zijgevel bevindt zich ter hoogte van de plint een klein kelderlicht.

Redengeving
De middenstandswoning wordt van belang geacht vanwege:
- de architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een vroeg twintigste eeuw diep woonhuis onder mansardedak
- ensemblewaarde in relatie met de twee naast gelegen woningen van hetzelfde type.

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen
[redacted]
portefeuillehouder

GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: AK 31
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 1733/1734.
Straatnaam	: Laarderweg 29a/31
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1904
Bouwtype	: diep dubbel woonhuis
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: mansardedak; grijze Hollandse pannen
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport

Beschrijving.

Een haaks op de Laarderweg gelegen DIEPE DUBBELE WONING. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond met aanbouwen en telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een met grijze Hollandse pannen gedekt mansardedak. De dakschilden zijn afgewerkt met eenvoudige windveren.
De gevels zijn in baksteen opgetrokken en hebben een gecementeerde plint. In de gevels zijn voornamelijk vensters met (roeden)schuiframen gezet.
De symmetrische voorgevel heeft op de begane grond en de verdieping twee vensterassen. Boven de vensters zijn getoogde strekken met gele baksteen gemetseld.
De ingang van de woning bevindt zich in de rechterzijgevel en bestaat uit een deur met glasraam en bovenlicht. Links daarvan is een later toegevoegde driezijdige erker onder plat dak gemetseld.
In de linker zijgevel bevindt zich nabij de hoek met de achtergevel een aanbouw onder plat dak die buiten de bescherming valt.

Redengeving:

De middenstandswoning wordt van belang geacht vanwege:
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een vroeg twintigste-eeuws diep woonhuis onder mansardedak;
- ensemblewaarde in relatie met de naast gelegen twee woningen van hetzelfde type.

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen
[redacted]
portefeuillehouder

GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: PA 49
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie A, nummer 3249.
Straatnaam	: Meentweg 49
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1750-1800, 1972 interne verbouwing en wijziging achtergevel
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: zadeldak; riet
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport BAE 1972, map 9

Beschrijving.
Een op enige afstand van de weg gelegen LANGHUISBOERDERIJ op rechthoekige plattegrond. De boerderij telt één bouwlaag met zolderverdieping en wordt gedekt door een met riet gedekt zadeldak tussen tuitgevels.
De gevels zijn in baksteen opgetrokken en voorzien van een gecementeerde plint. De vensters zijn voornamelijk voorzien van schuif- en draairamen met roeden indeling.
De voorgevel heeft vijf vensterassen. Langs de dakrand zijn vlechtingen gemetseld. Ter hoogte van de bovendorpels en langs de dakrand zijn muurankers bevestigd. Op de middenas bevindt zich een deur met bovenlicht, waarin een levensboom is bevestigd. Aan weerszijden van de deur is een zesruit schuifvenster geplaatst. Geheel rechts bevindt zich de opkamer. Onder het opkamervenster bevindt zich het kelderlicht. Aan de linkerzijde is in de voorgevel een roeden draaivenster gezet. Schuin boven de deur is in de gevel een venster met dubbel draairaam gezet.
In de lage zijgevels zijn diverse venstertypen te vinden. In de rechter zijgevel bevindt zich een ingangspartij met een deur, waarvoor het dakschild plaatselijk is opgelicht. De achtergevel is in 1972 gewijzigd, waarbij de baander is verdwenen.
Op het achtererf staat een hooiberg met rieten dak. Ter linkerzijde van de boerderij bevindt zich een door struiken en bomen omgeven bijgebouw onder zadeldak. De gevel aan de straatzijde is op een klein boogvenstertje na geheel blind.


Redengeving.
De langhuisboerderij wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de agrarisch-economische geschiedenis van Eemnes
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een eind achttiende eeuwse langhuisboerderij
- de ensemblewaarde in relatie met nabij gelegen boerderijen, waaronder Meentweg 47 en 45.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen

[redacted]
5.1.2e

portefeuillehouder







GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: PB 79
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie A, nummer 3057.
Straatnaam	: Meentweg 79
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1800-1850; zijgevels vernieuwd
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: zadeldak; riet; rode kruispan
Huidige functie	: wonen; agrarisch
Bronnen en literatuur	: MIP rapport


Beschrijving


Een haaks op de weg gelegen LANGHUISBOERDERIJ op rechthoekige plattegrond. De boerderij telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een met riet en rode kruispannen gedekt zadeldak tussen tuitgevels, waarvan de nok haaks op de weg staat. De gevels zijn in baksteen opgemetseld.
De voorgevel heeft een bijna symmetrische indeling van vijf vensterassen met de ingang op de middenas geplaatst. Deze bestaat uit een deur met bovenlicht en is geflankeerd door een venster met zesruit schuifraam. Op de eerste en vijfde as bevindt zich een kleiner venster. Boven de ingang is in de gevel een tweelicht venster gezet. Langs de dakschilden zijn vlechtingen gemetseld.
De zijgevels van het woongedeelte zijn geheel vernieuwd. Daarin zijn grote vensters met draairamen gezet. De zijgevels van het stalgedeelte zijn lager uitgevoerd.
Achter de boerderij staat een hooischuur.
Voor de boerderij staan drie leilinden.

Redengeving
De langhuisboerderij wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de agrarische geschiedenis van Eemnes
- de architectuurhistorische waarde van de voorgevel als voorbeeld van een goed bewaarde voorgevel van een negentiende eeuwse langhuisboerderij
- de gaafheid van de bouwmassa en de ensemblewaarde ervan als onderdeel van de historische bebouwing langs de Meentweg
- de gaafheid van de aanwezige oorspronkelijke erfbeplanting.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.

[redacted]
portefeuillehouder





GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: BD 08
In eigendom van	: Firma "Elsinga's Levensmiddelenbedrijf"
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 2017.
Straatnaam	: Molenweg 8
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1850-1870, 1883 winkelfunctie, diverse verbouwingen
Bouwtype	: vrijstaand diep woonhuis
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen, gecementeerd
Dak en bedekking	: zadeldak; grijze Hollandse pannen
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport Historische Kring Eemnes, jrg. 1988, nr. 4, p.153-154

Inleiding.

Dit vrijstaande diep woonhuis een de Molenweg heeft oorspronkelijk dienst gedaan als boerderij. Toenmalige eigenaar schakelde, als gevolg van teleurstellende resultaten in de agrarische sector, in 1883 over op een winkel in kruidenierswaren. De boerderij werd daarvoor aangepast. Het winkeltje groeide uit tot een dorpswinkel waar iedere Eemnesser kwam.

Beschrijving:

Een met de nok haaks op de weg gelegen vrijstaand DIEP WOONHUIS op rechthoekige plattegrond. Het gebouw telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een met grijze Hollandse pannen gedekt zadeldak. De in baksteen opgetrokken gevels zijn gecementeerd. In de gevels zijn voornamelijk vensters met zesruit schuiframen gezet.
De voorgevel eindigt in een tuit en heeft twee vensterassen. Op de verdieping bevindt zich een venster met dubbel draairaam. Op de gevel zijn muurankers bevestigd.
De linker zijgevel heeft vier vensterassen. Op de tweede as van rechts bevindt zich een deur met bovenlicht.
In de rechter zijgevel bevindt zich een dubbele deur met smal bovenlicht.

Redengeving:

Het vrijstaande diephuis wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de sociale en economische geschiedenis van Eemnes.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Na[redacted]
5.1.2e
portefeuillehouder

GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: MR 13
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie F, nummer 1347.
Straatnaam	: Oud-Eemnesserweg 13
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	1933
Bouwtype	: woonhuis met garage
Bouwstijl	: invloed van Amsterdamse Schoolstijl
Architect	: A.P. van der Brink, Laren
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: mansardedak; grijze betonpannen
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport BAE doos 373-375, map 374

Inleiding.

In 1933 werd langs de snelweg naar Amersfoort begonnen met de bouw van een showroom met woonhuis en garage. Architect was A. P. Van den Brink uit Laren. Bouwtekening laten het huidige woonhuis met garage zien. Aan de rechterzijde van de garage bevindt zich op de tekening een lange vleugelpartij, bestemd voor de showroom met auto's. Het lagere bouwvolume aan de rechterzijde van de garage is vermoedelijk een restant van deze showroom.

Beschrijving.

Vrijstaand complex bestaande uit een WOONHUIS met aangebouwde BEDRIJFSGARAGE (er is geen sprake meer van een showroom). De gevels zijn in baksteen opgetrokken en zijn thans wit gesausd. Het woongedeelte links telt anderhalve bouwlaag onder een asymmetrisch zadeldak. Aan de linkerzijde loopt het dakschild tot in de eerste bouwlaag door. Het dakschild aan de rechterzijde loopt tot aan de tweede bouwlaag en heeft twee dakkapellen.

De voorgevel is twee vensterassen breed. Links is een tweezijdige erker op spitsboogvormige plattegrond. In de erker is een verlichtvenster gezet met brede stijl in de punt van de erker. De verdieping van de erker fungeert als balkon, dat een gemetselde borstwering heeft. Op het balkon komt een dubbele balkondeur uit. Rechts van de erker ingangspartij onder luifel die rechts door een gemetselde pilaster gesteund wordt.


Rechts van het woongedeelte bevindt zich de garage bestaande uit een diep naar achteren doorlopend bouwvolume onder plat dak. In de gevel aan de straatzijde is een grote, niet oorspronkelijke garagedeur gezet. De gevel is aan de rechterzijde geaccentueerd door een hoog uitstekende schoorsteenpartij. Rechts van de garage bevindt zich een lager bouwvolume onder plat dak met een horizontale vensterpartij.

Redengeving.

Het woonhuis met garage wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de economische geschiedenis van Eemnes
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een woonhuis met bedrijfsgarage onder invloed van de Amsterdamse School.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.







GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DA 07
In eigendom van	: De gemeente Eemnes
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie H, nummer 581.
Straatnaam	: Wakkerendijk 7
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1938
Bouwtype	: villa
Bouwstijl	: niet van toepassing
Architect	: P.C. van Uchelen
Materiaal gevels	: baksteen; gepotdekselde delen
Dak en bedekking	: samengesteld schilddak; opnieuw verbeterde pan
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP-rapport Historische Kring Eemnes, 1992, jrg. 14, nr. 2, p. 111-114

Inleiding.

Villa 'De Lindeboom' is in 1938 als ambtswoning voor de burgemeester van Eemnes door architect Van Uchelen ontworpen en gebouwd. Opdrachtgever was het college van Burgemeesters en wethouders. De villa doet nog steeds dienst als ambtswoning voor de burgemeester.

Beschrijving.

Een op enige afstand van de openbare weg gelegen vrijstaande VILLA van twee bouwlagen op samengestelde plattegrond. De villa wordt gedekt door een samengesteld schilddak met verschillende goot- en nokhoogten. Op de dakschilden liggen rode, opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De bakgoten rusten op klossen.
De gevels zijn in baksteen opgetrokken en voorzien van diverse venstertypen met roedenindeling.
De voorgevel heeft een asymmetrische indeling van drie traveeën. Geheel links een garage met grote voorsprong onder asymmetrisch zadeldak. In de voorgevel van de garage bevindt zich een houten, dubbele garagedeur met afgeschuinde bovenhoeken. De top van de gevel is afgedekt met horizontaal aangebrachte gepotdekselde delen.
Rechts van de garage bevindt zich de middentravee van twee bouwlagen, waarin een hoog opgaande vensterpartij is gezet. De travee is gedekt door een steekkap. Op de rechterhoek van de travee steekt door het dakschild een schoorsteenpartij heen. Links, onder de schoorsteenpartij bevindt zich in de hoek met de rechter travee de toegang tot de woning, bestaande uit een houten deur onder doorschietend dakschild.
De rechtertravee heeft een kleine voorsprong en telt één bouwlaag onder ver doorschietend dakschild.
De vlakke achtergevel telt anderhalve bouwlaag en heeft twee grote drielichtsvensters met liggende zesruits bovenlichten. In verdieping vijflichts dakvenster onder plaatselijk oplichtend dakschild.
De rechter zijgevel telt twee bouwlagen. De linkerzijde is afgeschuind als gevolg van het doorschietende dakschild. In de gevel zijn onder meer drielichtsvensters met roeden draairamen gezet.
De linkerzijgevel telt één bouwlaag. Hierin onder andere tweede ingang (keuken) onder plaatselijk oplichtend dakschild en twee vensters.

De villa is via korte oprijlaan te bereiken. Voor de ingang tot de woning bevindt zich een grindplein met rondvormig midden perkje en volwassen boom.

Achter de villa ligt een tuin die in verschillende niveaus of terrassen is opgebouwd. Het huis ligt op het hoogste terras. Het decor wordt gevormd door onder meer volwassen bomen en struikgroepen. Gemetselde muurtjes begrenzen een aantal terrassen en geven de tuin een architectonisch karakter. De tuin aan de voorzijde wordt door een laag gemetselde muur begrensd.

Redengeving.


De villa wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als ambtswoning van de burgemeester van Eemnes
- de architectuurhistorische waarde als zeldzaam bouwtype binnen de gemeente
- de landschappelijke waarde in relatie met de tuin


Behoort bij besluit van burgemeester en wethoudersvan Eemnes d.d. 29 december 1998.


[redacted]


portefeuillehouder

5.1.2e









GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DC 24
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 2436 en 2437.
Straatnaam	: Wakkerendijk 24-26
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1852; 1969 inwendige verbouwing; 1988 splitsing, verandering veranda
Bouwtype	: diep woonhuis
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen; deels bepleistering
Dak en bedekking	: mansardedak; grijze Hollandse pan
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP-rapport BAE 1969 map 28; 1988 map 102 J.V.M. Out, Eemnes in oude ansichten, dl. 2, p. 21

Inleiding.

Het pand aan de Wakkerendijk 24-26 gaf oorspronkelijk ook onderdak aan een bakkerij. De winkel bevond zich op nummer 24. Het grotere rechter venster was oorspronkelijk de etalage en de windveren waren rijk versierd. In de dakschilden zijn in totaal acht moderne kantelramen gezet.

Beschrijving.

Een haaks op de weg gelegen DIEP WOONHUIS op rechthoekige plattegrond. Het pand telt één bouwlaag met zolderverdieping en heeft een met grijze Hollandse pannen gedekt mansardedak.
De gevels zijn in baksteen opgetrokken. De zijgevels zijn bepleisterd. Het meest voorkomende venstertype heeft een schuifraam. De vensters zijn in de voorgevel licht getoogd.
De voorgevel heeft een bijna symmetrische indeling van drie vensterassen met de ingang op de middenas. Deze bestaat uit een deur met raampartij en getoogd bovenlicht. Aan weerszijden hiervan bevindt zich een getoogd venster, waarvan de rechter breder is en geen schuifraam heeft. In de verdieping zijn twee vensters gezet met dubbele draairamen en tweeruit bovenlicht. Alle vensters in de voorgevel zijn voorzien van een strek met gecementeerde lijst en sluitsteen. In de top bevindt zich een rond ventilatierooster.
De zijgevels zijn vier vensterassen lang en zijn verschillend ingedeeld. In de linker zijgevel bevindt zich geheel links een deur met bovenlicht. De overige vensterassen hebben rechthoekige vensters met schuiframen.
De rechter zijgevel heeft op de derde venster as van links een deur met zij- en bovenlicht.
De bepleisterde achtergevel heeft onder meer een ingang met bovenlicht op de middenas.

DC 24

Redengeving


Het diep woonhuis wordt van belang geacht vanwege:
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een diep voormalig winkel woonhuis
- de ensemble waarde in relatie met de historische bebouwing in de directe nabijheid langs de Wakkerendijk
- de cultuurhistorische waarde vanwege de oorspronkelijke bijfunctie als bakkerij.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen,



portefeuillehouder





GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DA 27
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie H, nummer 637.
Straatnaam	: Wakkerendijk 27
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1885; 1994 (?) vervanging windveren
Bouwtype	: woonhuis
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: zadeldak; grijze Hollandse pan
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport J.V.M. Out, Eemnes in oude ansichten, dl. 1, p. 17

Beschrijving
Een evenwijdig aan de weg gelegen dwars WOONHUIS op rechthoekige plattegrond. Het pand telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een met grijze Hollandse pannen gedekt zadeldak, waarvan de nok evenwijdig aan de weg ligt.
De in baksteen opgemetselde gevels hebben voornamelijk vensters met zesruit schuiframen. De omgaande plint is gecementeerd.
De voorgevel heeft een symmetrische indeling van vijf vensterassen. De ingang bevindt zich op de middenas en bestaat uit een paneeldeur met raampartij, die door een middenstijl in tweeën is gedeeld. In het bovenlicht is een levensboom geplaatst. Onder de daklijst zijn eenvoudig versierde muurankers bevestigd.
Tegen de achtergevel is een forse aanbouw onder plat dak gebouwd, die buiten de bescherming valt.
De linker zijgevel is drie vensterassen breed. Op de middenas bouwsporen van een voormalige deur- of vensteropening. Ter weerszijden hiervan is in de gevel een schuifvenster geplaatst. In de top bevinden zich twee vierruit vensters.
De rechter zijgevel is twee vensterassen breed. In de top bevindt zich een kleiner zesruit schuifvenster.
De dakschilden zijn in beide zijgevels afgewerkt met eenvoudige windveren.

Redengeving
Het woonhuis wordt van belang geacht vanwege:
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een dwars woonhuis uit het einde van de negentiende eeuw
- de situeringwaarde vanwege de aanwezige leilinden

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen

[redacted]
5.1.2e

portefeuillehouder

GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DC 30
In eigendom van	: Horeca Exploitatie Maatschappij 't Or b.v.
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 2477.
Straatnaam	: Wakkerendijk 30
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1885; 1984 wijziging achtergevel
Bouwtype	: herenhuis
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen; achtergevel en souterrainniveau bepleisterd
Dak en bedekking	: schilddak; grijze Hollandse pan
Huidige functie	: horeca
Bronnen en literatuur	: MIP rapport J.V.M. Out, Eemnes in Oude Ansichten dl.1, p. 19 BEA 1984 map 8

Inleiding.

Dit herenhuis aan de Wakkerendijk, is vermoedelijk gebouwd in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Tot 1907 diende het als woonhuis, waarna de gemeente het voor een deel gebruikte als raadhuis. De gemeente zetelde er tot 1975, toen men een tijdelijke kantoor aan de Laarderweg in gebruik nam. Het herenhuis werd in 1983 verbouwd tot restaurant en kreeg ter herinnering aan de vroegere functie de naam `t Oude Raadhuys'.

Beschrijving.

Dit evenwijdig aan de weg gelegen VIERKANT WOONHUIS heeft een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag met souterrain onder een met grijze Hollandse pannen gedekt schilddak. In het dakschild aan de voorzijde bevindt zich op de middenas een rondboogvormige dakkapel met wangen en dubbel draairaam.
De gevels zijn in baksteen opgetrokken en worden door een houten, uitkragende kroonlijst afgesloten. De hoeken zijn geaccentueerd door middel van lisenen die in de daklijst worden voortgezet. Het souterrain en de achtergevel zijn bepleisterd.
In de gevels zijn getoogde vensters met zesruit schuiframen gezet. De vensters in de voorgevel zijn boven de strekken voorzien van wenkbrauwen. Het souterrain heeft kleinere getoogde vensters.
De voorgevel heeft een symmetrische indeling van drie vensterassen. De ingangspartij bevindt zich op de middenas en bevindt zich in een middenrisaliet die tot in de daklijst loopt. Onder de daklijst is een tandlijst gemetseld. De paneeldeur ligt verdiept in de gevel en heeft een getoogd bovenlicht. De deur is via een gemetselde, uitwaaierende trap met bakstenen borstwering te bereiken. Deze trap is een latere wijziging.

DC 30

Het souterrain is via een buitentrap langs de gevel te bereiken. De ingang bevindt zich onder de gemetselde trap, waarin een rondboog is uitgespaard.
De bepleisterde achtergevel is gewijzigd en heeft rechts een venster en links een ingang naar het souterrain.
De linker zijgevel heeft drie vensterassen op bel-étageniveau en de rechter zijgevel twee vensterassen.


Redengeving.


Het herenhuis wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als voormalig raadhuis van Eemnes
- de architectuurhistorische waarde als een voor Eemnes zeldzaam voorbeeld van een
- negentiende-eeuws herenhuistype
- ensemblewaarde als onderdeel van de historische bebouwing aan de Wakkerendijk

---

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen

[redacted]
5.1.2e
portefeuillehouder





Front Driveway

GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DC 36
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 1029.
Straatnaam	: Wakkerendijk 36
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1825-1875; 1981 verbouwing; 1993 verbouwing
Bouwtype	: diep woonhuis
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: zadeldak; rode Hollandse pannen
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: BAE 1981 map 10; 1993 map 52 J.V.M. Out, Eemnes in oude ansichten, dl. 2, p. 18

Beschrijving.

Een met de nok haaks op de weg staand DIEP WOONHUIS op rechthoekige plattegrond. Het pand telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een met rode Hollandse pan gedekt zadeldak tussen tuitgevels. Op de nok gemetselde schoorsteen.
De gevels zijn in baksteen (halfsteens verband) gemetseld, waarin voornamelijk roeden kruisvensters zijn gezet.
De linker langsgevel (zuiden) fungeert als voorgevel en heeft een asymmetrische indeling van vier vensterassen. Op de tweede as van links bevindt zich een deur onder luifel. De gevel aan de straat zijde heeft de vorm van een tuitgevel en heeft twee vensterassen. In de vlechtingen zijn muurankers bevestigd.
De rechter gevel (achtergevel) is op vier kleine roeden vensters blind.
Tegen de westgevel is een moderne aanbouw onder lessenaarsdak gezet, die buiten de bescherming valt.

Redengeving.


Het diepe woonhuis wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de agrarische lintbebouwing langs de Wakkerendijk
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een diep woonhuis uit de negentiende eeuw.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.

[redacted]

portefeuillehouder





GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DB 41
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie I, nummers 524, 607,526 en 527.
Straatnaam	: Wakkerendijk 41-45-47
Plaats	: Eemnes binnen
Bouwjaar	: 1900; 1921 verbouwing na brand
Bouwtype	: dwarshuis; gekoppelde arbeiderswoning
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen; bepleistering; gepotdekselde planken
Dak en bedekking	: zadeldak; rode muldenpan
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport

Beschrijving:

Dit evenwijdig aan de weg geplaatst DWARSHUIS met vier arbeiderswoningen heeft een nagenoeg rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag met zolderverdieping. De gevels zijn in baksteen opgetrokken, waarop een met rode muldenpannen gedekt zadeldak is gezet met de nok evenwijdig aan de weg. De zij- en achtergevel zijn bepleisterd. In de gevels zijn voornamelijk twee- en drielicht vensters met roeden bovenlichten gezet.
De voorgevel heeft een symmetrische indeling van vier vensterassen met in het midden een kleine voorsprong van twee vensterassen. Het dakschild schiet daar plaatselijk door. De bakgoot rust op klossen. In het dakschild zijn twee moderne dakkapellen onder plat dak gezet.
Tegen de achtergevel zijn een tweetal moderne aanbouwen gerealiseerd die buiten de bescherming. vallen. In deze aanbouwen bevinden zich de huidige toegangen tot de woningen. In het dakschild bevinden zich drie moderne dakkapellen.
De zij- of topgevels zijn bepleisterd. De toppen zijn met gepotdekselde delen afgewerkt en rusten op klossen.


Waardering:


Het dwarshuis met vier arbeiderswoningen wordt van belang geacht vanwege:
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een vroeg twintigste-eeuws dwarshuis met arbeiderswoningen
- ensemblewaarde als onderdeel van de historische bebouwing langs de Wakkerendijk.

Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.

[redacted]

portefeuillehouder





GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DC 44
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 3242.
Straatnaam	: Wakkerendijk 44
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1895
Bouwtype	: herenhuis
Bouwstijl	: neorenaissance invloeden
Materiaal gevels	: baksteen; natuursteen; bepleisterde cordonbanden
Dak en bedekking	: tentdak; grijze Hollandse pannen
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport

Beschrijving.

Een evenwijdig aan de weg gelegen vrijstaand VIERKANT WOONHUIS op nagenoeg vierkante plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen onder een met grijze Hollandse pannen gedekt tentdak. Op het dak zijn een aantal moderne dakkapellen gezet die buiten de bescherming vallen.
De gevels zijn in baksteen opgetrokken en verrijkt met gecementeerde omlopende banden en twee cordonlijsten tussen de eerste en tweede bouwlaag. In de gevels zijn voornamelijk T-schuifvensters met dubbele paneelluiken geplaatst. De strekken boven de vensters zijn voorzien van een sluitsteen met diamantkop. Het herenhuis draagt de naam 'Machrisjo', die samen met het bouwjaar in een plaquette boven ingang vermeld staat.
De voorgevel heeft een symmetrische indeling van drie vensterassen. De ingangspartij op de middenas bestaat uit een deur met bovenlicht, waarboven een uitkragende kroonlijst op consoles is gezet.
Op middenas bevindt zich een door de daklijst heen stekende Vlaamse gevel die door een timpaan bekroond is. In de Vlaamse gevel is een T-venster gezet.
Tegen de achtergevel is een aanbouw onder plat dak gezet die buiten de bescherming valt.
De rechter zijgevel is twee vensterassen breed, die in de eerste bouwlaag twee moderne vensters hebben gekregen.
De linker zijgevel heeft in de eerste bouwlaag twee vensterassen en in de tweede bouwlaag drie vensterassen.

Redengeving.

Het herenhuis wordt van belang geacht vanwege:
- de architectuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een herenhuistype in Eemnes
- de ensemblewaarde als onderdeel van de historische bebouwing langs de Wakkerendijk

---

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen,

[redacted]
portefeuillehouder





GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DD 62
In eigendom van	: Kerkgenootschap Roomsch Katholieke Kerk
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 2971.
Straatnaam	; Wakkerendijk 62-62a
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1913 (overkapping school 1930)
Bouwtype	: klooster met school
Bouwstijl	: neoclassicistische invloeden
Architect	: H. Kroes
Materiaal gevels	: baksteen; natuursteen
Dak en bedekking	: afgeplat schilddak; grijze leien in maasdekking
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP-rapport Eemnes in oude ansichten dl.1

Inleiding.

De zusters van de Franciscanessen van Heythuizen in Eemnes waren sinds 1875 in de bejaarden- en ziekenzorg werkzaam. In 1913 werd voor hen naast de Nicolaaskerk een nieuw klooster met school gebouwd.

Beschrijving.

Een op enige afstand van de Wakkerendijk gelegen KLOOSTER met SCHOOL op samengestelde plattegrond. Het klooster telt twee bouwlagen onder afgeplat schilddak met leien in maasdekking. Het schoolgebouw, links daarvan telt één bouwlaag onder een rond 1930 toegevoegd afgeplat schilddak met leien in maasdekking. De uitkragende bakgoot rust op klossen.
De gevels zijn in baksteen opgetrokken, waarin voornamelijk twee- en drielichtsvensters zijn gezet met roeden draairamen en bovenlichten.

De voorgevel van de school heeft een symmetrische indeling van vijf vensterassen met de ingang op de middenas. Ter weerszijden hiervan zijn twee vernieuwde drielichtsvenster met bovenlichten in de gevel gezet. De oorspronkelijke roedenverdeling is verwijderd.
De muurdammen zijn ter hoogte van de onder- en bovendorpels voorzien van een band in gele baksteen. De hoofdingang is op de middenas geplaatst en bestaat uit een monumentale rondboog met natuurstenen accenten, waarin verdiept een dubbele deur met roeden bovenlicht (glas-in-lood, 1925) is gezet. Boven de ingang is in de gevel een natuurstenen kraagsteen gemetseld , waarop een Christusbeeld is geplaatst. Boven het beeld bevindt zich een neogotisch pinakel als bekroning. In het dakschild is een timpaan gezet met een rondvenster in het timpaanveld.

De achtergevel van het klooster heeft een asymmetrische indeling. Geheel links en rechts bevinden zich aanbouwen van één bouwlaag onder plat te daken die buiten de bescherming vallen. Rechts in de tweede bouwlaag bevinden zich drie paar gekoppelde rondboogvensters (voormalige ramen kapel). Links van het midden is een door de daklijst en dakgoot heen stekende Vlaamse gevel onder steekkap gemetseld. De steekkap heeft aan de voorzijde een overstek dat op schoren rust.

De rechter zijgevel kenmerkt zich door onregelmatige vensterplaatsing van één-, twee en drielichtsvensters op verschillende hoogten.

De achtergevel bestaat uit een bouwvolume dat haaks op het hoofdvolume is gezet en sluit aan op de hierboven genoemde rechter aanbouw van het klooster. Links bevindt zich later toegevoegde ingang, terwijl rechts twee dichtgemetselde vensters te zien zijn. In het dakschild een houten dakerker onder steekkap conform de hierboven beschreven Vlaamse gevel in het klooster.
De linker zijgevel heeft vijf vensterassen.

Redengeving.

Het klooster met schoolgebouw worden van belang geacht vanwege:

- de cultuurhistorische waarde vanwege de oorspronkelijke functie als behuizing voor een Franciscaner zustergemeenschap met schoolgebouw
- de architectuurhistorische waarde vanwege als voorbeeld van een klooster met schoolgebouw
- ensemblewaarde in relatie met de naast gelegen kerk en pastorie alsmede met de historische bebouwing aan de Wakkerendijk

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Nam[redacted]
portefeuillehouder

GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DD 72
In eigendom van	: [redacted] 5.1.2e
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 2197.
Straatnaam	: Wakkerendijk 72
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1850-1875
Bouwtype	: herenboerderij
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen; bepleisterde plint voorgevel
Dak en bedekking	: tentdak; grijze Hollandse pannen
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport

Beschrijving.

Een lang de weg gelegen HERENBOERDERIJ op nagenoeg rechthoekige plattegrond. Het pand telt één bouwlaag met souterrain onder een met grijze Hollandse pannen gedekt schilddak. De goot rust op klossen. De gevels zijn in baksteen gemetseld, waarin grote vensters met schuiframen zijn gezet. De voorgevel heeft een symmetrische indeling van drie vensterassen. De ingang bevindt zich op de middenas die via een bepleisterde trap te bereiken is. De trap overspant door middel van een toog een verdiept gelegen pad dat langs de gevel van het souterrain loopt. De ingang heeft een nieuwe deur met zijlicht en een dubbel bovenlicht. In het onderste bovenlicht is de naam van het huis vermeld: `Ruimzicht'. Ter weerszijden van de ingang bevindt zich een venster. Ter hoogte van de onderdorpels is een eenvoudige lijst aangebracht. De gevel van het souterrain is bepleisterd, waarin twee vensters met dubbele draairamen zijn gezet. De voorgevel wordt met een houten geprofileerde kroonlijst afgesloten.
Tegen de achtergevel is een lagere aanbouw van twee bouwlagen gezet onder een plat dak.
De linker zijgevel heeft drie vensterassen en een asymmetrische indeling. In het souterrain zijn links twee moderne vensters gezet.
De rechter zijgevel heeft een op de middenas geplaatst venster op bel-étage niveau en een klein venster op souterrain niveau. Geheel rechts bevindt zich een venster met dubbel draairaam.

Redengeving.


De herenboerderij wordt van belang geacht vanwege:
- de architectuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een blokvormige herenboerderij in Eemnes
- de ensemble waarde als onderdeel van de historische bebouwing langs de Wakkerendijk.


Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen

[redacted] 5.1.2e

portefeuillehouder







GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DE 102
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 2432.
Straatnaam	: Wakkerendijk 102
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1875-1925; diverse verbouwingen
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen; bepleisterde zijgevels
Dak en bedekking	: zadeldak; riet; rode Hollandse pan
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport

Beschrijving.

LANGHUISBOERDERIJ, haaks op de weg gelegen. De boerderij telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een zadeldak met de nok haaks op de weg. Aan de voorzijde is het rechter dakschild ingekort, vermoedelijk als gevolg van een gedeeltelijke verhoging van de rechter zijgevel. De voorgevel heeft daardoor een asymmetrisch uiterlijk gekregen.
De voorgevel heeft vijf vensterassen. Alle vensters op de begane grond hebben dubbele draairamen met glas-in-lood bovenlichten. In de verdieping bevinden zich twee vensters.
De indeling van de vernieuwde achtergevel is gewijzigd en is asymmetrisch. Op de middenas bevindt zich een nieuwe baander.
In de zijgevels zijn diverse venstertypen gezet, waaronder getoogde stalvensters. De toegang tot de woning bevindt zich in de rechter zijgevel.
Achter de boerderij staat een vierroedige kapberg.

Redengeving.

De langhuisboerderij wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de historische agrarische bebouwing langs de Wakkerendijk
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een negentiende eeuwse langhuisboerderij.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Nam[redacted]
portefeuillehouder

GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DE 112
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 2023.
Straatnaam	: Wakkerendijk 112
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1825-1875; 1968 verbouwing; 1980 wagenberging; 1984 verplaatsing hooiberg
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: zadeldak; riet
Huidige functie	: wonen; agrarisch
Bronnen en literatuur	: MIP rapport BAE; 1968 map 24; 1980 map 22; 1984 map 14

Beschrijving.


LANGHUISBOERDERIJ, haaks op de weg gelegen. De boerderij telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een met riet gedekt zadeldak tussen tuitgevels met de nok haaks op de weg. De gevels zijn in baksteen opgetrokken, waarin voornamelijk vensters met zesruit schuifframen zijn gezet. Het stalgedeelte heeft betonnen stalvensters.
De voorgevel heeft vijf vensterassen en is asymmetrisch ingedeeld. Rechts bevindt zich het kleinere opkamervenster. In de verdieping bevinden zich twee vensters met dubbele draairamen. Langs de dakrand zijn strekken gemetseld.
De achtergevel is van jongere datum. Het formaat baksteen is groter is vergelijking met de overige gevels. Op de middenas is een hoge schuifdeur gezet, waarboven zich een getoogd hooiluik bevindt. Het hooiluik wordt geflankeerd door een zesruit roeden venster. Nabij de hoeken van de gevel bevindt zich een getoogde, houten mestdeur.
In de zijgevels zijn diverse venstertypen gezet. De ingang bevindt zich in de linker zijgevel.


Redengeving.

De langhuisboerderij wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de historische agrarische bebouwing langs de Wakkerendijk
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een negentiende eeuws langhuisboerderij.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen

[redacted]
portefeuillehouder





GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DE 114
In eigendom van	: [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 2025.
Straatnaam	: Wakkerendijk 114
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1800-1825; 1971 verbouwing tot woning
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: zadeldak; rode Hollandse pan; riet
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport BAE 1971 map 21

Beschrijving.

Een haaks op de weg gelegen LANGHUISBOERDERIJ op rechthoekige plattegrond. De boerderij telt één bouwlaag met zolderverdieping en wordt bekroond door een zadeldak. De dakschilden zijn grotendeels met riet gedekt, met uitzondering van een dakspiegel die met rode Hollandse pannen gedekt is. De gevels zijn in baksteen opgetrokken, waarin onder andere vensters zijn gezet met zesruit schuifframen.
De voorgevel heeft een symmetrische indeling van drie vensterassen, waarbij de ingang op de midden- as is gezet. In de top bevindt zich een klein venster. Langs de dakrand zijn vlechtingen gemetseld.
De linkergevel is grondig verbouwd door toevoeging van een groot drielicht venster onder plaatselijk opgelicht dakschild en een forse aanbouw onder plat dak links daarvan.
Van de achtergevel en linker zijgevel zijn geen gegevens bekend.

Redengeving.

De langhuisboerderij wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische / ensemblewaarde als onderdeel van de historische agrarische bebouwing langs de Wakkerendijk
- de architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype; met name de voorgevel van deze negentiende eeuwse langhuisboerderij is nog gaaf.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.

[redacted]

portefeuillehouder

GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DE 120
In eigendom van	: [redacted] en [redacted]
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie G, nummer 988.
Straatnaam	: Wakkerendijk 120
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1750-1800; 1850-1875; 1969 interne verbouwing; 1971 bouw garage; 1975 vergroting dakraam
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen; bepleistering
Dak en bedekking	: zadeldak met wolfeind; riet
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport BAE 1969 map 41; 1971 map 58; 1975 map 31


Beschrijving.
Een haaks op de weg gelegen LANGHUISBOERDERIJ op rechthoekige plattegrond. De boerderij telt één bouwlaag onder een met riet gedekt zadeldak met wolfeind. De gevels zijn in baksteen opgetrokken en voorzien van een witte pleisterlaag. In de gevels zijn onder meer vensters gezet met negenruit schuiframen en dubbele paneelluiken.
De voorgevel heeft een asymmetrische indeling van vier vensterassen. Geheel links bevindt zich het opkamervenster. Het kelderlicht onder de opkamer is dichtgezet. Rechts is een kleiner negenruit vensters dat iets lager in de gevel is geplaatst. In de top onder het wolfeind bevindt zich een venster met dubbel draairaam. Alle vensters in de voorgevel hebben imitatiestrekken met imitatievoegen.
De geheel vernieuwde achtergevel heeft op de middenas een dubbele tuindeur met rondboogvormig bovenlicht waarin V-vormige roeden indeling. Ter weerszijden hiervan bevindt zich een getoogd stalvenster en op de hoeken een zesruit deur. Het dakschild is aan deze zijde een tot de eerste bouwlaag doorgetrokken en eindigt asymmetrisch.
Rechts van de boerderij bevindt zich een in 1971 gebouwde garage in stijl.
De rechter zijgevel heeft onder meer een ingang onder plaatselijk opgelicht dakschild. De stalvensters zijn niet meer aanwezig.


Redengeving.
De langhuisboerderij wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische / ensemblewaarde als onderdeel van de historische agrarische bebouwing langs de Wakkerendijk
- de architectuurhistorische waardevan de voor- en rechter zijgevel als voorbeelden van goed bewaarde gevels van een achttiende eeuwse langhuisboerderij.


Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen

[redacted]

portefeuillehouder


12


120



GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DL 260
In eigendom van	: Planos B.V.
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie F, nummer 1236.
Straatnaam	: Wakkerendijk 260
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1890-1920; 1965 bouw varkensstal; 1969 verbouw woonhuis en schuur; 1996 vergroting woonhuis 260a
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: zadeldak; riet
Huidige functie	: wonen; agrarisch
Bronnen en literatuur	: MIP rapport BAE; 1965 map 450; 1969 map 24; 1996 map 61

Beschrijving.
LANGHUISBOERDERIJ, haaks op de weg gelegen. De boerderij heeft één bouwlaag met zolderverdieping onder een met riet gedekt zadeldak. De gevels zijn in baksteen opgetrokken en zijn voorzien van een bepleisterde plint.
De voorgevel heeft een symmetrische indeling van vier vensterassen. De vensters hebben schuiframen met gedeeld bovenlicht. Rechts bevindt zich een opkamervenster, waaronder een kelderlicht met diefijzers is gezet. In de top bevinden zich twee vensters met daarboven een klein rondvenster. Alle vensters in de voorgevel hebben dubbele paneelluiken.
De achtergevel is recent verbouwd en heeft een nieuwe indeling gekregen. Op de middenas bevindt zich een rechte baander met zijlichten. Onder het rechter zijlicht is een deur geplaatst. Boven de baander bevindt zich een dubbel hooiluik en geheel links een klein venster.
In de zijgevels zijn diverse venstertypen gezet; zij zijn voor een groot deel opnieuw ingedeeld. De ijgevels van het stalgedeelte zijn lager.
In schuur onder zadeldak links van de boerderij bevindt zich in de voorgevel links een eerste steen met de tekst: 'De eerste steen gelegd door Everdina Seldenrijk 18 juni 1905.

Redengeving
De langhuisboerderij wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische / ensemblewaarde als onderdeel van de historische agrarische bebouwing langs de Wakkerendijk
- de architectuurhistorische waarde als vrij gaaf voorbeeld van een langhuisboerderij van rond 1900
- de situeringswaarde, op enige afstand middels tuin met onderandere leilinden van de weg gescheiden


Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens hen


[redacted]

5.1.2e









GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DL 264
In eigendom van	: 5.1.2e
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie F, nummer 1141.
Straatnaam	: Wakkerendijk 264
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1800-1825
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen; bepleistering
Dak en bedekking	: zadeldak; grijze Hollandse pan; riet
Huidige functie	: wonen
Bronnen en literatuur	: MIP rapport


Beschrijving.


Een haaks op de weg gelegen LANGHUISBOERDERIJ op rechthoekige plattegrond. De boerderij telt één bouwlaag met zolderverdieping onder een met riet (stal) en grijze Hollandse pannen (woonhuis) gedekt zadeldak. De gevels zijn in baksteen opgemetseld waarover een pleisterlaag is aangebracht. In de gevels zijn onder meer vensters met zesruit schuiframen gezet.
De voorgevel is vier vensterassen breed en eindigt in een tuit. De vensters hebben dubbele luiken. In de top is een venster met dubbel draairaam gezet.
Tegen de rechter zijgevel is een aanbouw onder een flauw hellend plat dak gezet. Links daarvan bevindt zich een deur.
In de vernieuwde, onbepleisterde linker zijgevel zijn een aantal moderne drielicht vensters gezet. Er bevinden zich geen stalvensters in deze zijgevel.
Op het achtererf staat een hooiberg.

Redengeving.

De langhuisboerderij wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische / ensemblewaarde als onderdeel van de historische agrarische bebouwing langs de Wakkerendijk
- de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een negentiende eeuwse langhuis boerderij; met name de voorgevel is nog gaaf.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.
Namens [redacted]
portefeuillehouder





GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DL 268
In eigendom van	: 5.1.2e
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie F, nummer 1142.
Straatnaam	: Wakkerendijk 268
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1650-1750; kap vernieuwd
Bouwtype	: langhuisboerderij
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: baksteen
Dak en bedekking	: zadeldak; riet; tuile du Nordpan
Huidige functie	: wonen; agrarisch
Bronnen en literatuur	: MIP rapport

Beschrijving.

Deze LANGHUISBOERDERIJ ligt haaks op de weg, met de achtergevel naar de weg gekeerd. De boerderij telt één bouwlaag met zolderverdieping en heeft een zadeldak dat met riet (stal) en tuile-du-Nord-pannen (woonhuis) gedekt. De gevels zijn in baksteen opgetrokken en zijn in de voor- en achtergevel voorzien van vlechtingen.
De achtergevel (woonhuis) is vier vensterassen breed, met links opkamervenster. In de top bevindt zich op de middenas één venster. De vensters hebben zesruit schuiframen en dubbele opgeklampte luiken. De dakschilden zijn afgewerkt met een vlakke windveer.
De voorgevel (stal) heeft een op de middenas geplaatste vernieuwde rechte baander met zijlichten. Onder het rechter zijlicht bevindt zich een houten deur. Boven baander is een getoogde ontlastingsboog gemetseld, waaronder oorspronkelijke baander heeft gezeten. Boven deze ontlastingsboog bevindt zich een houten hooiluik en in de top een rondvormig rooster.
In de zijgevels van de stal zijn drie houten staldeuren en stalvensters gezet (de rechter zijgevel heeft twee stalvensters).


Redengeving.

De langhuisboerderij wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de agrarische geschiedenis van Eemnes
- de architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van een langhuisboerderij uit eind van
- de zeventiende eeuw
- de ensemble waarde als onderdeel van de historische bebouwing langs de Wakkerendijk.

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.

5.1.2e

portefeuillehouder





GEMEENTE EEMNES

GEMEENTELIJKE MONUMENTENLIJST EEMNES

Monumentnummer	: DA 00
In eigendom van	: Waterschap Vallei & Eem
Kadastraal bekend	: Gemeente Eemnes, sectie H, nummer 317.
Straatnaam	: Wakkerendijk - Eemnesser Vaartsteeg (ongenummerd)
Plaats	: Eemnes
Bouwjaar	: 1589 (graven van de haven); 1920-1930 kademuren
Bouwtype	: haven met kademuren
Bouwstijl	: niet van toepassing
Materiaal gevels	: beton
Bronnen en literatuur	: MIP-rapport J.V.M. Out, Eemnes in oude ansichten dl. 1, p. 18; 20 J.V.M. Out, Eemnes in oude ansichten dl. 2, p. 11; 20

Inleiding.

In 1589 dienden de bestuurders van Eemnes-Buitendijks een verzoek in bij de Staten van Utrecht om een gracht vanaf de Wakkerendijk naar de Eem te mogen graven. Ondanks het feit dat de stad Amersfoort tegen was -de stad had namelijk het alleenrecht op de rivier- kregen de Eemnessers toch van de Staten toestemming de gracht te graven.
De bijna drie kilometer lange en anderhalve meter diepe gracht liep vanaf de schutsluis bij de Eem tot aan de Wakkerendijk waar een kleine haven werd gegraven. Al vrij snel na de voltooiing werd van de gracht en haven veel gebruik gemaakt. Op de pramen vervoerde men landbouwproducten (met name hooi), turf en bouwmaterialen.

In de loop van de negentiende eeuw liep het scheepvaartverkeer terug, ondanks het feit, dat men met het vervoer van steenkool behoorlijke inkomsten had. In 1869 werd de gemeente Eemnes eigenaar van de haven. De concurrentie van andere, moderne vervoermiddelen als de trein en later de auto bleken echter te groot. In 1953 werd de schutsluis gesloten waardoor de gracht voor de schepen niet meer bereikbaar was. De haven verloor daarmee definitief haar functie.
De haven had oorspronkelijk twee armen, waartussen het zogenaamde `marktveld' lag. Nadat de schutsluis dichtgezet was, heeft men de westelijke havenarm gedempt.

Beschrijving.

Een langs de Wakkerendijk gelegen HAVEN bestaande uit één havenarm die haaks op de gracht gegraven is. Langs de west- en noordoever zijn kademuren aangebracht. De kademuren zijn opgebouwd uit betonnen platen van ongeveer zestig centimeter breedte die aansluitend in de grond zijn gedrukt. Aan de bovenzijde is een houten stootrand aangebracht. Aan de westzijde is de kade grotendeels door overhangend struikgewas aan het zicht ontnomen.

DA 03


Redengeving.


De haven wordt van belang geacht vanwege:
- de cultuurhistorische waarde als belangrijk onderdeel van de economische geschiedenis van Eemnes

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Eemnes d.d. 29 december 1998.

5.1.2e

portefeuillehouder





Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 3, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 31, 34, 35, 37, 40, 43, 45, 47, 50, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 71