

Regnr: 10.028473

Tabel eenheidsprijzen bouwkosten 2011

Eenheidsprijzen bouwkosten ten behoeve van de berekening van Leges, behorende bij de Tarieventabel 2011
Bron 1: taxatieboekjes (her)bouwkosten van Reed Business Information (RBI), uitgaven 2009-2010
Bron 2: ervaringscijfers afdeling VROM-BOUWEN

| A: woningbouw nieuw | eenheid | eenheidsprijs incl BTW |
|---|---------|------------------------|
| aaneengebouwde woning koop | m3 | 260 |
| aaneengebouwde woning huur | m3 | 230 |
| half vrijstaande woning project | m3 | 265 |
| half vrijstaande woning particulier | m3 | 310 |
| vrijstaande woning | m3 | 325 |
| appartementen sociale woningbouw | m3 | 300 |
| appartementen vrije sector | m3 | 325 |
| appartementen boven winkels | m3 | 350 |
| B: woninguitbreidingen en onderdelen | | |
| aan- uitbouw | m3 | 390 |
| serre glas in een bouwlaag woonfunctie | m3 | 300 |
| serre glas in een bouwlaag geen woonfunctie | m3 | 175 |
| erker vlg. bebouwingsregeling wonen | m1 | 3000 |
| dakkapel | m1 | 1200 |
| dakopbouw | m1 | 2000 |
| doorbraak dragende (spouw)muren 1 verd. | m1 | 1500 |
| interne verbouwing per bouwlaag | m2 | 250 |
| gevelwijzigingen bestaande openingen | m2 | 300 |
| gevelwijzigingen nieuw | m2 | 510 |
| vernieuwen gevel | m2 | 750 |
| (pre)ab kelder <50 m3 | stuk | 12500 |
| kelder individuele woning/bijgebouw | m3 | 100 |
| vernieuwen dak | m2 | 200 |

Behoort bij raadsbesluit
d.d.

18 NOV. 2010

19

ag.nf.
Mij bekend,
de griffier

| | | | |
|--|----|--|-----|
| C: bijgebouwen | | | |
| berging/garage plaidak | m3 | | 160 |
| berging/garage kap | m3 | | 190 |
| carport/overkapping | m2 | | 175 |
| (prefab) tuimberging hout | m2 | | 200 |
| zwembad | m2 | | 150 |
| D: tuinafscheidingen/meubilair | | | |
| tuinafscheiding metselwerk h<2.00m. | m1 | | 150 |
| tuinafscheiding hout h<2.00m. | m1 | | 75 |
| tuinafscheiding metselwerk/stalen raster/hout | m1 | | 120 |
| gaashekwerk | m1 | | 60 |
| E: bedrijfsgebouwen trad metselwerk | | | |
| bedrijfsal gemetseld h<3.00 m | m3 | | 110 |
| bedrijfsal gemetseld h>3.00 m en <6.00m | m3 | | 75 |
| tussenvloer in hal extra | m2 | | 160 |
| bedrijfskantoor in hal | m3 | | 250 |
| kantoorgebouw een bouwlaag | m3 | | 350 |
| kantoorgebouw >een bouwlaag | m3 | | 300 |
| F: bedrijfsgebouwen systeembouw | | | |
| bedrijfsal h<6.00 m | m3 | | 60 |
| bedrijfsal h>6.00 m en < 10.00 m opp < 5000 m2 | m3 | | 50 |
| bedrijfsal h>6.00 m en < 10.00 m opp > 5000 m2 | m2 | | 40 |
| tussenvloer in hal extra | m2 | | 160 |
| bedrijfskantoor in hal extra | m3 | | 250 |
| open opslagloods | m2 | | 150 |
| semi-permanente unit | m3 | | 250 |
| luisel zelfdragend | m2 | | 250 |
| prefab containers <15 m2 | m2 | | 150 |

| | | | |
|--|------|--|------|
| G: overige gebouwen utiliteit | | | |
| showroom/winkel | m3 | | 350 |
| foreca | m3 | | 325 |
| sporthal/gymzaal | m2 | | 900 |
| sporthal/tennisal | m2 | | 650 |
| kleedgebouw | m3 | | 300 |
| schoollinderdagverblijf | m3 | | 325 |
| noodschool | m3 | | 300 |
| zorggebouw | m3 | | 375 |
| interne wijziging overige gebouwen utiliteit | m2 | | 250 |
| gevelwijziging overige gebouwen utiliteit | m2 | | 750 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| H: Agrarische bedrijfsgebouwen | | | |
| kassen en warenhuizen | m2 | | 55 |
| werktuigenloods damwand open | m2 | | 75 |
| werktuigenloods damwand gesloten | m2 | | 100 |
| rundveestal trad metselwerk incl inrichting | m2 | | 400 |
| rundveestal inrichting melkkamer extra | m2 | | 750 |
| varkenstal trad metselwerk incl inrichting | m2 | | 400 |
| kippenstal trad metselwerk | m2 | | 250 |
| kippenstal inrichting extra per dier | dier | | 10 |
| manege/paardrijhal | m2 | | 150 |
| paardenboxen | stuk | | 1200 |
| afrastering paardrijbak h<1.50 m. | m1 | | |
| mestplaat/maiskuil | m2 | | 150 |
| voedersilo | st. | | 2500 |
| mestsilo bovengronds prefab staal/hout | m3 | | 40 |
| mestsilo ondergronds beton | m3 | | 85 |
| mestkelder | m2 | | 150 |

| | | | |
|--------------------------------|------|--|------|
| I: parkeerkelder | | | |
| gedeelteijk boven- ondergronds | m3 | | 200 |
| geheel ondergronds | m3 | | 275 |
| geheel bovengronds | m3 | | 125 |
| parkeerkelder onder gebouw | m3 | | 140 |
| | | | |
| I: Overig | | | |
| reclamezuil h=3,00-5,00 m. | stuk | | 3000 |
| lichtreclamebak | m1 | | 500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |