


# voorschriften grafbedekking 10A

87A galerij



## Umenplaats

maatvoering	zuil l = 70 cm, b = 50 cm, h = 100 cm
plaatsing sierum	de zuil is door De Nieuwe Ooster geplaatst met inbegrip van een roestvaststalen gedenkstrip - de sierum wordt centraal op het vlak achter de gedenkstrip geplaatst
beplanting	vaste beplanting is niet mogelijk
objecten	bloemen toegestaan losse ornamenten en steekvazen niet toegestaan

kleur vrije keuze

maatvoering gedenkstrip



de naamgeving, gecentreerd of uitgelijnd, kan bestaan uit één of uit meer zinnen maar dient wel binnen het kader te vallen

belettering


vrije keuze, maar dient gegraveerd te worden (geen verf)  
de inscriptie dient bij De Nieuwe Ooster te worden aangevraagd

## Grafmonument

fundering	aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster kosten: rechthebbende in de zuil zit een uitsparing van Ø 8 mm en 80 mm diep voor de bevestiging van de sierum
grafmonument	staande sierum
maatvoering	voet urn maximaal l = 20 cm, b = 20 cm, h = 10 cm - hoogte urn maximaal h = 60 cm
dikte	maximaal 5,5 cm
materiaal	vrije keuze, maar dient mat (niet glimmend) te zijn en mooi te verouderen (geen kunststof)


## Voorschriften grafbedekking / Beheersverordening

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de "Voorschriften grafbedekking" onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de "Voorschriften grafbedekking". Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.



# voorschriften grafbedekking 10B

87B bloementuin



## Urnplaats

maatvoering	$l = 60 \text{ cm}, b = 60 \text{ cm}$
plaatsing gedenkteken	tegen de achterlijn van het grafvak en centraal in de breedte het opschrift moet leesbaar zijn vanaf het aanliggende pad
beplanting	vaste beplanting is aangebracht door De Nieuwe Ooster; eigen beplanting niet toegestaan
objecten	losse ornamenten niet toegestaan steekvazen toegestaan

## Grafmonument

fundering	aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster kosten: rechthebbende
grafmonument	vrije keuze, sierurn toegestaan
maatvoering	maximaal $l = 60 \text{ cm}, b = 60 \text{ cm}, h = 120 \text{ cm}$
dikte	vrije keuze
materiaal ursteen,	vrije keuze, maar dient mat te zijn (niet glimmend) en mooi te verouderen (bijv. natuursteen, glas, keramiek, geen kunststof)
kleur	roodachtige tinten


## Voorschriften grafbedekking / Beheersverordening

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de "Voorschriften grafbedekking" onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de "Voorschriften grafbedekking". Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnplaats afwijkt van de voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.



# voorschriften grafbedekking 10C


87C magnoliabos




## Umenplaats

maatvoering	100 x 100 cm
plaatsing gedenkteken	tegen de achterlijn van het grafvak en centraal in de breedte het opschrift moet leesbaar zijn vanaf het aanliggende pad
beplanting	vaste beplanting is aangebracht door De Nieuwe Ooster; eigen beplanting niet toegestaan
overige grafbedekking	losse ornamenten niet toegestaan steekvazen toegestaan


uitgifte



zones C1 t/m 3 bestaan uit klimop, varens en magnoliastruiken



uitgifte start in zone C1 en C2



na volledige uitgifte zone C1 en C2 start de uitgifte in zone C3

per urenplaats mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

## Grafmonument

fundering	aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster kosten: rechthebbende
grafmonument	liggend onder een hoek van 20°, sierum niet toegestaan
maatvoering	minimaal l = 50 cm, b = 50 cm; maximaal l = 100 cm, b = 100 cm
dikte	maximaal 10 cm
materiaal	vrije keuze, maar dient mat te zijn (niet glimmend) en mooi te verouderen (geen kunststof)
kleur	zandkleurige tinten


## Voorschriften grafbedekking / Beheersverordening

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de "Voorschriften grafbedekking" onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de "Voorschriften grafbedekking". Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urenplaats afwijkt van de voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.



# voorschriften grafbedekking 10D


87D urnenmuur



## Urnensplaats

maatvoering	enkele nis $l = 400 \text{ mm}$ , $b = 428 \text{ mm}$ , $h = 428 \text{ mm}$ dubbele nis $l = 400 \text{ mm}$ , $b = 680 \text{ mm}$ , $h = 428 \text{ mm}$ special met eigen maatvoering - maat opnemen door steenhouwer verplicht
plaatsing gedenkteken	gedenksteen 20 mm terugliggend in de nis sierurn centraal en binnen de ruimte van de nis
beplanting	vaste beplanting niet mogelijk
overige grafbedekking	in de nis zijn alle losse bloemen, ornamenten etc. toegestaan met uitzondering van brandende voorwerpen

maatvoering gedenksteen



A : ca. 30 mm - alvorens men een sluitplaat besteld dient de steenhouwer de exacte maat van de nis op te meten

montage

M10 bout met verzonken kop, gat  $\varnothing 11 \text{ mm}$

## Grafmonument

fundering	aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster kosten: rechthebbende
grafmonument	enkele/dubbele nis = sierurn of gedenksteen special = sierurn
maatvoering sierurn	enkele/dubbele nis = maximaal $h = 380 \text{ mm}$ en passend binnen de afmetingen van de nis special = passend binnen de afmetingen van de nis
dikte	20 mm, dunnere materialen in overleg met DNO
materiaal	vrije keuze, maar dient mat te zijn (niet glimmend) en mooi te verouderen (geen kunststof)
kleur	sierurn = vrije keuze gedenksteen = vrije keuze, maar geen wittinten
belettering	binnen het tekstvlak; een rand van 10 cm rondom vrijhouden vrije keuze voor lettertype, -grootte en kleur


## Voorschriften grafbedekking / Beheersverordening

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de "Voorschriften grafbedekking" onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de "Voorschriften grafbedekking". Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.



# voorschriften grafbedekking 10E

87E bloembollenweide




## Umenplaats

maatvoering	$l = 100 \text{ cm}$ , $b = 70 \text{ cm}$
inrichting	De Nieuwe Ooster draagt zorg voor een metalen kader ter afbakening van de beschikbare ruimte per urnenplaats. Deze ruimte kan door de gebruiker vrij worden ingevuld met beplanting, gedenkteken of een combinatie daarvan.
plaatsing gedenkteken	vrije keuze
beplanting	vaste beplanting is toegestaan tot maximale hoogte van 50 cm
objecten	losse ornamenten en steekvazen toegestaan
onderhoud	rechthebbende


onderhoud

rechthebbende


uitgifte



grasstrook tussen twee beukenhagen met bloembollen en berken



urnenplaatsen liggen in twee rechte lijnen



eindbeeld

per urnenplaats mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

## Grafmonument

fundering	aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster kosten: rechthebbende
grafmonument	vrije keuze, sierurn toegestaan
maatvoering	maximaal $l = 99 \text{ cm}$ , $b = 69 \text{ cm}$ , $h = 50 \text{ cm}$
dikte	vrije keuze
materiaal	vrije keuze
kleur	vrije keuze
grind	vrij, fundering DNO


## Voorschriften grafbedekking / Beheersverordening

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de "Voorschriften grafbedekking" onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de "Voorschriften grafbedekking". Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.



# voorschriften grafbedekking 10F


87F berken en gras




## Umenplaats

plaatsing	tegen de achterlijn van het grafvak en centraal in de breedte het opschrift moet leesbaar zijn vanaf het aanliggende pad
beplanting	vaste beplanting is aangebracht door De Nieuwe Ooster; eigen beplanting niet toegestaan
overige grafbedekking	losse ornamenten niet toegestaan steekvazen toegestaan


uitgifte



grasstrook met berken,  
siergrassen en blauwe  
bloemen



start uitgifte van zone F4  
en F5



na volledige uitgifte zone  
F4 en F5 start de uitgifte  
van zone F1 en F3,

per urenplaats mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

## Grafmonument

fundering	aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster kosten: rechthebbende
grafmonument	staand sierurn niet toegestaan
maatvoering	groot graf (F3 en F4) maximaal $b = 90$ cm, $h = 70$ cm
dikte	afhankelijk monument - zuil of staand steentje - zuilvorm $25 \times 25 \times 25$ cm
materiaal	natuursteen, graniet, beton, keramiek en/of metaal, dient wel mat te zijn
kleur	grijze tinten
onderhoud	rechthebbende


## Voorschriften grafbedekking / Beheersverordening

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de "Voorschriften grafbedekking" onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenksteen is altijd een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de "Voorschriften grafbedekking". Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urenplaats afwijkt van de voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.



# voorschriften grafbedekking 10G

87G langs de vijver




## Umenplaats

maatvoering	$l = 65 \text{ cm}$ , $b = 65 \text{ cm}$ ,
plaatsing gedenkteken	de gedenksteen is reeds door De Nieuwe Ooster geplaatst het opschrift moet leesbaar zijn vanaf het aanliggende pad
beplanting	vaste beplanting is niet mogelijk
objecten	bloemen op de gedenksteen toegestaan losse ornamenten en steekvazen niet toegestaan


## Grafmonument

fundering	aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster kosten: rechthebbende
grafmonument	liggend, sierum niet toegestaan
maatvoering	$l = 65 \text{ cm}$ , $b = 65 \text{ cm}$
dikte	maximaal 5,5 cm
materiaal	gevlamd basalt, kosten rechthebbende
belettering	vrije keuze, maar dient te worden gegraveerd

vormgeving tekst



tekst binnen een vlak  
van 53 x 53 cm; rand  
van 12 cm vrijhouden



de tekst mag worden  
voorzien van symbolen


## Voorschriften grafbedekking / Beheersverordening

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de "Voorschriften grafbedekking" onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de "Voorschriften grafbedekking". Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urenplaats afwijkt van de voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.



# voorschriften grafbedekking 10H


87H charons in de vijver



## Umenplaats

maatvoering	Ø 60 cm
plaatsing gedenkteken	de Charon is door De Nieuwe Ooster geplaatst met inbegrip van een roestvaststalen gedenkstrip langs de vijverrand
beplanting	vaste beplanting is niet mogelijk
objecten	bloemen langs de vijverrand toegestaan losse ornamenten en steekvazen niet toegestaan

## Grafmonument

grafmonument	Charon
gedenkstrip	 <p>de naamgeving, gecentreerd of uitgelijnd, kan bestaan uit één of uit meerdere zinnen maar dient wel binnen het kader te vallen</p>
belettering	vrije keuze, maar dient gegraveerd te worden (geen verf) de inscriptie dient bij De Nieuwe Ooster te worden aangevraagd

## Voorschriften grafbedekking / Beheersverordening


De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de "Voorschriften grafbedekking" onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de "Voorschriften grafbedekking". Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.





# voorschriften grafbedekking 10K


87K tegeltuinen




## Urnplaats

inrichting	urnenplaats kan vrij worden ingevuld met beplanting, gedenkteken of combinatie daarvan
maatvoering	$l = 100 \text{ cm}$ , $b = 100 \text{ cm}$
plaatsing gedenkteken	centraal op de urnenplaats
beplanting	eigen beplanting toegestaan tot maximale hoogte van 50 cm
objecten	foto's en afbeeldingen toegestaan tot max. 25 cm hoogte, ornamenten niet toegestaan


uitgifte



de urnenplaatsen zijn ingeplant met vrouwenmantel



deze beplanting wordt verwijderd bij uitgifte



eindbeeld

per urnenplaats mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

## Grafmonument

fundering	aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster kosten: rechthebbende
grafmonument	liggend, sierum niet toegestaan
maatvoering	maximaal $l = 98 \text{ cm}$ , $b = 98 \text{ cm}$ , $h = 10 \text{ cm}$ ,
dikte	vrije keuze
materiaal	keuze vrij, duurzaam
kleur	vrije keuze
grind	vrij, fundering DNO


## Voorschriften grafbedekking / Beheersverordening

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de "Voorschriften grafbedekking" onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de "Voorschriften grafbedekking". Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.



# voorschriften grafbedekking 10L

87L zuilenrij



## Umenplaats

maatvoering	$l = 50 \text{ cm}$ , $b = 50 \text{ cm}$
plaatsing gedenkteken	tegen de achterlijn van de urnenplaats
beplanting	eigen beplanting niet toegestaan
objecten	losse ornamenten zijn niet toegestaan steekvazen zijn toegestaan

## Grafmonument

fundering	aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster kosten: rechthebbende
grafmonument	zuilvormig, sierurn toegestaan
maatvoering	voet urn maximaal $l = 50 \text{ cm}$ , $b = 50 \text{ cm}$ ; hoogte minimaal $h = 60 \text{ cm}$ , maximaal $h = 120 \text{ cm}$
materiaal	keuze vrij, maar dient mat te zijn en mooi te verouderen (geen kunststof)
kleur	vrije keuze


## Voorschriften grafbedekking / Beheersverordening

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de "Voorschriften grafbedekking" onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de "Voorschriften grafbedekking". Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.



# voorschriften grafbedekking 10M


87M vrije baan



## Umenplaats

inrichting	De Nieuwe Ooster draagt zorg voor een metalen kader ter afbakening van de beschikbare ruimte per urnenplaats. Deze kan door de gebruiker vrij worden ingevuld met beplanting, gedenkteken of combinatie daarvan.
maatvoering	$l = 100 \text{ cm}$ , $b = 100 \text{ cm}$
plaatsing gedenkteken	vrije keuze
beplanting	eigen beplanting toegestaan tot maximale hoogte van 50 cm
overige grafbedekking	losse ornamenten en steekvazen toegestaan grind toegestaan mits aangebracht op een fundatieplaat

uitgifte



per urnenplaats mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet

## Grafmonument

fundering	aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster kosten: rechthebbende
grafmonument	vrije keuze, sierurn toegestaan
maatvoering	voetprint maximaal $l = 98 \text{ cm}$ , $b = 98 \text{ cm}$ hoogte maximaal $h = 50 \text{ cm}$
materiaal	vrije keuze, duurzaam
kleur	vrije keuze


## Voorschriften grafbedekking / Beheersverordening

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de "Voorschriften grafbedekking" onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de "Voorschriften grafbedekking". Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.



# voorschriften grafbedekking 10N

87N bloemenstraat




## Urnplaats

inrichting	urnenplaats kan vrij worden ingevuld met beplanting, gedenkteken of combinatie daarvan
maatvoering	l = 100 cm, b = 80 cm
plaatsing gedenkteken	centraal op de urnenplaats
beplanting	eigen beplanting toegestaan tot maximale hoogte van 50 cm
objecten	losse ornamenten en steekvazen toegestaan grind toegestaan mits aangebracht op fundatieplaat


## Grafmonument

fundering	aan te brengen / te bepalen door De Nieuwe Ooster kosten: rechthebbende
grafmonument	liggend of staand - sierurn toegestaan; h = maximaal 50 cm - maximaal 2 urnen per locatie
maatvoering	maximaal l = 98 cm, b = 78 cm, h = 10 / 50 cm
dikte	vrije keuze
materiaal	keuze vrij, duurzaam
kleur	vrije keuze


uitgifte



F1 N F3 F4 F5  
de urnenplaatsen zijn ingeplant met lavendel en prachtkars



N  
deze beplanting wordt verwijderd bij uitgifte



N  
eindbeeld

per urnenplaats mogen maximaal 2 asbussen worden bijgezet  
de volgorde in uitgifte binnen de vakken is vrij

## Voorschriften grafbedekking / Beheersverordening

De regelgeving voor De Nieuwe Ooster staat in de Beheersverordening De Nieuwe Ooster. Deze verordening wordt door de stadsdeelraad van stadsdeel Oost vastgesteld. Op grond van art. 22 lid 1 van die verordening zijn de "Voorschriften grafbedekking" onderdeel van de verordening. In de voorschriften zijn per grafvak of groepen van grafvakken nadere regels voor de grafbedekking op graven en urnenplaatsen vastgesteld. Voor het plaatsen of herplaatsen van een gedenkteken is altijd een vergunning nodig. De aanvraag voor die vergunning wordt getoetst aan de "Voorschriften grafbedekking". Het plaatsen van grafbeplanting is vergunningvrij. In de loop van de tijd vinden regelmatig controles plaats of de grafbedekking nog aan de voorschriften voldoet. Indien de feitelijke situatie op een graf of urnenplaats afwijkt van de voorschriften is het handhavingsbeleid uit de Beheersverordening van toepassing. De meest actuele versies van de verordening en de voorschriften zijn te raadplegen op de website van De Nieuwe Ooster en op papier kosteloos verkrijgbaar bij de administratie van De Nieuwe Ooster.

