

Stimuleringsregeling buitengebied gemeente Leeuwarden 2014

Het college van burgemeester en wethouders stelt nadere regels voor de stimuleringsregeling Buitengebied waarbij de aanschaf van hoogwaardige mini afvalwater zuiveringsinstallaties ook wel IBA's genoemd (Individuele Behandeling Afvalwater) vanuit het gemeentelijke rioleringsplan 2009-2012 (verlengd tot en met 2014) wordt gestimuleerd.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Huishoudelijk afvalwater

afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens en afvalwater dat naar zijn aard en samenstelling hiermee overeenkomt;

Raad

de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden;

College

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden;

IBA (installatie)

hoogwaardige KIWA-gecertificeerde voorziening voor Individuele Behandeling Afvalwater klasse II of III (zie voor een gedetailleerd overzicht van gecertificeerde bedrijven /zoekwoord iba);

Lozen

op het oppervlaktewater brengen van vloeistoffen;

Buitengebied

gebied waarvoor de gemeente Leeuwarden van de Provincie ontheffing van de zorgplicht (afvalwater) heeft verkregen, waarbij het in deze regeling alleen gaat over het niet-kwetsbare gebied;

Niet kwetsbaar gebied

gebied dat door de gedeputeerde staten van provincie op 23 juni 1998 is aangewezen als niet kwetsbaar gebied;

Verbouwing

Verandering aan de woning en/of bovengrondse dan wel ondergrondse infrastructuur van het perceel;

Perceel

Stuk grond met bebouwing dat bij het kadaster staat geregistreerd.

Artikel 2 Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening Leeuwarden is van toepassing op het verstrekken van subsidies ingevolge deze regeling, behalve voor zover bij of krachtens deze regeling op enig punt van het gestelde bij of krachtens de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden wordt afgeweken.

Artikel 3 Budget

Het door de raad voor dit doel ter beschikking gestelde krediet geldt als subsidieplafond. Het plafondbedrag bedraagt € 80.000,-

Artikel 4 Reikwijdte van de subsidieregeling

Het perceel bevindt zich in het niet kwetsbare buitengebied;

Tevens moet, om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

er moet sprake zijn van de aanleg van een hoogwaardig IBA-systeem (II/III), zodat de lozing voldoet aan de eisen van het van toepassing zijnde lozingsbesluit, dan wel van een tenminste gelijkwaardige voorziening, aangelegd in overleg met het bevoegd gezag, dan wel vrijwillige aansluiting op het gemeentelijke riool;

Er is sprake van verbouwing of nieuwbouw van woningen met huishoudelijke lozingen in het buitengebied.

Per woonruimte wordt maximaal éénmaal een subsidie verstrekt;

De IBA moet na 1 mei 2009 zijn aangelegd.

Artikel 5 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is vastgesteld op € 2000,- (prijspeil 2008) per perceel.

Het maximale subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het CPI alle huishoudens.

Het subsidiebedrag mag niet meer zijn dan de gehele investering.

Artikel 6 De subsidieaanvraag

Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

De aanvraag vermeldt in ieder geval:

de naam en het adres van de aanvrager;

kadastrale aanduiding van het systeem

plantekening schaal 1 op 100 waarop gedetailleerd de aan te brengen aan en afvoerleidingen zijn weergegeven en beschreven;

het soort IBA -systeem, zoals merk, type etc.;

een gespecificeerde begroting van de kosten van de aan te brengen IBA-installatie;

Artikel 7 De vaststelling van de subsidie

Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag de subsidie te verlenen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste 6 weken worden verdaagd.

De beschikking tot vaststelling van de subsidie vermeldt het uit te keren subsidiebedrag.

Artikel 8 Controle en betaling

Betaling van het vastgestelde subsidiebedrag vindt plaats binnen vier weken nadat door of namens het college is vastgesteld dat de voorziening binnen 6 maanden op de juiste wijze is aangelegd.

De controle voor de in lid 1 bedoelde vaststelling vindt plaats aan de hand van de definitieve rekening en/of een fysieke controle ter plaatse door een toezichthouder die is aangewezen door het college.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeerregel

De regeling treedt 1 dag na publicatie in de huis aan huis in werking.

Deze regeling kan worden aangehaald als “ stimuleringsregeling buitengebied gemeente Leeuwarden 2014”.

Artikel 10 Beëindiging

De stimuleringsregeling beëindigt wanneer het beschikbare krediet onvoldoende is voor het verstrekken van een deugdelijke subsidie.

Wanneer er een beleidswijziging plaatsvindt.

TOELICHTING Stimuleringsregeling buitengebied gemeente Leeuwarden 2014

Algemeen

Het ter beschikking gestelde krediet voor de aanpak van ongezuiverde lozingen in het buitengebied hoeft voor de uitvoering van het provinciale beleid niet aangewend te worden. Met het oog op de toekomst waarbij mogelijk zwaardere waterkwaliteitseisen gesteld worden, is het verstandig bij verbouwingen van percelen in het buitengebied, waarbij de huisriolering “op de schop gaat”, een moderne zuiveringsvoorziening in de vorm van een IBA aan te brengen. Om de betrokken eigenaren daartoe te stimuleren, wordt het genoemde krediet van ca. € 80.000,- aangewend voor een stimuleringsregeling.

Per artikel

Artikel 4

Dit artikel geeft de reikwijdte van de subsidie regeling aan. Het gaat om percelen in het niet kwetsbare gebied waarvoor de gemeente een ontheffing heeft gekregen van de zorgplicht voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater. Dus de aanleg van riolering.

Het artikel zal ruim worden geïnterpreteerd. De subsidie kan alleen worden toegekend aan een individuele lozer en wordt per geïnstalleerde voorziening éénmalig verstrekt. De subsidie wordt verstrekt aan degene die de voorziening betaalt. In de meeste gevallen zal dat de eigenaar /bewoner zijn. De voorziening moet aangelegd zijn nadat de regeling in werking is getreden.

Artikel 5

Om in te spelen op mogelijk in de toekomst komende zwaardere kwaliteitseisen wordt bij nieuwbouw en verbouw de aanschaf van IBA's gestimuleerd. De maximale subsidie voor elk perceel is vastgesteld op € 2000,- (prijspeil 2008). Om te voorkomen dat lozers meer subsidie ontvangen dan de investering uiteindelijk heeft gekost, wordt als voorwaarde gesteld dat de subsidie niet hoger mag zijn dan de daadwerkelijke investering.

Artikel 6

Dit artikel behandelt de aanvraag voor subsidie en de informatie, die moet worden overlegd om de aanvraag te kunnen beoordelen. Op basis van de aanvraag zal het college beslissen over de toekenning van het subsidiebedrag.

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen moet de lozer aan kunnen tonen dat de lozing plaats vindt in het buitengebied. Als bewijs daarvoor dient een kadastrale aanduiding van het perceel te worden ingeleverd. Verder dient een gespecificeerde begroting met daarop een splitsing van alle kosten ingeleverd te worden. Aan de hand van de situatietekening kan ingeschat worden of het IBA-systeem conform milieueisen wordt aangelegd.

Het initiatief gaat uit van de lozer.