

Welstandsnota Rosendaal

Deel D: Bijlagen

projectnr. 1907-170726
revisie 05
september 2008

Opdrachtgever

Gemeente Rosendaal
Postbus 5000
4700 KA ROSENDAAL

Datum vrijgave	Beschrijving revisie 05	goedkeuring	vrijgave
<u>september 2008</u>	<u>Welstandsnota, deel D</u>	<u>drs. J.A.A. van de Heijning</u>	<u>drs. R.A.M. van Dongen</u>

projectnr. 1907-170726
september 2008, revisie 05

Welstandsnota; Deel D
Gemeente Roosendaal

Bijlagen

1. Begrippenlijst
2. Monumenten
3. Bestemmingsplannen
4. Beeldkwaliteitplannen
5. Reclame-uitingen

projectnr. 1907-170726
september 2008, revisie 05

Welstandsnota; Deel D
Gemeente Roosendaal

Bijlage 1: Begrippenlijst

Begrippenlijst

TERM

BESCHRIJVING

A

Aanbouwen:	Grondgebonden toevoeging meestal van één bouwlaag aan een gevel van een gebouw.
Aangekapt:	Met kap bevestigd aan dakvlak.
Aardtinten:	Natuurlijke tinten; meestal rood, bruin of groen.
Aanzetsteen:	Eerste steen links en rechts in een gemetselde boog. Evenals de sluitsteen zijn de aanzetstenen op constructieve punten geplaatst. Ze worden vanwege hun zwaardere belasting, maar ook uit decoratief oogpunt, veelal in natuursteen uitgevoerd.
Achtergevellijn:	Denkbeeldige lijn die strak langs de achtergevel van een gebouw loopt tot aan de perceelsgrenzen
Achterhuis:	Bedrijfsruimte van de boerderij waarin zich deel, stallen, spoelhoek e.d. bevinden.
Achterkant (AMvB):	De achtergevel, het achtererf en het dakvlak aan de achterzijde van een gebouw; de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw, gelegen tussen de voorgevelrooilijn en achtergevelrooilijn, voor zover die zijde niet gekeerd is naar de weg of openbaar groen.
Afdak:	Hellend dak, hangend of op stijlen aangebracht tegen een gebouw of een muur, om als gedeeltelijke beschutting te dienen.
Afdekljst:	Lijst met hellend bovenvlak als afdekking van een muur, veelal bedoeld als bescherming tegen inwatering.
Afgeknot:	Term die gebruikt wordt wanneer een dakpartij aan de bovenzijde is afgeplat, bijv. afgeknot schilddak.
Afgewolfd:	Term die gebruikt wordt wanneer een uiteinde van de nok van een zadeldak is afgeschuind.
Amsterdamse School:	Decoratieve en expressieve bouwstijl waarbij gebruik wordt gemaakt van roodbruin metselwerk, golvende baksteen, gebeeldhouwde ornamenten, parabool- en trapeziumvormen en details als siermetselwerk en laddervensters. De daken zijn veelal steil en soms met torentjes versierd. Bij landhuizen in deze bouwstijl zijn de daken merendeels van riet en plastisch gemodelleerd. Het functionele is ondergeschikt aan de vormgeving. Deze stijl beheerste vanaf ongeveer 1910 tot eind jaren twintig de architectuur (vooral woningbouw, scholen en bruggen) te Amsterdam en in mindere mate elders.
Arbeiderswoning:	Sinds de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd klein type woonhuis voor arbeiders en ambachtslieden. Veelal twee aan twee of in een rijtje van verscheidene woningen, elk bestaand uit een woonvertrek, keuken met bedsteden en een zolder.
Arcade:	Een reeks van bogen rustend op pijlers of zuilen. Op enige afstand van een muur en met een overdekking vormt de arcade een galerij.
Afstemmen:	In overeenstemming brengen met.
Asymmetrische kap:	Zadeldak met twee ongelijke dakvlakken, ongelijkheid mogelijk in hellingshoek en in lengte van het dakvlak.
Authentiek:	Overeenstemmend met het oorspronkelijke; ook wel origineel, eigen kenmerken dragend of oorspronkelijk.

B

Baander:	Dubbele inrijdeur in een bedrijfsruimte van een boerderij.
Bakgoot:	Rechthoekige goot, voor de gevel aangebracht, bestaande uit een bodem en opstanden aan binnen- en buitenzijde; meestal van hout of zink.
Balustrade:	Hekwerk van balusters (speciaal vormgegeven spijlen) met een erop rustende balk of stenen richel.
Band:	Horizontale versiering in de gevel in afwijkend materiaal, ter verlevendiging van de gevel. Meestal natuursteen, kunststeen of baksteen.
Barok:	Stijl die zich kenmerkt door overdadige vormen en een plastische behandeling van de bouwlichamen.
Basement:	Plint, onderste (vaak verdiepte) laag van een pand vanwaar het muurwerk opgaat of de voet van een zuil, pilaster of pijler.
Bebouwing:	Eén of meer gebouwen en/ of andere bouwwerken.

Bebouwingsblok:	Meerdere panden vormgegeven als één samenhangend geheel.
Bel-etage:	Eerste verdieping of hoofdetage, bij voorname huizen doorgaans gelegen boven een souterrain en te bereiken via een monumentale trappartij. De kamers op de bel-etage zijn veelal hoger dan de vertrekken op de andere verdiepingen.
Beschot:	Houten bekleding van een muur; meestal niet tot de volle hoogte.
Bedrijfsbebouwing:	Gebouwen ten behoeve van bedrijven zoals hallen, werkplaatsen en loodsen; hebben meestal een utilitair karakter.
Behouden:	Handhaven, bewaren, in stand houden.
Belendende:	Naastgelegen, (direct) grenzend aan.
Beuk:	De romp van een kerkgebouw, onderscheiden worden midden- of hoofdbeuk, zijbeuken en dwarsbeuk. De term beuk wordt ook gebezigd bij de ruimtelijke indeling van andere gebouwen. Een beuk is dan een door hoofdmuren begrensde ruimte die in de regel afzonderlijk overkapt is. Romp of lichaam van een gebouw; gebruikt ter onderscheiding van verschillende gebouwdelen.
Bij:	In het begrip "aan of bij een monument" betekent 'bij': de tot het monument behorende gronden en opstallen die deel uitmaken van het ene en ongedeelde eigendom.
Bijgebouwen:	Grondgebonden gebouw meestal van één bouwlaag dat los van het hoofdgebouw op de kavel staat; meestal bedoeld als schuur, tuinhuis of garage.
Blinde wand, muur of gevel:	Gevel of muur zonder raam, deur of andere opening.
Blokbepleistering:	Pleisterwerk voorzien van schijnvoegen. De blokbepleistering moet suggereren dat het pleisterwerk uit blokken natuursteen bestaat.
Boeiboord:	Opstaande kant van een dakgoot of dakrand, meestal uitgevoerd in hout of plaatmateriaal.
Boerderij:	Gebouw/ gebouwen op een erf met een (oorspronkelijk) agrarische functie en het daarbij horende woonhuis.
Boog:	Een gebogen constructie, meestal in baksteen, om de drukkracht boven een opening op te vangen.
Boogveld:	Het vlak dat wordt begrensd door de binnenzijde van een boog en de (denkbeeldige) horizontale lijn die de aanzetten ervan verbindt.
Boogfries:	Reeks van uitgemetselde bogen, steunend op kraagstenen, meestal ter versiering onder een kroonlijst geplaatst.
Bordes:	Verhoogd platform dat uitspringt voor de ingang van een gebouw, bereikbaar over een aantal treden; meestal van natuursteen.
Borstwering:	Het deel van de buitenmuren dat boven de zolder- of dakvloer uitsteekt. Ook: een tot borsthoogte opgetrokken muur of open hekwerk van een balkon, loggia of dakterras. Vaak ook gebruikt om het gedeelte van de muur tussen vloer en onderzijde van een venster aan te duiden.
Bouwblok:	Een geheel van geschakelde bebouwing.
Bouwen:	Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk.
Bouwlaag:	Gedeelte van een bouwwerk tussen twee vloeren, met uitzondering van souterrain of zolder.
Bouwvergunning:	Vergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid van de Woningwet.
Bouwperceel:	Een aaneengesloten terreinoppervlak, waarop krachtens het bestemmingsplan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan.
Bouwwerk:	Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
Bovenbouw:	Het bovendeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op de schuine kap van een huis met de daarbij behorende kopgevels.
Bovenlicht:	Raam boven een deur of het bovenste raam van een venster.
Buitenplaats:	Buitenverblijf met herenhuis (kasteel of landhuis) met bijgebouwen en omringende privé-tuin of park, meestal met specifiek ontworpen aanleg; voornamelijk in de 17e en 18e eeuw gesticht.
Bungalow:	Meestaal vrijstaande woning waarvan alle vertrekken op de begane grond zijn gesitueerd.

C

Carport:	Afdak om de auto onder te stallen, meestal bij of grenzend aan een woning.
Chaletstijl	Term die wordt gebruikt voor gebouwen die aan de Zwitserse chaletbouw herinneren, door toepassing van overstekende kappen met veel houtsnijwerk en vaak houten veranda's en vakwerk. Veel toegepast bij villa's en andere gebouwen in bosrijke omgeving. (ca. 1870-1910).

Classicisme:	Richting in de kunst die de modellen der Griekse en Romeinse oudheid navolgt. In de architectuur betekent dit meestal de toepassing van de antieke orden. De orden zijn gebonden aan bepaalde verhoudingen en ornamenten waarbij de zuil het meest wezenlijke element van alle onderdelen vormt.
Conformereren:	Zich voegen naar, gelijkvorming maken aan, aanpassen aan of afstemmen op.
Cordonlijst:	Uitspringende horizontale, veelal geprofileerde lijst langs een gevel, teneinde door schaduwwerking de horizontale geleiding van de gevel te onderstrepen.
Corinthisch:	Een variant van de Griekse classistische bouwstijl uit Corinthië. Het meest eigene kenmerk van deze variant is de versiering van de kapitelen met acanthus bladeren.
Console:	Uit de muur stekend geprofileerd stenen of houten deel dat dient ter ondersteuning van een balk, kroonlijst of balkon, sinds de renaissance vaak in de vorm van een voluut.
Context:	Omgeving, situatie, geheel van omringende ruimtelijke kenmerken.
Contrasteren:	Een tegenstelling vormen.
Cul-de-sac:	Een doodlopende straat, eindigend in een lus.
Cultuurhistorische waarde:	De aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied.

D

Dak:	Overdekking van een gebouw of onderdeel ervan, bestaande uit één of meer hellende vlakken (schilden) of uit een horizontaal vlak.
Dakafdekking:	Vlak of hellend dak van een gebouw, waarop dakbedekking is aangebracht.
Dakhelling:	De hoek van het dakvlak ten opzichte van de vloer.
Dakhuis:	In het verlengde van de gevel door de daklijst heen brekende opbouw, voorzien van een eigen dak waarvan de nok haaks staat op de nok van het hoofddak.
Dakkapel:	Ondergeschikte toevoeging aan een hellend dakvlak, vooral bedoeld om de lichttoevoer te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten.
Daklijst:	Lijst tussen de bovenkant van de gevel en de voet van het dakvlak; meestal van steen of hout.
Dakopbouw:	Een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de nok of dakrand van het dak, die het silhouet van het oorspronkelijke dak verandert.
Dakoverstek:	Het ten opzichte van de gevel uitstekende deel van het dak.
Dakpan (beton):	Een cementstenen tegel ter bedekking van het dak; in vrijwel alle kleuren mogelijk.
Dakpan (gebakken):	Een uit klei gebakken tegel ter bedekking van het dak; roodkleurig.
Dakpan (geglazuurd):	Een uit klei gebakken tegel ter bedekking van het dak, voorzien van glazuurlaag; meestal in de kleuren zwart, rood, geel of groen.
Dakpan (gesmoord):	Een uit klei gebakken tegel ter bedekking van het dak; door rooktoevoeging tijdens het bakproces grijskleurig.
Dakraam:	Raam in een dak.
Dakschild:	Een dak is een afdekking van een gebouw, bestaande uit een kapconstructie met verscheidene dakvlakken (m.u.v. een plat dak), de zogenaamde 'dakschilden', waarop de dakbedekking is aangebracht.
Daktrim:	Afwerking aan de bovenzijde van de dakrand ten behoeve van waterkering.
Dakvlak:	Een vlak van het dak/ kap.
Damwandprofiel:	Geprofileerd metalen beplatingmateriaal; vaak toegepast als grond- of waterkering.
Deel:	Het middenstuk van het bedrijfsgedeelte van een boerderij. De deel werd vroeger als dorsvloer gebruikt.
Delftse school:	Traditionalistische sobere bouwstijl (ca. 1925-1955), ontstaan rondom de Delftse hoogleraar ir. M.J. Granpré Molière (1883-1972). Inspiratiebronnen vormden de traditionele vaderlandse baksteenarchitectuur en, bij kerkbouw, de romaanse bouwkunst. Kenmerkend zijn het vrijwel uitsluitend gebruik van baksteen, hoge met pannen beklede daken tussen topgevels en het gebruik van natuursteen op constructief belangrijke punten. De Delftse School heeft de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog in sterke mate beheerst.
Detail:	Ontmoeting/ aansluiting van verschillende bouwdelen zoals gevel en dak of gevel en raam.
Detailering:	Kleine toevoegingen aan een gebouw ter decoratie.
Deurkalf:	Horizontale dwarsregel tussen een deur en haar bovenlicht

Diversiteit:	Verscheidenheid, afwisseling, variatie.
Donjon:	De woontoren van een burcht; doorgaans zonder entree of ramen op de begane grond.
Dorpel:	De horizontale delen van een deur of raamkozijn.
Drager en invulling:	De drager is de constructie van een gebouw, waaraan de invulling is toegevoegd om te beschermen tegen weer en wind (heeft vooral betrekking op gebouwen uit de jaren vijftig en zestig, waarbij het verschil tussen drager en invulling werd gebruikt om de woning in een groot gebouw of rij huizen te onderscheiden).
Draairaam:	Ramen dat draait op scharnieren of duimen
Draaiend deel:	Draaiende delen in kozijn zoals ramen en deuren.
Dwarshuisboerderij:	Boerderij waarbij het woonhuisgedeelte dwars op het achterhuis van de boerderij is geplaatst. Beide delen zijn voorzien van een eigen dak. Wordt ook wel T-huisboerderij of krukhuisboerderij genoemd.
E	
Eclecticisme:	Bouwstijl waarbij men de vormen van verschillende bouwstijlen combineert tot een nieuw geheel. In het laatste kwart van de 19e eeuw beoogde men met de combinatie van verschillende stijlelementen vooral een schilderachtig effect te bereiken.
Ensemble:	Architectonisch en stedenbouwkundig compositorisch geheel.
Entree:	Ingang van een gebouw.
Empirestijl:	Bouwstijl uit het begin van de 19e eeuw, ten tijde van de Franse overheersing, gebaseerd op de hernieuwde kennismaking met de antieken d.m.v. opgravingen e.d. Toepassing van elementen uit de Egyptische, Etruskische en Romeinse bouwkunst. De term wordt vaker toegepast voor de meubel- en interieurkunst uit deze periode.
Erf:	Al dan niet omheind stuk grond dat in ruimtelijk opzicht direct hoort bij, in functioneel opzicht ten dienste staat van, en in feitelijk opzicht direct aansluit aan een gebouw en dat blijkens de kadastrale gegevens behoort tot het perceel waarop dat gebouw is geplaatst. (Artikel 1 nieuwe Woningwet)
Voorerf:	Gedeelte van het erf tussen de voorgevellijn en de aan de voorkant van die lijn gelegen perceelsgrens.
Achtererf:	Gedeelte van het erf tussen de achtergevellijn en de aan de achterkant van die lijn gelegen perceelsgrens.
Zijerf:	Gedeelte van het erf tussen een zijgevellijn en de aan de zijkant van de lijn gelegen perceelsgrens.
Erfafscheiding:	Een bouwwerk bedoeld om het erf of perceel af te bakenen van een buurerf of de openbare ruimte.
Erker:	Ronde, vierkante, of veelhoekige uitkragende uitbouw aan een gevel, die vaak uitsteekt of uitkraagt langs 1 of meer bouwlagen; kan gezien worden als een uitgebouwd venster.
Erker:	Kleine toevoeging van meestal één bouwlaag aan de gevel van een gebouw, op de begane grond meestal uitgevoerd in metselwerk, hout en glas.
Ezelsrug:	Metselconstructie toegepast als afwaterende afdekking van gevelvlakken, tuin- en erfmuren. De stenen zijn staand, verwerkt, meestal onder een hoek van 45 graden, vanaf beide zijden van de muur. De stenen ontmoeten elkaar in een scherpe hoek boven op de muur. Soms is de bovenzijde gedekt met een platte steen.
F	
Flat:	Groot gebouw met meerdere verdiepingen/ woonlagen. De appartementen in de flat zijn meestal gelijkvloers en worden op hun beurt eveneens flat/ flatjes genoemd.
Fries:	In de klassieke bouwkunst een onderdeel van het hoofdgestel tussen architraaf en kroonlijst. In ruimere zin horizontale band met schilder- of beeldhouwwerk, metselmozaïek e.d. om een muurvlak aan de bovenzijde te begrenzen of om het in te delen.
Fronton:	Driehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel, venster of ingang, naar klassieke trant.
G	
(Gevel)geleding:	Onderverdeling van de gevel in kleinere vlakken. Verticale, horizontale of figuratieve indeling van de gevel door middel van gevelopeningen, metselwerk, inspringingen of andere gevelkenmerken en -detaileringen.
Galerij:	Overdekte, soms door zuilen ondersteunde gang in, naast of rondom een gebouw.

Galerij:	Gang aan de buitenkant van een (flat)gebouw die toegang verschaft tot de afzonderlijke woningen.
Gebouw:	Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
Gepotdekseld:	Horizontaal, gedeeltelijk over elkaar vallende (oorspronkelijk houten) planken of gevelbeplating om inwatering tegen te gaan.
Gevel:	Verticaal scheidingsvlak van een gebouw tussen buiten en binnen.
Geveldetailering:	Geheel van onderdelen van een gevel die samen het totaalbeeld van de gevel bepalen.
Gevelsteen:	Een stenen plaat of blok in de gevel, waarin een bouwopschrift, afbeelding of naam is opgenomen.
Goot(hoogte):	Horizontale waterafvoer; meestal tussen gevel en dakvlak.
Gootklossen:	Uit de muur stekende houten of gemetselde blokjes ter ondersteuning van goten.
Gootlijn:	Veelal horizontale lijn die een goot of meerdere goten aan de gevel vormen.
Gotiek:	In het begin van de 12e eeuw in Frankrijk ontwikkelde bouwkunst, de opvolger van de romaanse bouwkunst. Zeer belangrijk is de nieuwe constructiemethode waarbij de massa van de overspanning d.m.v. ribben en zuilen wordt gedragen. De muur verloor hierdoor haar dragende functie en kon van grote ramen worden voorzien. Het meest typerende motief is de spitsboog.

H

Halsgevel:	Een gevel waarvan het middendeel hoger is opgetrokken tot een rechthoekige hals.
Hardsteen:	Verzamelnaam voor verschillende soorten blauwgrijze, fossielenrijke natuursteen.
Hoekaanbouw:	Grondgebonden toevoeging meestal van één bouwlaag aan de hoek van een gebouw.
Hoekkeper:	Snijlijn van twee aansluitende dakvlakken bij een naar buiten gerichte hoek.
Hoofdgebouw:	Een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

I

Industriebebouwing:	Bebouwing met een industriële bestemming.
Inbreiding:	Nieuwbouw op een reeds bestaande open ruimte binnen de bebouwde kom.

J

Jugendstil:	Jugendstil (ook wel Art Nouveau genaamd) is een internationale kunststijl, die tussen circa 1895 en 1910 bloeide. Deze stijl ontstond als reactie op de 19e eeuwse 'neostijlen'. Kenmerkend voor de bouwstijl was het laten zien van constructieve onderdelen, gecombineerd met decoratieve elementen. Gietijzer, smeedijzer en glas werden veelvuldig toegepast. Vloeiende lijnen, asymmetrie, de toepassing van grote bogen (bijvoorbeeld in de gevels) en de versiering met majolicategels zijn kenmerkende stijlelementen. We kunnen een onderscheid maken tussen de Florale Jugendstil (vooral voorkomend in Franstalige gebieden), waar asymmetrie en zogenaamde 'zweeps slagmotieven' van belang zijn, en de zakelijke, meer symmetrische Geometrische Jugendstil. De Geometrische Jugendstil komt voornamelijk voor in Duitstalige gebieden en is ook in Nederland meer toegepast dan de Florale stijlvariant.
-------------	--

K

Kap:	Samenstel van houten, ijzeren of betonnen onderdelen dat de dakbedekking draagt.
Kapiteel:	Bekroning van een zuil, pilaster of pijler, veelal voorzien van een beeldhouwwerk volgens de klassieke orde (Toscaans, Dorisch, Ionisch, Corinthisch, composiet), de romaanse stijl (teerlingkapitelen) of de gotische stijl (bladkapitelen).
Kaprichting:	Hoofdrichting van het dakvlak, meestal bepaald door de richting van de nok.
Kavel:	Grondstuk, kadastrale eenheid.
Kerkring:	Terrein rond een (dorps)kerk, meestal door een kerkgracht, straat en bebouwingswand omgeven.
Kern:	Veelal kleinschalig stedelijk gebied, ook wel centrum van een dorp of stad.
Kilkeper:	Snijlijn van twee aansluitende dakvlakken bij een naar binnen gerichte hoek.
Klokgevel:	Een gevel waarvan de top de vorm van de doorsnede van een klok of bel heeft.
Klos:	Uit de muur stekend houten of gemetseld blokje ter ondersteuning van uitstekende onderdelen van een gebouw, zoals de dakgoot e.d. Klossen zijn eenvoudige consoles.

Kolom:	Zuil of pilaar, meestal in gebruik als stenen, houten of metalen steunpunten die buiten de proporties van de klassieke orden (bouwstijlen) vallen.
Komvorming:	De verdichting van bebouwing op een bepaalde locatie, waaruit een nederzetting ontstaat; meestal op een kruispunt van routes.
Koofbord:	Gebogen vlak dat de overgang vormt van een vlakke zoldering of vlak plafond naar de muur.
Kop:	In het algemeen een smalle kant of zijde van een rechthoekige vorm. Wordt meestal gebruikt als verwijzing naar de smalste kan van een baksteen.
Kopgevel:	De gevel aan de smalle zijde van een bebouwingsblok.
Kopwoning:	Hoekwoning aan het eind van een blok geschakelde rijwoningen.
Kozijn:	Omlijsting van steen, hout of ijzer, bestaande uit een onder- of bovendorpel en twee of meer stijlen; om een ingang of lichtopening te omlijsten en er een raam, deur of luik te bevestigen.
Kozijnpui:	Gevelpui die in zijn geheel of voor het merendeel bestaat uit een kozijn met ramen en dichte kozijnpanelen
Kraagsteen:	Uit de muur stekende steen die de geboorte van een boog draagt of, gelijk een console, een balk ondersteund.
Kroonlijst:	Horizontale uitspringende en meestal geprofileerde band, die de bekroning vormt van een muur onder het dak of boven een ander belangrijk bouwonderdeel zoals vensters, portiek, dakkapel, enz. In oorsprong de bovenste uitspringende lijst van een hoofdstel, een element uit de Griekse bouwkunst.
Kruiskozijn:	Een kozijn dat door een middenstijl en een tussendorpel in vieren gedeeld is. De twee onderste ramen zijn veelal draaibaar en voorzien van luiken.

L

Laddervenster:	Venstertype, veel toegepast in de Amsterdamse School architectuur, waarbij de roedenverdeling doet denken aan de sporten van een ladder.
Lak:	Afwerklaag van schilderwerk.
Lambrisering:	Wandbetimmering, meestal bestaande uit paneelwerk, aangebracht tegen het onderste gedeelte van een muur.
Landschappelijke waarde:	De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van (niet levende en levende) natuur.
Langsgevel:	Een gevel zonder top of lijst; meestal in de lange zijde van een bebouwingsblok.
Latei:	Draagbalk boven gevelopening.
Leiband:	Platte dakpan of daktegel.
Lessenaarsdak:	Dak met één hellend, niet onderbroken dakvlak.
Lichtkoepel:	Raamconstructie in de vorm van een koepel; meestal in een plat dak.
Lijst:	Horizontale uitstekende en meestal geprofileerde band die de bekroning vormt van een gevelmuur onder het dak of boven een ander belangrijk bouwonderdeel, zoals venster, portiek, dakkapel, etc. In oorsprong de bovenste uitspringende lijst van een hoofdstel. Ook wel kroonlijst of gootlijst genoemd.
Lijstgevel:	Een gevel die aan de bovenzijde wordt beëindigd door een lijst.
Likstenen:	Verticale enigszins uit de muur vooruitspringende banden, met een decoratieve geleedende functie.
Lineair:	Rechthoekig, langgerekt.
Lint(bebouwing):	Langgerekte lijn van (veelal vrijstaande) bebouwing langs een weg of waterverbinding.
Loggia:	Inpandig balkon.
Luifel:	Een plat uitgebouwd afdak, veelal tegen een gevel boven een deur geplaatst.

M

Maaiveld:	Bovenzijde van het terrein dat een bouwwerk omgeeft, de grens tussen grond en lucht.
Makelaar:	Decoratieve bekroning van een geveltop, aangebracht als verbinding tussen de afzonderlijke delen van de daklijst.
Mansardedak:	Dakvorm waarbij het onderste deel van het zadeldak of schilddak steiler is dan het bovenste deel, waardoor een onder een stompe hoek geknikte vorm ontstaat.
Markies:	Opvouwbaar zonnescherm.

Massa:	Zichtbaar volume van bebouwing.
Metselverband:	Het zichtbare patroon van metselwerk.
Mezzanino:	Lage, halve of tussenverdieping voorzien van kleine liggende rechthoekige, ovale of vierkante vensterlichten, meestal direct onder de daklijn.
Middenstijl:	Verticaal deel in het midden van een deur- of raamkozijn.
Molgoot	Licht verdiept gedeelte in bestrating ten behoeve van de afwatering. Wordt vaak in de openbare ruimte als inrichtingsmiddel bij de zonering van verschillende (verkeers)functies toegepast.
Monument:	Aangewezen onroerend goed als bedoeld in artikel 3 van de Monumentenwet 1988.
Motief:	Vorm, figuur die op regelmatige wijze herhaald wordt of veelvuldig wordt toegepast bij verschillende gebouwen.
Muuranker:	Smeedijzeren staaf om balken en stijlen aan muren te bevestigen en deze tegen uitwijken te vrijwaren. Een muuranker bestaat uit een zgn. 'strop' en een 'schieter'. De horizontaal geplaatste strop is voorzien van een oog, waardoor de verticale schieter kan worden gestoken. De schieter drukt dan tegen het muurwerk. Een muuranker kan recht, S-, X- of Y-vormig, maar ook rijk bewerkt zijn. Ook jaartalankers komen voor.
Muuranker:	Een ijzeren penconstructie waarmee houten balken aan een muur bevestigd worden, om deze voor uitwijken te behoeden.
Muurdam:	Op de erfgrans aan de gevel gemetselde muur.
Muurplaqueette:	Een plaat op de gevel, waarin een bouwopschrift, afbeelding of naam is opgenomen. De naam is afgeleid van de 17e eeuwse Franse architect Mansard. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw veelvuldig toegepast bij kleine woningen ter verkrijging van een grotere zolderverdieping.

N

Natuurlijke waarde:	De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologische, geomorfologische, bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang.
Natuursteen:	Steen die in de aardbodem gevonden wordt als oergesteente of sedimentgesteente; meestal gebruikt in bestrating, geveldetailering of gevelbeplating.
Negge:	Het vlak dat wordt bepaald door de aanwezige ruimte tussen de buitenkant van de gevel en het kozijn.
Neoclassicisme:	Een architectuurstroming uit het einde van de 18e eeuw en de eerste helft van de 19e eeuw. De hernieuwde interesse in de kunst van de klassieke oudheid was het gevolg van belangrijke archeologische opgravingen en studies in die periode. Kenmerkend is de toepassing van classicistische elementen als frontons, kroonlijsten, zuilen, pilasters, ed.
Neogotiek:	Met deze architectuurstijl wilde men de gotische bouwkunst doen herleven. Er zijn twee fasen te onderscheiden: - Sinds ca. 1740 als begeleidend verschijnsel van de romantische beweging, met name in Engeland. - Begin 19e eeuw voortkomende uit de liefde voor het (door het middeleeuwse gildewezen bevorderde) ambacht, echtheid van materiaal en de eerlijkheid in constructie. In Nederland zijn vooral de neogotische kerken bekend, die in de tweede helft van de 19e eeuw na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie zijn gebouwd. Bekende architecten die bouwden in de neogotische stijl zijn P.J.H. Cuypers en A. Tepe.
Neorenaissance	Neostijl die in ons land de profane architectuur en o.a. de protestantse kerkelijke bouwkunst in het laatste kwart van de 19e eeuw beheerste. Vooral geïnspireerd op de Vlaamse en Noord-Nederlandse renaissance van het eind van de 16e eeuw, met als doel de 'eigen stijl van ons land' te laten herleven. Karakteristieke elementen zijn wandgeleding van pilasters, hardstenen banden, lijsten en ornamenten, ontlastingsbogen met gekleurd siermetselwerk, trapgevels en sierankers.
Nok:	Horizontale snijlijn van twee dakvlakken, opperste rand van een dak.

O

Onderbouw:	Het onderdeel van een gebouw; heeft meestal betrekking op de begane grond van een huis met meerdere verdiepingen.
Ondergeschikt:	Voert niet de boventoon.
Ontlastingsboog:	Boog gemetseld in een muur boven een raam- of deuropening om het erboven liggende metselwerk te dragen.

Ontsluiting:	De toegang tot een gebouw, gebied of een terrein.
Oorspronkelijk:	Origineel, aanvankelijke vorm, authentiek.
Oorspronkelijke gevel:	Gevel van een gebouw zoals deze als nieuw is gebouwd.
Organische groei:	Geleidelijke en individuele ontwikkeling van gebouwen binnen bestaande structuren..
Oriëntatie:	De hoofdrichting van een gebouw.
Ornament:	Een element zonder constructieve functie dat is aangebracht ter verfraaiing van een bouwwerk.
Ornamentiek:	Mate waarin een bouwwerk is verfraaid.
Orthogonaal:	Rechthoekig.
Overstek:	Bouwdeel dat vooruitsteekt ten opzichte van het eronder gelegen deel.
Overkraging:	Overstekende, gemetselde steenlagen om een muurverzwaring of uitspringend bouwdeel te ondersteunen.

P

Palissade:	Omheining van palen, ter bescherming en verdediging aangebracht.
Paneel:	Rechthoekig vlak, gevat in een omlijsting, toegepast in kozijn, deur of luik.
Penant:	Gemetselde steunpilaar van het fundament van een gebouw, metselwerk in een gevel langs openingen.
Pilaster:	Weinig uitspringende muurpijler, die dient om een boog of hoofdgelst te dragen. Vierkante halfzuil, evenals een klassieke zuil voorzien van een basement en een kapiteel. Vooral in de gevelarchitectuur van de renaissance en barok toegepast, vaak op de hoeken van een gebouw.
Plaatmateriaal:	Plaat van kunststof, staal of hout; meestal ten behoeve van gevelbekleding.
Planmatige uitbreiding:	Gelijktijdige en gezamenlijke ontwikkeling van gebouwen.
Plasticiteit:	De mate aan dieptewerking door het reliëf in de gevel, bijvoorbeeld door kozijnen, penanten, metselwerk en andere gevelelementen; veroorzaakt licht- en schaduwwerking in de gevel.
Pleisterlaag:	Een laag mortel die het oorspronkelijke bouw materiaal bedekt, waardoor een gladde afwerking ontstaat.
Plint:	Voetplaat en/ of onderdeel van het basement van een zuil of gebouw. Een duidelijk te onderscheiden horizontale band aan de onderzijde van een gevel; oorspronkelijk als (stenen) stootlijst.
Portaal:	Onmiddellijk aan een ingang grenzende ruimte, waardoor men een gebouw binnentreedt.
Portiek:	Vaak ingebouwde, aan de straatzijde geheel open ruimte, waarin zich de ingang van een gebouw bevindt. Gemeenschappelijke trappenhuis en/of een terugspringende ruimte voor de straat- of toegangsdeur.
Positionering:	Plaats van een bouwwerk op de kavel.
Pui:	De ondergevel van een gebouw; meestal door materiaalgebruik of invulling afwijkend van bovengevel.
Punt-, piramide- of tentdak:	Dak gevormd door vier driehoekige dakschilden die in één punt bijeenkomen.
Puntgevel:	Gevel eindigend met een driehoekig bovendeel, overeenkomend met de vorm van het aansluitende zadeldak.

R

Raam:	Gedeelte van het venster waarin het glas is gevat.
Raamdorpel:	Horizontaal benedendeel van een houten of stenen vensterkozijn, waarop de stijlen rusten, dus eigenlijk de onderdorpel. Er is tevens sprake van een bovendorpel en van een wisseldorpel bij schuifkozijnen.
Raamlijst:	Een lijst die een raamopening omtrekt.
Radialen:	Wegen die vanuit het centrum naar buiten lopen; meestal gecombineerd met een ringstructuur.
Referentiekader:	Het geheel van waarden en normen binnen een bepaalde groep waarnaar verwezen kan worden.
Renovatie:	Herstellen en zo nodig (gedeeltelijk) vernieuwen van een gebouw of gebied met het doel deze weer bruikbaar te maken volgens de huidig geldende maatstaven.
Respecteren:	Met eerbied behandelen, eerbiedigen, waarderen.
Rijenwoningen:	Geschakelde eengezinswoningen in een rij.
Risalië:	Midden- of hoekrisalië. Vooruitspringende gevelpartij die over de gehele hoogte door loopt. In een midden risalië bevindt zich meestal de ingangspartij.
Ritmiek:	Regelmatige herhaling.

Roedeverdeling:	Bij een venster de verschillende kleine ruitjes die binnen 1 kozijn op hun plaats worden gehouden met behulp van een verdeling van horizontale en verticale houten latten of roeden.
Rolboog:	Een gebogen constructie in baksteen, om de drukkracht boven een opening op te vangen.
Rolkast:	Kast waarin een rolluik wordt opgerold.
Rollaag:	Een in verband gemetselde laag van op hun kant of kop gemetselde stenen. Horizontale rij stenen boven een gevelopening of aan de bovenzijde van een gemetselde wand.
Rolluik:	Oprolbaar vensterluik van smalle latjes, zowel transparant als gesloten mogelijk.
Rooilijn:	Denkbeeldige lijn die aangeeft waarbinnen gebouwd mag worden. Veelal gebruikte term in bestemmingsplannen.

S

Schilddak:	Dak met twee driehoekige schilden aan de smalle zijden en twee trapeziumvormige aan de lange zijden. Deze daken hebben over het algemeen een korte noklijn. De oplopende snijlijnen van de dakschilden worden hoekkoers genoemd.
Schuifvenster:	Het geheel van kozijn, raam en ruiten, waarbij het boven- en beneden deel van het raam verticaal langs elkaar kunnen schuiven. Dit type venster is aan het eind van de 17e eeuw ontwikkeld. In de 18e eeuw hadden zowel het onder- en bovenraam een roedenverdeling. In de 19e eeuw werd het aantal ruiten verminderd tot zes of acht en werd het bovenste deel van het raam vastgezet, zodat alleen het onderste, grootste deel met vier ruiten verschoven kon worden. Aan het einde van de 19e eeuw verdween het zesruits schuifvenster en maakte men schuiframen met een tussenstijl (T-venster). In de 20ste eeuw verdween ook deze tussenstijl (H-venster) en werd het bovenraam veelal voorzien van glas-in-lood.
Selectiviteit:	Waarde als onderscheidingsmiddel, uitkiezend.
Serre:	(Frans: broeikas) Voornamelijk uit glas (gevat in ijzer of hout) bestaande uitbouw aan een woonhuis, die via deuren in directe verbinding met de tuin staat; voornamelijk vanaf de 19e eeuw.
Sieranker:	Sierlijk gesmeed of gietijzeren muuranker. Met motieven als bloemen, spiralen, drakenkoppen e.d. bewerkt muuranker.
Situering:	Plaats van het bouwwerk in zijn omgeving.
Sluitsteen:	De middelste steen van een gemetselde boog, die als laatste afsluiting geplaatst wordt. Evenals de aanzetstenen is de sluitsteen vaak in natuursteen uitgevoerd.
Souterrain:	Onderstuk, benedenverdieping die gedeeltelijk lager ligt dan de begane grond, maar niet zo diep als een kelder en daarom behalve als bergplaats ook voor bewoning bruikbaar is.
Speklaag:	Lichte natuurstenen band als afwisseling in baksteenmetselwerk, doorgaans van Brabantse arduin, later ook van zandsteen.
Steunbeer:	Massieve verticale steun voor een muur; gebruikt om zijwaartse druk op te vangen.
Stijl:	Architectuur of vormgeving uit een bepaalde periode of van een bepaalde stroming.
Stoep:	Geplaveide strook langs een straat, behorend bij het aangrenzende gebouw; meestal in hardsteen.
Stoephek:	Hek als afscheiding tussen private stoep en openbare weg; meestal van smeedijzer.
Stoeppaal:	Hardstenen of ijzeren paal als afscheiding tussen private stoep en openbare weg; tussen de stoeppalen zijn meestal kettingen of stangen bevestigd.
Straatprofiel:	De verticale doorsnede van een straat, gezien van gevel tot gevel.
Straatwand:	De fysieke ruimtelijke beëindiging van een straat; meestal door bebouwing, soms ook door andere objecten.
Strek:	Verticale bovenafsluiting van een venster of deur om de druk van het muurwerk erboven op te vangen. De stenen zijn vaak enigszins straalsgewijs geplaatst en hebben zo evenzeer een decoratieve functie als een ontlastingsboog. Wanneer een strek aan de bovenzijde getrap is, wordt hij ook 'hanekam' genoemd. Daarnaast wordt de term 'strek' ook gebruikt als aanduiding voor de lange smalle zijde van een baksteen.

T

Tableau:	Een gevelvlak waarin een afbeelding is opgenomen.
Tactiel:	Met de tastzin verbonden.
Tandlijst:	Lijst van blokjes. In metselwerk gevormd door om en om uitspringende koppen.
Tegelwerk:	Wandbekleding van tegels, meestal van gebakken klei.
Tent-, punt- of piramidedak:	Dak gevormd door vier driehoekige dakschilden die in één punt bijeenkomen.

Terracotta:	(It: gebakken aarde) Ongeglazuurd aardewerk
Terrakleur:	Roodbruine kleur van ongeglazuurd gebakken aardewerk
Textuur:	De waarneembare structuur van een materiaal (bij metselwerk dus de oneffenheden van de steen en het voegwerk).
Timpaan:	Het in een fronton besloten veld
Topgevel:	Gevel met een bekroning aan de korte zijde van het gebouw. De gevellijn volgt daarbij in grote lijnen het min of meer driehoekige dak. Hiertoe behoren de hals-, klok-, punt-, schouder-, trap- en tuitgevel.
Topgeveldecoratie:	Veelal in hout uitgevoerde versiering in de top van de gevel, variërend van een eenvoudig beschoot tot een ajour.
Trapgevel	Een gevel waarvan de top trapsgewijs smaller wordt.
Travee:	Het geveldeel dat zich tussen twee verticale elementen bevindt.
Tuile-du-nord:	Machinaal vervaardigde vlakke dakpan met rechts aan de zijkant een bolle rand die over de aangrenzende pan komt te liggen
Tuitgevel	Een puntgevel waarvan de top eindigt in een smalle rechthoekige hals.
T-venster:	Een venster waarvan het onderste gedeelte van een middenstijl is voorzien en waarin de roeden een T-vorm maken.

U

Uitbouw:	Aan het gebouw vastzittend bouwwerk dat rechtstreeks vanuit het gebouw toegankelijk is.
Uitkragen:	Geleidelijk overstekend uitmetselen van steenlagen.
Uitmetselen:	Ten opzichte van het eronder gelegen vooruitspringend metselen.

V

Vensterluik:	Een draaibaar houten schot of paneel waarmee een venster aan de buitenzijde geheel of gedeeltelijk kan worden bedekt.
Veranda:	Open of met glas gesloten uitbouw aan een woonhuis.
Verdichten:	Het steeds verder invullen van open ruimtes met bebouwing.
Vestingstad:	Een met verdedigingswerken versterkte stad, doorgaans omringd door verdedigingswallen en grachten.
Villa:	Oorspronkelijk een buitenverblijf van een aanzienlijke Romein; thans de aanduiding voor een vrijstaande, aanzienlijke woning. De stadsvilla is ontwikkeld in de tweede helft van de 19e eeuw toen het voor een grotere groep stedelingen financieel mogelijk werd huizen te laten bouwen te midden van veel groen. De inspiratiebron voor deze villa was de middeleeuwse bouwtraditie van vakwerkhuisen. De nadruk lag op een onregelmatig gevormde dakpartij en een asymmetrische gevelopbouw. Karakteristiek zijn het siermetselwerk, de houten topgeveldecoratie, de gedeeltelijke bepleistering van de gevels of het siermetselwerk in gekleurde baksteen of natuursteen op constructieve punten
Vista:	Uitzicht, zichtlijn, uitzichtpunt.
Vleugelstuk:	Een houten of stenen klauw dat gewoonlijk ter verfraaiing paarsgewijs aan weerskanten van een geveltop of dakkapel is geplaatst.
Voet:	Basement of plint van een muur of het onderste deel van een dak, dakkapel, geleding, etc.
Volant:	Strook stof als onderste beëindiging en versiering van zonnescherm of markies.
Voorgevellijn:	Denkbeeldige lijn die strak langs de voorgevel van een bouwwerk loopt tot aan de perceelsgrenzen.
Voor kant (AMvB):	De voorgevel, het voorerf en het dakvlak aan de voorzijde van een gebouw; de zijgevel, het zijerf en het dakvlak aan de zijkant van een gebouw, gelegen tussen de voorgevelrooilijn en achtergevelrooilijn, voor zover die zijde gekeerd is naar de weg of openbaar groen.

W

Wandwerking:	De mate waarin een gebouw of aantal gebouwen als straatwand fungeren.
Windveer:	Plank aan weerskanten van een rieten- of pannendak ter afdekking van de voorrand, veelal voorzien van of uitgevoerd in decoratief houtsnijwerk.
Wolfdak:	Meestal een zadeldak waarvan één of beide dakschilden op de kop een afgeknot dakschild heeft (wolfeind).

Woning: Een geheel van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding.

Z

Zadeldak: Een dak dat aan twee zijden schuin is met een symmetrisch profiel.

Zijgevellijn: Denkbeeldige lijn die strak langs de zijgevel van een bouwwerk loopt tot aan de perceelsgrenzen.

Zuil: Kolom of drager met een schacht, die op een voetstuk of basement rust en bekroond wordt door een kapiteel.

Bijlage 2: Monumenten

Monumenten

ADRES		OMSCHRIJVING	SOORT	PLAATS
Akkerstraat	11	Molens	Rijk	Wouw
Akkerstraat	15	Boerderij	Rijk	Wouw
Akkerstraat	15	Boerderij	Rijk	Wouw
Badhuisstraat	39	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Badhuisstraat	40	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Badhuisstraat	41	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Badhuisstraat	42	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Badhuisstraat	43	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Badhuisstraat	44	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Bergsebaan	37	Melkfabriek	Rijk	Heerle
Bergsebaan	37 a	Melkfabriek	Rijk	Heerle
Bergsebaan	57	Woonhuis v.m. bierbrouwerij	Gemeente	Wouw
Bergsebaan	57 a	Woonhuis v.m. bierbrouwerij	Gemeente	Wouw
Bergsestraat	27	Woonhuis	Gemeente	Wouw
Bergsestraat	28	Woonhuis	Gemeente	Wouw
Bergsestraat	45	Woning, voormalige pastorie	Rijk	Wouw
Bergsestraat	47	Voormalig notarishuis	Rijk	Wouw
Bloemenmarkt	2	Hotel	Gemeente	Roosendaal
Bloemenmarkt	12	Herenhuis	Rijk	Roosendaal
Bloemenmarkt	14	Nederlands hervormde kerk	Rijk	Roosendaal
Bloemenmarkt	16	Kosterij	Gemeente	Roosendaal
Boulevard	57	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Boulevard	59	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Boulevard Antverpia	2	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Boulevard Antverpia	2 a	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Boulevard Antverpia	4	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Boulevard Antverpia	6	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Boulevard Antverpia	12	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Boulevard Antverpia	14	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Boulevard Antverpia	16	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Boulevard Antverpia	22	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Boulevard Antverpia	24	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Boulevard Antverpia	26	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Boulevard Antverpia	28	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Brugstraat	1 a	Winkel woonhuis	Rijk	Roosendaal
Brugstraat	17	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Brugstraat	19	Winkel	Gemeente	Roosendaal
Brugstraat	21	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Brugstraat	23	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Brugstraat	25	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Brugstraat	26	Pastorie	Gemeente	Roosendaal
Brugstraat	30	Kapel	Gemeente	Roosendaal
Brugstraat	39	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Brugstraat	44	Kantoor	Gemeente	Roosendaal
Brugstraat	44 a	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Burgerhoutsestraat	3	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Burgerhoutsestraat	12	Villa muziekschool	Rijk	Roosendaal
Burgerhoutsestraat	51	Kantoor woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Damstraat	40	(Wilhelminastr 1a) Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Deurlechtsstraat	5	Kapel	Rijk	Roosendaal
Dominéstraat	1	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Dominéstraat	3	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Dominéstraat	9	Pastorie Woonhuis	Gemeente	Roosendaal

Dominéstraat	11	Pastorie Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Dominéstraat	13	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Dominéstraat	15	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Dominéstraat	19	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Dorpsstraat	26 bij	Bergkorenmolen	Rijk	Nispen
Gezellelaan	45 bij	Molen De Hoop	Rijk	Roosendaal
Gilselaan, Van	1		Gemeente	Roosendaal
Gilselaan, Van	45		Gemeente	Roosendaal
Gilselaan, Van	47		Gemeente	Roosendaal
Gilselaan, Van	51	Niet aangewezen RMD	Gemeente	Roosendaal
Gilselaan, Van	53		Gemeente	Roosendaal
Hartplein Heilig	29	Pastorie	Gemeente	Roosendaal
Hartplein Heilig	28	Kerk	Rijk	Roosendaal
Hellemonsstraat Rector	1	Klooster kapel	Gemeente	Roosendaal
Hellemonsstraat Rector	3	School	Gemeente	Roosendaal
Herelsestraat	100	Kerk	Rijk	Heerle
Herelsestraat	155	Boerderij	Rijk	Heerle
Herelsestraat	163	Woonhuis	Rijk	Heerle
Herelsestraat	165	Boerderij	Gemeente	Heerle
Herelsestraat	198	Landarbeidershuis	Rijk	Heerle
Herelsestraat	215	Landarbeidershuis	Gemeente	Heerle
Heijbeeksestraat	30	Kapel	Gemeente	Nispen
Hoekstraat	1	Boerderij	Gemeente	Roosendaal
Hoogstraat	14	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Hoogstraat	110	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Hoogstraat	112	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Hulsdonksestraat	56	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Hulsdonksestraat	58	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Hulsdonksestraat	60	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Hulsdonksestraat	62	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Hulsdonksestraat	69	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Hulsdonksestraat	71	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Hulsdonksestraat	73	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Huybergseweg	38	Boerderij	Rijk	Roosendaal
Josephsstraat St.	2	Pastorie	Gemeente	Roosendaal
Josephsstraat St.	4	Kerk	Rijk	Roosendaal
Kade	21	Kerk	Rijk	Roosendaal
Kade	23	Klooster	Gemeente	Roosendaal
Kade	65	Café veestallen	Gemeente	Roosendaal
Kerkplein	1	Kerk	Gemeente	Nispen
Ludwigstraat	1	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Ludwigstraat	2	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Ludwigstraat	3	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Ludwigstraat	5	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Ludwigstraat	7 a	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Ludwigstraat	7	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Ludwigstraat	15	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Ludwigstraat	32	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Marconiplein	46 -82		Gemeente	Roosendaal
Marconiplein	61 -105		Gemeente	Roosendaal
Markt	1	Raadhuis	Rijk	Roosendaal
Markt	1	Voormalig gemeentehuis	Gemeente	Wouw
Markt	2	Toren St. Jan	Rijk	Roosendaal
Markt	2	RK kerk St. Jan	Rijk	Roosendaal
Markt	2	Woonhuis smederij	Gemeente	Wouw
Markt	3	Winkel woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Markt	7	Café woonhuis	Rijk	Roosendaal

Markt	14 bij	Losse objecten (pompen?)	Rijk	Wouw
Markt	16	Café woonhuis	Rijk	Roosendaal
Markt	17	Herenhuis	Gemeente	Roosendaal
Markt	18	Herenhuis	Gemeente	Roosendaal
Markt	20	Café woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Markt	21	Woonhuis	Rijk	Wouw
Markt	24	Café/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Markt	24 bij	Boogpoort	Rijk	Roosendaal
Markt	27	Herenhuis	Rijk	Wouw
Markt	30	Café/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Markt	31	v.m. postkantoor restaurant	Rijk	Roosendaal
Markt	31 a	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Markt	45		Gemeente	Roosendaal
Markt	54	Kantoor	Rijk	Roosendaal
Markt	69	Horecabedrijf 'De Cleyne Cat'	Rijk	Roosendaal
Moerstraatsebaan		ong. Oorlogsmonument	Gemeente	Moerstraten
Moerstraatseweg	83	Pastorie	Gemeente	Moerstraten
Moerstraatseweg	85	Kerk	Gemeente	Moerstraten
Moerstraatseweg	112	Herberg	Rijk	Moerstraten
Molenstraat	2	Tongerlohuis	Rijk	Roosendaal
Molenstraat	2	Tongerlohuis	Rijk	Roosendaal
Molenstraat	7	Katoor woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Molenstraat	8	Bankgebouw	Rijk	Roosendaal
Molenstraat	9	Winkel/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Molenstraat	9 a	Winkel/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Molenstraat	10	Herenhuis	Rijk	Roosendaal
Molenstraat	12	Niet aangewezen	Gemeente	Roosendaal
Molenstraat	21	Winkel/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Molenstraat	21 a	Bedrijf	Gemeente	Roosendaal
Molenstraat	21 b	Bedrijf	Gemeente	Roosendaal
Molenstraat	21 c	Bedrijf	Gemeente	Roosendaal
Molenstraat	21 d	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Molenstraat	42	Winkel/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Molenstraat	48	Winkel/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Molenstraat	50	Winkel/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Molenstraat	52	Winkel/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Nieuwstraat	1	Hofkeswoning	Rijk	Roosendaal
Nieuwstraat	1 bij	Kapel hofkeswoningen	Rijk	Roosendaal
Nieuwstraat	2	Woonhuis	Gemeente	Wouw
Nieuwstraat	3	Hofkeswoning	Rijk	Roosendaal
Nieuwstraat	5	Hofkeswoning	Rijk	Roosendaal
Nieuwstraat	7	Hofkeswoning	Rijk	Roosendaal
Nieuwstraat	9	Hofkeswoning	Rijk	Roosendaal
Nieuwstraat	11	Hofkeswoning	Rijk	Roosendaal
Nieuwstraat	13	Hofkeswoning	Rijk	Roosendaal
Nieuwstraat	15	Hofkeswoning	Rijk	Roosendaal
Nieuwstraat	17	Hofkeswoning	Rijk	Roosendaal
Nieuwstraat	19	Hofkeswoning	Rijk	Roosendaal
Nieuwstraat	35	Onderwijzerswoning	Gemeente	Roosendaal
Nieuwstraat	37	School	Gemeente	Roosendaal
Nispensestraat	27	Watertoren	Rijk	Roosendaal
Plantagebaan	75	Boerderij	Gemeente	Wouwse Plantage
Plantagebaan	219	Kerk	Gemeente	Wouwse Plantage
Plantagebaan	221	Pastorie	Rijk	Wouwse Plantage
Plantagebaan	225	Voormalig café	Gemeente	Wouwse Plantage
Plantagebaan	227		Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	1	Kasteel	Rijk	Wouwse Plantage

Plantage-Centrum	2 To	Voormalige bakkerij	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	2	Grote boerderij	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	2	Grote boerderij	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	2 Bij	Schuur	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	3	Woonhuis, prinsenhof	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	4	Boerderij	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	4 Bij	Voormalige wasserij	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	4 Bij	Schuur	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	5	Woning "drie huizen"	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	6	Woning "drie huizen"	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	7	Woning "drie huizen"	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	6 Bij	Schuur "drie huizen"	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	8	Boerderij	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	10	Jachthuis	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	10	Woonhuis jachthuis	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	10	Woonhuis jachthuis	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	10	Woonhuis jachthuis	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	11	Voormalige houtzagerij	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	11	Voormalige houtzagerij	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	11 bij	Voormalige smederij	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	12	Voormalige paardenstal	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	13	Woning	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	14	Woning, tuinman	Rijk	Wouwse Plantage
Plantage-Centrum	14	Woning, tuinman	Rijk	Wouwse Plantage
Raadhuisstraat	1	Winkel/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Raadhuisstraat	3	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Raadhuisstraat	5	Winkel/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Raadhuisstraat	9	Winkel	Rijk	Roosendaal
Raadhuisstraat	9 a	9b? Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Raadhuisstraat	10	Winkel/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Raadhuisstraat	18	Herenhuis	Gemeente	Roosendaal
Raadhuisstraat	26	Herenhuis	Rijk	Roosendaal
Raadhuisstraat	26 ?	Herenhuis	Rijk	Roosendaal
Raadhuisstraat	45	Herenhuis	Rijk	Roosendaal
Raadhuisstraat	49	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Raadhuisstraat	51	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Raadhuisstraat	53	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Raadhuisstraat	59	Winkel/ woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Raadhuisstraat	63	Notarishuis	Gemeente	Roosendaal
Roosendaalsestraat	42	Woonhuis	Gemeente	Wouw
Roosendaalsestraat	43	Woonhuis	Gemeente	Wouw
Roosendaalsestraat	44	Woonhuis	Gemeente	Wouw
Roosendaalsestraat	46	Woonhuis	Gemeente	Wouw
Roosendaalsestraat	59	Woonhuis	Gemeente	Wouw
Roosendaalsestraat	64	Villa	Rijk	Wouw
Schaepmanlaan Dr.	90	Kerk pastorie	Gemeente	Roosendaal
Scholtensboslaan	1	Restaurant Vrouwenhof	Rijk	Roosendaal
Schoolstraat	1	Woning onderwijzer	Rijk	Wouw
Schoolstraat	3	School	Rijk	Wouw
Spellestraat	44 bij	Kapel	Rijk	Wouw
Spoorstraat	51	Fabriek Red Band	Rijk	Roosendaal
Stationsplein	1	Stationemplacement	Rijk	Roosendaal
Stationsplein	1	Locloods	Rijk	Roosendaal
Stationsplein	1	Stationemplacement	Rijk	Roosendaal
Stationsplein	1	Stationemplacement	Rijk	Roosendaal
Stationsstraat	19		Gemeente	Roosendaal
Steenovenstraat	32	Boerderij	Gemeente	Roosendaal

Tongerloplein		ong. Vismarkt	Gemeente	Roosendaal
Torenplein	1	Kerk	Rijk	Wouw
Vincentiusstraat	3	Woonhuis	Rijk	Roosendaal
Vincentiusstraat	3 a	Klooster	Rijk	Roosendaal
Vincentiusstraat	5	Klooster	Rijk	Roosendaal
Vincentiusstraat	7	Klooster	Rijk	Roosendaal
Vroenhoutseweg	15	Boerderij	Gemeente	Roosendaal
Vroenhoutseweg	19	Procedure gestart RM?	Gemeente	Roosendaal
Vughtstraat	5	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Vughtstraat	8 a	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Vughtstraat	8	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Vughtstraat	9	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Vughtstraat	10	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Vughtstraat	12	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Vughtstraat	25	Pastorie	Gemeente	Roosendaal
Vughtstraat	27	Bedrijf woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Vughtstraat	29	Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Waterstraat	4	Boerderij	Rijk	Wouw
Westelaarsestraat	58	Langgevelboerderij	Gemeente	Wouwse Plantage
Wilhelminastraat	1 a	(zie Damstraat 40) Woonhuis	Gemeente	Roosendaal
Wouwseweg	21	Klooster	Gemeente	Roosendaal
Wouwseweg	97 bij	Molen 'De Twee Gebroeders'	Rijk	Roosendaal

Bijlage 3: Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

NR	NAAM BESTEMMINGSPLAN	VASTSTELLING RAAD
1	Uitbreidingsplan	3-11-1909
2	Partieel plan Brugstraat en omgeving	10-03-1925, 238/14
3	Uitbreidingsplan + buitenwegen	02-05-1933, I/217/163
4	Plan voor buitenwegen	28-03-1934, 284/13
5	Partieel plan Oostelijke Kapellerlaan	02-10-1934, 217/298
6	Rooilijn Boomgaardstraat	30-10-1934, 272/8
7	Bebouwingsplan Nieuwstraat	02-05-1935, I/294/17
8	Rooilijn Nieuwstraat	25-07-1935, I/294/35
9	Rooilijn Dr. Lemmensstraat	19-12-1935, I/283/10
10	Wijziging uitbreidingsplan wijziging Buitenwegen	14-05-1936, I/2355
11	Rooilijn St. Jansstraat	26-06-1936, I/2909
12	Partieel plan Omgeving Verfraaiing	21-12-1936, I/5569
13	Partieel plan Oostelijke Kapellerlaan	05-05-1937, I/831
14	Partieel plan Esschenscheweg	26-10-1937, I/3369
15	Rooilijn Boulevard	26-10-1937, I/712
16	Bestemmingsplan Dr. Heijpt-straat	09-08-1939, I/3171
17	Partiële komwijzigingen	26-01-1940, I/271
18	Partieel plan Parochie Centrum	18-09-1946, I/6141
19	Partieel plan Nieuwe Markt	27-11-1946, I/4113
20	Rooilijn H.G. Dirckxstraat	17-04-1947, I/7106
21	Wederopbouw Hulsdonksestraat en Sophiastraat	bij het besluit van het College van Algemene Commissarissen voor de wederopbouw no. 84 van 23-09-1948,
22	Partieel plan Kalsdonk	28-10-1948, I/11051
23	Bebouwingsplan Nieuwstraat	28-07-1949, I/7703
24	Wederopbouwplan Turfberg	bij het besluit van het College van Algemene Commissarissen voor de wederopbouw no. 112664 van 24-09-1949,
25	Wederopbouwplan Nispen	bij het besluit van het College van Algemene Commissarissen voor de wederopbouw no. 123963 van 19-10-1949,
26	Wederopbouwplan Kloosterstraat	bij het besluit van het College van Algemene Commissarissen voor de wederopbouw no. 144926 van 07-12-1949
27	Wijziging Nieuwe Markt (Zuid + binnenterrein Noord)	01-02-1951, I/1173
28	Partieel plan Bredaseweg-Rondweg	15-03-1951, I/2750
29	Rooilijn Parklaan	25-06-1953, I/7463
30	Partieel plan Westelijke Havendijk	25-06-1953, I/7181
31	Partieel plan Vrouwenhof	13-08-1951, I/9101
32	Partieel plan Nispen	03-12-1953, I/13685
33	Partieel plan Westrand	18-10-1954, I/12189
34	Partieel plan Scholencentrum-Verfraaiing en partiële herziening Parochiecentrum	28-10-1954, I/12190
35	Wederopbouwplan Kloosterstraat	29-07-1955, I/11469
36	Rooilijn Badhuisstraat	05-05-1937, I/789
37	Wederopbouwplan Kloosterstraat	
38	Verkeerstunnel	20-06-1957, I/6038
39	Industrieterrein Kalsdonk	05-06-1958, I/5375
40	Uitbreidingsplan Nispen ontwerp PPD in opdracht van GS	

41	Uitbreidingsplan Rondweg-Heerma van Vossstraat	05-06-1958, I/5369
42	Uitbreidingsplan Scherpdeel	05-06-1958, I/5368
43	Uitbreidingsplan centrum West	05-06-1958, I/5365
44	Uitbreidingsplan Heirweg	05-06-1958, I/5371
45	Uitbreidingsplan Nispen	06-05-1958, I/4394
46	Wijziging voorgevelrooilijn Parklaan	25-06-1959, I/7549
47	Uitbreidingsplan Nieuwe Markt Noord (Snel)	04-12-1958, I/11681
48	Uitbreidingsplan Nieuwe Markt Noord	07-06-1958, I/5374
49	Uitbreidingsplan Villapark-verfraaiing	28-04-1960, I/3770
50	Uitbreidingsplan Keijenburg	25-02-1960, I/1690
51	Uitbreidingsplan De Ettingen	25-02-1960, I/1691
52	Uitbreidingsplan Sportstraat	25-02-1960, I/1688
53	Uitbreidingsplan Scherpdeel	27-05-1960, I/4750
54	Sportpark Hulsdonk	29-09-1960, I/8822
55	Smoorstraat	27-05-1960, I/5307
56	Industrieterrein Oude Ettensebaan	28-10-1960, I/10180
57	Plan in hoofdzaak (woonkernen)	28-10-1960, I/10164
58	De Kroeven (hoofdzaak)	28-10-1960, I/10182
59	Wijziging Nieuwe Markt Noord	31-10-1961, I/9515
60	Verfraaiing	28-12-1961, I/11000
61	Industrieterrein Kooldreef	16-08-1962, I/6820
62	Industrieterrein Oude Ettensebaan II	16-08-1962, I/6822
63	Rooilijnplan Emmastraat-Burgerhoutsestraat-Boulevard	14-06-1962, I/4229
64	Tracé oostelijke entree	27-09-1961, I/8137
65	Recreatiecentrum De Stok	27-06-1963, I/5983
66	Spoorstraat	25-07-1963, I/7285
67	Plan in hoofdzaak	07-03-1963, I/1658
68	Oostelijke entree	30-07-1964, I/4981
69	Plan in hoofdzaak herziening 1964	26-11-1964, I/9741
70	Industrieterrein Het Leen	28-05-1965, I/4685
71	De Kroeven Noord-West	28-05-1965, I/4683
72	De Kroeven Zuid-West	28-05-1965, I/4684
73	Keijenburg	27-04-1967, I/3261
74	Verfraaiing Zuid	25-07-1967, I/5460
75	De Kroeven Noord-West	01-06-1967, I/4088
76	Bakkersberg	25-07-1967, I/5462
77	Langdonk	30-12-1968, I/9511
78	Algemeen bestemmingsplan	28-09-1967, I/6931
79	Nispen	01-06-1973, VII/5424
80	Laan van Brabant	26-07-1973, VII/7300
81	Kortendijk plankaart 1	25-10-1973, VII/10417
81	Kortendijk plankaart 2	25-10-1973, VII/10417
82	Bredaseweg-Dr. Mollerlaan	28-02-1974, VII/1513
83	Begraafplaats	03-02-1975, VII/730
84	Uitwerkingsplan C-dijk	18-6-1975
85	wijzigingsplan B-dijk	4-6-1975
86	Vierhoeven	27-11-1974, VII/11191
87	Laan van Brabant 2	24-04-1975, VII/3115
88	Hoek Hulsdonksestraat-Wouwseweg	31-07-1975, VII/56025
89	Uitwerkingsplan D-dijk	27-01-1976, VII/8193/5
90	Kortendijk plankaart 1 en 2 1e partiële herziening	28-08-1975, VII/5051
91	Molenstraat-Kloosterstraat	12-12-1975, VII/5109
92	Zundertseweg-Kortendijk	12-12-1975, VII/5102
93	Dorpskern Nispen	27-11-1975, VII/5090
94	Stadserf	26-08-1975, VII/447a
95	Scholenplan Kortendijk (uitwerkingsplan)	28-01-1977, STO/463
96	Kortendijk Oost 1 (uitwerkingsplan)	26-01-1977, VII/432/7

97	Rucphensebaan	29-07-1976, VII/434a
98	Veemarkt	24-06-1976, VII/413a
99	Recreatiecentrum De Stok	27-01-1977, VII/549a
100	Kortendijk Oost 1a (uitwerkingsplan)	22-08-1977, STO/3741
101	De Rozelaar	30-06-1977, VII/639a
102	Van Beethovenlaan garagebedrijf	27-10-1977, VII/723a
103	Woonwijk Vrouwenhof	30-09-1977, VII/695a
104	Wijkcentrum Kortendijk	27-10-1977, VII/715a
105	Eerste herziening bestemmingsplan Nispen	30-03-1978, VII/816a
106	Verfraaiing Zuid	23-02-1978, V/796a
107	Bestemmingsplan Kortendijk Ite partiële herziening plankaart 1 en 2	25-08-1977, VII/681a
108	Kortendijk Oost 2 (uitwerkingsplan)	10-01-1979, STO/151
109	Theresia-Corneliussschool	25-01-1979, V/74a
110	Kortendijk Oost 2a (uitwerkingsplan)	05-09-1979, STO/3932
111	Dunantstraat	31-01-1980, V/320a
112	Molen Wouwseweg	27-03-1980, V/347a
113	Koningin Emma-Mavo	29-05-1980, V/393a
114	Hoek Gastelseweg-Heilig Hartplein	29-05-1980, V/373a
115	Herziening bestemmingsplan Veemarkt 1978	28-06-1979, V/188a
116	Molenhoek	27-03-1980, V/345a
117	Buitengebied 1975	29-01-1976, VII/340a
118	Mesdagstraat-Mauvestraat	29-11-1979, V/262a
119	Buurthuis Keijenburg	28-08-1980, V/444a
120	Laan van Brabant 3	28-08-1980, V/445a
121	De Kroeven	30-11-1978, V/47a
122	Kalsdonksestraat-Hoogstraat	29-06-1978, V/871a
123	Tolberg	12-07-1979, V/193a
124	Sterrebos (uitwerkingsplan)	29-06-1982, STO/3609
125	Kortendijk Oost 1c (uitwerkingsplan)	31-08-1982, STO/4547
126	Kortendijk Oost 1b (uitwerkingsplan)	29-06-1982, STO/3642
127	Hoek Philipslaan-Voltastraat	25-02-1982, V/805a
128	Vrouwenhof	27-05-1981, V/626a
129	Noordwand Markt	17-12-1981, V/776a
130	Adelaarstraat-Nispen	26-08-1982, V/916a
131	Watermolen (uitwerkingsplan)	11-05-1983, STO/RO/2041
132	Appartementengebouw Kalsdonksestraat	26-05-1983, V/168a
133	Eerste herziening bestemmingsplan Tolberg	26-08-1982, V/919a
134	De Krogten (uitwerkingsplan)	31-01-1984, STO/RO/437
135	Oliemolen 1	30-06-1983, V/185a
136	De Lage Berg (uitwerkingsplan)	02-04-1985, STO/RO/1268
137	St. Josephsstraat	29-03-1984, V/371a
138	Woonwagencentrum De Krogten	29-08-1985, V/684a
139	Kantoorgebouw Streuvelslaen	29-08-1985, V/685a
140	Mortuarium e.o. Robijndijk	30-01-1986, V/797a
141	De Ellemen (uitwerkingsplan)	17-06-1986, STO/RO/ 1619/1641
142	Lavoro 1 (uitwerkingsplan)	09-06-1987, STO/RO/2671
143	De Lage Berg 1a (uitw.plan)	22-03-1988, STjaz/881980
144	Kade-Turfberg	19-11-1987, V/398a
145	De Meeten	29-05-1986, V/10a
146	Lavoro 2 (uitwerkingsplan)	24-05-1988, STjaz/888303
147	Hoge Brug	19-11-1987, V/397a
148	Risse (uitwerkingsplan)	28-08-1988, STjaz/8812846
149	Woonwagencentrum 't Zand	22-12-1988, V/677a
150	Woonwagencentrum Kalsdonk	22-12-1988, V/676a
151	Heistede	24-08-1989, V/802a
152	Woonwagencentrum Van Coothlaan	21-12-1989, V/892a

153	West 2	23-02-1989, V/709a
154	Langdonk	26-10-1989, V/857a
155	Witte Vlekken Binnenstad e.o.	31-05-1990, V/5a
156	Markt-Raadhuisstraat	28-02-1991, V/170a
157	Woonwagencentrum De Ellemen	21-12-1989, V/893a
158	Kalsdonk 1	28-10-1993, BAZ/780a
159	West 1	29-10-1992, BAZ/563a
160	Woonwagencentrum Lavoer-Noord	26-05-1994, BAZ/15a
161	Rijkswegen A17 en A58	26-05-1994, BAZ/14a
162	Lavoer-Noord	30-06-1994, BAZ/38a
163	Stationswerf	30-06-1994, BAZ/39a
164	Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Vrouwenhof (hoek Laan van België/ Laan van Wallonië)	27-04-1995, BAZ/184a
165	Vijfhuizenberg	15-12-1994, BAZ/90a
166	Gezellelaan	27-04-1995, BAZ/185a
167	Tolberg West 2	27-04-1995, BAZ/186a
168	Sterrebos	29-06-1995, BAZ/226a
169	Perceel Burgemeester Prinsensingel 54A	29-08-1996, BAZ/466a
170	Molenbeekstede	18-12-1996, BAZ/547a
171	Vrijstellings- en wijzigingsregeling De Kroeven/ Kortendijk	29-08-1996, BAZ/465a
172	Kloosterstraat Wouw	4-7-1996
173	Hoek Gastelseweg/ Jacob van Heemskerckstraat	26-06-1997, FEFPA/80a
174	Partiële wijziging gedeelte bestemmingsplan Kloosterstraat/ Wouw	18-12-1997, FEFPA/187a
175	Sterrebos, uitwerking	07-07-1998, SBLJZ/98-9203
176	Kom Wouwse Plantage	26-03-1998, FEFPA/41a
177	Spellestraat/ Wouw	18-12-1997, FEFPA/188a
178	Woongemeenschap Sterrebos	28-05-1998, FEFPA/77a
179	Burgerhout	25-06-1998, FEFPA/86a
180	Heisteeke	07-09-1998, FEFPA/116a
181	De Lindenburg e.o.	07-09-1998, FEFPA/117a
182	Consciencelaan	07-09-1998, FEFPA/118a
183	Weihoek	28-05-1998, FEFPA/75a
184	Binnenstad-Oost	28-05-1998, FEFPA/76a
185	Thuiszorg West-Brabant Gezellelaan	26-11-1998, FEFPA/164a
186	Beetslaan/ Gezellelaan	26-11-1998, FEFPA/165a
187	Gezellelaan/ Kroevenlaan	26-11-1998, FEFPA/166a
188	Praxis – Laan van België	28-01-1999, FEFPA/13.a
189	Engelbrecht van Nassaukazerne – Commandobaan	28-01-1999, FEFPA/14.a
190	190 1e Partiële herziening bestemmingsplan Langdonk (kantoren)	26-08-1999, FEFPA/106.a
191	Recreatiepark De Stok - fase 1	27-05-1999, FEFPA/79.a
192	Patersweide	25-11-1999, FEFPA/157.a
193	Markthof – Wouw	16-12-1999, FEFPA/181.a
194	Hoogstraat 117 e.v.	27-01-2000, FEFPA/10.a
195	Locatie Heerma van Vossstraat	24-02-2000, FEFPA/22.a
196	Ziekenhuisterrein	27-04-2000, FEFPA/55.a
197	Wijkcentrum Kortendijk	29-06-2000, FEFPA/86.a
198	West 2	27-04-2000, FEFPA/56.a
199	Minnebeek	30-11-2000, FEFPA/145.a
200	Nispen	29-03-2001, FEFPA/30.a
201	Buitengebied Roosendaal–Nispen	21-12-2000, FEFPA/155.a
202	Kantorenlocatie Multatulilaan/ Antwerpseweg	29-11-2001, FEFPA/151.a
203	Laagveld	28-06-2001, FEFPA/86.a
204	Onganck, 2e partiële herziening	31-01-2002, FEFPA/4.a
205	Hoek Hulsdonksestraat/ Sportstraat	30-05-2002, FEFPA/58.a

206	Buitengebied Laagveld	20-12-2001, FEFPA/161.a
207	Hoek Vrouwemadestraat/ Vrouwemadepad	29-08-2002, FEFPA/81.a
208	Tolberg tweede herziening	19-12-2002, FEFPA/120.a
1001	Uitbreidingsplan in hoofdzaak	30-12-1949
1002	Herziening Kom Wouw	11-8-1955
1003	Herziening Kom Moerstraten	24-12-1959
1004	2e partiële herziening van het plan in onderdelen	4-4-1961
1005	Herziening Kom Wouwse Plantage	30-1-1962
1006	St. Lenaertsstraat	24-6-1966
1007	St. Lenaertsstraat, partiële herziening	27-8-1968
1008	Doelen	28-5-1970
1009	Spellestraat	17-3-1977
1010	Onganck	1-12-1977
1011	Wouwse Plantage West	25-1-1979
1012	Heerle Zuid	19-6-1980
1013	Buitengebied 1976 Natuurgebieden	27-8-1981
1014	Doelen, eerste partiële herziening	28-1-1982
1015	Zoomvlietweg	30-6-1983
1016	Heerle-Zuid, eerste partiële herziening	24-5-1984
1017	Onganck, eerste partiële herziening	24-5-1984
1018	Moerstraten II	30-5-1985
1019	Heivelddreef	30-5-1985
1020	De Zoom	29-8-1985
1021	Doortrekking Molensingel	31-10-1985
1022	Uitbreiding bedrijventerrein	30-1-1986
1023	Het Polderke Heerle	11-12-1986
1024	Martel	28-1-1988
1025	Uitbreiding bedrijventerrein, uitwerking	25-7-1988
1026	De Zoom, uitwerking	23-1-1989
1027	Beeklaan	23-3-1989
1028	't Swert van 't Schip	22-6-1989
1029	Buitengebied	26-1-1989
1030	Martel, partiële herziening	14-12-1989
1031	Bedrijfsterrein Coppens	12-4-1990
1032	Markt e.o.	25-4-1991
1033	Kom Heerle	27-2-1992
1034	De Wijper	30-1-1992
1035	Bergsestraat	21-5-1992
1036	Moerstraten III	27-5-1993
1037	Dassenplas	27-1-1994
1038	L.P.G.-station	24-2-1994
1039	De Zoom II	30-6-1994
1040	De Boomen	25-9-1994
1041	1041 De Runninge	29-9-1994
1042	1042 Buitengebied, 1e herziening	15-12-1994
1043	1043 Bergsestraat, 1e herziening	31-8-1995
1044	1044 De Wijper, 1e herziening	25-4-1996
1045	1045 Uitbreiding bedrijventerrein, 1e herziening	25-4-1996
1046	1046 Bergsestraat, 2e herziening	29-8-1996
141A	De Ellemen 1a (uitwerkingplan)	25-11-1986, STO/RO/4512/PMT/1545 29-08-1956, I/9160

Bijlage 4: Beeldkwaliteitplannen

Beeldkwaliteitplannen

TITEL BEELDKWALITEITPLAN	JAAR VAN UITGAVE
Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Borchwerf II, veld C1 + D,	2003
Beeldkwaliteitplan Runshopping Centre Oostpoort	2003
Beeldkwaliteitplan Uitbreiding De Meeten II/ Majoppeveld-Zuid	2003
“De Landerije” Roosendaal; visie op landschappelijke en architectonische uitgangspunten	2003
Stedenbouwkundig en architectonisch handboek herontwikkeling Kalsdonk	2001
Uitgangspunten nota 3 ^e bouwlaag Tolberg West II	2001
Beeldkwaliteitplan Weihoek	1998
Beeldkwaliteitseisen bosbungalows woonbuurt Koppenhoef	1996
Beeldkwaliteitplan Sterrebos, 2-de fase	1994
Uitwerking woonsferen woonbuurt Valpoorten	1992

Bijlage 5: Reclame-uitingen

projectnr. 1907-170726
september 2008, revisie 05

Welstandsnota; Deel D
Gemeente Roosendaal

Kaart; Locaties Lichtmastreclame en vaste twee/driehoeksborden

projectnr. 1907-170726
september 2008, revisie 05

Welstandsnota; Deel D
Gemeente Roosendaal

Kaart; Locaties billboards/vitrines;

projectnr. 1907-170726
september 2008, revisie 05

Welstandsnota; Deel D
Gemeente Roosendaal

Lijst; Locaties billboards/vitrines;

projectnr. 1907-170726
september 2008, revisie 05

Welstandsnota; Deel D
Gemeente Roosendaal