



GEMEENTE OLDEBROEK

Bijlage RIO1

AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING

Dit formulier moet binnen twee weken na de datum van uitreiking teruggestuurd worden aan de heffingsambtenaar van de gemeente Oldebroek. U bent verplicht aangifte te doen, ook als uw perceel niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering of als u geen afvalwater hebt afgevoerd. Als u het aangiftebiljet niet terugstuurt legt de gemeente ambtshalve een aanslag op. Als u het niet eens bent met die aanslag moet u zelf aantonen dat de aanslag niet juist is. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de afdeling Financiën, tel. (0525) 638200.

Belastingjaar : _____
Statutaire naam : _____
Straat en huisnummer : _____
Plaats : _____

1. Aantal kubieke meters grondwater dat naar het eigendom is toegevoerd via een eigen pompinstallatie in de periode _____ tot _____: _____ m³.
2. Hoeveelheid water die niet op de gemeentelijke riolering is afgevoerd: _____ m³.
3. Wat is er gebeurd met het niet afgevoerde water?

4. Eventueel kunt u hier een toelichting of opmerking vermelden over uw opgave:

U wordt verzocht bewijsstukken van uw opgave met dit formulier mee te sturen.

Ondergetekende verklaart dit aangiftebiljet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Naam en voorletters : _____
Plaats : _____
Telefoon : _____
Datum : _____
Handtekening : _____





GEMEENTE OLDEBROEK

Toelichting bij aangiftebiljet rioolheffing

Voor onroerende zaken die niet of niet in hoofdzaak tot woning dienen wordt de aanslag rioolheffing berekend naar de hoeveelheid leiding- en grondwater die naar het perceel wordt toegevoerd of opgepompt.

De hoeveelheid toegevoerd leidingwater vraagt de gemeente op bij het waterbedrijf. Daarbij wordt uitgegaan van de laatste verbruikperiode vóór het belastingjaar, waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft. Als die verbruikperiode niet gelijk is aan 12 maanden wordt de hoeveelheid water herrekend naar 12 maanden.

De hoeveelheid water die via een pompinstallatie is opgepompt wordt vastgesteld aan de hand van uw opgave.

Als gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die installatie zijn voorzien van een watermeter en een bedrijfsurenteller. De watermeter geeft de hoeveelheid opgepompt water aan. De bedrijfsurenteller geeft het aantal uren aan dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest.

De hoeveelheid opgepompt of toegevoerd water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd op de gemeentelijke riolering.

De tekst van de verordening rioolheffing kunt u lezen op www.oldebroek.nl.





GEMEENTE OLDEBROEK

Hoewel de tekst van deze toelichting zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontfen.

