

De vervuilingswaarde per m³ ingenomen water wordt bepaald met behulp van de navolgende tabel.

I N D E L I N G S T A B E L

Indien de bedrijfsruimte of een onderdeel daarvan de volgende bedrijfscategorie betreft:	vervuilingswaarde per m ³ ingenomen water:
Werkplaatsen voor motorvoertuigen en motoren	0,031
Bij afwezigheid of onvoldoende functioneren van saneringsmaatregelen	0,091
Inrichtingen uitsluitend bestemd voor het uitwendig reinigen van personenauto's en autobussen *) **)	0,0066
Aardappelverwerking	0,085
Champignonteeltbedrijven	0,0093
Fruitconservenfabrieken	0,0087
Groenteconservenbedrijven	0,030
Groentewasserijen	
A. Indien het afvalwater via een goedwerkende bezinkput/ Zeefvoorziening wordt geloosd:	
1. Bij recirkulatie van het waswater (droog schonen): Indien het waswater wordt hergebruikt en uitsluitend het Naspoelwater wordt geloosd.	0,0025
2. Geen recirkulatie van het waswater (nat schonen): Indien het waswater niet wordt hergebruikt en zowel het voor- Als het naspoelwater wordt geloosd.	0,0060
B. Indien het waswater niet via een goedwerkende bezinkput/ Zeefvoorziening wordt geloosd:	0,015
Distilleerderijen/bottelarijen *)	0,036
Verf- en drukinktfabrieken	
producten op basis van organische oplosmiddelen (exclusief de lozing van loogbaden)	0,023
Leerlooierijen	0,017
Limonadefabrieken	0,010
Galvanische bedrijven, galvanische afdelingen binnen metaalverwerkende en overige bedrijven	0,023
Indien proceswater wordt geloosd, waarvan de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten	0,0050
Indien proceswater wordt geloosd, waarvan de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten, en geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd	0,0030
Grafische bedrijven	0,023
Metaalproducten- en machine-industrie *)	0,013
Indien geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd	0,011
Bedrijfsonderdeel bestemd voor het uitwendig reinigen van schepen (na toepassing van een zuiveringstechniek zoals een olieafscheider, bezinkput en zandfiltratie)	0,0040

Elektrotechnische industrie *)	0,0070
Indien geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd	0,0050
Pelsbereidingsbedrijven	0,017
Pluimveeslachterijen	0,075
Slagerijen	
Winkel	0,023
Winkel met worstmakerij	0,034
Winkel met worstmakerij en slachterij	0,048
Slachthuizen*	0,087
Textielbedrijven	0,020
Vatenwasserijen *)	0,36
Melkveehouderijen *)	
Lozing van voorspoelwater en spoelwater afkomstig van melkinstallaties	0,052
Indien voorspoelwater afkomstig van melkwinningsinstallaties niet wordt geloosd maar separaat wordt afgevoerd	0,0090
Visverwerkende bedrijven:	
Rokerijen	0,029
Marineerbedrijven bij lozing van voorbaden	0,37
Overige en/of gecombineerde activiteiten	0,070
Viswinkels alsmede bedrijfsruimten ten behoeve van ambulante handel	0,037
Bij het ontbreken van een goed functionerende combinatie van slibvangput en vetafscheider wordt de coëfficiënt van 0,037 verhoogd naar 0,070	
Vleeswarenbedrijven	0,016
Snackbedrijven	0,061
Wasserijen:	
Natwasserijen	0,013
Wassalons *)	0,015
Zuivelindustrie (jaarlijkse melkaanvoer meer dan 10 miljoen kg)	0,013
Ambachtelijke zuivelverwerking	0,016
Ijsbereiding	0,015
Zwem- en badinrichtingen	0,0040
Onderdelen voor suppletie en filterspoeling, voor zover de hoeveelheid water voor suppletie en filterspoeling afzonderlijk wordt vastgesteld.	0,0012
Sauna's	0,011
Onderwijsinstellingen, kazernes, bejaardencentra, woonwagencentra, internaten, recreatiebedrijven, horecabedrijven etc.	0,023
Ziekenhuizen, verpleegtehuizen en psychiatrische inrichtingen	0,020
Vier- en vijfsterrenhotels volgens de Benelux-hotelclassificatie	0,017
Chocolade- en suikerwerkindustrie	0,040
Eierverwerkende industrie	0,075
De niet in deze tabel vermelde bedrijfsruimten of onderdelen van bedrijfsruimten	0,023

***) Afvalwater afkomstig van de persoonlijke verzorging van werknemers werkzaam in bedrijfsruimten of onderdelen van bedrijfsruimten die in deze tabel met een *) zijn aangeduid** 0,023

Voor bedrijfscategorieën voorzien van één sterretje geldt verder het volgende:

Indien de hoeveelheid gebruikt water voor persoonlijke verzorging niet apart wordt vastgesteld door een deelwatermeter geldt per fulltime-werknemer een verbruik van 11 m³. De totale hoeveelheid afvalwater voor persoonlijke verzorging wordt dan berekend door het aantal werknemers te vermenigvuldigen met 11 m³.

****) Voor dit bedrijfsonderdeel dient een aparte tussenmeter aanwezig te zijn.**