

11. Beleidsregel windsingels

<p>Kader</p>
<p>Keur Op grond van artikel 3.3, eerste lid, aanhef en sub c is het verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen, te behouden of te verwijderen.</p> <p>Begripsbepaling Een windsingel wordt beschouwd als een opgaande (hout)beplanting. Het doel van een windsingel is het beperken van de verspreiding van bestrijdingsmiddelen vanuit de fruitteelt of andere agrarische activiteiten naar oppervlaktewaterlichamen.</p> <p>Toepassingsgebied Deze beleidsregel is van toepassing op de beschermingszones van oppervlaktewaterlichamen in het hele beheersgebied. De situering van oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende beschermingszones is in de legger vastgelegd.</p> <p>Raakvlakken met ander beleid Deze beleidsregel is een verbijzondering van beleidsregel 5.</p>
<p>Doel van het beleid</p>
<p>Het doel van het beleid is het waarborgen van de mogelijkheden voor regulier onderhoud en het ontvangen van specie en maaisel.</p>
<p>Motivering van het beleid</p>
<p>In het Lozingenbesluit Open teelt en veehouderij geldt een teeltvrije zone voor fruittelers van 9,00 meter (voorheen 1,50 meter en later 6,00 meter). Deze afstand mag worden teruggebracht tot 3,00 meter (voorheen 1,50 meter) indien gebruik wordt gemaakt van een tunnelspuit of vanggewas (windsingel). De fruittelers willen de windsingel liefst zo dicht mogelijk tegen de insteek van de watergang zetten, zodat de eerste fruitbomen op 3,00 meter gezet kunnen worden. De keur verbiedt echter in de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen opgaande (hout)beplanting aan te brengen. Voor primaire en secundaire oppervlaktewaterlichamen heeft deze zone een breedte van 5,00 meter en voor tertiaire oppervlaktewaterlichamen heeft deze zone een breedte van 2,00 meter. Om enigszins tegemoet te komen aan de wens van de fruittelers is bepaald dat de beschermingszones voor deze situaties worden gehandhaafd op respectievelijk 4,00 meter en 1,25 meter.</p> <p>In principe zijn er bij de afweging voor het plaatsen van windsingels drie partijen betrokken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het waterschap - De fruitteler - De "overbuurman" <p>Als een fruitteler een windsingel wil plaatsen heeft dit (mogelijk) gevolgen voor de overzijde. Daarom moet bij vergunningverlening altijd rekening worden gehouden met de belangen van de "overbuurman" door middel van het toezenden van een ontwerpvergunning.</p> <p>Bij <i>primaire en secundaire watergangen</i> die smaller zijn dan 5,00 meter geldt dat een windsingel aan de ene zijde op 1,25 meter uit de insteek van het talud mag staan en aan de andere zijde op 4,00 meter. Vanaf de brede kant wordt de watergang dan onderhouden. Is de watergang breder</p>

dan 5,00 meter dan is onderhoud vanaf één kant niet mogelijk. De windsingels moeten dan op beide zijden op 4,00 meter uit de insteek van het talud staan. Wordt de watergang varend onderhouden dan geldt in alle gevallen dat de windsingels aan beide zijden op een afstand van 1,25 meter mogen staan.

Bij *tertiaire watergangen* mogen de windsingels op 1,25 meter uit de insteek van het talud staan.

Ligt een perceel binnen 100 meter van een gemaal dan geldt dat de windsingel op beide zijden op 5,00 meter uit de insteek van het talud moeten staan.

Voor bestaande windsingels die zonder vergunning zijn geplaatst en waarvoor alsnog een vergunning wordt aangevraagd zijn er twee mogelijkheden.

1. Vergunnen van de windsingel
2. Verwijderen van de windsingel

Ad 1. Vergunnen van de windsingel

Het waterschap heeft jarenlang windsingels zonder vergunning gedoogd. Een overheid die te lang een overtreding heeft gedoogd, heeft het recht op handhaving verspeeld. Waar hiervoor de grens ligt is moeilijk uit te maken. Om discussie hierover te vermijden heeft het waterschap fruittelers, die al enkele jaren zonder vergunning een windsingel hebben, een brief gestuurd waarin is aangegeven dat zij onder bijzondere voorwaarden een vergunning kunnen krijgen. Deze bijzondere voorwaarden houden in dat bij verwijdering of verplaatsing van de windsingel, dan wel bij gebruikswijziging van het perceel de keurvergunning voor het perceel vervalt en de regels van de keur moeten worden nageleefd.

Deze mogelijkheid voor het vergunnen onder bijzondere voorwaarden geldt niet als het vergunnen vanuit waterstaatkundige overweging en ongewenst is.

Ad 2. Verwijderen van de windsingel

Windsingels die vanuit waterstaatkundige overwegingen niet vergund kunnen worden zouden eigenlijk direct verwijderd moeten worden. Ook hier geldt echter weer dat een overheid het recht op handhaving na een bepaalde periode verspeelt. Het waterschap heeft hiervoor een periode van drie jaar vastgesteld. Dit betekent dat windsingels die niet vergund kunnen worden en jonger zijn dan drie jaar verwijderd dienen te worden. Voor windsingels die niet vergund kunnen worden en ouder zijn dan drie jaar wordt de zgn. sterfhuisconstructie toegepast. De eigenaar wordt er dan op gewezen, dat hij geen vergunning heeft en ook niet zal kunnen verkrijgen, maar dat het waterschap niet meer gerechtigd is de overtreding met bestuursdwang te verwijderen. De eigenaar wordt er vervolgens per brief op gewezen dat hij bij vervanging, verwijdering of verplaatsing van de windsingel alsnog de regels van de keur zal moeten naleven.

Tegelijkertijd heeft het waterschap het recht om t.z.t. alsnog op te treden tegen bijvoorbeeld een vervanging van de windsingel op dezelfde (illegale) plek. Aldus sterven de overtredingen waartegen niet direct kan worden opgetreden op termijn toch uit.

Verwijzing naar een aanwezige algemene regel die ook van toepassing is op dit thema

Voor het planten van bomen, struiken en andere opgaande beplantingen langs oppervlaktewaterlichamen is een algemene regel opgesteld. Deze algemene regel geldt echter niet voor windsingels.

Toetsingscriteria

Vergunningaanvragen worden getoetst aan de volgende specifieke toetsingscriteria:

1. Zie stroomschema in de bijlage.
2. Wordt een windsingel aangevraagd op een afstand van 1,25 meter vanuit de insteek van een primair of secundair oppervlaktewaterlichaam dan moet aan de overzijde van het oppervlaktewaterlichaam (ten opzichte van de zijde waarvoor vergunning wordt aangevraagd) een goed toegankelijk openbaar eigendom of een obstakelvrije onderhoudsstrook liggen die in eigendom bij het waterschap is.

3. Als het waterschap niet het eigendom heeft van de gronden genoemd onder punt 2, moet de aanvrager bij de aanvraag een overeenkomst bij de eigenaar of pachter van het tegenoverliggende perceel overleggen. In deze overeenkomst moet de overliggende eigenaar of pachter:
 - instemmen met het eenzijdig onderhoud vanaf zijn perceel;
 - toegang verlenen voor het uitvoeren van eventueel grootschalig onderhoud vanaf zijn perceel en te allen tijde toegang verlenen tot zijn perceel aan materieel en personen die in opdracht van het waterschap werken;
4. De voorwaarden onder de punten 2 en 3 zijn niet van toepassing als het betreffende oppervlaktewaterlichaam varend wordt onderhouden.

Ter overweging

Hoewel het waterschap formeel geen zeggenschap heeft over de beplanting die wordt gebruikt, adviseren wij om inheemse soorten te gebruiken en bij voorkeur soorten die van oudsher voorkomen in het gebied. Te denken valt aan:

- Zwarte els;
- Beukenhaag;
- Liguster;
- Vlier.

Binnen de fruitteeltsector vindt veel onderzoek plaats over te gebruiken soorten. Ook kan de landschapscoördinator van de betreffende gemeente advies geven.

Bijlage stroomschema plaatsen windsingels

