



Woensdag 16 maart 2011, aflevering 11 – Uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland – Pagina 1 van 13

Officiële bekendmakingen Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland publiceert vanaf 15 november 2010 de officiële bekendmakingen alleen nog maar digitaal via een waterschapsblad. In het Waterschapsblad vindt u onder meer nieuwe verordeningen, beleidsregels, (voorgenomen) besluiten van vergunningen en aankondigingen van openbare vergaderingen van het algemeen bestuur.

Inhoud:

- Verleende watervergunningen op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 en/of ontheffingen op basis van de Wegenverordening voor Waterschap Rivierenland.
- Wijziging watervergunning op basis van de Waterwet.
- Vergadering Algemeen Bestuur en bestuurlijke commissies Waterschap Rivierenland.
- Vaststelling nieuwe algemene regel en wijziging algemene regel op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2009.

Verleende watervergunningen op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 en/of ontheffingen op basis van de Wegenverordening voor Waterschap Rivierenland

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een watervergunning te verlenen voor:

diverse werkzaamheden i.v.m. uitbreiding bedrijfsactiviteiten en vergroten van de veiligheid t.p.v. Hoogeind 28b te Leerdam, zaaknummer 201103105.

Datum begin bezwaartermijn: 2 maart 2011

het onttrekken en lozen van bronneringswater in de omgeving van de Baronieweg te Hedel, zaaknummer 201101297.

Datum begin bezwaartermijn: 2 maart 2011

realisatie van de 2^e fase Parklaanstrook t.p.v. de Parklaanstrook, Hageroos, Sportlaan en Meerkade te Culemborg, zaaknummer 201043608.

Datum begin bezwaartermijn: 2 maart 2011

het verbreden van twee watergangen t.h.v. de Beemstraat te Nieuwaal, zaaknummer 201103743.

Datum begin bezwaartermijn: 2 maart 2011

uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden t.b.v. het oprichten van een boomkwekerij t.p.v. Bonegraafseweg te Ochten, zaaknummer 201104029.

Datum begin bezwaartermijn: 2 maart 2011

het verbouwen en vergroten van een woning t.p.v. de Kerkstraat 12 te Geldermalsen, zaaknummer 201101406.

Datum begin bezwaartermijn: 2 maart 2011

de aanleg van een parkeerplaats en het planten van twee leilinden t.p.v. Werkensedijk 10 te Werkendam, zaaknummer 201100507.

Datum begin bezwaartermijn: 3 maart 2011

het verlengen van watergangen, het plaatsen van een dam met duiker en het plaatsen van een damwand t.p.v. Neerpolderseweg 55 te Giessenburg, zaaknummer 201105710.

Datum begin bezwaartermijn: 3 maart 2011

het verbreden van een toegangsdam (woning) van 5 meter naar 12 meter t.p.v. de Jacob Ekelmansstraat 43 te Gameren, zaaknummer 201102676.

Datum begin bezwaartermijn: 3 maart 2011

het planten van een emissiescherm aan de Polstraat 103 te Wijk en Aalburg, zaaknummer 201106241.

Datum begin bezwaartermijn: 3 maart 2011

het aanleggen van toegankelijke bushaltes t.p.v. Rivierdijk 1 tot en met 251 te Hardinxveld-Giessendam, zaaknummer 201100132.

Datum begin bezwaartermijn: 3 maart 2011

het aanleggen van een dam met duiker t.p.v. Hei- en Boeicopseweg 166 te Hei- en Boeicop, en het via de aan te leggen dam met duiker uitwegen naar de Hei- en Boeicopseweg te Hei- en Boeicop, zaaknummer 201106389.

Datum begin bezwaartermijn: 3 maart 2011

het verwijderen van vier dammen met duikers en het plaatsen van één nieuwe lange duiker t.p.v. Zalmstraat 14, 16, 18 en 20 te Millingen a/d Rijn, zaaknummer 201101592.

Datum begin bezwaartermijn: 4 maart 2011

het plaatsen van een dam met duiker, het plaatsen van een brug en het plaatsen van twee trafo-huisjes bij watergangen St. Antoniestraat 38 te Haaften, zaaknummer 201105692.

Datum begin bezwaartermijn: 4 maart 2011

het plaatsen van een dam met duiker t.p.v. de Hoenveldsestraat 6 te Driel, zaaknummer 201106477.

Datum begin bezwaartermijn: 4 maart 2011

het aanbrengen van een mantelbuis t.p.v. de Veerweg te Wamel, zaaknummer 201106391.

Datum begin bezwaartermijn: 8 maart 2011

het realiseren van waterberging door het verbreden van watergangen t.p.v. de Kooiweg ongenummerd te Brakel, zaaknummer 201106921.

Datum begin bezwaartermijn: 8 maart 2011

het bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwplan Zandekkers en daarbij aanleggen van een wadi met een lozingspunt naast een bestaande duiker t.p.v. de Maatsteeg te Ravenswaaij, zaaknummer 201103591.

Datum begin bezwaartermijn: 8 maart 2011

het aanleggen, verbreden en verplaatsen van dammen in watergangen nabij Dalenstraat 1 te Beneden-Leeuwen, zaaknummer 201105505.

Datum begin bezwaartermijn: 8 maart 2011

het lozen van hemelwater, het aanbrengen van een nieuwe uitstroomvoorziening en het vervangen van een infrastructurele duiker t.p.v. de Sallandstraat/Biezenkampstraat te Haalderen, zaaknummer 201105633.

Datum begin bezwaartermijn: 8 maart 2011

het verwijderen van een stenen keermuur, grond en bestrating en het aanbrengen van een verhoogd vlonderterras aan de woning van perceel Waaldijk 23 te Gendt, zaaknummer 201104262.

Datum begin bezwaartermijn: 8 maart 2011

het dempen van diverse watergangen en het graven van nieuwe watergangen, het herprofilen van watergangen, het herprofilen van een watergang, het

vergraven van watergangen tot een nieuwe watergang gelegen langs de sportvelden van de voetbalclub in Driel; het verwijderen van bestaande dammen met duikers uit watergangen en het plaatsen van nieuwe dammen met duikers in de nieuw te graven watergangen en te herprofileren; het verwijderen van een bestaande en het aanleggen van een nieuwe infrastructurele duiker in een watergang, het verwijderen van een bestaande en het aanleggen van een nieuwe infrastructurele duiker tussen watergangen; het verlengen van een infrastructurele duiker tussen watergangen; het inrichten van het Romeinse veld en daarbij het verlagen van het onderhoudspad langs een watergang en het plaatsen van een kunstwerk met vlonder op de verlaagde insteek van een watergang t.p.v. de Grote Molenstraat en de Honingveldsestraat te Driel; zaaknummer 201040997.

Datum begin bezwaartermijn: 9 maart 2011

het plaatsen van een keerwand in/nabij een watergang t.p.v. de Postenhof 17 te Puiflijk, zaaknummer 201102450.

Datum begin bezwaartermijn: 9 maart 2011

Hoe kunt u bezwaar maken?

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: digitaal loket, productencatalogus, product Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

(http://www.waterschaprivierenland.nl/digitaal_loket/productencatalogus/@166551/pagina/).

Wijziging watervergunning op basis van de Waterwet

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft de op 19 november 2009, onder nummer 200916821, aan de gemeente Lingewaard verleende watervergunning gewijzigd.

De vergunning is voor incidentele lozingen van rioolwater en hemelwater, afkomstig van het rioolstelsel in de woonkern Doornenburg, op oppervlaktewater.

De wijziging houdt in het wijzigen van de saneringsdatum van 31-12-2010 in 1-8-2012.

De reden voor de wijziging is het combineren van rioleringswerkzaamheden met reconstructiewerkzaamheden in de woonkern Doornenburg waardoor een kostenbesparing bereikt kan worden.

De wijziging is verwerkt in de bij het wijzigingsbesluit behorende bijlage.

Het besluit is 4 maart 2011 verzonden.

Inzage en bezwaar

Het besluit ligt, met relevante stukken, tot zes weken na de hierboven genoemde verzenddatum tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van het waterschap aan De Blomboogerd 1 te Tiel en bij de gemeente waar de lozing plaatsvindt.

Gewezen wordt op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Algemeen wet bestuursrecht bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje Digitaal loket>Productencatalogus.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Vergadering Algemeen Bestuur en bestuurlijke commissies Waterschap Rivierenland

Het algemeen bestuur (AB) van het waterschap komt zes keer per jaar samen, vergadert en neemt besluiten over o.a. de begroting en zaken zoals de bouw van gemalen, waterpeilen en dijkversterkingen. De eerstvolgende vergadering van het AB is op vrijdag 15 april 2011 om 14.00 uur in het kantoor van Waterschap Rivierenland, Blomboogerd 1 te Tiel. U bent van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Het is mogelijk tijdens de vergadering het woord te voeren over één of meer agendapunten. Een verzoek daarvoor kunt u uiterlijk een half uur voor het begin van de vergadering bij de dijkgraaf indienen.

De agenda met de vergaderstukken vindt u op onze website. De stukken liggen ook voor iedereen ter inzage op het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel .

Algemeen Bestuur

Vrijdag 15 april 2011, aanvang 14.00 uur, kantoor waterschap, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel.

Op de agenda staat onder meer:

- Vaststellen Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011
- Voortgangsrapportage Waterbeheerplan, peildatum 31-12-2010
- Voorstel voor het toepassen van de planprocedure Rijksinpassingsplan (RIP) bij de Ruimte voor Rivier-dijkverbeteringsprojecten in de provincies Gelderland en Utrecht
- Extra voorbereidingskrediet transportstelsel Meerkerk en Leerbroek

Voordat het algemeen bestuur vergadert over deze onderwerpen krijgen de commissies de voorstellen ter advisering voorgelegd. Daarnaast kunnen in de commissievergaderingen ook andere onderwerpen aan de orde komen. Ook deze commissievergaderingen kunt u bijwonen, terwijl het ook mogelijk is om tijdens de vergadering het woord te voeren over één of meer agendapunten. Een verzoek daartoe kunt u voor het begin van de vergadering bij de voorzitter indienen.

De agenda met de vergaderstukken vindt u op onze website. De stukken liggen ook voor iedereen ter inzage op het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel.

Commissievergaderingen

Middelen, Communicatie en Regelgeving, maandag 21 maart 2011, 15.00 uur, kantoor waterschap, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel.

Op de agenda staat ondermeer:

- Vaststellen Delegatiebesluit Waterschap Rivierenland 2011
- Notitie schaderegeling Hatertse en Overasseltse vennengebied
- Voorlopig resultaat jaarrekening 2010

Watersysteem, dinsdag 22 maart 2011, 13.30 uur, kantoor waterschap, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Op de agenda staat ondermeer:

- Kredietaanvraag Uitvoeringplan Tiel-Oost

- Projectrealisatie: op weg naar een hoge realisatiegraad en een realistische planning van projecten
- Voortgangsrapportage Waterbeheerplan, peildatum 31-12-2010

Waterkeringen en Wegen, woensdag 23 maart 2011, 09.30 uur, kantoor waterschap, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel.

Op de agenda staat ondermeer:

- Vaststelling van de legger van de regionale waterkeringen in Gelderland en Noord-Brabant (excl. zomerkaden)
- Voorstel voor het toepassen van de planprocedure Rijksinpassingsplan (RIP) bij de Ruimte voor Rivier-dijkverbeteringsprojecten in de provincies Gelderland en Utrecht
- Voortgangsrapportage Waterbeheerplan, peildatum 31-12-2010

Waterketen, donderdag 24 maart 2011, aanvang 10.00 uur, kantoor waterschap, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel.

Op de agenda staat ondermeer:

- Extra voorbereidingskrediet transportstelsel Meerkerk en Leerbroek
- Plan van aanpak samenwerken waterketen
- Projectrealisatie: op weg naar een hoge realisatiegraad en een realistische planning van projecten.

Vaststelling nieuwe algemene regel en wijziging algemene regel op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2009

Naam regeling:	A. Het plaatsen van een tijdelijke onttrekkingsconstructie in A- en B-wateren
Status:	Nieuwe algemene regel op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2009
Naam regeling:	B. Het plaatsen van een permanente onttrekkingsconstructie in A- en B-wateren
Status:	Wijziging van algemene regel 6 op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2009
Bijlagen:	Principetekening nummer 7 en principetekening nummer 7a
Vaststelling door:	Het algemeen bestuur
Kenmerk voorstel:	201042273
Datum vaststelling:	11 februari 2011
Datum inwerkingtreding:	Eerste dag na bekendmaking
Terugwerkende kracht:	1 maart 2011
Bezwaar en beroep:	Tegen vaststelling van de nieuwe algemene regel en wijziging van de algemene regel is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Digitaal loket:	De regelingen vindt u ook op www.waterschaprivierenland.nl (zie digitaal loket, regelgeving, als bijlagen van de Keur Waterschap Rivierenland 2009)
Informatie:	Voor meer informatie kunt u bellen met het Team Vergunningen (0344) 649 282

A. Nieuwe algemene regel:

Het plaatsen van een tijdelijke onttrekkingsconstructie in A- en B-wateren

Kader
Op grond van artikel 3.1 eerste lid onder b van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 is het verboden om zonder vergunning van het bestuur [...] gebruik te maken van de kern- en beschermingszones van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werken of (opgaande hout-)beplantingen aan te brengen, of te hebben, dan wel aanwezige werken te slopen of te verwijderen en (hout)beplantingen te verwijderen. Hieronder is ook begrepen het plaatsen van een tijdelijk onttrekkingspunt.

Toelichting van de algemene regel
Het onttrekken van oppervlaktewater aan het watersysteem gebeurt voornamelijk in de agrarische sector. Enerzijds om te kunnen beregenen in tijden van droogte en anderzijds om schade aan gewassen als gevolg van nachtvorst tegen te gaan. In artikel 3.17 van de Keur van Waterschap Rivierenland 2009 is een algemene vrijstelling opgenomen van het in artikel 3.8 van de Keur genoemde verbod om water te onttrekken. In artikel 3.17 wordt aangegeven hoeveel water er maximaal in <i>incidentele</i> situaties aan het

watersysteem onttrokken mag worden.

Wanneer onttrekkingspunten aangelegd zijn in een permanente constructie, is de algemene regel 6 "Het plaatsen van een permanent onttrekkingspunt in A- en B-wateren" van toepassing. De in deze algemene regel bedoelde tijdelijke onttrekkingsconstructies zijn (meestal) drijvende constructies en/of zuigslangen die via het talud in de watergang hangen. Bovendien staat in veel gevallen een pomp of tractor in de beschermingszone. Het is van belang deze onttrekkingsconstructies het doelmatig onderhoud aan de watergang niet belemmeren.

Deze algemene regel heeft betrekking op grote tijdelijke onttrekkingsconstructies welke langdurig op of net onder het wateroppervlak drijven en meestal de gehele zomerperiode blijven staan (1 april tot 1 november). Daarbij staan vaak ook pompen, tractoren of hijsconstructies in de onderhoudsstrook van de watergang.

De waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Voor kortdurende tijdelijke onttrekkingsconstructies (< een week) of voor onttrekkingen met een gering debiet (< 5 m³) die handmatig te verwijderen zijn, geldt het verbod van artikel 3.1 eerste lid onder b van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 niet. Voor deze voorzieningen hoeft dus geen melding te worden gedaan.

Toetsingscriteria en voorwaarden

Voor het aanbrengen van een tijdelijke onttrekkingsconstructie en het onttrekken van oppervlaktewater is geen vergunning van artikelen 3.1 eerste lid onder b vereist, als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. De gehele constructie moet bestaan uit deugdelijk, niet uitlogend materiaal;
2. De gehele constructie, inclusief eventuele hijsinstallatie, moet binnen 24 uur na aanzegging van het waterschap uit de watergang en de bijhorende beschermingszone worden verwijderd, en mag pas nadat het onderhoud is uitgevoerd worden teruggeplaatst; de beschermingszones zijn vastgelegd in de legger;
3. De onttrekkingsconstructie mag niet buiten de periode van één april tot één november in de watergang aanwezig zijn;
4. In de watergang geplaatste drijvende installaties moeten zijn voorzien van een duidelijke zichtbare drijver op het oppervlaktewater;
5. De houder van de gemelde tijdelijk onttrekkingsconstructie is verantwoordelijk voor het verwijderen van het eventuele (drijf)vuil dat wordt veroorzaakt door onderdelen van de onttrekkingsconstructie.
6. De onttrekker en diens rechtsopvolgers zijn verplicht de onttrekkingsconstructie in goede staat te onderhouden;
7. Indien naar het oordeel van het waterschap de onttrekkingsconstructie geen functie meer vervult ten behoeve van droogte- en/of nachtvorstbestrijding, dient deze op eerste aanmaning door of namens het college van dijkgraaf en heemraden, te worden verwijderd;
8. Het aanbrengen van een tijdelijke onttrekkingsconstructie moet twee weken voorafgaand aan de uitvoering éénmalig worden gemeld door middel van het meldingsformulier van Waterschap Rivierenland. Het waterschap toetst de melding aan de algemene regel en reageert binnen twee weken met een bevestigingsbrief wanneer de melding

- akkoord is bevonden. Het werk mag niet worden gestart voordat deze bevestigingsbrief met 'akkoord melding' is ontvangen;
9. Bij de melding als bedoeld onder 8 dient een situatietekening te worden gevoegd waarop duidelijk de locatie(s) van de onttrekkingsconstructie(s) staat(n) afgebeeld;
 10. Het hebben van een tijdelijke onttrekkingsconstructie als aangelegd zoals is beschreven in deze algemene regel geeft de onttrekker geen bijzonder recht op aanvoer van oppervlaktewater.
 11. Indien door of vanwege het waterschap schade zou worden veroorzaakt aan tijdelijke onttrekkingsconstructies in watergangen die niet zijn gemeld of die niet tijdig zijn verwijderd, dan acht het waterschap zich daarvoor niet aansprakelijk.
 12. Indien er voor het waterschap kosten ontstaan voor meerwerk voor onderhoud als de voorziening niet tijdig of voldoende is verwijderd, zal het waterschap deze kosten verhalen op de eigenaar van de voorziening.
 13. Indien tijdelijke onttrekkingsvoorzieningen niet tijdig of onvoldoende zijn verwijderd, zal het waterschap deze voorzieningen met behulp van bestuursdwang verwijderen, een en ander op kosten van de overtreder.

B. Wijziging van algemene regel:

Het plaatsen van een permanente onttrekkingsconstructie in A- en B-wateren

Kader

Op grond van artikel 3.1 eerste lid onder b van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 is het verboden om zonder vergunning van het bestuur [...] gebruik te maken van de kern- en beschermingszones van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werken of (opgaande hout-)beplantingen aan te brengen, of te hebben, dan wel aanwezige werken te slopen of te verwijderen en (hout)beplantingen te verwijderen. Hieronder is ook begrepen het plaatsen van een onttrekkingspunt.

Toelichting van de algemene regel

Het onttrekken van oppervlaktewater aan het watersysteem gebeurt voornamelijk in de agrarische sector, enerzijds om te kunnen beregenen in tijden van droogte en anderzijds om schade aan gewassen ten gevolge van nachtvorst tegen te gaan.

In veel gevallen wordt ten behoeve van de onttrekking van oppervlaktewater een permanent onttrekkingspunt in het talud van de watergang aangelegd. Het is daarbij van belang dat het doelmatig onderhoud aan de watergang niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van het onttrekkingspunt. De waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Wanneer onttrekkingen plaatsvinden zonder een aangelegd werk, maar bijvoorbeeld met een zuigslang die los in het water wordt geplaatst, is de algemene regel "Het plaatsen van een tijdelijk onttrekkingspunt in A- en B-wateren" van toepassing.

Toetsingscriteria en voorwaarden

Voor het aanbrengen van een onttrekkingspunt en het onttrekken van

oppervlaktewater is geen vergunning van artikelen 3.1 eerste lid onder b vereist, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. het onttrekkingpunt moet bestaan uit een deugdelijke, afdoende gefundeerde taludbak van niet uitlogend materiaal, die geheel verzonken in het talud van het water dient te worden aangebracht conform principetekening nummer 7 of 7a. Indien een andere constructie wordt toegepast moet deze minimaal gelijkwaardig zijn en ter goedkeuring aan het waterschap worden voorgelegd;
2. de taludbak, de zuigleiding, het vuilrooster of andere constructies dienen buiten het natte profiel van het water te worden aangebracht;
3. de taludbak mag maximaal 0,80 meter landinwaarts in het talud van het water worden aangebracht, gerekend vanaf het talud op zomerpeilniveau;
4. de taludbak, pompinstallatie en leidingen dienen zodanig te worden aangebracht, dat de in de Keur van Waterschap Rivierenland 2009 bedoelde strook van 4 meter (5 meter in de gebieden in Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Alm en Biesbosch) uit de insteek van een A-water en 1 meter uit de insteek van een B-water vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het water;
5. de onttrekker en diens rechtsopvolgers zijn verplicht het onttrekkingpunt in goede staat te onderhouden;
6. indien naar het oordeel van het waterschap het onttrekkingpunt geen functie meer vervult ten behoeve van droogte- en/of nachtvorstbestrijding, moet het onttrekkingpunt met bijbehorende werken, op eerste aanmaning door of namens het college van dijkgraaf en heemraden, worden verwijderd;
7. het aanbrengen van een onttrekkingpunt moet twee weken voorafgaand aan de uitvoering worden gemeld door middel van het meldingsformulier van Waterschap Rivierenland. Het waterschap toetst de melding aan de algemene regel en reageert binnen twee weken met een bevestigingsbrief. Het werk mag niet worden gestart voordat deze bevestigingsbrief 'akkoord melding' is ontvangen;
8. bij de melding als bedoeld onder 7 dient een situatietekening te worden gevoegd waarop duidelijk de locatie van het onttrekkingpunt / de onttrekkingpunten staa(n)(t) afgebeeld;
9. de uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van deze melding te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht om van de melding gebruik te maken.
10. het hebben van een tijdelijke onttrekkingconstructie als aangelegd zoals is beschreven in deze algemene regel geeft de onttrekker geen bijzonder recht op aanvoer van oppervlaktewater.



