



Waterschap **Scheldestromen**

Algemene regel beplantingen bij leggerwateren

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen;

overwegende dat het op grond van artikel 4.1 lid 3 sub b van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2011 (verder: de keur) verboden is zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van onderhoudsstroken behorende bij een leggerwater onder andere door daarop, daarboven of daarover opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden;

overwegende dat het aanbrengen van beplantingen op de onderhoudsstroken van leggerwateren regelmatig voorkomt en dat in bepaalde situaties de waterhuishoudkundige belangen voldoende kunnen worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels;

gelet op artikel 83 lid 3 van de Waterschapswet en artikel 4.3 van de keur

besluit:

vast te stellen de volgende algemene regel beplantingen bij leggerwateren:

Geen vergunning krachtens artikel 4.1 lid 3 sub b van de keur inzake opgaande (hout-) beplantingen is vereist voor het plaatsen en behouden van opgaande (hout) beplantingen indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

A. Bij een bovenbreedte van een leggerwater van minder dan 14 meter:

1. Er wordt een afstand vanuit de insteek aangehouden van minimaal 5 meter.
2. In afwijking van voorschrift 1 kan een enkele bomenrij worden aangebracht, waarbij een afstand tot de insteek wordt aangehouden van minimaal 1 meter. De onderlinge afstand tussen de bomen is minimaal 12 meter. Achter deze bomenrij wordt een strook van minimaal 5 meter vrij gehouden van obstakels. Deze strook en de ruimte tussen de bomen dienen toegankelijk te zijn en toegankelijk te worden gehouden ten behoeve van het blijvend uitvoeren van machinaal onderhoud aan het leggerwater.
3. Het onderhoud aan de beplanting wordt verzorgd door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende; uitgroeiende takken worden op eerste aanzegging van het waterschap teruggesnoeid tot op een afstand van 0,50 meter vanaf de stam.
4. Het vrijkomende snoeihout wordt onmiddellijk door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende opgeruimd.
5. Dode, afstervende, (gedeeltelijk) omgewaaide, zwaar beschadigde en gerooide bomen worden door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende verwijderd inclusief de wortelresten.

6. Eventuele beschadigingen aan het leggerwater dienen onmiddellijk aan het waterschap te worden gemeld en door en op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende te worden hersteld.
7. Indien de eigenaar en/of de belanghebbende bovenstaande voorschriften niet nakomt kan het waterschap de noodzakelijke maatregelen op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende uitvoeren.

B. Bij een bovenbreedte van een leggerwater van meer dan 14 meter:

1. Er kan een enkele bomenrij bestaande uit knotbomen worden aangebracht waarbij een afstand tot de insteek wordt aangehouden van minimaal 1 meter.
2. De onderlinge afstand tussen de knotbomen is minimaal 12 meter. Achter deze bomenrij wordt een strook van minimaal 7 meter vrij gehouden van obstakels. Deze strook en de ruimte tussen de knotbomen dienen toegankelijk te zijn en toegankelijk te worden gehouden ten behoeve van het blijvend uitvoeren van machinaal onderhoud aan het leggerwater.
3. Voorschriften A3 tot en met A7 zijn van overeenkomstige toepassing.

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 9 mei 2012.

mr. drs. J.A. de Visser
secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,
dijkgraaf

Toelichting bij algemene regel beplantingen

Deze algemene regel is gericht op de wijze van en de plaats van het aanbrengen van beplanting op de onderhoudsstrook van een leggerwater. In deze algemene regel wordt met opgaande (hout) beplantingen bedoeld: bomen, struiken en andere opgaande houtige beplantingen. Uitgangspunt daarbij is dat door het aanbrengen van de beplanting de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niet bemoeilijkt mag worden en er voldoende ruimte blijft voor de ontvangst van maaisel en baggerspecie. Immers ook bij beplanting langs een leggerwater blijft de ontvangstplicht van maaisel en baggerspecie, zoals geregeld in artikel 5.23 lid 2 van de Waterwet, van kracht. Bepalend bij de vraag of beplanting kan worden toegestaan is o.a. de bovenbreedte van het leggerwater, deze wordt gemeten tussen de in het veld aanwezige insteek. Aaneengesloten beplantingen langs een leggerwater met een bovenbreedte van meer dan 14 meter is gelet op de inzet van groter materieel voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden niet mogelijk.

Ook bij een enkele bomenrij dient een onderhoudsstrook achter deze beplanting vrij te worden gehouden ten behoeve van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. De minimale breedte van deze onderhoudsstrook is afhankelijk van de bovenbreedte van het leggerwater. Bij leggerwateren met een bovenbreedte van meer dan 14 meter is zoals reeds aangegeven de inzet van groter materieel noodzakelijk

Het aanbrengen van beplantingen langs oppervlaktewaterlichamen, die geen leggerwateren zijn, is niet vergunningsplichtig. Voor beplantingen op wegbermen van langs openbare wegen gelegen leggerwateren is in artikel 17 lid 7 van de keur geregeld dat slecht een afstand van 1 meter vanuit de insteek in acht dient te worden genomen, mits aan de andere zijde van dit leggerwater geen obstakels aanwezig zijn.

