



Wettelijke grondslag

Deze richtlijnen zijn beleid ter uitvoering van:

- artikel 12a Woningwet (criteria welstandsnota);
- artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 4 bijlage II BOR (beoordelingscriteria bevoegdheid afwijken bestemmingsplan)
- artikel 2.10C APV Harderwijk 2010 (uitzondering op vergunningplicht terrassen)

Richtlijn Terrassen Markt

Deze Richtlijn is een uitwerking van het terrassenbeleid Harderwijk 2012 met als grondslag de Algemene Plaatselijke Verordening. De Richtlijn bestaat uit een algemeen gedeelte en een gedeelte dat gaat over het voor de terrassen te gebruiken meubilair.

Reikwijdte Richtlijn Terrassen Markt

Deze Richtlijn is van toepassing op de terrassen die door horecaondernemers op de Markt worden ingenomen. Dit gebied wordt begrensd door de Bruggestraat, Hondegatstraat, Wolleweverstraat en de Donkerstraat.

Indeling van de terrassen

De terrassen mogen worden ingenomen overeenkomstig de indeling en de maatvoering van de bij de Richtlijn behorende en de door het college vastgestelde inrichtingskaart. Bij het innemen van terrassen wordt het volgende onderscheid gemaakt:

- ▶ *gevelterrassen* – dit zijn de terrassen die aanpandig ingenomen mogen worden. Dit is mogelijk gedurende zowel het zomerseizoen (1 maart tot 1 november) als het winterseizoen (1 november tot 1 maart).
- ▶ *eilandterrassen* – dit zijn de terrassen die centraal op het plein ingenomen mogen worden. Dit is alleen tijdens het zomerseizoen (1 maart tot 1 november) mogelijk.

Algemene regels

Voor het innemen van terrassen gelden de volgende algemene regels:

1. De ondernemer heeft de verantwoordelijkheid om het terras en de naaste omgeving schoon te houden; op het terras dient een afvalbak aanwezig te zijn.
2. Terrasschotten, parasols e.d. moeten gedurende een seizoen dat het terras niet wordt geëxploiteerd worden verwijderd.
3. Blindengeleidelijnen worden te allen tijde vrijgehouden.
4. Het terras mag geen hinder opleveren voor omwonenden, de bereikbaarheid voor de leveranciers en klanten van omliggende bedrijven.
5. Van het terras kan geen gebruik gemaakt worden als er op de in gebruik genomen grond of in de naaste omgeving werkzaamheden aan de bestrating of in de onderliggende grond moeten worden verricht, of als er anderszins bijzondere werkzaamheden plaatsvinden. De ondernemer ontruimt in overleg met de gemeente (gedeeltelijk) het terras op eerste aanzegging.
6. De Markt wordt ook gebruikt als evenemententerrein. Dat betekent dat bij bepaalde evenementen (gedeeltelijk) terras innemen niet mogelijk is.
7. Alle aanwijzingen van de politie brandweer, dan wel andere opsporingsambtenaren worden door de ondernemer en personen die in de horeca-inrichting werkzaam zijn onmiddellijk opgevolgd.

Overige aandachtspunten

Deze Richtlijn heeft zijn grondslag in de Apv. Behalve deze Richtlijn is andere regelgeving en beleid ook en onverkort van toepassing op het innemen van terrassen. Het gaat dan met name om de Drank- en Horecawet, de Tabakswet, milieuwetgeving, de Wabo, het evenementenbeleid en het reclamebeleid.



ALGEMEEN**Uitvoering**

- Verplaatsbare, uitneembare inklapbare parasols
- Vanuit de gevel uit- en indraaibare zonneschermen/luifels
- Doek altijd gemaakt van geïmpregneerd brandwerend materiaal.
- Vierkante of rechthoekige vorm; zes- of achthoekige schermen heeft de voorkeur.
- Constructiedelen (frame): lichte constructie, kunststof of hout of gepoedercoate of gelakte aluminium profielen volgens overeengekomen kleuren (zie verderop).
- Buiten terrasseizoen dienen de parasols geheel verwijderd te kunnen worden zonder schade aan te richten aan bestrating of inrichting openbare ruimte.

Logo's/Tekst

- Bedrijfsnaam en of bedrijfslogo max. 5% oppervlakte van het doek per paneel, max. 30 cm hoog.
- Uitgevoerd in zwarte of witte bedrukking.
- Geen reclame (brouwer, frisdrank, ijs, etc).

Bevestiging

- In-Ground (verankerd); bevestiging in daartoe bestemde verzonken putten/gaten in bestrating.
- Putten/gaten worden afgedekt met gietijzeren deksel als er geen parasols geplaatst zijn.

LET OP:

- Aanbrengen verankering in overleg met en in aanwezigheid van gemeente; afspraak maken met afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte).

PARASOLS**Vorm**

- Eilandterras: vier-, zes- of achthoekig, geen volant
- Gevelterras: vierkant, geen volant

Afmetingen

- Breedte: parasols blijven maximaal uitgeklaapt binnen de grenzen van de terrassen en de afscheidingen daartussen.
- Hoogte max. 3,5m op eilandterras
- Hoogte max. 4,5m op gevelterras.
- Hoogte onderkant scherm en evt. volant min 2,5m

ZONNESCHERMEN**Afmetingen**

- Haaks/loodrecht op de gevel.
- Niet langer dan de diepte van het terras, met een maximum uitval van 6,50 m.
- Niet breder dan de gevel.
- Volant toegestaan.

Plaatsing

- Op de hoeken aan de kopzijde eventueel twee steunen te plaatsen; bevestiging in ground conform algemene criteria (verankering in aanwezigheid van gemeente).

PARASOLS, SCHERMEN EN ROKEN

De regelgeving ter bescherming van niet-rokers tegen blootstelling aan tabaksrook beperkt zich tot afgesloten ruimten en geldt niet in de open lucht. Buiten mag dus gerookt worden, ook op een (buiten)terras. Met een buitenterras wordt een terras bedoeld dat in de open lucht ligt. Roken op een buitenterras is ook toegestaan als er sprake is van een overkapping (parasols, luifel, etc.) of een afscheiding aan de zijkant. Voorwaarde is wel dat – als er een overkapping is – in ieder geval één van de zijden van het buitenterras volledig open is en dus niet is afgeschermd. Deze zijde mag dan niet (geheel of gedeeltelijk) worden afgedicht met bijvoorbeeld plantenbakken of andere materialen. Zodra een terras zowel aan de bovenzijde als aan alle zijkanten is afgesloten, is er geen sprake meer van een buitenterras en mag er dus niet gerookt worden. Tot slot mag het – net als bij een rookruimte – niet zo zijn dat de tabaksrook van een buitenterras leidt tot hinder en overlast binnenin de gelegenheid.

Impressies, vormen en kleurstelling



ALGEMEEN**Uitvoering**

- Verplaatsbare, uitneembare schermen (volledig, inclusief constructieve delen).
- Boven-, tussen-, onderpaneel: geheel transparant, altijd vervaardigd van (gehard) veiligheids glas (glas dat bij breuk in vele kleine stukjes valt) of (Lexan) kunst glas.
- Onderpaneel tot maximaal 1 meter hoogte geslepen/ets/zandstraal/matglas (look) toegestaan
- Constructiedelen (frame): lichte constructie, kunststof of gepoedercoate of gelakte aluminium profielen volgens overeengekomen kleuren (zie hiernaast).
- Buiten terrasseizoen en in noodgevallen dienen de schermen geheel verwijderd te kunnen worden zonder schade aan te richten aan bestrating of inrichting openbare ruimte.

Logo's/Tekst

- Bedrijfsnaam en of bedrijfslogo max. 5% oppervlakte van het paneel, max. 30 cm hoog.
- Uitgevoerd in geslepen/ets/zandstraal/matglas bedrukking of transparant.
- Om en om per scherm.
- Geen reclame (brouwer, frisdrank, ijs, etc).

Bevestiging

- In-Ground (verankerd); bevestiging in daartoe bestemde verzonken putten/gaten in bestrating.
- Putten/gaten worden afgedekt met gietijzeren deksel als er geen schermen geplaatst zijn.

LET OP:

- Omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' vereist!
- Aanbrengen verankering in overleg met en in aanwezigheid van gemeente; afspraak maken met afdeling BOR (Beheer Openbare Ruimte).

SCHERMEN OP GEVELTERRASSEN**Afmetingen**

- Breedte min. 70 tot max.200 cm.
- Hoogte min. 100 cm tot max. 200 cm.

Plaatsing

- Maximaal twee schermen*.
- Aan zijkanten van het terras, waar mogelijk loodrecht op de gevel.
- Alleen op de bestaande terrasgrenzen
- Niet langer dan de diepte van het terras.
- Kopzijde (evenwijdig aan gevel) open.

*Op grote gevelterrassen zijn extra schermen toegestaan conform aanvulling op deze richtlijnen, p. 8).

Hoekschermen

- Maximaal 2 stuks op kopzijde terras
- Maximaal 100 cm breed per kopscherm
- Minimale opening tussen twee hoekschermen bedraagt $\frac{2}{3}$ ^e van de totale breedte van de kopzijde, met een minimum van 2m
- Winterterrassen: zie aanvulling richtlijnen (p. 8) en situatietekening.

SCHERMEN OP EILANDTERRASSEN**Afmetingen**

- Breedte min. 70 tot max. 200 cm.
- Hoogte min. 100 cm tot max. 150 cm.

Plaatsing



- Tussenschermen alleen op de terrasgrenzen met burens.
- Minimaal 1 (indien tussenterras) of 2 (hoekterras) zijden dienen geheel open te blijven.

Hoekschermen

- Maximaal 2 stuks op kopzijde terras
- Maximaal 100 cm breed per kopscherm
- Minimale opening tussen twee hoekschermen bedraagt $\frac{2}{3}$ ^e van de totale breedte van de kopzijde, met een minimum van 2m

Impressies en kleurenrichtlijn

Impressies en kleurstelling



ral 9005

Zwart

ral 9004

Anthraciet

Aanvulling op richtlijnen

Winterterrassen

In de periode van 1 november tot 1 maart is het toegestaan een winterterras te plaatsen, alleen op de gevelterrassen en niet op de eilandterrassen. Op deze winterterrassen zijn terrasschermen toegestaan conform bijgaande situatietekening. Deze terrasschermen zijn minimaal 1 meter en maximaal 2 meter hoog en voldoen verder aan de criteria zoals opgenomen in deze richtlijnen (folder).

Extra schermen op grote gevelterrassen

Op grote gevelterrassen (meer dan 100 m²) mogen extra schermen geplaatst worden, met een minimale hoogte van 1.00 meter en een maximale hoogte van 1.50 meter.

Op een groot gevelterras met een diepte van 16 meter of meer is 6 strekkende meter aan extra terrasschermen toegestaan.

Op een groot gevelterras met een diepte van 10 meter of meer is 2 strekkende meter aan extra terrasschermen toegestaan.

Deze schermen zijn flexibel inzetbaar, hoeven dus niet altijd één aaneengesloten rij schermen te vormen.

Zie ook de bijgevoegde tekeningen 'Terrasschermen Markt 4^e variant, voor de wintersituatie (1 november tot 1 maart) en de zomersituatie (1 maart tot 1 november).

Zonneschermen

Een zonnescherm mag niet langer zijn dan de diepte van het terras, met een maximum uitvaldiepte van 6,5 meter.

Stoepborden

Aantal en plaatsing

Bij terrassen met een totale oppervlakte (gevel- en eilandterras bij elkaar opgeteld) van minder dan 100 m² zijn maximaal twee stoepborden toegestaan;

Bij terrassen met een totale oppervlakte (gevel- en eilandterras bij elkaar opgeteld) van meer dan 100 m² zijn maximaal drie stoepborden toegestaan;

De stoepborden mogen niet in de grond zijn verankerd, deze staan op de grond.

Afmetingen

Breedte maximaal 1 meter;

Hoogte maximaal 2 meter.

Materiaalgebruik

Duurzame materialen, geen materialen met een laagwaardige, 'goedkope' inferieure uitstraling zoals kunststof of plastic.

PLAATSING CHILLER TEN BEHOEVE VAN IJSBAAN

Over de plaatsing van de chiller ten behoeve van de ijsbaan zijn afspraken gemaakt en is een vergunning verleend, op basis van artikel 2:10 APV. Dit is verwoord in de brief van de gemeente Harderwijk aan de stichting Harderwijk Op IJs de dato 27 september 2012, kenmerk U12.006578. Deze afspraken en verleende vergunning maken onderdeel uit van deze richtlijnen en moeten worden gerespecteerd.

VERGUNNINGPLICHT

Een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' is nodig voor de volgende zaken:

- zonneschermen;
- terrasschermen die verankerd zijn in de grond en bedoeld om ter plaatse te functioneren. Het gaat dan om terrasschermen die permanent op deze plaats blijven staan (bijv. de 2 meter hoge schermen op de gevelterrassen). De flexibele terrasschermen van maximaal 1.50 meter die niet worden verankerd en naar gelang van de windomstandigheden kunnen verschuiven, zijn niet bouwvergunningplichtig). Deze vallen onder de vergunningplicht van de APV. Alleen als deze schermen geplaatst worden conform de afspraken zoals verwoord in dit beleid (richtlijnen), zijn deze schermen vergunningvrij op grond van de APV.
- voor parasols die verankerd zijn en bedoeld zijn om ter plaatse te functioneren, is een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' nodig. De parasols die niet verankerd in de grond zijn en die flexibel en verplaatsbaar zijn, vallen niet onder deze vergunningplicht.
- stoepborden mogen niet worden verankerd en daarom is geen omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' nodig. Deze zijn daarentegen wel vergunningplichtig op grond van artikel 2:10 APV. De stoepborden zijn vergunningvrij op basis van de APV als voldaan wordt aan de richtlijnen uit deze folder.

Ten aanzien van de vergunningplicht geldt hierbij de kanttekening dat de wetgeving uiteindelijk bepaalt of iets vergunningplichtig is of niet. Bij strijd met deze beleidsregels gaat de wettelijke bepaling (wet in formele zin of verordening) altijd voor.

OVERGANGSRECHT

Deze beleidsregels zijn meteen nadat ze in werking zijn getreden van toepassing op elke nieuwe aanvraag (omgevings)vergunning. Voor bestaande zonneschermen, terrasschermen, verankerde stoepborden en parasols die niet zijn vergund, is dit nieuwe beleid per 1 januari 2016 van toepassing. Concreet betekent dit dat als de niet vergunde bouwwerken uiterlijk op 1 januari 2016 niet zijn aangepast en/of verwijderd, daartegen handhavend wordt opgetreden.