

Bijlage 3 Uitgevoerde waterplan maatregelen

Waterplanproject uitgevoerd		
Omschrijving	Status	Commentaar
a. Bergingstekort T=100 jaar Eethen 3420 m3: 1 stuw plaatsen met debietbegrenzer	Maatregel is vervallen. Effect is meegenomen in 1.5	Stuw is, in overleg met WSRL niet meegenomen bij ontwikkeling Brede School Eethen. Relatie met maatregel 1.5 bij Zuidrand Eethen en landgoed Spoor (extra WB).
Bergingstekort Eethen	afvoeren	Volgens gemeente is er geen bergingsprobleem meer. Er moet zelfs water naar Eethen worden gebracht om water in het watersysteem te krijgen / houden. Daarbij zijn diverse grootschalige afkoppelprojecten uitgevoerd, waaronder het gebied Hoofdveld e.o. en de reconstructie van de N283 (provincie). Bij deze projecten zijn ook compensatiemaatregelen uitgevoerd. Binnen de planperiode 2013-2017 bepalen of een uitvoeringsmaatregel inderdaad niet meer relevant is. Eventuele uitvoering vindt plaats in de volgende planperiode.
Aanleg van natuurvriendelijke oevers langs KRW-waterlichaam in stedelijk gebied.	Afgerond	Gemeente geeft aan dat e.e.a. is uitgevoerd v.a. 2010, Check Pieter
Aantrekkelijker maken van droogvallende sloten	Afvoeren	Geen prioriteit, afvoeren
Bescherming ecologische verbindingzone Oude Maasje bij Drongelen	Afgerond	Opgenomen in Bestemmingsplan Buitengebied
Onderzoek uitvoeren naar het zoveel mogelijk beperken van het inlaten van gebiedsvreemd water	Afvoeren	Geen geld beschikbaar
Bij nieuwe ontwerpen streven naar 50% natuurlijke oevers		Hiervoor zijn de beleidsuitgangspunten van WSRL richtinggevend
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt het regenwater bovengronds afgevoerd		Afgerond
Duurzaam onkruidbeheer toepassen/minimaliseren chemische onkruidbestrijding		Gemeenteraad heeft hierover besloten (2011)
Evaluatie watertoetsproces en toetskader		Afvoeren, vindt in de reguliere afstemmingsoverleggen ambtelijk en bestuurlijk plaats.
Hergebruik van waswater van autowasboxen stimuleren		Bestaande wet- en regelgeving
Het stimuleren van het gebruik van duurzame bouwmaterialen bij bestaande bouw		Volgens gemeente is dit in beleid is opgenomen
Invoeren diepteschouw		Reguliere taak, geen waterplan maatregel (project)
Kansen benutten aanleg natuurvriendelijke oever langs het kanaal nabij Drongelen.	Is afgerond	RvR Gansoien, obp in vaststellingsprocedure, afgerond
Kansen benutten voor bovengronds afkoppelen		Wanneer de situatie zich voordoet.
Kansen creëren voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers en waar mogelijk beschoeiing weghalen in kernen		Locaties zijn uitgevoerd door gemeente in Veen
Kansen creëren voor bovengronds afkoppelen		Wanneer de situatie zich voordoet.

Meten van overstortvolumes bij BBL's (bergbezinkleidingen)		Uitgevoerd, gemeld in ARO-overleg. Op eigen hoofdpost.
Nazuiveren effluent van RWZI's te Eethen en Wijk en Aalburg		Wordt mee genomen in OAS
Onderhoudsbaggeren (1 x per 12 jaar)		Reguliere taak, geen waterplan maatregel (project)
Onderzoek peilgebieden en gewenste waterpeilen en opstellen nieuw peilenplan waarbij de peilen zijn aangepast aan de kenmerken van de ondergrond en aangrenzende bebouwing	Afgerond	Peilbesluit is vastgesteld 2010, uitvoering door WSRL 2012
Oplossen aandachtspunt overstort 6174 (Bagijnhof) in Veen door verversing via afkoppeling boven korte termijn maatregelen BRP	Afgerond	Afkoppelen Schmitzstraat is uitgevoerd volgens gemeente. Check Khaled
Inrichten inhammen Kerkverreweide	Afvoeren	Hiervoor is vanuit de gemeente geen geld beschikbaar en wordt ook niet als gemeentelijke prioriteit gezien, betreft namelijk een A-watgang. Kan rechtstreeks via de watervergunning worden geregeld met de projectontwikkelaar.
Optimaliseren samenwerking in de waterketen		SWWB waarin Aalburg en WSRL participeren
Plaatsen van een terugslagklep bij de overstort Perzikstraat 7002.	Is niet meer nodig. Wit blaadje	Zie 2.2 In ARO-overleg voorgelegd aan Khaled
Plaatsen van een terugslagklep bij de overstorten 4254-BBL en 4208.		Zie 1.1 b en c, In ARO-overleg voorgelegd aan Khaled
Realiseren van de streefbeelden 'kijkwater', 'gebruikswater', 'natuurwater' en 'droogvallende sloot'		Zie 1.14 en 5.3
Rekening houden met beleving van water in nieuwe ontwikkelingen.		Onderdeel van beleid
Ruimte voor water creëren met het oog op toekomstige uitbreiding van het verhard oppervlak		Onder gebracht bij 3.4
Stimuleren agrarisch natuurbeheer		Via Vitaal Altena - Groenblauw stimuleringskader
Stimuleren van de aanleg van natuurvriendelijke oevers bij de herontwikkeling van Gansoyen.		RvR Gansooien, obp in vaststellingsprocedure, afgerond
Stimuleren van minimaliseren van chemische onkruidbestrijding door derden		Geen prioriteit, afvoeren
Toegankelijk en zichtbaar maken van natuurgebied het Pompveld.		Straatnamen zijn opgenomen in BAG, verder geldt de openstellingsregeling van BL
Toetsing water op straat bij herhalingsstijden 5 en 10 jaar om gevoelige locaties op te sporen en bepalen risico (=kans x gevolgschade) van wateroverlast door riolering	Afgerond	Wordt opgepakt via SWWB Werkeenheid 4
Uitbreiden van het aanlegplaatsenplan		Uitbreiding van mogelijkheden opgenomen in aanlegplaatsenplan
Uitvoeren van maatregelen uit BRP's		In ARO-overleg voorgelegd aan Khaled
Vastleggen afspraken over watertoetsproces tussen gemeente en waterschap	Is goed geregeld.	Vertaling van planvorming naar uitvoering vraagt extra aandacht. Verder loopt het watertoetsproces goed.
Verankeren van visie WKO in organisatie	Afgerond	Afgerond

Verkrijgen beter inzicht in grondwaterstanden en kwel (meten en bepalen laagste en hoogste grondwaterstanden door interpolatie)	Afgerond	Wordt opgepakt via SWWB Werkeenheid 4
Visie op waterrecreatie uitwerken in concrete plannen		Is onderdeel van de IDOP's
Voorkomen foutaansluitingen		Afgerond
Water als attractief component beschouwen bij de inrichting van nieuwbouwwijken en herinrichting bestaande wijken		Onderdeel van beleid en planvorming
Water bij nieuwbouwlocaties aantrekkelijk maken voor de burger	Afvoeren	Onderdeel watertoetsproces en stedenbouwkundig ontwerp
Water(geschiedenis) zichtbaar maken voor de recreanten		Mogelijkheden worden benut zoals bij Amerikaanse windmolen
Wateropgave juridisch vastleggen in bestemmingsplannen	Afvoeren	Afvoeren
Zoveel mogelijk natuurlijk beheer		Is invulling beheer en onderhoudsplan
Zoveel mogelijk streven naar balans in de verschillende streefbeelden in de kernen	Afgerond	Wordt bij stedenbouwkundig ontwerp als randvoorwaarde meegenomen
Opstellen van een waterstructuurvisie over het toekomstig watersysteem in Aalburg in relatie tot centrale bergingsvoorzieningen	Afvoeren	Geen losstaande waterstructuurvisie, actie meenemen naar gezamenlijk GRP met Woudrichem en Werkendam.
Opstellen hemelwaterstructuurplan (afkoppelplan met afvoertracés) naar buiten kernen Wijk en Aalburg en Veen	Afvoeren	Geen prioriteit. Gemeente koppelt projectmatig af.
Doorgaan met afkoppelen na de basisinspanning op lange termijn	Afvoeren	Geen prioriteit. Gemeente koppelt projectmatig af, is doorlopend proces.
Stimuleren van afkoppelen door particulieren en bedrijven door voorlichting en subsidie	Afvoeren	Geen prioriteit. Gemeente koppelt projectmatig af, is doorlopend proces.
Realiseren van in- en uitstapplaatsen voor kano's.	Afvoeren	Geen prioriteit.
Stimuleren van de verondieping van de visvijver.	Afvoeren	Geen prioriteit.
Opstellen communicatieplan tbv gedragsverandering	Afvoeren	Geen prioriteit.

