

Beleidsregel dwangsommen 2014



Registratienummer 14int02971

gemeente **Overbetuwe**



o



1 Inleiding

1. Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn bevoegd met bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten op te treden tegen overtreding van regels (op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 5:21 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht). Of het college dan wel de burgemeester het bevoegde bestuursorgaan is is afhankelijk van de betreffende regels.

Een van de instrumenten om een geconstateerde overtreding te doen beëindigen is het opleggen van een last onder dwangsom. Dit is een bestuurlijke herstelsanctie en houdt in een last tot het geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding en de betaling van een geldsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd (artikel 5:31d Awb).

Een herstelsanctie is bedoeld voor het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, het voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel het wegnemen of beperken van de gevolgen van de overtreding (artikel 5:2, eerste lid onder b Awb).

Om gebruik te maken van de dwangsombevoegdheid is het geen wettelijke eis dat het college of de burgemeester daarvoor een beleidsregel/richtlijn heeft vastgesteld. In het kader van de rechtszekerheid en het gelijkheidsbeginsel is het echter wenselijk dat tegen overtredingen op een zoveel mogelijk gelijke wijze handhavend wordt opgetreden. Nu zijn er alleen in het handhavingbeleid voor handhaving van de Wet op de kinderopvang richtlijnen opgenomen voor de hoogte van dwangsommen. Bij de vaststelling van het Samenhangend Handhavingbeleid gemeente Overbetuwe 2014-2019 heeft het college de aanbeveling van de Rekenkamer overgenomen om ook voor andere gebieden richtlijnen op te stellen voor de bepaling van de hoogte van dwangsommen, zodat meer duidelijkheid en transparantie bestaat over de hoogte van dwangsommen in relatie tot de overtreding.

Deze beleidsregel geeft richtlijnen voor het bevoegde bestuurorgaan voor het bepalen van de hoogte van de dwangsom bij de meest voorkomende overtredingen op het gebied van het omgevingsrecht, brandveilig gebruik, APV en de Wet op de Kansspelen. De lijst van overtredingen in de tabellen van deze beleidsregel is dan ook niet uitputtend bedoeld.

Afhankelijk van de individuele feiten en omstandigheden van het concrete geval kan gemotiveerd worden afgeweken van de in de tabellen genoemde hoogten en begunstigingstermijnen etc.

Dwangsommen voor overtredingen van de Drank- en Horecawet zijn niet in deze beleidsregel opgenomen. Voor deze overtredingen wordt verwezen naar het Interventiebeleid Drank- en Horecawet gemeente Overbetuwe 2013 met bijbehorend stappenplan (laatst gewijzigd in 2014). Richtlijnen voor de hoogte van dwangsommen kunnen worden opgenomen in een aparte bijlage bij dit Interventiebeleid indien daaraan behoefte blijkt in de praktijk.



2. Hoogte Dwangsommen

Bij het bepalen van de hoogte van dwangsommen en het maximum van het te verbeuren bedrag heeft het bestuursorgaan een ruime mate van beleidsvrijheid. De hoogte van een dwangsom wordt door de rechter terughoudend getoetst.

De hoogte van de dwangsom moet op de ernst van de overtreding worden afgestemd (evenredigheid) en tot doel hebben de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (effectiviteit) (artikel 5:32b, derde lid Awb). Het betreft dus een herstellende en geen bestraffende sanctie.

Verder zijn de volgende uitgangspunten van belang bij het vaststellen van de (maximum) hoogte van de dwangsom:

- De dwangsom moet dusdanig hoog zijn dat de overtreder geen voordeel heeft bij het laten voortduren van de overtreding;
- De maximum te verbeuren dwangsom is afgeleid van het behaalde economische voordeel;
- De geschatte kosten om de overtreding te beëindigen moeten hoger zijn dan het geschatte financiële voordeel van de overtreder bij het laten voortduren van de overtreding;
- Het onrechtmatig verkregen voordeel dat de overtreder heeft, moet worden weggenomen;
- De bevestiging van normen gesteld in het belang van milieu, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, veiligheid, volksgezondheid etc.
- De financiële omstandigheden van de overtreder spelen in beginsel geen rol bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom.

Een dwangsom kan worden vastgesteld in de vorm van een bedrag ineens, een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd of een bedrag per overtreding van de last (artikel 5:32b, eerste lid Awb).

Als de dwangsom per tijdseenheid of per overtreding wordt opgelegd, is het bestuursorgaan gelijktijdig op de rechtszekerheid richting de overtreder, verplicht een maximum bedrag vast te leggen waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd (artikel 5:32b, tweede lid Awb).

Na het bereiken van het maximumbedrag kan besloten worden om een nieuwe last onder dwangsom, dan wel een last onder bestuursdwang op te leggen.

In onderstaande tabellen zijn aan de hand van deze uitgangspunten richtlijnen opgenomen voor veel voorkomende overtredingen binnen de gemeente Overbetuwe op het gebied van omgevingsrecht, brandveilig gebruik, APV en de Wet op de Kansspelen. Beoogd is om een redelijke dwangsom per soort overtreding op te stellen. Voor de bedragen en termijnen is gekeken naar eigen ervaringen, ervaringen van de brandweer en de ODRA en dwangsomtabellen van andere gemeenten.

De in de dwangsombeschikking gekozen hoogte van de dwangsom moet steeds voldoende onderbouwd zijn in die zin, dat de hoogte van de dwangsom gebaseerd/afgestemd is op de inhoud van deze beleidsregel.



In de beschikking kan dan in het algemeen worden volstaan met verwijzing naar deze beleidsregel. Echter, in specifieke situaties is maatwerk noodzakelijk. Afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van het individuele geval kan (naar boven of beneden) worden afgeweken van de hoogte van de dwangsom, begunstigingstermijn en/of het maximumbedrag in de tabellen in de bijlage. In deze bijzondere gevallen moet in de beschikking de afwijking goed gemotiveerd worden.

Voor overtredingen die niet in de tabellen zijn opgenomen, wordt aan de hand van de feiten en omstandigheden van het concrete geval bekeken wat redelijke dwangsomhoogten en termijnen zijn.

3. Begunstigingstermijn

Een last onder dwangsom omvat naast de te nemen herstelmaatregelen ook een termijn, waarbinnen de overtreder de door het bestuursorgaan opgelegde lastgeving kan uitvoeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd (artikel 5:32a, tweede lid Awb).

Een begunstigingstermijn moet zo kort mogelijk zijn, maar voldoende lang om, afhankelijk van de te nemen maatregelen, de overtreding te beëindigen zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

Voor de termijnen in de tabellen is uitgegaan van een gemiddelde termijn waarbij het mogelijk is te voldoen aan de last binnen deze termijn. Deze termijn kan afhankelijk van feiten en omstandigheden worden aangepast (zowel korter als langer). In gevallen waar de brandveiligheid of volksgezondheid in het geding is zal de termijn vaak korter zijn, gelet op de ernst van het overtreden voorschrift. Ook kan een kortere termijn bepaald worden als bijvoorbeeld al eerder een last onder dwangsom is opgelegd of duidelijk is dat in kortere tijd aan de last kan worden voldaan. Bij milieu kan de potentiële/feitelijke milieubelasting een grote rol spelen bij het bepalen van de lengte van de begunstigingstermijn. Indien wordt afgeweken van de in de tabellen opgenomen termijnen wordt dit in de beschikking gemotiveerd.

Wanneer sprake is van een zodanig spoedeisend acute situatie wordt er geen dwangsom opgelegd, maar moet (spoed)bestuursdwang als herstelsanctie worden toegepast. In dat geval wordt geen dan wel een zeer korte begunstigingstermijn geboden.

Er wordt in beginsel ook geen begunstigingstermijn opgelegd bij lastgevingen die strekken tot voorkoming van herhaling van een overtreding. Dit vloeit voort uit artikel 5:32a tweede lid Awb en jurisprudentie. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen die ook bij een lastgeving ter voorkoming van herhaling een termijnstelling noodzakelijk maken.

4. Vorm dwangsom

Er is voor gekozen om zoveel mogelijk in beginsel een dwangsom in de vorm van een bedrag ineens, oftewel een eenmalige dwangsom vast te stellen.

De ervaring leert dat de hoogte van de eenmalige dwangsom eerder reden is om de overtreding te beëindigen. Daarnaast is het sinds de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Awb noodzakelijk om een invorderingsbesluit te nemen voordat een aanmaning wordt verzonden.



Dit betekent dat het mogelijk is dat er vele verschillende invorderingsbesluiten worden genomen waartegen bezwaar en beroep openstaat.

Het voorgaande wordt onoverzichtelijk voor zowel bevoegd gezag als overtreder. Daarnaast blijkt nog uit recente jurisprudentie dat er vergaande eisen worden gesteld aan het controlerapport dat ten grondslag ligt aan de invordering van de dwangsom. Om na elke verbeuring een controle te laten uitvoeren is zeer arbeidsintensief. Een eenmalige dwangsom is daarom duidelijker en functioneler.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de situatie waarin sprake is van gedragsvoorschriften. Wanneer een overtreder iets moet doen of juist nalaten is een dwangsom per tijdseenheid of per overtreding het meest doeltreffend.

5. Cumulatie dwangsom

Als er sprake is van gecombineerde overtredingen worden de in de tabellen genoemde bedragen cumulatief opgenomen in de last onder dwangsom, tenzij er aanleiding bestaat om hiervan af te zien vanwege bijzondere omstandigheden of de totale hoogte van de dwangsommen. De cumulatie van dwangsommen speelt bijvoorbeeld een rol bij situaties die in strijd zijn met zowel bouw- als gebruiksregels van een bestemmingsplan of bij een overtreding van zowel milieu- als bouwregelgeving.

6. Herhaalde overtreding

Indien sprake is van een overtreding waarvoor al een last onder dwangsom is opgelegd en deze is uitgewerkt, worden in de nieuwe last onder dwangsom niet meer de bedragen uit de tabellen gehanteerd. Immers er is kennelijk onvoldoende prikkeling geweest om de overtreding te beëindigen. De dwangsom wordt dan minimaal 2 maal zo hoog als genoemd in de tabellen.

7. Preventieve dwangsom

In situaties waar nog geen sprake is van een feitelijke overtreding maar van klaarblijkelijk gevaar van een overtreding in de toekomst, kan al een last onder dwangsom worden opgelegd (artikel 5:7 Awb). Het gaat dan bijvoorbeeld om een aankondiging van een illegale situatie (bijvoorbeeld evenement) in krant of internet.

Deze beleidsregel en tabellen gelden ook als richtlijn voor de hoogte van een preventieve dwangsom.

8. Overgangsregeling

Deze beleidsregel is van toepassing op lasten onder dwangsom die na inwerkingtreding van deze beleidsregel worden opgelegd.

9. Toelichting tabellen

De tabellen vermelden de meest voorkomende overtredingen, de indicatieve dwangsomhoogten, de daaraan verbonden maxima en herstel- c.q. begunstigingstermijnen.

Deze bedragen en termijnen moeten worden gezien als leidraad. In het concrete geval moeten de geschikte hoogte van het dwangsombedrag, het maximaal te verbeuren bedrag en de



begunstigingstermijn worden bepaald aan de hand van deze beleidsregel. Afwijkingen naar boven/beneden voor een concreet geval moeten steeds goed gemotiveerd worden in de beschikking.

Aan de tabellen kunnen geen rechten ontleend worden. Oftewel het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester kunnen in een concreet geval niet rechtens gehouden worden om op grond van de tabellen een bepaalde dwangsomhoogte te bepalen. Anders zou dit kunnen leiden tot berekenend gedrag bij eventuele overtreders, waarbij afhankelijk van de hoogte van de dwangsommen, zij welbewust risico's gaan nemen door genoemde bedragen in te calculeren bij hun handelen.

Bijlagen:

Tabel Bouw/Ruimtelijke Ordening
Tabel Brandveilig gebruik
Tabel Milieu
Tabel APV en Wet op de Kansspelen



Tabel Bouwen/Ruimtelijke Ordening

Compartiment	Overtreding	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
Bouw en sloop	Bouwen zonder vergunning:			
	Gebouw < 50m ²	Dwangsom	€5.000,-	6 weken
	Gebouw > 50m ² < 200 m ²	Dwangsom	€10.000	12 weken
	Gebouw > 200m ² < 500 m ²	Dwangsom	€15.000	12 weken
	Gebouw > 500m ² < 1000 m ²	Dwangsom	€20.000	12 weken
	Gebouw > 1000m ²	Dwangsom	€25.000	12 weken
	Bouwen zonder vergunning: Bouwwerk geen gebouw zijnde	Dwangsom	€2.500 per bouwwerk tot maximaal €5.000	6 weken
	Bouw/sloop voortzetten na stillegging bouw/sloop	Dwangsom	€1.500 per dag met een maximum van €15.000 (+ PV)	Direct
	Bouwen/slopen in afwijking van de vergunning	Dwangsom	€500 per dag met een maximum van €15.000	6 weken
	Zonder melding slopen zonder asbest	Dwangsom	€250 per dag met een maximum van €1.250	Direct
Monumenten	Zonder melding slopen met asbest	Dwangsom	€1.000 per dag met een maximum van €10.000	Direct
	Slopen in afwijking van melding	Dwangsom	€400 per dag met een maximum van €2.000	Direct
	Bouwen/slopen zonder of in afwijking vergunning monumenten	Dwangsom	€10.000 (= het dubbele van het bedrag genoemd bij bouwen zonder vergunning)	Direct
Archeologie	Bouwen zonder of in afwijking vergunning archeologie	Dwangsom	Bedrag genoemd bij Bouw en sloop, verhoogd met €15.000	Direct
	Aanleg (uitvoering werkzaamheden) zonder of in afwijking vergunning archeologie	Dwangsom	€20.000 (= bedrag genoemd bij Aanleg (uitvoeren werkzaamheden) verhoogd met €15.000)	Direct

Compartiment	Overtreding	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
Aanleg (uitvoeren werkzaamheden)	Aanleggen zonder of in afwijking vergunning	Dwangsom	€5.000	6 weken
Strijdig gebruik	Illegale bewoning (bij)gebouwen	Dwangsom	€ 15.000	12 weken
	Overig illegaal gebruik	Dwangsom	€15.000	6 weken
	Permanente bewoning recreatiewoningen	Dwangsom	€ 15.000	6 weken
	Voortzetting gebruik/in stand houden bouwwerken na eindigen tijdelijke vergunning	Dwangsom	€15.000	6 weken
Bedrijfsmatig	Bedrijfsmatig strijdig gebruik	Dwangsom	€30.000 (= het dubbele van het bedrag genoemd bij Strijdig gebruik)	6 weken
Aansluiten riolering	Het tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting van een particulier riool op het openbaar riool zonder of in afwijking van een vergunning op grond van de Aansluitverordening riolering	Dwangsom	€5.000	2 weken



Tabel Brandveilig gebruik

Compartment	Overtreding	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
Opname rapport gebruiks- vergunning/ bouwkundige voorzieningen	Gebruik/bouwwerk niet volgens gebruiks- vergunning	Dwangsom	€ 3.750	6 weken
	De brand- en rookwerende scheidingsen voldoen niet aan de gestelde eisen	Dwangsom	€ 5.000	6 weken
	Dranger aanbrengen	Dwangsom	€ 200 per dranger	Direct
	Deur/raam in geopende stand vastgezet	Dwangsom	€ 1.000 per deur/raam	Direct
	Geen geldige certificaten aanwezig van de afge- dichte sparingen	Dwangsom	€ 3.750	4 weken
	Geen actueel rapport van de uitgangspunten "beheersbaarheid van brand" aanwezig	Dwangsom	€ 3.750	6 weken
	Het aantal vereiste vluchtroutes niet aanwezig	Dwangsom	€ 10.000	1 week
	Vluchtdeuren niet te openen binnen 2 handelin- gen en zonder gebruik van een los voorwerp	Dwangsom	€ 10.000	Direct
	Vluchtdeur niet te openen over de volle breedte	Dwangsom	€ 5.000 per vluchtdeur	Direct
	Vluchtdeur draait tegen vluchtrichting in en niet vastgezet in geopende stand	Dwangsom	€ 5.000 per vluchtdeur	Direct
Opname rapport ontvluchting	Automatische deuren: Geen voorzieningen aan- wezig tegen belemmeren ontvluchting	Dwangsom	€ 10.000	1 week
	Vluchtroutes niet vrij van obstakels	Dwangsom	€ 2.500 per vluchtroute	Direct
	Vereiste vluchtrouteaanduiding niet aanwezig/ niet goed zichtbaar:			
	• Bouwkundig bordje	Dwangsom-	€ 250 per bordje	2 weken
	• Transparantverlichting	Dwangsom	€ 500 per stuk	4 weken
Kabels en snoeren niet goed op vloer vaste- plakt	Dwangsom	€ 500 per overtreding	Direct	
Opstelling inventaris: Stoelopstelling voldoet niet aan goedgekeurd stoelenplan	Dwangsom	€ 5.000	Direct	

Compartment	Overtreding	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
Opname rapport brandmeld- in- stallatie	Brandmeldinstallatie niet aanwezig	Dwangsom	€ 15.000	12 weken
	Onderdelen brandmeldinstallatie niet aanwezig	Dwangsom	€ 500 per onderdeel	4 weken
	Brandmeldinstallatie niet in bedrijf	Dwangsom	€ 7.500	1 week
	Brandmeldinstallatie niet gecertificeerd	Dwangsom	€ 7.500	6 weken
	Geen registratie aanwezig van jaarlijkse controle en onderhoud.	Dwangsom	€ 3.750	6 weken
	Geen registratie aanwezig van jaarlijkse controle en onderhoud en tevens overschrijding van het maximaal aantal onechte en ongewenste meldingen (project TOOM: Terugdringen onechte en ongewenste brandmeldingen)	Dwangsom	€ 3.750 x 2	6 weken
	Geen maandelijks onderhoud conform NEN 2654-1 (uitgave 2002)	Dwangsom	€ 3.750	4 weken
Opname rapport ontruimings- alarminstallatie + ontruimings- plan	Geen opgeleid persoon conform NEN 2654-1 (uitgave 2002)	Dwangsom	€ 3.750	6 weken
	Geen onderhoudscontract conform NEN 2654-1 (uitgave 2002)	Dwangsom	€ 3.750	6 weken
	Ontruimingsalarminstallatie niet in bedrijf	Dwangsom	€ 7.500	1 week
	Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud	Dwangsom	€ 3.750	6 weken
	Geen ontruimingsplan aanwezig	Dwangsom	€ 3.750	6 weken
	Geen registratie aanwezig jaarlijkse ontruimingsoefening	Dwangsom	€ 3.750	6 weken
	Noodverlichtingsinstallatie niet in goede staat	Dwangsom	€ 7.500	1 week
Opname rapport noodverlichtingsinstallatie	Geen registratie jaarlijkse controle en onderhoud	Dwangsom	€ 3.750	6 weken
	Onderdelen noodverlichting niet aanwezig	Dwangsom	€ 500 per stuk	4 weken
	Geen lichtmetingrapport	Dwangsom	€ 3.750	4 weken

Compartiment	Overtreding	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
Opname rapport blusmiddelen	Onvoldoende blusmiddelen aanwezig in bouw-werk	Dwangsom	€ 3.750	4 weken
	Blusmiddelen niet aangeduid met aanduidings-sticker	Dwangsom	€ 500	2 weken
	Blusmiddelen niet goed bereikbaar	Dwangsom	€ 1.250	Direct
	Blusmiddelen zonder geldige keuringssticker	Dwangsom	€ 1.250	2 weken
Opname rapport droge bluslei-ding	Droge blusleiding niet jaarlijks gekeurd en on-derhouden	Dwangsom	€ 3.750	4 weken
	Geen geldig certificaat sprinklerinstallatie	Dwangsom	€ 3.750	6 weken
Opname rapport sprinkler-instal-latie	Sprinklerinstallatie niet aanwezig	Dwangsom	€ 15.000	6 maanden
	Bluswatervoorzieningen niet goed onderhouden/niet goed bereikbaar	Dwangsom	€ 1.500 per bluswatervoorzie-ning	Direct
Opname rapport rook-/warmte-afvoerinstallatie	Geen geldig certificaat installatie	Dwangsom	€ 3.750	6 weken
	Geen registratie jaarlijkse controle en onder-houd installatie	Dwangsom	€ 3.750	6 weken
Opname rapport brandweerliften	Geen registratie jaarlijkse controle en onder-houd installatie	Dwangsom	€ 3.750	4 weken
	Gevaar ontstaan brand door kookinstallatie	Dwangsom	€ 3.750 per overtreding	Direct
Opname rapport verwarming en kookdoeleinden	Gevaar ontstaan brand door verwarmingsinstal-latie	Dwangsom	€ 3.750 per overtreding	Direct
	Voorzieningen tegen het gevaar als gevolg van roken en/of open vuur niet voldoende	Dwangsom	€ 1.250	Direct
Opname rapport roken en open vuur	Kaarsen toegepast op onveilige manier	Dwangsom	€ 250 per kaars	Direct



Compartiment	Overtreding	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
Opname rapport stoffering en versiering	Maatregelen m.b.t. stoffering en versiering on- voldoende	Dwangsom	€ 3.750	Direct
	Warmtebronnen niet vrij van stoffering en ver- siering	Dwangsom	€ 3.750	Direct
	Plafondversiering niet minimaal 2,5 meter van de vloer	Dwangsom	€ 3.750	Direct
	Aanwezige stoffering/versiering is gemakkelijk ontvlambaar	Dwangsom	€ 3.750	Direct

Tabel Milieu

Compartiment	Overtreding	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
Algemeen	In werking zonder (toereikende) melding / vergunning, geen aanvraag en geen opzet	Dwangsom	Melding: € 1.000 Vergunning: € 5.000	4 weken 6 weken
	In werking zonder (toereikende) melding / vergunning, geen aanvraag en geen aanvraag willen doen	Dwangsom Bestuursdwang	Melding: € 2.000 Vergunning: € 10.000, Na verbeuren: sluiting of reparatoir optreden OM	4 weken 6 weken
	Niet indienen of niet tijdig indienen van rapporten / verslagen	Dwangsom	€ 5.000 per rapport/verslag	4 weken
	Niet voldoen aan onderhoud/controle stookinstallatie	Dwangsom	€ 1.000	4 weken
	Niet melden ongewone voorvallen hoofdstuk 17 Wet milieubeheer	Dwangsom	€ 2.500 (max. € 12.500)	1 dag
	Mestbassin niet overeenkomstig de bouwtechnische richtlijnen	Dwangsom	€ 5.000	6 weken
	Keuring tank(s) niet uitgevoerd	Dwangsom	€ 1.750 per tank	4 weken
	Vloer (vloeiستofdicht of kerend) • Niet aanwezig • Niet in orde (oa certificaat)	Dwangsom Dwangsom	• € 100 (max € 5.000) per m2 • € 50 (max € 2.500) per m2	6 weken 4 weken
	Lekbak: • Niet aanwezig • Niet in orde	Dwangsom Dwangsom	• € 2.000 per lekbak • € 1.000 per lekbak	6 weken 4 weken
	Stoffen / lozingen in bodem; vervuilend en spoed vereist	Bestuursdwang (+ PV)		Direct
Bodem	Stoffen / lozingen in bodem; niet of nauwelijks vervuilend, niet spoedeisend	Dwangsom	€ 500 (max € 2.500) per overtreding	4 weken
	Lekke leidingen veroorzaken bodemvervuiling, spoedeisend	Bestuursdwang (+ PV)		Direct

Compartment	Overtreding	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
Lucht	Vaatwerk / accu's niet in een lekbak	Dwangsom	€ 500 (max € 2.500) per overtreding	2 weken
	Tank niet tegen aanrijden beschermd:	Dwangsom		4 weken
	• Vloeibare brandstoffen (PGS 30)	Dwangsom	• € 1.000	4 weken
	• Samengeperste gassen	Dwangsom	• € 2.500	12 weken
	Ondergrondse tank niet gesaneerd	Dwangsom	€ 5.000	8 weken
	Opslag vaste mest niet op mestdichte plaat	Dwangsom	€ 1.000 (of per m3 mest)	4 weken
	Water / sludge controle niet uitgevoerd (inclusief grondwatermonitoring)	Dwangsom	€ 1.000 per niet-uitgevoerde controle	2 weken
	Nieuw geval van bodemverontreiniging ikv zorgplicht Wbb niet gemeld	Dwangsom	€ 2.000	4 weken
	Geen hemelwaterbescherming of gecontroleerde afvoer aanwezig	Dwangsom	€ 1.750 per tank	4 weken
	Financiële zekerheid ter dekking aansprakelijkheid bij bodemverontreiniging (overtreding afdeling 2.10 Activiteitenbesluit)	Dwangsom	€ 2.500 (max € 10.000) per overschrijding	4 weken
	Overschrijding emissie-eisen	Dwangsom	€ 2.500 (max € 10.000) per overschrijding	4 weken
	Metingen niet of niet correct uitgevoerd	Dwangsom	€ 2.500 (max € 10.000) per meting	4 weken
	Rook / gasafvoer niet conform BEES / BEMS	Dwangsom	€ 2.500	4 weken
	Emissiepunt niet op juiste hoogte	Dwangsom	€ 2.500	4 weken
	Onderzoek emissiebeperkingen niet uitgevoerd	Dwangsom	€ 2.500	2 weken
Voorschriften stankhinder niet naleven / geuroverlast veroorzaken	Dwangsom	€ 2.500	4 weken	
Keuring dampretour stage II	Dwangsom	€ 1.000	4 weken	

Compartiment	Overtreding	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
	Verorzaken stofoverlast (door ontbreken installatie)	Dwangsom	€ 3.000	4 weken
	Ontbreken ontgeuringsinstallatie	Dwangsom	€ 3.000	4 weken
	Luchtwater verkeerd geïnstalleerd of niet goed gebruikt	Dwangsom	€ 2.500	2 weken
Water	Lozen afvalwater zonder of in strijd met de vergunning / melding	Bestuursdwang (+ PV)		Direct
	Olief / water / slib / vet- afscheider niet (tijdig) legen	Dwangsom	€ 1.000	1 week
	Niet meten of niet aanleveren van de analyses	Dwangsom	€ 1.000	4 weken
	Monster(controle)voorziening niet aanwezig	Dwangsom	€ 2.000	4 weken
	Overschrijding emissie-eisen (parameter afhankelijk)	Dwangsom	€ 2.500 max.	4 weken
		Bestuursdwang		Direct: bij ernstig risico of gevaar
Geluid (en trillingen)	Overschrijding geluidsniveau; incidenteel	Dwangsom	€ 1.000	1 week
	Overschrijding geluidsniveau; structureel	Dwangsom	€ 2.500 (max. € 10.000) per overtreding	1 week
	Overlast (geluid); in werking buiten vergunde uren	Dwangsom	€ 1.000 (max. € 5.000) per overtreding	1 week
	Voorzieningen niet aangebracht	Dwangsom	€ 2.000 per voorziening	4 weken
	Niet voldoen aan voorschriften m.b.t. trillingen	Dwangsom	€ 1.000 (max. € 5.000) per overtreding	1 week
	Voorschriften m.b.t. gedrag worden niet nageleefd	Dwangsom	€ 1000 per overtreding	Direct



Compartiment	Overtreding	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn
Afval	Opslag gevaarlijke afvalstoffen niet overeenkomstig voorschriften	Dwangsom	€ 1.250 (max. € 5.000) per overtreding	2 weken
	Niet correct afvoeren gevaarlijke afvalstoffen	Dwangsom	€ 1.250 (max. € 5.000) per overtreding	Direct
	Verbranden afvalstoffen binnen de inrichting	Dwangsom (+ PV)	€ 2.500 (max. € 10.000) per verbranding	2 weken
	Zwerfafval	Bestuurlijke boete		
Veiligheid	Opslag gevaarlijke stoffen niet conform voorschriften	Dwangsom	€ 1.250 (max. € 5.000)	2 weken
	Ontbreken gevaaraanduidingen	Dwangsom	€ 100 (max. € 1.000) per bordje per overtreding	1 week
	Constructie onvoldoende brandwerend	Dwangsom	€ 5.000	6 weken
	Onveilige opstelling gasflessen	Dwangsom	€ 50 (max. € 250) per gasfles per dag	1 dag
	Keuringstermijn gasfles is verlopen	Dwangsom	€ 100 (max. € 500) per gasfles	1 week

Tabel APV en Wet op de Kansspelen

Compartiment	Overtreiding	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn	Opmerking
APV artikel					
2:10.a	Gebruik openbare ruimte / gemeentegrond	Dwangsom	€ 50 per m2 per week tot een maximum van €500 per m2	Maximaal 1 week	
2.10.a	Gebruik openbare ruimte/gemeentegrond bij ontruiming	Preventieve dwangsom	€ 5.000	Maximaal 1 dag	
2:11	Beschadigen / aanleggen/veranderen van een weg	Dwangsom	€ 10.000	6 weken	
2:12	Maken / veranderen van een uitweg	Dwangsom	€ 10.000	6 weken	
2:15	Hinderlijke beplanting	Dwangsom	€ 1.000	4 weken	
2:15	Gevaarlijk voorwerp	Bestuursdwang	N.v.t.	Direct verwijderen i.v.m. gevaar	
2:25	Evenementen	Dwangsom	Afhankelijk van formaat en risico evenement, dwangsom in een keer verbeuren	Afhankelijk van de situatie	
2:28	Exploitatie terras zonder vergunning	Dwangsom	Maximaal €5000	2 weken	
4:6	Geluidsapparatuur / gaskanonnen etc. in werking zonder of in afwijking van ontheffing	Dwangsom	€ 250 per dag met een maximum van € 2.500	Geen begunstigingstermijn bij gedragsvoorschriften	
5:13	Inzamelen van geld of goederen zonder vergunning	Dwangsom	€ 500 per overtreding met een maximum van € 5.000 (opleggen aan organisatie)	Geen begunstigingstermijn	

Compartment	Overtreding	Sanctie	Hoogte dwangsom	Begunstigings- termijn	Opmerking
5:18	Standplaats zonder vergunning	Dwangsom	€ 1.000 per dag met een maximum van € 10.000	Geen begunstigingstermijn	
5:34	Verbranden afval / stoken van vuur zonder ontheffing/ in afwijking van ontheffing	Bij herhaling last onder dwangsom	€ 1.000 per overtreding met een maximum van € 10.000	Geen begunstigingstermijn	Bij eerste overtreding waar- schuwingen / bekeuringen door BOA's. Als dat geen effect heeft dan be- stuursrechtelijk optreden.
Wet op de kansspelen	Kansspelautomaten aanwezig zonder vergunning	Dwangsom	€ 500 per kansspel-automaat per week met een maximum van € 10.000	4 weken	





Dorpsstraat 67
6661 EH Elst
Postbus 11
6660 AA Elst
telefoon (0481) 362 300
fax (0481) 372 482

info@overbetuwe.nl
www.overbetuwe.nl

gemeente **Overbetuwe**

