



MONUMENTENREGISTER

SINT EUSTATIUS

BESCHERMD MONUMENT

ingeschreven in het openbare register, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumenteneilandsverordening Sint Eustatius (AB 2008, 4)

invoernr.: U30

monumentnr.: U30

plaatselijke aanduiding

plaats : Oranjestad
wijkdeel : Bovenstad
straat : Hoek Logeweg-H.M. Queen Beatrix Road
huisnummer : Ongd.



Omschrijving van het monument

Inleiding

Een in 1896-1898 tot stand gekomen WINKELWOONHUIS / WOONHUIS/BEDRIJFSPAND. Mogelijk gebouwd door Jakob Simon van Putten als eigen woonhuis. In de jaren 1950 fungeerde de begane grond als behuizing van

krankzinnigen. In 1959 was het nog een combinatie van kruidenier, drogist en nachtclub. De kruidenierswinkel heette The Caribbean Cheap Shop. In de jaren '70 was boven in het gebouw een kapperszaak gevestigd en in de late jaren '70 was er een tearoom op de benedenverdieping. Later kreeg het pand nog andere horeca- en zakelijke functies.

Van bescherming vanwege de monumenteneilandsverordening zijn de volgende onderdelen uitgesloten:

De lage aanbouw onder lessenaarsdak nabij en tegen de NO-hoek van de hoofdbouw.

De stenen trap aan de voorzijde van de hoofdbouw. Deze oogt weliswaar monumentaal en beeldbepalend maar is een latere en in zekere mate verstorende toevoeging. In de omschrijving komt dit ter sprake. Het gebouw had oorspronkelijk een inwendige trap. Bouwkundig onderzoek kan uitwijzen of er tevens een uitwendige trap was. Beeldmateriaal kan bij het beantwoorden van vragen hieromtrent behulpzaam zijn. Bij een eventuele restauratie zijn de resultaten van dit onderzoek dan mogelijk verwerkbaar.

De recente venstervullingen met glazen shutters of bovenelkaar gestelde tuimelraamstroken.

Het plaatmateriaal van de luiken en deurvleugels.

De dakbedekking van golfplaat.

Er heeft een monsteropname plaatsgevonden van de metselspecie en van de verflaag van de gevel.

Omschrijving

Geheel vrijstaand gelegen op een naar het westen toe aflopend terrein op de hoek van de Logeweg en de H.M. Queen Beatrix Road. Gebouwd op een rechthoekig grondplan met de voorgevel parallel aan de H.M. Queen Beatrix Road. Gebouw met twee bouwlagen onder een schilddak met dekking door zinken golfplaat met dito versterking en afdichting op de hoekkepers en nok. De gevels zijn opgebouwd uit blokken behakte natuursteen, deels in wild verband, deels in lagen. Er is bij de voegmortel gebruik gemaakt van een samenstelling uit kalk en Stataans zand, eventueel met toevoeging van cement. Later is deze specie op de voegen aangeheeld en geaccentueerd met een recentere cementmortel. Gevels met zware alternerende hoekblokken op de vier hoeken. Op de gevels restanten van een licht okergeel en licht rozegel aangetroffen. Hoekstenen mogelijk in een kleuraccent, evenals de uitkragende gevelbeëindiging. De voorgevel is vijf vensterassen breed. Op de begane grond bevindt zich zowel aan de linkerkant als in het midden een toegangsdeur. De linker toegang heeft een eenvoudig houten kozijn met twee deurvleugels aan kruisgehengen. Verder af te grendelen met een diagonaal sluitstaal. Een stenen trap met drie treden en niet contemporain en decoratief toegepaste baksteen op de treden, verleent toegang tot de deuropening. De middentoeegang heeft eveneens twee deurvleugels aan kruisgehengen en een stenen trap met drie treden. Twee van de drie overige vensteropeningen hebben dubbele luiken; het rechter met duimgehengen. De luikvleugels hebben klampen en spiegelklampen. Van de luiken is de buitenzijde witgeschilderd, alsmede aan de binnenzijde de 'velden'; de

(spiegel)klampen zijn groen. Rechts van de centrale toegangsdeur bevindt zich deels achter de later toegevoegde stenen trap naar de verdieping een oude gevelopening met recente raamvulling. Het is aannemelijk dat deze, gelijk de overige recente raamvullingen in oorsprong bestond uit een vulling met dubbele opgeklampte luiken aan gehengen. Op de verdieping aan weerszijden van een centrale toegangsdeur bevinden zich twee vensteropeningen met dubbele luiken aan gehengen. De achtergevel is vier vensterassen breed op de verdieping. Tussen de twee aanbouwen bevindt zich nog een vensteropening. De gevelopeningen op de verdieping zijn zichtbaar: in oorsprong alle met eenvoudig houten kozijn en dubbele luiken met gehengen. De meest westelijke opening, boven de uitbouw met plat dak, is een deuropening. Aan de westzijde bevindt zich een kleine aanbouw uit behakte blokken en met plat dak, doch in oorsprong wellicht met lessenaarsdak. Aan de westgevel van de aanbouw bevindt zich een vensteropening met resten van een eenvoudig kozijn, aannemelijk eveneens in oorsprong voorzien van een vulling met dubbele luiken. Ten westen hiervan de aanzet van een ondergrondse wateropslag met traditionele tongewelf. Deze werd/wordt gevuld vanuit een op de gevels liggende goot van de hoofdbebouwing. Een omlopende uitkragende band als gevelbeëindiging oogt als een gestorte ringbalk maar blijkt te zijn opgebouwd uit steenblokken. Deze uitkragende omvammende band is destijds geschilderd in een gebroken wit. De westelijke zijgevel van de hoofdbebouwing heeft op de begane grond één en op de verdieping twee vensteropeningen met in oorsprong dubbele luiken. De gevelopening op de begane grond heeft verder een zwaar uitgevoerd schuifvenster met zesruits vast- en schuifraam. De oostelijke zijgevel van de hoofdbebouwing heeft op de verdieping een tweetal vensteropeningen met eenvoudig kozijnwerk en recente raamvulling en op de begane grond een dubbele deur op maaiveld met witgeschilderde vleugels met gehengen.

INTERIEUR

De verdieping heeft een open steekspant constructie met trekplaten. Alle spantbenen en balken zijn voorzien van profielranden. In een van de trekplaten zit nog een haak voor ophanging van een lamp. De verdieping is door twee houten scheidingswerken met boven open trelliswerk verdeeld in drie ruimten. De oostelijke loopt niet door tot de vloer en is aan de onderzijde voorzien van een gelobde sierrand.

Direct op de zuidelijke muur van de verdieping aangebracht bevinden zich twee bijzondere schilderijen van bescheiden afmetingen uit de tweede helft van de 20^{ste} eeuw.. De één een gezicht op de ruïne van de Nederlands-Hervormde Kerk en de ander de toegangspoort van Fort Oranje.

De westelijke aanbouw is gebouwd als keuken. In de noordoosthoek bevindt zich een aanrecht van dezelfde behakte blokken als waarvan de muren zijn gemaakt. Ook de vloer is van behakte blokken. De deur naar de keuken heeft twee opgeklampte deurvleugels met kruisgehengen.

Waardering

Tot het hierboven vermelde monument behoort al hetgeen door bestemming of anderszins rechtens onroerend is. Omtrent onbeantwoorde vragen zou aangaande de bouwgeschiedenis van het pand nader onderzoek uitsluitel kunnen geven.

Het object als hierboven beschreven is van algemeen belang wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap, de geschiedenis van Sint Eustatius en de volkskundige waarde, en wel op grond van de volgende waardestellende criteria:

Winkelwoonhuis of woonhuis/bedrijfspannend uit 1898 van algemeen belang voor het openbare lichaam Sint Eustatius vanwege de hoge architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundig-situationele waarde. Redelijk gaaf bewaard gebleven. De gevelopbouw uit behakte steen over twee bouwlagen, als enige in Oranjestad, geeft het object een hoge uniciteitswaarde.

bouwperiode :
1898



belang c.q. belangen

kadastrale aanduiding en bijbehorende kadastrale tenaamstelling

sectie : Register C
nummer : Deel 10, nummer 23

soort recht :
gerechtigde :

adres :
woonplaats :

aanwijzingsbeschikking d.d. : 7 oktober 2014

publicatie in AB d.d. : 7 oktober 2014



bijzonderheden

vergunningverlening d.d. : 7 oktober 2014

korte inhoud :

deel uitmakend van beschermd
stads- of dorpsgezicht : Ja

andere daartoe behorende
geregistreerde monumenten : monumentnummers U11, U32, U34, U35, U52

inschrijving in monumenten-
register d.d. :

verzending kennisgeving van
inschrijving aan hypotheekbewaarder d.d. :


Het Bestuurscollege van SINT EUSTATIUS

Oranjestad, 7 oktober 2014.

bijlage:

- monumentenkaart met kadastrale situering van het beschermd
monument en de bouwkundige eenheid waarop de beschrijving in het
monumentenregister betrekking heeft

andere bijlagen:



953
1/1962

1954

3/1950

1/1951

20/1952

8/1952
41/2004

9/1952

6/1963

20/1967