% aangeven in gebiedsaanvraag

bevat de volgende elementen uit de catalogus:

beheeractiviteiten (subsidiable en controleerbaar); Catalogus bijlage G

Leefgebied	beheerfunctie (gelijk aan criteria natuurbeheerplan)	Bijlage D en G cluster van beheeractiviteiten	1 Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y.	2 In de rustperiode vinden op de oppervlakte geen bewerkingen plaats.	3 Het grasland wordt vanaf 1 maart en vóór de rustperiode niet gemaaid.	4 De oppervlakte is geïnundeerd (100 % drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y.	5 Op de oppervlakte wordt aantoonbaar gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of via geo informatie). Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van tenminste a m2 met minimaal een straal van b m aangehouden om de aanwezige gevonden nesten. Bij beweiding is een nestbeschermer aebiaatst. Voor specifieke soorten kan Bernesting met ruige stalmest is verplicht; melding achteraf binnen 2 weken	6 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max 10 % van de oppervlakte.	7 Beweiding is verplicht vanaf datum x tot datum y met minimale a en maximale veebezetting b (GVE/ha)	8 minimaal f% tot maximaal g% van de oppervlakte bestaat van datum x tot datum y uit gewas a of meerdere gewassen b of gewasresten c.	9 minimaal f% en maximaal g% van de oppervlakte dient jaarlijks geploegd te worden.	10 De oppervlakte wordt niet beweid (in combinatie met 17 tijdens de inundatie)	11 Het gewas wordt in periode datum x tot datum y geoogst op minimaal f% tot maximaal g% van de oppervlakte.	12 Na datum x blijft het gewas staan tot datum y van het volgende kalenderjaar.	13 Watergang heeft (via natuurlijke of kunstmatige voorziening) vrij toegang tot de oppervlakte. Als	16 Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.	17 Door een tijdelijke, plaatselijke voorziening is het oppervlaktewaterpeil van datum x tot datum y minimaal a cm hoger dan eerste volgende waterpas aangrenzende	18 Minimaal a verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de periode x tot y (groeiseizoen)	19 Het grasland is na datum x tot datum y van het volgende kalenderjaar niet bewerkt	20 Van datum x tot datum y is beweiding toegestaan met maximale veebezetting b (GVE/ha)	21 minimaal f% tot maximaal g% van het leefgebied is gesmoeid in de periode datum x tot datum y. Het overige deel wordt instant gehouden	22 minimaal f% tot maximaal g% van het leefgebied is van datum x tot datum geschoond en/of gemaald	23 Snoei- en of maaiafval is verwijderd	24 Beweiding is van datum x tot datum y niet toegestaan.	25 Bagger is met inachtneming van de mestvrije zone op aangrenzende landbouwgrond gespoten; melding achteraf binnen 2 weken	26 Stuw of andere peilschelding (o.a. peilgestuurde drainage) is jaarlijks schoongemaakt/onderhouden/beheerd	27 Snoeiafval op rillen leggen in het leefgebied (niet verstripperen)	28 In aangewezen gebieden zijn tussen de aardappelruggen minimaal 30 drempeljes van minimaal 10 cm hoog per 100m aanwezig met een minimale afstand van 1m	29 Op oppervlakte zijn gewasresten (zoals bijvoorbeeld maaisel, stro), al dan niet opgebracht en, voor minimaal	30
Leefgebied open grasland	Creëren fourageergebied	1.7 Weidevogelgraslanden	x	x	x	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	2.1 Opgaande begroeiing	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0
	Creëren fourageergebied	2.2 Overgang nat-droog	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	6.1 Waterberging	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	6.2 Toekomstbestendige, duurzame waterlopen	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	6.3 Duurzaam peilbeheer	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	1.1 Akkers	x	x	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	1.2 Akkerranden	x	x	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Verschralen	1.1 Akkers	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verschralen	1.2 Akkerranden	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren nat biotoop	1.7 Weidevogelgraslanden	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Creëren nat biotoop	6.1 Waterberging	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Creëren nat biotoop	6.2 Toekomstbestendige, duurzame waterlopen	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Creëren nat biotoop	6.3 Duurzaam peilbeheer	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	Optimaliseren broed- en opgroeimogelijkheden	1.7 Weidevogelgraslanden	x	x	x	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Optimaliseren nestbescherming	1.7 Weidevogelgraslanden	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	1.1 Akkers	x	x	0	0	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	1.2 Akkerranden	x	x	0	0	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	2.1 Opgaande begroeiing	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	2.2 Overgang nat-droog	0	0	0	0	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Leefgebied open akker/ akkerfauna	Creëren fourageergebied	1.1 Akkers	x	x	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	1.2 Akkerranden	x	x	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	1.7 Weidevogelgraslanden	x	x	x	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	2.1 Opgaande begroeiing	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0
	Creëren fourageergebied	2.2 Overgang nat-droog	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	6.2 Toekomstbestendige, duurzame waterlopen	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Verschralen	1.1 Akkers	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verschralen	1.2 Akkerranden	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	1.1 Akkers	x	x	0	0	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	1.2 Akkerranden	x	x	0	0	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	1.7 Weidevogelgraslanden	x	x	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	2.1 Opgaande begroeiing	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	2.2 Overgang nat-droog	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
Leefgebied natte dooradering	Creëren fourageergebied	1.1 Akkers	x	x	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	1.2 Akkerranden	x	x	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	1.4 Soortenrijk grasland	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	x	x	0	0	x	0	x	0	x	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	1.5 Graslandranden	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	x	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	1.7 Weidevogelgraslanden	x	x	x	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	2.2 Overgang nat-droog	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	2.3 Natte begroeiing	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	2.4 Randen en ruigte	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0
	Creëren fourageergebied	6.2 Toekomstbestendige, duurzame waterlopen	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	2.1 Opgaande begroeiing	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0
	Verschralen	1.4 Soortenrijk grasland	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Verschralen	1.5 Graslandranden	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Verschralen	1.1 Akkers	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verschralen	1.2 Akkerranden	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	1.1 Akkers	x	x	0	0	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	2.1 Opgaande begroeiing	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	2.2 Overgang nat-droog	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	2.3 Natte begroeiing	x	x	0	0	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	2.4 Randen en ruigte	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0
Leefgebied droge dooradering	Creëren fourageergebied	1.1 Akkers	x	x	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	1.2 Akkerranden	x	x	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	1.4 Soortenrijk grasland	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	x	x	0	0	x	0	x	0	x	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	1.5 Graslandranden	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	x	x	0	0	x	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	1.7 Weidevogelgraslanden	x	x	x	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	2.1 Opgaande begroeiing	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0	0
	Creëren fourageergebied	2.2 Overgang nat-droog	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0
	Creëren fourageergebied	2.3 Natte begroeiing	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0

bevat de volgende elementen uit de catalogus:

Leefgebied		beheerfunctie (gelijk aan criteria natuurbeheerplan)	Bijlage D en G cluster van beheeractiviteiten	Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y.	In de rustperiode vinden op de oppervlakte geen bewerkingen plaats.	Het grasland wordt vanaf 1 maart en vóór de rustperiode niet gemaaid.	De oppervlakte is geïnundeerd (100 % drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y.	Op de oppervlakte wordt aantoonbaar gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of via geo informatie).	Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van tenminste a m2 met minimaal een straal van h m aangehouden om de aanwezige gevonden nesten. Bij beweiding is een nestbeschermer geplaatst. Voor specifieke soorten kan Barnasting met ruige stalmest is verplicht; melding achteraf binnen 2 weken	Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max 10 % van de oppervlakte.	Beweiding is verplicht vanaf datum x tot datum y met minimale a en maximale veebezetting b (GVE/ha)	minimaal f% tot maximaal g% van de oppervlakte bestaat van datum x tot datum y uit gewas a of meerdere gewassen b of newasresten c.	minimaal f% en maximaal g% van de oppervlakte dient jaarlijks geploegd te worden.	De oppervlakte wordt niet beweid (in combinatie met 17 tijdens de inundatie)	Het gewas wordt in periode datum x tot datum y geoogst op minimaal f% tot maximaal g% van de oppervlakte. Na datum x blijft het gewas staan tot datum y van het volgende kalenderjaar.	Watergang heeft (via natuurlijke of kunstmatige voorziening) vrij toegang tot de oppervlakte. Als	Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.	Door een tijdelijke, plaatselijke voorziening is het oppervlaktewaterpeil van datum x tot datum y minimaal a cm hoger dan aanpa vnlgende waterpeil Minimaal a verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de periode x tot y (groeiseizoen)	Het grasland is na datum x tot datum y van het volgende kalenderjaar niet bewerkt	Van datum x tot datum y is beweiding toegestaan met maximale veebezetting b (GVE/ha) minimaal f% tot maximaal g% van het leefgebied is gesnoeid in de periode datum x tot datum y. Het overige deel wordt intrand nabewerken minimaal f% tot maximaal g% van het leefgebied is van datum x tot datum geschoond en/of gemaald	Snoei- en of maaiafval is verwijderd	Beweiding is van datum x tot datum y niet toegestaan.	Bagger is met inachtneming van de mestvrije zone op aangrenzende landbouwgrond gespoten; melding achteraf binnen 2 weken	Stuw of andere peilscheiding (d.a. peilgestuurde drainage) is jaarlijks schoongemaakt/onderhouden/beheerd	Snoeiafval op rillen leggen in het leefgebied (niet versnipperen)	In aangewezen gebieden zijn tussen de aardappelruggen minimaal 30 drempeljes van minimaal 10 cm hoog per 100m aanwezig met een minimale afstand van 1m Op oppervlakte zijn gewassesten (zoals bijvoorbeeld maaisel, stro), al dan niet opgebracht en, voor minimaal
			beheeractiviteiten (subsidiable en controleerbaar); Catalogus bijlage G																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Creëren fourageergebied	2.4 Randen en ruigte	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0
		Creëren fourageergebied	6.2 Toekomstbestendige, duurzame waterlopen	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
		Verschralen	1.1 Akkers	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verschralen	1.2 Akkerranden	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
		Verschralen	1.4 Soortenrijk grasland	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
		Verschralen	1.5 Graslandranden	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
		Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	1.1 Akkers	x	x	0	0	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	1.2 Akkerranden	x	x	0	0	x	0	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	2.1 Opgaande begroeiing	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0
		Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	2.2 Overgang nat-droog	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
		Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	2.3 Natte begroeiing	x	x	0	0	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0
		Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden	2.4 Randen en ruigte	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0	x	0	0
Categorie water		Waterberging	6.1 Waterberging	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	x	x	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0
		Waterberging	6.2 Toekomstbestendige, duurzame waterlopen	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	x	0	x	0	0	0	0
		Bufferzone	6.1 Waterberging	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x	x	0	x	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
		Bufferzone	6.2 Toekomstbestendige, duurzame waterlopen	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	0	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0
		Verbeteren waterkwaliteit	6.2 Toekomstbestendige, duurzame waterlopen	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	x	x	x	x	0	x	0	0	x	x	x	0	x	0	0	0	x
		Verbeteren waterkwaliteit	6.4 Groene zuivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
		Verbeteren waterkwaliteit	6.5 Duurzaam bodembeheer	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		Vernatting	6.3 Duurzaam peilbeheer	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0
		Water vasthouden	6.3 Duurzaam peilbeheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0
		Water vasthouden	6.5 Duurzaam bodembeheer	0	0	0	0	0	x	x	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	x	0	0	x	x
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Maximale vergoeding:			1)	1)	2)									1)				1)										
			excl transactiekosten	Grasland in combinatie **met 2 en/of 3 €2403,37**	Grasland in combinatie **met 1 € 130,37 per ha**	in combinatie met 1 en **2 € 2403,37 per ha**	In combinatie met 1 en **2 € 2403,37 per ha**	**€ 126,67 per nest plus € 23,04 per ha extra** bewerkingen op grasland. Op bouwland **€ 351,65 per ha**	**In combinatie met 20 €** 208,04 per ha	**€ 135,83 per ha altijd** in combinatie met andere benalingen	In combinatie met 1 en **2 € 1947,6 per ha**	In combinatie met 1 en **of 2 € 2796,78 per ha**	**In combinatie met 9 €** 2796,78 per ha	**€ 152,25 per ha**	**In combinatie met 9 €** 2796,78 per ha	**In combinatie met 9 €** 2796,78 per ha	**€1470,87 per ha in** combinatie met 7 en /of	**Grasland € 2403,37 per ha; Bouwland €** 2796,78 per ha	**€ 210,1 per ha**	**Grasland € 2403,37 per ha; Bouwland €**	**€136,66 per ha**	**€ 1947,6 per ha**	**€ 24868 per ha**	**€ 2538,64 per ha**	in combinatie met 23 **of 24 € 2692,36 per ha**	**€ 152,25 per ha**	in combinatie met 24, **€ 1500 per ha**	**€ 40,53 per stuk**	in combinatie met 23, € 381,63 per ha	**€ 300,00 per ha**	**€379,8 per ha**
			Controle:	zicht (punten van het gewas)	zicht (toestand van het gewas)	zicht	zicht	zicht	zicht	zicht of spuitboek	zicht	zicht en adm controle	zicht	zicht	zicht	zicht, melding	samenvoegen met boven	zicht moet sluis aanwezig zijn!	zicht	zicht	zicht	zicht	zicht	zicht	zicht	zicht	zicht	zicht	zicht	zicht	zicht

bevat de volgende elementen uit de catalogus:

Leefgebied

	beheerruimte (gelijk aan criteria natuurbeheerplan)	Bijlage D en G	Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y.	In de rustperiode vinden op de oppervlakte geen bewerkingen plaats.	Het grasland wordt vanaf 1 maart en vóór de rustperiode niet gemaaid.	De oppervlakte is geïnundeerd (100 % drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y.	Op de oppervlakte wordt aantoonbaar gezocht. Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen. Gevonden nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of via geo informatie).	Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave van tenminste a m2 niet minimaal een straal van b m aangehouden om de aanwezige gevonden nesten. Bij beweiding is een nestbeschermer geplaatst. Voor specifieke soorten kan	Bemesting met ruige stalmest is verplicht; melding achteraf binnen 2 weken	Uitsluitend gebruik van chemische ontkruidbestrijding op max 10 % van de oppervlakte.	Beweiding is verplicht vanaf datum x tot datum y met minimale a en maximale veebezetting b (GVE/ha)	minimaal f% tot maximaal g% van de oppervlakte bestaat van datum x tot datum y uit gewas a of meerdere gewassen b of gewasresten c.	minimaal (% en maximaal g% van de oppervlakte dient jaarlijks geploegd te worden.	De oppervlakte wordt niet beweid (in combinatie met 17 tijdens de inundatie)	Het gewas wordt in periode datum x tot datum y geoogst op minimaal f% tot maximaal g% van de oppervlakte. Na datum x blijft het gewas staan tot datum y van het volgende kalenderjaar.	Watergang heeft (via natuurlijke of kunstmatige voorziening) vrij toegang tot de oppervlakte. Als	Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.	Voor een tijdelijke, plaatselijke voorziening is het oppervlaktewaterpeil van datum x tot datum y minimaal a cm hoger dan aerste volgende waterpaan aanwezende. Minimaal a verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de periode x tot y (groeiseizoen)	Het grasland is na datum x tot datum y van het volgende kalenderjaar niet bewerkt	Van datum x tot datum y is beweiding toegestaan met maximale veebezetting b (GVE/ha)	minimaal l% tot maximaal g% van het leefgebied is gesnoeid in de periode datum x tot datum y. Het overige deel wordt instant gehouden	minimaal (% tot maximaal g% van het leefgebied is van datum x tot datum geschoond en/of gemaaid	Snoei- en of maaiafval is verwijderd	Beweiding is van datum x tot datum y niet toegestaan.	Bagger is met inachtneming van de mestvrije zone op aangrenzende landbouwgrond gespoten; melding achteraf binnen 2 weken	Stuw of andere peilscheiding (o.a. peilgestuurde drainage) is jaarlijks schoongemaakt/onderhouden/beheerd	Snoeiafval op rillen leggen in het leefgebied (niet versnipperen)	In aangewezen gebieden zijn tussen de aardapelruggen minimaal 30 drempeljes van minimaal 10 cm hoog per 100m aanwezig met een minimale afstand van 1m. Op oppervlakte zijn gewasresten (zoals bijvoorbeeld maaisel, stro), al dan niet opgebracht en, voor minimaal
	natuurbeheerplan)	cluster van beheeractiviteiten	beheeractiviteiten (subsidiable en controleerbaar); Catalogus bijlage G																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		opmerking type maatregel management voorschrift resultaat	kort mogelijk op y	kort mogelijk op y	kort mogelijk op x	geen	aantal beschermde nesten	strodelen in de mest	naar achterdeur? Of hoe orgsaniseren aan de achter deur? Aftappen uit logboek bestrijdingsmiddelen. NVWA zoekt dit punt uit!	0	cok voor bepaling voor 5 van de 6 jaar graan, **maar geen mais. bepaling in NBP m.b.t.**	lastig te controleren Op heeftseenheid moeten hoge en lage delen aanwezig zijn. Veranderd	geen vee; aanwezigheid raster	0	evt melden bij overwinterende pakketten	doe dit alleen in gebieden waar het elk jaar voorkomt. Vraag : waar wordt bepaald waar	waar wordt bepaald ?	waar wordt bepaald ?	slootpel NVWA is afhankelijk van de informatie van waterschap.	aantal aanwezig indicatorsoorten (kan per type) lijst met soorten per grondsoort als	geen	geen	0	0								
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Baseline		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Artikelen 24 tot en met 27 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	
2	Artikelen 65 t/m 70 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	
3	Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Besluit van 23 juli 2001, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 en het																													
4	Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Artikel 29 BOOM		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	
	Besluit van 26-10-2005 tot wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 en het Lozingenbesluit																													
5	open teelt en veehouderij. Artikel 2 Bgm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	
	Besluit van 26-10-2005, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 en het																													
6	Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Artikel 4 Bgm		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	
	Boswet, art. 3 in samenhang met art. 1, derde en vierde lid, en art. 5 en het koninklijk besluit van 20 juni 1962,																													
7	houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet (Stb.																													
	Flora- en Faunawet Artikelen 8, 9 juncto 31, art 10 juncto 31, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 50 lid 3, 53 juncto 46, 72 lid																													
8	5 en juncto art. 5, 6, 7 en 9 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren						x															x	x					x		
9	Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan ->		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	
	Het verbod om bepaalde houtopstanden te (doen) vellen, anders dan bij wijze van dunning, zonder dat een																													
10	voorafgaande tijdige kennisgeving aan de Minister is gedaan.																													
	Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 13 Lotv (de teeltvrije zone langs natuurlijke waterlopen die een																													
	ook mestvrij moet zijn, staan aangegeven op de kaart die als bijlage bij artikel 3 zijn aangewezen van het																													
11	Uitvoeringsbesluit Meststoffenwe		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	
12	Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Artikel 16 Lotv																													
13	Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14	Regeling GLB inkomenssteun 2006 art 3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x		x	
15	Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen) Artikelen 7, 8 en 9																													
16	Meststoffenwet		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	
	Wet van 15-09-2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen) Artikelen 7, 8, 9, 10, en 11																													
17	Meststoffenwet en Artikel 28 en bijlage A (apart bijgevoegd) van de Uitvoeringsregeling		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	

1) maximum afh van lengte periode
2) maximum afh dichtheid nesten