

BIJLAGE 1 Risicomatrices

Risicomatrix ruimtelijke ordening, bouwen, brandveilig gebruik										
	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Illegaal gebruik van panden	2	3	2	1	3	3	2,3	3	6,9	Hoog
Bestaande bouw – voldoen aan Bouwbesluit	3	1	2	2	3	2	2,2	3	6,6	Hoog
Bouwen in afwijking vergunning, constructief bouwsom > € 200.000,-	3	3	3	0	1	3	2,2	3	6,6	Hoog
Bouwen in afwijking vergunning, brandtechnisch bouwsom > € 200.000,-	3	3	3	0	1	3	2,2	3	6,6	Hoog
Illegaal gebruik van gronden	1	2	1	3	3	3	2,2	3	6,6	Hoog
Illegale sloop met asbest	2	2	2	3	3	2	2,2	3	6,6	Hoog
Huisvesting arbeidsmigranten	1	2	1	1	3	3	1,8	3	5,4	Hoog*
ILT inspectiesignaal brand-veiligheid zorginstellingen	3	3	3	1	1	3	2,3	2	4,6	Hoog**
ILT-inspectiesignaal gecombineerde afvoer ventilatie en rookgas	2	1	1	0	3	3	1,7	1	3,4	Hoog*
ILT-inspectiesignaal instorting van lichte platte daken	3	1	2	0	0	3	1,5	1	3,0	Hoog*
ILT-inspectiesignaal brandwerendheid woningscheidende constructies	3	1	2	0	0	3	1,5	2	3,0	Hoog*
ILT-inspectiesignaal corrosie in zwembaddaken	3	1	1	0	0	3	1,3	2	2,6	Hoog*
ILT-inspectiesignaal constructieve veiligheid gevels en glazen overkappingen	3	1	1	0	0	3	1,3	1	2,6	Hoog*
ILT-inspectiesignaal oude balkons met een stalen draagconstructie	3	1	1	0	0	3	1,3	1	2,6	Hoog*
ILT-inspectiesignaal vluchtroute bij oude galerijflats	3	1	2	0	0	3	1,2	2	2,4	Hoog*
Bouwen in afwijking vergunning, bouwfysisch bouwsom > € 200.000,-	1	2	2	1	2	2	1,7	3	5,1	Gemiddeld
Illegale sloop zonder asbest	2	1	2	2	2	1	1,7	3	5,1	Gemiddeld
Bouwen zonder vergunning – grote bouwwerken, bedrijven, woningen	3	2	3	2	2	3	2,5	2	5,0	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, constructief bouwsom < € 200.000,-	2	2	2	0	1	2	1,5	3	4,5	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, brandtechnisch bouwsom < € 200.000,-	2	2	2	0	1	2	1,5	3	4,5	Gemiddeld
Vergunningvrij bouwen – voldoen aan Bouwbesluit	2	1	1	2	2	1	1,5	3	4,5	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, welstand, bouwsom > € 200.000,-	0	2	2	2	1	2	1,5	3	4,5	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, energiezuinigheid/duurzaamheid, bouwsom > € 200.000,-	0	1	2	2	2	3	1,5	3	4,5	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, bestemmingsplan bouwsom > € 200.000,-	0	2	2	1	1	2	1,3	3	3,9	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, bouwfysisch bouwsom < € 200.000,-	1	1	1	1	2	2	1,3	3	3,9	Gemiddeld
Bouwen/slopen zonder vergunning - monument	1	2	2	2	1	3	1,8	2	3,6	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, bestemmingsplan bouwsom < € 200.000,-	0	1	2	1	1	2	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Bouwen in afwijking vergunning, energiezuinigheid/duurzaamheid, bouwsom < € 200.000,-	0	1	1	2	1	2	1,2	3	3,6	Gemiddeld

Risicomatrix ruimtelijke ordening, bouwen, brandveilig gebruik										
	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Bouwen in afwijking vergunning, bruikbaarheid bouwsom > € 200.000,-	1	1	2	1	2	2	1,5	2	3,0	Gemiddeld
Bouwen in ernstige mate in strijd met de welstandseisen	0	3	1	1	1	3	1,5	2	3,0	Gemiddeld
Hinder door bouwwerkzaamheden	1	1	1	0	1	2	1	3	3,0	Gemiddeld
Aanleg van werken zonder vergunning	0	1	2	2	0	1	1,0	3	3,0	Gemiddeld
Duurzaam bouwen (geen wettelijk verplichte taak)	0	1	1	2	1	3	1,3	2	2,6	Laag
ILT-inspectiesignaal VZA vloeren	2	1	1	0	0	3	1,2	2	2,4	Laag
Bouwen zonder vereiste vergunning – kleine bouwwerken, dakkapellen tuinhuisjes etc.	1	2	1	0	0	1	0,8	3	2,4	Laag
Bouwen in afwijking vergunning, welstand, bouwsom < € 200.000,-	0	1	1	0	1	2	0,8	3	2,4	Laag
Illegale en- of ontsierende (licht)reclame-uitingen	0	1	1	0	0	2	0,7	3	2,1	Laag
Bouwen in afwijking vergunning, bruikbaarheid bouwsom < € 200.000,-	1	0	1	0	1	1	0,7	2	1,4	Laag

*Hoog, zie paragraaf 3.1

Risicomatrix Bouwbesluit 2012										
	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Afd. 7.2 Veilig vluchten bij brand	3	2	2	0	1	3	1,8	3	5,5	Hoog*
Afd. 7.3 Overbevolking, asbestvezels, formaldehyde, bouwvalligheid, zindelijke staat van bouwwerken, etc	2	3	2	3	3	3	2,7	2	5,4	Hoog*
Afd. 7.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling brand	3	1	2	0	1	3	1,7	3	5,1	Hoog*
Afd. 8.1 Onveilige situaties en hinder bouw en sloop	3	1	2	1	1	2	1,7	3	5,1	Hoog*
Afd. 6.5 Tijdig vaststellen van brand	3	3	2	0	2	3	2,2	2	4,4	Hoog*
Afd. 2.10 Beperking van uitbreiding van brand	3	2	3	0	1	3	2,0	2	4,0	Hoog*
Afd. 2.2 Sterkte bij brand	3	1	3	0	2	3	2,0	2	4,0	Hoog*
Afd. 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie	3	1	3	0	0	3	1,7	2	3,4	Hoog*
Afd. 6.6 Vluchten bij brand	3	3	1	0	0	3	1,7	2	3,4	Hoog*
Afd. 6.7 Bestrijden van brand	3	3	1	0	0	3	1,7	2	3,4	Hoog*
Afd. 6.8 Bereikbaarheid voor hulpdiensten	3	2	1	0	0	3	1,5	2	3,0	Hoog*
Afd. 3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas	2	1	1	0	3	2	1,3	2	2,6	Hoog*
Afd. 2.9 Beperken van het ontwikkelen van brand en rook	3	1	3	1	2	3	2,2	1	2,2	Hoog*
Afd. 2.11 Verdere beperking van ... brand en ...rook	3	2	3	0	1	3	2,0	1	2,0	Hoog*
Afd. 6.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater	0	2	2	2	3	2	1,8	1	1,8	Hoog*
Afd. 2.12 Vluchtroutes	3	2	3	0	0	3	1,8	1	1,8	Hoog*
Afd. 2.13 Hulpverlening bij brand	3	2	3	0	0	3	1,8	1	1,8	Hoog*
Afd. 3.6 Luchtverversing	0	0	1	0	3	1	0,8	2	1,6	Hoog*
Afd. 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie	3	1	3	0	0	2	1,5	1	1,5	Hoog*
Afd. 3.5 Wering van vocht	0	1	2	0	3	1	1,2	1	1,2	Hoog*
Afd. 8.2 Afvalscheiding	1	1	2	2	2	2	1,7	3	5,1	Gemiddeld
Afd. 5.1 Energiezuinigheid	0	1	2	2	0	2	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Afd. 3.1 Bescherming van geluid van buiten	0	2	1	0	2	1	1,0	3	3,0	Gemiddeld

Risicomatrix Bouwbesluit 2012

	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Afd. 2.3 Afscheiding vloer, trap, hellingbaan	2	1	1	0	0	2	1,0	2	2,0	Laag
Afd. 3.2 bescherming tegen geluid van installaties	0	2	1	0	2	1	1,0	2	2,0	Laag
Afd. 3.4 Geluidwering tussen ruimten	0	2	1	0	2	1	1,0	2	2,0	Laag
Afd. 3.7 Spuivoorziening	1	1	1	0	2	1	1,0	2	2,0	Laag
Afd. 4.6 Buitenruimte	0	1	2	0	2	1	1,0	2	2,0	Laag
Afd. 6.12 Veiligheid onderhoud gebouwen	2	1	1	0	0	2	2,0	1	2,0	Laag
Afd. 6.13 Technische bouwsystemen	0	0	1	2	1	2	1,0	2	2,0	Laag
Afd. 5.2 Milieu	0	0	1	2	0	2	0,8	2	1,6	Laag
Afd. 2.15 Inbraakwerendheid	0	2	1	0	0	2	0,8	2	1,6	Laag
Afd. 3.11 Daglicht	0	1	1	0	2	1	0,8	2	1,6	Laag
Afd. 6.3 Watervoorziening	1	2	2	0	2	2	1,5	1	1,5	Laag
Afd. 2.5/2.6 trap/hellingbaan	1	1	1	0	0	1	0,7	2	1,4	Laag
Afd. 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid	0	3	2	0	0	3	1,3	1	1,3	Laag
Afd. 6.10 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten	0	3	2	0	0	3	1,3	1	1,3	Laag
Afd. 6.11 Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit	1	3	1	0	0	3	1,3	1	1,3	Laag
Afd. 6.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie	0	2	2	0	2	2	1,3	1	1,3	Laag
Afd. 2.7 Beweegbare constructieonderdelen	2	1	2	0	0	2	1,2	1	1,2	Laag
Afd. 3.9 Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling	1	1	1	1	2	1	1,2	1	1,2	Laag
Afd. 3.10 Bescherming tegen ratten en muizen	1	2	1	0	2	1	1,2	1	1,2	Laag
Afd. 4.2 Toiletruimte	0	2	1	0	2	2	1,2	1	1,2	Laag
Afd. 4.3 Badruimte	0	1	2	1	2	1	1,2	1	1,2	Laag
Afd. 4.7 Opstelplaatsen	0	2	2	0	2	1	1,2	1	1,2	Laag
Afd. 4.5 Buitenberging	0	1	1	0	0	1	0,5	2	1,0	Laag
Afd. 6.1 Verlichting	0	2	1	0	2	1	1,0	1	1,0	Laag
Afd. 2.4 Overbrugging van hoogteverschillen	1	2	1	0	0	1	0,8	1	0,8	Laag
Afd. 4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte	0	1	1	0	1	1	0,7	1	0,7	Laag
Afd. 3.3 Beperking van galm	0	0	0	0	1	0	0,2	1	0,2	Laag

*Hoog, zie paragraaf 3.1

Risicomatrix milieu – inrichtingsgebonden taken

	fys	soc	Fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Inrichtingen (worden per bedrijf geprioriteerd)										---
Ontbreken vergunning	2	2	2	3	3	2	2,3	2	4,6	Hoog*
Externe veiligheid										
Onjuiste opslag of gebruik van gevaarlijke stoffen	3	2	3	2	3	2	2,5	3	7,5	Hoog

*Hoog, zie paragraaf 3.1

Risicomatrix landelijke prioriteiten milieu

	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Asbest	3	2	2	1	3	3	2,3	2	4,6	Hoog*
Bodem- en grondstromen	1	2	3	3	2	2	2,1	2	4,2	Gemiddeld
Bouw- en slooafval	1	1	2	1	1	2	1,3	2	2,6	Gemiddeld

*Hoog, zie paragraaf 3.1

Risicomatrix milieu – niet-inrichtingsgebonden taken

	fys	soc	Fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Bodem										
Toepassen grond en bouwstoffen op en in de bodem	1	1	2	1	1	1	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Foutieve opslag van brandstoffen	1	1	2	2	1	2	1,5	2	3	Gemiddeld
Grond(water)saneringen	1	2	2	2	2	2	1,8	2	3,6	Gemiddeld
Sanering ondergrondse opslag tanks	1	1	2	2	2	2	1,7	2	3,4	Gemiddeld
Afval										
Zwerfafval	0	2	1	1	0	2	1	3	3	Gemiddeld
Illegale stort van afval	0	2	1	1	0	2	1	3	3	Gemiddeld
Afvalwater										
Illegale lozingen op het riool	1	0	3	1	1	1	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Illegale lozingen in de bodem	1	0	3	3	1	2	1,7	2	3,4	Gemiddeld
Illegale lozingen op oppervlaktewater	1	1	2	3	1	1	1,5	2	3,0	Gemiddeld
Lucht										
Verbranding van afval	0	1	1	1	1	1	0,8	2	1,6	Laag
Gebruik van open haard of allesbrander	0	1	1	1	1	1	0,8	3	2,4	Laag
Geluid										
Geluidsoverlast - tuinkeesten	0	1	1	0	1	1	0,7	2	1,4	Laag
Geluidsoverlast - evenementen	0	1	1	0	1	2	0,8	1	0,8	Laag
Geluidsoverlast - knalapparaten	0	1	1	0	1	2	0,8	2	1,6	Laag
Geluidsoverlast - technische apparatuur	0	1	1	0	1	1	0,7	2	1,4	Laag
Honden										
Overlast - hondenpoep	0	1	1	0	0	2	0,7	3	2,1	Laag
Geluidsoverlast - blaffende honden	0	1	1	0	1	1	0,7	3	2,1	Laag
Overlast/ gevaar als gevolg van loslopende honden	2	2	1	1	1	1	1,3	2	2,6	Laag

Risicomatrix APV

	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Evenement grootschalig* (bv. Vierdaagse)	3	3	3	1	2	3	2,5	3	7,5	Hoog
Rookverbod in bossen en natuurgebieden	2	1	3	3	1	3	2,2	3	6,6	Hoog
Bezigen vuurwerk	2	3	0	2	2	3	2	3	6,0	Hoog
Stoken van vuur	2	1	2	2	2	2	1,8	3	5,4	Gemiddeld
Verboden drankgebruik	1	2	1	0	3	3	1,7	3	5,1	Gemiddeld
Evenement kleinschalig*/ meldingsplichtig	2	2	1	1	1	2	1,5	3	4,5	Gemiddeld
Voorwerpen op, aan of boven de weg plaatsen in strijd met publieke functie / gebruik gemeentegrond	2	2	1	0	0	2	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten	0	3	1	0	0	3	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Parkeerexcessen	2	2	0	0	0	3	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afval	0	2	1	2	2	2	1,5	2	3,0	Gemiddeld
Geluidskanonnen	0	2	1	2	2	2	1,5	2	3,0	Gemiddeld
Exploitatie horeca zonder vergunning	0	2	1	0	2	3	1,3	2	2,6	Laag
Natuurlijke behoefte doen	0	2	0	0	1	2	0,8	3	2,4	Laag
Vellen van houtopstanden (igv monumentale boom)	0	2	2	1	0	2	1,2	2	2,4	Laag
Handelsreclame	0	2	0	0	0	3	0,8	3	2,4	Laag
Veiligheid op het ijs	2	2	1	0	0	2	1,2	2	2,4	Laag
Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen	0	2	0	0	0	3	0,8	3	2,4	Laag

Risicomatrix APV

	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Winkelwagentjes	0	2	0	0	0	2	0,7	3	2,1	Laag
Plakken en kladden	0	2	0	0	0	2	0,7	3	2,1	Laag
Speelgelegenheden zonder vergunning	0	2	1	0	0	1	0,7	3	2,1	Laag
Loslopende honden	0	2	0	1	0	1	0,7	3	2,1	Laag
Parkeren grote voertuigen	2	2	0	0	0	2	1,0	2	2,0	Laag
Crossen op ander terrein dan een weg	0	1	0	2	0	2	0,8	2	1,6	Laag
Kampeewagens, aanhangers en wrakken	0	2	0	0	0	1	0,5	3	1,5	Laag
Gebruik metaaldetector	1	0	0	1	0	1	0,5	3	1,5	Laag
Vellen van houtopstanden (kappen)	0	1	0	1	0	1	0,5	3	1,5	Laag
Venten	0	1	0	0	0	2	0,5	3	1,5	Laag
Vertoningen op de weg	0	1	0	0	0	2	0,5	3	1,5	Laag
Standplaatsen	1	1	0	0	0	2	0,7	2	1,4	Laag
Beperken verkeer in natuurgebieden	0	1	0	2	0	1	0,7	2	1,4	Laag
Houden van hinderlijke of schadelijke dieren	1	1	0	2	2	1	1,2	1	1,2	Laag
Overlast van fietsen en brommers	0	1	0	0	0	2	0,5	2	1,0	Laag
Rijden en parkeren in groenvoorzieningen	0	1	0	0	0	2	0,5	2	1,0	Laag
Objecten onder hoogspanningslijn	2	0	2	0	1	1	1	1	1,0	Laag
Sluitingstijden horeca	0	2	0	0	0	1	0,5	2	1,0	Laag
Betreden van plantsoenen	0	1	0	0	0	1	0,3	3	0,9	Laag
Verspreiden van gedrukte stukken	0	1	0	0	0	1	0,3	3	0,9	Laag
Houden van bijen	0	1	0	2	1	0	0,7	1	0,7	Laag
Bedelarij	0	2	0	0	0	2	0,7	1	0,7	Laag
Loslopend vee	1	2	0	0	0	0	0,5	1	0,5	Laag
Kamperen buiten kampeerterrein	0	1	0	0	0	2	0,5	1	0,5	Laag
Collecteren	0	1	0	0	0	1	0,3	1	0,3	Laag

Risicomatrix Drank en Horeca

	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Art 20 lid 1: Verbod verstrekken <18 jaar	0	2	1	0	3*	3	1,5	3	4,5	Hoog*
Art 20 lid 6 en 7: Verbod aanwezigheid dronken persoon	1	3	1	0	2	3	1,7	3	5,1	Gemiddeld
Art. 4: Afwijken van regels tijdens en aard bijeenkomsten paracommerciële verordening	0	2	2	0	2	3	1,5	3	4,5	Gemiddeld
Art. 3: Ontbreken Drank- en Horecaverunning	0	2	1	0	2	3	1,3	3	3,9	Gemiddeld
Art 21: Verbod verstrekken bij openbare ordeverstoring	2	3	1	0	2	3	1,8	2	3,6	Gemiddeld
Art 24 lid 1 en 2: Ontbreken leidinggevende	0	2	1	0	1	2	1,0	3	3,0	Gemiddeld
Art. 38: Onjuiste gegevens verstrekt tbv aanvraag vergunning	0	2	2	0	2	3	1,5	2	3,0	Gemiddeld
Art 19: Verbod afleveren drank bij particulieren, anders dan door slijter of catering	1	2	1	0	2	2	1,3	2	2,6	Laag
Art 18: Verstrekken alcohol, anders dan via slijtersbedrijf of levensmiddelenbedrijf	0	2	1	0	2	2	1,2	2	2,4	Laag
Art 25: Verstrekken in ruimte anders dan via slijters- of horecabedrijf	0	1	2	0	2	3	1,3	2	2,6	Laag
Art. 29 lid 3: Niet aanwezig vergunning in inrichting	0	1	0	0	1	2	0,7	3	2,1	Laag

Risicomatrix Drank en Horeca

	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Art 35 lid 4: Niet aanwezig ontheffing in inrichting	0	1	0	0	1	2	0,7	3	2,1	Laag
Art. 9: Ontbreken reglement of registratie barvrijwilligers in inrichting paracommerciële inrichting	0	1	0	0	1	2	0,7	3	2,1	Laag
Art. 12 en 13: Op verkeerde plaats aanbieden van alcoholische dranken	0	2	1	0	1	2	1,0	2	2,0	Laag
Art. 14 en 15: Lokaliteit gelijktijdig voor andere activiteiten gebruiken	0	2	1	0	1	2	1,0	2	2,0	Laag
Art 20 lid 5: Duidelijk aangeven leeftijdgrenzen bij lokaliteit	0	2	0	0	1	3	1,0	2	2,0	Laag
Art 22: Verbod verstrekken bij benzinstation + langs autosnelweg tenzij horeca	2	2	1	0	2	2	1,5	1	1,5	Laag
Art 20 lid 3: Verbod aanwezigheid < 16 jaar in slijtlokaliteit zonder toezicht	0	1	0	0	1	2	0,7	2	1,4	Laag
Art. 16: Verbod drankautomaten	0	2	1	0	2	2	1,2	1	1,2	Laag
Art 24 lid 3: Personeel < 16 jaar	0	1	1	0	1	3	1,0	1	1,0	Laag
Art 17: Juiste verpakking alcohol	0	1	0	0	0	2	0,5	1	0,5	Laag
Art 25 a t/m 25d: n.t.b.: afhankelijk van verordening										n.v.t.

Risicomatrix Overige

	fys	soc	fin	nat	gez	im	Gem	Kans	Risico	In woorden
Afvalstoffenverordening										
Illegaal storten afval	0	3	2	2	2	3	2	3	6,0	Hoog
Verkeerd aanbieden huisvuil	0	2	1	1	1	1	1	3	3,0	Gemiddeld
Blauwe Zone										
Illegaal parkeren/blauwe zone	1	2	0	1	0	3	1,2	3	3,6	Gemiddeld
Civieltechniek										
Lekkages rioolstelsel	0	1	2	3	2	3	1,8	2	3,6	Gemiddeld
Verkeerd aangesloten rioolstelsel of hwa	0	1	2	3	2	3	1,8	2	3,6	Gemiddeld
Schade aan wegen en bestratingen door aanleggen rioolaansluiting	1	2	2	1	1	3	1,7	2	3,4	Gemiddeld
Toestand van sloten en andere wateren	0	1	1	2	2	2	1,3	2	2,6	Laag
Maken of veranderen uitweg (privaatrecht)	1	1	1	1	0	1	0,8	3	2,4	Laag
Winkeltijdenwet										
Openingstijden winkels	0	2	1	0	1	2	1	2	2,0	Laag
Overigen										
Illegale ingebruikname openbare ruimte/ gemeentegrond	0	1	2	0	0	2	0,8	3	2,4	Laag
Ontheffing Wegenverkeerswet	1	2	2	0	0	2	1,2	2	2,4	Laag
Grondtransport	0	0	1	2	1	1	0,7	2	1,4	Laag