



Verlag behandling zienswijzen

ZWV-OC201718-180412

Inhoudsopgave

Informatie	3
Aanwijzingsbesluit: OC201718-HW044R	4
Aanwijzingsbesluit: OC201718-HW046R	4
Aanwijzingsbesluit: OC201718-HW049R	5
Aanwijzingsbesluit: OC201718-HW050R	6
Aanwijzingsbesluit: OC201718-HW053R	6
Aanwijzingsbesluit: OC201718-HW054R	8

Informatie

Omgekeerd inzamelen

Onderliggend document betreft het verslag zienswijzen met betrekking tot de ontwerp-aanwijzingsbesluiten in Huiswaard. Dit verslag zienswijzen heeft als kenmerk ZWV-OC201718-180412.

In het zienswijzenverslag zijn de ontvangen zienswijzen behandeld. Tevens vindt er een ambtshalve wijziging plaats. Het betreft de ontwerp-aanwijzingsbesluiten met kenmerk OC201718- gevolgd door:

HW044R, HW046R, HW049R, HW050R, HW053R, HW054R

Publicatiedatum ontwerp-aanwijzingsbesluiten: donderdag 7 december 2017

Sluiting reactietermijn zienswijzen: donderdag 18 januari 2018

Er zijn in totaal 5 zienswijzen ontvangen. Deze zijn als volgt genummerd: ZW265 t/m ZW269.

Aanwijzingsbesluit: OC201718-HW044R

Er zijn geen zienswijzen ontvangen op dit aanwijzingsbesluit.

Ambtshalve wijziging

Het adres Vlietwaard 362 was abusievelijk niet opgenomen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit, terwijl het huishouden wel een woonfunctie heeft. Dit wordt hersteld in het definitieve aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201718-HW046R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW265.

In de zienswijze met registratienummer **ZW265** wordt aangegeven:

- Bewoners kunnen er niet stoppen, waardoor er verkeersonveilige situaties ontstaan.
- Het is een uitvalsweg voor een groot deel van de wijk, dus is het drukker.
- Locatie is nabij een onoverzichtelijk kruispunt, met een fietspad. Na het fietspad draai je de drukke Schinkelwaard op.
- De locatie is voor de betrokkene ver, namelijk meer dan 125 meter. De betrokkene geeft aan in aanmerking te komen gezien zijn leeftijd, maar momenteel red de betrokkene het nog wel.
- De betrokkene maakt zich qua afstand naar de ondergrondse container wel zorgen over twee andere bewoners in de wijk.

Er wordt een alternatieve locatie aangedragen, namelijk het speelveld naast het gymlokaal bij de Kreekwaard / Slochterwaard. Volgens de betrokkene wordt het momenteel nog gebruikt als opslag voor bouwmaterialen en -apparatuur. De betrokkene is van mening dat dit een goede locatie is en het zou volgens de betrokkene twee parkeerplaatsen kosten.

Reactie Stadswerk072

De locatie is gesitueerd aan de Kreekwaard, dit is een uitvalsweg voor een deel van de wijk. De verkeersveiligheid is beoordeeld door een verkeersdeskundige van de gemeente Alkmaar. Uit zijn bevindingen komt naar voren dat de verkeersveiligheid minimaal wordt aangetast door de plaatsing van de ondergrondse container en de aanwezigheid van een inzamelvoertuig. Bewoners kunnen even langs de weg staan. De weg is breed genoeg. Aan de overzijde geldt een parkeerverbod, zodat de weg dus nooit geblokkeerd wordt. Het is inderdaad een uitvalsweg voor de wijk, maar dat betekent niet dat er per definitie een gevaarlijke situatie ontstaat. Het argument dat het een druk kruispunt betreft heeft geen relatie met de locatie van de container. De container staat vrij ver van het kruispunt. Het kruispunt is in tegenstelling tot wat de betrokkene zegt, wel goed overzichtelijk.

De gemeente Alkmaar heeft in het beleid rekening gehouden met huishoudens die slechts bewoond worden door ouderen (boven de leeftijd van 75 jaar) en/of voor bewoners met een fysieke beperking (dat dient te worden aangetoond door een medische verklaring afgegeven door een onafhankelijk medisch deskundige). Indien de betrokkene woonachtig is op een perceel waarbij de loopafstand groter is dan 125 meter tot de ondergrondse restafvalcontainer en de betrokkene voldoet aan de gestelde criteria, wordt er een alternatieve wijze voor het aanbieden van huishoudelijk restafval mogelijk gemaakt. Dit is vastgelegd in het beleid 'inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel' in artikel 4; loopafstand groter dan 125 meter.

De betrokkene geeft aan het nog te redden om het restafval naar de ondergrondse container te brengen. Mocht de betrokkene op een later moment alsnog gebruik willen maken van de bovengenoemde regeling, dan worden er afspraken gemaakt (mits de betrokkene in aanmerking komt voor de regeling).

Ook heeft de betrokkene aangegeven dat er twee buurtbewoners minder valide zijn. Er wordt met deze bewoners contact gezocht voordat de nieuwe inzamelwijze in de wijk wordt ingevoerd.

De voorgestelde alternatieve locatie is onderzocht en voldoet niet beter aan de locatiecriteriën met name met betrekking tot de aanwezigheid van parkeerplaatsen en de toegankelijkheid van de straat voor het inzamelvoertuig.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201718-HW049R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW267.

In de zienswijze met registratienummer ZW267 wordt aangegeven:

- Stichting Het Rekerhuis is een woon-zorgboerderij waar momenteel 6 volwassenen wonen met een verstandelijke beperking. Stichting het Rekerhuis biedt 24 uur zorg, gedurende 7 dagen per week. Dit resulteert in ieder geval in 2 vuilniszakken restafval per dag.
- De afstand om de hoeveelheid restafval dagelijks naar de locatie HW049R te brengen is zodanig groot dat dit niet haalbaar is.
- Niet alleen Stichting Het Rekerhuis, maar ook de burens, Rekerdijk nummer 14 en 15, liggen behoorlijk ver afgelegen van alle huizen aan de Koggewaard, welke ook allemaal het afval naar de locatie HW049R moeten brengen.
- Vanwege de hoeveelheid afval is er al 1 bedrijfsafvalcontainer aangeschaft, waar per kwartaal voor betaald wordt.
- Stichting Het Rekerhuis vraagt of om een andere locatie, welke dichtbij gelegen is, te creëren voor de bewoners van Rekerdijk 13, 14 en 15, of indien dit niet mogelijk is, ons in de kosten tegemoet te komen als er een tweede bedrijfsafvalcontainer aangeschaft moet worden.

Reactie Stadswerk072

Naar aanleiding van de zienswijze heeft er een gesprek met de betrokkene plaatsgevonden. Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten.

Uit ervaring blijkt dat in een groot deel van het ingezamelde restafval nu nog herbruikbare grondstoffen zitten. Bij goed scheiden van deze grondstoffen blijft er nog een kleine hoeveelheid restafval over. Er hoeft dan nog maar weinig naar de ondergrondse container te worden gebracht. De frequentie waarmee de bewoners hun restafval aanbieden zal daardoor ook beperkt zijn.

In het Beleid inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel worden in de artikelen 2, 3 en 4 de toetsingscriteria vermeld. Dit beleid kent geen maximale loopafstand. De loopafstand tussen het perceel en de aanbiedplaats is tot 75 meter afstand laagdrempelig. Er zijn ook percelen, waarbij de loopafstand groter dan 75 meter is. Voor loopafstanden boven de 75 meter is er sprake van een bijzondere motiveringsplicht ten aanzien van de loopafstand. In artikel 3 van het eerdergenoemde Beleid wordt aangegeven dat van een loopafstand groter dan 75 meter in elk geval afgeweken kan worden wanneer sprake is van één van de daarin genoemde criteria. In het onderhavige geval is sprake van omgekeerd inzamelen.

Stichting het Rekerhuis heeft momenteel twee rolcontainers voor restafval, twee rolcontainers voor GFT-afval, één rolcontainer voor oud papier en karton en één bedrijfscontainer voor restafval. Na de invoering van de nieuwe wijze van afvalinzameling komen de twee rolcontainers voor het restafval te vervallen en worden deze twee rolcontainers gebruikt voor de inzameling van Plastic, Blik en Drinkpakken. De bedrijfscontainer voor restafval wordt dan nog steeds wekelijks aan huis geleverd. Het restafval dat dan nog overblijft, zal naar de ondergrondse restafvalcontainer op de aangewezen locatie gebracht moeten worden.

Er is dichtbij geen geschiktere locatie te realiseren met name met betrekking tot de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van de straat. De locatie, HW049R, blijft ongewijzigd. Het verzoek om Stichting het Rekerhuis tegemoet te komen in de kosten voor een tweede bedrijfscontainer wordt niet gehonoreerd.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201718-HW050R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW269.

In de zienswijze met registratienummer ZW269 wordt aangegeven:

- De betrokkenen geven aan geen 3^e afvalbak op hun terrein te accepteren.
- De betrokkenen geven aan een kleine voor- en achtertuin te hebben.
- De betrokkenen geven aan het karton en papier al jaren naar een papiercontainer te brengen.

Reactie Stadswerk072

De betrokkene heeft een zienswijze ingediend op het aanwijzingsbesluit OC201718-HW050R. In de zienswijze geven de betrokkenen aan geen derde minicontainer (voor oud papier en karton) te accepteren op hun terrein. Er is dus geen bezwaar op de aangewezen locatie (HW050R) voor het wegbrengen van huishoudelijk restafval.

Hetgeen de betrokkene aangeeft in de zienswijze is niet gerelateerd aan het genomen aanwijzingsbesluit.

Zoals aan de betrokkenen is uitgelegd:

Eerder (enkele jaren geleden) konden bewoners kiezen. Toen koos ongeveer de helft wel en de andere helft niet voor een rolcontainer voor papier. Wij zien nu dat er in de containers voor het restafval toch nog veel papier zit (ongeveer 25 kilo per inwoner jaar), dat dus in de verbrandingsoven verdwijnt. De ervaring in onze proefwijk leert dat als alle bewoners een rolcontainer aan huis krijgen er ca. 13 kilo minder papier in het restafval zit. Dit komt door het gemak van de container aan huis in plaats van dat mensen er mee moeten gaan lopen.

Om een grote omslag te bereiken in de hoeveelheid grondstoffen die nu nog onnodig verbrand wordt en te komen tot meer afvalscheiding en behoud van deze grondstoffen, heeft de gemeenteraad van Alkmaar daarom besloten om het 'omgekeerd inzamelen' te gaan invoeren. Dit betekent dat alle laagbouwoningen de beschikking krijgen over drie rolcontainers, namelijk één voor GFT, één voor Plastic, Blik en Drinkpakken en één voor oud papier en karton. En dat restafval weggebracht zal gaan worden naar aangewezen ondergrondse containers.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201718-HW053R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW268.

In de zienswijze met registratienummer ZW268 wordt aangegeven:

- Betrokkenen verwachten overlast, gezien het aantal huishoudens wat van de container gebruik gaat maken en de locatie is grenzend aan de achtertuin / schutting.
- Geluidsoverlast van open- en dichtgaande container
- Overlast van afval wat naar verwachting van de betrokkenen ook naast de afvalcontainer wordt geplaatst.
- Ter plekke ligt het trottoir hoger dan onze achtertuin. Op het moment dat mensen aangrenzend aan de tuin van de betrokkenen vuilnis moeten storten, verwachten de

betrokkenen dat mensen vaker dan nu het geval is in hun tuin kijken. De betrokkenen vinden dit vervelend en een inbreuk op hun privacy.

- Het plaatsen van een afvalcontainer gaat ten koste van (een deel van) de beplanting welke door de gemeente Alkmaar onderhouden wordt.

Er worden twee alternatieve locaties aangedragen, namelijk aan de overzijde van de huidige locatie (dus aan de andere kant van de Drechterwaard) links en rechts van de inrit/uitrit naar de Rinnewaard.

Reactie Stadswerk072

De locatie is inderdaad in de nabijheid van de perceelgrens van de betrokkenen in het groen gesitueerd. Het groen zal (gedeeltelijk) komen te vervallen.

Uit ervaring blijkt dat in een groot deel van het ingezamelde restafval nu nog herbruikbare grondstoffen zitten. Bij goed scheiden van deze grondstoffen blijft er nog een kleine hoeveelheid restafval over. Er hoeft dan nog maar weinig naar de ondergrondse container te worden gebracht. De frequentie waarmee de bewoners hun restafval aanbieden zal daardoor ook beperkt zijn. Naar verwachting wordt de privacy minimaal aangetast.

Mogelijke geluidsoverlast wordt beperkt door de aanwezigheid van rubberen stootkussens. Deze dempen voor een belangrijk deel het geluid dat kan ontstaan bij het openen en sluiten van de inwerptrommel van de ondergrondse containers. Het geluid dat ontstaat bij het legen van de ondergrondse containers in de laadbak van het inzamelvoertuig is lastig te voorkomen. Verwacht wordt dat gemiddeld slechts 1 à 2 keer per week de ondergrondse container gelegeerd zal moeten worden en het legen zal plaatsvinden binnen de normale werkuren van de inzameldienst. De eventuele overlast van dit geluid wordt hierdoor beperkt.

Het bijplaatsen van afval kan veroorzaakt worden doordat de container vol is. Dit wordt voorkomen door te zorgen dat de containers tijdig worden geledigd. Mochten de containers toch vol zijn, dan kunnen de bewoners de gemeente hierover informeren. Als de chauffeurs bij het legen van de ondergrondse containers constateren dat er vuil naast de containers ligt, dan wordt dit doorgegeven zodat dit zo snel mogelijk opgeruimd kan worden. Ook kunnen bewoners zelf een melding doen van zwerfvuil via www.alkmaar.nl of 14 072. In artikel 5, tweede lid, onderdeel c. van het Uitvoeringsbesluit 2016 Afvalstoffenverordening gemeente Alkmaar 2016 wordt aangegeven dat er geen afvalstoffen naast de inzamelvoorziening geplaatst mogen worden. Bij onjuist gebruik van de container wordt handhavend opgetreden.

De voorgestelde alternatieve locatie aan de rechterzijde bij de uitrit van de Rinnewaard (in de zienswijze genummerd door de betrokkene met 1) is onderzocht en voldoet niet beter aan de locatiecriteriën met name met betrekking tot de aanwezigheid van kabels en leidingen, bomen en een lichtmast.

De voorgestelde alternatieve locatie aan de linkerzijde bij de uitrit van de Rinnewaard (in de zienswijze genummerd door de betrokkene met 2) is onderzocht en voldoet niet beter aan de locatiecriteriën met name met betrekking tot de aanwezigheid van bomen en de toegankelijkheid van de straat voor het inzamelvoertuig. Het inzamelvoertuig (voor het legen van de ondergrondse containers) kan hier niet rondrijden en zal daarom moeten keren of achteruit de Drechterwaard op moeten rijden. De Lekerwaard is wel toegankelijk voor het inzamelvoertuig.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.

Aanwijzingsbesluit: OC201718-HW054R

Er is één zienswijze ontvangen op dit aanwijzingsbesluit, namelijk ZW266.

In de zienswijze met registratienummer ZW266 wordt aangegeven:

- Omdat, er sprake is van een loopafstand groter dan 125 meter vanaf het perceel tot aan de aangewezen locatie t.b.v. het plaatsen van een ondergrondse container, verzoekt de betrokkene om een alternatieve wijze voor het aanbieden van huishoudelijk restafval.
- De betrokkene en zijn echtgenote zijn respectievelijk 84 en 88 jaar.
- De betrokkene geeft aan beide niet in staat te zijn om het restafval middels de ondergrondse container (HW054R) op de geplande locatie af te voeren.
- De betrokkene geeft aan ongeneeslijk ziek te zijn.

Reactie Stadswerk072

De gemeente Alkmaar heeft in het beleid rekening gehouden met huishoudens die slechts bewoond worden door ouderen (boven de leeftijd van 75 jaar) en/of voor bewoners met een fysieke beperking (dat dient te worden aangetoond door een medische verklaring afgegeven door een onafhankelijk medisch deskundige). Indien de betrokkene woonachtig is op een perceel waarbij de loopafstand groter is dan 125 meter tot de ondergrondse restafvalcontainer en de betrokkene voldoet aan de gestelde criteria, wordt er een alternatieve wijze voor het aanbieden van huishoudelijk restafval mogelijk gemaakt. Dit is vastgelegd in het beleid 'inzameling huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel' in artikel 4; loopafstand groter dan 125 meter.

De loopafstand van de betrokkene bedraagt ca. 160 meter. Dit betekent dat de betrokkene mogelijk in aanmerking komt voor bovengenoemde regeling. Nadere afspraken worden gemaakt met de betrokkene.

Conclusie

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit.