

Uw brief van : 20 november 2013  
Uw kenmerk : Z13-007945  
Ons kenmerk : \*13UT015518\*  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen  
Doorkiesnummer : 076 564 11 66  
Datum : 2 december 2013  
Verzenddatum :

Onderwerp: verlengingsaanvraag Watervergunning vervangen sluisdeuren Waalwijkse Haven

Geachte

Naar aanleiding van uw verzoek van 20 november 2013 (ontvangen 21 november 2013) om de termijn voor het terug plaatsen van de twee hoge vloeddeuren in de Waalwijkse Haven te verlengen tot 25 januari 2014, delen wij u het volgende mede.

Op 24 mei 2013 is aan u een Watervergunning verleend (besluitnummer 13UT006749) voor het verwijderen, inspecteren, renoveren en eventueel volledig vervangen van twee hoge vloeddeuren in de sluis van de Waalwijkse Haven. In deze Watervergunning was in voorschrift 13.3 opgenomen dat de hoge vloeddeuren voor de gesloten periode, vóór 1 oktober 2013, moesten worden teruggeplaatst.

Op 26 juni 2013 heeft u verzocht om de terugplaatsdatum van de hoge vloeddeuren te wijzigen van 1 oktober 2013 naar 1 december 2013. Dit verzoek is op 1 augustus gehonoreerd en heeft geresulteerd in een wijzigingsvergunning met besluitnummer 13UT008929. Bij dit besluit zijn de overwegingen 17 t/m 34 toegevoegd aan de vergunning met besluitnummer 13UT006749 en zijn de bijzondere voorschriften 13.2, 13.3 en 13.5 veranderd door nieuwe bijzondere voorschriften 13.2, 13.3 en 13.5. Naar de inhoud van de extra overwegingen en de vervangen bijzondere voorschriften wordt verwezen naar de wijzigingsvergunning met besluitnummer 13UT008929 van 1 augustus 2013.

Nu heeft u op 21 november 2013 nogmaals een verzoek ingediend om de terugplaatsdatum van de hoge vloeddeuren wederom uit te stellen. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat er grote vertraging is opgelopen met de zoektocht naar de optimalisatie van de deuren. De aannemer heeft aangegeven dat hij de deuren op 24 januari 2014 gebruiksklaar kan opleveren. Om die reden verzoekt u dan ook om de termijn te verlengen tot 25 januari 2014. Het waterschap gaat akkoord met de wijziging. De wijzigingsvergunning met besluitnummer 13UT008929 wordt als volgt gewijzigd.

Overweging 21 en 24 en bijzonder voorschrift 13.3 luiden als volgt.

**Verzoek aanpassing voorschrift 13.3; termijn terugplaatsen hoge vloeddeuren**

- 21. de nieuwe deuren worden uiterlijk 1 december 2013 teruggeplaatst;
- 24. op basis van bovenstaand kan ingestemd worden met het terugplaatsen van de deuren uiterlijk op 1 december 2013;
- 13. Verwijderen, inspecteren, en eventueel volledig vervangen van twee hoge vloeddeuren, onderdeel van de sluis in de Waalwijkse Haven.**
- 13.3 Uiterlijk 1 december 2013 dienen de nieuwe hoge vloeddeuren in de sluis teruggeplaatst te zijn.

**Deze komen te vervallen en worden vervangen door de onderstaande overwegingen c.q. bijzonder voorschrift.**

**Verzoek aanpassing voorschrift 13.3; termijn terugplaatsen hoge vloeddeuren**

- 21. de nieuwe deuren worden uiterlijk 25 januari 2014 teruggeplaatst;
- 24. op basis van bovenstaand kan ingestemd worden met het terugplaatsen van de deuren uiterlijk op 25 januari 2014;

**13. Verwijderen, inspecteren, en eventueel volledig vervangen van twee hoge vloeddeuren, onderdeel van de sluis in de Waalwijkse Haven**

- 13.3 Uiterlijk 25 januari 2014 dienen de nieuwe hoge vloeddeuren in de sluis teruggeplaatst te zijn.

Daarnaast nemen wij vanwege het ingaan van het stormseizoen de volgende extra overwegingen en bijzondere voorschriften op:

**Verzoek aanpassing voorschrift 13.3; termijn terugplaatsen hoge vloeddeuren**

- 26. in het stormseizoen is het zeer aannemelijk dat er hoogwater situaties gaan ontstaan;
  - 27. het waterschap het noodzakelijk acht dat de waakvlamovereenkomst op korte termijn wordt aangepast door de gemeente Waalwijk aan de ontstane situatie;
  - 28. het waterschap voornemens is om de gemeente Waalwijk opdracht te geven voor het uitvoeren van een calamiteitenoefening;
  - 29. de calamiteitenoefening volledig op kosten zal zijn van de gemeente Waalwijk.
- 13. Verwijderen, inspecteren, en eventueel volledig vervangen van twee hoge vloeddeuren, onderdeel van de sluis in de Waalwijkse Haven**
- 13.8 Op aanzegging van het waterschap een calamiteitenoefening wordt uitgevoerd door en op kosten van de gemeente Waalwijk.
  - 13.9 De waakvlamovereenkomst in overleg met het waterschap wordt aangepast aan de ontstane situatie.

De overige overwegingen en voorschriften zoals gesteld in de Watervergunning van 24 mei 2013 (besluitnummer 13UT006749) en de wijzigingsvergunning van 1 augustus 2013 (besluitnummer 13UT008929) blijven onverminderd van kracht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - mededelingenblad

## Mededelingenblad

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.