

Uw email van : 3 december 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT015962*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 9 december 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 13UT015008 en leges

Geachte heer ,

Op 18 november 2013 is aan u een vergunning verleend (besluitnummer 13UT015008) voor het verwijderen (op drie locaties) van een mantelbuis rondom een gastransportleiding kruisend met een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichamen, het tijdelijk graven (op drie locaties) van een werkput en het plaatsen van damwand/slootshot boven een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam en naast een oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van draglineschotten over een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Oosteindseweg 82 te Zundert op de locaties Oosteindseweg 56 te Rucphen, Oosteindseweg 82 en Ettensebaan 20 te Zundert.

Naar aanleiding van uw verzoek van 3 december 2013 waarin u verzoekt tot een aanpassing van deze vergunning willen wij u het volgende mededelen. De wijziging betreft het afdammen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam nabij Oosteindseweg 56 te Rucphen en het daarboven aanleggen van draglineschotten om daarvandaan de mantelbuis te kunnen verwijderen.

Het waterschap gaat akkoord met de wijziging. De vergunning met besluitnummer 13UT015008 wordt als volgt gewijzigd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

De volgende overwegingen worden toegevoegd in de verleende vergunning, tussen de overwegingen met nummers 11 en 12:

- a. ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden is het nabij de Oosteindseweg 56 noodzakelijk om in het categorie B oppervlaktewaterlichaam (bermsloot) tijdelijk twee gronddammen aan te leggen waarop draglineschotten aangebracht worden om daar vandaan de werkzaamheden uit te kunnen voeren;
- b. het afdammen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam is tijdelijk voor een periode van twee weken;
- c. de waterafvoer van de categorie A en B oppervlaktewaterlichamen moeten te allen tijde gegarandeerd worden;
- d. het tijdelijk afdammen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.

Algemeen voorschrift nummer 1.4 in de verleende vergunning met besluitnummer 13UT015008 luidt als volgt:

‘De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK09331-A1, 13.ZK09331-A2 en gewaarmerkte document met nummer 13.ZK09331-C en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.’

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door het onderstaande algemeen voorschrift:

‘De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK09331-A1, 13.ZK09331-A2, 13.ZK09331-D en gewaarmerkte document met nummer 13.ZK09331-C en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.’

Onder II Bijzondere voorschriften wordt het volgende bijzondere voorschrift toegevoegd:

13. Tijdelijk afdammen van categorie B oppervlaktewaterlichaam dmv 2 gronddammen en garanderen waterafvoer

1. Het tijdelijk afdammen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam (bermsloot) met code OWL25775 vindt plaats ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie T, nummer 1381.
2. Twee werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden moet telefonisch contact worden opgenomen met de heer R. van Caam van het waterschap, via telefoonnummer 076 564 1855. De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is.
3. Het afdammen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam mag plaatsvinden gedurende de duur van de werkzaamheden m.b.t. het verwijderen van de mantelbuis van de gasleiding, geplande tijdsduur maximaal twee weken aaneengesloten, geplande startdatum 11 december 2013.
4. Voor het tijdelijk afdammen mogen twee gronddammen worden aangebracht in het categorie B oppervlaktewaterlichaam, per grond dam voorzien van een afvoerbuis met een minimale diameter van 0,30 meter, zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK09331-D.
5. Over de gronddammen mogen draglineschotten worden geplaatst zodanig dat de waterafvoer van de categorie A en B waterlopen niet worden belemmerd.
6. De afvoer van het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Oude Turfvaart), via de duiker onder de Oosteindseweg, stromende in noordoostelijke richting mag niet afgedamd of belemmerd worden.
7. Het gedeelte van het oppervlaktewater ter plaatse van de tijdelijk aan te brengen grond dam, moet voor het aanbrengen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie.
8. Op aanzegging van het waterschap moet de afdamming onmiddellijk worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam, indien dit in het kader van het waterbeheer noodzakelijk is. De afdamming mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht, zodra het waterschap dit toestaat.
9. Eventuele ontstane schade door wateroverlast als gevolg van het stremmen van de waterafvoer, is voor rekening van de vergunninghouder.
10. Bij het aanleggen/verwijderen van de gronddammen dient voorkomen te worden dat ongewenste zandtransporten plaatsvinden. Hiertoe dienen zonodig maatregelen te worden getroffen. Verzanding dient direct te worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.
11. Na beeindiging van de werkzaamheden moeten de tijdelijke gronddammen onmiddellijk worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam, dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
12. De waterafvoer van de categorie A en B oppervlaktewaterlichamen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer als gevolg van de afdamming in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

Bij de vergunning wordt als bijlage toegevoegd de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK09331-D.

Deze brief en tekening met nummer 13.ZK09331-D maken deel uit van de vergunning met besluitnummer 13UT015008 die voor het overige onverminderd van kracht blijft.

Ten slotte willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in dit wijzigingsbesluit is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK09331-D
- mededelingenblad

Kopie aan:

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van het besluit geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van dit besluit ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van dit besluit is verzonden aan:

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.