

DATUM **VERZONDEN 11 DEC. 2013**  
UW BRIEF VAN 21 november 2013  
UW KENMERK 1113084  
ONS KENMERK VG/U  
INGEKOMEN NR. I1308700  
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON R. Smit  
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 422  
E-MAILADRES r.smit@wshd.nl  
BIJLAGEN vergunning met nr. D0024506



**U1308800**

Gemeente Zwijndrecht  
T.a.v. de heer M. Bosman  
Postbus 15  
3330 AA Zwijndrecht



Geachte heer Bosman,

Naar aanleiding van de aanvraag van gemeente Zwijndrecht is besloten een vergunning te verlenen voor het planten van bomen nabij oppervlaktewaterlichamen ter hoogte van de Munnikensteeg en de Buitendreef te Zwijndrecht.

De vergunning met nummer D0024506 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen  
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Watervergunning

### Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 25 november 2013 een aanvraag ontvangen om aan gemeente Zwijndrecht een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:


- I De gevraagde vergunning aan gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA te Zwijndrecht, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het planten van bomen nabij oppervlaktewaterlichamen ter hoogte van de Munnikensteeg en de Buitendreef te Zwijndrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

### Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

11 DEC. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

  
ing. I.J. Dekker  
afdelingshoofd Vergunningverlening

### Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht;  
[gemeente@zwijndrecht.nl](mailto:gemeente@zwijndrecht.nl)

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)





waterschap  
**Hollandse  
Delta**


## Voorschriften

### Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het Waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

### Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over oppervlaktewaterlichamen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
13. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

**Ten aanzien van grondroeringen**

14. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
15. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
16. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingraveningen niet mogen afschuiven.
17. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.

**Ten aanzien van bereikbaarheid**

18. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs waterstaatswerken bereikbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

**Ten aanzien van bomen nabij oppervlaktewaterlichamen**

19. Bomen langs de hoofdwatgang ter hoogte van de Munnikensteeg moeten worden geplaatst op ten minste 4,00 meter uit de waterlijn.
20. Bomen langs de hoofdwatgang ter hoogte van de Buitendreef moeten (inclusief de kroonprojectie na 30 jaar) worden geplaatst op ten minste 3,50 meter uit de insteek van de watgang. Eén boom valt met de kroonprojectie na 30 jaar binnen de onderhoudsstrook, maar dient blijvend te worden opgekroond tot 5,00 meter. Langs de gehele hoofdwatgang dient een vrij toegankelijke vlakke obstakelvrije onderhoudsstrook van minimaal 3,50 meter en 5,00 meter hoogte beschikbaar te zijn en blijven.
21. Bomen langs overige watgangen moeten worden geplaatst op minimaal 1,00 meter.

**Ten aanzien van de afwerking**

22. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
23. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.





waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

Voor de aanplant van bomen binnen de zonering van oppervlaktewaterlichamen is een vergunning aangevraagd.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

### Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen nabij waterstaatswerken is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij oppervlaktewaterlichamen met nummer H29232, H31197, T42260, T47903, T30052 en T47902 Deze oppervlaktewaterlichamen is een hoofdwatgang (H) en overige watgang (T) volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

### Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.


### Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

De voorgenomen werken bestaan uit het beplanten van een groenstrook langs oppervlaktewaterlichamen op de perceelgrens van de Zwijldrechtse gemeentewerf.

De beplanting is gelegen langs hoofdwatgangen en overige watgangen, waarvoor een vergunningsplicht is tot respectievelijk 3,50 en 1,00 meter uit de insteek van de watgang.

### Ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

Langs de hoofdwatgang ter hoogte van de Munnikensteeg is een vlakke obstakelvrije onderhoudstrook beschikbaar. Gezien de breedte van de



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

watergang is eenzijdig onderhoud uitvoerbaar, waardoor beplanting aan de zijde van de gemeentewerf mogelijk is. Wel is gekozen om hier gebruik te maken van wat meer verspreide en lagere beplanting dan elders het geval is. Eventueel baggerontvangst blijft daardoor nog tot de mogelijkheden.

De hoofdwatergang ter hoogte van de Buitendreef is breder, waardoor beplanting op de gemeentewerf niet mogelijk is binnen een vlakke obstakelvrije onderhoudsstrook van 3,50 meter.

Overige watergangen worden door de gemeente onderhouden. Aangezien beplanting wordt aangebracht op meer dan 1,00 meter uit de insteek van de watergang is hier geen sprake van vergunningplicht. Echter dient te worden gerealiseerd dan ook hier onderhoud mogelijk moet blijven.

#### Effecten op de waterkwaliteit en de ecologie

Bladval en schaduwwerking kunnen van invloed zijn op de waterkwaliteit. De beplanting is echter voornamelijk gesitueerd aan de noordwestzijde op enige afstand van de oppervlaktewaterlichamen, waardoor dergelijke effecten veel minder aanwezig zijn.

#### **Slotoverweging**

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

#### **Procedure**


De aanvraag is op 25 november 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1308700.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- overzichtstekening U.V.-01, d.d. 23-10-2013;
- aanzicht 1 t/m 3, d.d. 10-10-2013.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.





waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.  
  
Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).





waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Bijlage I Locatie projectgebied








waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## **Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen**

- overzichtstekening U.V.-01, d.d. 23-10-2013;
- aanzicht 1 t/m 3, d.d. 10-10-2013.





| Bomen |                        |
|-------|------------------------|
|       | Crataegus monogyna 15x |
|       | Cornus mas 18x         |
|       | Corylus avellana 6x    |
|       | Euonymus europaeus 14x |
|       | Viburnum opulus 14x    |
|       | Ligustrum vulgare 16x  |
|       | Alnus glutinosa 5x     |
|       | Alnus glutinosa 4x     |
|       | Acer pseudoplatanus 4x |
|       | Quercus robur 8x       |
|       | Quercus robur 2x       |

GRASVELD TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN

Onderhoudsstraat 14 | Postbus 205 | 14100 AK Cuijsburg  
E: info@grasveld.com | W: www.grasveld.com

Opdrachtgever:  
Gemeente Zegveld  
Postbus 100  
3800 AA Zegveld

Project: 88 voorstel Gemeentelijk Gemeentewerf Fokstede

Onderdeel: 01 Beplantingsplan locatie Fokstede

Schaal: 1:2500

Ontwerp: M. Gansel  
Tekenaar: L. Heijns

Project nummer: 1005-13-GZ

Tekening nummer: U.V.-01

Maten in het werk controleren

Tekening wijziging

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|



D 0024506




### Aanzicht 3

Behoort bij besluit

D<sub>E</sub> 0024506

5M

0M



Aanzicht 1


Waterwegen Hollandse Delta

I 1308700 - 0X



Behoud van de natuur


D -- 0024506



Onvang na  
aanplant

Onvang na  
30 jaar

← Onderhoudstrook 3,5m



Waterschap Hollandse Delta

I 1308700

Aanzicht 2