


VERZONDEN - 3 APR. 2013

DATUM
UW BRIEF VAN 15 maart 2013
UW KENMERK 758591
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301888
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON J.A. de Gans
DOORKIESNUMMER 088 97 43 144
E-MAILADRES j.degans@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022114



U1302365



waterschap
**Hollandse
Delta**

De heer J. Steenbruggen
Albrandswaardsedijk 169
3172 VA POORTUGAAL

Geachte heer Steenbruggen,

Naar aanleiding de aanvraag van Gijsbers Hoveniers B.V. is besloten u een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een grondkerende constructie aan de Albrandswaardsedijk 169 te Poortugaal, gemeente Albrandswaard.

De vergunning met nummer D0022114 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 15 maart 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van Gijsbers Hoveniers B.V. te Barendrecht. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan de heer J. Steenbruggen, Albrandswaardsdijk 169, 3172 VA te Poortugaal, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het plaatsen van een grondkerende constructie aan de Albrandswaardsdijk 169 te Poortugaal, gemeente Albrandswaard.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De onder besluit I genoemde werkzaamheden niet uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. - 3 APR. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,



ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard; info@albrandswaard.nl
- b. Gijsbers Hoveniers B.V., t.a.v. de heer B. Gijsbers, Achterzeedijk 57, 2992 SB Barendrecht, als aanvrager van de vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en/of aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.


Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.

De leggermaten van hoofdwatgang H29464 zijn:

zomerpeil:	N.A.P. -1.00 m
bodemhoogte:	N.A.P. -1.80 m
bodembreedte:	1.70 m
waterbreedte:	3.30 m
talud links:	1:1
talud rechts:	1:1

9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding en de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.



waterschap
**Hollandse
Delta**


11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De lokale waterhuishouding en de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mogen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

13. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
14. Alvorens met de werkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
15. Het is verboden in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
16. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.

Ten aanzien van de grondkerende constructie

17. Op de waterlijn mag over 24 strekkende meter een grondkerende constructie geplaatst worden, zodanig dat het natte profiel van het oppervlaktewaterlichaam zoals dat in de legger omschreven staat niet wordt verkleind.
18. De grondkerende constructie moet van een deugdelijke en voldoende zware kwaliteit zijn. Hij moet zodanig zijn verankerd, gefundeerd en uitgevoerd dat wordt voorkomen dat hij zodanig uitzakt dat het waterbergend vermogen van de watergang verkleind wordt.
19. De grondkerende constructie moet door de vergunninghouder in goede staat worden onderhouden en mag niet door- en overgroeid raken. Dit betekent in ieder geval dat verzakkingen, vervormingen of andere schade aan de constructie direct moet worden hersteld.
20. De grondkerende constructie moet vloeiend aansluiten op eventuele reeds bestaande constructies.
21. De bovenkant van de grondkerende constructie moet minimaal tot op maaiveldhoogte worden aangebracht en gehouden.
22. Bij het toepassen van bouwstoffen en grond in oppervlaktewaterlichamen kan op grond van het besluit Bodemkwaliteit toestemming nodig zijn van het waterschap. Voordat de werkzaamheden worden gestart moet de kwaliteit van de toe te passen bouwstoffen worden gemeld.
23. Gelet op de Waterwet wordt het toepassen van verduurzaamde materialen, zoals gecreosoteerd of gewolmaniseerd hout, in of nabij oppervlaktewaterlichamen niet toegestaan.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van het dempen

24. Het oppervlaktewaterlichaam mag achter de grondkerende constructie, aan de zijde van het perceel Albrandswaardsedijk 169 te Poortugaal, over de lengte van de aan te brengen grondkerende constructie worden gedempt.
25. Dempingen moeten blijvend tot maaiveldhoogte worden aangelegd.
26. Bebouwingen, beplanting of andere obstakels zijn niet toegestaan.

Ten aanzien van de afwerking

27. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
28. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
29. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Vergunninghouder is voornemens een grondkerende constructie te plaatsen en een watergang gedeeltelijk te dempen bij het perceel Albrandswaardsedijk 169 te Poortugaal. De watergang is gelegen binnen de zonering van een primaire waterkering. Omdat de activiteiten plaatsvinden in een waterkering en een watergang, is een watervergunning aangevraagd.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en/of beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij oppervlaktewaterlichaam H29464. Dit oppervlaktewaterlichaam is een hoofdwatergang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij de waterkering plaatselijk bekend als Albrandswaardsedijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:


- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Algemeen

Constructie en uitvoering

De werkzaamheden omvatten het plaatsen van een grondkerende constructie over een lengte van 24 meter ter breedte van de voortuin van het perceel Albrandswaardsedijk 169. De grondkerende constructie bestaat uit 5 centimeter dikke hardhouten planken. Deze planken worden met een kraan de grond in gedrukt tot een diepte van 2,30 meter. De grondkerende constructie wordt in het achterliggende grondpakket zodanig verankerd dat zij niet kan uitzakken. Ten behoeve van het aanbrengen van de grondkerende constructie worden geen graafwerkzaamheden verricht. Nadat de grondkerende constructie is geplaatst zal de achterliggende ruimte tot maaiveldniveau worden opgevuld.

Doelmatig beheer en onderhoud

Onderhoud van de watergang vindt plaats vanaf de rijweg van de Albrandswaardsedijk. Zowel aan de rijwegzijde als aan de voortuinzijde van de watergang zal na het plaatsen van de grondkerende constructie voldoende ruimte zijn voor de opslag van baggerspecie en maaisel. De werkzaamheden en het hebben van de grondkerende constructie hebben daarom geen invloed op het doelmatig beheer en onderhoud van de watergang. Door het plaatsen van de grondkerende constructie ontstaan geen veranderingen in de wijze van beheer en onderhoud van de waterkering.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam


De grondkerende constructie wordt geplaatst in een hoofdwatergang die parallel loopt aan de Albrandswaardsedijk. Het achterliggende talud dat grenst aan de tuin van het perceel Albrandswaardsedijk 169 zal met grond worden gedempt tot maaiveldhoogte.

Bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime

De grondkerende constructie zal bij het hoogst vigerende peil in de waterlijn van het oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht. Het natte profiel wordt niet verkleind. Het bestaande talud zal tot op de waterlijn verdwijnen vanwege de achter de grondkerende constructie aan te brengen demping tot op maaiveldniveau. Hierdoor neemt het waterbergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam enigszins af. Gezien de zeer geringe afname van het waterbergend vermogen wordt het aanbrengen van de grondkerende constructie en gedeeltelijke demping van de watergang echter niet van invloed geacht op de bergingscapaciteit en het peilregime, en vormt geen belemmering voor de doorstroming. Er hoeven daarom geen compenserende maatregelen te worden genomen.

Waterkwaliteit en ecologie

De watergang waarin de grondkerende constructie wordt geplaatst is niet aangemerkt als een watergang met een hoge ecologische- of natuurwaarde. Aan de toe te passen materialen en uitvoeringsmethode worden zodanige eisen gesteld dat er geen negatieve veranderingen te verwachten zijn met betrekking tot de waterkwaliteit en ecologie.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

De grondkerende constructie wordt geplaatst in een watergang die gelegen is binnen de beschermingszone van een primaire waterkering. Een alternatief waarbij geen werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering hoeven te worden uitgevoerd is niet mogelijk.

Effecten op de faalmechanismen van de waterkering

De grondkerende constructie wordt aan de binnenkant, aan de uiterste rand van de kernzone van de waterkering, geplaatst. Hij wordt geplaatst op 15 meter uit de teen van de fysieke waterkering, waarbij de watergang is gelegen tussen de grondkerende constructie en de waterkering. Voor het plaatsen van de grondkerende constructie wordt een grondverdringende werkwijze gehanteerd waarbij geen gebruik wordt gemaakt van trillingen. Vanwege het feit dat in de huidige situatie het grondpakket langs de kant van de watergang uitzakt, wordt het plaatsen van de grondkerende constructie geacht van positieve invloed te zijn op de stabiliteit van de waterkering. Er worden geen grondwerkzaamheden verricht, en er wordt geen bekleding afgenomen, waardoor de erosiebestendigheid tevens blijft gewaarborgd.

Uitvoeringsperiode

De werkzaamheden mogen niet in het gesloten seizoen worden uitgevoerd. Het gesloten seizoen is een jaarlijkse periode van 1 oktober tot 1 april waarbinnen werkzaamheden in de zonering van primaire waterkeringen niet zijn toegestaan vanwege de vergrote kans op falen van de waterkering. In de periode van 1 oktober tot 1 april (het stormseizoen) is er een grotere kans op het optreden van hoog water in combinatie met sterke wind. Bij het verrichten van werkzaamheden in de waterkering in deze periode wordt de functie van de waterkering aangetast, waardoor de faalkans van de waterkering wordt vergroot.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op de waterstaatswerken aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure


De aanvraag is op 15 maart 2013 in het omgevingsloket ingediend en geregistreerd onder nummer I1301888.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 situatietekening met kenmerk I1301888;
- 1 fotoblad met kenmerk I1301888;
- 2 dwarsprofielen van de bestaande en de nieuwe situatie met kenmerk I1301888.
- Een afschrift van de verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Gijsbers Hoveniers B.V. te Barendrecht is door de heer Steenbruggen gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).


Bijlage I Locatie projectgebied



Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- 1 situatietekening met kenmerk I1301888;
- 1 fotoblad met kenmerk I1301888;
- 2 dwarsprofielen van de bestaande en de nieuwe situatie met kenmerk I1301888.

oud



Waterschap Hollandsche Delta

I 1301888

Behoort bij besluit

D - 0022114


NIEUW

Gemeente Albrandswaard
Behoort bij omgevingsvergunning/Besluit van
huigemeester en werkhouders

12 MAART 2013

Nr. A2013000823

Het hoofd v.d. afdeling Bouwen en Wonen



Behoort bij besluit

D -- 0022114

Waterschap Hollandse Delta

I 1301888



Behoort bij besluit

D 0022114

Waterschap Hollands Delta

I 1301888