

Uw brief van : 16 februari 2013

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : *13UT005047*

Barcode :



Behandeld door : de heer E. Jansen

Doorkiesnummer : 076 564 13 29

Datum : 10 april 2013

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Indien voor het aanbrengen van de dam met duiker of voor het plaatsen van de keerwand een afdamming in het oppervlaktewater gemaakt moet worden, moet door en op kosten van de vergunninghouder een pomp van voldoende capaciteit worden geplaatst om de water aan- en afvoer te garanderen. Voor de inzet van deze pomp dient u vooraf contact op te nemen met de ondersteunend peilbeheerder, de heer T. Oomen (telefoonnummer 076 564 19 73), zoals staat aangegeven in punt 11.10 van de bijzondere voorschriften.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Aanleggen kabels en leidingen t.b.v. nutsvoorzieningen

Met betrekking tot het wijzigen of het aanleggen van kabels en leidingen dienen de betreffende nutsbedrijven hiervoor separaat een vergunning aan te vragen c.q. deze werkzaamheden te melden bij het waterschap.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.bodemplus.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT005047

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 16 februari 2013 ingekomen op 22 februari 2013 met ons kenmerk 13.ZK01944;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van een bestaande dam met duiker, het verbreden van het oppervlaktewaterlichaam en het daarin aanbrengen van een betonnen keerwand en het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker (ten behoeve van bouwverkeer) allen in een categorie B oppervlaktewaterlichaam gelegen ter hoogte van Hoeveneind 70 te Teteringen;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 is, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - * op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1, 4.1.4, 4.1.9 en 4.1.10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
algemeen met betrekking tot dammen met duiker
6. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
7. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
8. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
9. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;

10. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
11. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;
wijzigen van bestaande dam met duiker t.b.v. perceelontsluiting
12. de bestaande dam met duiker in het categorie B oppervlaktewaterlichaam is noodzakelijk voor de ontsluiting van het woonperceel;
13. de lengte van de aan te duiker bedraagt na verbreding van de dam circa 8,00 meter en past binnen het beleid waarin voor een woonperceel geldt dat de maximale lengte van de duiker maximaal 10,00 meter mag bedragen (afhankelijk van de diepte van het oppervlaktewaterlichaam en de afwerking van de taluds);
14. de diameter van de duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
15. de diameter van de nieuwe duiker die in het categorie B oppervlaktewaterlichaam wordt aangebracht heeft een diameter van 1,00 meter;
16. aan de uiteinden van de duiker worden frontmuren aangebracht die aansluiten op de bestaande taluds;
17. het vervangen van de bestaande duiker voor een nieuwe duiker is een verbetering voor de afwatering en vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
tijdelijke duiker t.b.v. bouwverkeer
18. de tijdelijke dam met duiker is noodzakelijk als tweede ontsluiting gedurende de bouw/verbouw van de woning op het woonperceel;
19. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur kan alleen een duiker met een lengte van meer dan 12,00 meter worden toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
20. de duiker heeft een lengte van 15,00 meter (groter dan 12,00 meter) en kan in dit geval en op deze locatie worden toegestaan omdat het hier uitdrukkelijk een tijdelijke situatie betreft;
21. de tijdelijke dam met duiker wordt aangelegd voor een periode tot uiterlijk 1 maart 2014;
22. de diameter van de duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
23. er zijn bovenstrooms geen duikers aanwezig of bekend met een diameter groter dan 0,30 meter;
24. het aanleggen, hebben en onderhouden van de tijdelijke dam met duiker is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
vergraven oppervlaktewaterlichaam en plaatsen keerwand
25. bij het verbreden van de bestaande dam met duiker gaat bergend vermogen verloren;
26. de beleidsregel stelt dat in peilbeheerste gebieden compenserende bergingscapaciteit moet worden aangelegd binnen hetzelfde peilvak;
27. de bergingscapaciteit wordt gecompenseerd door het - over een lengte van 54 meter - verruimen van het betreffende categorie B oppervlaktewaterlichaam;
28. aan de zijde van het woonperceel wordt over een lengte van circa 48 meter een betonnen keerwand in het categorie B oppervlaktewaterlichaam geplaatst;
29. de betonnen keerwand wordt zodanig geplaatst dat het doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam hierdoor niet vermindert;
30. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c, 4.1.1 lid 2 en 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

het uitvoeren van aanpassingen in een categorie B oppervlaktewaterlichaam (gelegen parallel aan de openbare weg) bestaande uit:

- * het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker (gedurende de bouw van een woning);

- * het verwijderen van een bestaande dam met duiker en het in plaats hiervan aanleggen, hebben en onderhouden van een nieuwe dam met duiker;
- * het vergraven/verbreden van het categorie B oppervlaktewaterlichaam;
- * het aanbrengen, hebben en onderhouden van een betonnen keerwand (aan de zijde van het woonperceel) in het categorie B oppervlaktewaterlichaam;

ter hoogte van een woonperceel aan het Hoeveneind 70 te Teteringen in de gemeente Breda, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK01944-A, 13.ZK01944-B en "Bijlage 1", "Bijlage 2", "Bijlage 3" en "Bijlage 6" en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels
./· bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.

- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.
- 7. Schade en aansprakelijkheid**
- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.
- 8. Calamiteiten**
- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap op telefoonnummer 076 564 10 00.
- 9. Intrekking**
- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.
- 10. Revisiewerk**
- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bij schrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

- 11. Vervangen van een bestaande dam met duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam**
- 11.1 De bestaande dam met duiker wordt verwijderd uit, en gelijktijdig vervangen door een nieuwe dam met duiker in het categorie B oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend gemeente Teteringen, sectie C, nummer 1503, zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK01944-B.
- 11.2 De nieuwe dam met duiker moet worden aangelegd conform het principe en op de locatie zoals dit staat aangegeven in de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk "Bijlage 1", "Bijlage 3" en "Bijlage 6".
- 11.3 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.
- 11.4 Alvorens met het leggen van de nieuwe dam met duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 11.5 Voor de aan te leggen nieuwe dam met duiker moeten elementen worden toegepast met een inwendige diameter van 1,00 meter. De totale duikerlengte mag maximaal 10,00 meter bedragen.
- 11.6 De binnenonderkant van de nieuwe dam met duiker moet komen te liggen op een doorgaande hoogte van het oppervlaktewaterlichaam en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt, waarbij de binnenonderkant van de duiker 0,10 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam moet worden gelegd.
- 11.7 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 11.8 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker worden voorzien van frontmuren welke worden aangesloten op het bestaande talud van het categorie B oppervlaktewaterlichaam, zoals aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk "Bijlage 1" en "Bijlage 6".

- 11.9 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 11.10 Tijdens het aanleggen van de duiker mag de water aan- en afvoer van het categorie B oppervlaktewaterlichaam niet worden belemmerd. Om de water aan- en afvoer te garanderen moet de vergunninghouder hiervoor zo nodig een extra pomp plaatsen. Dit dient in overleg met de heer T. Oomen, peilbeheerder van het waterschap, op telefoonnummer 076 564 18 69 te geschieden.

12. Aanbrengen van een keerwand en verbreden van een categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 Het categorie B oppervlaktewaterlichaam dat wordt vergraven loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Teteringen, sectie C, nummer 1503 zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK01944-B.
- 12.2 Het oppervlaktewaterlichaam dient over een lengte van circa 54,00 meter te worden vergraven, waarbij de bodem met 1,00 meter wordt verbreed tot bodembreedte van 1,90 meter en een talud van 1:1½.
- 12.3 De bodem van het te vergraven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig blijven verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 12.4 Bij het vergraven van het oppervlaktewaterlichaam moet rekening worden gehouden met aanwezige kabels, buizen en/of leidingen waarbij het te vergraven oppervlaktewaterlichaam op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen moet komen te liggen.
- 12.5 Het talud aan de zijde van de openbare weg blijft ongewijzigd, maar moet na het vergraven (verbreden) zo nodig worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet tevens een laag teelaarde aangebracht worden.
- 12.6 Aan de zijde van het woonperceel wordt over een lengte van circa 48 meter een keerwand in het te vergraven oppervlaktewaterlichaam aangebracht.
- 12.7 De keerwand bestaat uit betonnen elementen met een hoogte van 1,25 meter, die worden aangebracht conform het principe zoals dit staat aangegeven in de gewaarmerkte tekening met kenmerk "Bijlage 1".
- 12.8 De keerwand mag niet verder in het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst dan het punt waar het talud en de waterlijn bij de hoogste waterstand of het vastgestelde peil elkaar raken.
- 12.9 De keerwand moet bestaan uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 12.10 De keerwand (constructie) moet zuiver loodrecht worden geplaatst en blijvend worden verankerd en voorts zodanig dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 12.11 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

13. Aanleggen van een tijdelijke dam met duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 13.1 De tijdelijke dam met duiker wordt ten behoeve van een bouwrit aangelegd in het categorie B oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend gemeente Teteringen, sectie C, nummer 1503, zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummer 13.ZK01944-B.
- 13.2 De dam met duiker moet worden aangelegd conform het principe en op de locatie zoals dit staat aangegeven in de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk "Bijlage 2" en "Bijlage 3".
- 13.3 Alvorens met het leggen van de tijdelijke duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 13.4 Voor de aan te leggen tijdelijke duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,30 meter. De totale duikerlengte mag maximaal 15,00 meter bedragen.
- 13.5 De binnenonderkant van de tijdelijke duiker moet komen te liggen op een doorgaande hoogte van het oppervlaktewaterlichaam en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt, waarbij de binnenonderkant van de duiker moet 0,05 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam moet worden gelegd.
- 13.6 De voegen tussen de elementen van de tijdelijke duiker moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 13.7 De aanvulling van de tijdelijke duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.

- 13.8 Gelijktijdig met het aanvullen van de tijdelijke duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 13.9 Onmiddellijk nadat de bouwwerkzaamheden op het perceel zijn afgerond en uiterlijk op 1 maart 2014, moet de tijdelijke duiker uit het categorie B oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 13.10 Nadat deze tijdelijke duiker is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten hierna worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

Breda, 10 april 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Breda. Een kopie van deze vergunning zal aan de gemeente worden toegezonden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);

- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.