


DATUM **VERZONDEN 12 APR. 2013**
UW BRIEF VAN 22 februari 2012
UW KENMERK OLO628652
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301399
ONDERWERP Water- en wegenvergunning

CONTACTPERSOON B.J.A. van Loon
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 079
E-MAILADRES b.vanloon@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0021954



waterschap
**Hollandse
Delta**

Gemeente Goeree-Overflakkee
T.a.v. mevrouw Elema
Postbus 1
3240 AA MIDDELHARNIS



U1302621

Geachte mevrouw Elema,

Naar aanleiding van de aanvraag van Tauw B.V. is besloten aan de gemeente Goeree - Overflakkee een vergunning te verlenen voor het plaatsen van diverse knooppuntpalen in verband met de aanleg van een wandelroutenetwerk op het eiland Goeree - Overflakkee.

De vergunning met nummer D0021954 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. De vergunde werken kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer met het waterschap als eigenaar privaatrechtelijk overeenstemming is bereikt. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Water- en wegenvergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 25 februari 2013 een aanvraag ontvangen van Tauw BV om aan gemeente Goeree - Overflakkee een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk, weg en wegberm of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Gemeente Goeree - Overflakkee, postbus 1, 3240 AA te Middelharnis, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het plaatsen van diverse knooppuntpalen in verband met de aanleg van een wandelroutenetwerk op het eiland Goeree - Overflakkee.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De onder besluit I genoemde werkzaamheden onder verzwaarde eisen uit te mogen voeren/niet uit te mogen voeren in de periode van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend.
- IV De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- V De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

12 APR. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening



Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Goeree - Overflakkee, info@goeree-overflakkee.nl;
- b. Tauw B.V., t.a.v. B. de Jong, postbus 133, 7400 AC Deventer, als aanvrager van de vergunning.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden



1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de waterkering, het oppervlaktewaterlichaam en of de weg, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering, de lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig en/of wegbelang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering, de lokale waterhuishouding en de verkeersveiligheid mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

12. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.



waterschap
**Hollandse
Delta**

13. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
14. Langs wegen mag de uitgegraven grond niet op de wegverharding of de bermen binnen 1,00 m uit de kant van de wegverharding worden opgeslagen.
15. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door en op kosten van de vergunninghouder worden afgevoerd.
16. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.

Ten aanzien van bereikbaarheid

17. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van de bewegwijzering

18. Door de werkzaamheden mogen in de waterkering geen holle ruimten ontstaan.
19. De bewegwijzering moet daar waar mogelijk worden bevestigd aan bestaand wegmeubilair.
20. De ontgraving, per paal, mogen een maximale oppervlakte hebben van 0,50 m² en een diepte van maximaal 0,50 m onder maaiveld en moeten tot een minimum beperkt worden.
21. De bewegwijzering mag niet binnen een afstand van 3,00 m uit de insteek van enig oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht.
22. De bewegwijzering mag niet binnen een afstand van 1,00 m uit de rand van de wegverharding en/of kruisingen worden aangebracht.


Ten aanzien van verkeersveiligheid


23. De vergunninghouder moet ten minste veertien dagen voor aanvang van de werkzaamheden een plan indienen ter goedkeuring van de afdeling Handhaving over de te nemen verkeersmaatregelen (plaats en soort van de borden, verlichting e.d.). Indien het een volledige wegafsluiting betreft moet deze ook tenminste veertien dagen van tevoren worden gemeld aan de hulpdiensten.
24. De wegen mogen niet voor het doorgaande verkeer worden afgesloten.
25. Het werkterrein moet duidelijk zichtbaar zijn aangegeven, zodat deze geen gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid.
26. De aannemer of uitvoerder, die werkzaamheden uitvoert in en/of nabij een weg in beheer en onderhoud bij het waterschap dient, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is, gedurende de werkzaamheden tijdelijke verwijsborden, verlichting en markeringen conform de CROW 96b richtlijn te plaatsen en te onderhouden.

Ten aanzien van de afwerking

27. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.

28. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
29. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en eventuele verharding dient in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.
30. De vergunninghouder is tijdens en na afloop van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg en het bijbehorende wegmeubilair.
31. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.





waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Ter verbetering van de recreatiemogelijkheden op Goeree - Overflakkee worden er diverse wandelpaden bewegwijzerd.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken/wegen en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1, 5.3 en 5.4 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij diverse oppervlaktewaterlichamen, waterkeringen en wegen op het eiland van Goeree - Overflakkee. Deze waterstaatswerken en wegen zijn opgenomen in de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:


- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Voor waterkeringen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

- effecten op relevante faalmechanismen (onder andere hoogte, stabiliteit en erosiebestendigheid);
- invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud;
- constructie en uitvoering.

Binnen de zonering van de waterkering vinden op een aantal locaties beperkte ingravingen (maximaal 0,50 m² met een diepte van 0,5 m) waarna er (buis)palen aangebracht worden. Na het plaatsen van deze palen wordt de ontgraving aangevuld en verdicht met de uitgekomen grond. Daarnaast wordt, indien mogelijk, de bewegwijzering aangebracht op bestaand wegmeubilair /



constructies. Gelet op de aard van de werken en de kleinschaligheid hiervan vindt er geen nadelig effect plaatst ten aanzien van bovenstaande aspecten.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Voor oppervlaktewaterlichamen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

- effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud;
- constructie en uitvoering.

Enkele wandelpaden zijn gelegen langs watergangen of over watergangen (brug). Het aanbrengen van constructies in de onderhoudsstrook van een watergang kan leiden tot extra kosten voor het uitvoeren van beheer en onderhoud aan de watergangen. Het aantal borden wat geplaatst zal worden is beperkt en er wordt indien aanwezig gebruikt gemaakt van bestaand (weg)meubilair. Verder is er in de voorschriften een minimale afstand opgenomen die langs watergangen vrij moet worden gehouden van bebording. Gelet op de locaties, de constructie en de uitvoering (handmatig) zijn er geen negatieve effecten voor de bovengenoemde aspecten.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het wegbeheer


Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van het waterschap ten aanzien van wegen. De doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het wegbeheer, zijn gefundeerd op de Wegenwet en Wegenverkeerswet. Op grond van deze wetten heeft het waterschap als wegbeheerder de bevoegdheid om wegenbelangen te waarborgen. Het gaat daarbij om de veiligheid op de weg, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, de vrijheid van het verkeer en het beschermen van de weggebruikers.

Deze wegenbelangen vormen in onderlinge samenhang de basis voor bij vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid. De uitwerking hiervan vindt plaats in de aanvullende wet- en regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in wegen- en beheersplannen op grond van de Wegenwet, Wegenverkeerswet en beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het wegbeheer.

Een vergunning wordt verleend indien de werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het wegbeheer en het mogelijk is om de belangen van het wegbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een ontheffing van een verbod in de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij wegen worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van de wegen en daaruit voortvloeiend het totale wegensysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van de wegen.



Overwegingen ten aanzien van de weg

Voor de wegen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

- effecten op de verkeersveiligheid;
- constructie en uitvoering.

Enkele wandelpaden zijn gelegen over wegen / paden in beheer bij het waterschap. Daar waar mogelijk worden de borden geplaatst aan bestaand wegmeubilair. De locatie van de overige borden is tenminste 1 meter uit de wegkant en bieden gelet op de omvang voldoende wegoverzicht voor gebruikers van de betreffende weg. Hierdoor is er geen negatief effect voor de verkeersveiligheid. De constructie en uitvoering (handmatig) van de te plaatsen borden is verder dusdanig dat het wegbelang tijdens de uitvoering voldoende is gewaarborgd.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk en de wegen aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Procedure

De aanvraag is op 25 februari 2012 in het omgevingsloket ingediend en door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1301399.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 tekening, ongedateerd en ongenummerd met kenmerk I1301399.
- 1 overzicht van de borden met coördinaten, ongedateerd en ongenummerd met kenmerk I1301399.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



Bijlage I Locatie projectgebied



Het projectgebied




Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- ongenummerde en ongedateerde tekening van de wandelroutes Goeree - Overflakkee, kenmerk I1301399.

OBJECTID	Knooppuntnummer op kaart	X	Y
7	14	3,85829	51,81215
9	13	3,855837	51,80223
11	12	3,860309	51,7944
15	11	3,87126	51,78422
31	21	3,895202	51,79553
38	27	3,938754	51,79905
42	36	3,957728	51,80418
44	55	3,996157	51,83419
45	51	3,984508	51,83421
51	30	3,968154	51,83719
52	43	3,929929	51,8292
54	24	3,898659	51,82452
63	44	3,968285	51,80329
66	52	4,008202	51,79988
67	56	4,017959	51,79749
93	64	4,038524	51,77686
95	66	4,034545	51,76995
102	71	4,039927	51,7638
124	81	4,060282	51,72824
125	74	4,050515	51,75553
127	51	4,212925	51,68922
130	66	4,236707	51,66549
132	79	4,31124	51,66127
145	61	4,224075	51,68952
147	31	4,128146	51,70673
169	53	4,212623	51,68913
177	39	4,155379	51,69703
185	23	4,356386	51,68224
194	15	4,336222	51,69839
198	54	4,216655	51,7079
200	55	4,208134	51,71791
203	56	4,223514	51,72039
213	57	4,242634	51,7386
217	65	4,264326	51,72423
232	63	4,221614	51,70017
245	86	4,105346	51,75549
247	85	4,103633	51,75074
259	87	4,114901	51,78303
274	65	4,031151	51,80576
286	89	4,085971	51,70922
298	78	4,113256	51,78467
301	69	4,072242	51,79256
323	16	4,326068	51,70233
326	87	4,3105	51,70908
331	76	4,279764	51,71775
345	46	4,23514	51,74793
348	28	4,184977	51,77131
351	23	4,162066	51,77752
392	17	4,104075	51,74921
398	14	4,113184	51,73101
399	13	4,112552	51,72513
400	12	4,104849	51,72055
407	11	4,087174	51,71028
410	62	4,223859	51,69708
411	25	3,877053	51,81754
412	64	4,011795	51,83293
413	21	4,352465	51,68347
414	22	4,352706	51,6821
415	58	4,213278	51,68299
416	47	4,170203	51,68379
509	17	4,189169	51,7719

De locaties voor knooppunten zijn ook terug te vinden via google maps:



Waterschap Hollands Noorderkolk

I 1301399

Behoort bij besluit

D 0021952