

DATUM **VERZONDEN 12 APR. 2013**
UW BRIEF VAN 20 februari 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301761
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON S.C.G. Kuipers
DOORKIESNUMMER 088-9743026
E-MAILADRES b.kuipers@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022081



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bureau Beheer Landbouwgronden
T.a.v. de heer G.P. Rozendaal
Postbus 8520
3503 RM Utrecht



U1302624

Geachte heer Rozendaal,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten om het Bureau Beheer Landbouwgronden een watervedunning te verlenen voor het dempen van een watergang en het graven van twee nieuwe watergangen ten zuiden van de Lange Boomweg in de gemeente Cromstrijen. De vergunning met nummer D0022081 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 11 maart 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van de heer G.P. Rozendaal van het Bureau Beheer Landbouwgronden te Utrecht. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Bureau Beheer Landbouwgronden, postbus 8520, 3503 RM te Utrecht, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het dempen van een watergang en het graven van twee nieuwe watergangen ten zuiden van de Lange Boomweg te Numansdorp.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV Als gevolg van de onder besluit I vergunde werken de desbetreffende beheerregisters aan te passen en tot die tijd dit besluit als kader te stellen voor ligging, vorm, samenstelling en omvang van de betrokken waterstaatswerken en de onderhoudsverplichtingen aan deze waterstaatswerken.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 12 APR. 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,




ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen, info@cromstrijen.nl.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**


Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. In de periode van 1 oktober tot 1 april mogen op, aan of in een waterkering geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
5. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
6. Schade en onderhoud aan de waterkering als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding te waarborgen.
9. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
10. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterstaatswerken te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
11. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
12. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.
13. De in deze vergunning genoemde werken mogen in den droge worden uitgevoerd. De hiervoor eventueel te maken afdammingen van het oppervlaktewaterlichaam behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving.





waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van grondroeringen

14. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
15. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
16. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
17. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet afschuiven.
18. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
19. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
20. De verschillende grondsoorten moeten in oorspronkelijke volgorde worden teruggebracht, deze grond moeten goed worden verdicht in lagen van 0,20 m tot het oorspronkelijke maaiveld.

Ten aanzien van de nieuw te graven watergangen

21. Nieuw te graven oppervlaktewater moet in verbinding staan met het oppervlaktewater in de omgeving.
22. De nieuw te graven overige watergang, in bijlage II aangeduid als watergang A, moet minimaal aan de volgende afmetingen voldoen:
lengte: 665 m
breedte waterlijn: 3,80 m (bij winterpeil van N.A.P. -1,30 m)
bodemhoogte: N.A.P. -1,80 m
bodembreedte: 2,30 m
talud links: 2:3
talud rechts: 2:3
23. De nieuw te graven overige watergang, in bijlage II aangeduid als watergang B, moet aan de volgende afmetingen voldoen:
lengte: 500 m
breedte waterlijn: 2,00 m (bij winterpeil van N.A.P. -1,30 m)
bodemhoogte: N.A.P. -1,80 m
bodembreedte: 0,50 m
talud links: 2:3
talud rechts: 2:3
24. De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen moeten worden afgewerkt met taluds die niet steiler zijn dan 2:3 en op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.
25. De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen moeten aansluiten op bestaande watergangen (T20289 en W07422).
26. Langs de nieuw te graven watergangen dient een onderhoudsstrook met een breedte van tenminste 1,00 m te worden gerealiseerd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van de te dempen watergang

27. Er mag niet worden gedempt voordat er compenserend water is gegraven met minimaal eenzelfde oppervlakte als het te dempen water in hetzelfde peilgebied.
28. Het oppervlaktewaterlichaam moet worden gedempt over de volledige breedte van het oppervlaktewaterlichaam.
29. Dempingen moeten blijvend tot maaiveldhoogte worden aangelegd.
30. De vergunninghouder moet zorg dragen voor een gelijkwaardige af- en ontwatering van de naast de demping gelegen gronden. Eventuele uitkomende leidingen dienen voldoende te worden verlengd. De onderhoudsplicht van de hiertoe te realiseren voorzieningen ligt bij de vergunninghouder.

Ten aanzien van bereikbaarheid

31. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van de waterkering


32. De watergangen moeten zodanig worden gesitueerd dat de kortste horizontaal gemeten afstand tussen de insteek van de nieuwe watergang en de binnenteen van de waterkering minimaal 60 m bedraagt.
33. Ingravingen mogen plaatsvinden tot maximaal 2,3 m beneden het huidige maaiveld.

Ten aanzien van dijkversterking

34. In verband met een beoogde versterking van de Hogezaandsedijk worden wijzigingen aan de nieuw te graven watergangen voorbehouden.
35. Op het moment dat bekend is op welke wijze de betreffende waterkering zal worden versterkt en deze dijkversterking conflicteert met de vergunde werkzaamheden, deze vergunning voor dit conflicterende deel vervalt.
36. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor de eventuele verwijdering en/of verplaatsing van de gegraven watergangen. De eventuele verwijdering en/of verplaatsing dient te worden uitgevoerd op kosten van de vergunninghouder.

Ten aanzien van de afwerking

37. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
38. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
39. Indien noodzakelijk kan het waterschap aanvullende eisen stellen indien de werken kwel veroorzaken of gaan veroorzaken.
40. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvrager heeft de wens om een watergang te dempen en te vervangen door twee nieuwe watergangen. Hiermee komt de ligging van de nieuwe watergangen overeen met de begrenzing van de landbouwpercelen en is de aangrenzende landbouwgrond makkelijker te bewerken.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en/of beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en/of nabij oppervlaktewaterlichamen T20289 en W07422. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn respectievelijk een overige watergang en een wegsloot volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als de Hogezaansedijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.



De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Om de aangrenzende landbouwgrond makkelijker te kunnen bewerken, wordt de waterstructuur veranderd. Daarmee wordt de te bewerken grond rechthoekig en komt de centrale watergang op de perceelsgrens te liggen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Constructie en uitvoering

De bestaande watergang T20289 wordt gedempt over een lengte van 675 m. Deze demping wordt gecompenseerd door het graven van twee nieuwe watergangen met een totale lengte van 1.165 m.

Berging en doorstroming

Als gevolg van de aanpassingen neemt het wateroppervlak, en daarmee het bergend vermogen toe. Door de vergraving van de watergangen wordt daarnaast het aantal doodlopende uiteinden met één verminderd, met positieve gevolgen voor waterkwaliteit en ecologie tot gevolg. Zowel vanwege de toename van het bergend vermogen als vanwege het verminderen van het aantal doodlopende watergangen leidt het voornemen tot een verbetering van de lokale waterhuishouding.

Als onderdeel van de beoogde versterking van de HogeZandsedijk, zal mogelijk de bestaande dijsloot in noordelijke richting worden verlegd. In dat geval wordt de verplaatste dijsloot aangesloten op de nieuwe waterstructuur, waarmee doodlopende uiteinde worden opgeheven. De mogelijk nieuwe waterstructuur levert daarmee geen knelpunten op voor de versterking van de dijk, maar leidt wel tot een verbetering van de lokale waterhuishouding.

Beheer en onderhoud

Onderhoud aan de nieuw te graven watergangen zal worden uitgevoerd door de aangrenzend eigenaar. De dijsloot en watergang W07422 langs de westzijde van het perceel wordt onderhouden door het waterschap. De betreffende watergangen worden eenmaal per jaar in de herfst onderhouden. In die periode van het jaar zijn de gewassen reeds geoogst zodat materieel de watergangen via dammen aan de noordzijde van het perceel kunnen bereiken. Bovendien blijft de obstakelvrije onderhoudsstrook langs de betreffende watergangen behouden. Het beheer en onderhoud wordt dan ook niet gehinderd door de nieuwe waterstructuur.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Op basis van globale berekeningen wordt geconcludeerd dat de stabiliteit van de waterkering gewaarborgd blijft. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het stormseizoen, zodat de veiligheid verder gewaarborgd is.

Dijkversterking

In de nabije toekomst wordt de HogeZandsedijk versterkt. Daartoe zal de HogeZandsedijk aan de binnenzijde worden voorzien van een berm. Mogelijk zal de bestaande dijsloot in noordelijke richting worden verlegd. In dat geval kan de verplaatste dijsloot aansluiten op de nieuwe waterstructuur. De nieuwe waterstructuur levert daarmee geen knelpunten op voor de versterking van de dijk. Als gevolg van de eventuele verlegging van de dijsloot zijn aanpassingen in de vergunde vergravingen niet uit te sluiten.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.


Procedure

De aanvraag is op 12 maart 2013 in het omgevingsloket ingediend en door het waterschap geregistreerd onder nummer I1301761.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- tekening met kenmerk I1301761.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC te Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC te Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied





Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening met kenmerk I1301761.



Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Perceelnummers
Straten
Kadastrale percelen




Behoort bij besluit

D 0022081

Waterschap Hollandse Delta

I 1301761 IX

Afdrukdatum en tijd: 20-feb-2013 11:30:07
Schaal 1:7,463



Overzicht te dempen en te graven watergang



LNV - Aan deze kaart kunnen geen rechten ontleend worden.