



Huidige situatie ter plekke van uit te voeren werkzaamheden



ID 1: Overzicht van bestaande hoofdwatgang vanaf de Papenlaan-West.
Maatregel: Verbreden van de hoofdwatgang en vrijkomende grond verwerken op naast gelegen perceel ter hoogte van bouwlocatie en daarachter. (zie ook foto 2)
Sectie B 9697; verbreding 1,50 x 400 meter lengte = 600 m²



Overzicht van perceel weiland met bouwlocatie voor nieuwbouw stal.
Maatregel: Vrijkomende grond grotendeels op perceel B9697 verwerken, alsmede de benodigde cultuurtechnische bewerkingen en inzaaien met een paardenmengsel. Oppervlakte in het werk bepalen en vergoeding op basis van de Gasunie normen.



ID 2: Overzicht van bestaande tussensloot, gezien richting Papenlaan-West
**Maatregel: Verbreden van de tussensloot en vrijkomende grond verwerken op naast
gelegen perceel.**
Sectie B 9697; verbreding 1,00 x 150 meter lengte = 150 m2



ID 3: Overzicht van bestaande scheisloot, gezien richting Papenlaan-West
**Maatregel: Verbreden van de scheisloot en vrijkomende grond verwerken op naast
gelegen perceel.**
Sectie B 9697; verbreding 1,00 x 150 meter lengte = 150 m2



ID 4: Overzicht van bestaande scheislout, gezien richting Papenlaan-West
Maatregel: Verbreden van de scheislout en vrijkomende grond verwerken op naast
gelegen perceel ter hoogte van diverse slenken.
Sectie B 35, B 31 en B 29; verbreding 1,00 x 615 meter lengte = 615 m²



ID 5: Overzicht van bestaande hoofdwatgang vanaf de bestaande te vervangen landbouwdam.
Maatregel: Verbreden van de hoofdwatgang tot een perceel breedte van 24,0 meter
vanaf de insteek. Vrijkomende grond verwerken op naast gelegen perceel. (zie ook foto 9)
Sectie B 36; verbreding ca. 3,00 x 254 meter lengte = ca. 790 m²;



ID 6: Overzicht van bestaande hoofdwatgang richting Papenlaan-West.
Maatregel: Verbreden van de hoofdwatgang tot een perceel breedte van 24,0 meter vanaf de insteek. Vrijkomende grond verwerken op naast gelegen perceel. (zie ook foto 9)
 Sectie B 37; verbreding ca. 2,00 x 274 meter lengte = ca. 595 m²



ID 7: Overzicht van bestaande hoofdwatgang met uitgetrapte oeverkant langs landbouwpad. Op de voorgrond versmalling in t.g.v. hooggelegen zandrug.
Maatregel: Optrekken van uitgetrapte oeverkanten en grond verwerken op naast gelegen perceel met de benodigde cultuurtechnische bewerkingen en inzaaien met een paardenmengsel. Geen natuurvriendelijke oevers.
 Sectie B 35; verbreding ca. 0,50 x 500 meter lengte = ca. 250 m²



Overzicht van perceel weiland met diverse lage slenken.

Maatregel: Vrijkomende grond kan grotendeels op dit perceel (B 35 en B 31) verwerken worden, alsmede de benodigde cultuurtechnische bewerkingen en inzaaien met een paardenmengsel. Oppervlakte in het werk bepalen en vergoeding op basis van de Gasunie normen. Rekening houden met greppelbuizen etc.



ID 8: Overzicht van bestaande hoofdwatgang; percelen Twickle stichting.

Maatregel: Verbreden van bestaande hoofdwatgang en vrijkomende grond verwerken op perceel B (B 35 en B 31), zie ook foto 9. Grond verwerken op nabij gelegen perceel (B 35 en B 31) met de benodigde cultuurtechnische bewerkingen en inzaaien met een paardenmengsel.

Sectie B 59, B 38 en B 1580; verbreding ca. 1,00 x 700 meter lengte = ca. 700 m²



ID 9: Overzicht van bestaande watergang; percelen van de fam. Zonneveld.
Maatregel: Verbreden van bestaande watergang perceel B 11 incl. natuurvriendelijke oever. De vrijkomende grond o.a. verwerken op perceel B 10 en B 11, met de benodigde cultuurtechnische bewerkingen en inzaaien met een paardenmengsel.
 Sectie B 11; verbreding ca. 1,00 x 198 meter = ca. 198 m.



ID 10: Overzicht van bestaande watergang; percelen Twickle stichting.
Maatregel: Verbreden van bestaande watergang perceel A 364 incl. natuurvriendelijke oever. De vrijkomende grond verwerken op perceel B 10 en B 11, zie ook foto 9. Grond verwerken op nabij gelegen perceel met de benodigde cultuurtechnische bewerkingen en inzaaien met een paardenmengsel.
 Sectie A 364; verbreding ca. 1,00 x 198 meter = ca. 198 m² en extra waterberging ca. 2.900 m².



Locatie landbouwbrug 1

Maatregel: Verwijderen van landbouwdam met duikers en vervangen door een dragline schotten
brug breed 4,0 m1 en lang 9,0 m1.



Locatie landbouwbrug 2

Maatregel: Verwijderen van landbouwdam met duikers en vervangen door een dragline schotten
brug breed 5,0 m1 en lang 9,0 m1.