

VERZONDEN - 1 MEI 2013

DATUM
UW BRIEF VAN 15 maart 2013
UW KENMERK 770085
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301894
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON mevr. A. Andeweg
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 418
E-MAILADRES a.andeweg@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022123

cc: BJJE / BEBB / PA

N.V. Nederlandse Gasunie
T.a.v. de heer M.J.J. Moes
Postbus 19
9700 MA GRONINGEN



U1303097



Geachte heer Moes,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten u een vergunning te verlenen voor het realiseren van een tijdelijke brugconstructie aan de Zinkweg ter hoogte van nummer 191 te Oud-Beijerland.

De vergunning met nummer D0022123 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



Watervergunning

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 15 maart 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan N.V. Nederlandse Gasunie, postbus 19, 9700 MA Groningen, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het realiseren van een tijdelijke brugconstructie aan de Zinkweg ter hoogte van nummer 191 te Oud-Beijerland.
- II De vergunning te verlenen voor de periode 21 mei 2013 t/m 31 december 2014 voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I t/m 31 december 2014, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 1 MEI 2013



Namens dijkgraaf en heemraden,


ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland, info@oud-beijerland.nl.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie



6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel maatgevend. Met dien verstande wanneer het oppervlaktewaterlichaam ruimere afmetingen heeft, van deze ruimere afmetingen moet worden uitgegaan.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering en de lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

12. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.

Ten aanzien van bereikbaarheid

13. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.



waterschap
**Hollandse
Delta**



14. De omgeving moet met een erosiebestendig worden afgewerkt ten behoeve van de toegang tot tijdelijke brug door bijvoorbeeld het toepassen van rijplaten.

Ten aanzien van de tijdelijke brug

15. De constructie mag met de onderzijde niet lager liggen dan 0,60 m boven het hoogst vigerend peil.
16. De breedte van de brug mag niet groter zijn dan 6,00 m.
17. De constructie en uitvoering van de tijdelijke brug moet van een zodanige aard zijn, dat de waterhuishouding op geen enkele wijze wordt belemmerd.
18. De constructie moet door de vergunninghouder in goede staat worden onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat verzakkingen, vervormingen of andere schade aan de constructie en of taluds van het oppervlaktewaterlichaam direct moeten worden hersteld.
19. De tijdelijke brug moet direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.

Ten aanzien van de afwerking

20. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
21. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
22. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
23. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvrager moet onderhoud plegen aan zijn aardgastransportleiding. Om het werkterrein te bereiken wordt een tijdelijk brugconstructie aangebracht.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichaam D05334. Dit oppervlaktewaterlichaam is een dijksloot volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als Zinkwegsedijk. Deze waterkering is een secundaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.



Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen algemeen

De tijdelijke brug wordt gelegd over een oppervlaktewaterlichaam (dijksloot) en bestaat uit draglineschotten en bevindt zich binnen de zonering van een secundaire waterkering. De werkzaamheden zijn afgestemd met de betrokken grondeigenaren.

De werkzaamheden waarvoor de tijdelijke voorziening wordt aangelegd zullen naar alle waarschijnlijkheid voor de zomervakantie worden uitgevoerd. Vanwege



waterschap
**Hollandse
Delta**

de afhankelijkheid van gastransport en benodigde materialen is een ruime uitvoeringsperiode opgenomen.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Voor waterkeringen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

Effecten op relevante faalmechanismen

Vanwege de tijdelijkheid en dat geen ingravingen in de waterkering plaatsvinden heeft de tijdelijke brug geen invloed op de stabiliteit en erosiebestendigheid.

Invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

Na het leggen van de brug wordt het oppervlak in overeenstemming met de omgeving afgewerkt en wordt de oorspronkelijke verharding teruggebracht, bezood of ingezaaid. De werkzaamheden hebben dan ook geen invloed op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Uitvoeringsperiode (stormseizoen)

Tijdens het stormseizoen worden geen verzwaarde eisen gesteld aan de werkzaamheden, omdat de uitgangspunten (met betrekking tot de faalmechanismen van boezemwaterkeringen) gedurende het gehele jaar gelijk zijn.

Constructie en uitvoering

De draglineschotten worden over het oppervlaktewaterlichaam gelegd, waarvoor geen ingravingen worden gedaan. Voor de uitvoering zijn voorschriften opgenomen.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Effecten op bergingscapaciteit en doorstroming

De tijdelijke brug zal geen effect hebben op de bergingscapaciteit. Doordat de draglineschotten worden gelegd over het oppervlaktewaterlichaam wordt voorkomen dat de doorstroming niet wordt beïnvloed.

Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud, waterkwaliteit en ecologie

Vanwege de tijdelijkheid hebben de onderhoudswerkzaamheden en de brug zal het effect op het doelmatig beheer en onderhoud, waterkwaliteit en ecologie minimaal zijn.

Constructie en uitvoering

Bruggen hebben niet of nauwelijks effect op het oppervlaktewatersysteem. De toe te passen constructie is bedoeld voor een tijdelijke situatie en zijn voldoende sterk voor het doel wat ze dienen.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



Procedure

De aanvraag is op 15 maart 2013 in het omgevingsloket ingediend en geregistreerd onder nummer I1301894.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 tekening d.d. 26 januari 2011 met kenmerk I1301894.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.


Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied





Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekeningnr. W-507-01-KR-041 d.d. 26 januari 2011, kenmerk I1301894





waterschap
**Hollandse
Delta**

D 0022123

Behoort bij besluit

26-01-2011
TEK. NR. W-507-01-KR-041



DETAILS										C										B										A									
PIJPMATEN										12" x 714mm WD m.u.v.																													
BEKLEDING										Type b m.u.v.																													
AFSTAND										600										450										400									
N.A.P. MAAIVELD										-1.84										-1.81										-1.77									
N.A.P. B.V.K. LEIDING										-1.81										-1.81										-1.77									
BIJBEHORENDE TEKENINGEN										MATERIAALSTAAT										LEGENDA										SITUATIE									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
C. KROUWING MET ZWIMMOED										W-507-01-KR-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
D. INJECTIEPIJNT S-5461 / S-5460										W-507-01-LM-041-2										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
TEKENING TITEL										TEKENING NR.										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
A. BEHEERKAART RECHTEN										W-507-01-KR-041										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									
B. AFSLUITTERSTATION S-5469										W-507-01-LM-041-1										OVERIGE MATERIALEN										OVERIGE MATERIALEN									