

Uw brief van : 5 maart 2013
Uw kenmerk : NB6065-B1395
Ons kenmerk : *13UT006318*

Barcode :



Behandeld door : de heer F. van Oosterwijck
Doorkiesnummer : 076 564 15 82
Datum : 13 mei 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op www.overheid.nl. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.bodemplus.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Nummer: 13UT006318

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010; beschikkende op het desbetreffende verzoek van 5 maart 2013 ingekomen op 6 maart 2013 met ons kenmerk 13.ZK02400;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het tijdelijk stremmen van categorie A oppervlaktewaterlichamen, en het tijdelijk omleggen van categorie A oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van het aanleggen van zeven duikers voor het project A4 Steenberg;
2. naar aanleiding van de aanvraag heeft er een telefonisch overleg plaats gevonden tussen de aanvrager en het waterschap
3. uit dit overleg is gebleken dat er in een eerder stadium de duiker met nummer 27, zoals staat aangegeven op de aanvraag, al op de definitieve diepte is aangelegd welke is vergund in het project TB Noord;
4. tevens blijkt uit de aanvraag dat er op een viertal locaties het categorie A oppervlaktewaterlichaam middels pompen tijdelijk wordt omgeleid en dat op een tweetal locaties er een vervangend oppervlaktewaterlichaam wordt gegraven;
5. hierdoor de vergunningsaanvraag wijzigt in: het tijdelijk stremmen van categorie A oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van het aanleggen van vier duikers en het tijdelijk omleggen van categorie A oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van het aanleggen van twee duikers voor het project A4 Steenberg;
6. het volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden is om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen
7. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
 - de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
8. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
9. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.12 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
10. er dienen een 6-tal duikers geplaatst te worden in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
11. het leggen van deze duikers al is vergund;
12. om het leggen van deze duikers mogelijk te maken is het noodzakelijk om de oppervlaktewateren ter plaats om te leiden;

13. deze omleidingen gebeuren door middel van het graven van tijdelijk vervangende categorie A oppervlaktewaterlichamen en het tijdelijk afdammen van categorie A oppervlaktewaterlichamen;
14. de afwatering te allen tijde gewaarborgd dient te worden;
15. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer in beginsel niet (tijdelijk) gedempt kunnen worden;
16. de waterafvoer van de categorie A oppervlaktewaterlichamen moet te allen tijde gegarandeerd worden;
17. het afdammen van de categorie A oppervlaktewaterlichamen is tijdelijk voor een periode van maximaal 3 weken in de periode van mei 2013 tot ca. april 2014;
18. er voor het tijdelijk afdammen een omleiding gerealiseerd wordt;
19. deze omleiding bestaat uit het vergraven van vervangende oppervlaktewaterlichamen en het toepassen van pompen;
20. het watersysteem aan de geldende afvoernormen moet blijven voldoen conform de geldende peilen van het peilbesluit;
21. de werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden in overleg en met goedkeuring van de handhaver van het waterschap (076 564 15 85);
22. het tijdelijk afdammen van het categorie A oppervlaktewaterlichaam geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
23. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en e en artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het tijdelijk stremmen van categorie A oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van het aanleggen van vier duikers en;
- * het tijdelijk omleggen van categorie A oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van het aanleggen van twee duikers voor het project A4 Steenberghe;

in de gemeente Steenberghe, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK02400-A, 13.ZK02400-B, bijlage 2: duiker 6 tijdelijke bypass, bijlage 3: duiker 9 tijdelijke bypass, bijlage 4: duiker 8 pomp, bijlage 5: duiker 17 pomp, bijlage 6: duiker 20 pomp en bijlage 8: duiker 13 pomp en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

12. Het tijdelijk omleggen van categorie A oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van het aanleggen van twee duikers

- 12.1 De tijdelijk om te leggen categorie A oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie Y, nummers 232 en 497, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 13.ZK02400-A en 13.ZK02400-B.
- 12.2 Het tijdelijk om te leggen categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt omgelegd voor een periode van maximaal 3 weken per locatie.
- 12.3 De tijdelijk om te leggen oppervlaktewaterlichamen dienen te worden gegraven zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers bijlage 2: duiker 6 tijdelijke bypass en bijlage 3: duiker 9 tijdelijke bypass.
- 12.4 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de tijdelijke omlegging in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 12.5 Als de tijdelijke omleggingen worden gedempt, moeten deze voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 12.6 De aanvulling van het te dempen oppervlaktewaterlichaam mag niet verder gaan dan tot 0,20 meter onder de bovenkant van de verharding van het langs gelegen weggedeelte.
- 12.7 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 12.8 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.

13. Het tijdelijk stremmen van categorie A oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van het aanleggen van vier duikers in categorie A oppervlaktewaterlichamen

- 13.1 De oppervlaktewaterlichamen die tijdelijk worden gestremt (afgedamd) lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Steenberg, sectie Z, nummer 23 en 295, gemeente Steenberg, sectie E, nummers 429, 648 en 763 en gemeente Steenberg, sectie Y, nummer 497 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 13.ZK02400-A en 13.ZK02400-B.
- 13.2 Het stremmen (afdammen) van de categorie A oppervlaktewaterlichaam mag plaatsvinden gedurende de duur van de onderhoudswerkzaamheden aan de duikers, zijnde maximaal 3 weken per duiker aaneengesloten.
- 13.3 Indien gronddammen worden toegepast moeten de gedeeltes van de categorie A oppervlaktewaterlichamen ter plaatse van de tijdelijk aan te brengen gronddammen, voor het aanbrengen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie tot 1,00 meter ter weerszijden van de tijdelijke gronddammen.
- 13.4 Voordat met het tijdelijk stremmen (afdammen) van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water afvoer volledig zijn geregeld. in overleg en met goedkeuring van waterschap Brabantse Delta.
- 13.5 De (vervangende) waterafvoer van de categorie A oppervlaktewaterlichamen moet gegarandeerd zijn door het aanleggen van een doorvoerleiding inclusief pomp van voldoende capaciteit (ter beoordeling van het waterschap). Ter informatie: ter hoogte van de tijdelijk af te sluiten duikers dienen de volgende afvoercapaciteit te worden gegarandeerd:
- Duiker 8 : 200 l/s.
 - Duiker 13: 400 l/s.
 - Duiker 17: 167 l/s.
 - Duiker 20: 66 l/s.
- De duiker nummers staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 13.ZK02400-A, 13.ZK02400-B, bijlage 4: duiker 8 pomp, bijlage 5: duiker 17 pomp, bijlage 6: duiker 20 pomp en bijlage 8: duiker 13 pomp.
- 13.6 De pompen dienen zodanig te worden afgesteld dat zij voldoen aan de ter plaatse geldende waterpeilen binnen het peilbesluit. Hieronder zijn de peilen uit het peilbesluit weergegeven per duiker:

- Duiker 8 : peilvak Korteind; winterpeil: -2,30 mNAP, zomerpeil: -2,15 mNAP.
 - Duiker 13: peilvak Leurschans; winterpeil: -1,20 mNAP, zomerpeil: -0,90 mNAP.
 - Duiker 17: peilvak Oost-Graaf Hendrikpolder; winterpeil: -0,60 mNAP, zomerpeil: -0,30 mNAP.
 - Duiker 20: peilvak Triangelpolder; winterpeil: -1,00 mNAP, zomerpeil: -0,90 mNAP.
- 13.7 Op aanzegging van het waterschap moet er binnen 12 uur extra pompcapaciteit (ter beoordeling van het waterschap) ter plaatse aanwezig en in werking zijn.
 - 13.8 Op aanzegging van het waterschap moet de afdamming onmiddellijk verwijderd worden uit de oppervlaktewaterlichamen.
 - 13.9 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mag een pomp geplaatst worden op de onderhoudsstrook van de oppervlaktewaterlichamen.
 - 13.10 Ten minste één week vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet dit telefonisch overlegd en goedgekeurd worden met het waterschap, afdeling handhaving, de heer S. de Regt, via telefoonnummer 076 564 1585.
 - 13.11 Eventuele ontstane schade door wateroverlast als gevolg van het stremmen van de waterafvoer, is voor rekening van de vergunninghouder.
 - 13.12 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Deze nummers moeten steeds geactualiseerd worden.
 - 13.13 Bij het aanleggen/verwijderen van de afdammingen dient voorkomen te worden dat ongewenste zandtransporten plaatsvinden. Hiertoe dienen zonodig maatregelen te worden getroffen. Verzanding dient direkt te worden verwijderd uit de categorie A oppervlaktewaterlichamen.
 - 13.14 Nadat de tijdelijke afdammingen zijn verwijderd uit de categorie A oppervlaktewaterlichamen moeten de profielen van de categorie A oppervlaktewaterlichamen worden hersteld en moeten vloeiend aansluiten op de bestaande profielen boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
 - 13.15 De waterafvoer van de categorie A oppervlaktewaterlichamen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer als gevolg van de afdammingen in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
 - 13.16 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.

Breda, 13 mei 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Steenberg.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.