

DATUM **VERZONDEN - 8 MEI 2013**  
UW BRIEF VAN 27 februari 2013  
UW KENMERK OLO 748843  
ONS KENMERK VG/U  
INGEKOMEN NR. I1301570  
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON mevr. A. Andeweg  
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 418  
E-MAILADRES [a.andeweg@wshd.nl](mailto:a.andeweg@wshd.nl)  
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022008



U1303294



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

Mevrouw J.M.T. van Doorn-de Bont  
Oudelandsedijk 12  
3257 KE OOLTGENSPLAAT

cc: BJJF/BEBB/DA

Geachte mevrouw Van Doorn,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten u een vergunning te verlenen voor het planten van 11 knotwilgen aan de Oudelandsedijk 12 te Ooltgensplaat, gemeente Goeree-Overflakkee.

De vergunning met nummer D0022008 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,  
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt  
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Watervergunning

### Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 1 maart 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van mevrouw J.M.T. van Doorn-de Bont te Ooltgensplaat. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan J.M.T. van Doorn-de Bont, Oudelandsedijk 12, 3257 KE Ooltgensplaat, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het planten van 11 knotwilgen aan de Oudelandsedijk 12 te Ooltgensplaat, gemeente Goeree-Overflakkee.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- IV Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

### Ondertekening

Ridderkerk, d.d. - 8 MEI 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

ing. I.J. Dekker  
afdelingshoofd Vergunningverlening


Legeskosten: nihil

### Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee, [info@goeree-overflakkee.nl](mailto:info@goeree-overflakkee.nl).

Handelsweg 100  
2988 DC Ridderkerk  
Postadres Postbus 4103  
2980 GC Ridderkerk  
telefoon 088 974 30 00  
fax 088 974 30 01  
internet [www.wshd.nl](http://www.wshd.nl)  
[info@wshd.nl](mailto:info@wshd.nl)





## Voorschriften

### Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail [2005005@wshd.nl](mailto:2005005@wshd.nl).
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

### Ten aanzien van bereikbaarheid

6. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

### Ten aanzien van de knotwilgen

7. Bomen moeten worden geplaatst op ten minste 1,5 m tot 2,00 m uit de insteek van de hoofdwatgang in drie groepjes op een afstand van ten minste 3,00 m.
8. De knotwilgen moeten door de vergunninghouder in goede staat worden onderhouden, zodanig dat geen takken over de insteek hangen en het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt.
9. De vergunninghouder moet afkomend snoeiafval, takken en andere resten, volledig opruimen en onmiddellijk afvoeren.
10. De vergunninghouder mag na het snoeien geen takken (tijdelijk) laten liggen op het talud van het oppervlaktewaterlichaam.
11. De vergunninghouder moet voorkomen dat bij het onderhouden van de beplanting takken in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.



waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

Ten behoeve van de aankleding van het terrein heeft de aanvrager -zonder vergunning- een elftal knotwilgen geplant binnen de beschermingszone van een hoofdwatgang op gelijke wijze als aan de andere zijde van de toegangspoort. De aanvrager wil met deze aanvraag de werkzaamheden legaliseren.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Noem de evt. eerder verleende vergunning(en) onder andere te behoeve van de revisievergunning.

### Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichaam H27091. Dit oppervlaktewaterlichaam is een hoofdwatgang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

### Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.


Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

### Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

De knotwilgen zijn geplant binnen de beschermingszone van de overige watgang. De beschermingszone is in dit geval 5,00 m gemeten vanuit de insteek.





#### Effecten op bergingscapaciteit en doorstroming.

De knotwilgen zijn op 1,50 m tot 2,00 m uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam geplant. Daar hebben zij geen effect op de berging en doorstroming.

#### Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud.

Voor het beheer, onderhoud en inspectie van het oppervlaktewaterlichaam is een bepaalde obstakelvrije zone nodig.

Bij het onderhoud van oppervlaktewaterlichamen wordt in beginsel uitgegaan van met rijdend materieel vanaf de oever en de berging van maaisel en baggerspecie op deze oevers. Ondanks de aanwezigheid van de knotwilgen blijft dit mogelijk. Het onderhoud van dit oppervlaktewaterlichaam ligt bij het waterschap en wordt uitgevoerd vanaf de wegzijde. Om het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet te belemmeren zijn voorschriften opgenomen, zodat dit mogelijk blijft.

#### Effecten op de waterkwaliteit en de ecologie.

Bladval en beperktere lichtinval kan een negatieve invloed hebben op de ecologische kwaliteit. Door uitvoeren van het maaien en baggeren van het oppervlaktewaterlichaam wordt het blad verwijderd. Hierdoor zal het effect op de ecologie minimaal zijn.

Door het uitvoeren van het onderhoud volgens de opgenomen voorschriften, de afstand ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam en het aantal bomen zal het effect op de waterkwaliteit minimaal zijn.

#### Constructie en uitvoering.

De knotwilgen zijn reeds enige tijd geleden geplant. Voor het onderhoud zijn voorschriften opgenomen, zodat geen takken e.d. op de insteek van en in het oppervlaktewaterlichaam achterblijven.

#### **Procedure**

De aanvraag is op 1 maart 2013 in het omgevingsloket ingediend en geregistreerd onder nummer I1301570.



De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier.

De aanvrager is op 4 april 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op 26 april 2013 ontvangen en bevat de volgende stukken:

- 1 ongedateerde tekening met kenmerk I1301570;
- 1 ongedateerd foto-overzicht met kenmerk I1301570.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap  
**Hollandse  
Delta**

## Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.  
  
Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).




## Bijlage I Locatie projectgebied



## **Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen**

- 1 ongedateerde tekening met kenmerk I1301570





waterschap  
**Hollandse  
Delta**

splaat

Oudelandsdijk  
D0022008

- Overige watergang
- Hoofdwatergang
- Wegsloot
- Erftoegangsweg

2 blokken van 4 wilgen  
(recht)

1 blok van 3 wilgen naast de  
poort (linkse rs)

afstand v watergang +/- 1 1/2 / 2 mtr

omkering +/- 3 mtr



Behoort bij besluit

De wilgen willen us laag bij de grond  
gaan knollen. dit gaat om de 2 a 3 jaar  
gebeuren.

**D 0022008**

Waterschap Hollandse Delta

**I 1303015**