

DATUM **VERZONDEN - 8 MEI 2013**
UW BRIEF VAN 18 februari 2013
UW KENMERK OLO 735735
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301407
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON R.M. Muilenburg - Troost
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 710
E-MAILADRES r.muilenburg@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0021990



U1303293



waterschap
**Hollandse
Delta**

De heer A. van den Ban
Redoute 2
3221 LM HELLEVOETSLUIS

Geachte heer Van den Ban,

Naar aanleiding van de aanvraag van mevrouw S. van den Ban is besloten u een vergunning te verlenen voor het graven van een watergang aan de Ravenseweg 11a te Hellevoetsluis.

De vergunning met nummer D0021990 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.



Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 25 februari 2013 een aanvraag ontvangen van mevrouw S. van den Ban om aan de heer A. van den Ban te Hellevoetsluis een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan de heer A. van den Ban, Redoute 2, 3221 LM te Hellevoetsluis, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het graven van een watergang aan de Ravenseweg 11a te Hellevoetsluis.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV Als gevolg van de onder besluit I vergunde werken de desbetreffende beheerregisters aan te passen en tot die tijd dit besluit als kader te stellen voor ligging, vorm, samenstelling en omvang van de betrokken waterstaatswerken en de onderhoudsverplichtingen aan deze waterstaatswerken.
- V De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 8 MEI 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,


ing. I.J. Dekker
afdelingshoofd Vergunningverlening


Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hellevoetsluis;
gemeente@hellevoetsluis.nl
- b. mevrouw S. van den Ban, Grasweg 4, 3225 LB Hellevoetsluis, als aanvrager van de vergunning.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
9. Ten aanzien van de werken moeten de afmetingen zoals deze opgenomen worden in de legger aangehouden worden.
10. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
11. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.

Ten aanzien van grondroeringen

12. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
13. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
14. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van de nieuw te graven watergang

15. De nieuw te graven overige watergang moet aan de volgende afmetingen voldoen:
- | | |
|----------------|--------------------------------|
| vast peil: | N.A.P. -2,40 m |
| bodemhoogte: | N.A.P. -1,40 m |
| bodem breedte: | 1,00 m |
| water breedte: | 5,00 m (gemeten op polderpeil) |
16. Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden afgewerkt met taluds die niet steiler zijn dan 1:2 en op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.

Ten aanzien van de aan te brengen duiker

17. In de dam moet een goed gefundeerde, doorgaande betonnen duiker worden gelegd met een inwendige diameter van ten minste 1,00 m.
18. De duiker moet worden aangebracht met 1/3 lucht ten opzichte van het vigerende peil (tot een maximum van 0,25 m).
19. De duiker mag niet langer zijn dan 10,00 m.
20. De dam moet worden afgewerkt met taluds die niet steiler zijn dan 2:3 en op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.
21. De duiker moet dusdanig worden gefundeerd dat verzakken van deze duiker wordt voorkomen.
22. De aansluitnaden van duikers moeten blijvend waterdicht worden afgewerkt.
23. De duiker moet aan het uiteinde van de demping tenminste 0,10 m, gemeten aan de onderzijde van de duiker, in het water uitsteken.
24. Het onderhoud van de werken, waaronder begrepen het schoonhouden van het doorstromingsprofiel van de duiker, moet door en op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.

Ten aanzien van bereikbaarheid

25. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone van 1,00 m langs de watergang bereikbaar is voor inspectie.

Ten aanzien van de afwerking

26. Het oppervlak moet geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed.
27. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven.
28. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Vergunninghouder wil een erfafscheiding maken middels het graven van een watergang.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichaam W24725. Dit oppervlaktewaterlichaam is een wegsloot volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichaam T18879. Dit oppervlaktewaterlichaam is een overige watergang volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:


- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Voor oppervlaktewaterlichamen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

- effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime;
- effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud;
- effecten op de waterkwaliteit en de ecologie;
- constructie en uitvoering.

Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam wordt aangesloten op een wegsloot en overige watergang en maakt daardoor onderdeel uit van het watersysteem.

Constructie en uitvoering

Over een lengte van ca. 250 m wordt nieuw oppervlaktewater gegraven. De uitkomende grond van de nieuwe watergang wordt op het eigen terrein verspreid. De duiker heeft een inwendige diameter van 1,00 m en een maximale lengte van 10,00 m. De dam wordt afgewerkt met taluds van minimaal 2:3.

Effecten op bergingscapaciteit en doorstroming

Door het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam neemt de bergingscapaciteit toe. Doordat de nieuwe watergang aangesloten wordt op een doodlopende watergang heeft dit een positief effect op de doorstroming binnen het watersysteem.

Door het aanbrengen van een dam met duiker en de voorgeschreven diameter zal dit geen nadelige effecten hebben op de bergingscapaciteit en doorstroming.

Effecten op de waterkwaliteit en de ecologie

Doodlopende einden kunnen van negatieve invloed zijn op de waterkwaliteit (bijvoorbeeld vuilophoping en afname van zuurstof in het water). In de huidige situatie heeft de wegsloot een doodlopend einde. In de nieuwe situatie zal doorstroming plaatsvinden wat een gunstig effect heeft op de waterkwaliteit en ecologie.

Met het plaatsen van een duiker in de dam wordt voorkomen dat er geen doodlopende watergangen ontstaan in het watersysteem, wat naast de kwantitatieve doorstroming ook gunstig is voor het behoud van een goede waterkwaliteit (zuurstof en voorkomen van vuilophoping) van de betreffende watergang.

Met voorschriften in deze vergunning zijn aanvullende constructie en uitvoeringsvoorwaarden opgenomen zodat zowel ten tijde van de aanleg en tijdens het gebruik van de duiker geen hinder ontstaat voor de kwantitatieve doorstroming alsmede geen (blijvende) significante verslechtering optreedt in de waterkwaliteit ter plaatse.

Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

De nieuwe watergang wordt in de legger 'oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken' opgenomen als overige watergang. Het onderhoud van het te graven oppervlaktewaterlichaam ligt bij de aanliggende eigenaar. De nieuwe watergang dient als erfafscheiding van het eigen perceel. Er blijft een strook van minimaal 1,00 m vrij van objecten waardoor de mogelijkheid voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie intact blijft.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure


De aanvraag is op 18 februari 2013 in het omgevingsloket ingediend en op 25 februari 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1301407.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:


- aanvraagformulier;
- 1 tekening met kenmerk I1301407.

Mevrouw S. van den Ban te Hellevoetsluis is door de heer A. van den Ban gemachtigd om bovengenoemde aanvraag in te dienen.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**




waterschap
**Hollandse
Delta**


Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied






Bijlage II Gewaarmerkte tekening

- 1 ongedateerde en ongenummerde tekening

Dwaarsprofiel:

Praktijk situatie bij drooglegging van 2.00 mtr



1:2

- - brandbron
- - nieuwe dam
- ^ - nieuwe sloot




Dwaarsprofiel:

① - brandbron

 - Nieuwe dam

^ - nieuwe sloot

Praktijk situatie bij drooglegging van 2.00 mtr



1:2

Behoort bij besluit

D 0021990

19-01
VP: -0,40

P-19.01
VP: -0,40

3.03
VP: -2,20

P-3.03
VP: -2;20