

VERZONDEN 16 MEI 2013


DATUM
UW BRIEF VAN 17 maart 2013
UW KENMERK 771655
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301953
ONDERWERP Watervedunning

CONTACTPERSOON S.C.G. Kuijpers
DOORKIESNUMMER 088-9743026
E-MAILADRES b.kuijpers@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022174

cc: BEBB



U1303477



waterschap
Hollandse
Delta

De heer P. Terlouw
Oud-Heinenoordseweg 16
3274 KD HEINENOORD

Geachte heer Terlouw,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten u een vergunning te verlenen voor het hebben van knotwilgen aan de Oud-Heinenoordseweg te Heinenoord. De vergunning met nummer D0022174 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 17 maart 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van de heer P. Terlouw te Heinenoord. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan de heer P. Terlouw, Oud-Heinenoordseweg 16, 3274 KD te Heinenoord, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het hebben van knotwilgen aan de Oud-Heinenoordseweg 16 te Heinenoord.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

15 MEI 2013


Namens dijkgraaf en heemraden,

Ir. H.T.J. Peelen
Lid van directieraad

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Binnenmaas; gemeente@binnenmaas.nl



Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
2. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
3. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na afgifte van de vergunning voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie


4. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.

Ten aanzien van bereikbaarheid

5. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de watergangen berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van beplanting

6. De bomen dienen door en op kosten van de vergunninghouder tenminste tweejaarlijks te worden geknot.
7. De vergunninghouder ruimt gerooide beplanting, evenals takken en andere resten, volledig op en zorgt ervoor dat deze niet in de watergang belanden.
8. Bomen moeten worden geplaatst op de insteek van de watergangen met een hart op hart afstand van ten minste 5,00 m.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Om de landschappelijke kwaliteit te verhogen heeft de aanvrager op de insteek van twee watergangen een aantal knotwilgen geplant. Om de geplante knotwilgen te legaliseren is vervolgens voorliggende vergunning aangevraagd.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en/of beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in en/of nabij oppervlaktewaterlichamen W32852 en W15510. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn wegsloten volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:



- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Op de insteek van twee wegsloten aan weerszijden van de weg zijn een aantal knotwilgen geplant. De knotwilgen bevinden zich aan de overzijde van de watergangen, gezien vanaf de weg. Het doel van de knotwilgen is om een authentiek Hollands landschap te realiseren.

Watersysteem

De knotwilgen bevinden zich op de insteek en daarmee op enige afstand van en ruim boven de waterlijn. Vanwege die positionering hebben de knotwilgen geen effect op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime.



Beheer en onderhoud

De knotwilgen worden door de aanvrager minimaal tweejaarlijks geknot. Het onderhoud van beide watergangen wordt uitgevoerd door waterschap Hollandse Delta en vindt plaats vanaf de wegzijde, terwijl baggerwerkzaamheden vanaf de overzijde worden uitgevoerd. Het baggermateriaal rijdt langs de insteek van de watergang en kan zich ook na het planten van de knotwilgen nog langs de watergang verplaatsen. Omdat onderhoudsmaterieel om de knotwilgen moet manoeuvreren, zal het beheer en onderhoud aan de wegsloten iets meer tijd in beslag nemen. De bomen resulteren daarmee per saldo in een lichte onderhoudsverzwaren voor waterschap Hollandse Delta.

Waterkwaliteit en ecologie

De knotwilgen resulteren in bladval in de watergang. De knotwilgen resulteren daarnaast in schaduwwerking op het wateroppervlak. Aangezien de bomen minimaal tweejaarlijks worden geknot, zijn beide effecten minimaal en bovendien te verwaarlozen op systeemniveau.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 17 maart 2013 in het omgevingsloket ingediend, door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1301953.



De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- foto van de situatie met kenmerk I1301953.

De aanvrager is op 25 april 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevat om in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op ontvangen en bevat de volgende stukken:

- e-mail met toelichting en motivering, kenmerk E1302985.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
 - II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
 - III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
 - IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
 - V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.
- Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

Bijlage I Locatie projectgebied

