

DATUM
UW BRIEF VAN 21 maart 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1302013
ONDERWERP Watervedgunning

VERZONDEN

17 MEI 2013

CONTACTPERSOON S.C.G. Kuijpers
DOORSTIESNUMMER 088-9743026
E-MAILADRES b.kuijpers@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0022227



U1303567



waterschap
**Hollandse
Delta**

De heer W. Maagdenberg
Wouddijk 12
3238 LG ZWARTEWAAL

Geachte heer Maagdenberg,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten u een vergunning te verlenen voor het hebben van knotwilgen langs de sloot aan de Wouddijk 12 te Zwartewaal.

De vergunning met nummer D0022227 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 21 maart 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van de heer W. Maagdenberg te Zwartewaal. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan W. Maagdenberg, Wouddijk 12, 3238 LG te Zwartewaal, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het hebben van knotwilgen aan de Wouddijk 12 te Zwartewaal.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.


Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

16 MEI 2013

Hoogachtend,


namens dijkgraaf en heemraden,


ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle; info@brielle.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
2. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
3. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na afgifte van de vergunning voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie


4. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.

Ten aanzien van bereikbaarheid

5. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de watergangen berijdbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van beplanting

6. De bomen dienen door en op kosten van de vergunninghouder tenminste tweejaarlijks te worden geknot.
7. De vergunninghouder ruimt gerooide beplanting, evenals takken en andere resten, volledig op en zorgt ervoor dat deze niet in de watergang belanden.
8. Bomen moeten worden geplaatst op de insteek van de watergangen met een hart op hart afstand van ten minste 5,00 m.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Om de landschappelijke kwaliteit te verhogen heeft de aanvrager op de insteek van een watergang een aantal knotwilgen geplant. Om de geplante knotwilgen te legaliseren is vervolgens voorliggende vergunning aangevraagd.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken of beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in of nabij oppervlaktewaterlichaam W25072. Dit oppervlaktewaterlichaam is een wegsloot volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Op de insteek van een wegsloot zijn een aantal knotwilgen geplant. De knotwilgen bevinden zich aan de wegzijde (zuidzijde) van de watergang. De knotwilgen zijn geplant om een authentiek Hollands landschap te realiseren.

Watersysteem

De knotwilgen bevinden zich op de insteek en daarmee op enige afstand van en ruim boven de waterlijn. Vanwege die positionering hebben de knotwilgen geen effect op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime.



Beheer en onderhoud

De knotwilgen worden door de aanvrager minimaal tweejaarlijks geknot. Het onderhoud van de watergang wordt uitgevoerd door waterschap Hollandse Delta en vindt evenals het baggeren plaats vanaf de overzijde (noordzijde). Het materieel kan zich na het planten van de knotwilgen even goed als in de huidige situatie langs de watergang verplaatsen. De bomen resulteren daarmee niet in een onderhoudsverzwarende voor waterschap Hollandse Delta.

Waterkwaliteit en ecologie

De knotwilgen resulteren in bladval in de watergang. De knotwilgen resulteren daarnaast in schaduwwerking op het wateroppervlak. Aangezien de bomen minimaal tweejaarlijks worden geknot, zijn beide effecten minimaal en bovendien te verwaarlozen op systeemniveau.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 21 maart 2013 ingediend, door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1302013.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- vooraankondiging dwangsom handelen zonder vergunning, brief waterschap Hollandse Delta, d.d. 18 maart 2013, kenmerk 1301886.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



Bijlage I Locatie projectgebied



waterschap
**Hollandse
Delta**