



DATUM **VERZONDEN 27 MEI 2013** CONTACTPERSOON K.J.P.H. Castricum
UW BRIEF VAN 15 april 2013 DOORKIESNUMMER (088) - 97 43745
UW KENMERK E-MAILADRES k.castricum@wshd.nl
ONS KENMERK VG/U BIJLAGEN vergunning met nr. D0022519
INGEKOMEN NR. I1302875
ONDERWERP Watervedunning

cc: bje/bbb/da



U1303773

N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA GRONINGEN



waterschap
**Hollandse
Delta**

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten N.V. Nederlandse Gasunie een vergunning te verlenen voor het aanbrengen van een betonnen beschermplaat ter hoogte van Ruigendijk 26 te Oudendoorn, gemeente Bernisse.

De vergunning met nummer D0022519 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 19 april 2013 een aanvraag ontvangen om aan N.V. Nederlandse Gasunie een vergunning te verlenen. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:


- I De gevraagde vergunning aan N.V. Nederlandse Gasunie, postbus 19, 9700 MA te Groningen, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het aanbrengen van een betonnen beschermplaat ter hoogte van Ruigendijk 26 te Oudendoorn.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d.

27 MEI 2013


Namens dijkgraaf en heemraden,


ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: nihil

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernisse;
info@gemeentebornisse.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
9. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

10. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
11. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
12. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
13. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
14. De conusweerstand van goed verdichte grond moet ten minste gelijk zijn aan 0,20 MPa per 10 mm of ten minste 4 MPa.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van beschermplaten

15. De beschermplaat moet minimaal een gronddekking hebben van 0,30 m ten opzichte van het maaiveldniveau.
16. De beschermplaat moet op minimaal 0,50 m uit de insteek van de watergang worden aangebracht.

Ten aanzien van de afwerking

17. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
18. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
19. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De vergunninghouder is voornemens een beschermplaat aan te brengen ter bescherming van een gastransportleiding, omdat deze in de huidige situatie onvoldoende gronddekking heeft.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij oppervlaktewaterlichaam W04733 watergang. Dit oppervlaktewaterlichaam is een wegsloot volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:



- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Vanwege onvoldoende gronddekking boven een gastransportleiding, wordt er een betonnen beschermplaat aangebracht in de onderhoudsstrook van een wegsloot.

Constructie en uitvoering

De betonplaat wordt op circa 0,40 m onder maaiveldniveau aangebracht, op minimaal 0,50 m afstand gemeten uit de insteek van de watergang. De beschermplaat heeft een afmeting van 1,00 m bij 2,00 m. Na het aanbrengen van de beschermplaat wordt het gat aangevuld en in overeenstemming met zijn omgeving afgewerkt.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime

Er vinden geen werkzaamheden plaats in het profiel van de watergang, waardoor de werken niet van invloed worden geacht op de lokale waterhuishouding.

Effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud

De werken zijn van minimale omvang en worden na afronding in oorspronkelijke staat hersteld, zodat een doelmatig beheer en onderhoud blijft gewaarborgd.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.


Procedure

De aanvraag is op 19 april 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1302875.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 tekening d.d. 02-11-2009 met kenmerk I1302875.



De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



Aandachtspunten



- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.



Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied






Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- 1 tekening d.d. 02-11-2009 met kenmerk I1302875.

11-02-2009

TEK. NR. W-538-06-KR-010




Waterschap Hollandse Delta

I 1302875

Behoort bij besluit

D 0022519



DETAILS		PIJPMATEN		BEKLEDING		AFSTAND		N.A.P. MAAVELD		N.A.P. B.V.K. LEIDING	
		8" x 5.56mm W.D. m.u.v.		Type a							
		7.92									
		650		637.0		606.6		596.1		586.1	
		600		573.3		559.3		544.5		533.5	
		550		522.2		509.3		494.5		483.5	
		500		488.9		474.4		459.6		448.9	
		450		447.4		432.0		417.6		406.9	
		400		402.1		386.6		372.1		361.4	
		350		351.2		335.7		321.2		310.5	
		300		306.3		290.8		276.3		265.6	
		250		251.9		236.4		221.9		211.2	
		200		202.0		186.5		172.0		161.3	
		150		152.1		136.6		122.1		111.4	
		100		102.2		86.7		72.2		61.5	
		50		52.3		36.8		22.3		11.6	
		0		0.0		-15.0		-30.0		-45.0	

BIJBEHORENDE TEKENINGEN				MATERIAALSTAAT				LEGENDA		SITUATIE		SCHAAL					
DETAIL	TEKENING TITEL	TEKENING NR.								SITUATIE		SCHAAL					
-	BEHEERKAART RECHTEN	W-538-06-KR-010								SITUATIE		SCHAAL					
A	KRUISING MET RIJGENDIJK	W-538-04-XD-010-1								SITUATIE		SCHAAL					
				LENITE	DIAM.	M.C.	BEKLEDING	MAT.	MAT. CODE	AANT.	OVERIGE MATERIALEN	ONSCHRIJVING	MAT. CODE	AANT.	OVERIGE MATERIALEN	ONSCHRIJVING	MAT. CODE
				564.0m	8"	5.56mm	Type a	GRADE B	17-07-006	1	8" BOCHT 25° R=100						
				136.0m	8"	7.92mm	Type a	GRADE B									

BEHEERKAART LEIDINGEN		8" LEIDING HEENVLIET - MIDDELHARNIS	
STATUS	ALS	UITGEVOERD	1970
ONTWERPDRUK	40	bar	
VOORZIEKEN	W-538-06-KR-05	W-538-06-KR-10	

GASNIE				N.V. NEDERLANDSE GASNIE			
VERVOLG	2	91		VERVOLG	2	91	
VERVOLG	2	91		VERVOLG	2	91	
VERVOLG	2	91		VERVOLG	2	91	

ALLEEN WIJZIGEN VIA CAD