

VERZONDEN 27 MEI 2013

DATUM	9 april 2013	CONTACTPERSOON	S.C.G. Kuijpers
UW BRIEF VAN	802041	DOORKIESNUMMER	088-9743026
UW KENMERK	VG/U	E-MAILADRES	b.kuijpers@wshd.nl
ONS KENMERK	I1302597	BIJLAGEN	vergunning met nr. D0022418
INGEKOMEN NR.			
ONDERWERP	Watervergunning		

cc: bijl/bebb/da

Gemeente Dordrecht
T.a.v. de heer A.C. van Tilburg
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT



U1303770



Geachte heer Van Tilburg,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten om de gemeente Dordrecht een vergunning te verlenen voor het plaatsen van uitstroombak en het verplaatsen van een overstortput op de ontwikkelingslocatie Stormhoek te Dordrecht. De vergunning met nummer D0022418 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.


Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

ing. H.A. Zevenbergen-Barendregt
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 9 april 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van de gemeente Dordrecht. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan de gemeente Dordrecht, postbus 8, 3300 AA te Dordrecht, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het plaatsen van uitstroombak en het verplaatsen van een overstortput aan de Stormhoek te Dordrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.



Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 27 MEI 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,

ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: nihil



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden


1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
5. Schade en onderhoud aan de oppervlaktewaterlichamen, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

6. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
7. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
8. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de lokale waterhuishouding te waarborgen.
9. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
10. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de oppervlaktewaterlichamen te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
11. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet onnodig worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.

Ten aanzien van grondroeringen

12. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
13. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

14. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.
15. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
16. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.

Ten aanzien van bereikbaarheid


17. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken bereikbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.

Ten aanzien van de uitstroombak en overstortput

18. De uitstroombak en overstortput mogen niet binnen een afstand van 5 m vanaf een peilregulerend kunstwerk of duiker worden geplaatst.
19. De locaties van de uitstroombak en overstortput moeten goed zichtbaar in het talud van de watergang worden aangeven.
20. De uitstroombak en overstortput moeten dusdanig worden gefundeerd dat verzakken van de voorziening wordt voorkomen.
21. De aansluitnaden van de uitstroombak en overstortput moeten blijvend waterdicht worden afgewerkt.
22. Het onderhoud van de uitstroombak en overstortput, waaronder het schoonhouden van het doorstromingsprofiel en het bouwkundig onderhoud, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden uitgevoerd.
23. De uitstroombak en overstortput moeten dusdanig worden aangebracht dat het natte profiel van de watergang niet wordt verkleind.

Ten aanzien van de afwerking

24. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moeten ter plaatse de oppervlaktewaterlichamen worden opgeschoond.
25. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken bereikbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.
26. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
27. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.
28. Het van de uitstroombak en overstortput afstromende hemelwater moet naar het oppervlaktewater worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van het talud van de watergang ten gevolge hebben.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Ten behoeve van de ontwikkeling van het omliggende gebied gaat de gemeente Dordrecht een bestaande overstortput verplaatsen en een nieuwe uitstroombak voor hemelwater realiseren.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken en beschermingszones is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd nabij de oppervlaktewaterlichamen H11896 en H15753. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn hoofdwatgangen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:


- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Als onderdeel van nieuwbouwproject De Stormhoek gaat de gemeente Dordrecht een bestaande overstortput verplaatsen van hoofdwatgang H11896 naar de nabijgelegen hoofdwatgang H15753. Daarnaast wordt een nieuwe uitstroombak voor hemelwater gerealiseerd in hoofdwatgang H11896.

Constructie en uitvoering

Op de overstortput sluit een leiding van beton met een diameter van 500 mm aan. De overstortput bevindt zich aan de noordzijde van hoofdwatgang H15753, waar zich eveneens een duikerverbinding met hoofdwatgang H11896 bevindt. Op de uitstroombak sluit een PVC-leiding met een diameter van 400 mm en een drainagebuis van 160 mm aan.



Bergingscapaciteit en doorstroming

De uitstroombak en de overstortput worden aangelegd in het talud, waarbij deze dusdanig worden geplaatst dat het doorstroomprofiel van de watergangen niet belemmerd wordt. De overstortput wordt eveneens op enige afstand van de duikerverbinding gesitueerd. Hiermee is gewaarborgd dat de bergingscapaciteit en de doorstroming van de hoofdwatergang niet worden beïnvloed.

Ten aanzien van beheer en onderhoud

De uitstroombak en de overstortput worden dusdanig aangebracht dat deze het natte profiel van de watergangen niet verkleinen. Het beheer en onderhoud van de watergangen wordt met deze constructies niet anders en kan volgens huidige methodieken worden voortgezet.

De uitstroombak en de overstortput worden goed zichtbaar aangegeven zodat deze opvallen bij de uitvoering van onderhouds- en/of beheerswerkzaamheden aan de watergangen.

Gemeentelijk Rioleringsplan

De aanleg van de overstortput en het hemelwaterriool met de daarbij behorende lozingen vallen onder het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Hiervoor dienen separaat afspraken te worden gemaakt met het waterschap. Dit heeft tot gevolg dat deze vergunning enkel de uitstroomvoorziening en overstortbak betreft.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.


Procedure

De aanvraag is op 9 april 2013 in het omgevingsloket ingediend en door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1302597.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- tekening "Bouwrijp maken Stormhoek Watervergunningstekening", Ingenieursbureau Drechtsteden, projectnummer 3556, tekeningnummer C23-508-5, d.d. 09-04-2013 met kenmerk I1302597.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.





waterschap
**Hollandse
Delta**



Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



Bijlage I Locatie projectgebied





Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekening "Bouwrijp maken Stormhoek Watervergunningstekening",
Ingenieursbureau Drechtsteden, projectnummer 3556, tekeningnummer
C23-508-5, d.d. 09-04-2013 met kenmerk I1302597



LEGENDA

- Oudgraven grond
- Ontgroeven menggrandaak
- Opbreken tegels lbv heestraten
- Opbreken trottoirband 180/200x250mm
- Verwijderen rioolbuis pvc 315 en 400 mm
- Verwijderen put
- Verwijderen overstortbak
- Verwijderen uitstroombak aansluiting pvc400
- Wieggrans
- Materieoetdedingsgrens
- Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.
- Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.
- Bestaande boom
- Afsluiter
- Verkeersbord
- Pool
- Openbare verlichting
- Branddriehoek
- Peilbuis
- Bestaande trottoirlok herstellen

TE PLAATSEN UITSTROOMBAK

TE VERPLAATSEN OVERSTORTPUT

BLOYS VAN TRESLOPESTRAAT

MEESTOPEUSSTRAAT


DORUS RIJKERSSTRAAT

JAN CUPIDOSTRAT

FRAN



Maten in meter, tenzij anders vermeld.
 Plaatsen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
 Afsluiter t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.



**Ingenieursbureau
Drechtsteden**
 Paulus 473 338-2P DORDRECHT Tel: (0)78 772 2510 Fax: (0)78 772 2515
 www.ingenieursbureau-drechtsteden.nl

project omschrijving
**Wielwijk
Stormhoek**
 Gemeente Dordrecht
 Bouwrijp maken Stormhoek
 Watervergunningstekening

D 0022418

Waternet
 13025973X

projectleider	G. Franzen	datum	08-04-2013
werkvoorbereider	P. Karssan	wijziging	
georegistreerder			
formaat	A1	1:250	
schakelnummer		balie nummer	C23-508-5
archiefnummer		programma nummer	3556