




Chloride




Doorzicht




Zuurstof




Fosfor



Stikstof



Polder



Klasse chloride

Klasse	Chloride (mg/l)	Indeling chloride
1	>100 en ≤ 200	tussen 0,5x MTR en MTR
2	>200 en ≤ 300	tussen MTR en 1,5x MTR
3	>300 en ≤ 400	tussen 1,5x MTR en 2x MTR
4	> 400	groter dan 2x MTR

Klasse fosfor en stikstof

Klasse	Fosfor (mg/l)	Stikstof (mg/l)	Indeling fosfor en stikstof
1	> 0,05 en ≤ 0,15	> 1,0 en ≤ 2,2	tussen streefwaarde en MTR
2	> 0,15 en ≤ 0,30	> 2,2 en ≤ 4,4	tussen MTR en 2x MTR
3	> 0,30 en ≤ 0,75	> 4,4 en ≤ 10,1	tussen 2x MTR en 5x MTR
4	> 0,75	> 10,1	groter dan 5x MTR

Klasse zuurstof

Klasse	Indeling zuurstof
1	tussen 5 mg/l (MTR) en 6 mg/l
2	tussen 3 en 5 mg/l (MTR)
3	tussen 2 en 3 mg/l
4	kleiner dan 2 mg/l

Klasse doorzicht

Klasse	Indeling doorzicht
0	groter dan 0,5 m
1	tussen 0,4 m (MTR) en 0,5 m
2	tussen 0,3 en 0,4 m
3	tussen 0,25 en 0,3 m
4	kleiner dan 0,25 m

Watergebiedsplan Nieuwkoop e.o.

Kaart 17

Waterkwaliteit

Datum: Augustus 2008

Schaal: 1:110.000



Hoogheemraadschap van
Rijnland