

DATUM **VERZONDEN - 5 JUNI 2013**
UW BRIEF VAN 26 februari 2013
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1301443
ONDERWERP Watervergunning

CONTACTPERSOON K.J.P.H. Castricum
DOORKIESNUMMER (088) - 97 43745
E-MAILADRES k.castricum@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0021983



cc: BJJE
BEBB
DA



U1304175

Delta

Gemeente Zwijndrecht
T.a.v. de heer D. Schipper
Postbus 15
3331 BT Zwijndrecht

Geachte heer Schipper,

Naar aanleiding van uw aanvraag is besloten u een vergunning te verlenen voor de aanleg van een fietspad en het plaatsen van een hekwerk aan de Onderdijkserijweg ter hoogte van de Emmastraat te Zwijndrecht.

De vergunning met nummer D0021983 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn geen leges verbonden.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 27 februari 2013 een aanvraag om een vergunning ontvangen van gemeente Zwijndrecht. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3331 BT te Zwijndrecht te verlenen voor de aanleg van een fietspad en het plaatsen van een hekwerk aan de Onderdijkserijweg ter hoogte van de Emmastraat te Zwijndrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV De gewaarmerkte tekening zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- V Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. 5 JUNI 2013

Namens dijkgraaf en heemraden,


ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: nihil



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden moet ten minste één week van tevoren aan de afdeling Handhaving worden gemeld via het waterschapsloket. Het waterschapsloket is bereikbaar onder telefoonnummer 0900 2005005 (10 ct/min) of per e-mail 2005005@wshd.nl.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. In de periode van 1 oktober tot 1 april mogen op, aan of in een waterkering geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
5. Indien ten behoeve van onderhoud enige grondroering, ophoging of vernieuwing moet worden gedaan moet ten minste één week van tevoren en anders zo vroeg als mogelijk dit schriftelijk worden gemeld aan de afdeling Handhaving.
6. Schade en onderhoud aan de waterkering, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

7. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
8. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
9. Tijdens de uitvoering moet op eerste aanwijzing van de afdeling Handhaving in geval van calamiteiten en/of wateroverlast door de vergunninghouder direct alle maatregelen worden genomen die nodig zijn om de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering te waarborgen.
10. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
11. Alle voor de uitvoering van het werk in, langs of over de waterkering te maken hulpconstructies behoeven de goedkeuring van de afdeling Handhaving en moeten direct na het gereedkomen van het onderdeel van het werk waarvoor zij werden aangebracht volledig worden verwijderd.
12. De stabiliteit en de veiligheid van de waterkering mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
13. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.

Ten aanzien van grondroeringen

14. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.



waterschap
**Hollandse
Delta**

15. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
16. Het is verboden (behoudens de vergunde werken) in, op, onder of naast de werken iets van het bestaande dijkbeloop te ontgraven.
17. Ingravingen moeten op een zodanige wijze worden gemaakt, dat de taluds van de gemaakte ingravingen niet mogen afschuiven.
18. Alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen moet het grasgewas kort worden afgemaaid en de bezoding worden afgenomen.
19. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.

Ten aanzien van verharding op de waterkering


20. De erosiebestendige laag moet worden uitgevoerd met een asfaltlaag.
21. Ingravingen mogen een maximale diepte krijgen van 0,80 m beneden maaiveldniveau.
22. De vergunninghouder moet zorg dragen voor een gelijke afwatering van het fietspad, zodanig dat het water niet op het fietspad blijft staan.

Ten aanzien van hekwerken

23. Het hekwerk mag niet binnen een afstand van 2,00 m uit de binnenteen worden geplaatst.
24. Ingravingen voor het aanbrengen van de fundering mogen een maximale diepte krijgen van 1,00 m beneden maaiveldniveau.
25. Door de werkzaamheden mogen in de waterkering geen holle ruimten ontstaan.

Ten aanzien van de afwerking

26. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en bekleed en moet direct worden voorzien van de oorspronkelijke steenbekleding/verharding of worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.
27. Wanneer op 1 oktober geen erosiebestendige dijkbekleding aanwezig is, of deze zich naar het oordeel van het waterschap in slechte staat bevindt, op het werkterrein een weefseldoek Geolon Nicolon PP 40 of gelijkwaardig moet worden aangebracht. Het weefseldoek moet met torstaal krammen worden aangebracht met een doorsnede van 15 mm en een lengte van 800 mm. De krammen moeten worden aangebracht in vakken van 2 x 1 m en kruislings worden afgelijnd met staaldraad. Tussen de aangebrachte krammen moet per vak een zandzak worden aangebracht die ook met 2 krammen wordt vastgezet.
28. Het van de nieuw te maken werken afstromende hemelwater moet naar de riolering worden afgevoerd, dit afstromende water mag geen uitspoeling van de waterkering ten gevolge hebben.
29. Losse materialen, planken e.d., die geen deel uitmaken van de werken waarvoor vergunning is verleend, moeten ten genoegen van de afdeling Handhaving worden verwijderd.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De vergunninghouder is voornemens een fietspad aan te leggen, om zo een betere en veiligere fietsroute te creëren langs de Ringdijk te Zwijndrecht.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij de waterkering plaatselijk bekend als de Ringdijk. Deze waterkering is een primaire waterkering volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:



- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.

Overwegingen ten aanzien van de waterkering

Het nieuwe fietspad wordt gerealiseerd binnen de zonering van een primaire waterkering. Gezien de aanwezige percelen en bebouwing is er redelijkerwijs onvoldoende ruimte aanwezig om het fietspad buiten de zonering van de waterkering te realiseren. Langs een deel van het fietspad wordt een hekwerk geplaatst om de overlast voor omwonenden te beperken.

Constructie en uitvoering

De ingravingen hebben een maximale diepte van 0,80 m, en worden op voldoende afstand uit de binnentoe van de waterkering gemaakt. In het gedeelte langs het appartementencomplex is het fietspad deels gelegen in de teen van de waterkering. Na het aanbrengen van de fundering worden de ingravingen direct aangevuld en afgewerkt met een asfaltverharding.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Het hekwerk wordt aangebracht aan de noordzijde van het fietspad, op minimaal 2,00 m afstand uit de binnenteen van de waterkering. De ingravingen voor het aanbrengen van de poeren zijn minimaal en hebben een maximale diepte van 1,00 m.

Effecten op relevante faalmechanismen

De ingravingen voor het aanbrengen van het fietspad zijn minimaal, en worden uitgevoerd op een locatie waar de waterkering een hoogte heeft van NAP +4,70 m, daar waar de dijktafelhoogte NAP +3,65 m bedraagt.

Op de locatie waar de ingravingen plaatsvinden in de teen van de waterkering is de waterkering door een aanberming extra robuust en wordt het talud van de aanberming aangepast tot 1:3, waardoor eventuele instabiliteit wordt voorkomen.

De minimale ingravingen voor het plaatsen van het hekwerk worden op voldoende afstand uit de binnenteen uitgevoerd. Tussen de teen van de waterkering en het hekwerk is tevens het nieuw te realiseren fietspad gelegen.

Gezien de minimale ingravingen, de overdimensionering van de waterkering, de locatie van het hekwerk en de voorgeschreven afwerking worden de werkzaamheden niet van invloed geacht op de stabiliteit, veiligheid en erosiebestendigheid van de waterkering.

Profiel van vrije ruimte

Het fietspad en hekwerk zijn gelegen binnen het profiel van vrije ruimte. Deze strook moet worden vrijgehouden van bouwwerken voor een eventuele toekomstige dijkversterking. In dit specifieke geval betreft het geen bouwwerk, maar een vervanging van de erosiebestendige deklaag door een asfaltverharding. Bij een eventuele toekomstige dijkversterking zijn de werken eenvoudig te herplaatsen door de vergunninghouder.

Doelmatig beheer en onderhoud

De werken zijn van tijdelijke aard en worden na afronding in oorspronkelijke staat hersteld, zodat een doelmatig beheer en onderhoud van de waterkering blijft gewaarborgd.

Uitvoeringsperiode

Van 1 oktober tot 1 april daaropvolgend geldt voor primaire waterkeringen een gesloten seizoen. In deze periode is de kans op falen van de waterkering verhoogd. De vergunninghouder heeft aangegeven de werkzaamheden buiten deze periode uit te zullen voeren.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Procedure

De aanvraag is op 27 februari 2013 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1301443.


De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 1 tekening d.d. 26-02-2013 met kenmerk I1301443.

De aanvrager is op 26 april 2013 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aangeleverde gegevens niet volledig zijn. De ontbrekende gegevens zijn op 22 mei 2013 ontvangen en bevatten de volgende stukken:

- 1 tekening d.d. 21-05-2013 met kenmerk I1303573.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten


- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).



waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage I Locatie projectgebied





waterschap
**Hollandse
Delta**

Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekeningnr. d.d. 21-05-2013 kenmerk I1303573.

I 1303573

LEGENDA





- Nieuwe situatie
- Te vervallen situatie
- Eerder, vervallen tracé
- Bestaand dijprofiel
- Werkgrens
- Asfalt
- Betonegels 300x300x45
- Boom
- Boom te rooien

SITUATIE



VERSIE

versie	omschrijving	datum
1	Uitvoering	21-06-2013
2	Reconstructie Ringdijk	
3	Anleg onderdijks fietspad	
4	Gemeente Zwijndrecht	
5	Tekening t.b.v. vergoedingsaanvraag, herzien	
6	Bilago 01-4 en A3-11b WSHD	
7	Voorbereiding	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		



1:100


1:100

I 1303573

LEGENDA


- Nieuwe situatie
- Te vervallen situatie
- Eerder, vervallen tracé
- Bestaand dijprofiel
- Werkgrens
- Asfalt
- Betontegels 300x300x45
- Boom
- Boom te roeien

SITUATIE




VERSIE

versie	omschrijving	datum
1	Uitwerking	21-05-2013
2	Uitwerking	21-05-2013
3	Uitwerking	21-05-2013
4	Uitwerking	21-05-2013
5	Uitwerking	21-05-2013
6	Uitwerking	21-05-2013
7	Uitwerking	21-05-2013
8	Uitwerking	21-05-2013
9	Uitwerking	21-05-2013
10	Uitwerking	21-05-2013
11	Uitwerking	21-05-2013
12	Uitwerking	21-05-2013
13	Uitwerking	21-05-2013
14	Uitwerking	21-05-2013
15	Uitwerking	21-05-2013
16	Uitwerking	21-05-2013
17	Uitwerking	21-05-2013
18	Uitwerking	21-05-2013
19	Uitwerking	21-05-2013
20	Uitwerking	21-05-2013
21	Uitwerking	21-05-2013
22	Uitwerking	21-05-2013
23	Uitwerking	21-05-2013
24	Uitwerking	21-05-2013
25	Uitwerking	21-05-2013
26	Uitwerking	21-05-2013
27	Uitwerking	21-05-2013
28	Uitwerking	21-05-2013
29	Uitwerking	21-05-2013
30	Uitwerking	21-05-2013
31	Uitwerking	21-05-2013
32	Uitwerking	21-05-2013
33	Uitwerking	21-05-2013
34	Uitwerking	21-05-2013
35	Uitwerking	21-05-2013
36	Uitwerking	21-05-2013
37	Uitwerking	21-05-2013
38	Uitwerking	21-05-2013
39	Uitwerking	21-05-2013
40	Uitwerking	21-05-2013
41	Uitwerking	21-05-2013
42	Uitwerking	21-05-2013
43	Uitwerking	21-05-2013
44	Uitwerking	21-05-2013
45	Uitwerking	21-05-2013
46	Uitwerking	21-05-2013
47	Uitwerking	21-05-2013
48	Uitwerking	21-05-2013
49	Uitwerking	21-05-2013
50	Uitwerking	21-05-2013
51	Uitwerking	21-05-2013
52	Uitwerking	21-05-2013
53	Uitwerking	21-05-2013
54	Uitwerking	21-05-2013
55	Uitwerking	21-05-2013
56	Uitwerking	21-05-2013
57	Uitwerking	21-05-2013
58	Uitwerking	21-05-2013
59	Uitwerking	21-05-2013
60	Uitwerking	21-05-2013
61	Uitwerking	21-05-2013
62	Uitwerking	21-05-2013
63	Uitwerking	21-05-2013
64	Uitwerking	21-05-2013
65	Uitwerking	21-05-2013
66	Uitwerking	21-05-2013
67	Uitwerking	21-05-2013
68	Uitwerking	21-05-2013
69	Uitwerking	21-05-2013
70	Uitwerking	21-05-2013
71	Uitwerking	21-05-2013
72	Uitwerking	21-05-2013
73	Uitwerking	21-05-2013
74	Uitwerking	21-05-2013
75	Uitwerking	21-05-2013
76	Uitwerking	21-05-2013
77	Uitwerking	21-05-2013
78	Uitwerking	21-05-2013
79	Uitwerking	21-05-2013
80	Uitwerking	21-05-2013
81	Uitwerking	21-05-2013
82	Uitwerking	21-05-2013
83	Uitwerking	21-05-2013
84	Uitwerking	21-05-2013
85	Uitwerking	21-05-2013
86	Uitwerking	21-05-2013
87	Uitwerking	21-05-2013
88	Uitwerking	21-05-2013
89	Uitwerking	21-05-2013
90	Uitwerking	21-05-2013
91	Uitwerking	21-05-2013
92	Uitwerking	21-05-2013
93	Uitwerking	21-05-2013
94	Uitwerking	21-05-2013
95	Uitwerking	21-05-2013
96	Uitwerking	21-05-2013
97	Uitwerking	21-05-2013
98	Uitwerking	21-05-2013
99	Uitwerking	21-05-2013
100	Uitwerking	21-05-2013




Behoort bij besluit



D 0021983



1:100



1:100



1:100

Profiel C-C