


VERZONDEN - 7 JUNI 2013

DATUM
UW BRIEF VAN 18 december 2012
UW KENMERK
ONS KENMERK VG/U
INGEKOMEN NR. I1208807
ONDERWERP Watervedgunning

CONTACTPERSOON C.J. Haag
DOORKIESNUMMER 088 - 97 43 458
E-MAILADRES c.haag@wshd.nl
BIJLAGEN vergunning met nr. D0021448



waterschap
**Hollandse
Delta**



U1304304

Dienst Landelijk Gebied
T.a.v. de heer/mevrouw J.C.J. Van Wijgerden
Postbus 19275
2500 CG DEN HAAG

Geachte heer/mevrouw Van Wijgerden,

Naar aanleiding uw aanvraag is besloten aan Dienst Landelijk Gebied een vergunning te verlenen voor het aanleggen van een laagwatersloot met natuurvriendelijke oevers en een grondkade ten zuiden van het Noorderdiep nabij de Van Elzelingenweg te Dordrecht.

De vergunning met nummer D0021448 treft u als bijlage aan.

De mogelijkheid bestaat dat tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt. Ook kan het verzoek worden ingediend om een voorlopige voorziening. Hiervoor verwijzen wij u naar de aandachtspunten die zijn bijgevoegd bij de vergunning.

Met nadruk wijzen wij u erop dat de uitvoering van de werkzaamheden, waartoe vergunning is verleend, gedurende de genoemde bezwaartermijn geheel voor uw risico komt.

De in de vergunning omschreven werken liggen geheel of gedeeltelijk op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. De vergunde werken kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer met het waterschap als eigenaar privaatrechtelijk overeenstemming is bereikt. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken.

Wij adviseren u deze brief bij de vergunning te bewaren. Voorts verzoeken wij u bij correspondentie het nummer van de vergunning te vermelden.

Aan deze vergunning zijn leges verbonden. U ontvangt hiervoor separaat een factuur.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker zoals genoemd boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

E. Willemsen
teamleider vergunningverlening

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Watervergunning

Aanhef

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op 20 december 2012 een aanvraag om een vergunning ontvangen van Dienst Landelijk Gebied te Den Haag. De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone, waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur voor waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en heemraden als volgt:

- I De gevraagde vergunning aan Dienst Landelijk Gebied, postbus 19275, 2500 CG te Den Haag, of diens rechtverkrijgende(n), te verlenen. De vergunning betreft het aanleggen van een laagwatersloot met natuurvriendelijke oevers en een grondkade ten zuiden van het Noorderdiep nabij de Van Elzelingenweg te Dordrecht.
- II De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder besluit I.
- III De vergunning te verlenen voor de realisatie van de werken genoemd onder besluit I voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf het moment dat de vergunning in werking treedt.
- IV Als gevolg van de onder besluit I vergunde werken de desbetreffende beheerregisters aan te passen en tot die tijd dit besluit als kader te stellen voor ligging, vorm, samenstelling en omvang van de betrokken waterstaatswerken en de onderhoudsverplichtingen aan deze waterstaatswerken.
- V De gewaarmerkte tekeningen zoals opgenomen in bijlage II deel te laten uitmaken van deze vergunning.
- VI Aan de vergunning de opgenomen voorschriften te verbinden.

Ondertekening

Ridderkerk, d.d. - 7 JUNI 2013

Hoogachtend,

namens dijkgraaf en heemraden,

ir. H.T.J. Peelen
lid van directieraad

Legeskosten: € 2612,50

Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Dordrecht p/a Omgevingsdienst ZHZ; algemeen@ozhz.nl
- b. Dienst Landelijk Gebied, t.a.v. de heer/mevrouw J.C.J. Van Wijgerden, postbus 19275, 2500 CG Den Haag, als aanvrager van de vergunning.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
Postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
fax 088 974 30 01
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Voorschriften

Ten aanzien van de aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. De aanvang van de werkzaamheden dient ten minste één week tevoren aan de afdeling Handhaving te worden gemeld via het waterschapsloket, telefoon 0900 2005005 (10 ct/min).
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die in geval van calamiteiten door het waterschap bereikt kan worden, te worden gemeld bij het waterschapsloket.
3. Zonder de schriftelijke toestemming van het waterschap mag het werk niet worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
4. Schade en onderhoud aan een oppervlaktelichaam, als gevolg van de uitvoering van het werk, blijft gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de werken voor rekening van de vergunninghouder.

Ten aanzien van uitvoering en revisie

5. Tijdens de uitvoering van het werk dient een exemplaar van deze vergunning met gewaarmerkte tekeningen op het werk aanwezig te zijn.
6. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen, behoudens de uit de voorschriften voortvloeiende wijzigingen en/of aanvullingen.
7. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende peibesluit maatgevend. Het geldende peilbesluit hanteert een zomerpeil van N.A.P. - 0,70 m en een winterpeil van N.A.P. -1,00 m.
8. Indien het waterschap vaststelt dat wijziging van plaats of samenstelling van de krachtens deze vergunning toegestane werken met betrekking tot het waterstaatkundig belang nodig is, moeten deze wijzigingen op eerste aanzegging door de vergunninghouder worden aangebracht of uitgevoerd.
9. De lokale waterhuishouding mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe moeten afdoende maatregelen getroffen worden.
10. Na het gereedkomen van de werken moeten binnen 2 maanden de revisietekeningen conform het Rijksdriehoeksstelsel bij voorkeur digitaal of anders in drievoud aan de afdeling Handhaving worden toegezonden.

Ten aanzien van grondroeringen

11. Grondroeringen behoren tot het strikt noodzakelijke te worden beperkt. Eventuele nazakkingen, voor zover die het gevolg zijn van de vergunde werkzaamheden, moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
12. Alvorens met graafwerkzaamheden te beginnen moet de vergunninghouder zich ter plaatse op de hoogte stellen van de positie van aanwezige kabels en leidingen.
13. De eventueel overblijvende grond en alle uit ontgravingen komend puin of andere voorwerpen moet door de vergunninghouder worden afgevoerd.

Ten aanzien van bereikbaarheid

14. De uitvoering en constructie van de in deze vergunning genoemde werken moet van een zodanige aard zijn, dat de beschermingszone langs de waterstaatswerken bereikbaar is en blijft voor onderhoudsmaterieel.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Ten aanzien van de afwerking

15. Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden afgewerkt met taluds die niet steiler zijn dan 2:3 en op doelmatige wijze tegen uitspoeling worden beschermd.
16. Als gevolg van de werkzaamheden mag geen grond, bagger of vuil in het water geraken of achterblijven. Direct na gereedkomen van de werkzaamheden, moet ter plaatse het oppervlaktewaterlichaam worden opgeschoond.
17. Direct na de voltooiing van het werk moet het werkterrein in een nette staat en in gelijke gesteldheid worden teruggebracht.
18. Direct na de voltooiing van de werkzaamheden dient het oppervlak geheel in overeenstemming met de omgeving worden afgewerkt en worden bezood of ingezaaid met een rassenlijstmengsel type Delta 1.

Ten aanzien van dempen van watergangen

19. Er mag niet worden gedempt voordat er compenserend water is gegraven.
20. Dempingen moeten blijvend tot maaiveldhoogte worden aangelegd.
21. De vergunninghouder moet zorg dragen voor een gelijkwaardige af- en ontwatering van de naast de demping gelegen gronden. Eventuele uitkomende leidingen dienen voldoende te worden verlengd. De onderhoudsplicht van de hiertoe te realiseren voorzieningen ligt bij de vergunninghouder.

Ten aanzien van de te (ver)graven watergangen (laagwatersloot)

22. De nieuw te (ver)graven watergangen moet minimaal aan de volgende afmetingen voldoen:
bodembreedte: minimaal 1,00 m
Bodemdiepte: minimaal 1,00 m t.o.v. hoogst vigerend waterpeil
taluds: minimaal 2:3 m

Ten aanzien van natuurvriendelijke oevers


23. Natuurvriendelijke oevers moeten zodanig worden aangelegd dat de profielen van de bestaande watergangen danwel de nieuwe profielen (voorschrift 22) vrij blijven van beplanting.

Ten aanzien van de grondkade

24. De aan te brengen grondkade met een minimale afstand van 5 m vanaf de insteek van een watergang worden aangebracht.

Ten aanzien van de drain tussen watergang T31875 en T03223

25. Ten behoeve van het afwateren naar de watergangen T31875 en T03223 dient aan de noordeinden van voornoemde watergangen een drain te worden aangelegd tussen beide watergangen.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

Om maatregelen die in het kader van de Kaderrichtlijn Water moeten worden uitgevoerd is de vergunninghouder voornemens om een laagwatersloot aan te leggen met natuurvriendelijke oevers en een grondkade ten zuiden van het Noorderdiep te Dordrecht.

Voor een situatieschets van de locatie van de activiteiten wordt verwezen naar bijlage I.

Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in waterstaatswerken is op grond van artikel 4.1.1 van de Keur van waterschap Hollandse Delta 2009 een vergunning vereist.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichamen T31875, T03223, T25903, T25902, T16371, T41756 en T14414. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn overige watergangen volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en nabij oppervlaktewaterlichamen W17094, W20864, W04645, W09323, W32477, W15150 en W28619. Deze oppervlaktewaterlichamen zijn wegsloten volgens de legger van waterschap Hollandse Delta.

Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Werken of werkzaamheden worden getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet. Deze doelstellingen, die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer, zijn als volgt geformuleerd:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang de basis voor vergunningverlening en zijn geconcretiseerd via wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid ten aanzien van de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in aanvullende regelgeving (onder andere de Keur van waterschap Hollandse Delta), in water- en beheersplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Een vergunning wordt verleend indien werken of werkzaamheden zich niet verzetten tegen de doelstellingen van het waterbeheer en het mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften en beperkingen voldoende te beschermen.

Aanvragen voor een vergunning op grond van de Keur voor werken en werkzaamheden in en nabij waterstaatswerken worden getoetst op:

- effecten op het falen of verslechteren van de functie van waterstaatswerken en daaruit voortvloeiend het totale watersysteem;
- effecten op de (toekomstige) mogelijkheden van het doelmatig beheer en onderhoud van het waterstaatswerken en beschermingszones.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Overwegingen ten aanzien van het oppervlaktewaterlichaam

Voor oppervlaktewaterlichamen betekent dit een toetsing aan de volgende aspecten:

- effecten op bergingscapaciteit, doorstroming en peilregime;
- effecten op de ruimte voor doelmatig beheer en onderhoud;
- effecten op de waterkwaliteit en de ecologie;
- constructie en uitvoering.

De totaal te graven oppervlaktewaterlichaam heeft een omvang van circa 3060 meter lengte en een bodembreedte van 1,5 meter. Daarnaast wordt er over circa 40 meter een bestaande oppervlaktewaterlichaam verbreed met natuurvriendelijke oevers. Het nieuwe oppervlaktewaterlichaam zal in open verbinding staan met het totale watersysteem en aangesloten zijn op de bestaande watergangen. Naast de vergroting van het oppervlaktewater en daarmee samenhangend de bergingscapaciteit zal circa 700 m² gedempt moeten worden ten opzichte van de huidige situatie. Deze dempingen zijn noodzakelijk om aansluitingen zonder doodlopende uiteinden op het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam te realiseren. Vanwege de ligging van een kabel- en leidingstrook is het niet mogelijk om aan de noordeinden tussen watergangen T31875 en T03223 een open verbinding te realiseren. Om afwatering vanuit het gebied naar de voornoemde watergangen te bevorderen wordt er tussen de twee genoemde watergangen een drain neergelegd. Als gevolg van de hierboven genoemde activiteiten is de doorstroming en/of afvoer in het lokale watersysteem ten behoeve van het handhaven van het geldende peilregime van alle direct nabij gelegen watergangen blijvend geborgd.

De te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen worden aan één zijde voorzien van flauwe taluds ten behoeve van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers geven een gunstige bijdrage aan de (ecologische) kwaliteit van het aanwezige oppervlaktewater.

Parallel ten noorden van de nieuw aan te leggen oppervlaktewaterlichaam zal een grondkade worden aangebracht. Voor de aanleg van deze grondkade is een minimale afstand ten opzichte van het oppervlaktewaterlichaam voorgeschreven in de vergunning. Hierdoor is eventueel onderhoud vanaf de waterkant in de betreffende oppervlaktewaterlichamen in de toekomst geborgd.

Met deze vergunning is de vergunninghouder verplicht om datgene dat wordt aangelegd ook in zijn geheel onderhouden moet worden. Desgewenst kan de vergunninghouder separaat van deze vergunning met een andere instantie en/of het waterschap overeenkomen dat het onderhoud van de aan te leggen werken wordt overgedragen. Totdat daadwerkelijk een akkoord (overdracht) is bereikt gelden de bovengenoemde onderhoudsvoorwaarden van deze vergunning.

Gelet op de minimale bodembreedte en waterdiepte van de te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen, de open verbindingen, natuurvriendelijke oevers en daarmee een goede (kwantitatieve en kwalitatieve) doorstroming van het oppervlaktewater, de ruimschootse compensatie van de demping ten opzichte van de huidige situatie en tenslotte de waarborging van het onderhoud van de uit te voeren en de te realiseren werken worden de voorgenomen activiteiten geheel uitgevoerd conform de beleidsnota oppervlaktewaterlichamen en daarmee samenhangend de doelstellingen vanuit de Waterwet.

Slotoverweging

Bij het naleven van de aan dit besluit verbonden voorschriften en gelet op het individuele belang van de vergunninghouder wordt de inbreuk op het waterstaatswerk aanvaardbaar geacht en zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



waterschap
**Hollandse
Delta**

Procedure

De aanvraag is op 20 december 2012 door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1208807.

De ingediende aanvraag bevat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- 3 tekeningen met kenmerk I1208807.

Op 30 mei 2013 zijn aanvullende gegevens (op verzoek van de vergunninghouder) door het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer I1303782.

De aanvullende gegevens bevat het volgende:

- 1 tekening (dwarsprofielen) ongedateerd met kenmerk I1208807. Deze dwarsprofielen vervangen de omkaderde dwarsprofielen van overzichtstekening met kenmerk 01-4B, kenmerk I1208807.

De voorbereiding van deze vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.




waterschap
**Hollandse
Delta**

Aandachtspunten

- I De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunning(en) en/of ontheffing(en) en/of een meldingsplicht vereist kunnen zijn.
- II Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.
- III Indien het vergunningplichtige werk in andere handen mocht overgaan – bijvoorbeeld door verkoop, erfopvolging, overdracht van gebruiksrecht of anderszins – moet wijziging van de tenaamstelling van de vergunning schriftelijk worden aangevraagd bij het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta. Het verzoek moet worden gedaan binnen vier weken na de rechtsopvolging.
- IV Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon, wiens belang rechtstreeks bij de vergunning is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk
- V De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht. In geval een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam of digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk.
- VI Voor vragen omtrent deze vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket op nummer 0900 2005 005 (10 ct/min).

Bijlage I Locatie projectgebied



Bijlage II Gewaarmerkte tekeningen

- tekeningnr. 01-4A, d.d. 13 augustus 2012, kenmerk I1208807;
- tekeningnr. 01-4B, d.d. december 2012, kenmerk I1208807;
- tekeningnr. A3-2C, ongedateerd, kenmerk I1208807;
- tekening, ongedateerd, kenmerk I1303782.



Waterschap Hollandse Delta
Benoort bij besluit
102008021448

Dienst Landelijk Gebied werkt vandaag
aan het landschap van morgen



Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

Nieuwe Dordtse Biesbosch

Aben : deelgebieden

13 augustus 2012

20120723EB01


In opdracht van DLG




D 0021448

Materschap Hollandse Delta

I 1208807



AANNAME PROFIEL
TE DEMPEN SLOOT
TALUDS 1:1






AANNAME PROFIEL
TE DEMPEN SLOOT
TALUDS 1:1,5

0.5 m.

1:100

I 1303782



Behoort bij besluit

D 0021448

